

# 茨城県産昆虫目録

採集データを含む詳細版 (VI)

## Catalogue of Insects of Ibaraki Prefecture Including Collection Data (VI)

チョウ目 ガ類 (鱗翅目 蛾類)

Order Lepidoptera (cxcl. Hesperioidea and Papilionoidea)

茨城陸生無脊椎動物研究会 編集

Edited by Ibaraki Terrestrial Invertebrate Research Group



ミュージアムパーク茨城県自然博物館 発行

Published by Ibaraki Nature Museum

2025



## はじめに

ミュージアムパーク茨城県自然博物館では、茨城県内の動物、植物の分布や生育環境の特性、地質・気象等の地学的特性を把握し、それらの相互関係や変遷のメカニズムを解明するとともに、自然史資料の収集を図ることを目的に「総合調査」を研究活動に位置付け実施している。

茨城陸生無脊椎動物研究会は、茨城県の昆虫類を中心とした陸生無脊椎動物のファウナ解明を目的とする団体で、ミュージアムパーク茨城県自然博物館より、「総合調査」の調査委託を受け、茨城県の昆虫相の調査を進めてきた。今回、ミュージアムパーク茨城県自然博物館開館時から進めてきた調査成果を、28目515科9,568種の昆虫リストにしてまとめ、「茨城県産昆虫目録」を発刊するに至った。

本編は、「茨城県産昆虫目録」で掲載された中のチョウ目ガ類(鱗翅目蛾類) Order Lepidoptera (cxcl. Hesperioidea and Papilionoidea) について、採集記録を付したものである。これまでに報告されたものについては“既報”として県内での記録地とそれに関する文献を、未報告の記録については“新規”として採集データを示した。昆虫相の特徴を捉えるとともに、茨城県の昆虫史を概括することができる資料であると確信する。また、この記録をもとに、茨城県の昆虫相についてさらなる解明が進むことを期待するものでもある。

本編発行にあたり、調査に協力いただいた多くの方々に感謝するとともに、発行にご尽力いただいた関係者に感謝の意を表す。本編が広く利用されることを期待する。

茨城陸生無脊椎動物研究会 山根爽一

ミュージアムパーク茨城県自然博物館 久松正樹



## 目次

はじめに

目次

「茨城県産昆虫目録－採集データを含む詳細版」について	1
チョウ目 ガ類 (鱗翅目 蛾類)	
Order Lepidoptera (excl. Hesperioidea and Papilionoidea)	3

-

空白

## 「茨城県産昆虫目録—採集データを含む詳細版」について

1. 本目録（詳細版目録）は、これまでに茨城県で採集された、あるいは生息が確認された昆虫を、既存の文献ならびに現地での調査の結果に基づいて収録したもので、「茨城県産昆虫目録」（2024年、茨城陸生無脊椎動物研究会編、ミュージアムパーク茨城県自然博物館発行）のバックデータである。
2. 詳細版目録に掲載する昆虫類は、コムシ目（双尾目）Order Diplura, カマアシムシ目（原尾目）Order Protura, トビムシ目（粘管目）Order Collembola, イシノミ目（古顎目）Order Archaeognatha, シミ目（総尾目）Order Zygentoma, カゲロウ目（蜉蝣目）Order Ephemeroptera, トンボ目（蜻蛉目）Order Odonata, ガロアムシ目（非翅目）Order Grylloblattodea, カワゲラ目（襍翅目）Order Plecoptera, シロアリ下目（等翅下目）Infraorder Isoptera, カジリムシ目（咀顎目）Order Psocodea, アザミウマ目（総翅目）Order Thysanoptera, カメムシ目（半翅目）Order Hemiptera, ラクダムシ目（駱駝虫目）Order Raphidioptera, ヘビトンボ目（広翅目）Order Megaloptera, アミメカゲロウ目（脈翅目）Order Neuroptera, コウチュウ目（鞘翅目）Order Coleoptera, ネジレバネ目（撚翅目）Order Strepsiptera, シリアゲムシ目（長翅目）Order Mecoptera, ノミ目（隠翅目）Order Siphonaptera, ハエ目（双翅目）Order Diptera, トビケラ目（毛翅目）Order Trichoptera, チョウ目 ガ類（鱗翅目 蛾類）Order Lepidoptera (excl. Hesperioidea and Papilionoidea), ハチ目（膜翅目）Order Hymenoptera とする。
3. 執筆者名は、各目の説明文の冒頭、あるいは科（亜科）の説明文（コウチュウ目など）の末尾に示してある。
4. 分類体系、高次分類名、種名、亜種名については、日本昆虫目録編集委員会（編）『日本昆虫目録』（各巻）、あるいは最新の文献に依拠した。
5. 科の配列は、主に日本昆虫目録編集委員会（編）『日本昆虫目録』（各巻）に依拠した。また、それぞれの科（亜科）内における属の配列はアルファベット順、または準拠した資料の配列に従った。同一属内の種も種小名のアルファベット順とした。
6. 通常、亜属名は示さないが、目あるいは科によっては著者の判断で併記した種もある。
7. 各目において、種番号を科ごとに1から付した。また、目によっては亜科ごとに番号を付した。
8. 詳細版目録では、種名（和名、学名）に続き、既存文献データ（既報：採集地、文献）、新規採集データ（新規：採集個体数、性別、採集日、採集者名）を記し、一部については解説・注記を付した。古い記録の採集地は、採集時あるいは報告時の旧自治体名で記しているため、次ページの「茨城県の市町村」を参考にされたい。
9. 文献の多くは既存文献データの引用元であるが、読者の利便に資するため、採集データのない冊子版においても全て掲載してある。
10. 外来種については、その旨注記している種もあるが、ないものもある。茨城県の外来昆虫類については、茨城県生物多様性センターのHPに掲載した「茨城における外来種リスト」を参照されたい。
11. 本目録は印刷物ではなくウェブ掲載PD版であり、引用に際しては下記の記し方を参照されたい。

例：茨城陸生無脊椎動物研究会（編）. 2025. 『茨城県産昆虫目録—採集データを含む詳細版（II）- トンボ目（蜻蛉目）』（PDF）. ミュージアムパーク茨城県自然博物館（閲覧日×年×月×日）.

## 茨城県の市町村

### 【県北】

北茨城市  
 常陸太田市 (里美村, 水府村, 金砂郷町: 2004年12月 編入)  
 高萩市  
 大子町  
 常陸大宮市 (山方町, 美和村, 緒川村, 御前山村: 2004年10月 大宮町へ編入合併)  
 日立市 (十王町: 2004年11月 編入)

### 【県央】

水戸市 (常澄村: 1992年3月編入)  
 (内原町: 2005年2月編入)  
 那珂市 (那珂町, 瓜連町: 2005年1月)  
 ひたちなか市 (勝田市, 那珂湊市: 1994年11月)  
 城里町 (常北町, 桂村, 七会村: 2005年2月)  
 東海村  
 笠間市 (笠間市, 友部町, 岩間町: 2006年3月 新設合併)  
 大洗町  
 茨城町  
 小美玉市 (小川町, 美野里町, 玉里村: 2006年3月)

### 【県南】

石岡市 (石岡市, 八郷町: 2005年10月)  
 つくば市 (谷田部町, 大穂町, 豊里町, 桜村: 1987年11月)  
 (筑波町: 1988年1月 編入)  
 (茎崎町: 2002年11月編入)  
 かすみがうら市 (霞ヶ浦町 (旧出島村), 千代田町: 2005年3月)  
 土浦市 (新治村: 2006年2月 編入)  
 阿見町  
 美浦村  
 つくばみらい市 (伊奈町, 谷和原村: 2006年3月)  
 守谷市  
 牛久市  
 龍ヶ崎市  
 稲敷市 (江戸崎町, 新利根町, 桜川村, 東村: 2005年3月)  
 取手市 (藤代町: 2005年3月 編入)  
 利根町  
 河内町

### 【県西】

桜川市 (岩瀬町, 真壁町, 大和村: 2005年10月)  
 \*岩瀬町は合併前は「県央」に属したが, 合併後【県西】に移った。  
 筑西市 (下館市, 関城町, 明野町, 協和町: 2005年3月)  
 下妻市 (千代川村: 2006年1月 編入)  
 結城市  
 八千代町  
 常総市 (水海道市, 石下町: 2006年1月)  
 古河市 (古河市, 総和町, 三和町: 2005年9月 新設合併)  
 境町  
 五霞町  
 坂東市 (岩井市, 猿島町: 2005年3月 新設合併)



### 【鹿行】

鉾田市 (鉾田町, 大洋村, 旭村: 2005年10月)  
 行方市 (麻生町, 北浦町, 玉造町: 2005年9月)  
 鹿嶋市 (鹿島町, 大野村: 1995年9月 編入)  
 潮来市 (潮来町, 牛堀町: 2001年4月)  
 神栖市 (神栖町, 波崎町: 2005年8月)

### 【地域】

市町村名 (旧市町村名: 旧市町村から現市町への合併年月)

## チョウ目 ガ類 (鱗翅目 蛾類)

### Order Lepidoptera (excl. Hesperioidea and Papilionoidea)

林 恵治・佐藤和明

ガ類は、分類学的には単系統群ではなく、チョウ目 (= 鱗翅目, Order Lepidoptera) の中のセセリチョウ上科 (Hesperioidea) とアゲハチョウ上科 (Papilionoidea) を除いた群を指す。全世界で 16 万種ほどいるチョウ目の 8 割程度がガ類といわれる。日本産のガ類については、1957 年から 1958 年に出版された保育社の『原色日本蛾類大図鑑』では 2,678 種が紹介され、その後 1982 年に出版された『日本産蛾類大図鑑』(講談社) では 4,578 種に、さらに 2011 年と 2013 年に出版された『日本産蛾類標準図鑑 全 4 巻』(学研教育出版) では約 6,400 種に増えた。また、2021 年にネット上で公開された「日本産蛾類総目録」(2021.6.3 版, <http://listmj.mothprog.com/>) では 6,149 種が記録されている。その後も DNA 解析や交尾器同定などの技術の進歩により、年に数回出版される蛾類専門誌では、毎号のように新種が発表され続けている。いわゆる小蛾類とされるグループは標本として残すための展翅作業の苦労や、近似種が多いため同定作業の苦労もあるが、特にこのグループを中心に今後も日本産蛾類の種数は増え続けるであろう。

茨城県の状況だが、本目録では 50 科 1,785 種を記録し、水戸市立博物館発行の「茨城県の昆虫」の 47 科 1,167 種 (松井, 1993) から 618 種増えた。しかし、埼玉県では 52 科 2,188 種 (埼玉昆虫談話会, 1988), 神奈川県では 54 科 2,258 種 (神奈川県昆虫談話会, 2004) が報告されており、近隣の県に比較して記録できた種数はまだ少ない。今回の報告では茨城県北部の山地と県南の筑波山や宍塚大池の調査が進んだが、特に鹿行地区の記録と小蛾類の記録が少ない。今後のさらなる調査の進展を期待する。

種レベルで見ると、「茨城県の昆虫」に記録が残る種で、ノコバアオシヤク、ミヤマキンタバ、ミツモンケンモンなどは、その後の追加記録がない。一方、2020 年には絶滅危惧種に指定されていたマエアカヒトリが 52 年ぶりに記録された (櫻井, 2020)。また、茨城県には分布しないとされていたミドリフトメイガ (斉藤, 1999), クロメンガタスズメ (林ほか, 2010), ホソバミドリヨトウ (林・佐藤, 2023) などの種が記録され、南方系の種の北上が顕著である。

茨城県のガ類に関する報告では、今井初太郎氏の県北や県央各地の記録 (今井, 2015, 2016), 斉藤修氏の筑波山の記録 (斉藤, 1999), 藤平暁氏の稲敷市浮島の記録 (藤平, 2021a, 2021b), 小美玉生物の会の小美玉市内の記録 (小美玉生物の会, 2018) などが、地域のガ類相を知るうえでまとまった報告である。

以下に、これまでに茨城県内で記録のあったガ類についての報告に筆者らの記録を加え、50 科 1,785 種を報告する。なお、科名や種の配列と学名と和名については、2011 年と 2013 年に出版された『日本産蛾類標準図鑑 全 4 巻』に準拠した (岸田, 2011a, 2011b, 2013a, 2013b)。なお、釣巻岳人 (板橋区在住) には採集に、久松正樹氏 (ミュージアムパーク茨城県自然博物館) には博物館所蔵の標本や各団体の会報の閲覧に協力いただき感謝申し上げます。

## 目 録

### コウモリガ科 Family Hepialidae

#### 1. コウモリガ *Endoclyta excrescens* (Butler, 1877)

既報:【県北】大子町 八溝山 (今井, 2016);【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009); 牛久市 (松井, 1993)。

新規:【県南】1♂, 8. X. 2012, つくば市 上ノ室, 佐藤和明。

#### 2. キマダラコウモリ

##### *Endoclyta sinensis* (Moore, 1877)

既報:【県北】大子町 小生瀬 (今井, 2016); 大子町 北富田 (今井, 2015); 高萩市 (松井, 1993); 北茨城市 (松井, 1993);【県南】牛久市 (松井, 1993);【県西】桜川市 真壁町酒寄

(斉藤, 1999)。

新規:【県北】1♂1♀, 11. VIII. 2017, 常陸太田市 里川町 里見牧場, 林 恵治・佐藤和明。

### ヒゲナガガ科 Family Adelidae

#### 1. ウスキヒゲナガ

##### *Nematopogon distinctus* Yasuda, 1957

既報:【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009)。

#### 2. ミドリヒゲナガ

##### *Adela reaumurella* (Linnaeus, 1758)

既報:【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 取手市 小

文間 (林・佐藤, 2016).

### 3. クロハネシロヒゲナガ

*Nemophora albiantennella* Issiki, 1930

既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021).

### 4. キオビクロヒゲナガ

*Nemophora umbripennis* Stringer, 1930

既報：【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

### 5. ホソオビヒゲナガ

*Nemophora aurifera* (Butler, 1881)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 牛久市 (松井, 1993).

### 6. ツマモンヒゲナガ

*Nemophora oxsenheimerella* (Hübner, 1813)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023).

### 7. ウスベニヒゲナガ

*Nemophora staudingerella* (Christoph, 1881)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993).

## ヒロズコガ科 Family Tineidae

### 1. アトモンヒロズコガ

*Morophaga bucephala* (Snellen, 1884)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 【県南】つくば市 臼井 (林, 2016).

新規：【県南】1 ex., 8. IX. 2021, 土浦市 宍塚, 佐藤和明.

### 2. シイタケオオヒロズコガ

*Morophagoides moriutii* Robinson, 1986

既報：茨城県 (松井, 1993).

### 3. マエモンヒロズコガ

*Dinica endochrysa* (Meyrick, 1935)

既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022).

### 4. コクガ *Nemapogon granella* (Linnaeus, 1758)

既報：【県南】牛久市 (松井, 1993).

### 5. マダラマルハヒロズコガ

*Ippa conspersa* (Matsumura, 1931)

既報：【県南】土浦市 宍塚 (金子, 2005; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 本郷 (林, 2008).

### 6. マエモンクロヒロズコガ

*Monopis longella* (Walker, 1863)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 (松井, 1993); 土浦市 宍塚 (金子, 2005); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).

### 7. マダラシロツマオレガ

*Comodica contributa* (Meyrick, 1932)

新規：【鹿行】1♂, 17. V. 2020, 神栖市 東松下, 渡辺 弘.

### 8. クロエリメンコガ

*Opogona nipponica* Stringer, 1930

既報：【県南】取手市 本郷 (林, 2008).

### 9. クロクモヒロズコガ

*Psecadioides aspersus* Butler, 1881

既報：【県央】城里町 御前山 (松井, 1993); 【県南】つくば市 (松井, 1993); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021).

### 10. クシヒゲキヒロズコガ

*Pelecystola strigosa* (Moore, 1888)

既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 【県南】つくば市 臼井 (林, 2016).

新規：【県南】1 ex., 9. IX. 2017, 取手市 小文間, 林 恵治.

## ミノガ科 Family Psychidae

### 1. オオミノガ *Eumeta variegata* (Snellen, 1879)

既報：【県南】取手市 本郷 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993).  
新規：【県西】1 ex., 3. VI. 2011, 古河市 尾崎, 鈴木雷太; 1 ex., 18. VI. 2011, 坂東市 沓掛, 鈴木雷太.

### 2. チャミノガ *Eumeta minuscula* Butler, 1881

既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 取手市 白山 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993).

### 3. ニトベミノガ *Mahasena aurea* (Butler, 1881)

新規：【県南】1 ex. (幼虫写真), 10. VII. 2021: 同左個体ミノ殻, 24. VII. 2021, 土浦市 宍塚, 佐藤和明.

### 4. クロツヤミノガ *Bambalina* sp.

既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021).

### 5. ネグロミノガ

*Acanthopsyche nigraplaga* (Wileman, 1911)

既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤, 2021).

### 6. シバミノガ

*Nipponopsyche fuscescens* Yazaki, 1926

既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021).

## チビガ科 Family Bucculatricidae

羽鳥 (林, 2016).

1. アオギリチビガ

*Bucculatrix firmianella* Kuroko, 1982

既報 : 茨城県 (松井, 1993).

2. ナシチビガ

*Bucculatrix pyrivorella* Kuroko, 1964

既報 : 【県南】牛久市 (松井, 1993) ; 【県西】結城市 (松井, 1993).

ホソガ科 Family Gracillariidae

1. ナシカワホソガ

*Spulerina astaurota* (Meyrick, 1922)

既報 : 【県南】牛久市 (松井, 1993).

2. キンモンホソガ

*Phyllonorycter ringoniella* (Matsumura, 1931)

既報 : 【県南】牛久市 (松井, 1993).

スガ科 Family Yponomeutidae

1. リンゴスガ

*Yponomeuta orientalis* Zagulajev, 1969

既報 : 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

2. マユミオオスガ

*Yponomeuta tokyonellus* Matsumura, 1931

既報 : 【県南】取手市 小文間 (林・佐藤, 2016).

3. オオボシオオスガ

*Yponomeuta polystictus* Butler, 1879

既報 : 【県北】高萩市 (松井, 1993) ; 【県南】土浦市 宍塚 (金子, 2005 ; 佐藤・釣巻, 2021).

4. ツルウメモドキスガ

*Yponomeuta sociatus* Moriuti, 1972

既報 : 【県南】守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993).

5. コマユミシロスガ

*Yponomeuta polystigmellus* Felder et Felder, 1862

既報 : 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

6. マユミハイスガ

*Yponomeuta osakae* Moriuti, 1977

既報 : 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

7. オオボシハイスガ

*Yponomeuta anatolicus* Stringer, 1930

既報 : 【県北】高萩市 (松井, 1993) ; 【県西】桜川市 真壁町

8. マサキスガ

*Yponomeuta meguronis* Matsumura, 1931

既報 : 【県北】高萩市 (松井, 1993) ; 【県南】取手市 本郷 (林, 2008).

9. ツルマサキスガ

*Yponomeuta mayumivorellus* Matsumura, 1931

既報 : 【県北】高萩市 (松井, 1993).

クチブサガ科 Family Ypsolophidae

1. ギンスジクチブサガ

*Ypsolopha albistriata* (Issiki, 1930)

既報 : 【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023) ; 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022) ; 高萩市 (松井, 1993).

2. マユミオオクチブサガ

*Ypsolopha longa* Moriuti, 1964

既報 : 【県北】高萩市 (松井, 1993).

コナガ科 Family Plutellidae

1. コナガ *Plutella xylostella* (Linnaeus, 1758)

既報 : 【県北】高萩市 (松井, 1993) 【県南】つくば市 豊里 (松井, 1993) ; 牛久市 (松井, 1993) ; 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a) ; 【県西】結城市 (松井, 1993).

2. ヒロバコナガ *Leuroperna sera* (Meyrick, 1886)

既報 : 【県南】取手市 本郷 (林, 2008).

アトヒゲコガ科 Acrolepiidae

1. ヤマノイモコガ

*Acrolepiopsis suzukiella* (Matsumura, 1931)

既報 : 【県南】牛久市 (松井, 1993).

2. ネギコガ

*Acrolepiopsis sapporensis* (Matsumura, 1931)

既報 : 筑波山 (松井, 1993) ; 【県南】牛久市 (松井, 1993) ; 【鹿行】銚田町 [銚田市] (松井, 1993).

ホソハマキモドキガ科 Family Glyphipterigidae

1. ヘリグロホソハマキモドキ

*Glyphipterix nigromarginata* Issiki, 1930

既報 : 【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).

ハモグリガ科 Family Lyonetiidae

マルハキバガ科 Family Oecophoridae

1. モモハモグリガ

*Lyonetia clerkella* (Linnaeus, 1758)

既報：【県南】牛久市 (松井, 1993).

ヒラタマルハキバガ科 Depressariidae

1. ウラベニヒラタマルハキバガ

*Agonopterix intersecta* (Filipjev, 1929)

既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021).

2. スミゾメマルハキバガ

*Agonopterix sumizome* Fujisawa, 1985

既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021).

3. コクサギヒラタマルハキバガ

*Agonopterix issikii* Clarke, 1962

既報：【県南】谷和原町 [つくばみらい市] (松井, 1993).

4. タカムクマルハキバガ

*Agonopterix takamuki* (Matsumura, 1931)

新規：【県南】1 ex., 29. XII. 2020, 土浦市 宍塚, 佐藤和明;  
1 ex., 27. V. 2017, 取手市, 小文間, 林 恵治.

5. サンショウヒラタマルハキバガ

*Agonopterix chaetosoma* Clarke, 1962

既報：【県南】つくば市 臼井 (林, 2016).

6. クロカギヒラタマルハキバガ

*Agonopterix l-nigrum* (Matsumura, 1931)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993).

7. シロホシマルハキバガ

*Agonopterix multiplicella* (Erschoff, 1877)

既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021).

8. モンシロヒラタマルハキバガ

*Agonopterix costaemaculella* (Christoph, 1882)

既報：【県南】牛久市 (松井, 1993).

9. デコボコマルハキバガ

*Depressaria irregularis* Matsumura, 1931

既報：【県南】稲敷市 浮島 (林・佐藤, 2017).

メスコバネキバガ科 Family Chimabachidae

1. メスコバネキバガ

*Diurnea cupreifera* (Butler, 1879)

既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021).

1. クロモンベニマルハキバガ

*Schiffermuelleria imogena* (Butler, 1879)

既報：【県南】牛久市 (松井, 1993).

2. カノコマルハキバガ

*Callimodes zelleri* (Christoph, 1882)

新規：【県南】1 ex., 9. V. 2020, 土浦市 宍塚, 佐藤和明.

3. ホソオビキマルハキバガ

*Acryptolechia malacobyrsa* (Meyrick, 1921)

既報：【県南】土浦市 宍塚 (金子, 2005); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993).

4. カレハヒメマルハキバガ

*Pseudodoxia achlyphanes* (Meyrick, 1934)

新規：【鹿行】1♂1♀, 15. VI. 2020, 神栖市 浜新田, 渡辺 弘.

5. スジモンキマルハキバガ

*Periacma delegata* Meyrick, 1914

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023).

6. コクマルハキバガ

*Martyringa xeraula* (Meyrick, 1910)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】取手市 井野台 (林, 2008).

7. ヤシヤブシキホリマルハキバガ

*Casmara agronoma* Meyrick, 1931

既報：【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林, 2016); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

8. フジサワベニマルハキバガ

*Promalactis ermolenkoi* Lvovsky, 1986

既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022).

9. シロスジベニマルハキバガ

*Promalactis enopisema* (Butler, 1879)

既報：【県南】牛久市 (松井, 1993).  
新規：【県南】1 ex., 26. V. 2018, 稲敷市 浮島和田公園, 林 恵治.

10. サカイマルハキバガ

*Promalactis sakaiella* (Matsumura, 1931)

既報：【県南】取手市 小文間 (林・佐藤, 2016).

ヒゲナガキバガ科 Family Lecithoceridae

1. ゴマフシロハビロキバガ

*Schthriodes leucostola* (Meyrick, 1921)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993).

新規：【県北】1 ex., 3. VIII. 2019, 常陸太田市 里川町 里見  
牧場, 林 恵治.

2. オビカクバネヒゲナガキバガ

*Deltoplastis apostatis* (Meyrick, 1932)

新規：【県北】1 ex., 13. VII. 2019, 常陸太田市 里川町 里見  
牧場, 林 恵治.

ニセマイコガ科 Family Stathmopodidae

1. カキノヘタムシガ

*Stathmopoda masinissa* Meyrick, 1906

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993) ; 【県南】牛久市 (松井,  
1993).

2. キイロマイコガ

*Stathmopoda auriferella* (Walker, 1864)

既報：【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).

3. セグロベニトゲアシガ

*Atkinsonia ignipicta* (Butler, 1881)

既報：【県南】牛久市 (松井, 1993).

4. クリベニトゲアシガ

*Atkinsonoa* sp. of Terada, 2016

新規：【県南】1 ex., 3. V. 2022, 土浦市 宍塚, 佐藤和明.

エグリキバガ科 Family Peleopodidae

1. ネズミエグリキバガ

*Acria ceramitis* Meyrick, 1908

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993)

カザリバガ科 Family Cosmopterigidae

1. ガマトガリホソガ

*Limnaecia phragmitella* Stainton, 1851

既報：【県南】守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993) ; 稲敷市  
浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).

2. ベニモントガリホソガ

*Labdia semicoccinea* (Stainton, 1859)

既報：【県南】つくば市 豊里 (松井, 1993).

キバガ科 Family Gelechiidae

1. ニセイグサキバガ

*Monochroa subcostipunctella* Sakamaki, 1996

新規：【県南】1 ex., 1. VII. 2017, 稲敷市 浮島和田公園, 林  
恵治.

2. バクガ *Sitotroga cerealella* (Olivier, 1789)

既報：【県南】牛久市 (松井, 1993).

3. ナラクロオビキバガ

*Pseudotelphusa incognitella* (Caradja, 1920)

既報：【県南】取手市 本郷 (林, 2008).

4. シロモンクロキバガ

*Aroga mesostrepta* (Meyrick, 1932)

新規：【県北】高萩市 (松井, 1993).

5. タテジマキバガ

*Helcystogramma arotraeum* (Meyrick, 1894)

既報：【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).

6. イモキバガ *Helcystogramma triannulella* (Herrich-Schäffer, 1854)

既報：【県南】取手市 井野台 (林, 2008) ; 牛久市 (松井,  
1993).

7. ムモンフサキバガ *Dichomeris tostella* Stringer, 1930

新規：【県北】1 ex., 4. VI. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林  
道, 釣巻岳人.

8. コフサキバガ *Dichomeris acuminata* (Staudinger, 1876)

既報：【県西】常総市 大塚戸町 (金子, 2006).

9. カバイロキバガ

*Dichomeris heriguronis* (Matsumura, 1931)

既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021).

新規：【県北】1 ex., 24. VIII. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付  
近林道, 釣巻岳人・佐藤和明.

セミヤドリガ科 Family Epiropidae

1. セミヤドリガ *Epipomponia nawai* (Dyar, 1904)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993) ; 【県央】小美玉市 寺崎  
(小美玉生物の会, 2018) ; 【県南】牛久市 (松井, 1993).

新規：【県南】1 ex. (幼虫写真), 19. VIII. 2012, 取手市 戸頭,  
藤岡啓子.

2. ハゴロモヤドリガ *Epiricania hagoromo* Kato, 1939

既報：【県南】牛久市 (松井, 1993).

イラガ科 Family Limacodidae

1. マダライラガ *Kitanola uncula* (Staudinger, 1887)

既報：【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林, 2016).

新規：【県北】1♀, 4. VI. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林道, 釣巻岳人.

2. ナシイラガ *Narosoideus flavidorsalis* (Staudinger, 1887)

既報：【県北】大子町 八溝山 (松井, 1993; 今井, 2015; 林・佐藤, 2023); 大子町 小生瀬 (今井, 2016); 大子町 北富田 (今井, 2016); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2015; 林, 2022); 高萩市 (松井, 1993); 高萩市 中戸川 (今井, 2015; 今井, 2016); 北茨城市 関本町小川 (今井, 2015); 日立市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 三箇 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 牛久市 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999); 岩井市 菅生沼周辺 [坂東市] (ミュージアムパーク茨城県自然博物館, 2001).

新規：【県北】1♂, 6. VII. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林道, 釣巻岳人.

3. ヒメクロイラガ *Scopelodes contracta* Walker, 1855

新規：【県西】1 ex., 1. VII. 2011, 坂東市 山, 鈴木雷太.

4. イラガ *Monema flavescens* Walker, 1855

既報：筑波山 (松井, 1993); 【県北】水府村 [常陸太田市] (松井, 1993); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 高萩市 (松井, 1993); 高萩市 中戸川 (今井, 2015); 【県央】城里町 御前山 (松井, 1993); 小美玉市 納場 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); つくば市 谷田部 (松井, 1993); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 取手市 井野台 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

新規：【県西】1 ex., 20. VI. 2011, 坂東市 山, 鈴木雷太.

5. クロフテングイラガ *Microleon longipalpis* Butler, 1885

既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021).

次種との分離以前のテングイラガとしての記録

既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 高萩市 (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚 (金子, 2005); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

6. キマダラテングイラガ *Microleon decolatus* Sasaki, 2016

既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).

7. アカイラガ *Phrixolepia sericea* Butler, 1877

既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 高

萩市 (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 取手市 本郷 (林, 2008); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

8. ムラサキイラガ *Austrapoda dentata* (Oberthür, 1879)

既報：【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); つくば市 豊里 (松井, 1993); 【県西】結城市 (松井, 1993); 関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

9. クロシタアオイラガ *Parasa hilarula* (Staudinger, 1887)

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井, 2016; 林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993); 【県央】城里町 御前山 (松井, 1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 取手市 本郷 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).  
新規：【県南】1 ex. (幼虫写真), 30. X. 2021, 土浦市 宍塚, 佐藤和明.

10. ヒロヘリアオイラガ *Parasa lepida* (Cramer, 1777)

\*外来種. 中国原産で県内へはカキやモモなどの果樹と共に1990年代に侵入し、定着.

既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009); 取手市 本郷 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】結城市 四ツ京 (金井, 2009); 【鹿行】行方市 高須 (廣瀬, 2008).

新規：【県南】1 ex. (目撃), 20. VIII. 2014, 取手市 本郷, 林恵治; 【県西】1 ex., 28. VI. 2011, 古河市 尾崎, 鈴木雷太.

11. アオイラガ *Parasa consocia* Walker, 1863

既報：【県北】大子町 北富田 (今井, 2015); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2015; 林, 2022); 【県央】小美玉市 納場 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】新治村 [土浦市] (松井, 1993); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 本郷 (林, 2008); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 【鹿行】鉾田町 [鉾田市] (松井, 1993).  
新規：【県西】1 ex., 18. VI. 2011, 坂東市 山, 鈴木雷太.

12. ウストビイラガ *Ceratonema sericeum* (Butler, 1881)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023).

13. タイワンイラガ *Phlossa conjuncta* (Walker, 1855)

既報：【県央】小美玉市 三箇 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 白井 (林, 2016); 【県西】古河市 尾崎 (林ほか, 2012).

新規：【県南】1 ex., 30. VI. 2018, 取手市 小文間, 林 恵治.

マダラガ科 Family Zygaenidae

1. キスジホソマダラ *Balataea gracilis* (Walker, 1865)  
既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 牛久市 (松井, 1993).
2. タケノホソクロバ *Fuscartona martini* Efetov, 1997  
既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 井野台 (林, 2008).
3. ヒメクロバ *Fuscartona funeralis* (Butler, 1879)  
既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021).
4. ウスグロマダラ *Inope maerens* (Staudinger, 1887)  
既報：【県北】日立市 (松井, 1993).
5. ウメスカシクロバ *Illiberis rotundata* Jordan, 1907  
既報：【県北】日立市 (松井, 1993); 【県南】取手市 井野台 (林, 2008).
6. リンゴハマキクロバ *Illiberis pruni* Dyar, 1905  
既報：【県南】つくば市 豊里 (松井, 1993); 【鹿行】鉾田町 [鉾田市] (松井, 1993).
7. ブドウスカシクロバ *Hedina tenuis* (Butler, 1877)  
既報：【県北】日立市 (松井, 1993); 【県南】牛久市 (松井, 1993).  
新規：【県南】1♀, 26. V. 2022, つくば市 竹園, 佐藤和明.
8. ルリハダホソクロバ  
*Rhagades pruni* (Denis et Schiffermüller, 1775)  
既報：【県南】茎崎町 [つくば市] (松井, 1993).
9. シロシタホタルガ *Neochalcosia remota* (Walker, 1854)  
既報：【県北】大子町 小生瀬 (今井, 2016); 高萩市 (松井, 1993); 高萩市 中戸川 (今井, 2015); 【県央】小美玉市 寺崎 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斎藤, 1999); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 小文間 (林, 2008); 牛久市 結束 (ミュージアムパーク茨城県自然博物館, 2001).
10. ホタルガ *Pidorus atratus* (Butler, 1877)  
既報：【県北】大子町 北富田 (今井, 2016); 高萩市 (松井, 1993); 日立市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 張星 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 臼井 (林, 2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 本郷 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】結城市 (松井, 1993); 岩瀬町 [桜川市] (松井, 1993); 岩井市 菅生沼周辺 [坂東市] (ミュージアムパーク茨城県自然博物館, 2001); 【鹿行】鉾田

町 [鉾田市] (松井, 1993).

#### 11. ミノウスバ *Pryeria sinica* Moore, 1877

- 既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 張星 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】土浦市 (松井, 1993); 取手市 井野台 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993); 【鹿行】鉾田町 [鉾田市] (松井, 1993).  
新規：【県北】1 ex.(写真), 1. X. 2017, 大子町 八溝山, 佐々木泰弘; 【県南】1♂, 7. XI. 2020, 土浦市 宍塚, 佐藤和明.

### スカシバガ科 Family Sesiidae

#### 1. オオモモプトスカシバ *Melittia sangaica* Moore, 1877

既報：【県央】小美玉市 羽鳥 (小美玉生物の会, 2018).

#### 2. アシナガモモプトスカシバ

##### *Macrosclesia longipes* (Moore, 1877)

既報：【県央】小美玉市 高崎 (小美玉生物の会, 2018).  
新規：【県南】1♀, 11. VII. 2020, 土浦市 宍塚, 佐藤和明.

#### 3. モモプトスカシバ

##### *Macrosclesia japona* (Hampson, 1919)

既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 長兵衛新田 (林, 2008); 【県西】岩井市 菅生沼周辺 [坂東市] (ミュージアムパーク茨城県自然博物館, 2001).

#### 4. ブドウスカシバ *Nokona regalis* (Butler, 1878)

既報：【県北】日立市 (松井, 1993); 【県南】牛久市 (松井, 1993).

#### 5. ムラサキスカシバ *Nokona pupurea* (Yano, 1965)

新規：【鹿行】4♂1♀(幼虫), 28. XII. 2019, 神栖市 日川, 渡辺 弘.

#### 6. ヒメアトスカシバ *Nokona pernix* (Leech, 1889)

既報：【県央】小美玉市 竹原 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 守谷市 野木崎 (林ほか, 2010).

#### 7. ハチマガイスカシバ

##### *Glossoshecia contaminata* (Butler, 1878)

既報：【県南】牛久市 (松井, 1993).

#### 8. クビアカスカシバ *Glossoshecia romanovi* (Leech, 1889)

既報：【県北】大子町 内大野 (西浦, 2023).

#### 9. コスカシバ *Synanthedon hector* (Butler, 1878)

既報：【県北】日立市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 先後 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 臼井 (林,

2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009); 牛久市 (松井, 1993).

10. ヒメコスカシバ *Synanthedon tenuis* (Butler, 1878)  
新規:【県南】1♂, 26. IX. 1996, つくば市 観音台, 斉藤 修.

11. キオビコスカシバ  
*Synanthedon unocingulata* Bartel, 1912  
既報:【県南】守谷市 高野 (林ほか, 2010).  
新規:【鹿行】5♂4♀, 17. V. 2020, 神栖市 東松下, 渡辺 弘.

12. カシコスカシバ  
*Synanthedon quercus* (Matsumura, 1911)  
既報:【県央】小美玉市 柴高 (小美玉生物の会, 2018); 牛久市 (松井, 1993).

### ボクトウガ科 Family Cossidae

1. ボクトウガ *Cossus jezoensis* (Matsumura, 1931)  
既報:【県央】小美玉市 納場 (小美玉生物の会, 2018);【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021).  
新規:【県西】1 ex., 17. VI. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.

2. ヒメボクトウ *Cossus insulalis* (Staudinger, 1892)  
既報:【県南】土浦市 宍塚 (金子, 2005; 佐藤・釣巻, 2021); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a);【県西】岩井市 菅生沼周辺 [坂東市] (ミュージアムパーク茨城県自然博物館, 2001).  
新規:【県西】1 ex., 4. VII. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.

3. ゴマフボクトウ *Zeuzera multistrigata* Moore, 1881  
既報: 筑波山 (松井, 1993);【県北】大子町 八溝山 (今井, 2015); 大子町 小生瀬 (今井, 2016); 大子町 北富田 (今井, 2016); 水府村 [常陸太田市] (松井, 1993); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 高萩市 (松井, 1993); 高萩市 中戸川 (今井, 2015); 北茨城市 関本町小川 (今井, 2016);【県央】城里町 御前山 (松井, 1993);【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 取手市 本郷 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999); 岩井市 菅生沼周辺 [坂東市] (ミュージアムパーク茨城県自然博物館, 2001).

4. ハイイロボクトウ  
*Pharagmataecia castaneae* (Hübner, 1790)  
既報:【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a);【県西】岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井, 1993).

### ハマキガ科 Family Tortricidae

1. モミヨコスジハマキ *Paracroesia abievora* (Issiki, 1961)  
既報: 茨城県 (松井, 1993).

2. ウスアミメハマキ *Tortrix sinapina* (Butler, 1879)  
既報:【県南】守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993).

3. ギンボシトビハマキ  
*Spatalisticus christophana* (Walsingham, 1900)  
既報:【県北】高萩市 (松井, 1993).

4. パラモンハマキ  
*Acleris comariana* (Lienig et Zeller, 1846)  
既報:【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023).  
新規:【県南】1♂, 2. VII. 2016, 取手市 小文間, 林 恵治.

5. フタスジクイロハマキ  
*Acleris platynotana* (Walsingham, 1900)  
既報:【県北】高萩市 (松井, 1993).

6. ゴマフテングハマキ *Acleris longipalpana* (Snellen, 1883)  
既報:【県北】高萩市 (松井, 1993).

7. アカネハマキ  
*Acleris phantastica* Razowski et Yasuda, 1964  
既報:【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023).

8. マエキハマキ *Acleris pulchella* Kawabe, 1964  
新規:【県南】1 ex., 29. XI. 2017, 土浦市 東城寺 宝篋山, 佐藤和明・釣巻岳人.

9. ヒカゲハマキ *Acleris umbrana* (Hübner, 1799)  
既報:【県北】高萩市 (松井, 1993).

10. ハイミダレモンハマキ  
*Acleris hispidana* (Christoph, 1881)  
既報:【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021).

11. プライヤハマキ *Acleris affinatana* (Snellen, 1883)  
既報:【県央】小美玉市 張星 (小美玉生物の会, 2018);【県南】つくば市 (松井, 1993); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021).

12. ナカジロハマキ *Acleris japonica* (Walsingham, 1900)  
既報:【県北】高萩市 (松井, 1993).

13. オオウスアオハマキ *Acleris amurensis* (Caradja, 1928)  
既報:【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023).

14. チャモンシロハマキ *Acleris placata* (Meyrick, 1912)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993).

15. コホソオビホソハマキ

*Phalonidia lydiae* (Filipjev, 1940)

既報：【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).

16. クワイホソハマキ

*Gynnidomorpha mesotypa* (Razowski, 1970)

既報：【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).

17. ミニホソハマキ

*Gynnidomorpha minimana* (Caradja, 1916)

既報：【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).

18. ヨモギオオホソハマキ

*Phtheochroides clandestina* Razowski, 1968

既報：【県南】取手市 本郷 (林, 2008).

新規：【県南】1 ex., 11. IX. 2015, 取手市 小文間, 林 恵治.

19. ブドウホソハマキ

*Eupoecilia ambiguella* (Hübner, 1976)

既報：【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林, 2016); 【県西】  
桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

新規：【県北】1 ex., 15. IX. 2019. 常陸太田市 里川町里見牧  
場, 林 恵治.

20. フタオビホソハマキ

*Eupoecilia citrinana* Razowski, 1960

新規：【県南】1 ex., 22. VIII. 2015, 稲敷市 浮島和田公園,  
林 恵治.

21. ハイイロフユハマキ

*Kawabeia razowskii* (Kawabe, 1963)

既報：【県北】常陸大宮市 石沢 (今井, 2015); 【県南】土浦  
市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009).

新規：【県南】1♂, 17. II. 2019, つくば市 白井 筑波ふれあ  
いの里, 佐藤和明.

22. トビモンハマキ

*Gnorismoneura mesotoma* (Yasuda, 1975)

既報：【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

23. クシヒゲムラサキハマキ

*Terricula violetana* (Kawabe, 1964)

既報：【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

24. オオハイジロハマキ

*Pseudeulia asinana* (Hübner, 1799)

既報：【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

25. アトキハマキ *Archips audax* Razowski, 1977

既報：筑波山 (松井, 1993); 【県北】高萩市 (松井, 1993);  
【県央】小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018); 【県  
南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021);  
守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 牛久市 (松井, 1993);  
【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

26. オオアトキハマキ *Archips ingentana* (Christoph, 1881)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】土浦市 中村南  
(ミュージアムパーク茨城県自然博物館, 2001); 土浦市  
宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 本郷  
(林, 2008); 牛久市 結束 (ミュージアムパーク茨城県自然  
博物館, 2001); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

27. マツアトキハマキ *Archips oporana* (Linnaeus, 1758)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 部室  
(小美玉生物の会, 2018); 【県南】牛久市 (松井, 1993); 【県  
西】関城町 [筑西市] (松井, 1993)

新規：【県南】1♂1♀, 23. V. 2022, 土浦市 宍塚, 佐藤和明・  
坂入真史.

28. リンゴモンハマキ

*Archips breviplicana* Walsingham, 1900

既報：【県南】つくば市 豊里 (松井, 1993); 牛久市 (松井,  
1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

29. ウスアトキハマキ *Archips semistructa* (Meyrick, 1937)

既報：【県北】太子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 高萩市 (松  
井, 1993); 【県南】守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993);  
稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).

新規：【県南】1♂, 25. IV. 2015, 稲敷市 浮島和田公園, 林  
恵治.

30. クロシオハマキ *Archips peratrata* Yasuda, 1961

既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 【県  
南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021).  
新規：【県南】1♂, 23. IV. 2016, 取手市 小文間, 林 恵治.

31. カクモンハマキ *Archips xylosteara* (Linnaeus, 1758)

既報：【県南】土浦市 中村南 (ミュージアムパーク茨城県  
自然博物館, 2001).

32. ミダレカクモンハマキ

*Archips fuscocupreana* Walsingham, 1900

既報：【県南】守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 牛久市  
(松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).

33. リンゴオオハマキ

- Charistoneura adumbratana* (Walsingham, 1900)**  
既報：【県央】小美玉市 納場 (小美玉生物の会, 2018).
34. アトボシハマキ  
***Charistoneura longicellana* (Walsingham, 1900)**  
既報：【県央】小美玉市 納場 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993).
35. チャハマキ ***Homona magnamina* Diakonoff, 1948**  
既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 豊里 (松井, 1993); 土浦市 宍塚 (金子, 2005; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 戸頭 (松井, 1993); 取手市 本郷 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).
36. スギハマキ ***Homona issikii* Yasuda, 1962**  
既報：茨城県 (松井, 1993).
37. オオギンスジハマキ  
***Pycholoma lecheana* (Linnaeus, 1758)**  
既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023).
38. アカトビハマキ  
***Pandemis cinnamomeana* (Treitschke, 1830)**  
既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林, 2016); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).  
新規：【県北】2 exs., 6. VII. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近 林道, 釣巻岳人.
39. ウストビハマキ  
***Pandemis chlorograpti* Meyrick, 1931**  
既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).
40. トビハマキ  
***Pandemis heparana* (Denis et Schiffermüller, 1775)**  
既報：【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).
41. スジトビハマキ  
***Pandemis dumetana* (Treitschke, 1835)**  
既報：【県南】つくば市 豊里 (松井, 1993); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).
42. コホソスジハマキ  
***Neocalyptis angustilineata* (Walsingham, 1900)**  
既報：【県央】小美玉市 納場 (小美玉生物の会, 2018); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).
43. フタモンコハマキ  
***Neocalyptis lirata* (Christoph, 1881)**  
既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).
44. トビモンコハマキ  
***Diplocalyptis congruentana* (Kennel, 1901)**  
既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林, 2016); 牛久市 (松井, 1993).  
新規：【県南】1 ex., 27. V. 2017, 取手市 小文間, 林 恵治; 1 ex., 26. V. 2018, 稲敷市 浮島和田公園, 林 恵治.
45. リンゴコカクモンハマキ  
***Adoxophyes orana* (Fisher von Röslerstamm, 1834)**  
既報：【県南】土浦市 宍塚 (金子, 2005); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).
46. チャノコカクモンハマキ  
***Adoxophyes honmai* Yasuda, 1998**  
既報：【県南】取手市 本郷 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993).  
新規：【県南】1 ex., 20. VII. 2015, 稲敷市 浮島和田公園, 林 恵治.
47. ビロードハマキ ***Cerace xanthocosma* Diakonoff, 1950**  
既報：【県央】水戸市 千波町 (林ほか, 2009); 大洗町 桜道 (星, 2009); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林, 2016); つくば市 吾妻 (星, 2007); かすみがうら市 雪入 (久松・小松, 2008); 【県西】常総市 大塚戸町 (林ほか, 2009).  
新規：【県南】1 ex. (写真), 21. IX. 2020, 土浦市 宍塚, 松沢 晃志・松沢 晃一; 1♀, 8. X. 2015, 取手市 井野台, 林 恵治.
48. ヘリオビヒメハマキ  
***Cryptasasma marginifasciata* (Walsingham, 1900)**  
既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021).
49. クロサンカクモンヒメハマキ  
***Cryptasasma trigonana* (Walsingham, 1900)**  
既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021).  
新規：【県南】1♀, 23. IV. 2016, 取手市 井野台, 林 恵治.
50. イグサヒメハマキ  
***Bactra furfurana* (Haworth, 1811)**  
既報：【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).
51. フタモントガリバヒメハマキ  
***Bactra hostilis* Diakonoff, 1956**

既報：【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).

52. ツマジロクロヒメハマキ

*Endothenia gentianaean* (Hübner, 1799)

既報：【県南】土浦市 宍塚 (金子, 2005).

53. ツマベニヒメハマキ

*Phaenasiophora roseana* (Walsingham, 1900)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993)

54. オオシロアシヒメハマキ

*Phaenasiophora fernaldana* Walsingham, 1900

新規：【鹿行】1♂, 15. VI. 2020, 神栖市 浜新田, 渡辺 弘.

55. コシロモンヒメハマキ

*Statherotmantis shicotana* (Kuznetsov, 1969)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

56. スネプトヒメハマキ

*Phaenacodophora fimbriata* Walsingham, 1900

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021).

57. ヤナギサザナミヒメハマキ

*Saliciphaga acharis* (Butler, 1879)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 豊里 (松井, 1993).

58. オオヤナギサザナミヒメハマキ

*Saliciphaga caecia* Falkovitch, 1962

既報：【県南】土浦市 宍塚 (金子, 2005).

59. コシロアシヒメハマキ

*Hystrichoscelus spathanum* Walsingham, 1900

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 豊里 (松井, 1993); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993).

60. グミオオウスツマヒメハマキ

*Hedya auricristana* (Walsingham, 1900)

既報：【県南】つくば市 豊里 (松井, 1993).

61. シロモンヒメハマキ *Hedya dimidiana* (Clerck, 1759)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 豊里 (松井, 1993); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009); 牛久市 (松井, 1993).

62. シラフオオヒメハマキ *Hedya vicinana* (Ragonot, 1894)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993).

63. クロテンツマキヒメハマキ

*Hedya atropunctana* (Zetterstedt, 1839)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023).

64. グミツマジロヒメハマキ

*Apotomis geminata* (Walsingham, 1900)

既報：【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

新規：【県南】1 ex., 29. IV. 2018, 稲敷市 浮島和田公園, 林 恵治.

65. グミウスツマヒメハマキ

*Apotomis lactefascies* (Walsingham, 1900)

新規：【鹿行】1♂1♀, 15. VI. 2020 : 1♀, 26. VI. 2020, 神栖市 浜新田, 渡辺 弘.

66. クリオビキヒメハマキ

*Olethreutes obovata* (Walsingham, 1900)

既報：【県央】小美玉市 納場 (小美玉生物の会, 2018).

67. イヌエンジュヒメハマキ

*Olethreutes ineptana* (Kennel, 1901)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023).

68. クローバヒメハマキ

*Olethreutes doubledayana* (Barret, 1872)

既報：【県南】土浦市 宍塚 (金子, 2005).

69. ホソバチビヒメハマキ

*Lobesia aeolopa* Meyrick, 1907

既報：【県央】小美玉市 納場 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).

70. チャモンサザナミキヒメハマキ

*Neonathamna cerina* Kawabe, 1978

既報：【県南】取手市 本郷 (林, 2008).

71. ニセコシワヒメハマキ

*Neonathamna nipponica* (Kawabe, 1976)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023).

72. カバカギバヒメハマキ

*Ancylis partitana* (Christoph, 1881)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009).

73. チャモンカギバヒメハマキ

*Ancylis kenneli* Kuznetsov, 1962

- 新規：【鹿行】1♂, 28. IV. 2020 : 1♀, 15. VI. 2020, 神栖市 浜新田, 渡辺 弘.
74. ヒノキカワモグリガ  
*Coenobiodes granitalis* (Butler, 1881)  
既報：茨城県 (松井, 1993).
75. センダンヒメハマキ  
*Loboschiza koenigiana* (Fabricius, 1775)  
既報：【県北】高萩市 (松井, 1993).
76. モッコクヒメハマキ  
*Eucoenogenes ancyrota* (Meyrick, 1907)  
既報：茨城県 (松井, 1993).
77. リンゴシロヒメハマキ  
*Spilonota ocellana* (Denis et Schiffermüller, 1775)  
既報：【県南】土浦市 宍塚 (金子, 2005).
78. クロゲハイイロヒメハマキ  
*Spilonota melanocopa* (Meyrick, 1912)  
既報：【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).
79. ヒロオビヒメハマキ  
*Epinotia bicolor* (Walsingham, 1900)  
既報：【県南】つくば市 豊里 (松井, 1993); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993).
80. ニレコヒメハマキ *Epinotia ulmicola* Kuznetsov, 1966  
既報：【県南】谷和原村 小絹 [つくばみらい市] (松井, 1993).
81. クロマダラシロヒメハマキ  
*Epinotia exquisitana* (Christoph, 1881)  
既報：【県北】高萩市 (松井, 1993).
82. コヤナギヒメハマキ  
*Gypsonoma bifasciata* Kuznetsov, 1966  
既報：【県南】谷和原村 小絹 [つくばみらい市] (松井, 1993).
83. マツトビマダラシムシ  
*Gravitarata margarotana* (Heinemann, 1863)  
既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】龍ヶ崎市 長山 (林, 2008).
84. マツツマアカシムシ  
*Rhyacionia simulata* Heinrich, 1928  
既報：茨城県 (松井, 1993).
85. マツズアカシムシ  
*Retinia cristata* (Walsingham, 1900)  
既報：茨城県 (松井, 1993).
86. バラシロヒメハマキ  
*Notocelia rosaecolana* (Doubleday, 1850)  
既報：【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).
87. ヨモギネムシガ *Epiblema foenella* (Linnaeus, 1758)  
既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林, 2016); 土浦市 宍塚 (金子, 2005; 佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 取手市 本郷 (林, 2008); 【県西】結城市 (松井, 1993).
88. スギヒメハマキ *Epiblema sugii* Kawabe, 1976  
既報：【県西】常総市 大塚戸町 (金子, 2006).
89. ウスシロモンヒメハマキ  
*Epiblema autolitha* (Meyrick, 1931)  
新規：【県北】1 ex., 11. VIII. 2019. 常陸太田市 里川町 里見牧場, 林 恵治.
90. オオツマキクロヒメハマキ  
*Hendecaneura impar* Walsingham, 1900  
新規：【県西】1 ex., 17. VII. 2018, 桜川市 真壁町羽島, 林 恵治.
91. ソトジロトガリヒメハマキ  
*Eucosma catharaspis* (Meyrick, 1922)  
既報：【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】常総市 大塚戸町 (金子, 2006).
92. トビモンシロヒメハマキ  
*Eucosma metzneriana* (Treitschke, 1830)  
既報：【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).
93. クロネハイイロヒメハマキ  
*Rhopobota naevana* (Hübner, 1817)  
既報：茨城県 (松井, 1993); 【県南】取手市 井野台 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).
94. アシプトヒメハマキ  
*Cryptophlebia ombrodelta* (Lower, 1898)  
既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021).
95. ヨツスジヒメシンクイ  
*Grapholita delineana* (Walker, 1863)  
既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021).
96. ヨツメヒメハマキ *Cydia danilevskyi* (Kuznetsov, 1973)  
既報：【県南】土浦市 宍塚 (金子, 2005); 【県西】常総市 大

塚戸町 (金子, 2006).

97. クリミガ *Cydia kurokoi* (Amsel, 1960)

既報: 【県南】土浦市 宍塚 (金子, 2005; 佐藤・釣巻, 2009).

98. サンカクモンヒメハマキ

*Cydia glandicolana* (Danilevsky, 1968)

既報: 【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚 (金子, 2005; 佐藤・釣巻, 2021).

99. シロツメモンヒメハマキ

*Cydia amurensis* (Danilevsky, 1968)

既報: 【県南】守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993).

ハマキモドキガ科 Family Choreutidae

1. コウゾハマキモドキ

*Choreutis hyligenes* (Butler, 1879)

既報: 【県央】小美玉市 納場 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 本郷 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993).

2. ゴボウハマキモドキ *Tebenna micalis* (Mann, 1857)

既報: 【県南】つくば市 (松井, 1993); 取手市 井野台 (林, 2008); 龍ヶ崎市 (松井, 1993); 【県西】石下町 [常総市] (松井, 1993).

ニジュウシトリバガ科 Family Alucitidae

1. ヤマトニジュウシトリバ

*Alucita japonica* (Matsumura, 1931)

既報: 【県央】小美玉市 山野 (小美玉生物の会, 2018).  
新規: 【県南】1 ex., 28. XI. 2009, 取手市 本郷, 林 恵治.

2. マダラニジュウシトリバ

*Pteropteryx spilodesma* (Meyrick, 1908)

既報: 【県央】小美玉市 山野 (小美玉生物の会, 2018).

トリバガ科 Family Pterophoridae

1. エゾギクトリバ *Platyptilia farfarellus* Zeller, 1867

新規: 【県南】1 ex., 5. IX. 2008, 取手市 本郷, 林 恵治.

2. アイノトリバ *Platyptilia ainonis* Matsumura, 1931

既報: 【県南】つくば市 豊里 (松井, 1993).

3. トキンソウトリバ

*Stenoptilodes taprobanes* (Felder et Rogenhofner, 1875)

新規: 【県南】1 ex., 13. VI. 2014, 取手市 小文間, 林 恵治.

4. ブドウトリバ *Nippoptilia vitis* (Sasaki, 1913)

既報: 【県南】つくば市 臼井 (林, 2016).

5. オダマキトリバ

*Amblyptilia punctidactyla* (Haworth, 1811)

既報: 【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】取手市 井野台 (林, 2008).

6. フジマメトリバ

*Sphenarches anisodactylus* (Walker, 1864)

既報: 【県南】取手市 井野台 (林, 2008).

7. ナカノホソトリバ

*Fuscoptilia emarginatus* (Snellen, 1884)

既報: 【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).  
新規: 【県北】1 ex., 24. VIII. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付  
近林道, 釣巻岳人・佐藤和明.

8. タツナミトリバ *Proccapperia pelecynetes* (Meyrick, 1908)

既報: 【県南】取手市 井野台 (林, 2008).

9. キンバネチビトリバ

*Stenodacma pyrrhodes* (Meyrick, 1889)

既報: 【県央】小美玉市 外之内 (小美玉生物の会, 2018).

10. フキトリバ *Pselnophorus vilis* (Butler, 1881)

新規: 【県北】1 ex., 11. VIII. 2019, 常陸太田市 里川町 里  
見牧場, 林 恵治; 【県西】1 ex., 25. VI. 2017, 桜川市 真  
壁町羽鳥, 林 恵治.

11. ヨモギトリバ *Hellinsia lienigianus* (Zeller, 1852)

既報: 【県央】小美玉市 小岩戸 (小美玉生物の会, 2018);  
【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

12. クワヤマカマトリバ

*Hellinsia kuwayamai* (Matsumura, 1931)

既報: 【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).

13. クロカマトリバ *Hellinsia nigridactylus* (Yano, 1961)

既報: 【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).

14. ヒルガオトリバ *Emmelina argoteles* (Meyrick, 1922)

既報: 【県南】つくば市 臼井 (林, 2016); 土浦市 宍塚 (佐  
藤・釣巻, 2021).

シンクイガ科 Family Carposinidae

1. モモシンクイガ *Carposina sasakii* Matsumura, 1900

既報: 【県南】牛久市 (松井, 1993).

## 2. コブシロシンクイ

*Meridarchis excisa* (Walsingham, 1900)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023).

## セセリモドキガ科 Family Hyblaeidae

### 1. ニホンセセリモドキ

*Hyblaea fortissima* Butler, 1881

既報：【県北】常陸太田市 岡見林道 (木村, 2012; 木村, 2014); 常陸太田市 町屋町 (林ほか, 2010); 高萩市 (松井, 1993).

## マドガ科 Family Thyrididae

### 1. アカジママドガ *Striglina cancellata* (Christoph, 1881)

既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 高萩市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 納場 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 取手市 井野台 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

新規：【県西】1 ex., 1. V. 2011, 古河市 仁連, 鈴木雷太.

### 2. アミメマドガ *Striglina suzukii* Matsumura, 1921

既報：【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 取手市 井野台 (林, 2008); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

### 3. マドガ *Thyris usitata* Butler, 1879

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 下玉里 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 取手市 稲 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016); 岩井市 菅生沼周辺 [坂東市] (ミュージアムパーク茨城県自然博物館, 2001).

### 4. ギンスジオオマドガ *Herdonia margarita* Inoue, 1976

既報：【県西】古河市 尾崎 (林ほか, 2012).

### 5. ハスオビマドガ *Pyrinioides aureus* Butler, 1881

既報：【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

新規：【県西】1♂, 15. VII. 2018, 桜川市 真壁町羽鳥, 林 恵治.

### 6. ウスマダラマドガ *Rhodoneura pallida* (Butler, 1879)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023).

### 7. マダラマドガ *Rhodoneura vittula* Guenée, 1877

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚 (佐

藤・釣巻, 2021); 取手市 井野台 (林, 2008).

新規：【県北】1 ex., 4. VI. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林道, 釣巻岳人.

### 8. ヒメマダラマドガ *Rhodoneura hyphaema* (West, 1932)

新規：【県南】1 ex., 2. VII. 2016 : 1 ex., 5. V. 2017, 取手市 小文間, 林 恵治.

### 9. チビマダラマドガ *Rhodoneura erecta* (Leech, 1889)

既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022).

新規：【県西】1 ex., 10. VI. 2012, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.

## メイガ科 Family Pyralidae

### 1. フタテンツツリガ

*Aphomia saozhnikovi* (Krulikowski, 1909)

\*準絶滅危惧指定 (茨城県, 2016). 県内では1969年以降記録なし.

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

### 2. アカフツツリガ *Lamoria glaucalis* Caradja, 1925

既報：【県北】日立市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 寺崎 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 小野川 (松井, 1993); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

### 3. ツツリガ *Paralipsa gularis* (Zeller, 1877)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】牛久市 (松井, 1993).

新規：【県南】1♂, 29. IV. 2013, 取手市 小文間, 林 恵治.

### 4. マエグロツツリガ

*Cataprosopus monstrosus* Butler, 1881

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999).

### 5. フタスジツツリガ

*Eulophopalpia pauperalis* (Leech, 1889)

既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林, 2016); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

### 6. コメシマメイガ *Aglossa dimidiata* (Haworth, 1809)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】取手市 本郷 (林, 2008); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

新規：【県西】1♀, 25. VI. 2017, 桜川市 真壁町羽鳥, 林 恵治.

7. トビイロシマメイガ *Hypsopygia regina* (Butler, 1879)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】土浦市 (松井, 1993); 谷和原村 小絹 [つくばみらい市] (松井, 1993); 取手市 本郷 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).

新規：【県西】1 ex., 2. VI. 2011, 坂東市 菅谷 鈴木雷太.

8. モモイロシマメイガ

*Hypsopygia mauritialis* (Boisduval, 1833)

既報：【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).

9. ウスモンマルバシマメイガ

*Hypsopygia kawabei* Yamanaka, 1965

既報：【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

10. アカシマメイガ *Herculia pelasgalis* (Walker, 1859)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).

新規：【県南】1 ex., 14. VII. 2017, 取手市 小文間, 林 恵治.

11. エゾシマメイガ *Herculia jezoensis* Shibuya, 1928

既報：【県北】日立市 (松井, 1993).

12. オバシマメイガ *Herculia orthogramma* Inoue, 1960

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993).

13. アカヘリシマメイガ

*Herculia drabicialis* Yamanaka, 1968

既報：【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).

14. フタスジシマメイガ

*Orthopygia glaucinalis* (Linnaeus, 1758)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 取手市 本郷 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).

15. ツマキシマメイガ *Orthopygia placens* (Butler, 1879)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県西】岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).

新規：【県南】1♀, 25. VII. 2009, 取手市 本郷, 林 恵治.

16. カシノシマメイガ *Pyralis farinalis* (Linnaeus, 1758)

既報：【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林, 2016); 取手市 井野台 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993);

稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

新規：【県西】1 ex., 26. V. 2011, 坂東市 菅谷 鈴木雷太.

17. ギンモンシマメイガ *Pyralis cardinalis* Kaila, Huemer, Mutanen, Tyllinen et Wikström, 2020

既報：【県北】日立市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 豊里 (松井, 1993); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

新規：【県北】1 ex., 11. VIII. 2019, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治; 【県南】1 ex., 9. IX. 2017, 取手市 小文間, 林 恵治; 1♂, 22. VIII. 2015, 稲敷市 浮島和田公園, 林 恵治.

18. シロモンシマメイガ *Pyralis albigitata* Warren, 1891

既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

19. トビイロフタスジシマメイガ

*Stenmatophora valida* (Butler, 1879)

既報：【県北】日立市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 豊里 (松井, 1993); 取手市 本郷 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).

新規：【県北】1 ex., 11. VIII. 2019, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治; 【県南】1 ex., 25. VI. 2019, 取手市 小文間, 林 恵治.

20. ツマグロシマメイガ *Aripara indicator* Walker, [1863]

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 【県南】守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 取手市 本郷 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

21. ニシキシマメイガ

*Mimicia pseudolibatrix* (Caradja, 1925)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 【県央】小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 観音台 (吉松, 1991); 【県西】岩井市 [坂東市] 菅生沼 (吉松, 1989).

新規：【県西】2♂, 19. VIII. 1999, 桜川市 真壁町羽鳥, 斉藤 修.

22. マエモンシマメイガ

*Tegulifera bicoloralis* (Leech, 1889)

既報：【県南】つくば市 豊里 (松井, 1993); 土浦市 (松井, 1993); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

23. ヒメアカシマメイガ *Bostra nanalis* (Wileman, 1911)

既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021).

#### 24. クシヒゲシマメイガ

*Sacada approximans* (Leech, [1889])

既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤, 2021); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

#### 25. オオクシヒゲシマメイガ

*Sacada fasciata* (Butler, 1878)

既報：【県央】小美玉市 飯前 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 豊里 (松井, 1993); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

#### 26. ナカアシシマメイガ

*Tamraca torridalis* (Lederer, 1863)

既報：【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

#### 27. ウスオビトガリメイガ

*Endotricha consocia* (Butler, 1879)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 日立市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】土浦市 宍塚 (金子, 2005; 佐藤・釣巻, 2021); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).

#### 28. キベリトガリメイガ

*Endotricha minialis* (Fabricius, 1794)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).  
新規：【県南】1♀, 24. V. 2009, 取手市 本郷, 林 恵治.

#### 29. ウスベニトガリメイガ

*Endotricha olivacealis* (Bremer, 1864)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 高萩市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 取手市 井野台 (林, 2008); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

#### 30. オオウスベニトガリメイガ

*Endotricha icelusalis* (Walker, 1859)

既報：【県北】常陸太田市 (松井, 1993); 【県南】新治村 [土浦市] (松井, 1993); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).  
新規：【県北】1 ex., 22. VIII. 2022, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 佐藤和明・坂入真史.

#### 31. キモントガリメイガ

*Endotricha kuznetzovi* Whalley, 1963

既報：【県南】土浦市 宍塚 (金子, 2005); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a);

【県西】岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).

#### 32. カバイロトガリメイガ

*Endotricha theonalis* (Walker, 1859)

既報：【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).

#### 33. ツマグロフトメイガ

*Noctuides melanophia* Staudinger, 1892

既報：【県西】岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).

#### 34. ナカムラサキフトメイガ *Lista ficki* (Christoph, 1881)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県央】城里町 御前山 (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).  
新規：【県北】1 ex., 11. VIII. 2019, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治; 【県西】1 ex., 9. VI. 2011, 筑西市 玉戸, 鈴木雷太.

#### 35. キイフトメイガ *Lepidogma kiiensis* Marumo, 1920

新規：【県北】1♂, 17. VIII. 2018, 常陸太田市 里川町里美牧場, 林 恵治; 【県西】1 ex., 30. VII. 2017, 桜川市 真壁町羽鳥, 林 恵治.

#### 36. コネアオフトメイガ

*Lepidogma melanobasis* Hampson, 1906

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 納場 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 【県西】岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).

#### 37. ネグロフトメイガ *Stericta kogii* Inoue et Sasaki, 1995

既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 高萩市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999); 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).

#### 38. ウスグロフトメイガ *Lamida obscura* (Moore, 1888)

既報：【県南】つくば市筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993).

#### 39. クロフトメイガ

*Termiopycha nigrescens* (Warren, 1891)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993).  
新規：【県北】1♂, 22. VIII. 2022, 常陸太田市 里川町里美牧場, 佐藤和明・坂入真史.

#### 40. ナカジロフトメイガ

***Termioptycha margarita* (Butler, 1879)**

既報：【県北】高萩市 (松井,1993); 【県南】つくば市 筑波御幸ヶ原 (斉藤,1999); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2021); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤,1999); 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井,1993).  
新規：【県北】1 ex., 11. VIII. 2019, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治.

**41. フタスジフトメイガ**

***Termioptycha bilineata* (Wileman, 1911)**

既報：【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤,1999).  
新規：【県西】1 ex., 21. V. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.

**42. オオフトメイガ *Salma amica* (Butler, 1879)**

既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林,2022); 高萩市 (松井,1993); 日立市 (松井,1993); 【県央】城里町 御前山 (松井,1993); 小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会,2018); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤,1999); 【県西】岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井,1993).  
新規：【県南】1 ex., 18. VII. 2022, 土浦市 宍塚, 佐藤和明; 【県西】1 ex., 6. VII. 2011, 古河市 尾崎, 鈴木雷太.

**43. ナカアフトメイガ *Salma elegans* (Butler, 1881)**

既報：【県北】日立市 (松井,1993); 【県南】つくば市 豊里 (松井,1993); 土浦市 宍塚 (金子,2005; 佐藤・釣巻,2009); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井,1993); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤,1999).  
新規：【県北】1 ex., 8. IX. 2019, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治; 【県南】1 ex., 13. VI. 2014, 取手市 小文間, 林 恵治.

**44. ハスジフトメイガ**

***Epilepia dentata* (Matsumura et Shibuya, 1927)**

既報：【県北】高萩市 (松井,1993); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009).

**45. クロモンフトメイガ**

***Orthaga euadrusalis* Walker, 1859**

既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林,2022); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021a); 【県西】関城町 [筑西市] (松井,1993); 桜川市 真壁町 羽鳥 (林,2016).

**46. ナカトビフトメイガ *Orthaga achatina* (Butler, 1878)**

既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林,2022); 【県央】城里町 御前山 (松井,1993); 【県南】つくば市 豊里 (松井,1993); 土浦市 宍塚 (金子,2005; 佐藤・釣巻,2009); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井,1993); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤,1999).

**47. ネアオフトメイガ *Orthaga onerata* (Butler, 1879)**

既報：【県北】高萩市 (松井,1993); 【県央】小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会,2018); 【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林,2016); 土浦市 宍塚 (金子,2005; 佐藤・釣巻,2009); 【県西】岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井,1993).

**48. トサカフトメイガ *Locastra muscosalis* (Walker, 1866)**

既報：【県南】守谷町 乙子 [守谷市] (松井,1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021a).  
新規：【県西】1 ex., 1. VII. 2011, 古河市 尾崎, 鈴木雷太.

**49. アオフトメイガ *Orthaga olivacea* (Warren, 1891)**

既報：【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤,1999); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤,1999).

**50. ミドリフトメイガ**

***Trichotophysa jucundalis* (Walker, 1866)**

\*南方系種が北進し, 県内に定着.

既報：【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤,1999); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤,1999).

**51. ツツマダラメイガ**

***Acrobasis squalidella* Christoph, 1881**

既報：【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林,2016); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤,1999).

**52. オオアカオビマダラメイガ**

***Acrobasis frankella* (Roesler, 1975)**

既報：【県北】高萩市 (松井,1993); 【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021a); 【県西】岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井,1993).

**53. アカフマダラメイガ**

***Acrobasis malifoliella* Yamanaka, 2003**

既報：筑波山 (松井,1993); 【県南】つくば市 筑波屏風岩 (松井,1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021a); 【県西】岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井,1993).  
新規：【県西】1 ex., 6. VI. 2011, 坂東市 菅谷, 鈴木雷太.

**54. ナシモンクロマダラメイガ**

***Acrobasis bellulella* (Ragonot, 1893)**

既報：【県央】小美玉市 納場 (小美玉生物の会,2018); 【県南】土浦市 宍塚 (金子,2005); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井,1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021a); 【県西】関城町 [筑西市] (松井,1993); 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井,1993).

**55. ギンマダラメイガ**

- Acrobasis rubrizonella* (Ragonot, 1893)  
既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】土浦市 穴塚 (金子, 2005).
56. ホソアカオビマダラメイガ  
*Acrobasis rufizonella* Ragonot, 1887  
既報：【県西】岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).
57. フタテンアカオビマダラメイガ  
*Conobathra tricolorella* Inoue, 1982  
既報：【県西】岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).
58. フタグロマダラメイガ  
*Furcata dichromella* (Ragonot, 1893)  
既報：【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).
59. コフタグロマダラメイガ  
*Furcata pseudodichromella* (Yamanaka, 1980)  
既報：【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).
60. トビネマダラメイガ  
*Furcata hollandella* (Ragonot, 1893)  
既報：【県西】岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).
61. トビマダラメイガ  
*Kaurava ardentella* (Ragonot, 1893)  
既報：【県西】常総市 大塚戸町 (金子, 2005).
62. クシヒゲマダラメイガ  
*Mussidia pectinicornella* (Hampson, 1896)  
既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 高萩市 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).
63. ウスアカネマダラメイガ  
*Ceroprepes patriciella* Zeller, 1867  
既報：【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999).
64. ウスアカモンクロマダラメイガ  
*Ceroprepes ophthalmicella* (Christoph, 1881)  
既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林, 2016).
65. スジグロマダラメイガ  
*Ceroprepes nigrolineatella* Shibuya, 1927  
既報：【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).
66. ウスアカムラサキマダラメイガ  
*Addyme confusalis* Yamanaka, 2006  
既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 高萩市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 豊里 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).  
新規：【県北】1 ex., 11. VIII. 2019, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治.
67. イタヤマダラメイガ  
*Etielloides curvella* Shibuya, 1928  
既報：【県北】高萩市 (松井, 1993).
68. ネアカマダラメイガ  
*Etielloides bipartitella* (Leech, 1889)  
既報：【県南】土浦市 穴塚 (佐藤・釣巻, 2021).  
新規：【県南】1 ex., 5. V. 2017, 取手市 小文間, 林 恵治.
69. シロイチモンジマダラメイガ  
*Etiella zinckenella* (Treitschke, 1832)  
既報：【県南】つくば市 豊里 (松井, 1993); 【県西】岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).
70. オオクロモンマダラメイガ  
*Sciota vinacea* (Inoue, 1959)  
既報：【県西】桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999).
71. ミカドマダラメイガ  
*Sciota mikadella* (Ragonot, 1893)  
既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999); 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).
72. アカグロマダラメイガ  
*Sciota manifestella* (Inoue, 1982)  
既報：【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).
73. ヒメアカマダラメイガ  
*Sciota adelphella* (Fischer von Röslerstamm, 1836)  
既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).
74. ヤマトマダラメイガ  
*Sciota intercisella* (Wileman, 1911)  
既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】土浦市 (松井, 1993); 土浦市 穴塚 (金子, 2005); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).
75. マツノシンマダラメイガ

- Dioryctria sylvestrella* (Ratzeburg, 1840)**  
既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県西】岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).
76. マツアカマダラメイガ ***Dioryctria pryeri* Ragonot, 1893**  
既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県西】岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).
77. ハラウスキマダラメイガ  
***Sandrabatis crassiella* Ragonot, 1893**  
既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚 (金子, 2005; 佐藤・釣巻, 2021); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).
78. アカマダラメイガ  
***Oncocera semirubella* (Scopoli, 1763)**  
既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚 (金子, 2005; 佐藤・釣巻, 2021); 牛久市 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).
79. カラマツマダラメイガ  
***Cryptoblabes loxiella* Ragonot, 1887**  
既報：【県北】高萩市 (松井, 1993).
80. マエジロギンマダラメイガ  
***Pseudacrobasis nankingella* Roesler, 1975**  
既報：【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林, 2016).
81. フタモンマダラメイガ  
***Euzophera batangensis* Caradja, 1939**  
既報：【県南】土浦市 宍塚 (金子, 2005); 【県西】岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).
82. ナカキチビマダラメイガ  
***Pseudocadra cuprotaeniella* (Christoph, 1881)**  
既報：【県南】土浦市 宍塚 (金子, 2005).
83. サンカクマダラメイガ  
***Nyctegretis triangulella* Ragonot, 1901**  
既報：【県南】土浦市 宍塚 (金子, 2005; 佐藤・釣巻, 2021); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).
84. フタスジアカマダラメイガ  
***Boeswarthia oberleella* Roesler, 1975**  
既報：【県南】取手市 井野台 (林, 2008).
85. マエジロホソマダラメイガ  
***Phycitodes subcretacella* (Ragonot, 1901)**  
既報：【県南】土浦市 宍塚 (金子, 2005); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).
86. トビスジマダラメイガ  
***Patagoniodes nipponellus* (Ragonot, 1901)**  
既報：【県北】高萩市 (松井, 1993).
87. ノシメマダラメイガ  
***Plodia interpunctella* (Hübner, [1813])**  
既報：【県南】取手市 井野台 (林, 2008).
88. ヒエホソメイガ  
***Enosima leucotaeniella* (Ragonot, 1888)**  
既報：【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).
89. マエジロホソメイガ  
***Emmalocera venosella* (Wileman, 1911)**  
既報：【県北】日立市 (松井, 1993); 【県西】岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).
90. オオマエジロホソメイガ  
***Paraemmalocera gensanalis* (South, 1901)**  
既報：【県南】取手市 井野台 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).
- ツトガ科 Family Crambidae**
1. シロエグリツトガ  
***Glaucocharis exsectella* (Christoph, 1881)**  
既報：【県北】日立市 高鈴町 (大内, 2017); 【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).
2. ホソスジツトガ  
***Pseudargyria interruptella* (Walker, 1866)**  
既報：【県南】つくば市 豊里 (松井, 1993); 取手市 井野台 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).
3. カバイロツトガ  
***Chilo phragmitellus* (Hübner, [1805])**  
既報：【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).
4. ヨシツトガ ***Chilo luteellus* (Motschulsky, 1866)**  
既報：【県南】土浦市 (松井, 1993); 土浦市 宍塚 (金子, 2005); 牛久市 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).
5. ニカメイガ ***Chilo suppressalis* (Walker, 1863)**  
既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 水府村 [常陸太田市] (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚 (金子, 2005; 佐藤・釣

- 卷, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 井野台 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).
- 新規: 【県北】 1♀, 11. VIII. 2019, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治.
- 6. ニカメイガモドキ *Chilo niponella* (Thunberg, 1788)**  
既報: 【県西】 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).
- 7. オオバツトガ *Chilo christophi* Bleszynski, 1965**  
既報: 【県南】 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).
- 8. ゴマフツトガ *Chilo pulveratus* (Wileman et South, 1917)**  
既報: 【県南】 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).
- 9. スジツトガ *Chilo sacchariphagus* (Bojer, 1856)**  
新規: 【県南】 1 ex., 17. V. 2016, つくば市 白井 筑波ふれあいの里, 林 恵治.
- 10. チャバネツトガ *Japonichilo bleszynskii* Okano, 1962**  
既報: 【県南】 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).
- 11. マエキツトガ *Pseudocatharylla simplex* (Zeller, 1877)**  
既報: 【県南】 牛久市 (松井, 1993); 【県西】 関城町 [筑西市] (松井, 1993).
- 12. シロツトガ *Calamotropha paludella* (Hübner, [1824])**  
既報: 【県南】 土浦市 宍塚 (金子, 2005; 佐藤・釣巻, 2009); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 牛久市 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).
- 13. ツチイロツトガ *Calamotropha doii* Sasaki, 1997**  
既報: 【県南】 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).
- 14. イツトガ *Calamotropha shichito* (Marumo, 1931)**  
既報: 【県南】 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).
- 15. フタオレツトガ *Calamotropha yamanakai* Inoue, 1958**  
既報: 【県南】 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).
- 16. サツマツトガ *Calamotropha okanoi* Bleszynski, 1961**  
既報: 【県南】 土浦市 宍塚 (金子, 2005); 【県西】 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).
- 17. ウスクロスジツトガ *Chrysoteuchia diplogramma* (Zeller, 1863)**  
既報: 【県北】 高萩市 (松井, 1993); 【県南】 つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).
- 18. テンスジツトガ *Chrysoteuchia distinctella* (Leech, 1889)**  
既報: 【県北】 高萩市 (松井, 1993); 【県南】 牛久市 (松井, 1993).
- 19. ナカモンツトガ *Chrysoteuchia porcelanella* (Motschulsky, 1860)**  
既報: 【県北】 高萩市 (松井, 1993); 【県南】 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】 関城町 [筑西市] (松井, 1993).  
新規: 【県北】 1 ex. 13. VII. 2019, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治.
- 20. ギンスジツトガ *Crambus humidellus* Zeller, 1877**  
既報: 【県西】 関城町 [筑西市] (松井, 1993); 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).
- 21. シロスジツトガ *Crambus argyrophorus* Butler, 1878**  
既報: 【県北】 日立市 (松井, 1993); 【県央】 小美玉市 部室 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】 つくば市 豊里 (松井, 1993); つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 土浦市 宍塚 (金子, 2005; 佐藤・釣巻, 2009); 取手市 本郷 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999); 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).
- 22. ニセシロスジツトガ *Crambus pseudargyrophorus* Okano, 1960**  
既報: 【県西】 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).
- 23. クロスジツトガ *Flavocrambus striatellus* (Leech, 1889)**  
既報: 【県北】 日立市 (松井, 1993); 【県南】 つくば市 豊里 (松井, 1993); つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林, 2016); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993).
- 24. ウスグロツトガ *Xanthocrambus lucellus* (Herrich-Schäffer, [1848])**  
既報: 【県北】 高萩市 (松井, 1993).
- 25. クロフタオビツトガ *Neopediasia mixtalis* (Walker, 1863)**  
既報: 【県南】 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】 関城町 [筑西市] (松井, 1993).
- 26. シバツトガ *Parapediasia teterella* (Zincken, 1821)**  
既報: 【県央】 小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018);

- 【県南】土浦市 宍塚 (金子,2005); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021a); 【県西】岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井,1993).
27. ナガハマツトガ *Platytes ornatella* (Leech, 1889)  
既報: 【県北】高萩市 (松井,1993).
28. クドウツトガ  
*Pseudobissetia terrestrella* (Christoph, 1885)  
既報: 【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021a).
29. ツトガ *Ancylolomia japonica* Zeller, 1877  
既報: 【県北】水府村 [常陸太田市] (松井,1993); 【県央】城里町 御前山 (松井,1993); 【県南】土浦市 宍塚 (金子,2005; 佐藤・釣巻,2009; 佐藤・釣巻,2021); 取手市 井野台 (林,2008); 牛久市 (松井,1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021a); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤,1999).  
新規: 【県南】1 ex., 23. VI. 2013, つくば市 白井 筑波ふれあいの里, 林 恵治.
30. ホソバヤマメイガ *Scoparia congestalis* Walker, 1859  
既報: 【県西】岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井,1993).
31. キボシオオメイガ *Patissa fulvosparsa* (Butler, 1881)  
既報: 【県北】高萩市 (松井,1993); 【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林,2016); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021a).
32. ヒトスジオオメイガ  
*Scirpophaga lineata* (Butler, 1879)  
既報: 【県央】小美玉市 納場 (小美玉生物の会,2018).
33. ムモンシロオオメイガ  
*Scirpophaga praelata* (Scopoli, 1763)  
既報: 【県南】つくば市 豊里 (松井,1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井,1993); 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井,1993).
34. ニセムモンシロオオメイガ  
*Scirpophaga xanthopygata* Schawerda, 1922  
既報: 【県西】岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井,1993).
35. シロオオメイガ  
*Scirpophaga excerptalis* (Walker, 1863)  
既報: 【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021a).
36. マ エウスグロオオメイガ  
*Scirpophaga parvalis* (Wileman, 1911)  
既報: 【県西】岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井,1993).
37. ツマキオオメイガ  
*Scirpophaga nivella* (Fabricius, 1794)  
既報: 【県南】つくば市 谷田部 (松井,1993); 土浦市 (松井,1993).
38. コガタシロオオメイガ  
*Scirpophaga virginia* Schultz, 1908  
既報: 【県西】岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井,1993).
39. クロフキオオメイガ *Schoenobius sasakii* Inoue, 1982  
既報: 【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021a); 【県西】岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井,1993).
40. フタテンオオメイガ *Catagela subdodatella* Inoue, 1982  
既報: 【県北】日立市 (松井,1993); 【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021a).
41. マダラミズメイガ *Elophila interruptalis* (Pryer, 1877)  
既報: 【県北】日立市 (松井,1993); 【県南】土浦市 宍塚 (金子,2005; 佐藤・釣巻,2009); 【県西】関城町 [筑西市] (松井,1993); 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井,1993).
42. クロスジマダラミズメイガ  
*Elophila miurai* Yoshiyasu, 1985  
既報: 【県北】高萩市 (松井,1993); 【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021a); 【県西】岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井,1993).
43. ネジロミズメイガ  
*Elophila fengwhanalisis* (Pryer, 1877)  
既報: 【県南】つくば市 豊里 (松井,1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井,1993); 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井,1993).
44. ヒメマダラミズメイガ *Elophila turbata* (Butler, 1881)  
既報: 【県北】水府村 [常陸太田市] (松井,1993); 高萩市 (松井,1993); 【県央】小美玉市 納場 (小美玉生物の会,2018); 【県南】土浦市 宍塚 (金子,2005; 佐藤・釣巻,2009; 佐藤・釣巻,2021); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021a); 【県西】結城市 (松井,1993); 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井,1993).  
新規: 【県北】1♀, 11. VIII. 2019, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治; 【県央】1 ex., 1. VIII. 2008, 東海村 石神外宿, 林 恵治.
45. ギンモンミズメイガ  
*Nymphula corculina* (Butler, 1879)  
既報: 【県南】牛久市 (松井,1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井,1993).

46. ミドロミズメイガ

*Neoschoenobia testacealis* Hampson, 1900

既報：【県南】土浦市 宍塚 (金子,2005; 佐藤・釣巻,2009; 佐藤・釣巻,2021).

47. イネコミズメイガ *Paraponyx vittalis* (Bremer, 1864)

既報：【県南】つくば市 豊里 (松井,1993).

48. ゼニガサミズメイガ

*Paracymoriza prodigalis* (Leech, 1889)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤,2023); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林,2016); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林,2016).

新規：【県北】1 ex., 11. VIII. 2019, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治.

49. キオビミズメイガ *Potamomusa midas* (Butler, 1881)

既報：【県南】牛久市 (松井,1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井,1993).

50. トビマダラモンメイガ

*Trichophysetis rufoterminalis* (Christoph, 1881)

既報：【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021a).

51. ナニセノメイガ *Evergestis forficalis* (Linnaeus, 1758)

既報：【県南】牛久市 (松井,1993); 【県西】岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井,1993).

新規：【県南】1 ex., 15. V. 2010, 取手市 本郷, 林 恵治; 【県西】1 ex., 25. V. 2011, 古河市 稲宮, 鈴木雷太.

52. フタモンキニセノメイガ

*Evergestis junctalis* (Warren, 1892)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤,2023).

53. ウスムラサキクルマメイガ

*Clupeosoma cinerea* (Warren, 1892)

既報：【県北】高萩市 (松井,1993); 【県西】岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井,1993).

54. ハイマダラノメイガ *Hellula undalis* (Fabricius, 1781)

既報：【県南】土浦市 宍塚 (金子,2005); 牛久市 (松井,1993); 【県西】岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井,1993).

55. セスジノメイガ

*Toruliquama evenoralis* (Walker, 1859)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤,2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林,2022); 高萩市 (松井,1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (齊藤,1999); 牛久市 (松井,1993); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林,2016).

新規：【県西】1 ex., 25. V. 2011, 古河市 仁連, 鈴木雷太.

56. ヒメセスジノメイガ

*Toruliquama obliquilinealis* (Inoue, 1982)

既報：【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (齊藤,1999).

57. キボソノメイガ

*Circobotys heterogenalis* (Bremer, 1864)

既報：【県央】小美玉市 三箇 (小美玉生物の会,2018).

58. カギバノメイガ *Circobotys nycterina* Butler, 1879

既報：【県南】つくば市 豊里 (松井,1993); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2021); 【県西】岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井,1993).

新規：【県南】2 exs., 23. V. 2014, 取手市 小文間, 林 恵治.

59. キベリハネボソノメイガ

*Circobotys cryptica* Munroe et Mutuura, 1969

既報：【県北】高萩市 (松井,1993); 【県南】守谷町 乙子 [守谷市] (松井,1993); 取手市 本郷 (林,2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021a).

新規：【県西】1 ex., 16. V. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.

60. ウラグロシロノメイガ

*Sitochroa palealis* (Denis et Schiffermüller, 1775)

既報：【県北】高萩市 (松井,1993).

61. クロミヤクノメイガ

*Sitochroa verticalis* (Linnaeus, 1758)

既報：【県北】高萩市 (松井,1993).

62. マエキシタグロノメイガ

*Sitochroa umbrosalis* (Warren, 1892)

既報：【県西】関城町 [筑西市] (松井,1993).

63. タテシマノメイガ

*Sclerocona acutella* (Eversmann, 1842)

既報：【県南】土浦市 宍塚 (金子,2005; 佐藤・釣巻,2021); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021a); 【県西】関城町 [筑西市] (松井,1993); 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井,1993).

64. キムジノメイガ

*Prodasyncnemis inornata* (Butler, 1879)

既報：【県北】高萩市 (松井,1993); 【県央】城里町 御前山 (松井,1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (齊藤,1999); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2021); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井,1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021a); 【県西】関城町 [筑西市] (松井,1993); 桜川市 真壁町酒寄; 桜川市 真壁町羽鳥 (齊藤,1999).

新規:【県北】1 ex., 24. VIII. 2019, 高萩市 横川, 林 恵治;  
【県南】1 ex., 9. IX. 2017, 取手市 小文間, 林 恵治.

既報:【県南】土浦市 宍塚 (金子, 2005; 佐藤・釣巻, 2021);  
【県西】岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).

65. ミカエリソウノメイガ

*Pronomis delicatalis* (South, 1901)

既報:【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林, 2016).

73. ウスチャオビキノメイガ

*Yezobotys dissimilis* (Yamanaka, 1958)

既報:【県北】高萩市 (松井, 1993).

66. ホシオビホソノメイガ

*Nomis albopedalis* Motschulsky, 1861

既報:【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022);  
【県南】つくば市 豊里 (松井, 1993); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 取手市 井野台 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999); 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).

新規:【県南】1♂, 16. V. 2014, つくば市 白井 筑波ふれあいの里, 林 恵治.

74. ウドノメイガ

*Udonomeiga vicinalis* (South, 1901)

既報:【県西】岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).

67. マエベニノメイガ *Paliga minnehaha* (Pryer, 1877)

既報:【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009, 2021); 取手市 井野台 (林, 2008).

75. ベニフキノメイガ

*Pyrausta panopealis* (Walker, 1859)

既報:【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).

新規:【県南】1♂, 14. VI. 2008, 取手市 井野台, 林 恵治.

68. ヘリジロキンノメイガ *Paliga auratalis* (Warren, 1895)

既報:【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

76. ヒトモンノメイガ

*Pyrausta unipunctata* Butler, 1881

既報:【県北】日立市 (松井, 1993).

69. マエウスモンキノメイガ

*Paliga ochrealis* (Wileman, 1911)

既報:【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993).

新規:【県南】1♀, 27. V. 2017, 取手市 小文間, 林 恵治.

77. マエキモンノメイガ

*Pyrausta pullatalis* (Christoph, 1881)

既報:【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023).

78. トモンノメイガ *Pyrausta limbata* (Butler, 1879)

既報:【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】取手市 稲 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).

70. フチグロノメイガ

*Paratalanta ussurialis* (Bremer, 1864)

既報:【県央】小美玉市 三箇 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

新規:【県北】1♀, 13. IX. 2019, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治.

79. ウスオビクロチビノメイガ

*Pyrausta fuliginata* Yamanaka, 1978

既報:【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).

71. トガリキノメイガ

*Demobotys pervulgalis* (Hampson, 1913)

既報:【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県央】勝田市 [ひたちなか市] (松井, 1993); 【県南】守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 取手市 井野台 (林, 2008); 【県西】岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).

81. スジマガリノメイガ

*Mutuuraia terrealis* (Treitschke, 1829)

既報:【県南】取手市 本郷 (林, 2008).

72. タケノメイガ

*Crypsitya coclesalis* (Walker, 1859)

82. キイロノメイガ

*Perinephela lancealis* (Denis et Schiffermüller, 1775)

既報:【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999).

83. ヒメトガリノメイガ

*Anania verbascalis* (Denis et Schiffermüller, 1775)

既報:【県央】水戸市 田野町 (林・金井, 2008); 小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 白井

筑波ふれあいの里 (林, 2016); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).

新規: 【県南】1♂, 23. V. 2022, 土浦市 宍塚, 佐藤和明; 1♂, 23. V. 2009, 取手市 本郷, 林 恵治.

#### 84. ユウグモノメイガ

*Ostrinia palustralis* (Hübner, [1796])

既報: 【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009); 取手市 小文間 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】結城市 (松井, 1993); 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).

新規: 【県西】1 ex., 2. V. 2011, 古河市 江口, 鈴木雷太.

#### 85. アワノメイガ

*Ostrinia furnacalis* (Guenée, 1854)

既報: 【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県央】城里町 御前山 (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚 (金子, 2005; 佐藤・釣巻, 2009); 牛久市 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】結城市 (松井, 1993).

#### 86. オナモノメイガ

*Ostrinia orientalis* Mutuura et Munroe, 1970

既報: 【県北】日立市 (松井, 1993); 【県南】土浦市 (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

#### 87. アズキノメイガ

*Ostrinia scapularis* (Walker, 1859)

既報: 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009).

新規: 【県南】1♀, 1. VII. 2017, 稲敷市 浮島和田公園, 林 恵治.

#### 88. フキノメイガ

*Ostrinia zaguliaevi* Mutuura et Munroe, 1970

既報: 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 取手市 本郷 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).

新規: 【県北】1♂, 15. IX. 2019, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治.

#### 89. ゴボウノメイガ *Ostrinia zealis* (Guenée, 1854)

新規: 【県南】1♀, 23. V. 2015, 稲敷市 浮島和田公園, 林 恵治.

#### 90. クロスジキノメイガ

*Acropentias aurea* (Butler, 1878)

既報: 【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林, 2016).

#### 91. モンキノメイガ *Pelena sericea* (Butler, 1879)

既報: 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

新規: 【県南】1 ex. (撮影), 12. VI. 2021, 土浦市 宍塚, 佐藤和明.

#### 92. シロテンノメイガ

*Diathrausta brevifascialis* (Wileman, 1911)

既報: 【県南】つくば市 豊里 (松井, 1993).

#### 93. クビシロノメイガ

*Pileocera aegimiusalis* (Walker, 1859)

既報: 【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林, 2016).

#### 94. コガタシロモンノメイガ

*Pileocera sodalis* (Leech, 1889)

既報: 【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 高萩市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林, 2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).  
新規: 【県北】1 ex., 13. VII. 2019, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治; 【県南】1 ex., 9. IX. 2017, 取手市 小文間, 林 恵治.

#### 95. ハナダカノメイガ

*Camptomastix hisbonalis* (Walker, 1859)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023).

新規: 【県南】1 ex., 9. IX. 2017, 取手市 小文間, 林 恵治.

#### 96. エグリノメイガ

*Diploseustis perieresalis* (Walker, 1859)

既報: 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009).

新規: 【県南】1 ex., 13. VI. 2014, 取手市 小文間, 林 恵治.

#### 97. ミツテンノメイガ *Mabra charonialis* (Walker, 1859)

既報: 【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999); 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).

新規: 【県南】1 ex., 9. IX. 2017, 取手市 小文間, 林 恵治.

#### 98. ゴマダラノメイガ

*Pycnarmon lactiferalis* (Walker, 1859)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

#### 99. クロオビノメイガ

*Pycnarmon pantherata* (Butler, 1878)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 【県央】小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】取手

- 市 本郷 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).
- 100. シロオビノメイガ**  
*Spoladea recurvalis* (Fabricius, 1775)  
既報: 【県北】 高萩市 (松井, 1993); 【県央】 小美玉市 三箇 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】 つくば市 谷田部 (松井, 1993); 土浦市 (松井, 1993); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 本郷 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】 関城町 [筑西市] (松井, 1993).
- 101. アヤナミノメイガ**  
*Eurrhparodes accessalis* (Walker, 1859)  
既報: 【県北】 高萩市 (松井, 1993); 【県央】 小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 本郷 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).  
新規: 【県北】 1 ex., 15. IX. 2019, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治.
- 102. ウスムラサキノメイガ**  
*Agrotera nemoralis* (Scopoli, 1763)  
既報: 【県央】 小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018); 【県西】 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).
- 103. クロウスムラサキノメイガ**  
*Agrotera posticalis* Wileman, 1911  
既報: 【県北】 高萩市 (松井, 1993); 【県南】 つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林, 2016).  
新規: 【県南】 1♂, 10. VI. 2017, 稲敷市 浮島 和田公園, 林 恵治.
- 104. フタマタノメイガ** *Pagyda arbiter* (Butler, 1879)  
既報: 【県西】 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).
- 105. マタスジノメイガ**  
*Pagyda quinquelineata* Hering, 1903  
既報: 【県南】 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).
- 106. ヨスジノメイガ** *Pagyda quadrilineata* Butler, 1881  
既報: 【県北】 大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993); 日立市 (松井, 1993); 【県央】 小美玉市 納場 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】 桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).  
新規: 【県南】 1 ex., 7. X. 2018, つくば市 白井 筑波ふれあいの里, 佐藤和明; 1 ex., 11. X. 2015, 取手市 小文間, 林 恵治.
- 107. キンスジノメイガ** *Daulia afralis* Walker, 1859  
既報: 【県南】 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).  
新規: 【県南】 1 ex., 9. IX. 2017, 取手市 小文間, 林 恵治.
- 108. コブノメイガ**  
*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée, 1854)  
既報: 【県南】 つくば市 豊里 (松井, 1993); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 牛久市 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).
- 109. イネハカジノメイガ**  
*Cnaphalocrocis exigua* (Butler, 1879)  
既報: 【県南】 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).
- 110. ハカジモドキノメイガ**  
*Cnaphalocrocis stereogona* (Meyrick, 1886)  
既報: 【県西】 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).
- 111. ハネナガコブノメイガ**  
*Cnaphalocrocis pilosa* (Warren, 1896)  
既報: 【県南】 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).
- 112. シロモンノメイガ**  
*Bocchoris inspersalis* (Zeller, 1852)  
既報: 【県央】 水戸市 田野町 (林・佐藤・鈴木, 2013); 【県南】 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021).  
新規: 【県南】 1 ex. (目撃), 1. X. 2020, つくば市 竹園三丁目, 佐藤和明.
- 113. オオシロモンノメイガ**  
*Chabula telphusalis* (Walker, 1859)  
既報: 【県北】 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 【県南】 つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林, 2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 【県西】 桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).
- 114. シロヒトモンノメイガ**  
*Analthes semitritalis* Lederer, 1863  
既報: 【県北】 大子町 八溝山 (今井, 2015; 林・佐藤, 2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 【県南】 つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).  
新規: 【県北】 1♀, 11. VIII. 2017, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治・佐藤和明; 1 ex., 24. VIII. 2019, 高萩市 横川, 林 恵治.
- 115. ハラナガキマダラノメイガ**  
*Analthes maculalis* (Leech, 1889)  
既報: 【県北】 大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023).

116. クロスジノメイガ

*Tyspanodes striatus* (Butler, 1879)

既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022);  
【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 牛久市 (松井,  
1993); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

117. カクモンノメイガ *Rehimena surusalis* (Walker, 1859)

既報：【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林, 2016);  
取手市 井野台 (林, 2008).

118. シロテンキノメイガ

*Nacoleia commixta* (Butler, 1879)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 常陸太田  
市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 高萩市 (松井, 1993); 【県  
南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009); 【県西】関城町 [筑  
西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999); 岩  
井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).

新規：【県北】1♀, 11. VIII. 2017, 常陸太田市 里川町 里美  
牧場, 林 恵治・佐藤和明; 【県南】1 ex., 8. VIII. 2015, つ  
くば市 筑波 御幸ヶ原, 林 恵治・佐藤和明・釣巻岳人・  
元吉杏那.

119. イノウエノメイガ

*Nacoleia inouei* Yamanaka, 1980

既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009).

120. サツマキノメイガ

*Nacoleia satsumalis* South, 1901

既報：【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

121. シロアシクロノメイガ

*Omiodes tristrialis* (Bremer, 1864)

既報：【県西】桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999).

122. トガリシロアシクロノメイガ

*Omiodes indistinctus* (Warren, 1892)

新規：【県南】1 ex., 8. VIII. 2015, つくば市 筑波 御幸ヶ  
原, 林 恵治・佐藤和明・釣巻岳人・元吉杏那.

123. ヒメクロミスジノメイガ

*Omiodes miserus* (Butler, 1879)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚  
(佐藤・釣巻, 2021); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993);  
桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999); 岩井市 [坂東市] 菅生  
沼 (松井, 1993).

新規：【県南】1 ex., 1. VII. 2017, 稲敷市 浮島和田公園, 林  
恵治.

124. クロミスジノメイガ *Omiodes similis* (Moore, [1885])

既報：【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県  
西】結城市 (松井, 1993); 桜川市 真壁町酒寄 (斉藤,  
1999); 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).

125. キバラノメイガ *Omiodes noctescens* (Moore, 1888)

既報：【県北】大子町 小生瀬 (今井, 2015); 常陸太田市 下  
高倉町 武生山 (今井, 2015); 【県南】土浦市 (松井, 1993);  
土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 稲敷  
市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】桜川市 真壁町  
羽鳥 (斉藤, 1999).

126. クロズノメイガ

*Goniorhynchus exemplaris* Hampson, 1898

既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 【県  
央】小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018); 【県西】  
桜川市 真壁町酒寄, 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

127. クロヘリキノメイガ

*Goniorhynchus butyrosus* (Butler, 1879)

既報：【県北】高萩市 松井, 1993); 日上市 (松井, 1993);  
【県央】小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018); 【県  
南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021);  
取手市 小文間 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,  
2021a); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 岩井市 [坂  
東市] 菅生沼 (松井, 1993).

新規：【県北】1 ex. (撮影), 20. VIII. 2017, 常陸太田市 里川  
町 里美牧場, 佐藤和明.

128. トビヘリキノメイガ

*Goniorhynchus clausalis* (Christoph, 1881)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 日上市 (松井, 1993);  
【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 【県西】  
桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

129. オオキノメイガ *Botyodes principalis* Leech, 1889

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井, 2016; 林・佐藤, 2023);  
常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2015); 【県南】土浦  
市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 稲敷市  
浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥  
(斉藤, 1999).

新規：【県北】1 ex., 15. IX. 2019, 常陸太田市 里川町 里美  
牧場, 林 恵治; 【県南】1 ex., 22. IX. 2018, 取手市 小文  
間, 林 恵治.

130. タイワンウスキノメイガ

*Botyodes diniasalis* (Walker, 1859)

既報：【県北】日上市 (松井, 1993).

131. クロスジキンノメイガ

*Pleuroptya balteata* (Fabricius, 1798)

既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 取手市 本郷 (林, 2008); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999); 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).  
新規：【県北】1 ex., 13. VII. 2019, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治.

### 132. ウスイロキンノメイガ

*Pleuroptya punctimarginalis* (Hampson, 1896)

既報：【県南】取手市 井野台 (林, 2008); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999); 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).

### 133. ウコンノメイガ *Pleuroptya ruralis* (Scopoli, 1763)

既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 牛久市 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).

### 134. シロハラノメイガ *Pleuroptya deficiens* (Moore, 1887)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

### 135. コヨツメノメイガ *Nagiella inferior* (Hampson, 1898)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林, 2016).

### 136. ヨツメノメイガ

*Nagiella quadrimaculalis* (Kollar, [1844])

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 取手市 井野台 (林, 2008).

### 137. オオキバラノメイガ *Pleuroptya harutai* (Inoue, 1955)

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井, 2015; 林・佐藤, 2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 日立市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999).

### 138. ホソミスジノメイガ

*Pleuroptya chlorophanta* (Butler, 1878)

既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 【県南】土浦市 (松井, 1993); 取手市 本郷 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

### 139. ワタノメイガ *Haritalodes derogatus* (Fabricius, 1775)

既報：【県北】日立市 (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).  
新規：【県南】1 ex. (目撃), 16. V. 2009, 取手市 本郷, 林 恵治; 【県西】1 ex., 9. VI. 2011, 筑西市 玉戸, 鈴木雷太.

### 140. オオワタノメイガ

*Haritalodes basipunctalis* (Bremer, 1864)

新規：【県北】1♂, 11. VIII. 2019, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治.

### 141. モモノゴマダラノメイガ

*Conogethes punctiferalis* (Guenée, 1854)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 羽鳥 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 取手市 本郷 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】結城市 (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999); 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).  
新規：【県北】1 ex., 22. VIII. 2022, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 佐藤和明・坂入真史; 1 ex., 24. VIII. 2019, 高萩市 横川, 林 恵治; 【県西】1 ex., 18. VI. 2011, 坂東市 菅谷 鈴木雷太.

### 142. マツノゴマダラノメイガ

*Conogethes pinicolalis* Inoue et Yamanaka, 2006

既報：【県西】岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).

### 143. タイワンモンキノメイガ

*Syllepte taiwanalis* (Shibuya, 1928)

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井, 2015); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2015; 林, 2022); 高萩市 (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999).  
新規：【県南】1♀, 8. VIII. 2015, つくば市 筑波 御幸ヶ原, 林 恵治・佐藤和明・釣巻岳人・元吉杏那.

### 144. モンシロクロノメイガ

*Syllepte fuscomarginalis* (Leech, 1889)

既報：【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

### 145. ツチイロノメイガ *Syllepte invalidalis* (South, 1901)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993).

### 146. オオツチイロノメイガ

*Syllepte fuscoinvalidalis* Yamanaka, 1959

既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021).

### 147. ホソオビツチイロノメイガ

*Syllepte pallidinotalis* (Hampson, 1912)

既報：【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).

### 148. ウンモンシロノメイガ

*Togabotys fuscolineatalis* Yamanaka, 1978

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023).

149. ウスグロヨツモンノメイガ

*Lygropia yerburii* (Butler, 1886)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】土浦市 穴塚 (佐藤・釣巻, 2009).

150. マエアカスカシノメイガ

*Palpita nigropunctalis* (Bremer, 1864)

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井, 2016; 林・佐藤, 2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2015; 林, 2022); 高萩市 (松井, 1993); 日立市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 部室 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 土浦市 穴塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 本郷 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999); 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).

新規：【県北】1 ex.(目撃), 11. VIII. 2019, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治.

151. ヒメシロノメイガ *Palpita inusitata* (Butler, 1879)

既報：【県南】土浦市 穴塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 取手市 小文間 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

152. ワタヘリクロノメイガ

*Diaphania indica* (Saunders, 1851)

既報：【県南】取手市 井野台 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993).

153. ツゲノメイガ *Cydalima perspectalis* (Walker, 1859)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】取手市 本郷 (林, 2008); 【県西】結城市 (松井, 1993).

154. ミツシロモンノメイガ

*Glyphodes actorionalis* Walker, 1859

\*準絶滅危惧指定 (茨城県, 2016). 1970 年以降記録なし

既報：【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

155. スカシノメイガ *Glyphodes pryeri* Butler, 1879

既報：【県央】小美玉市 部室 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 豊里 (松井, 1993); 土浦市 穴塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 関城町 [筑西市] (松井, 1993); 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).

新規：【県北】1 ex., 22. VIII. 2020, 北茨城市 関本町小川, 林 恵治.

156. チビスカシノメイガ

*Glyphodes duplicalis* Inoue, Munroe et Mutuura, 1981

既報：【県央】小美玉市 納場 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】土浦市 穴塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).

新規：【県西】1 ex., 2. VI. 2011, 坂東市 菅谷 鈴木雷太.

157. クワノメイガ *Glyphodes pyloalis* Walker, 1859

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 三箇 (小美玉生物の会, 2018); 【県西】結城市 (松井, 1993); 関城町 [筑西市] (松井, 1993); 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).

158. シロマダラノメイガ

*Glyphodes onychinalis* (Guenée, 1854)

既報：【県南】つくば市 豊里 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).

159. ヨツボシノメイガ

*Talanga quadrimaculalis* (Bremer et Grey, 1853)

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井, 2015); 【県央】小美玉市 中延 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 土浦市 穴塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 稲 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999); 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).

新規：【県西】1 ex., 12. VI. 2011, 古河市 尾崎 鈴木雷太.

160. ツマグロシロノメイガ

*Polythlipta liquidalis* Leech, 1889

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 中延 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波御幸ヶ原 (林, 2016); 土浦市 穴塚 (佐藤・釣巻, 2009).

新規：【県南】1♂, 14. VII. 2014, 取手市 小文間, 林 恵治.

161. ナカキノメイガ *Sameodes aptalis* (Walker, [1866])

既報：【県南】土浦市 穴塚 (金子, 2005); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).

162. キササゲノメイガ

*Sinomphisa plagialis* (Wileman, 1911)

既報：【県北】大子町 小生瀬 (今井, 2015); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 【県南】つくば市 豊里 (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

163. クロスカシトガリノメイガ

*Cotachena alysoni* Whalley, 1961

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993).

164. スカシトガリノメイガ

- Cotachena pubescens (Warren, 1892)**  
既報：【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).  
新規：【県南】1 ex., 17. VII. 2016, 取手市 小文間, 林 恵治.
- 165. マメノメイガ *Maruca vitrata* (Fabricius, 1787)**  
既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 豊里 (松井, 1993); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 本郷 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).  
新規：【県北】1 ex., 8. IX. 2019, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治.
- 166. ワモンノメイガ**  
***Nomophila noctuella* (Denis et Schiffermüller, 1775)**  
既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 部室 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】土浦市 宍塚 (金子, 2005; 佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 本郷 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).
- 167. シロテンウスグロノメイガ**  
***Bradina atopalis* (Walker, 1859)**  
既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).
- 168. ヒメアカウスグロノメイガ**  
***Bradina trigonalis* Yamanaka, 1984**  
既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022).  
新規：【県南】1 ex., 28. VI. 2009, 取手市 本郷, 林 恵治.
- 169. アカウスグロノメイガ**  
***Bradina angustalis* Yamanaka, 1984**  
既報：【県南】つくば市 臼井 筑波ふれあいの里 (林, 2016); つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林, 2016); 土浦市 宍塚 (金子, 2005; 佐藤・釣巻, 2009); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).  
新規：【県南】1 ex., 22. IX. 2018, 取手市 小文間, 林 恵治.
- 170. モンウスグロノメイガ**  
***Bradina geminalis* Caradja, 1927**  
既報：【県央】小美玉市 納場 (小美玉生物の会, 2018); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).
- 171. マエキノメイガ *Herpetogramma rude* (Warren, 1892)**  
既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).
- 172. ケナガチビクロノメイガ**  
***Herpetogramma stultale* (Walker, 1859)**  
既報：【県西】岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).
- 173. イノモトソウノメイガ**  
***Herpetogramma okamotoi* Yamanaka, 1976**  
既報：【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林, 2016).
- 174. モンキクロノメイガ**  
***Herpetogramma luctuosale* (Guenée, 1854)**  
既報：筑波山 (松井, 1993); 【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 【県央】城里町 御前山 (松井, 1993); 小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (齊藤, 1999); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 本郷 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (齊藤, 1999).  
新規：【県北】1 ex., 11. VIII. 2017, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治; 【県西】1 ex., 22. V. 2011, 古河市 仁連 鈴木雷太.
- 175. ヒロバウスグロノメイガ**  
***Paranacoleia lophophoralis* (Hampson, 1912)**  
既報：【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).
- 176. シロアヤヒメノメイガ**  
***Diasemia reticularis* (Linnaeus, 1761)**  
既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 豊里 (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).
- 177. キアヤヒメノメイガ *Diasemia accalis* (Walker, 1859)**  
既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 取手市 小文間 (林, 2008); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).
- 178. モンシロルリノメイガ**  
***Uresiphita tricolor* (Butler, 1879)**  
既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 【県南】つくば市 臼井 筑波ふれあいの里 (林, 2016); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).
- 179. ウラジロキノメイガ *Uresiphita gracilis* (Butler, 1879)**  
既報：【県北】日立市 (松井, 1993); 【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).
- 180. イタクラキノメイガ *Uresiphita fusei* Inoue, 1982**

既報：【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).

### 181. オオモンシロルリノメイガ

*Hemopsis dissipatalis* (Lederer, 1863)

既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022) ;  
【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

### 182. モンスカシキノメイガ

*Pseudebulea fentoni* Butler, 1881

既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

新規：【県北】1 ex., 11. VIII. 2017, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治 ; 【県南】1 ex., 10. VIII. 2013, つくば市 筑波 御幸ヶ原, 林 恵治.

### 183. フチムラサキノメイガ

*Aurorobotys aurorina* (Butler, 1878)

既報：【県北】日立市 (松井, 1993); 【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a) ; 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).

### 184. クロモンキノメイガ *Udea testacea* (Butler, 1879)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993) ; 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021) ; 取手市 井野台 (林, 2008) ; 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a) ; 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).

### 185. アメリカピンクノメイガ

*Pyrausta inornatalis* (Fernald, 1885)

\*外来種 北米原産, 園芸植物と共に 2021 年に県内に侵入し, 定着.

既報：【県北】日立市 宮田町 (川瀬, 2023) ; 【県央】勝田市 高野 [ひたちなか市] (井上, 2023) ; 茨城町 長岡 (山崎, 2022) ; 【県南】つくば市 二の宮 (小松, 2021).

### 186. シナチクノメイガ

*Eumorphobotys eumorphalis* (Caradja, 1925)

\*外来種 中国南部原産, 輸入品と共に 2023 年に侵入し, 定着.

既報：【県北】常陸太田市 里川町 (藤井, 2023) ; 常陸太田市 上高倉町 (藤井, 2023) ; 【県央】小美玉市 北玉里 (藤井, 2023) ; 【県南】石岡市 小幡 (藤井, 2023) ; つくば市 筑波 (藤井, 2023).

## イカリモンガ科 Family Callidulidae

### 1. イカリモンガ *Pterodecta felderi* (Bremer, 1864)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993) ; 高萩市 上君田 (林, 2008) ; 北茨城市 (松井, 1993) ; 【県央】小美玉市 寺嶋 (小

美玉生物の会, 2018) ; 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021).

新規：【県北】1 ex., 13. VII. 2019, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治 ; 1 ex., 17. VIII. 2020, 北茨城市 関本町小川, 林 恵治 ; 【県西】1 ex. (目撃), 9. VI. 2018, 桜川市 真壁町羽鳥, 林 恵治.

## カギバガ科 Family Drepanidae

### 1. マエキカギバ *Agnidra scabiosa* (Butler, 1877)

既報：筑波山 (松井, 1993) ; 【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023) ; 高萩市 (松井, 1993) ; 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022) ; 【県央】小美玉市 納場 (小美玉生物の会, 2018) ; 【県南】守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993) ; 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

新規：【県北】3♂, 24. VIII. 2019, 北茨城市 栄蔵室, 釣巻 岳人 ; 【県西】1 ex., 30. IV. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木 雷太.

### 2. オガサワラカギバ *Microleptis acuminata* (Leech, 1890)

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井, 2015 ; 林・佐藤, 2023) ; 高萩市 (松井, 1993).

新規：【県北】1♀, 13. VII. 2019, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治.

### 3. マンレイカギバ *Pterodecta felderi* (Bremer, 1864)

\*県内の記録はこの1例のみ.

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993).

### 4. ヤマトカギバ *Nordstromia japonica* (Moore, 1877)

既報：筑波山 (松井, 1993) ; 【県北】大子町 八溝山 (今井, 2016) ; 高萩市 (松井, 1993) ; 【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里, つくば市 筑波屏風岩 (林, 2016) ; 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021) ; 牛久市 (松井, 1993) ; 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

新規：【県南】1 ex. (目撃), 17. IV. 2022, つくば市 白井石滝神社, 佐藤和明・坂入真史 ; 【県西】1 ex., 28. IV. 2011, 坂東市 菅谷, 鈴木雷太.

### 5. エゾカギバ *Nordstromia grisearia* (Staudinger, 1892)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023) ; 高萩市 (松井, 1993) ; 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999) ; 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

新規：【県北】1♀, 22. VIII. 2020, 北茨城市 関本町小川, 林 恵治.

### 6. ウスオビカギバ *Sabra harpagula* (Esper, 1786)

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井, 2016 ; 林・佐藤, 2023) ; 高萩市 (松井, 1993)

7. オビカギバ *Drepana curvatula* (Borkhausen, 1790)

既報:【県北】大子町 八溝山 (今井,2016; 林・佐藤,2023);  
常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井,2016);【県南】つく  
ば市 筑波 御幸ヶ原 (林,2016);【県西】関城町 [筑西市]  
(松井,1993).

新規:【県北】1♀,3.VIII.2019, 常陸太田市 里川町 里美牧  
場, 林 恵治.

8. ウコンカギバ *Tridrepana crocea* (Leech, [1889])

既報:【県北】高萩市 (松井,1993); 日立市 (松井,1993);  
常陸太田市 下高倉町 武生山 (林,2022);【県央】城里町  
御前山 (松井,1993);【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,  
2021); 取手市 本郷 (林,2008); 牛久市 (松井,1993).

新規:【県西】1 ex., 9.VI.2011, 筑西市 玉戸, 鈴木雷太.

9. ギンモンカギバ *Callidrepana patrana* (Moore, 1866)

既報:【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤,2023); 高萩市 (松  
井,1993);【県央】城里町 御前山 (松井,1993); 小美玉市  
納場 (小美玉生物の会,2018).

10. ウスイロカギバ

*Callidrepana palleola* (Motschulsky, 1866)

既報:【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤,2023); 高萩市 (松  
井,1993);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤,1999).

11. フタテンシロカギバ *Ditrigona virgo* (Butler, 1878)

既報:【県央】小美玉市 納場 (小美玉生物の会,2018);【県  
南】土浦市 宍塚 (佐藤,2021).

12. ホシベッコウカギバ *Deroca inconclusa* (Walker, 1856)

既報:【県北】北茨城市 関本町小川 定波 (今井,2015);【県  
南】石岡市 難台山 (林・金井,2008).

13. マダラカギバ *Callicilix abraxata* Butler, 1885

既報:【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤,2023); 高萩市 (松  
井,1993).

新規:【県北】1♂,22.VIII.2020, 北茨城市 関本町小川, 林  
恵治.

14. ヒトツメカギバ *Auzata superba* (Butler, 1878)

既報:【県北】大子町 八溝山 (今井,2016; 林・佐藤,2023);  
高萩市 (松井,1993);【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (齊  
藤,1999);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤,1999).

新規:【県北】1♀,1.VI.2019, 常陸太田市 里川町 里美牧  
場; 1 ex., 24.VIII.2019, 北茨城市 栄蔵室, 釣巻岳人;  
【県西】1 ex., 28.VI.2011, 古河市 尾崎, 鈴木雷太.

15. ウスギヌカギバ *Macrotilix mysticata* (Walker, [1863])

既報:【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林,2016).

新規:【県西】1♂,21.XI.2022, 桜川市 真壁町桜井足尾山,  
坂入真史.

16. スカシカギバ *Macrauzata maxima* Inoue, 1960

既報:【県北】高萩市 (松井,1993);【県央】小美玉市 竹  
原中郷 (小美玉生物の会,2018);【県南】土浦市 宍塚 (佐  
藤,2021); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井,1993); 取手市 本  
郷 (林,2008); 牛久市 (松井,1993);【鹿行】鉾田町 [鉾田  
市] (松井,1993).

新規:【県南】1♀,8.VIII.2020, 土浦市 宍塚, 佐藤和明.

17. アシベニカギバ *Oreta pulchripes* Butler, 1877

既報:【県北】高萩市 (松井,1993); 日立市 (松井,1993);  
【県央】城里町 御前山 (松井,1993);【県南】つくば市 谷  
田部 (松井,1993); 土浦市 宍塚 (佐藤,2021); 龍ヶ崎市  
長山 (林,2008);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤,1999).

18. クロスジカギバ *Oreta turpis* Butler, 1877

既報:【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤,1999); 土  
浦市 宍塚 (佐藤,2021); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井,  
1993);【県西】関城町 [筑西市] (松井,1993); 桜川市 真  
壁町羽鳥 (斉藤,1999)

新規:【県南】1♀,11.X.2016, 取手市 本郷, 林 恵治.

19. アカウラカギバ *Hypsomadius insignis* Butler, 1877

既報:【県北】大子町 北富田つづじが丘 (今井,2015);【県  
南】牛久市 (松井,1993).

20. オオカギバ *Cyclidia substigmatica* (Hübner, [1831])

既報:【県北】高萩市 (松井,1993); 常陸太田市 下高倉町  
武生山 (林,2022);【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林,  
2016);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林,2016).

新規:【県北】1 ex.(目撃),17.VIII.2018, 常陸太田市 里川  
町 里美牧場, 林 恵治.

21. ギンスジカギバ

*Mimozethes argentinearia* (Leech, 1897)

既報:【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤,2023); 高萩市 (松  
井,1993).

新規:【県北】1♂,24.VIII.2019, 高萩市 横川, 林 恵治.

22. ナガトガリバ

*Euparyphasma maximum* (Leech, [1889])

既報:【県北】大子町 八溝山 (今井,2015; 林・佐藤,2023);  
高萩市 (松井,1993).

新規:【県北】1 ex.(目撃),17.VIII.2018, 常陸太田市 里川  
町 里美牧場, 林 恵治.

23. モントガリバ *Thyatira batis* (Linnaeus, 1758)

既報:【県北】大子町 八溝山 (松井,1993; 林・佐藤,2023);

- 【県央】小美玉市 竹原本郷 (小美玉生物の会,2018);【県南】つくば市筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 土浦市 宍塚 (佐藤,2009);【県西】関城町 [筑西市] (松井,1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤,1999).
- 新規:【県北】1 ex., 3. VIII. 2019, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治; 1 ex., 9. VIII. 2008, 北茨城市 関本町小川, 佐藤和明;【県西】1 ex., 3. VI. 2011, 古河市 尾崎, 鈴木雷太.
- 24. キマダラトガリバ *Macrothyatira flavida* (Butler, 1885)**  
既報:【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤,2023).
- 25. ウスベニトガリバ *Monothyatira pryeri* (Butler, 1881)**  
既報:【県北】北茨城市 関本町小川 定波 (今井,2015).
- 26. ヒメウスベニトガリバ**  
***Habrosyne aurorina* (Butler, 1881)**  
既報:筑波山 (松井,1993);【県北】大子町 八溝山 (今井,2016; 林・佐藤,2023); 高萩市 (松井,1993); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林,2022);【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林,2016);【県西】桜川市 真壁町酒寄, 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤,1999).
- 新規:【県北】1 ex.,22. VIII. 2022, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 佐藤和明・坂入真史; 2 exs., 24. VIII. 2019, 高萩市 横川, 釣巻岳人・佐藤和明.
- 27. アヤトガリバ *Habrosyne pyritoides* (Hufnagel, 1766)**  
既報:【県北】大子町 八溝山 (今井,2016; 林・佐藤,2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井,2015); 高萩市 (松井,1993).
- 新規:【県西】1 ex.,9. VI. 2011, 筑西市 玉戸, 鈴木雷太.
- 28. オオバトガリバ *Tethea ampliata* (Butler, 1878)**  
既報:【県北】大子町 八溝山 (今井,2015; 林・佐藤,2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林,2022); 高萩市 (松井,1993);【県南】土浦市 宍塚 (今井,2015; 佐藤,2021);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤,1999).
- 新規:【県南】1 ex.,23. V. 2014, 取手市 小文間, 林 恵治.
- 29. ホソトガリバ *Tethea octogesima* (Butler, 1878)**  
既報:【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林,2022);【県央】小美玉市 納場 (小美玉生物の会,2018);【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009; 佐藤・釣巻,2021);【県西】関城町 [筑西市] (松井,1993).
- 新規:【県南】1 ex.,25. VII. 2014, 取手市 小文間, 林 恵治;【県西】1 ex., 16. V. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.
- 30. オオマエベニトガリバ**  
***Tethea consimilis* (Warren, 1912)**  
既報:【県北】大子町 八溝山 (今井,2015; 林・佐藤,2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井,2015); 高萩市 (松井,1993);【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤,1999);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤,1999).
- 新規:【県北】1 ex.,22. VIII. 2022, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 佐藤和明・坂入真史; 1 ex.,22. VIII. 2020, 北茨城市 関本町小川, 林 恵治.
- 31. ナカジロトガリバ *Hypsomadius insignis* Butler, 1877**  
既報:【県北】大子町 北富田つつじが丘 (今井,2016); 高萩市 (松井,1993).
- 32. ウスジロトガリバ *Parapsestis albida* Suzuki, 1916**  
既報:【県北】大子町 八溝山 (今井,2015; 林・佐藤,2023);【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林,2016).
- 新規:【県北】2 exs.,6. VII. 2019, 高萩市 横川, 釣巻岳人;【県西】2♂,19. VIII. 1999, 桜川市 真壁町羽鳥, 斉藤 修.
- 33. ギンモントガリバ**  
***Parapsestis argenteopicta* (Oberthür, 1879)**  
既報:【県北】高萩市 (松井,1993); 勝田市 [ひたちなか市] (松井,1993);【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (松井,1993); 取手市 本郷 (林,2008); 牛久市 (松井,1993);【県西】関城町 [筑西市] (松井,1993).
- 新規:【県西】1 ex.,25. V. 2011, 古河市 稲宮, 鈴木雷太.
- 34. ネグロトガリバ *Mimopsestis basalis* (Wileman, 1911)**  
既報:【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤,2023).
- 35. サカハチトガリバ *Kurama mirabilis* (Butler, 1879)**  
既報:【県西】古河市 菅谷 (林ほか,2011).
- 36. ニッコウトガリバ**  
***Epipsestis nikkoensis* (Matsumura, 1921)**  
既報:【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009; 佐藤・釣巻,2021).
- 新規:【県南】1 ex.,28. XI. 2011, つくば市 白井 筑波ふれあいの里, 佐藤和明; 1 ex.,20. XII. 2021, かすみがうら市 上佐谷三ツ石森林公園, 佐藤和明・坂入真史.
- 37. ムラサキトガリバ *Epipsestis ornata* (Leech, [1889])**  
既報:【県北】高萩市 (松井,1993);【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2021); 牛久市 (松井,1993);【県西】関城町 [筑西市] (松井,1993).
- 新規:【県南】1 ex.,8. XI. 2020, つくば市 白井 筑波ふれあいの里, 佐藤和明.
- 38. ウスムラサキトガリバ**  
***Epipsestis nigropunctata* (Sick, 1941)**  
既報:【県北】大子町 八溝山 (今井,2015; 林・佐藤,2023).

### 39. クラマトガリバ

#### *Sugitaniella kuramana* Matsumura, 1933

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022).

新規：【県南】1 ex., 26. III. 2022, つくば市 白井白滝神社, 佐藤和明・坂入真史.

### 40. ホシボシトガリバ

#### *Demopsestis punctigera* (Butler, 1885)

既報：【県西】桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999).

新規：【県南】1 ex., 2. IV. 2021, つくば市 白井 筑波ふれあいの里, 佐藤和明.

### 41. マユミトガリバ *Neoploca arcipennis* (Butler, 1878)

既報：【県南】土浦市 穴塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 牛久市 (松井, 1993).

### 42. ナミスジトガリバ

#### *Mesopsestis undosa* (Wileman, 1911)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023).

### 43. タケウチトガリバ

#### *Betapsestis umbrosa* (Wileman, 1911)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023).

## アゲハモドキガ科 Family Epicopeiidae

### 1. アゲハモドキ *Epicopeia hainesii* Holland, 1889

既報：筑波山 (松井, 1993); 【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 高萩市 (松井, 1993); 【県央】城里町 御前山 (松井, 1993); 小美玉市 羽鳥 (小美玉生物の会, 2018).

### 2. キンモンガ *Psychostrophia melanargia* Butler, 1877

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井, 2016; 林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993).

新規：【県北】1♂, 15. IX. 2019, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治; 1♂, 24. VIII. 2019, 高萩市 横川, 林 恵治.

## ツバメガ科 Family Uranidae

### 1. クロフタオ *Epiplema styx* (Butler, 1881)

新規：【県北】1♀, 6. VII. 2019, 高萩市 横川, 釣巻岳人・佐藤和明.

### 2. クロホシフタオ *Dysaethria moza* (Butler, 1878)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

新規：【県北】1 ex., 11. VIII. 2017, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治・佐藤和明; 1 ex., 24. VIII. 2019, 高萩市 横川, 林 恵治; 【県南】1 ex., 10. X. 2014, 取手市 小文間, 林 恵治.

### 3. ヒメクロホシフタオ

#### *Dysaethria illotata* (Christoph, 1880)

既報：【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林, 2016); 土浦市 穴塚 (佐藤・釣巻, 2021).

### 4. クロオビシロフタオ *Oroplema plagifera* (Butler, 1881)

既報：【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

### 5. カバイロフタオ *Oroplema oyamana* (Matsumura, 1931)

既報：【県北】北茨城市 (松井, 1993); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

### 6. ギンツバメ *Acropteris iphiata* (Guenée, 1857)

既報：【県北】常陸太田市 上村田やすらぎの森 (今井, 2015); 【県南】つくば市 (松井, 1993); 土浦市 穴塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993).

## シャクガ科 Family Geometridae

### 1. スギタニシロエダシャク

#### *Abraxas flavisinuata* Warren, 1894

既報：【県北】大子町 北富田つつじヶ丘 (今井, 2016); 高萩市 (松井, 1993); 日立市 十王町 (大内, 2017); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999).

新規：【県西】1 ex., 3. IX. 2017, 桜川市 真壁町羽鳥, 林 恵治.

### 2. キタマダラエダシャク *Abraxas sylvata* (Scopoli, 1763)

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井, 2016); 大子町 小生瀬 (今井, 2016).

### 3. ヒメマダラエダシャク *Abraxas nipponibia* Wehrli, 1935

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993); 日立市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 羽鳥 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】土浦市 穴塚 (佐藤・釣巻, 2021); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999).

新規：【県北】1 ex., 15. IX. 2019, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治; 1 ex., 24. VIII. 2019, 高萩市 横川, 釣巻岳人・佐藤和明.

### 4. ヒトスジマダラエダシャク

#### *Abraxas latifasciata* Warren, 1894

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】土浦市 穴塚

(佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999).  
新規: 【県北】1 ex., 7. X. 2018, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治; 1 ex., 4. VI. 2019, 高萩市 横川, 釣巻岳人; 【県南】1 ex., 23. VIII. 2009, 取手市 本郷, 林 恵治.

#### 5. ユウマダラエダシヤク *Abraxas miranda* Butler, 1878

既報: 筑波山 (松井, 1993); 【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県央】笠間市 平町 北山公園 (今井, 2016); 勝田市 [ひたちなか市] (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 取手市 井野台 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999); 岩井市 [坂東市] (ミュージアムパーク茨城県自然博物館, 2001).  
新規: 【県西】1 ex., 9. V. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.

#### 6. ヤマトエダシヤク *Peratostega deletaria* (Moore, 1888)

既報: 【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2016).  
新規: 【県南】1 ex., 16. V. 2009, 取手市 野々井, 林 恵治.

#### 7. ウチムラサキヒメエダシヤク

##### *Ninodes splendens* (Butler, 1878)

既報: 【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林, 2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009).  
新規: 【県南】1 ex., 10. V. 2014, 取手市 小文間, 林 恵治.

#### 8. ナミスジシロエダシヤク

##### *Orthocabera tinagmaria* (Guenée, 1858)

既報: 【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林, 2016).

#### 9. クロミスジシロエダシヤク

##### *Myrteta angelica* Butler, 1881

既報: 【県北】大子町 八溝山 (今井, 2016; 林・佐藤, 2023); 高萩市 中戸川名馬里ヶ淵 (今井, 2015); 【県央】城里町 御前山 (松井, 1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).  
新規: 【県北】1 ex., 15. IX. 2019, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治.

#### 10. ミスジシロエダシヤク

##### *Taeniophila unio* (Oberthür, 1880)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (今井, 2015; 林・佐藤, 2023).  
新規: 【県北】1♂, 24. VIII. 2019, 高萩市 横川, 釣巻岳人.

#### 11. クロズウスキエダシヤク

##### *Lomographa simplicior* (Butler, 1881)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

新規: 【県北】1 ex., 1. IX. 2019, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治; 【県南】1 ex. (目撃), 17. IX. 2019, つくば市 白井 筑波ふれあいの里, 佐藤和明.

#### 12. フタホシシロエダシヤク

##### *Lomographa bimaculata* (Fabricius, 1775)

既報: 【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県央】笠間市 長沢 (林, 2008); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥, 桜川市 真壁町 酒寄 (斉藤, 1999).  
新規: 【県北】1 ex., 4. VI. 2019, 高萩市 横川, 釣巻岳人; 【県南】1 ex., 14. IV. 2012, つくば市 白井 筑波ふれあいの里, 林 恵治; 【県西】1♂, 25. IV. 2017, 桜川市 真壁町 羽鳥, 林 恵治.

#### 13. バラシロエダシヤク

##### *Lomographa temerata* (Denis et Schiffermüller, 1775)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 【県央】水戸市 木葉下町 水戸森林公園 (今井, 2016); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 【県西】桜川市 真壁町 羽鳥 (斉藤, 1999).  
新規: 【県北】2 exs., 22. VIII. 2022, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 佐藤和明・坂入真史; 【県南】1 ex. (撮影), 16. VI. 2014, 取手市 小文間, 林 恵治.

#### 14. ウスフタスジシロエダシヤク

##### *Lomographa subsersata* (Wehrli, 1939)

既報: 【県南】守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993).  
新規: 【県南】1 ex., 10. V. 2014, 取手市 小文間, 林 恵治.

#### 15. ミスジコナフエダシヤク *Cabera insulata* Inoue, 1958

既報: 【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993).

#### 16. コスジシロエダシヤク *Cabera purus* (Butler, 1878)

既報: 【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 新治村 [土浦市] (松井, 1993); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).  
新規: 【県北】2 exs., 22. VIII. 2022, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 佐藤和明・坂入真史; 【県西】1 ex., 15. V. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.

#### 17. アトグロアミエダシヤク

##### *Cabera griseolimbata* (Oberthür, 1879)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993); 【県西】桜川市 真壁町 羽鳥 (斉藤, 1999).

#### 18. フタスジウスキエダシヤク

- Parabapta aetheriata* (Graeser, 1889)**  
既報：【県北】高萩市 (松井, 1993).  
新規：【県南】1 ex., 16. V. 2009, 取手市 本郷, 林 恵治.
- 19. ウスアオエダシヤク *Parabapta clarissa* (Butler, 1878)**  
既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 部室 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).  
新規：【県西】1 ex., 30. IV. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木 雷太.
- 20. フタスジオエダシヤク**  
***Rhynchobapta cervinaria* (Moore, 1888)**  
既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).  
新規：【県北】1 ex., 4. VI. 2019, 高萩市 横川, 釣巻岳人.
- 21. シロミヤクオエダシヤク**  
***Rhynchobapta eburnivena* (Warren, 1896)**  
既報：【県北】日立市 (大内, 2017).  
新規：【県南】1 ex., 31. III. 2018, 取手市 小文間, 林 恵治.
- 22. マエキオエダシヤク**  
***Plesiomorpha flaviceps* (Butler, 1881)**  
既報：【県南】取手市 井野台 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】桜川市 真壁町 羽鳥 (斉藤, 1999).  
新規：【県南】1 ex., 12. VI. 2009, 取手市 井野台, 林 恵治.
- 23. モンオビオエダシヤク**  
***Plesiomorpha punctilinearis* (Leech, 1891)**  
既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 取手市 井野台 (林, 2008).  
新規：【県南】1 ex., 17. IV. 2022, つくば市 臼井筑波白滝神社, 佐藤和明・坂入真史; 【県西】1 ex., 7. IV. 2011, 坂東市 山, 鈴木雷太.
- 24. ニッコウキエダシヤク**  
***Pseudepione magnaria* (Wileman, 1911)**  
既報：【県北】大子町 八溝山 (今井, 2015; 林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021).
- 25. フタテンソトグロキエダシヤク**  
***Pseudepione magnaria* (Wileman, 1911)**  
既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023).
- 26. ウスオビヒメエダシヤク**  
***Euchristophia cumulata* (Christoph, 1881)**  
既報：筑波山 (松井, 1993); 【県北】大子町 八溝山 (今井, 2016; 林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥; 桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999).  
新規：【県北】2♂, 7. X. 2018, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治; 1♀, 4. VI. 2019, 高萩市 横川, 釣巻岳人.
- 27. ハグルマエダシヤク *Synegia hadassa* (Butler, 1878)**  
既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).  
新規：【県南】1♂, 10. V. 2014, 取手市 小文間, 林 恵治; 【県西】1 ex., 14. VI. 2011, 八千代町 菅谷, 鈴木雷太.
- 28. マルハグルマエダシヤク**  
***Synegia ichinosawana* (Matsumura, 1925)**  
\*県内の記録は、この1例のみ。  
既報：【県南】新治村 [土浦市] (松井, 1993).
- 29. スジハグルマエダシヤク**  
***Synegia limitatoides* Inoue, 1982**  
既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999).  
新規：【県西】1 ex., 4. VIII. 2018, 桜川市 真壁町羽鳥, 林 恵治.
- 30. クロハグルマエダシヤク *Synegia esther* Butler, 1881**  
既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 北茨城市 関本町小川 定波 (今井, 2016); 【県央】小美玉市 納場 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 取手市 稲 (林, 2008); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999).  
新規：【県西】1 ex., 16. V. 2011, 古河市 恩名, 鈴木雷太.
- 31. シロズエダシヤク *Ecpetelia albifrontaria* (Leech, 1891)**  
既報：【県北】大子町 八溝山 (今井, 2016).
- 32. オオヨスジアカエダシヤク**  
***Astyga chlororhodes* (Wehrli, 1936)**  
既報：【県北】大子町 北富田つつじヶ丘 (今井, 2020).
- 33. ウラキトガリエダシヤク**  
***Hypophyra terrosa* Butler, 1889**  
既報：【県北】大子町 北富田つつじヶ丘 (今井, 2015); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2016).  
新規：【県北】1♀, 6. VII. 2019, 高萩市 横川, 釣巻岳人.
- 34. ツマキエダシヤク *Platycerota incertaria* (Leech, 1891)**  
既報：【県西】桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999).

### 35. フタテンオエダシヤク

#### *Chiasmia defixaria* Walker, 1861

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県央】城里町 御前山 (松井, 1993); 笠間市 平町 北山公園 (今井, 2016); 【県南】つくば市 (松井, 1993); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 取手市 本郷 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999).

新規：【県西】1 ex., 24. V. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.

### 36. ウスオエダシヤク *Chiasmia hebesata* (Walker, 1861)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 【県央】城里町 御前山 (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 取手市 下高井 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999).

新規：【県南】1 ex., 26. V. 2012, つくば市 臼井 筑波ふれあいの里, 林 恵治.

### 37. シャンハイオエダシヤク

#### *Chiasmia hebesata* (Walker, 1861)

\*県内の記録は、この1例のみ.

既報：【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

### 38. シロオビオエダシヤク *Macaria fuscaria* (Leech, 1891)

既報：【県北】大子町 八溝山 (松井, 1993); 【県央】城里町 御前山 (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

### 39. ウスキオエダシヤク

#### *Oxymacaria normata* (Alphéraky, 1892)

既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 【県西】結城市 (松井, 1993); 関城町 [筑西市] (松井, 1993).

新規：【県北】1♂, 24. VIII. 2019, 高萩市 横川, 釣巻岳人; 【県南】1 ex., 17. IX. 2017, つくば市 臼井 筑波ふれあいの里, 佐藤和明.

### 40. フトスジオエダシヤク

#### *Oxymacaria pryeri* (Butler, 1879)

\*県内の記録は、この1例のみ.

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993).

### 41. ウスネズミエダシヤク

#### *Isturgia vapulata* (Butler, 1879)

既報：【県南】つくば市 (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

### 42. ツマジロエダシヤク

#### *Krananda latimarginaria* Leech, 1891

既報：【県北】日立市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 (松井, 1993); 取手市 下高井 (林, 2008).

新規：【県西】1 ex., 6. VI. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.

### 43. トンボエダシヤク *Cystidia stratonice* (Stoll, 1782)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 羽鳥 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009); 取手市 稲 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993).

新規：【県北】1♂, 6. VII. 2019, 高萩市 横川, 釣巻岳人.

### 44. ヒロオビトンボエダシヤク

#### *Cystidia truncangulata* Wehrli, 1934

既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 下高井 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】岩井市 [坂東市] (ミュージアムパーク茨城県自然博物館, 2001).

新規：【県西】1 ex., 9. IX. 2018, 桜川市 真壁町羽鳥, 林 恵治.

### 45. ウメエダシヤク *Cystidia couaggaria* (Guenée, 1858)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 取手市 井野台 (林, 2008).

新規：【県南】2♂, 17. IX. 2020, つくば市 筑波五丁目, 佐藤和明; 1♂1♀, 21. IX. 2020, 土浦市 宍塚, 佐藤和明.

### 46. シロジマエダシヤク

#### *Eurybeidia languidata* (Walker, 1862)

既報：【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

新規：【県南】1 ex., 20. VI. 2022, つくば市 臼井 筑波ふれあいの里, 佐藤和明; 1♂, 6. VI. 2020, 土浦市 宍塚, 佐藤和明; 1♂, 9. VI. 2018, 取手市 小文間, 林 恵治.

### 47. ゴマダラシロエダシヤク

#### *Antiperchia albinigrata* (Warren, 1896)

既報：【県北】大子町 小生瀬 (今井, 2016); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2016); 【県央】城里町 御前山 (松井, 1993); 小美玉市 羽鳥 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 臼井 筑波ふれあいの里 (林, 2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 牛久市 (松井, 1993).

新規：【県西】1 ex., 25. VII. 2017, 筑西市 上野, 林 恵治; 1 ex., 25. V. 2011, 古河市 稲宮, 鈴木雷太.

### 48. オオゴマダラエダシヤク

#### *Paraperchia giraffata* (Guenée, 1858)

既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井,2015);  
高萩市 中戸川名馬里ヶ淵 (今井, 2015); 【県央】城里町  
御前山 (松井,1993).

#### 49. クロフオオシロエダシヤク

##### *Pogonopygia nigralbata* Warren, 1894

既報：筑波山 (松井,1993); 【県北】大子町 小生瀬 (今井,  
2016); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井,2016); 高萩  
市 (松井,1993); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林,2016).

#### 50. クロフシロエダシヤク

##### *Dilophodes elegans* (Butler, 1878)

既報：【県北】高萩市 (松井,1993); 【県南】つくば市 筑  
波 御幸ヶ原 (斉藤,1999); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (齊  
藤,1999).

#### 51. オオシロエダシヤク *Metabraxas clerica* Butler, 1881

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤,2023); 高萩市 (松  
井,1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤,1999);  
【県西】桜川市 真壁町羽鳥, 桜川市 真壁町酒寄 (斉藤,  
1999).

#### 52. プライヤエダシヤク *Arichanna pryeraria* Leech, 1891

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤,2023).

#### 53. キジマエダシヤク *Arichanna tetrica* (Butler, 1878)

既報：【県北】高萩市 (松井,1993); 大子町 小生瀬 (今井,  
2016).  
新規：【県南】1 ex., 17. IV. 2022, つくば市 白井筑波白滝  
神社, 佐藤和明・坂入真史.

#### 54. キシタエダシヤク

##### *Arichanna melanaria* (Linnaeus, 1758)

既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井,2015);  
高萩市 (松井,1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (齊  
藤,1999).

新規：【県北】1♂, 6. VII. 2019, 高萩市 横川, 釣巻岳人;  
【県南】1♂, 2. VI. 2018, 土浦市 新治 宝篋山, 佐藤和明.

#### 55. ヒョウモンエダシヤク

##### *Arichanna gaschkevitchii* (Motschulsky, 1861)

既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井,2015;  
林,2022); 高萩市 (松井,1993); 高萩市 中戸川名馬里ヶ  
淵 (今井,2016); 北茨城市 (松井,1993); 日立市 (松井,  
1993).

新規：【県北】1♂, 6. VII. 2019, 高萩市 横川, 釣巻岳人.

#### 56. ナカウスエダシヤク *Alcis angulifera* (Butler, 1878)

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井,2016; 林・佐藤,2023);  
常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井,2016; 林,2022); 高

萩市 (松井,1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (齊  
藤,1999); 土浦市 穴塚 (佐藤・釣巻,2009; 佐藤・釣巻,  
2021); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井,1993); 【県西】関城  
町 [筑西市] (松井,1993); 桜川市 真壁町羽鳥, 桜川市 真  
壁町酒寄 (斉藤,1999).

新規：【県北】1 ex., 1. VI. 2019, 常陸太田市 里川町 里美  
牧場, 林 恵治; 1♂1♀, 4. VI. 2019, 高萩市 横川, 釣巻岳  
人.

#### 57. ヒメナカウスエダシヤク

##### *Alcis medialbifera* Inoue, 1972

既報：【県南】桜川市 真壁町羽鳥, 桜川市 真壁町酒寄 (齊  
藤,1999).

#### 58. コケエダシヤク *Alcis jubata* (Thunberg, 1788)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤,2023).

#### 59. ウスバキエダシヤク

##### *Pseuderannis lomozenia* (Prout, 1930)

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井,2015; 林・佐藤,2023);  
高萩市 (松井,1993); 【県南】土浦市 穴塚 (佐藤・釣巻,  
2009; 佐藤・釣巻,2021).

新規：【県南】1 ex., 28. III. 2022, つくば市 白井筑波白滝  
神社, 佐藤和明・坂入真史.

#### 60. ウスバシロエダシヤク

##### *Pseuderannis amplipennis* (Inoue, 1942)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤,2023); 高萩市 (松  
井,1993); 北茨城市 関本町小川 定波 (今井,2015).

#### 61. フタヤマエダシヤク *Rikiosatoa grisea* (Butler, 1878)

既報：【県央】城里町 御前山 (松井,1993); 【県南】つく  
ば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤,1999); 土浦市 穴塚 (佐藤・  
釣巻,2021); 【県西】関城町 [筑西市] (松井,1993); 桜川  
市 真壁町羽鳥, 桜川市 真壁町酒寄 (斉藤,1999).

#### 62. ネグロエダシヤク *Ramobia basifuscaria* (Leech, 1891)

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井,2015; 林・佐藤,2023);  
高萩市 (松井,1993).

#### 63. ナカジロネグロエダシヤク

##### *Ramobia mediodivisa* Inoue, 1953

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井,2015); 高萩市 (松井,  
1993); 【県央】小美玉市 部室 (小美玉生物の会,2018).

#### 64. マルバトビスジエダシヤク

##### *Anaboarmia aechmeessa* (Prout, 1929)

既報：【県北】高萩市 (松井,1993); 【県央】笠間市 上郷  
愛宕山 (今井,2016).

65. フタキスジエダシヤク

*Gigantalcis flavolinearia* (Leech, 1891)

\*県内の記録は、この1例のみ。

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993).

郷 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).

新規：【県北】1 ex., 22. VIII. 2022, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 佐藤和明・坂入真史.

66. クロクモエダシヤク *Apocleora rimosa* (Butler, 1879)

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井, 2016; 林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993); 【県央】笠間市 上郷 愛宕山 (今井, 2016); 【県南】つくば市 (松井, 1993); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥, 桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999); 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (ミュージアムパーク茨城県自然博物館, 2001).

新規：【県南】1♂, 26. IX. 2020, 土浦市 宍塚, 佐藤和明; 【県西】1 ex., 5. VI. 2011, 古河市 東諸川, 鈴木雷太; 1 ex., 9. V. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.

67. マツオオエダシヤク *Deileptenia ribeata* (Clerck, 1759)

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井, 2016; 林・佐藤, 2023); 北茨城市 関本町小川 定波 (今井, 2015); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).  
新規：【県北】1♀, 4. VI. 2019, 高萩市 横川, 釣巻岳人; 【県南】1♂, 19. IV. 2015, 稲敷市 阿波, 林 恵治.

68. ルリモンエダシヤク *Cleora insolita* (Butler, 1878)

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井, 2016); 高萩市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 (松井, 1993).  
新規：【県北】1♂, 4. VI. 2019, 高萩市 横川, 釣巻岳人.

69. シロテンエダシヤク *Cleora leucophaea* (Butler, 1878)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 常陸大宮市 上村田やすらぎの森 (今井, 2015); 【県央】笠間市 上郷 愛宕山 (今井, 2015); 水戸市 木葉下町 水戸森林公園 (今井, 2015); 【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林, 2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021).  
新規：【県南】1♀, 24. III. 2018, 土浦市 新治 宝篋山, 佐藤和明; 1♂, 31. III. 2018, 取手市 小文間, 林 恵治; 【県西】1♂1♀, 8. IV. 2017, 桜川市 真壁町羽鳥, 林 恵治.

70. フトスジエダシヤク *Cleora repulsaria* (Walker, 1860)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】新治村 [土浦市] (松井, 1993); 牛久市 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】岩井市 [坂東市] 菅生沼 (ミュージアムパーク茨城県自然博物館, 2001).  
新規：【県西】1 ex., 13. V. 2011, 坂東市 山, 鈴木雷太.

71. ヨモギエダシヤク

*Ascotis selenaria* (Denis et Schiffermüller, 1775)

既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林 2022); 高萩市 (松井, 1993); 土浦市 宍塚 (金子, 2005); 取手市 本

72. セプトエダシヤク *Cusiala stipitaria* (Oberthür, 1880)

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井, 2015); 高萩市 (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

73. ウストビスジエダシヤク *Ectropis aignerii* Prout, 1930

既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 【県央】城里町 御前山 (松井, 1993).

74. オオトビスジエダシヤク

*Ectropis excellens* (Butler, 1884)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県央】水戸市 木葉下町 水戸森林公園 (今井, 2016); 【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林, 2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 取手市 本郷 (林, 2008); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999).  
新規：【県西】1 ex., 28. VI. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.

75. フトフタオビエダシヤク

*Ectropis excellens* (Butler, 1884)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林, 2016); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).  
新規：【県北】2♂, 24. VIII. 2019, 高萩市 横川, 釣巻岳人; 【県南】2♀, 24. III. 2018, 土浦市 新治 宝篋山, 佐藤和明; 1 ex., 13. VI. 2014, 取手市 小文間, 林 恵治.

76. スギノキエダシヤク

*Ectropis cryptomeriae* Sato, 2018

既報：【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林, 2016).

77. ウスジロエダシヤク *Ectropis obliqua* (Prout, 1915)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 高萩市 中戸川土岳登山口 (今井, 2015); 【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林, 2016); つくば市 (松井, 1993); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 下高井 (林, 2008).

78. ハミスジエダシヤク

*Hypomecis roboraria* (Denis et Schiffermüller, 1775)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2015); 高萩市 (松井, 1993);

【県央】小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 (松井, 1993); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009); 取手市 井野台 (林, 2008); 【県西】結城市 (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥, 桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999).

新規: 【県南】1 ex., 14. IV. 2012, つくば市 白井 筑波ふれあいの里, 林 恵治.

#### 79. オオバナミガタエダシヤク

##### *Hypomecis lunifera* (Butler, 1878)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (松井, 1993; 今井, 2015; 林・佐藤, 2023); 常陸大宮市 上村田やすらぎの森 (今井, 2015); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009).

新規: 【県北】1♂, 24. VIII. 2019, 高萩市 横川, 釣巻岳人・佐藤和明; 【県南】1♂, 27. VI. 2015, つくば市 白井 筑波ふれあいの里, 林 恵治; 【県西】1 ex., 5. VI. 2011, 古河市 東諸川, 鈴木雷太.

#### 80. アキバエダシヤク *Hypomecis akiba* (Inoue, 1963)

\*県内の記録は, この1例のみ.

既報: 【県北】高萩市 (松井, 1993).

#### 81. ナカシロオビエダシヤク

##### *Hypomecis definita* (Butler, 1881)

既報: 【県央】城里町 勝見沢 (今井, 2015); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

#### 82. ウスバミスジエダシヤク

##### *Hypomecis punctinalis* (Scopoli, 1763)

既報: 【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2015); 北茨城市 関本町小川 定波 (今井, 2015); 【県南】土浦市 宍塚 (金子, 2005; 佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999).

新規: 【県北】3♂, 4. VI. 2019, 高萩市 横川, 釣巻岳人; 【県南】1♂, 11. V. 2009, 取手市 井野台, 林 恵治; 【県西】1 ex., 7. V. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.

#### 83. フトオビエダシヤク

##### *Hypomecis crassestrigata* (Christoph, 1881)

既報: 【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).

#### 84. ソトシロオビエダシヤク

##### *Calicha ornataria* (Leech, 1891)

既報: 【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2020).  
新規: 【県北】1♀, 15. IX. 2019, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治.

#### 85. クロオオモンエダシヤク

##### *Microcalicha fumosaria* (Leech, 1891)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999).  
新規: 【県北】1 ex., 17. VIII. 2018, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治; 【県西】1 ex., 29. IX. 2012, 桜川市 真壁町羽鳥, 林 恵治.

#### 86. ヒロバウスアオエダシヤク

##### *Paradarisa chloauges* Prout, 1927

既報: 【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (金子, 2014; 林, 2016).

新規: 【県南】1 ex., 20. VI. 2022, つくば市 白井白滝神社, 佐藤和明・坂入真史.

#### 87. シナトビスジエダシヤク

##### *Paradarisa consonaria* (Hübner, 1799)

既報: 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (今井, 2015).

#### 88. マエモンキエダシヤク

##### *Heterarmia costipunctaria* (Leech, 1891)

既報: 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

#### 89. ホシミスジエダシヤク

##### *Racotis boarmiaria* (Guenée, 1858)

既報: 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021).

#### 90. ナミガタエダシヤク

##### *Heterarmia charon* (Butler, 1878)

既報: 【県南】つくば市 (松井, 1993); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 取手市 本郷 (林, 2008); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

新規: 【県南】1♀, 26. V. 2018, 稲敷市 浮島和田公園, 林 恵治.

#### 91. トガリスジグロエダシヤク

##### *Heterarmia dissimilis* (Staudinger, 1897)

既報: 【県南】取手市 井野台 (林, 2008).

#### 92. オレクギエダシヤク

##### *Protoarmia simplicaria* (Leech, 1897)

既報: 筑波山 (松井, 1993); 【県北】大子町 八溝山 (今井, 2016; 林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993); 【県央】笠間市 平町 北山公園 (今井, 2016); 【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林, 2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

新規: 【県北】1♂, 24. VIII. 2019, 高萩市 横川, 釣巻岳人・佐藤和明; 1♂, 22. VIII. 2020, 北茨城市 関本町小川, 林 恵治.

93. ニセオレクギエダシヤク

*Protooarimia faustinata* (Warren, 1897)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023).

新規：【県北】1♂, 24. VIII. 2019, 高萩市 横川, 釣巻岳人・佐藤和明.

94. ウスグロナミエダシヤク

*Phanerothyris sinearia* (Guenée, 1858)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 【県南】取手市 小文間 (林, 2008).

95. ハラゲチビエダシヤク

*Satoblephara parvularia* (Leech, 1891)

既報：【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (齊藤, 1999); 常総市大塚戸町 (金子, 2006).

新規：【県北】1 ex., 1. VI. 2019, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治.

96. チビトビスジエダシヤク

*Myrioblephara nanaria* (Staudinger, 1897)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】土浦市 穴塚 (佐藤・釣巻, 2021).

新規：【県西】1 ex., 25. VII. 2017, 桜川市 真壁町羽鳥, 林 恵治.

97. ハンノトビスジエダシヤク

*Aethalura ignobilis* (Butler, 1878)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 高萩市 (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

新規：【県北】1♀, 3. VIII. 2019, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治; 1♂, 6. VII. 2019, 高萩市 横川, 釣巻岳人.

98. ヨツメエダシヤク

*Ophthalmitis albosignaria* (Bremer et Grey, 1853)

既報：【県北】大子町 北富田つじヶ丘 (今井, 2016); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2016).

99. コヨツメエダシヤク

*Ophthalmitis irrorataria* (Bremer et Grey, 1853)

既報：【県南】土浦市 穴塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

新規：【県北】1♀, 24. VIII. 2019, 高萩市 横川, 釣巻岳人; 【県南】1♂, 9. VIII. 2009, 取手市 小文間, 林 恵治.

100. シロモンキエダシヤク

*Parectropis similaria* (Hufnagel, 1767)

既報：【県北】高萩市 中戸川名馬里ヶ淵 (今井, 2015).

101. シロテントビスジエダシヤク

*Abaciscus albipunctata* (Inoue, 1955)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林, 2016).

102. クロスジハイイロエダシヤク

*Hirasa paupera* (Butler, 1881)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023).

103. ハガタキエダシヤク

*Ctenognophos grandinaria* (Motschulsky, 1861)

\*県内の記録は、この1例のみ.

既報：【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

104. チャノウモンエダシヤク

*Jankowskia fuscaria* (Leech, 1891)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 高萩市 中戸川名馬里ヶ淵 (今井, 2015); 【県南】土浦市 穴塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (齊藤, 1999).

105. リンゴツノエダシヤク

*Phthonosema tendinosarium* (Bremer, 1864)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2015; 林, 2022); 高萩市 (松井, 1993); 【県央】城里町 御前山 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 納場 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (齊藤, 1999); 土浦市 穴塚 (佐藤・釣巻, 2021); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町酒寄, 桜川市 真壁町羽鳥 (齊藤, 1999).

106. トビネオオエダシヤク

*Phthonosema invenustarium* (Leech, 1891)

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井, 2015); 【県央】城里町 御前山 (松井, 1993); 勝田市 [ひたちなか市] (松井, 1993); 小美玉市 三箇 (小美玉生物の会, 2018); 【県西】岩井市 [坂東市] 菅生沼 (ミュージアムパーク茨城県自然博物館, 2001); 【鹿行】銚田市 (松井, 1993).

107. シロスジオオエダシヤク

*Xandrames latiferaria* (Walker, 1860)

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井, 2015); 高萩市 (松井, 1993).

108. ヒロオビオオエダシヤク

*Xandrames dholaria* Moore, 1868

既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 高萩市 (松井, 1993).

109. チャマダラエダシヤク

***Amblychia insueta* (Butler, 1878)**

既報:【県北】大子町 八溝山 (今井,2015; 林・佐藤,2023).  
新規:【県北】1ex.(撮影),22.VIII.2022,常陸太田市 里川町 里美牧場,佐藤和明・坂入真史.

**110. オオトビエダシヤク**

***Duliophyle majuscularia* (Leech, 1897)**

既報:【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林,2016).

**111. ヒロオビエダシヤク *Duliophyle agitata* (Butler, 1878)**

既報:【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林,2016).

**112. ツマキウスグロエダシヤク**

***Scionomia anomala* (Butler, 1881)**

既報:【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井,2015).

**113. ソトキクロエダシヤク**

***Scionomia mendica* (Butler, 1879)**

既報:【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤,2023);常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井,2015; 林,2022);高萩市 (松井,1993);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤,1999).  
新規:【県北】1ex.,24.VIII.2019,北茨城市 栄蔵室,釣巻岳人.

**114. キマダラツバメエダシヤク**

***Thinopteryx crocoptera* (Kollar, 1844)**

既報:【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林,2016).

**115. ミヤマツバメエダシヤク**

***Thinopteryx delectans* (Butler, 1878)**

既報:【県北】大子町 小生瀬 (今井,2015);【県央】城里町 御前山 (松井,1993);笠間市 平町 北山公園 (今井,2016).

**116. ウスオビフユエダシヤク**

***Larerrannis orthogrammaria* (Wehrli, 1927)**

既報:【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤,2023);北茨城市 関本町小川 定波 (中島,2016).  
新規:【県北】1♂1♀,5.XII.2019,高萩市 横川,釣巻岳人・佐藤和明.

**117. トギレフユエダシヤク**

***Protalcis concinnata* (Wileman, 1911)**

既報:【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009; 佐藤・釣巻,2021);【県西】岩井市 [坂東市] 菅生沼 (谷野,2004).

**118. シロフフユエダシヤク *Agriopis dira* (Butler, 1878)**

既報:【県北】常陸大宮市 石沢大宮自然公園 (今井,2015);【県央】水戸市 木葉下町 水戸森林公園 (今井,2013);笠間市 平町 北山公園 (中島,2016);小美玉市 山野 (小美

玉生物の会,2018);【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林,2016);土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009; 佐藤・釣巻,2021);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林,2016);岩井市 [坂東市] 菅生沼 (谷野,2004).

新規:【県南】4♂,25.II.2022,つくば市 白井 筑波ふれあいの里,佐藤和明;1♂,24.III.2018,土浦市 新治 宝徳山,佐藤和明;1♂,3.II.2013,取手市 本郷,林 恵治.

**119. クロスジフユエダシヤク**

***Pachyerannis obliquaria* (Motschulsky, 1861)**

既報:【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤,2023);高萩市 中戸川名馬里ヶ淵 (中島,2016);【県央】笠間市 平町 北山公園 (今井,2015);小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会,2018);【県南】つくば市 筑波山 (林,2016);土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009; 佐藤・釣巻,2021);【県西】桜川市 本木雨引山 (林,2016).  
新規:【県西】3♂,8.XII.2022,桜川市 真壁町長岡加波山,坂入真史.

**120. チャバネフユエダシヤク**

***Erannis golda* Djakonov, 1929**

既報:【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤,2023);高萩市 (松井,1993);【県央】那珂市 戸崎県民の森 (今井,2013);小美玉市 山野 (小美玉生物の会,2018);【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林,2016);土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009; 佐藤・釣巻,2021);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林,2016).  
新規:【県南】1♂,20.XII.2021,かすみがうら市 上佐谷三ツ石森林公園,佐藤和明・坂入真史;【県西】10♂(目撃),27.XII.2019,常総市 大塚戸町,釣巻岳人・佐藤和明.

**121. オオチャバネフユエダシヤク**

***Erannis gigantea* Inoue, 1955**

既報:【県北】大子町 八溝山 (佐藤,2017).

**122. シモフリトゲエダシヤク**

***Phigalia sinuosaria* Leech, 1897**

既報:【県北】高萩市 (松井,1993);常陸大宮市 上村田やすらぎの森 (中島,2016);【県央】水戸市 木葉下町 水戸森林公園 (今井,2015);小美玉市 山野 (小美玉生物の会,2018);【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林,2016);【県西】岩井市 [坂東市] 菅生沼 (谷野,2004).  
新規:【県南】1♂,13.II.2020,土浦市 宍塚,佐藤和明;1♂,31.I.2010,取手市 本郷,林 恵治.

**123. シロトゲエダシヤク**

***Phigalia verecundaria* (Leech, 1897)**

既報:筑波山 (松井,1993);【県北】高萩市 (松井,1993);【県央】笠間市 平町 北山公園 (中島,2016);水戸市 木

葉下町 水戸森林公園 (今井,2015);【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2021);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林,2016).  
新規:【県南】2♂,2.III.2019,つくば市 白井 筑波ふれあいの里,佐藤和明.

#### 124. フチグロトゲエダシヤク

*Nyssiodes lefuarius* (Erschoff, 1872)

\*準絶熱危惧指定 (茨城県2016) だが,近年記録が増えた.  
既報:【県北】常陸大宮市 (林・佐藤,2016);【県西】桜川市 真壁町酒寄;古河市 恩名 (林・佐藤・鈴木,2012);岩井市 [坂東市] 菅生沼 (谷野,2004);常総市 豊田 (金子,2004).  
新規:【県西】1♂,6.III.2020,常総市 曲田,佐藤和明.

#### 125. オカモトトゲエダシヤク

*Aochima juglansaria* (Graeser, 1889)

既報:【県北】高萩市 (松井,1993);【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林,2016);土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2021).

#### 126. クワトゲエダシヤク *Aochima excavata* (Dyar, 1905)

既報:【県南】牛久市 (松井,1993);【県西】筑西市 上野;下妻市 高道祖 (有賀・今井・染谷,2021).

#### 127. チャエダシヤク *Megabiston plumosaria* (Leech, 1891)

既報:【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林,2016);守谷市 (松井,1993);取手市 本郷 (林,2008);牛久市 (松井,1993);【県西】坂東市 大崎 (今井,2015).  
新規:【県南】1♀,3.XII.2022,土浦市 宍塚,佐藤和明.

#### 128. トビモンオオエダシヤク *Biston robusta* Butler, 1879

既報:【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤,2023);高萩市 (松井,1993);日立市 (松井,1993);【県央】笠間市 上郷 愛宕山 (今井,2015);水戸市 木葉下町 水戸森林公園 (今井,2015);【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林,2016);取手市 本郷 (林,2008);牛久市 (松井,1993).  
新規:【県南】1♂,28.II.2020,土浦市 宍塚,佐藤和明;【県西】1 ex.,29.III.2011,古河市 仁連,鈴木雷太.

#### 129. ハイイロオオエダシヤク

*Biston regalis* (Moore, 1888)

既報:【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤,2023);常陸太田市 下高倉町 武生山 (林,2022);【県央】小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会,2018);【県南】守谷市 (松井,1993);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (齊藤,1999).  
新規:【県南】1♀,VIII.2013,つくば市 筑波 御幸ヶ原,林恵治.

#### 130. キオビゴマダラエダシヤク

*Biston panterinaria* (Bremer et Grey, 1853)

既報:【県北】大子町 小生瀬 (今井,2015);常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井,2015);高萩市 (松井,1993);【県央】城里町 勝見沢 (今井,2015);【県南】守谷町 乙子 [守谷市] (松井,1993).

#### 131. ウスイロオオエダシヤク

*Amraica superans* (Butler, 1878)

既報:【県北】大子町 八溝山 (今井,2015);高萩市 中戸川名馬里ヶ淵 (今井,2015);日立市 (松井,1993);【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2021);取手市 本郷 (林,2008);牛久市 (松井,1993);【県西】結城市 (松井,1993).  
新規:【県西】1♂,9.VII.2017,桜川市 真壁町羽鳥,林恵治;1 ex.,15.V.2011,坂東市 生子新田,鈴木雷太.

#### 132. アミメオオエダシヤク

*Mesastrape fulguraria* (Walker, 1860)

既報:筑波山 (松井,1993);【県北】大子町 八溝山 (今井,2016;林・佐藤,2023);高萩市 (松井,1993).  
新規:【県北】1♀,11.VIII.2019,常陸太田市 里川町 里美牧場,林恵治;1♂,4.VI.2019,高萩市 横川,釣巻岳人.

#### 133. ニッコウエダシヤク *Lassaba nikkonis* (Butler, 1881)

既報:【県北】大子町 八溝山 (今井,2015;林・佐藤,2023);高萩市 (松井,1993);【県西】関城町 [筑西市] (松井,1993).  
新規:【県西】1♂,8.IV.2017,桜川市 真壁町羽鳥,林恵治.

#### 134. カバエダシヤク *Colotois pennaria* (Linnaeus, 1761)

既報:【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤,2023);高萩市 (松井,1993);【県央】笠間市 平町 北山公園 (今井,2015);【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林,2016);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林,2016).

#### 135. ハスオビエダシヤク *Descoreba simplex* Butler, 1878

既報:【県北】大子町 八溝山 (今井,2015);高萩市 (松井,1993);【県央】笠間市 上郷 愛宕山 (今井,2015);水戸市 木葉下町 水戸森林公園 (今井,2015);【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009;佐藤・釣巻,2021);取手市 本郷 (林,2008);牛久市 (松井,1993);【県西】桜川市 真壁町酒寄 (齊藤,1999).  
新規:【県西】1 ex.,29.III.2011,古河市 山田,鈴木雷太.

#### 136. ニトベエダシヤク *Wilemania nitobei* (Nitobe, 1907)

既報:【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤,2023);高萩市 (松井,1993);【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林,2016);土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009;佐藤・釣巻,2021);取手市 本郷 (林,2008);牛久市 (松井,1993).

#### 137. アトジロエダシヤク *Pachyligia dolosa* Butler, 1878

既報:【県北】大子町 八溝山 (今井,2015; 林・佐藤,2023); 高萩市 (松井,1993);【県東】笠間市 上郷 愛宕山 (今井,2015);【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林,2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009; 佐藤・釣巻,2021); 取手市 本郷 (林,2008);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林,2016).

新規:【県南】1 ex., 1. III. 2021, つくば市 白井 筑波ふれあいの里, 佐藤和明; 1 ex.(撮影), 1. III. 2021, 土浦市 新治 宝篋山, 佐藤和明;【県西】1 ex., 29. III. 2011, 古河市 東諸川, 鈴木雷太.

### 138. ヒロバトガリエダシヤク

#### *Planociampa antipala* Prout, 1930

既報:【県北】高萩市 (松井,1993);【県東】水戸市 木葉下町 水戸森林公園 (今井,2015);【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林,2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2021);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林,2016).

### 139. ホソバトガリエダシヤク

#### *Planociampa modesta* (Butler, 1878)

既報:【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤,2023);【県東】水戸市 木葉下町 水戸森林公園 (今井,2015).  
新規:【県南】1 ex., 12. III. 2021, つくば市 白井 筑波ふれあいの里, 佐藤和明; 1♂, 24. III. 2018, 土浦市 新治 宝篋山, 佐藤和明; 1♂, 9. III. 2021, 土浦市 宍塚, 佐藤和明.

### 140. ゴマフキエダシヤク

#### *Angerona nigrisparsa* Butler, 1879

既報:【県北】大子町 八溝山 (今井,2015; 林・佐藤,2023); 高萩市 (松井,1993).  
新規:【県北】1♂, 24. VIII. 2019, 高萩市 横川, 釣巻岳人・佐藤和明.

### 141. ツマトビキエダシヤク

#### *Angerona nigrisparsa* Butler, 1879

既報:【県北】高萩市 (松井,1993);【県東】小美玉市 部室 (小美玉生物の会,2018);【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤,1999); 新治村 [土浦市] (松井,1993); 土浦市 宍塚 (金子,2005; 佐藤・釣巻,2009; 佐藤・釣巻,2021); 取手市 本郷 (林,2008); 牛久市 (松井,1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021a);【県西】関城町 [筑西市] (松井,1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤,1999); 岩井市 [坂東市] 茨城県自然博物館 (ミュージアムパーク茨城県自然博物館,2001).  
新規:【県西】1 ex., 24. VI. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.

### 142. ウスクモエダシヤク *Menophra senilis* (Butler, 1878)

既報:【県北】大子町 八溝山 (今井,2016; 林・佐藤,2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井,2016; 林,2022); 高

萩市 (松井,1993);【県東】小美玉市 羽鳥 (小美玉生物の会,2018);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤,1999).

新規:【県北】1♀, 15. IX. 2019, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治; 1♂, 4. VI. 2019, 高萩市 横川, 釣巻岳人;【県南】1♂, 17. IV. 2022, つくば市 白井白滝神社, 佐藤和明・坂入真史.

### 143. クワエダシヤク

#### *Phthonandria atrilineata* (Butler, 1881)

既報:【県北】高萩市 (松井,1993);【県南】牛久市 (松井,1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021a);【県西】結城市 (松井,1993); 関城町 [筑西市] (松井,1993).

### 144. ヒゲマダラエダシヤク

#### *Cryptochorina amphidasyaria* (Oberthür, 1880)

既報:【県北】大子町 八溝山 (今井,2015; 林・佐藤,2023); 高萩市 (松井,1993).  
新規:【県南】1 ex., 26. III. 2019, つくば市 白井 筑波ふれあいの里, 佐藤和明;【県西】1♂, 8. IV. 2017, 桜川市 真壁町羽鳥, 林 恵治.

### 145. ギンスジエダシヤク

#### *Chariaspilates formosaria* (Eversmann, 1837)

既報:【県北】大子町 八溝山 (松井,1993); 高萩市 (松井,1993); 日立市 (松井,1993);【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2021); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021a).  
新規:【県西】1 ex., 3. VI. 2011, 古河市 尾崎, 鈴木雷太.

### 146. サラサエダシヤク *Epholca arenosa* (Butler, 1878)

既報:【県北】大子町 八溝山 (今井,2016; 林・佐藤,2023); 高萩市 (松井,1993);【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤,1999);【県西】桜川市 真壁町酒寄, 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤,1999).  
新規:【県北】1 ex.(撮影), 22. VIII. 2022, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 佐藤和明・坂入真史.

### 147. シロモンクロエダシヤク

#### *Proteostrenia leda* (Butler, 1878)

既報:【県西】桜川市 真壁町酒寄 (斉藤,1999).

### 148. モンキクロエダシヤク

#### *Proteostrenia pica* Wileman, 1911

既報:【県西】桜川市 真壁町酒寄 (斉藤,1999).

### 149. マエキトビエダシヤク

#### *Nothomiza formosa* (Butler, 1878)

既報:【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤,2023); 高萩市 (松井,1993);【県東】城里町 御前山 (松井,1993); 勝田市 [ひたちなか市] (松井,1993); 小美玉市 部室 (小美玉生

物の会, 2018); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 取手市 本郷 (林, 2008); 【県西】結城市 (松井, 1993).

新規: 【県北】1♂, 24. VIII. 2019, 高萩市 横川, 釣巻岳人・佐藤和明; 【県西】1 ex., 29. IV. 2011, 古河市 東山田, 鈴木雷太.

#### 150. オオマエキトビエダシヤク

*Nothomiza oxygoniodes* Wehrli, 1939

\*南方系種だが, 北進し, 県内へ定着.

既報: 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999).

新規: 【県南】1♂, 26. III. 2020, 土浦市 宍塚, 佐藤和明; 1♂, 15. IV. 2017, 取手市 小文間, 林 恵治.

#### 151. キリバエダシヤク *Ennomos nephotropa* Prout, 1930

既報: 【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993).

新規: 【県北】1♂, 1. VI. 2019, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治; 1♂, 24. VIII. 2019, 高萩市 横川, 釣巻岳人; 【県西】1♂, 18. IX. 2010, 桜川市 真壁町羽鳥, 林 恵治.

#### 152. ウスグロノコバエダシヤク

*Odontopera bidentata* (Clerck, 1759)

既報: 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999); 高萩市 (松井, 1993); 日立市 (松井, 1993)

#### 153. エグリヅマエダシヤク

*Odontopera arida* (Butler, 1878)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (今井, 2016); 高萩市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 新治村 [土浦市] (松井, 1993); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 取手市 本郷 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

新規: 【県北】1♀, 3. VIII. 2019, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治; 【県西】1 ex., 17. V. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.

#### 154. キイロエグリヅマエダシヤク

*Odontopera aurata* (Prout, 1915)

既報: 【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2016); 【県南】つくば市 (松井, 1993); 【県西】結城市 (松井, 1993).

#### 155. オオノコメエダシヤク

*Acrodontis fumosa* (Prout, 1930)

既報: 【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2016); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (今井, 2015; 林, 2016).

新規: 【県南】1 ex., 5. XI. 2021, つくば市 白井 筑波ふれあいの里, 佐藤和明.

#### 156. ヒメノコメエダシヤク

*Acrodontis kotshubeji* Sheljuzhko, 1944

新規: 【県南】1♂, 27. X. 2020, つくば市 白井 筑波ふれあいの里, 佐藤和明.

#### 157. モンシロツマキリエダシヤク

*Xerodes albonotaria* (Bremer, 1894)

既報: 【県北】北茨城市 関本町小川 定波 (今井, 2015); 高萩市 (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 本郷 (林, 2008); 【県西】桜川市 真壁町酒寄, 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

新規: 【県南】1♂, 31. III. 2018, 取手市 小文間, 林 恵治.

#### 158. ミスジツマキリエダシヤク

*Xerodes rufescentaria* (Motschulsky, 1861)

既報: 【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 納場 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 谷和原村 小絹 [つくばみらい市] (松井, 1993); 取手市 本郷 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】桜川市 真壁町酒寄, 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

新規: 【県北】1♀, 4. VI. 2019, 高萩市 横川, 釣巻岳人.

#### 159. アカエダシヤク *Xerodes semilutata* (Lederer, 1853)

\*県内の記録は, この1例のみ.

既報: 【県北】高萩市 (松井, 1993).

#### 160. キエダシヤク *Auaxa sulphurea* (Butler, 1878)

既報: 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999).

#### 161. エグリエダシヤク

*Fascellina chromataria* Walker, 1860

既報: 【県北】高萩市 中戸川 (今井, 2020).

#### 162. テンモンチビエダシヤク

*Ocoelophora lentiginosaria* (Leech, 1891)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022).

#### 163. ツマキリウスキエダシヤク

*Pareclipsis gracilis* (Butler, 1879)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (松井, 1993; 今井, 2016; 林・佐藤, 2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2016); 高萩市 (松井, 1993); 【県央】城里町 御前山 (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

新規: 【県北】1 ex., 24. VIII. 2019, 高萩市 横川, 釣巻岳人;

- 【県南】1 ex., 7. VIII. 2010, つくば市 筑波 御幸ヶ原, 佐藤和明; 【県西】1 ex., 28. IV. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.
- 164. ハガタムラサキエダシヤク**  
*Selenia sordidaria* Leech, 1897  
既報: 【県北】大子町 北富田つつじが丘 (今井, 2016); 高萩市 (松井, 1993); 北茨城市 関本町小川 定波 (今井, 2016).
- 165. ウスムラサキエダシヤク**  
*Selenia adustaria* Leech, 1891  
既報: 【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023).
- 166. ムラサキエダシヤク**  
*Selenia tetralunaria* (Hufnagel, 1767)  
既報: 【県北】大子町 八溝山 (今井, 2016; 林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993).  
新規: 【県北】1 ex., 20. VIII. 2017, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 佐藤和明.
- 167. エグリイチモジエダシヤク**  
*Agaraeus discolor* (Warren, 1893)  
既報: 【県西】坂東市 生子新田 (林ほか, 2023).
- 168. ナシモンエダシヤク**  
*Garaeus mirandus* (Butler, 1881)  
既報: 【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2016; 林, 2022); 高萩市 (松井, 1993).
- 169. キバラエダシヤク**  
*Garaeus specularis* Moore, 1868  
既報: 【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993).
- 170. トガリエダシヤク**  
*Xyloscia subpersata* (Felder et Rogenhofer, 1875)  
既報: 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).  
新規: 【県北】1♀, 4. VI. 2019, 高萩市 横川, 釣巻岳人; 【県南】1♀, 11. IX. 2015, 取手市 小文間, 林 恵治.
- 171. ツマキリエダシヤク**  
*Endropiodes abjecta* (Butler, 1879)  
既報: 【県北】大子町 八溝山 (今井, 2016; 林・佐藤, 2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 高萩市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林, 2016); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).
- 172. モミジツマキリエダシヤク**  
*Endropiodes indictinaria* (Bremer, 1864)  
既報: 【県北】大子町 八溝山 (今井, 2016; 林・佐藤, 2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2016; 林, 2022); 高萩市 (松井, 1993); 【県央】城里町 御前山 (松井, 1993); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).
- 173. ツツジツマキリエダシヤク**  
*Endropiodes circumflexa* Inoue, 1976  
\*県内の記録は、この1例のみ。  
既報: 【県北】高萩市 (松井, 1993).
- 174. ナカキエダシヤク**  
*Plagodis dolabraria* (Linnaeus, 1767)  
既報: 【県北】大子町 八溝山 (今井, 2016); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 高萩市 (松井, 1993).  
新規: 【県北】1♀, 11. VIII. 2017, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 佐藤和明; 1♂, 4. VI. 2019, 高萩市 横川, 釣巻岳人.
- 175. コナフキエダシヤク**  
*Plagodis pulveraria* (Linnaeus, 1758)  
既報: 【県北】大子町 八溝山 (今井, 2016; 林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林, 2016); 【県西】桜川市 真壁町酒寄, 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).  
新規: 【県北】1♀, 24. VIII. 2019, 高萩市 横川, 釣巻岳人; 【県南】1♂, 17. IV. 2022, つくば市 白井白滝神社, 佐藤和明・坂入真史; 1♀, 4. IV. 2014, 取手市 小文間, 林 恵治.
- 176. ウラモンアカエダシヤク**  
*Parepione grata* (Butler, 1879)  
既報: 【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県央】城里町 御前山 (松井, 1993); 【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林, 2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999).
- 177. アトボシエダシヤク**  
*Cepphis advenaria* (Hübner, 1790)  
既報: 【県央】笠間市 平町 北山公園 (今井, 2016); 【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林, 2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021).  
新規: 【県北】1♀, 22. VIII. 2022, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 佐藤和明・坂入真史.
- 178. ウラベニエダシヤク**  
*Heterolocha aristonaria* (Walker, 1860)  
既報: 【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 豊里 (松井, 1993); つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林, 2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 稲敷市 浮島 妙

岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】桜川市 真壁町酒寄, 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

新規: 【県南】1♂, 12. IV. 2014, 取手市 小文間, 林 恵治.

#### 179. シダエダシヤク

*Petrophora chlorosata* (Scopoli, 1763)

\*県内の記録は, この1例のみ.

既報: 【県北】高萩市 (松井, 1993).

#### 180. ツマトビシロエダシヤク

*Spilopera debilis* (Butler, 1878)

既報: 【県北】高萩市 (松井, 1993); 日立市 (松井, 1993).

#### 181. ウコンエダシヤク *Corymica pryeri* (Butler, 1878)

既報: 【県央】小美玉市 部室 (小美玉生物の会, 2018);

【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 取手市 本郷 (林, 2008).

新規: 【県西】1 ex., 1. VII. 2011, 古河市 尾崎, 鈴木雷太.

#### 182. ヘリグロキエダシヤク

*Corymica deducta* (Walker, 1866)

新規: 【県南】1 ex., 17. VII. 2016, 取手市 小文間, 林 恵治.

#### 183. フトスジツバメエダシヤク

*Ourapteryx japonica* Inoue, 1993

既報: 【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

#### 184. ウスキツバメエダシヤク

*Ourapteryx nivea* Butler, 1883

既報: 【県北】大子町 八溝山 (今井, 2016; 林・佐藤, 2023); 陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2016; 林, 2022); 高萩市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 部室 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 新治村 [土浦市] (松井, 1993); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 本郷 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】大和村 [桜川市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町酒寄; 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999); 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (ミュージアムパーク茨城県自然博物館, 2001).

新規: 【県北】1 ex., 7. XII. 2019, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治; 1 ex., 6. VII. 2019, 高萩市 横川, 釣巻岳人; 【県西】1 ex., 13. VI. 2012, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.

#### 185. コガタツバメエダシヤク

*Ourapteryx obtusicauda* (Warren, 1894)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (今井, 2016; 林・佐藤, 2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2015); 高萩市 (松

井, 1993); 【県西】桜川市 真壁町酒寄, 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999); 桜川市 加波山 (林, 2008).

#### 186. シロツバメエダシヤク

*Ourapteryx maculicaudaria* (Motschulsky, 1866)

既報: 筑波山 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 中延 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 取手市 本郷 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

#### 187. トラフツバメエダシヤク

*Tristrophis veneris* (Butler, 1878)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (今井, 2015); 【県央】城里町 勝見沢 (今井, 2015); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999).

新規: 【県南】1 ex., 20. VI. 2022, つくば市 白井白滝神社, 佐藤和明・坂入真史.

#### 188. シロオビフユシヤク

*Alsophila japonensis* (Warren, 1894)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 山野 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林, 2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016); 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (谷野, 2004).

新規: 【県北】1♂, 28. XII. 2018, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治; 3♂, 5. XII. 2019, 高萩市 横川, 釣巻岳人・佐藤和明; 【県南】1♂, 17. I. 2010, 取手市 本郷, 林 恵治.

#### 189. クロバネフユシヤク *Alsophila foedata* Inoue, 1944

既報: 【県央】水戸市 木葉下町 水戸森林公園 (今井, 2013); 小美玉市 山野 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林, 2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 【県西】岩井市 [坂東市] 菅生沼 (谷野, 2004).

新規: 【県西】1♂, 27. XII. 2019, 常総市 大塚戸町, 釣巻岳人・佐藤和明.

#### 190. スジモンフユシヤク

*Alsophiloides acroama* (Inoue, 1944)

既報: 【県北】大子町 八溝山日輪寺 (林・佐藤, 2023).

#### 191. クロテンフユシヤク

*Inurois membranaria* (Christoph, 1881)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 高萩市 (松井, 1993); 【県央】笠間市 平町 北山公園 (今井, 2013); 水戸市 木葉下町 水戸森林公園 (中島, 2016); 小美玉市 山野 (小美玉

- 生物の会,2018);【県南】つくば市 臼井 筑波ふれあいの里 (林,2016);土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009;佐藤・釣巻,2021);牛久市 (松井,1993);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林,2016).  
新規:【県南】4♂,4.III.2022,つくば市 高崎 高崎自然の森,佐藤和明;【県西】2♂,30.XII.2022,桜川市 真壁町長岡加波山,坂入真史.
- 192. ウスバフユシヤク *Inurois fletcheri* Inoue, 1954**  
既報:【県北】高萩市 (松井,1993);常陸大宮市 石沢大宮自然公園 (今井,2013);【県央】笠間市 岩間 愛宕山 (今井,2013);ひたちなか市 ひたち海浜公園 (中島,2016);小美玉市 山崎 (小美玉生物の会,2018);【県南】つくば市 豊里 (松井,1993);つくば市 臼井 筑波ふれあいの里 (林,2016);土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009;佐藤・釣巻,2021);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林,2016);岩井市 [坂東市] 菅生沼 (谷野,2004).  
新規:【県南】1♂,20.XII.2021,かすみがうら市 上佐谷三ツ石森林公園,佐藤和明・坂入真史;【県西】2♂,30.XII.2022,桜川市 真壁町長岡加波山,坂入真史;1♂,27.XII.2019,常総市 大塚戸町,釣巻岳人・佐藤和明.
- 193. フタスジフユシヤク *Inurois asahinai* Inoue, 1974**  
既報:【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤,2023);高萩市 (松井,1993);【県南】つくば市 筑波 筑波山頂 (佐藤,2015).  
新規:【県北】1♂,5.XII.2019,高萩市 横川,釣巻岳人・佐藤和明;【県西】4♂,30.XII.2022,桜川市 真壁町長岡加波山,坂入真史.
- 194. ホソウスバフユシヤク *Inurois tenuis* Butler, 1879**  
既報:【県南】つくば市 高崎 高崎自然の森 (佐藤,2022);阿見町 実穀 (佐藤,2022);龍ヶ崎市 長山 (林ほか,2010).
- 195. ウスモンフユシヤク *Inurois fumosa* (Inoue, 1944)**  
既報:【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤,2023);常陸太田市 下高倉町 武生山 (林,2022);【県央】城里町 上入野ふれあいの里 (今井,2013);【県南】つくば市 臼井 筑波ふれあいの里 (林,2016);土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009;佐藤・釣巻,2021).  
新規:【県北】6♂,3.I.2022,北茨城市 関本町小川 定波,佐藤和明・坂入真史;【県西】1♂,30.XII.2022,桜川市 真壁町長岡加波山,坂入真史.
- 196. ホシシヤク *Naxa seriaria* (Motschulsky, 1866)**  
既報:【県南】つくば市 豊里 (松井,1993);つくば市 筑波 (林,2016);新治村 [土浦市] (松井,1993);土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009;佐藤・釣巻,2021);牛久市 (松井,1993).  
新規:【県南】1♀,25.VI.2019,取手市 小文間,林 恵治;【県西】1 ex.,23.VI.2011,坂東市 生子新田,鈴木雷太.
- 197. オオシロアヤシヤク *Pingasa alba* Swinhoe, 1891**  
新規:【県北】1♂,6.VII.2019,高萩市 横川,釣巻岳人.
- 198. コアヤシヤク *Pingasa pseudoterpnaria* (Guenée, 1858)**  
既報:【県北】大子町 北富田つつじヶ丘 (今井,2016).
- 199. ウスアオアヤシヤク *Pingasa aigneri* Prout, 1930**  
既報:【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤,2023);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤,1999).
- 200. オオアヤシヤク *Pachista superans* (Butler, 1878)**  
既報:【県北】大子町 八溝山 (今井,2016;林・佐藤,2023);常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井,2015);【県央】小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会,2018);【県南】守谷町 乙子 [守谷市] (松井,1993);取手市 井野台 (林,2008);牛久市 (松井,1993);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤,1999).  
新規:【県西】1 ex.,18.VI.2011,坂東市 生子新田,鈴木雷太.
- 201. ウスアオシヤク *Dindica virescens* (Butler, 1878)**  
既報:【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤,2023);【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤,1999);【県西】桜川市 真壁町酒寄,桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤,1999).
- 202. チズモンアオシヤク *Agathia carissima* Butler, 1878**  
既報:【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009;佐藤・釣巻,2021);【県西】関城町 [筑西市] (松井,1993).  
新規:【県西】1 ex.(撮影),13.V.2011,古河市 江口,鈴木雷太.
- 203. アシプトチズモンアオシヤク *Agathia visenda* Butler, 1880**  
既報:【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井,2016);高萩市 (松井,1993);【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤,1999).  
新規:【県南】1 ex.,17.VI.2022,つくば市 臼井白滝神社,佐藤和明・坂入真史.
- 204. ノコバアオシヤク *Timandromorpha enervata* Inoue, 1944**  
\*準絶熱危惧指定 (茨城県 2016). 県内の記録はこの1例のみ.  
既報:【県北】高萩市 (松井,1993).
- 205. ヒメカギバアオシヤク *Mixochlora vittata* (Moore, 1868)**  
既報:【県南】取手市 井野台 (林,2008).

206. カギバアオシヤク

*Tanaorhinus reciprocata* (Walker, 1861)

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井, 2016; 林・佐藤, 2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2015); 日立市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 取手市 井野台 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】結城市 (松井, 1993).  
新規：【県西】1♂, 16. IX. 2012, 桜川市 真壁町羽鳥, 林 恵治; 1 ex., 15. VI. 2011, 八千代町 菅谷, 鈴木雷太.

207. オオシロオビアオシヤク

*Geometra papilionaria* (Linnaeus, 1758)

既報：【県北】大子町 小生瀬 (今井, 2016).

208. シロオビアオシヤク

*Geometra sponsaria* (Bremer, 1864)

\*県内の記録は, この1例のみ.

既報：【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

209. カギシロスジアオシヤク

*Geometra dieckmanni* Graeser, 1889

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井, 2016; 林・佐藤, 2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2016); (林, 2022); 【県央】城里町 御前山 (松井, 1993); 小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 新治村 [土浦市] (松井, 1993); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 本郷 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

新規：【県北】1♀, 22. VIII. 2022, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 佐藤和明・坂入真史; 1♀, 24. VIII. 2019, 高萩市 横川, 釣巻岳人.

210. クロスジアオシヤク

*Geometra valida* Felder et Rogenhofer, 1875

既報：【県央】城里町 御前山 (松井, 1993); 【県南】牛久市 (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

211. コシロオビアオシヤク

*Geometra glaucaria* Ménétriers, 1859

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井, 2015); 日立市 (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

212. キマエアオシヤク

*Neohipparchus vallata* (Butler, 1878)

既報：【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林, 2016); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

213. ヒメシロフアオシヤク

*Eucyclodes infracta* (Wileman, 1911)

既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999).

214. クスアオシヤク

*Pelagodes subquadraria* (Inoue, 1976)

既報：【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

215. ナミガタウスキアオシヤク

*Jodis lactearia* (Linnaeus, 1758)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】取手市 本郷 (林, 2008).

216. ヒメウスアオシヤク *Jodis putata* (Linnaeus, 1758)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 日立市 (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021).  
新規：【県北】1♀, 11. VIII. 2019, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治; 【県南】1 ex., 23. V. 2014, 取手市 小文間, 林 恵治.

217. マルモンヒメアオシヤク

*Jodis praeurupta* (Butler, 1878)

既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 高萩市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 納場 (小美玉生物の会, 2018).

新規：【県南】1♂, 7. V. 2017, つくば市 白井 筑波ふれあいの里, 佐藤和明.

218. ウスキヒメアオシヤク *Jodis urosticta* Prout, 1930

既報：【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林, 2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

新規：【県南】1 ex., 11. IX. 2015, 取手市 小文間, 林 恵治.

219. ウスミズアオシヤク *Jodis argutaria* (Walker, 1866)

既報：【県南】取手市 本郷 (林, 2008).

220. スジモンツバメアオシヤク

*Maxates albistrigata* (Warren, 1895)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023).

221. ツバメアオシヤク *Maxates ambigua* (Butler, 1878)

既報：【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021).

新規：【県南】1 ex., 27. VI. 2015, つくば市 白井 筑波ふれあいの里, 佐藤和明.

222. ズグロツバメアオシヤク

*Maxates fuscofrons* (Inoue, 1954)

既報：【県北】大子町 小生瀬 (今井, 2016).  
新規：【県南】1 ex., 23. IX. 2009, 取手市 井野台, 林 恵治.

223. ヒロバツバメアオシヤク

*Maxates illitirata* (Walker, 1863)

既報：【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林, 2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 牛久市 (松井, 1993).

224. ヒメツバメアオシヤク

*Maxates protrusa* (Butler, 1878)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 取手市 本郷 (林, 2008); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

新規：【県南】1♂, 28. IX. 2022, つくば市 白井夫石, 佐藤和明.

225. ハガタツバメアオシヤク

*Maxates grandificaria* (Graeser, 1890)

既報：【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

226. キバラヒメアオシヤク

*Hemithea aestivaria* (Hübner, 1799)

既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

新規：【県北】2♂, 6. VII. 2019, 高萩市 横川, 釣巻岳人;  
【県西】2♂, 25. VII. 2017, 桜川市 真壁町羽鳥, 林 恵治.

227. ヘリグロヒメアオシヤク

*Hemithea tritonaria* (Walker, 1863)

既報：【県南】取手市 本郷 (林, 2008).

228. アオスジアオシヤク *Hemithea marina* (Butler, 1878)

既報：【県南】取手市 井野台 (林, 2008).

229. コウスアオシヤク *Chlorissa obliterata* (Walker, 1863)

既報：【県北】日立市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 (松井, 1993); つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林, 2016); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

230. ホソバハラアオシヤク

*Chlorissa anadema* (Prout, 1930)

既報：【県北】日立市 高鈴町 (大内, 2017).  
新規：【県南】1♀, 20. VI. 2022, つくば市 白井 白滝神社, 佐藤和明・坂入真史.

231. ナミスジコアオシヤク

*Idiochlora ussuriaria* (Bremer, 1864)

既報：【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林, 2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 取手市 本郷 (林, 2008).

232. ヘリアカトガリアオシヤク

*Pamphlebia rubrolimbraria* (Guenée, 1858)

既報：【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).

233. アカアシアオシヤク *Culpinia diffusa* (Walker, 1861)

既報：【県南】土浦市 宍塚 (金子, 2005); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

234. ヨツモンマエジロアオシヤク

*Comibaena procumbaria* (Pryer, 1877)

既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 【県央】小美玉市 羽鳥 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 取手市 本郷 (林, 2008).

235. ヘリジロヨツメアオシヤク

*Comibaena amoenaria* (Oberthür, 1880)

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井, 2016; 林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993).

新規：【県西】1♂, 9. VII. 2017, 桜川市 真壁町羽鳥, 林 恵治.

236. ギンスジアオシヤク

*Comibaena argentataria* (Leech, 1897)

既報：【県北】大子町 北富田つつじヶ丘 (今井, 2016).

237. クロモンアオシヤク

*Comibaena nigromacularia* (Leech, 1897)

既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 日立市 (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 岩瀬町 [桜川市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

238. カラフトウスアオシヤク

*Comibaena ingrata* (Wileman, 1911)

\*県内の記録は、この1例のみ.

既報：【県北】日立市 (松井, 1993).

239. ヨツメアオシヤク

*Thetidia albocostaria* (Bremer, 1864)

既報：【県北】日立市 (松井, 1993); 【県南】牛久市 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

新規：【県北】1♀, 3. VIII. 2019, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治; 【県南】1♂, 5. IX. 2009, 取手市 井野台, 林 恵治.

240. コシロスジアオシヤク

*Hemistola veneta* (Butler, 1879)

既報：【県央】城里町 御前山 (松井, 1993); 【県南】つくば市 (松井, 1993); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009).

241. ハガタキスジアオシヤク

*Hemistola tenuilinea* (Alphéraky, 1897)

既報：【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林, 2016).

242. コヨツメアオシヤク

*Comostola subtiliaria* (Bremer, 1864)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 日立市 (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 守谷市 (松井, 1993); 取手市 井野台 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

新規：【県北】1 ex., 11. VIII. 2017, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治.

243. フタナミトビヒメシヤク

*Pylargosceles steganioides* (Butler, 1878)

既報：【県北】日立市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 納場 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 本郷 (林, 2008).

新規：【県西】1 ex. (撮影), 28. IV. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.

244. ベニスジヒメシヤク

*Timandra recompacta* (Prout, 1930)

既報：【県央】勝田市 [ひたちなか市] (松井, 1993); 小美玉市 高崎 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】守谷市 (松井, 1993); 取手市 稲 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

新規：【県南】1 ♀, 26. IX. 2022, 土浦市 宍塚, 佐藤和明; 1 ex., 10. X. 2010, 取手市 本郷, 林 恵治.

245. コベニスジヒメシヤク

*Timandra comptaria* Walker, 1863

既報：【県南】新治村 [土浦市] (松井, 1993); 取手市 本郷 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

新規：【県南】1 ex., 12. X. 2020, 土浦市 宍塚, 佐藤和明.

246. フトベニスジヒメシヤク

*Timandra apicrosea* (Prout, 1935)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 【県南】つくば市 豊里 (松井, 1993); つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林, 2016); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).

新規：【県北】1 ♂, 1. VI. 2019, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治.

247. ウスベニスジヒメシヤク

*Timandra dichela* (Prout, 1935)

\*県内の記録はこの1例のみ.

既報：【県南】つくば市 豊里 (松井, 1993).

248. クロモンウスチャヒメシヤク

*Perixera absconditaria* (Walker, 1863)

既報：【県南】土浦市 新治 宝篋山 (林・佐藤・鈴木, 2013).

249. ウススジオオシロヒメシヤク

*Problepsis plagiata* (Butler, 1881)

既報：【県北】日立市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林, 2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009).

250. クロスジオオヒメシヤク

*Problepsis diazoma* Prout, 1938

既報：【県北】大子町 小生瀬 (今井, 2020).

251. ヒトツメオオシロヒメシヤク

*Problepsis superans* (Butler, 1885)

既報：【県北】大子町 八溝山 (松井, 1993); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2016; 林, 2022); 【県央】城里町 御前山 (松井, 1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

252. ウンモンオオシロヒメシヤク

*Somatina indicataria* (Walker, 1861)

既報：【県北】大子町 小生瀬 (今井, 2016); 日立市 (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 守谷市 (松井, 1993); 取手市 小文間 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

253. マエキヒメシヤク

*Scopula nigropunctata* (Hufnagel, 1767)

既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 【県南】土浦市 宍塚 (金子, 2005; 佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 守谷町 小貝川 [守谷市] (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

新規：【県北】1 ex., 24. VIII. 2019, 高萩市 横川, 林 恵治; 【県南】1 ex., 10. V. 2014, 取手市 小文間, 林 恵治.

254. モントビヒメシヤク *Scopula modicaria* (Leech, 1897)

既報：【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

255. クロテンシロヒメシヤク

*Scopula apicipunctata* (Christoph, 1881)

既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 日立市 (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

256. サカハチヒメシヤク *Scopula hanna* (Butler, 1878)

既報：【県央】小美玉市 上合 (櫻井, 2021); 【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).

257. ウラナミヒメシヤク

*Scopula corrivalaria* (Kretschmar, 1862)

既報：【県南】つくば市 (松井, 1993); 土浦市 宍塚 (金子, 2005); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).  
新規：【県南】1 ex., 5. V. 2017, 取手市 小文間, 林 恵治.

258. ウスキトガリヒメシヤク

*Scopula confusa* (Butler, 1878)

既報：【県央】城里町 御前山 (松井, 1993); 【県南】牛久市 (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

259. ナミスジチビヒメシヤク

*Scopula personata* (Prout, 1913)

既報：【県南】守谷町 [守谷市] (松井, 1993); 取手市 本郷 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).

260. ハイイロヒメシヤク

*Scopula impersonata* (Walker, 1861)

既報：【県南】つくば市 (松井, 1993); つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林, 2016); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

261. キトガリヒメシヤク

*Scopula emissaria* (Walker, 1861)

既報：【県南】土浦市 宍塚 (金子, 2005; 佐藤・釣巻, 2021); 守谷町 [守谷市] (松井, 1993).

262. キナミシロヒメシヤク

*Scopula superior* (Butler, 1878)

既報：【県南】守谷町 [守谷市] (松井, 1993); 取手市 本郷 (林, 2008); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

263. ウラクロスジシロヒメシヤク

*Scopula prouti* Djakonov, 1935

\*県内の記録は、この1例のみ。

既報：【県北】日立市 (松井, 1993).

264. サザナミシロヒメシヤク *Scopula nupta* (Butler, 1878)

\*県内の記録は、この1例のみ。

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993).

265. ヨツボシウスキヒメシヤク

*Scopula superciliata* (Prout, 1913)

既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 日立市 (松井, 1993).

266. ウスウラナミヒメシヤク

*Scopula longicerata* Inoue, 1955

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023).

267. ウスサカハチヒメシヤク

*Scopula semignobilis* Inoue, 1942

新規：【県南】1 ex., 1. VII. 2017, 稲敷市 浮島和田公園, 林 恵治.

268. ウスキクロテンヒメシヤク

*Scopula ignobilis* (Warren, 1901)

既報：【県北】日立市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林, 2016); 土浦市 宍塚 (金子, 2005); 守谷町 [守谷市] (松井, 1993); 取手市 本郷 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (齊藤, 1999).

新規：【県西】1 ex., 15. V. 2011, 坂東市 逆井, 鈴木雷太.

269. ナガサキヒメシヤク

*Scopula plumbearia* (Leech, 1881)

既報：【県北】日立市 高鈴町 (大内, 2017).

270. ギンパネヒメシヤク *Scopula epiorrhoe* Prout, 1935

既報：【県南】土浦市 宍塚 (金子, 2005); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (齊藤, 1999).

新規：【県南】1 ex., 27. V. 2017, 取手市 小文間, 林 恵治.

271. ベニヒメシヤク *Idaea muricata* (Hufnagel, 1767)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚 (金子, 2005; 佐藤・釣巻, 2021).

272. キオビベニヒメシヤク *Idaea impexa* (Butler, 1879)

既報：【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林, 2016); 牛久市 (松井, 1993).

273. フチベニヒメシヤク *Idaea jakima* (Butler, 1878)

新規：【県南】1 ex., 11. IX. 2015, 取手市 小文間, 林 恵治.

274. クロテントビヒメシヤク *Idaea foedata* (Butler, 1879)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

275. ヨスジキヒメシヤク *Idaea auricruda* (Butler, 1879)  
既報：【県央】小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018);  
【県南】土浦市 宍塚 (金子, 2005; 佐藤・釣巻, 2021).

276. ウスモンキヒメシヤク *Idaea denudaria* (Prout, 1913)  
既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林 2022).  
新規：【県北】1♀, 6. VII. 2019, 高萩市 横川, 釣巻岳人;  
【県南】1 ex., 21. V. 2017, つくば市 臼井 筑波ふれあいの里, 林 恵治; 1 ex., 10. V. 2014, 取手市 小文間, 林 恵治.

277. オオウスモンキヒメシヤク  
*Idaea imbecilla* (Inoue, 1955)  
既報：【県南】取手市 井野台 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).

278. ウスキヒメシヤク *Idaea biselata* (Hufnagel, 1767)  
既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993); 取手市 本郷 (林, 2008); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999).  
新規：【県北】1 ex., 22. VIII. 2022, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 佐藤和明・坂入真史; 2 exs., 30. V. 2009, 取手市 本郷, 林 恵治; 【県西】1 ex., 11. V. 2011, 古河市 恩名, 鈴木雷太.

279. オイワケヒメシヤク *Idaea invalida* (Butler, 1879)  
\*県内の記録は, この1例のみ.  
既報：【県北】高萩市 (松井, 1993).

280. ミジンキヒメシヤク *Idaea trisetata* (Prout, 1922)  
既報：【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).

281. モンウスキヒメシヤク  
*Idaea effusaria* (Christoph, 1881)  
\*県内の記録は, この1例のみ.  
既報：【県北】高萩市 (松井, 1993).

282. シロシタコバネナミシヤク  
*Trichopteryx fastuosa* Inoue, 1958  
既報：【県北】常陸大宮市 石沢大宮やすらぎの森 (今井, 2016); 【県南】つくば市 臼井 筑波ふれあいの里 (林, 2016); 取手市 本郷 (林, 2008).  
新規：【県南】1♂, 27. III. 2021, 土浦市 宍塚, 佐藤和明.

283. シタコバネナミシヤク  
*Trichopteryx hemana* (Butler, 1878)  
既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

284. チャオビコバネナミシヤク  
*Trichopteryx terranea* (Butler, 1878)  
既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 【県南】つくば市 臼井 筑波ふれあいの里 (林, 2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009).

新規：【県南】1 ex., 24. IV. 2010, 取手市 本郷, 林 恵治; 1 ex., 19. IV. 2015, 稲敷市 阿波大杉神社, 林 恵治.

285. ウスオビコバネナミシヤク  
*Trichopteryx incerta* Yazaki, 1978  
新規：【県南】1 ex., 16. III. 2019, つくば市 臼井 筑波ふれあいの里, 佐藤和明.

286. ウスミドリコバネナミシヤク  
*Trichopteryx miracula* Inoue, 1942  
既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 北茨城市 関本町小川 定波 (今井, 2015).  
新規：【県北】1 ex., 24. VIII. 2019, 北茨城市 栄蔵室, 釣巻岳人.

287. ウスベニスジナミシヤク  
*Esakiopteryx volitans* (Butler, 1878)  
既報：【県北】常陸大宮市 石沢大宮やすらぎの森 (今井, 2016); 【県央】笠間市 平町 北山公園 (今井, 2016); 小美玉市 山野 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 牛久市 (松井, 1993).  
新規：【県南】1 ex., 1. III. 2017, つくば市 臼井 筑波ふれあいの里, 佐藤和明; 1♂, 14. II. 2009, 取手市 本郷, 林 恵治.

288. アカモンナミシヤク  
*Trichopterygia costipunctaria* Leech, 1897  
既報：【県西】古河市 恩名 (林ほか, 2011).

289. アトスジグロナミシヤク  
*Epilobophora obscuraria* (Leech, 1891)  
既報：【県央】笠間市 上郷 愛宕山 (今井, 2016); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 取手市 井野台 (林, 2008); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

290. クロフシロナミシヤク  
*Otoplecta frigida* (Butler, 1878)  
既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021).

291. ホソバトガリナミシヤク  
*Carige scutillimbata* Prout, 1936  
\*県内の記録は, この1例のみ.  
既報：【県北】北茨城市 (松井, 1993).

292. ウスクモナミシャク *Heterophleps fusca* (Butler, 1878)  
既報: 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999).

293. コウスグモナミシャク

*Heterophleps confusa* (Wileman, 1911)

既報: 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林, 2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009).

294. アオナミシャク *Leptostegna tenerata* Christoph, 1881

既報: 【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023).

295. ホソバナミシャク *Tyloptera bella* (Butler, 1878)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 【県央】笠間市 平町 北山公園 (今井, 2016); 【県南】つくば市 豊里 (松井, 1993); 守谷町 [守谷市] (松井, 1993); 【県西】桜川市 真壁町酒寄, 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

新規: 【県北】1 ex., 8. IX. 2019, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治; 1♀, 4. VI. 2019, 高萩市 横川, 釣巻岳人; 1♂, 22. VIII. 2020, 北茨城市 関本町小川, 佐藤和明.

296. キリバナホソナミシャク

*Brabira artemidora* (Oberthür, 1884)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (今井, 2015; 林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林, 2016).

297. ウスミドリナミシャク

*Episteira nigrilinearia* (Leech, 1897)

\*南方系種が北進し, 県内に定着

既報: 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 取手市 井野台 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).

298. ハングロナミシャク

*Xanthorhoe semilactescens* Inoue, 1982

新規: 【県北】1♂, 4. VI. 2019, 高萩市 横川, 釣巻岳人.

299. フトジマナミシャク

*Xanthorhoe saturata* (Guenée, 1858)

既報: 【県北】日立市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林, 2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 取手市 井野台 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

300. ナカシロスジナミシャク

*Xanthorhoe biriviata* (Borkhausen, 1794)

\*県内の記録は, この1例のみ.

既報: 【県北】日立市 (松井, 1993).

301. フタトビスジナミシャク

*Xanthorhoe hortensiaria* (Graeser, 1889)

既報: 【県北】日立市 (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 本郷 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993).

302. ツマグロナミシャク

*Xanthorhoe muscipata* (Christoph, 1881)

\*県内の記録は, この1例のみ.

既報: 【県北】高萩市 (松井, 1993).

303. トビスジヒメナミシャク

*Orthonama obstipata* (Fabricius, 1794)

既報: 【県北】日立市 (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚 (金子, 2005; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 本郷 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

新規: 【県南】1♂, 22. XII. 2022, つくば市 高崎 高崎自然の森, 佐藤和明.

304. フタデンツマジロナミシャク

*Euphyia unangulata* (Haworth, 1809)

\*県内の記録は, この1例のみ.

既報: 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

305. ハコベナミシャク *Euphyia cineraria* (Butler, 1878)

既報: 【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里, つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林, 2016); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

新規: 【県北】1 ex., 8. IX. 2019, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治; 1 ex., 6. VII. 2019, 北茨城市 関本町小川, 釣巻岳人.

306. フタモンクロナミシャク

*Catarhoe obscura* (Butler, 1878)

既報: 【県北】日立市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里, つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林, 2016); 取手市 本郷 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

新規: 【県北】1 ex., 1. VI. 2019, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治; 【県南】1 ex., 22. XII. 2022, つくば市 高崎 高崎自然の森, 佐藤和明; 【県西】1 ex., 28. IV. 2011, 坂東市 菅谷, 鈴木雷太.

307. ニッコウナミシャク

*Amoebotricha grataria* (Leech, 1891)

既報: 【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林, 2016).

308. キンオビナミシャク

*Electrophaes corylata* (Thunberg, 1792)

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井,2016; 林・佐藤,2023);  
大子町 小生瀬 (今井,2016); 常陸太田市 下高倉町 武生  
山 (今井,2016); 高萩市 (松井,1993).

新規：【県北】1 ex., 17. VIII. 2018, 常陸太田市 里川町 里  
美牧場, 林 恵治.

### 309. フタシロスジナミシヤク

#### *Epirrhoe supergressa* (Butler, 1878)

既報：【県北】高萩市 (松井,1993).

新規：【県北】1 ex., 1. VI. 2019, 常陸太田市 里川町 里美  
牧場, 林 恵治.

### 310. ナカモンキナミシヤク

#### *Idiotephria evanescens* (Staudinger, 1897)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤,2023).

新規：【県南】1 ex., 28. III. 2022, つくば市 臼井白滝神社,  
佐藤和明・坂入真史 ; 2 exs., 24. III. 2018, 土浦市 新治 宝  
篋山, 佐藤和明.

### 311. モンキキナミシヤク *Idiotephria amelia* (Butler, 1878)

既報：【県北】日立市 (松井,1993); 【県央】水戸市 木葉  
下町 水戸森林公園 (今井,2016); 【県南】土浦市 宍塚 (佐  
藤・釣巻,2009; 佐藤・釣巻,2021); 牛久市 (松井,1993);  
【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林,2016).

新規：【県南】1 ex., 16. III. 2019, つくば市 臼井 筑波ふれ  
あいの里, 佐藤和明 ; 1 ex., 9. III. 2021, 土浦市 宍塚, 佐  
藤和明 ; 【県西】1 ex., 7. IV. 2011, 古河市 仁連, 鈴木雷太.

### 312. マエモンオオナミシヤク

#### *Triphosa sericata* (Butler, 1879)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤,2023); つくば市  
筑波 御幸ヶ原 (林,2016); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林,  
2016).

### 313. ウスベニナミシヤク

#### *Rheumaptera hedemannaria* (Oberthür, 1880)

新規：【県南】1 ex.(目撃), 16. III. 2008, 取手市 本郷, 林 恵  
治.

### 314. ネグロウスベニナミシヤク

#### *Photoscotosia atrostrigata* (Bremer, 1864)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤,2023); 【県央】  
勝田市 [ひたちなか市] (松井,1993); 【県西】結城市 (松  
井,1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤,1999).

新規：【県南】1♂, 22. XI. 2012, つくば市 竹園三丁目, 佐  
藤和明.

### 315. オオネグロウスベニナミシヤク

#### *Photoscotosia lucicolens* (Butler, 1878)

既報：【県央】笠間市 平町 北山公園 (今井,2016); 【県南】  
土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009).

新規：【県北】1 ex.(撮影), 11. VIII. 2017, 常陸太田市 里川  
町 里美牧場, 林 恵治.

### 316. テンヅマナミシヤク

#### *Telenomeuta punctimarginaria* (Leech, 1891)

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井,2015; 林・佐藤,2023);  
【県南】牛久市 (松井,1993); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥  
(林,2016).

新規：【県北】1♀, 4. VI. 2019, 高萩市 横川, 釣巻岳人 ; 【県  
南】1 ex., 28. IV. 2018, 土浦市 新治 宝篋山, 佐藤和明.

### 317. オオナミシヤク *Gandaritis maculata* Swinhoe, 1894

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井,2016; 林・佐藤,2023);  
【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤,1999).

### 318. キバリシロナミシヤク

#### *Gandaritis placida* (Butler, 1878)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤,2023).

### 319. ツマキシロナミシヤク

#### *Gandaritis whitelyi* (Butler, 1878)

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井,2016); 高萩市 (松井,  
1993); 北茨城市 関本町小川 定波 (今井,2015); 【県央】  
水戸市 木葉下町 水戸森林公園 (大内,2017); 【県南】つ  
くば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤,1999); 【県西】桜川市 真壁  
町酒寄, 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤,1999).

新規：【県南】1 ex., 2. VI. 2018, 土浦市 新治 宝篋山, 佐  
藤和明.

### 320. キマダラオオナミシヤク

#### *Gandaritis fixseni* (Bremer, 1864)

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井,2016; 林・佐藤,2023);  
常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井,2015; 林,2022); 【県  
央】城里町 御前山 (松井,1993); 【県南】つくば市 筑波  
御幸ヶ原 (斉藤,1999); 【県西】桜川市 真壁町酒寄, 桜川  
市 真壁町羽鳥 (斉藤,1999).

新規：【県北】1♂, 7. X. 2018, 常陸太田市 里川町 里美牧  
場, 林 恵治 ; 1♀, 24. VIII. 2019, 高萩市 横川, 釣巻岳人.

### 321. キガシラオオナミシヤク

#### *Gandaritis agnes* (Butler, 1878)

既報：【県北】高萩市 (松井,1993); 【県西】桜川市 真壁  
町酒寄 (斉藤,1999).

### 322. ナミガタシロナミシヤク

#### *Callabraxas compositata* (Guenée, 1858)

既報：【県央】小美玉市 部室 (小美玉生物の会,2018);【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2021);取手市 野々井 (林,2008);牛久市 (松井,1993).

新規：【県西】1 ex.,10. VI.2011,古河市 仁連,鈴木雷太.

### 323. ウストピモンナミシヤク

*Eulithis ledereri* (Bremer, 1864)

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井,2016);高萩市 (松井,1993);【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009;佐藤・釣巻,2021);【県西】桜川市 真壁町酒寄 (斉藤,1999);桜川市 真壁町羽鳥 (今井,2015).

新規：【県西】1 ex.,18. VI.2011,坂東市 山,鈴木雷太.

### 324. ヨコジマナミシヤク

*Eulithis convergenata* (Bremer, 1864)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤,2023);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林,2016);【鹿行】鉾田市 (松井,1993).

### 325. セスジナミシヤク

*Evecliptopera illiata* (Wileman, 1911)

既報：【県北】日立市 (松井,1993);【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里;つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林,2016);土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009;佐藤・釣巻,2021);取手市 本郷 (林,2008);牛久市 (松井,1993);【県西】桜川市 真壁町酒寄,桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤,1999).

### 326. オオハガタナミシヤク

*Ecliptopera umbrosaria* (Motschulsky, 1861)

既報：【県北】大子町 八溝山 (松井,1993;林・佐藤,2023);常陸太田市 下高倉町 武生山 (林,2022);【県央】城里町 御前山 (松井,1993);【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009;佐藤・釣巻,2021);守谷町 乙子 [守谷市] (松井,1993);取手市 本郷 (林,2008);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤,1999).

新規：【県北】1♀,8. IX.2019,常陸太田市 里川町 里美牧場,林 恵治;1 ex.,24. VIII.2019,高萩市 横川,釣巻岳人;【県西】1 ex.,26. IV.2011,坂東市 生子新田,鈴木雷太.

### 327. アミメナミシヤク

*Eustroma reticulata* (Denis et Schiffermüller, 1775)

既報：【県北】大子町 小生瀬 (今井,2016);常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井,2016).

### 328. キアミメナミシヤク *Eustroma japonica* Inoue, 1986

既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林,2022);大子町 八溝山 (松井,1993);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤,1999).

新規：【県南】1 ex.,7. VIII.2010,つくば市 筑波 御幸ヶ原,佐藤和明・釣巻岳人.

### 329. ハガタナミシヤク

*Eustroma melancholica* (Butler, 1878)

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井,2015;林・佐藤,2023);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤,1999).

新規：【県北】1 ex.,24. VIII.2019,高萩市 横川,釣巻岳人.

### 330. ホソスジナミシヤク

*Lobogonodes complicata* (Butler, 1879)

既報：【県央】小美玉市 羽鳥 (小美玉生物の会,2018);【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林,2016);土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2021);稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021a).

### 331. キホソスジナミシヤク

*Lobogonodes erectaria* (Leech, 1897)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤,2023);【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林,2016);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林,2016).

### 332. ビロードナミシヤク

*Sibatania mactata* (Felder et Rogenhofer, 1875)

既報：【県北】大子町 八溝山 (松井,1993;今井,2016;林・佐藤,2023);【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤,1999);牛久市 (松井,1993);【県西】岩瀬町 [桜川市] (松井,1993);桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤,1999).

新規：【県北】1♀,1. VI.2019,常陸太田市 里川町 里美牧場,林 恵治;1 ex.,24. VIII.2019,高萩市 横川,釣巻岳人.

### 333. フタテンナカジロナミシヤク

*Dysstroma cinereata* (Moore, 1867)

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井,2016;林・佐藤,2023);【県西】結城市 (松井,1993);桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤,1999).

新規：【県北】1♀,4. VI.2019,高萩市 横川,釣巻岳人;【県南】1 ex.,23. VI.2012,つくば市 筑波 御幸ヶ原,林 恵治.

### 334. ツマキナカジロナミシヤク

*Dysstroma citrata* (Linnaeus, 1761)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤,2023);【県南】取手市 本郷 (林,2008);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林,2016).

### 335. マエキナカジロナミシヤク

*Dysstroma korbi* Heydemann, 1929

既報：【県南】取手市 本郷 (林,2008).

### 336. オオクロオビナミシヤク

***Praethera praefecta* (Prout, 1914)**

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井,2016; 林・佐藤,2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2016); 高萩市 (松井, 1993); 北茨城市 関本町小川 定波 (今井,2016).

**337. クロオピナミシヤク *Pennithera comis* (Butler, 1879)**

既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井,2015).

**338. ウスクロオピナミシヤク**

***Pennithera abolla* (Inoue, 1943)**

既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林,2022); 高萩市 (松井, 1993).

**339. シロシタトビイロナミシヤク**

***Heterothera postalbida* (Wileman, 1911)**

既報：【県北】高萩市 (松井,1993); 高萩市 中戸川名馬里ヶ淵 (今井,2015);【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009; 佐藤・釣巻,2021);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (齊藤,1999).

**340. フタクロテンナミシヤク**

***Xenortholitha propinguata* (Kollar, 1844)**

既報：【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林,2016).  
新規：【県北】1♂, 7. XII. 2019, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治.

**341. ナミスジフユナミシヤク**

***Operophtera brunnea* Nakajima, 1991**

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井,2015; 林・佐藤,2023); 高萩市 (松井,1993);【県央】那珂市 戸崎県民の森 (今井,2013); 笠間市 平町 北山公園 (中島, 2016); 小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会,2018);【県南】つくば市 筑波 筑波山 (林, 2016); つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林,2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009; 佐藤・釣巻,2021);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林,2016).  
新規：【県北】6♂2♀,5. XII. 2019, 高萩市 横川, 釣巻岳人 ; 【県南】2♂,20. XII. 2021, かすみがうら市 上佐谷三ツ石森林公園, 佐藤和明・坂入真史 ; 【県西】1♂,23. XII. 2022, 桜川市 真壁町長岡加波山, 坂入真史.

**342. イチモジフユナミシヤク**

***Operophtera rectipostmediana* Inoue, 1942**

既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林,2022); 常陸大宮市 石沢大宮自然公園 (林・佐藤・鈴木,2013);【県央】城里町 上入野ふれあいの里 (今井,2013); 笠間市 平町 北山公園 (中島, 2016); 小美玉市 先後 (小美玉生物の会,2018);【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林,2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 牛久市 (松井, 1993).

**343. クロオピフユナミシヤク**

***Operophtera relegata* Prout, 1908**

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井,2015); 高萩市 (松井, 1993);【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林,2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻,2021);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林,2016).  
新規：【県南】1♂, 15. XII. 2021, かすみがうら市 上佐谷三ツ石森林公園, 佐藤和明・坂入真史 ;【県西】1♂,30. XII. 2022, 桜川市 真壁町長岡加波山, 坂入真史.

**344. ヒメクロオピフユナミシヤク**

***Operophtera crispifascia* Inoue, 1982**

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023);【県南】つくば市 筑波 筑波山, つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林,2016).

**345. ミドリアキナミシヤク**

***Epirrita viridipurpurens* (Prout, 1937)**

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023);【県央】城里町 御前山 (今井,2015); 水戸市 木葉下町 水戸森林公園 (今井, 2015);【県南】つくば市 筑波 筑波山 (林,2016); つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林,2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林,2016).  
新規：【県南】1♂, 25. XII. 2021, かすみがうら市 上佐谷三ツ石森林公園, 佐藤和明・坂入真史 ;【県西】1♂,24. XI. 2021, 桜川市 真壁町桜井 足尾山, 坂入真史.

**346. ナカオピアキナミシヤク**

***Nothoporia mediolineata* (Prout, 1914)**

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井,2015; 林・佐藤,2023); 高萩市 (松井, 1993);【県南】石岡市 中戸難台山 (林,2008);【県南】つくば市 筑波 筑波山, つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林,2016).  
新規：【県北】1 ex., 5. XII. 2019, 高萩市 横川, 釣巻岳人 ; 【県西】1♂, 18. XI. 2018, 桜川市 真壁町羽鳥, 佐藤和明 ; 1♂, 30. XII. 2022, 桜川市 真壁町長岡 加波山, 坂入真史.

**347. ナナスジナミシヤク *Venusia phasma* (Butler, 1879)**

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023).  
新規：【県北】1♀, 13. VII. 2019, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治 ; 【県西】1 ex., 16. X. 2016, 桜川市 真壁町羽鳥, 佐藤和明.

**348. テンスジヒメナミシヤク**

***Hydrelia nisaria* (Christoph, 1881)**

既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林,2022);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林,2016).

**349. ヘリスジナミシヤク**

***Eschatarchia lineata* Warren, 1894**

- \*県内の記録は、この1例のみ。  
既報：【県北】高萩市 (松井, 1993).
- 350. ムスジシロナミシヤク**  
*Asthenes nymphaeata* (Staudinger, 1897)  
\*県内の記録は、この1例のみ。  
既報：【県北】高萩市 (松井, 1993).
- 351. マンサクシロナミシヤク**  
*Asthenes hamadryas* Inoue, 1976  
既報：【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林, 2016).
- 352. フタオモドキナミシヤク**  
*Macrohastina azela* (Butler, 1878)  
新規：【県北】1 ex., 17. VIII. 2020, 北茨城市 関本町小川, 林 恵治.
- 353. キイロナミシヤク**  
*Pseudostegania defectata* (Christoph, 1881)  
既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023).
- 354. セグロナミシヤク** *Laciniodes unistirpis* (Butler, 1878)  
既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 部室 (小美玉生物の会, 2018); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).  
新規：【県南】1 ex., 23. VI. 2012, つくば市 筑波 御幸ヶ原, 林 恵治.
- 355. コカバシジナミシヤク** *Martania fulvida* (Butler, 1881)  
既報：【県北】大子町 八溝山 (今井, 2015; 林・佐藤, 2023).  
新規：【県北】2 exs. 4. VI. 2019, 高萩市 横川, 釣巻岳人.
- 356. フトオビヒメナミシヤク**  
*Eupithecia gigantea* Staudinger, 1897  
既報：【県北】大子町 北富田つつじが丘 (今井, 2020).
- 357. ウスアカチビナミシヤク**  
*Eupithecia rufescens* Butler, 1878  
既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009).  
新規：【県南】1 ex., 28. IV. 2018, 取手市 野々井, 林 恵治.
- 358. ナカオビカバナミシヤク**  
*Eupithecia subbreviata* Staudinger, 1897  
既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 高萩市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林, 2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).  
新規：【県南】1 ex., 9. III. 2021, 土浦市 宍塚, 佐藤和明.
- 359. ウスカバナミシヤク**  
*Eupithecia proterva* Butler, 1878  
既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009); 取手市 本郷 (林, 2008).
- 360. モンウスカバナミシヤク**  
*Eupithecia clavifera* Inoue, 1955  
既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023).  
新規：【県南】1 ex., 7. VIII. 2010, つくば市 筑波 御幸ヶ原, 佐藤和明・釣巻岳人; 1 ex., 10. IV. 2016, 土浦市 新治 宝篋山, 佐藤和明.
- 361. マエナミカバナミシヤク**  
*Eupithecia nipponaria* Leech, 1897  
既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009); 取手市 井野台 (林, 2008).
- 362. ヒコサンカバナミシヤク**  
*Eupithecia antivulgaria* Inoue, 1965  
既報：【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林, 2016); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).  
新規：【県南】1 ex., 28. III. 2015, 取手市 小文間, 林 恵治.
- 363. ソトカバナミシヤク**  
*Eupithecia signigera* Butler, 1879  
既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 【県央】笠間市 平町 北山公園 (今井, 2020).  
新規：【県南】1 ex., 28. III. 2015, 取手市 小文間, 林 恵治; 【県西】1 ex., 25. IV. 2017, 桜川市 真壁町羽鳥, 林 恵治.
- 364. オオモンカバナミシヤク**  
*Eupithecia okadai* Inoue, 1958  
既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021).
- 365. クロテンヤスジカバナミシヤク**  
*Eupithecia interpunctaria* Inoue, 1979  
既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023).  
新規：【県南】1 ex., 10. X. 2010, 取手市 本郷, 林 恵治.
- 366. セアカカバナミシヤク**  
*Eupithecia quadripunctata* Warren, 1888  
既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023).  
新規：【県南】2 exs., 22. III. 2014, 取手市 小文間, 林 恵治; 【県西】1 ex., 10. X. 2016, 桜川市 真壁町羽鳥, 林 恵治.
- 367. フタモンカバナミシヤク**  
*Eupithecia repentina* Vojnits et Laever, 1978

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023).

368. ハラキカバナミシヤク

*Eupithecia subtacincta* Hampson, 1895

\*県内の記録は、この1例のみ。

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993).

369. アミモンカバナミシヤク

*Eupithecia insignioides* Wehrli, 1923

既報：【県南】取手市 本郷 (林, 2008).

370. ジンボカバナミシヤク *Eupithecia jinboi* Inoue, 1976

\*県内の記録は、この1例のみ。

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993).

371. オビカバナミシヤク

*Eupithecia selinata* Herrich-Schäffer, 1861

\*県内の記録は、この1例のみ。

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993).

372. シロテンカバナミシヤク

*Eupithecia tripunctaria* Herrich-Schäffer, 1855

新規：【県南】1 ex., 5. IV. 2008, 取手市 本郷, 林 恵治.

373. ナカグロチビナミシヤク

*Eupithecia daemionata* Dietze, 1903

既報：【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林, 2016); 龍ヶ崎市 長山 (林ほか, 2011); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

374. ケブカチビナミシヤク

*Gymnoscelis esakii* Inoue, 1955

既報：【県南】取手市 井野台 (林, 2008).

新規：【県南】1♂, 23. V. 2022, 土浦市 宍塚, 佐藤和明.

375. クロスジアオナミシヤク

*Chloroclystis v-ata* (Haworth, 1809)

既報：【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).

新規：【県北】1♂, 17. VIII. 2018, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治; 【県南】1♂, 17. IV. 2022, つくば市 白井 白滝神社, 佐藤和明・坂入真史; 1♂, 23. V. 2022, 土浦市 宍塚, 佐藤和明.

376. クロフウスアオナミシヤク

*Pasiphila chloerata* (Mabille, 1870)

既報：【県南】取手市 井野台 (林, 2008); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

377. ハラアカウスアオナミシヤク

*Pasiphila chloerata* (Mabille, 1870)

既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021).

378. ソトシロオビナミシヤク

*Pasiphila excisa* (Butler, 1878)

既報：筑波山 (松井, 1993); 【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林, 2016); 取手市 本郷 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

379. マダラアオナミシヤク

*Pasiphila hypopyrrha* (West, 1929)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023).

380. テングナミシヤク *Collix stellata* Warren, 1894

新規：【県南】1 ex., 29. XII. 2021, つくば市 竹園三丁目, 佐藤和明.

381. トラノオナミシヤク

*Anticollix sparsata* (Treitschke, 1828)

\*県内の記録は、この1例のみ。

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993).

382. トガリバナミシヤク

*Horisme stratata* (Wileman, 1911)

既報：【県北】大子町 北富田つづじが丘 (今井, 2016); 【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林, 2016); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

383. クロテンサビイロナミシヤ

*Pseudocollix kawamurae* (Inoue, 1972)

新規：【県南】1 ex., 14. VII. 2017, 取手市 小文間, 林 恵治.

384. ナカジロナミシヤク

*Melanthia procellata* (Denis et Schiffermüller, 1775)

既報：筑波山 (松井, 1993); 【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2016); 日立市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里, つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林, 2016); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】桜川市 真壁町酒寄, 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

新規：【県南】1♂, 25. IV. 2015, 取手市 小文間, 林 恵治.

カレハガ科 Family Lasiocampidae

1. カレハガ *Gastropacha orientalis* Sheljuzhko, 1943

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井, 2015); 高萩市 (松井, 1993); 【県央】城里町 御前山 (松井, 1993); 【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林, 2016); 取手市 井野台 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻

- (藤平, 2021a); 【県西】大和村 [桜川市] (松井, 1993).  
新規: 【県西】1 ex., 9. VI. 2011, 筑西市 玉戸, 鈴木雷太.
- 2. ホシカレハ *Gastropacha populifolia* (Esper, 1783)**  
既報: 【県北】高萩市 (松井, 1993); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2016); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009); 【県西】岩井市 [坂東市] 菅生沼 (ミュージアムパーク茨城県自然博物館, 2001).
- 3. ヒメカレハ *Phylodesma japonica* (Leech, 1889)**  
\*準絶滅危惧指定 (茨城県, 2016). 県内では稀.  
既報: 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).
- 4. タケカレハ *Euthrix albomaculata* (Bremer, 1861)**  
既報: 【県北】大子町 八溝山 (今井, 2016); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2015); 高萩市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 羽鳥 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 豊里 (松井, 1993); 土浦市 宍塚 (金子, 2005; 佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999); 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (ミュージアムパーク茨城県自然博物館, 2001).  
新規: 【県南】1 larva (撮影), 2. VI. 2018, 取手市 本郷, 林 恵治; 【県西】1 ex., 18. VI. 2011, 坂東市 山, 鈴木雷太.
- 5. ヨシカレハ *Euthrix potatoria* (Linnaeus, 1758)**  
既報: 【県央】城里町 御前山 (松井, 1993); 【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林, 2016); 牛久市 (松井, 1993).  
新規: 【県北】1♂, 6. VII. 2019, 高萩市 横川, 釣巻岳人.
- 6. ギンモンカレハ *Somadasya brevivenis* (Butler, 1885)**  
既報: 【県北】大子町 八溝山 (今井, 2015; 林・佐藤, 2023); 北茨城市 関本町小川 定波 (今井, 2015).
- 7. リンゴカレハ *Odonestis pruni* (Linnaeus, 1758)**  
既報: 【県北】大子町 八溝山 (今井, 2015); 高萩市 (松井, 1993); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2015; 林, 2022); 【県央】水戸市 (松井, 1993); 【県南】牛久市 (松井, 1993); 【県西】結城市 (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999); 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (ミュージアムパーク茨城県自然博物館, 2001).
- 8. マツカレハ *Dendrolimus spectabilis* (Butler, 1877)**  
既報: 【県北】大子町 八溝山 (今井, 2015); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2015); 高萩市 (松井, 1993); 【県央】城里町 御前山 (松井, 1993); 小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】牛久市 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】関城町 [筑西市] (松

- 井, 1993).  
新規: 【県西】1 ex., 29. VI. 2011, 坂東市 山, 鈴木雷太.
- 9. ツガカレハ *Dendrolimus superans* (Butler, 1877)**  
既報: 【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県央】城里町 御前山 (松井, 1993); 小美玉市 三箇 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林, 2016); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).  
新規: 【県北】1 ex., 7. IX. 2012, 常陸大宮市 小勝, 鈴木雷太.
- 10. クヌギカレハ *Kunugia undans* (Walker, 1859)**  
既報: 【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】牛久市 (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 岩井市 [坂東市] 茨城県自然博物館 (ミュージアムパーク茨城県自然博物館, 2001).
- 11. ヤマダカレハ *Kunugia yamadai* Nagano, 1917**  
既報: 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (今井, 2015).  
新規: 【県南】1 ex. (目撃), 2. XI. 2019, つくば市 白井 筑波ふれあいの里, 佐藤和明; 【県西】1 larva, 25. VII. 2015, 常総市 大塚戸町, 中川裕喜.
- 12. ウズミカレハ *Poecilocampa tamanukii* Matsumura, 1928**  
\*準絶滅危惧指定 (茨城県, 2016). 県内では稀.  
既報: 【県北】高萩市 (松井, 1993); 北茨城市 関本町 (今井, 2015; 今井, 2016).
- 13. オビカレハ *Malacosoma neustrium* (Linnaeus, 1758)**  
既報: 筑波山 (松井, 1993); 【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】新治村 [土浦市] (松井, 1993); 牛久市 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).  
新規: 【県南】3♂1♀ larva, 15. III. 2021, 土浦市 宍塚, 佐藤和明; 【県西】1 ex., 23. V. 2017, 林 恵治; 1 ex., 8. VI. 2011, 坂東市 菅谷, 鈴木雷太.

## オビガ科 Family Eupterotidae

- 1. オビガ *Apha aequalis* (Felder, 1874)**  
既報: 筑波山 (松井, 1993); 【県北】大子町 八溝山 (今井, 2015); 高萩市 (松井, 1993); 【県央】城里町 御前山 (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚 (金子, 2005; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 本郷 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).  
新規: 【県北】1♂, 22. VIII. 2022, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 佐藤和明・坂入真史.

## カイコガ科 Family Bombycidae

### 1. クワコ *Bombyx mandarina* (Moore, 1872)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 【県央】小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 臼井 筑波ふれあいの里 (林, 2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

新規：【県北】1♂, 22.VIII.2022, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 佐藤和明・坂入真史.

### 2. オオクワゴモドキ *Oberthueria fulcigera* (Butler, 1878)

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井, 2015; 林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2015).

新規：【県北】1♂, 3.XI.2018, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治; 1♂, 6.VII.2019, 高萩市 横川, 釣巻岳人; 1♂, 22.VIII.2020, 北茨城市 関本町小川, 林 恵治.

## ヤママユガ科 Family Saturniidae

### 1. シンジュサン *Samia cynthia* (Drury, [1773])

既報：【県央】城里町 御前山 (松井, 1993); 【県南】新治村 [土浦市] (松井, 1993); つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林, 2016); 牛久市 (松井, 1993).

### 2. ヤママユ *Antheraea yamamai* (Guérin-Méneville, 1861)

\*準絶滅危惧指定 (茨城県, 2016). 平地で減少.

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井, 2015; 林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993); 【県央】城里町 御前山 (松井, 1993); 小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 臼井 筑波ふれあいの里 (林, 2016); 新治村 [土浦市] (松井, 1993); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 本郷 (林, 2008); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016); 岩井市 [坂東市] 茨城県自然博物館 (ミュージアムパーク茨城県自然博物館, 2001).

### 3. ヒメヤママユ *Rinaca jonasii* (Butler, 1877)

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井, 2015; 林・佐藤, 2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2016); 高萩市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 羽鳥 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】取手市 本郷 (林, 2008); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999); 岩井市 [坂東市] 茨城県自然博物館 (ミュージアムパーク茨城県自然博物館, 2001).

新規：【県北】1 ex. (撮影), 11.VIII.2017, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治・佐藤和明.

### 4. クスサン *Rinaca japonica* (Moore, 1872)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2016); 高萩市 (松井, 1993); 【県央】勝田市 [ひたちなか市] (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 小文間 (林, 2008); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999); 岩井市 [坂東市] 茨城県自然博物館 (ミュージアムパーク茨城県自然博物館, 2001); 【鹿行】鉾田町 [鉾田市] (松井, 1993).

### 5. ウスタビガ *Rhodinia fugax* (Butler, 1877)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 寺崎 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 臼井 筑波ふれあいの里 (林, 2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

新規：【県南】1 ex., 27.XI.2011, 取手市 市之代, 林 恵治; 【県西】1 ex. (繭), 26.XII.2021, 坂東市 下出島, 林 恵治.

### 6. オオミズアオ *Actias aliena* (Butler, 1879)

既報：筑波山 (松井, 1993); 【県北】大子町 八溝山 (今井, 2016; 林・佐藤, 2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2016; 林, 2022); 高萩市 (松井, 1993); 【県央】勝田市 [ひたちなか市] (松井, 1993); 小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 取手市 井野台 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】桜川市 真壁町酒寄, 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

### 7. オナガミズアオ *Actias gnoma* (Butler, 1877)

\*準絶滅危惧指定 (茨城県, 2016). 県内では稀

既報：筑波山 (松井, 1993); 【県北】高萩市 (松井, 1993).

### 8. エゾヨツメ *Aglia japonica* Leech, [1889]

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井, 2016); 高萩市 (松井, 1993); 北茨城市 関本町小川 定波 (今井, 2015); 【県央】小美玉市 部室 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 臼井 筑波ふれあいの里 (林, 2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

新規：【県西】1 ex., 25.IV.2011, 坂東市 生子新田, 鈴木 雷太.

## イボタガ科 Family Brahmaeidae

### 1. イボタガ *Brahmaea japonica* Butler, 1873

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井, 2015); 高萩市 (松井, 1993); 【県央】水戸市 中丸町 (今井, 2015); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 牛久市 (松井, 1993); 稲敷

市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【鹿行】 鉾田町 [鉾田市] (松井, 1993).

新規: 【県南】 1 ex. (撮影), 8. IV. 2013, 取手市 稲, 下里勝彦.

## スズメガ科 Family Sphingidae

### 1. エビガラスズメ *Agrius convolvuli* (Linnaeus, 1758)

既報: 【県北】 日立市 (松井, 1993); 【県央】 水戸市 (松井, 1993); 【県南】 つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 取手市 井野台 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】 関城町 [筑西市] (松井, 1993).

### 2. クロメンガタスズメ

#### *Acherontia lachesis* (Fabricius, 1798)

\*南方系種が北進し, 県内に定着.

既報: 【県北】 大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 常陸太田市 木崎一町 (林ほか, 2010); 日立市 川尻町 (林ほか, 2011); 日立市 十王町 鶴の岬公園 (林ほか, 2011); 【県央】 小美玉市 先後 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】 つくばみらい市 大和田 (林ほか, 2010); 美浦村 陸平大宮神社 (林ほか, 2010); 龍ヶ崎市 長山 (林・佐藤・鈴木, 2013); 【県西】 筑西市 中上野 (林ほか, 2010).

新規: 【県南】 1 larva (撮影), 23. IX. 2011, 取手市 戸頭, 安本詩子.

### 3. メンガタスズメ *Acherontia styx* (Westwood, 1847)

既報: 【鹿行】 行方市 麻生 (林ほか, 2011).

### 4. エゾシモフリズズメ *Acherontia styx* (Westwood, 1847)

既報: 【県北】 大子町 八溝山 (今井, 2016); 高萩市 (松井, 1993); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2016); 【県南】 つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 【県西】 関城町 [筑西市] (松井, 1993).

新規: 【県北】 1 ex., 17. VIII. 2018, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治; 1 ex., 9. VIII. 2008, 北茨城市 関本町 小川, 佐藤和明; 【県南】 1♂, 20. VI. 2015, 稲敷市 浮島和田公園, 林 恵治.

### 5. シモフリズズメ *Psilogramma increta* (Walker, 1865)

既報: 【県北】 高萩市 (松井, 1993); 【県央】 城里町 御前山 (松井, 1993); 小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】 牛久市 (松井, 1993).

新規: 【県西】 1 ex., 13. VI. 2011, 古河市 尾崎, 鈴木雷太.

### 6. コエビガラスズメ *Sphinx constricta* Butler, 1885

既報: 【県北】 大子町 八溝山 (今井, 2015); 【県西】 結城市 結城 (林ほか, 2010).

新規: 【県南】 1 larva (撮影), 11. IX. 2021, 土浦市 宍塚, 鶴

田 学; 1 larva (撮影), 29. VI. 2013, 取手市 井野台, 林 恵治.

### 7. クロスズメ *Sphinx caliginea* (Butler, 1877)

既報: 【県央】 城里町 御前山 (松井, 1993); 【県南】 取手市 本郷 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993).

新規: 【県北】 1 ex. (撮影), 11. VIII. 2017, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治.

### 8. クロテンケンモンズズメ

#### *Kentrochrysalis consimilis* Rothschild et Jordan, 1903

既報: 【県北】 大子町 八溝山 (今井, 2016); 林・佐藤, 2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2016); 高萩市 (松井, 1993).

新規: 【県北】 1 ex. (目撃), 11. VIII. 2017, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治; 【県西】 1 ex., 6. VII. 2019, 高萩市 横川, 釣巻岳人.

### 9. サザナミスズメ *Dolbina tancrei* Staudinger, 1887

既報: 【県北】 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2015; 林, 2022); 高萩市 (松井, 1993); 【県央】 城里町 御前山 (松井, 1993); 小美玉市 部室 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】 つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 新治村 [土浦市] (松井, 1993); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】 桜川市 真壁町 羽鳥 (斉藤, 1999).

新規: 【県南】 1 ex. (撮影), 1. VI. 2012, 取手市 西, 太田 孝; 【県西】 1 ex., 1. V. 2011, 坂東市 仁連, 鈴木雷太.

### 10. ヒメサザナミスズメ *Dolbina exacta* Staudinger, 1892

既報: 【県北】 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2016; 林, 2022); 【県南】 つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 【県西】 桜川市 真壁町 羽鳥 (斉藤, 1999).

新規: 【県北】 1 ex., 15. VII. 2011, 常陸太田市 天下野町, 鈴木雷太; 1♀, 3. VIII. 2019, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治.

### 11. モンソソバズメ

#### *Ambulyx schauffelbergeri* Bremer et Grey, 1853

既報: 【県北】 日立市 (松井, 1993); 【県央】 城里町 御前山 (松井, 1993); 【県南】 取手市 本郷 (林, 2008).

### 12. ソソバズメ *Ambulyx ochracea* Butler, 1885

既報: 【県北】 大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 【県央】 城里町 御前山 (松井, 1993); 小美玉市 部室 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 牛久市 (松井, 1993).

新規: 【県西】 1 ex., 18. VI. 2012, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.

### 13. フトオビソソバズメ

***Ambulyx japonica* Rothschild, 1894**

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井, 2016); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2015; 林, 2022); 高萩市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).  
新規：【県西】1 ex., 4. VI. 2019, 高萩市 横川, 釣巻岳人.

**14. トビイロスズメ *Clanis bilineata* (Walker, 1866)**

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 【県央】城里町 御前山 (松井, 1993); 小美玉市 三箇 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】新治村 [土浦市] (松井, 1993); 取手市 白山 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999); 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (ミュージアムパーク茨城県自然博物館, 2001).  
新規：【県南】1 ex., 17. VIII. 2013, つくば市 白井 筑波ふれあいの里, 林 恵治.

**15. モモスズメ**

***Marumba gaschkewitschii* (Bremer et Grey, 1853)**

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井, 2015; 林・佐藤, 2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2015; 林, 2022); 高萩市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 納場 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 土浦市 穴塚 (金子, 2005; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 井野台 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】結城市 (松井, 1993); 関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥; 桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999); 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (松井, 1993).  
新規：【県北】1 ex., 1. VI. 2019, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治; 1 ex., 6. VII. 2019, 高萩市 横川, 釣巻岳人; 【県西】1 ex., 3. VI. 2011, 古河市 尾崎, 鈴木雷太.

**16. クチバスズメ *Marumba sperchius* (Ménétrières, 1857)**

既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 高萩市 (松井, 1993); 【県央】城里町 御前山 (松井, 1993); 小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】新治村 [土浦市] (松井, 1993); 土浦市 穴塚 (金子, 2005; 佐藤・釣巻, 2009); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).  
新規：【県南】1♂, 29. VI. 2014, つくば市 白井 筑波ふれあいの里, 林 恵治; 1♂, 7. VIII. 2010, つくば市 筑波 御幸ヶ原, 佐藤和明・釣巻岳人; 【県西】1 ex., 20. VI. 2014, 坂東市 山, 鈴木雷太.

**17. ギンボシスズメ *Parum colligata* (Walker, 1856)**

既報：【県北】大子町 大沢 (染谷・渡辺, 2014); 【県央】城里町 御前山 (松井, 1993).

**18. ヒサゴスズメ *Mimas christophi* (Staudinger, 1887)**

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井, 2015; 林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993); 日立市 (松井, 1993).  
新規：【県北】1♂, 3. VIII. 2019, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治; 1♂1♀, 17. VIII. 2020, 北茨城市 関本町 小川, 林 恵治.

**19. コウチスズメ *Smerinthus tokyonis* Matsumura, 1921**

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 【県南】龍ヶ崎市 長山 (林, 2008).

**20. ウチスズメ *Smerinthus planus* Walker, 1856**

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 日立市 (松井, 1993); 【県南】牛久市 (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

**21. ウンモンズズメ**

***Callambulyx tatarinovi* (Bremer et Grey, 1853)**

既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 高萩市 (松井, 1993); 【県央】城里町 御前山 (松井, 1993); 小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】牛久市 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (ミュージアムパーク茨城県自然博物館, 2001).  
新規：【県南】1 ex., 23. IV. 2016, 取手市 取手, 林 恵治; 【県西】1 ex., 13. V. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.

**22. エゾスズメ *Phyllosphingia dissimilis* (Bremer, 1861)**

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井, 2015; 林・佐藤, 2023); 常陸大宮市 下伊勢畑 (林ほか, 2010)  
新規：【県西】1♂, 4. VI. 2019, 高萩市 横川, 釣巻岳人.

**23. オオスカシバ *Cephonodes hylas* (Linnaeus, 1771)**

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 日立市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 先後 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】土浦市 穴塚 (佐藤・釣巻, 2009); 取手市 井野台 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (ミュージアムパーク茨城県自然博物館, 2001).

**24. スキパハウジャク *Hemaris radians* (Walker, 1856)**

\*県内の記録はこの1例のみ。  
既報：牛久市 (松井, 1993).

**25. クルマスズメ**

***Ampelophaga rubiginosa* Bremer et Grey, 1853**

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井, 2015); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2015); 高萩市 (松井, 1993); 【県央】城里町 御前山 (松井, 1993); 勝田市 [ひたちなか市] (松井, 1993); 小美玉市 三箇 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】

- つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤,1999); 新治村[土浦市] (松井,1993); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009; 佐藤・釣巻,2021); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021a); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤,1999).  
新規: 【県北】1 ex.(撮影),11.VIII.2017, 常陸太田市 里川町 里美牧場, 林 恵治・佐藤和明; 【県西】1 ex.,19.VI.2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.
- 26. ハネナガブドウズメ *Acosmeryx naga* (Moore, 1858)**  
既報: 【県北】大子町 八溝山 (今井,2016); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井,2016); 高萩市 (松井,1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤,1999); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤,1999).  
新規: 【県西】1 ex.,4.VI.2019, 高萩市 横川, 釣巻岳人.
- 27. ブドウズメ**  
*Acosmeryx castanea* Rothschild et Jordan, 1903  
既報: 【県央】小美玉市 部室 (小美玉生物の会,2018); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤,1999); 新治村[土浦市] (松井,1993); 牛久市 (松井,1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021a); 【県西】関城町[筑西市] (松井,1993).  
新規: 【県南】1 larva (撮影),2.VI.2018, 取手市 本郷, 林 恵治; 【県西】1 ex.,13.V.2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.
- 28. ホシヒメホウジャク**  
*Neogurelca himachala* (Butler, 1875)  
既報: 【県北】高萩市 (松井,1993); 【県央】勝田市 [ひたちなか市] (松井,1993); 小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会,2018); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009; 佐藤・釣巻,2021); 取手市 井野台 (林,2008); 牛久市 (松井,1993).  
新規: 【県南】1♂,24.III.2018, 土浦市 新治 宝篋山, 佐藤和明.
- 29. ホウジャク**  
*Macroglossum stellatarum* (Linnaeus, 1758)  
\*県内の記録はこの1例のみ.  
既報: 【県南】牛久市 (松井,1993).
- 30. ヒメクロホウジャク**  
*Macroglossum bombylans* Boisduval, [1875]  
既報: 【県北】日立市 (松井,1993); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2021); 牛久市 (松井,1993); 【県西】岩井市 [坂東市] (ミュージアムパーク茨城県自然博物館,2001).  
新規: 【県南】1 ex.,27.X.2020, つくば市 白井 筑波ふれあいの里, 佐藤和明.
- 31. ホシホウジャク**  
*Macroglossum pyrrhosticta* Butler, 1875  
既報: 【県央】小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会,2018); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林,2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009; 佐藤・釣巻,2021); 取手市 井野台 (林,2008); 【県西】岩井市 [坂東市] 茨城県自然博物館 (ミュージアムパーク茨城県自然博物館,2001).  
新規: 【県南】1 ex.(撮影),12.XII.2015, 龍ヶ崎市 長山, 林 恵治.
- 32. クロホウジャク *Macroglossum saga* Butler, 1878**  
既報: 【県北】大子町 八溝山 (今井,2015); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井,2015); 日立市 (松井,1993); 【県南】牛久市 (松井,1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021a); 【県西】関城町 [筑西市] (松井,1993).
- 33. イブキズメ *Hyles gallii* (Rottemburg, 1775)**  
既報: 【県西】関城町 [筑西市] (松井,1993).
- 34. ベニスズメ *Deilephila elpenor* (Linnaeus, 1758)**  
既報: 【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井,2016); 高萩市 (松井,1993); 【県央】勝田市 [ひたちなか市] (松井,1993); 【県南】つくば市 谷田部 (松井,1993); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009; 佐藤・釣巻,2021); 牛久市 (松井,1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021a).  
新規: 【県南】1 ex.,20.VI.2022, つくば市 白井 筑波ふれあいの里, 佐藤和明・坂入真史; 1 ex.,28.IV.2014, 取手市 小文間, 林 恵治; 【県西】1 ex.,14.VII.2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.
- 35. キイロスズメ *Theretra nessus* (Drury, 1773)**  
既報: 【県北】日立市 (松井,1993); 【県央】小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会,2018); 【県南】取手市 井野台 (林,2008); 牛久市 (松井,1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021a); 【県西】関城町 [筑西市] (松井,1993).  
新規: 【県西】1 ex.,24.VI.2011, 古河市 尾崎, 鈴木雷太.
- 36. セスジズメ *Theretra oldenlandiae* (Fabricius, 1775)**  
既報: 【県北】日立市 (松井,1993); 【県央】小美玉市 小岩戸 (小美玉生物の会,2018); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤,1999); 新治村[土浦市] (松井,1993); 土浦市 宍塚 (金子,2005; 佐藤・釣巻,2009); 取手市 井野台 (林,2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021a); 【県西】大和村 [桜川市] (松井,1993); 岩井市 [坂東市] 菅生沼 (ミュージアムパーク茨城県自然博物館,2001).
- 37. コスズメ *Theretra japonica* (Boisduval, 1869)**  
既報: 筑波山 (松井,1993); 【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井,2015); 高萩市 (松井,1993); 日立市 (松井,1993); 【県央】小美玉市 部室 (小美玉生物の会,2018); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤,1999); 土浦市 宍塚

(佐藤・釣巻,2021); 取手市 井野台 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021a).  
新規: 【県南】 1 ex., 20. VI. 2022, つくば市 臼井 筑波ふれあいの里, 佐藤和明・坂入真史; 【県西】 1 ex., 20. V. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.

### 38. イッポンセスジズメ

*Theretra silhetensis* (Walker, 1856)

\*県内の記録はこの1例のみ.

既報: 【県央】 勝田市 [ひたちなか市] (松井, 1993).

### 39. ビロードズズメ *Rhagastis mongoliana* (Butler, 1875)

既報: 【県北】 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2015; 林, 2022); 高萩市 (松井, 1993); 【県央】 城里町 御前山 (松井, 1993); 小美玉市 部室 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】 つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 土浦市 宍塚 (金子, 2005; 佐藤・釣巻, 2009); 【県西】 関城町 [筑西市] (松井, 1993).

新規: 【県西】 1 ex., 9. VI. 2011, 筑西市 玉戸, 鈴木雷太.

### 50. ミスジビロードズズメ

*Rhagastis trilineata* Matsumura, 1921

既報: 【県南】 つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 【県西】 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

## シャチホコガ科 Family Notodondidae

#### 1. ツマアカシャチホコ

*Clostera anachoreta* Denis et Schiffermüller, 1775

既報: 【県北】 大子町 北富田 (今井, 2016); 高萩市 (松井, 1993); 【県南】 つくば市 豊里 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】 関城町 [筑西市] (松井, 1993).

新規: 【県南】 1♂, 20. VI. 2022, つくば市 臼井, 佐藤和明・坂入真史; 1♂, 28. IV. 2014, 取手市 小文間, 林 恵治; 【県西】 1 ex., 30. IV. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.

#### 2. セグロシャチホコ

*Clostera anastomosis* (Linnaeus, 1758)

既報: 【県南】 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】 関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

新規: 【県西】 1 ex., 5. VI. 2011, 古河市 東諸川, 鈴木雷太.

#### 3. ヒナシャチホコ

*Micromelalopha troglodyta* (Graeser, 1890)

\*県内の記録はこの1例のみ.

既報: 【県北】 高萩市 (松井, 1993).

#### 4. クワゴモドキシヤチホコ

*Gonoclostera timoniorum* (Bremer 1861)

既報: 【県北】 高萩市 (松井, 1993); 【県南】 牛久市 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b).

新規: 【県南】 1♂, 15. IV. 2017, 取手市 小文間, 林 恵治.

#### 5. ホシナカグロモクメシヤチホコ

*Furcula bicuspis* (Borkhausen, 1790)

\*県内の記録はこの1例のみ.

既報: 【県北】 高萩市 (松井, 1993).

#### 6. ナカグロモクメシヤチホコ

*Furcula furcula* (Clerck, 1759)

既報: 【県北】 高萩市 (松井, 1993); 【県南】 牛久市 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】 関城町 [筑西市] (松井, 1993).

#### 7. モクメシヤチホコ *Cerura felina* (Butler, 1877)

既報: 【県南】 牛久市 (松井, 1993); 【県西】 関城町 [筑西市] (松井, 1993).

#### 8. タッタカモクメシヤチホコ

*Kamalia tattakana* (Matsumura, 1927)

既報: 【県北】 大子町 北富田 (染谷・渡辺, 2014); 常陸太田市 上高倉 (染谷・渡辺, 2014); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2015); 高萩市 中戸川 (今井, 2015; 今井, 2016); 日立市 高鈴山 (染谷・渡辺, 2014).

#### 9. ギンシヤチホコ *Harpyia umbrosa* (Staudinger, 1892)

既報: 【県北】 大子町 八溝山 (今井, 2015; 林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993); 常陸大宮市 上村田 (今井, 2015); 【県南】 つくば市 豊里 (松井, 1993); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993).

新規: 【県西】 1 ex., 3. VI. 2011, 古河市 尾崎, 鈴木雷太; 1 ex., 7. VI. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.

#### 10. スジエグリシヤチホコ *Ptilodon hoegei* (Graeser, 1888)

新規: 【県北】 1♂, 22. VIII. 2020, 北茨城市 関本町小川, 林 恵治.

#### 11. クロエグリシヤチホコ *Ptilodon okanoi* (Inoue, 1958)

新規: 【県北】 1♂, 24. VIII. 2019, 北茨城市 華川町花園 栄蔵室山頂, 釣巻岳人; 1♂, 4. VI. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林道, 釣巻岳人.

#### 12. プライヤエグリシヤチホコ

*Lophontesia pryeri* (Butler, 1879)

既報: 【県南】 新治村 [土浦市] (松井, 1993); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 取手市 本郷 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b).

新規: 【県西】 1 ex., 6. V. 2011 : 1 ex., 22. V. 2011, 古河市 仁

連, 鈴木雷太

### 13. クロスジシャチホコ

*Lophocosma sarantuja* Shintmeister et Kinoshita, 1984

既報:【県北】大子町 八溝山 (今井,2016);大子町 小生瀬 (今井,2016);常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井,2016);  
【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009;佐藤・釣巻,2021);  
守谷町 乙子[守谷市](松井,1993);【県西】桜川市 真壁町 羽鳥 (林,2016).  
新規:【県西】1 ex.,24. VI. 2011. 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.

### 14. アカシャチホコ *Gangaridopsis citrina* (Wileman, 1911)

\*県内の記録はこの1例のみ.

既報:【県北】高萩市 (松井,1993).

### 15. キエグリシャチホコ

*Himeropteryx miraculosa* (Staudinger, 1887)

既報:【県北】大子町 八溝山 (今井,2015;林・佐藤,2023);  
高萩市 (松井,1993).

### 16. クシヒゲシャチホコ

*Ptilophora nohirae* (Matsumura, 1920)

既報:【県北】大子町 八溝山 (今井,2015;林・佐藤,2023);  
高萩市 (松井,1993);高萩市 中戸川 (今井,2016);北茨城市 関本町小川 (今井,2015);【県南】つくば市 臼井 (林,2016);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林,2016).  
新規:【県南】1♂,4. XII. 2016: 1♂,22. XII. 2016, つくば市 臼井 筑波ふれあいの里, 佐藤和明.

### 17. アオバシャチホコ *Zaranga permagna* (Butler, 1881)

既報:【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤,2023);大子町 小生瀬 (今井,2015;今井,2016);大子町 北富田 (今井,2016);高萩市 (松井,1993);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林,2016).

### 18. オオトビモンシャチホコ

*Phalerodonta manleyi* (Leech, 1889)

既報:【県北】高萩市 (松井,1993);【県南】つくば市 臼井 筑波ふれあいの里 (林,2016);牛久市 (松井,1993);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林,2016);岩井市 菅生沼周辺 [坂東市] (ミュージアムパーク茨城県自然博物館,2001).  
新規:【県南】1♂,13. XI. 2020, 土浦市 宍塚, 佐藤和明.

### 19. エゾギンモンシャチホコ

*Spatalia jezoensis* Wileman et South, 1916

既報:【県北】大子町 八溝山 (今井,2016;林・佐藤,2023);  
大子町 小生瀬 (今井,2016);高萩市 (松井,1993);高萩市 中戸川 (今井,2015;今井,2016);【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林,2016).

### 20. ギンモンシャチホコ *Spatalia dives* (Oberthür, 1884)

既報:【県北】大子町 八溝山 (今井,2015);大子町 小生瀬 (今井,2015);常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井,2015;今井,2016);高萩市 (松井,1993);北茨城市 関本町小川 (今井,2015).

### 21. ウスイロギンモンシャチホコ

*Spatalia doerriesi* Graeser, 1888

既報:【県北】高萩市 (松井,1993);高萩市 中戸川 (今井,2015);北茨城市 関本町小川 (今井,2016);常陸大宮市 上村田 (今井,2015);【県央】小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会,2018);【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤,1999);つくば市 臼井 筑波ふれあいの里 (林,2016);土浦市 宍塚 (金子,2005);【県西】桜川市 真壁町酒寄 (斉藤,1999);桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤,1999).  
新規:【県北】1♂,3. VIII. 2019, 常陸太田市 里川町 里見 牧場, 林 恵治;【県央】1♂,15. VI. 2008, 水戸市 田野町, 林 恵治.

### 22. シロスジエグリシャチホコ

*Fusapteryx ladislai* (Oberthür, 1880)

既報:【県北】大子町 八溝山 (今井,2016;林・佐藤,2023).  
新規:【県北】1♂,24. VIII. 2019, 北茨城市 華川町花園 栄 蔵室山頂, 釣巻岳人.

### 23. ハガタエグリシャチホコ

*Hagapteryx admirabilis* (Staudinger, 1887)

既報:【県北】大子町 八溝山 (今井,2015;林・佐藤,2023);  
大子町 北富田 (今井,2016);常陸太田市 下高倉町 武生山 (林,2022).  
新規:【県北】1♂,13. VII. 2019: 1♂,11. VIII. 2019, 常陸太田市 里川町 里見牧場, 林 恵治.

### 24. クレナイハガタシャチホコ

*Hagapteryx satomiaae* Kobayashi, 2011

既報:【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤,2023).  
新規:【県北】1 ex.,11. VIII. 2017, 常陸太田市 里川町 里見 牧場, 林 恵治.

### 25. ユミモンシャチホコ *Ellida arcuate* (Alphéraky, 1897)

既報:【県央】水戸市 水戸森林公園 (今井,2015);【県南】牛久市 (松井,1993).

### 26. クロテンシャチホコ *Ellida branickii* (Oberthür, 1880)

既報:【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井,2015);  
高萩市 (松井,1993);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林,2016).  
新規:【県北】1♂,6. VII. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林 道, 釣巻岳人.

27. カバイロモクメシャチホコ

*Hupodonta corticalis* Butler, 1877

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023)；高萩市 (松井, 1993)；【県南】つくば市 臼井 筑波ふれあいの里 (林, 2016)；つくば市 豊里 (松井, 1993)；土浦市 宍塚 (金子, 2005)；牛久市 (松井, 1993)。

新規：【県南】1♂, 20. VI. 2022, つくば市 臼井 白滝神社, 佐藤和明・坂入真史；【県西】1 ex., 18. VI. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太。

28. ナカスジシャチホコ *Nerice bipartita* Butler, 1885

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023)；大子町 北富田 (今井, 2016)；高萩市 (松井, 1993)；高萩市 中戸川 (今井, 2015)；【県央】笠間市 北山公園 (今井, 2016)。

新規：【県北】1 ex., 1. VI. 2019: 1♂, 3. VIII. 2019, 常陸太田市 里川町 里見牧場, 林 恵治；1♂, 24. VIII. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林道, 釣巻岳人・佐藤和明；1♂, 17. VIII. 2020, 北茨城市 関本町小川, 林 恵治；1 ex., 7. IX. 2012, 常陸大宮市 小勝, 鈴木雷太。

29. マエジロシャチホコ

*Notodonta albicosta* (Matsumura, 1920)

\*準絶滅危惧II類指定 (茨城県, 2016) 近年記録が増えた。

既報：【県北】大子町 八溝山 (松井, 1993；今井, 2015；今井, 2016；林・佐藤, 2023)；大子町 小生瀬 (今井, 2016)；高萩市 (松井, 1993)；高萩市 中戸川 (今井, 2015；今井, 2016)；北茨城市 関本町小川 (今井, 2015；今井, 2016)。

新規：【県北】1♂, 17. VIII. 2018, 常陸太田市 里川町 里見牧場, 林 恵治。

30. トビスジシャチホコ

*Notodonta stigmatica* Matsumura, 1920

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井, 2015；今井, 2016；林・佐藤, 2023)；高萩市 (松井, 1993)；高萩市 中戸川 (今井, 2015)。

新規：【県北】1♂, 13. VII. 2019, 常陸太田市 里川町 里見牧場, 林 恵治；1♂, 24. VIII. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林道, 釣巻岳人・佐藤和明；1 ex., 17. VIII. 2020, 北茨城市 関本町小川, 林 恵治。

31. ムラサキシャチホコ

*Uropyia meticulodina* (Oberthür, 1884)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993)。

新規：【県西】1 ex., 7. VI. 2011, 坂東市 管谷, 鈴木雷太。

32. ニッコウシャチホコ

*Shachia circumscripta* (Butler, 1885)

既報：【県北】大子町 小生瀬 (今井, 2016)。

33. バイバラシロシャチホコ

*Cnethodonta grisescens* Staudinger, 1887

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023)；大子町 小生瀬 (今井, 2015)；高萩市 (松井, 1993)；北茨城市 関本町小川 (今井, 2015)；【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999)；土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009；佐藤・釣巻, 2021)；【県西】桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999)；桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999)。

新規：【県北】1♀, 13. VII. 2019, 常陸太田市 里川町 里見牧場, 林 恵治；【県南】1♂, 23. IV. 2016, 取手市 小文間, 林 恵治；【県西】1 ex., 13. V. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太。

34. シロシャチホコ *Cnethodonta japonica* Sugi, 1980

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井, 2015)；大子町 北富田 (今井, 2016)；常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022)；北茨城市 関本町小川 (今井, 2016)；【県央】笠間市 北山公園 (今井, 2016)；【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林, 2016)；牛久市 (松井, 1993)。

新規：【県北】1♂, 6. VII. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林道, 釣巻岳人；1♂, 24. VIII. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林道, 釣巻岳人・佐藤和明。

35. シャチホコガ *Stauropus fagi* (Linnaeus, 1758)

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井, 2015；林・佐藤, 2023)；高萩市 (松井, 1993)；【県南】つくば市 豊里 (松井, 1993)；つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999)；土浦市 中村南 (ミュージアムパーク茨城県自然博物館, 2001)；土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009)；牛久市 (松井, 1993)；【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993)。

新規：【県北】1♂, 4. VI. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林道, 釣巻岳人；【県西】1 ex., 4. V. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太。

36. ヒメシャチホコ *Stauropus basalis* (Moore, 1877)

既報：【県央】城里町 御前山 (松井, 1993)；【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021)；守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993)；牛久市 (松井, 1993)；【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993)。

新規：【県西】1 ex., 9. V. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太。

37. ゴマダラシャチホコ

*Palaeostauropus obliterates* (Wileman et South, 1917)

\*県内の記録はこの1例のみ。

既報：【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993)。

38. ギンモンズズメドキ

*Tarsolepis japonica* (Wileman et South, 1917)

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井, 2015)；大子町 北富田 (今井, 2015)；常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2015)；

- 林, 2022); 高萩市 中戸川 (今井, 2015; 今井, 2016); 【県南】 牛久市 (松井, 1993).
39. ムクツマキシヤチホコ  
*Phalera angustipennis* Matsumura, 1919  
既報: 【県北】 高萩市 (松井, 1993); 高萩市 中戸川 (今井, 2015); 北茨城市 関本町小川 (今井, 2015); 【県南】 つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林, 2016).
40. ツマキシヤチホコ  
*Phalera assimilis* (Bremer et Grey, 1853)  
既報: 【県北】 大子町 小生瀬 (今井, 2016); 高萩市 中戸川 (今井, 2016); 【県南】 つくば市 豊里 (松井, 1993); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】 関城町 (松井, 1993); 岩井市 菅生沼周辺 [坂東市] (ミュージアムパーク茨城県自然博物館, 2001).  
新規: 【県西】 1 ex., 18. VI. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.
41. モンクロシヤチホコ  
*Phalera flavescens* (Bremer et Grey, 1853)  
既報: 【県北】 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 水府村 [常陸太田市] (松井, 1993); 高萩市 (松井, 1993); 高萩市 中戸川 (今井, 2016); 【県央】 小美玉市 羽鳥 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】 新治村 [土浦市] (松井, 1993); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009); 取手市 本郷 (林, 2008); 牛久市 結束 (ミュージアムパーク茨城県自然博物館, 2001).  
新規: 【県南】 1 ex.(目撃), 20. VIII. 2011, 取手市 本郷, 林 恵治; 1 ex.(目撃), 29. VIII. 2012, 取手市 井野台, 林 恵治.
42. フタジマネグロシヤチホコ  
*Neodrymonia delia* (Leech, 1889)  
既報: 【県南】 つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林, 2016); 取手市 本郷 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993).
43. オオネグロシヤチホコ  
*Enfentonia nihonica* (Wileman, 1911)  
既報: 【県北】 大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 【県西】 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).
44. ホソバネグロシヤチホコ  
*Disparia diluta* (Hampson, 1910)  
既報: 【県北】 常陸大宮市 上村田 (今井, 2015); 【県西】 桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).
45. クロシタシヤチホコ  
*Mesophalera sigmata* (Butler, 1877)  
既報: 【県央】 御前山 [城里町] (松井, 1993); 【県南】 つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林, 2016).
46. ホソバシヤチホコ *Fentonia ocypte* (Bremer, 1861)  
既報: 【県北】 大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 大子町 小生瀬 (今井, 2016); 大子町 北富田 (今井, 2016); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2016; 林, 2022); 高萩市 (松井, 1993); 【県央】 御前山 (松井, 1993); 小美玉市 納場 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】 つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 新治村 (松井, 1993); 取手市 本郷 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999); 岩井市 菅生沼周辺 (ミュージアムパーク茨城県自然博物館, 2001).  
新規: 【県西】 1 ex., 5. VI. 2011, 古河市 尾崎, 鈴木雷太.
47. ヘリスジシヤチホコ *Neopheosia fasciata* (Moore, 1888)  
既報: 【県北】 高萩市 中戸川 (今井, 2015); 【県南】 つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林ほか, 2016); 【県西】 桜川市 羽鳥 (林ほか, 2016).
48. モンクロギンシヤチホコ  
*Wilemanus bidentatus* (Wileman, 1911)  
既報: 【県西】 坂東市 生子新田 (林ほか, 2012).  
新規: 【県西】 1♂, 9. VII. 2017, 桜川市 真壁町羽鳥, 林 恵治.
49. ウスキシヤチホコ *Mimopydna pallida* (Butler, 1877)  
既報: 【県北】 大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 【県南】 つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林, 2016); 土浦市 宍塚 (金子, 2005; 佐藤・釣巻, 2009); 取手市 井野台 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993).  
新規: 【県南】 1♂, 24. IV. 2010, 取手市 本郷, 林 恵治; 【県西】 1 ex., 15. VI. 2011, 古河市 東山田, 鈴木雷太.
50. トリゲキシヤチホコ *Torigea plumosa* (Leech, 1889)  
新規: 【県北】 1♂, 4. VI. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林道, 釣巻岳人.
51. キシヤチホコ *Cutuza straminea* (Walker, 1865)  
既報: 【県北】 高萩市 (松井, 1993); 【県南】 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 本郷 (林, 2006); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】 関城町 (松井, 1993).  
新規: 【県南】 1♀, 27. V. 2017, 取手市 小文間, 林 恵治; 【県西】 1 ex., 17. V. 2011, 坂東市 沓掛, 鈴木雷太.
52. トビモンシヤチホコ  
*Drymonia dodonides* (Staudinger, 1887)  
既報: 【県北】 大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 大子町 小生瀬 (今井, 2015); 高萩市 (松井, 1993).

新規：【県北】1♂, 4. VI. 2019；1♂, 6. VII. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林道, 釣巻岳人；2♂, 22. VIII. 2020, 北茨城市 関本町小川, 林 恵治。

### 53. コトビモンシャチホコ

#### *Drymonia japonica* (Wileman, 1911)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023)；常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022)；高萩市 (松井, 1993)；高萩市 中戸川 (今井, 2016)；北茨城市 関本町小川 (今井, 2016)。

新規：【県北】1♀, 11. VIII. 2019, 常陸太田市 里川町 里見牧場, 林 恵治；1♂, 4. VI. 2019；1♂, 6. VII. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林道, 釣巻岳人；【県西】1♂, 9. VII. 2016；1♂, 9. VII. 2017, 桜川市 真壁町羽鳥, 林 恵治。

### 54. ノヒラトビモンシャチホコ

#### *Drymonia basalis* Wileman et South, 1917

既報：【県北】大子町 小生瀬 (今井, 2016)；常陸大宮市 上小瀬 (林ほか, 2013)；【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016)。

新規：【県南】1 ex., 2. IV. 2021, つくば市 臼井 筑波ふれあいの里, 佐藤和明；【県西】1♂, 21. IV. 2017, 桜川市 真壁町羽鳥, 林 恵治。

### 55. ツマジロシャチホコ

#### *Hexafrenum leucodera* (Staudinger, 1892)

既報：【県北】大子町 北富田 (今井, 2016)；常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2016)；高萩市 (今井, 1993)；高萩市中戸川 (今井, 2015)；【県央】笠間市 愛宕山 (松井, 1993)；小美玉市 納場 (小美玉生物の会, 2018)；【県南】取手市 本郷 (林, 2008)；牛久市 (松井, 1993)；【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999)。

新規：【県西】1♀, 3. IX. 2017, 桜川市 真壁町羽鳥, 林 恵治；1 ex., 31. V. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太。

### 56. タカムクシャチホコ

#### *Takadonta takamukui* Matsumura, 1920

既報：【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999)；【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999)。

### 57. タカオシャチホコ

#### *Hiradonta takaonis* Matsumura, 1924

既報：【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999)；土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009；佐藤・釣巻, 2021)；守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993)；稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b)；【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999)；岩井市 菅生沼周辺 [坂東市] (ミュージアムパーク茨城県自然博物館, 2001)。

新規：【県西】1 ex., 19. VI. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太。

### 58. スズキシヤチホコ *Pheosiopsis cinerea* (Butler, 1879)

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井, 2015；林・佐藤, 2023)；大子町 北富田 (今井, 2016)；高萩市 (松井, 1993)；【県央】城里町 御前山 (松井, 1993)；笠間市 愛宕山 (松井, 1993)；【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林・佐藤, 2016)；土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009)；牛久市 (松井, 1993)；【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999)。

新規：【県北】1♂, 1. VI. 2019, 常陸太田市 里川町 里見牧場, 林 恵治；2♂, 4. VI. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林道, 釣巻岳人；【県西】1♂, 6. V. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太。

### 59. ウグイスシャチホコ

#### *Pheosiopsis olivacea* (Matsumura, 1920)

既報：【県北】大子町 小生瀬 (今井, 2016)。

### 60. ヤスジシャチホコ *Epodonta lineata* (Oberthür, 1880)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023)；大子町 北富田 (今井, 2016)；常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2016)；【県央】笠間市 上郷 愛宕山 (今井, 2015)；【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021)。

### 61. クビワシャチホコ *Shaka atrovittatus* (Bremer, 1861)

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井, 2015；林・佐藤, 2023)；常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022)；【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999)；つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林, 2016)；守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993)。

新規：【県北】1♂, 6. VII. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林道, 釣巻岳人；【県西】1♂1♀, 9. VII. 2017, 桜川市 真壁町羽鳥, 林 恵治；1 ex., 29. VI. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太。

### 62. カエデシャチホコ *Semidonta biloba* (Obertür, 1889)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023)。

### 63. オオエグリシャチホコ

#### *Pterostoma gigantinum* Staudinger, 1892

既報：【県北】大子町 小生瀬 (今井, 2015；今井, 2016)；大子町 北富田 (今井, 2015；今井, 2016)；高萩市 (松井, 1993)；高萩市 中戸川 (今井, 2015)；北茨城市 関本町小川 (今井, 2015)；【県央】小美玉市 部室 (小美玉生物の会, 2018)；【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999)；土浦市 宍塚 (金子, 2005；佐藤・釣巻, 2009；佐藤・釣巻, 2021)；取手市 稲 (林, 2008)；牛久市 (松井, 1993)；【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993)。

新規：【県南】1♀, 25. IV. 2015, 取手市 小文間, 林 恵治；【県西】1 ex., 12. V. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太。

### 64. タテスジシャチホコ

***Togepteryx velutina* (Obertür, 1880)**

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 大子町 小生瀬 (今井, 2016); 高萩市 (松井, 1993); 北茨城市 関本町小川 (今井, 2015; 今井, 2016).

**65. ナカキシヤチホコ *Peridea gigantea* Butler, 1877**

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井, 2016; 林・佐藤, 2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2015); 高萩市 (松井, 1993); 高萩市 中戸川 (今井, 2015); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); つくば市 臼井 筑波ふれあいの里 (林, 2016); 土浦市 穴塚 (佐藤・釣巻, 2009); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999); 桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

新規：【県北】1♂, 4. VI. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林道, 釣巻岳人.

**66. ルリモンシヤチホコ**

***Peridea oberthueri* (Staudinger, 1892)**

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 北茨城市 関本町小川 (今井, 2016); 【県央】小美玉市 納場 (小美玉生物の会, 2018); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).  
新規：【県北】1♂, 11. VIII. 2017, 常陸太田市 里川町 里見牧場, 林 恵治; 【県南】1 ex., 30. VI. 2018, 取手市 小文間, 林 恵治; 【県西】1 ex., 29. VI. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.

**67. マルモンシヤチホコ**

***Peridea rotundata* (Matsumura, 1920)**

既報：筑波山 (松井, 1993); 【県北】大子町 八溝山 (今井, 2015; 林・佐藤, 2023); 北茨城市 関本町小川 (今井, 2016); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 【県西】岩井市 博物館園内 [坂東市] (ミュージアムパーク茨城県自然博物館, 2001).

新規：【県北】1♂, 6. VII. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林道, 釣巻岳人; 【県西】1♀, 19. VIII. 1999, 桜川市 真壁町羽鳥, 斉藤 修.

**68. ニトベシヤチホコ *Peridea aliena* (Staudinger, 1892)**

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

**69. イシダシヤチホコ *Peridea graeseri* (Staudinger, 1892)**

既報：【県北】大子町 北富田 (今井, 2016); 【県央】城里町 御前山 (松井, 1993); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

**70. アカネシヤチホコ *Peridea lativitta* (Wileman, 1911)**

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023).  
新規：【県北】1♂, 4. VI. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林道, 釣巻岳人.

**71. ネスジシヤチホコ**

***Fusadonta basilinea* (Wileman, 1911)**

\*準絶滅危惧II類指定 (茨城県, 2016). 1964 年以降記録なし.

既報：【県央】城里町 御前山 (松井, 1993).

**72. アマガシヤチホコ**

***Eriodonta amagisana* (Marumo, 1933)**

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井, 2015; 林・佐藤, 2023).

**73. ハイイロシヤチホコ *Microphalera grisea* Butler, 1885**

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023).

新規：【県北】1♂, 24. VIII. 2019, 北茨城市 華川町花園 栄蔵室山頂, 釣巻岳人.

**74. セダカシヤチホコ *Euhampsonia cristata* (Butler, 1877)**

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 大子町 北富田 (今井, 2015); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 高萩市 (松井, 1993); 【県央】御前山 (松井, 1993); 小美玉市 納場 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 取手市 井野台 (林, 2008).  
新規：【県北】1 ex., 11. VIII. 2017, 常陸太田市 里川町 里見牧場, 林 恵治.

**75. アオセダカシヤチホコ**

***Euhampsonia splendida* (Oberthür, 1880)**

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井, 2015; 林・佐藤, 2023).  
新規：【県北】1♂, 4. VI. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林道, 釣巻岳人.

**76. ブナアオシヤチホコ**

***Syntypistis punctatella* (Motschulsky, 1861)**

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井, 2015; 今井, 2016; 林・佐藤, 2023); 北茨城市 関本町小川 (今井, 2015; 今井, 2016); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999).

**77. プライヤアオシヤチホコ**

***Syntypistis pryeri* (Leech, 1899)**

既報：【県央】小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林, 2016); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

**78. アオシヤチホコ *Syntypistis japonica* (Nakatomi, 1981)**

既報：【県北】高萩市 中戸川 (今井, 2015); 【県南】牛久市 (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

新規：【県西】1♂, 25. VII. 2017, 桜川市 真壁町羽鳥, 林 恵治.

79. オオアオシヤチホコ *Syntypistis cyanea* (Leech, 1889)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993); 北茨城市 関本町小川 (今井, 2015); 常陸大宮市 上村田 (今井, 2015); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林, 2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021).

新規：【県北】1♂, 24. VIII. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近 林道, 釣巻岳人・佐藤和明; 【県南】1 ex., 28. III. 2022, つくば市 臼井白滝神社, 佐藤和明・坂入真史; 【県西】1♀, 30. VII. 2017, 桜川市 真壁町羽鳥, 林 恵治; 1 ex., 17. VI. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.

80. トビギンボシシヤチホコ

*Rosama ornate* (Oberthür, 1884)

\*県内の記録はこの1例のみ.

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993).

ドクガ科 Family Lymantriidae

1. スギドクガ *Calliteara argentata* (Butler, 1881)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2015); 高萩市 (松井, 1993); 高萩市 中戸川 (今井, 2015); 北茨城市 関本町小川 (今井, 2015); 日立市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 臼井 筑波 ふれあいの里 (林, 2016); 取手市 井野台 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

2. リンゴドクガ *Calliteara pseudabietis* Butler, 1885

既報：【県北】大子町 小生瀬 (今井, 2015; 今井, 2016); 高萩市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 臼井 筑波ふれあいの里 (林, 2016); 牛久市 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b).

新規：【県南】1♂, 14. VII. 2017, 取手市 小文間, 林 恵治; 【県西】1 ex., 22. IV. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.

3. アカヒゲドクガ *Calliteara lunulata* (Butler, 1877)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (齊藤, 1999); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009); 牛久市 (松井, 1993); 稲敷市 浮島岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】筑西市 (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (齊藤, 1999); 【鹿行】鉾田町 [鉾田市] (松井, 1993).

4. スズキドクガ *Calliteara conjuncta* (Wileman, 1911)

\*県内の記録はこの1例のみ.

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993).

5. ブドウドクガ *Hema eurydice* (Butler, 1885)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 高萩市 中戸川 (今井,

2015); 北茨城市 関本町小川 (今井, 2015); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (齊藤, 1999); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (齊藤, 1999); 桜川市 真壁町羽鳥 (今井, 2015).

新規：【県北】1♀, 22. VIII. 2022, 常陸太田市 里川町 里見牧場, 佐藤和明・坂入真史.

6. マメドクガ *Cifuna locuples* Walker, 1855

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 納場 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】土浦市 宍塚 (金子, 2005; 佐藤・釣巻, 2009); 牛久市 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

新規：【県西】1 ex., 1. VII. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.

7. アカモンドクガ *Telochurus recens* (Hübner, 1819)

既報：【県北】高萩市 中戸川名馬里ヶ淵 (今井, 2015).

8. ヒメシロモンドクガ *Orgyia thyellina* Butler, 1881

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 日立市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 納場 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】取手市 本郷 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】結城市 (松井, 1993).

新規：【県南】1 ex., 20. V. 2018, 取手市 井野台, 林 恵治.

9. スゲドクガ *Laelia coenosa* (Hübner, 1808)

既報：【県南】土浦市 宍塚 (金子, 2005); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b).

新規：【県南】1♂, 12. X. 2020, 土浦市 宍塚, 佐藤和明.

10. スゲオオドクガ *Laelia gigantea* Butler, 1885

既報：【県西】常総市 大塚戸町 (金子, 2006).

11. エルモンドクガ *Arctornis l-nigrum* (Müller, 1764)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 大子町 北富田 (今井, 2015; 今井, 2016); 【県南】取手市 本郷 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】筑西市 (松井, 1993).

新規：【県西】1 ex., 20. VI. 2011, 坂東市 山, 鈴木雷太.

12. スカシドクガ *Arctornis kumatai* Inoue, 1956

既報：筑波山 (松井, 1993); 【県北】大子町 八溝山 (今井, 2015; 今井, 2016); 高萩市 (松井, 1993); 高萩市 中戸川 (今井, 2015); 北茨城市 関本町小川 (今井, 2015); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

新規：【県西】1♂, 10. X. 2016; 1♂, 30. VII. 2017, 桜川市 真壁町羽鳥, 林 恵治.

13. ヒメシロドクガ

*Arctornis chichibense* (Matsumura, 1921)

既報：【県北】 大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023)；【県南】 つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999)；【県西】 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999)。

新規：【県北】 1♂, 22. VIII. 2020, 北茨城市 関本町小川, 林 恵治；【県南】 1♂, 8. VIII. 2015, つくば市 筑波 御幸ヶ原, 林 恵治ほか。

#### 14. ニワトコドクガ *Topomesoides jonasii* (Butler, 1877)

既報：【県北】 高萩市 (松井, 1993)；【県央】 小美玉市 部室 (小美玉生物の会, 2018)；【県南】 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009)。

新規：【県北】 1 ex., 24. VIII. 2019, 高萩市 横川, 林 恵治；【県南】 1 ex. (目撃), 17. IX. 2017, つくば市 臼井 筑波ふれあいの里, 佐藤和明；【県西】 1 ex., 30. VII. 2017, 桜川市 真壁町羽鳥, 林 恵治。

#### 15. キアシドクガ *Ivela auripes* (Butler, 1877)

既報：【県北】 大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023)；大子町 小生瀬 (今井, 2016)；【県南】 牛久市 (松井, 1993)；稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b)；【県西】 関城町 [筑西市] (松井, 1993)。

#### 16. シロオビドクガ *Numenes albofascia* (Leech, 1889)

既報：【県北】 大子町 八溝山 (今井, 2015)；常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2015)；高萩市 (松井, 1993)；高萩市中戸川 (今井, 2015)；北茨城市 関本町小川 (今井, 2016)。

新規：【県北】 1 ex., 7. IX. 2012, 常陸大宮市 小勝, 鈴木雷太。

#### 17. クロモンドクガ

##### *Kuromondokuga niphonis* (Butler, 1881)

既報：【県北】 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2016)；林, 2022)；高萩市 中戸川 (今井, 2016)；【県西】 桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016)；古河市 東諸川 (林ほか, 2012)。

#### 18. ウチジロマイマイ *Parocneria furva* (Leech, 1889)

既報：【県南】：土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009)；取手市 本郷 (林, 2008)；【県西】 筑西市 (松井, 1993)；岩井市 菅生沼周辺 [坂東市] (ミュージアムパーク茨城県自然博物館, 2001)。

新規：【県南】 1♂, 22. VI. 2014, 取手市 本郷, 林 恵治。

#### 19. マイマイガ *Lymantria disper* (Linnaeus, 1758)

既報：【県北】 高萩市 (松井, 1993)；【県央】 城里町 御前山 (松井, 1993)；小美玉市 納場 (小美玉生物の会, 2018)；【県南】 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009；佐藤・釣巻, 2021)；取手市 井野台 (林, 2008)；牛久市 (松井, 1993)；【県西】 結城市 (松井, 1993)；桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999)。

新規：【県南】 1♂, 5. VII. 2020, つくば市 筑波五丁目, 佐藤和明；1♂, 14. VII. 2010；1♂, 11. VII. 2014, 取手市 井野台,

林 恵治。

#### 20. ノンネマイマイ

##### *Lymantria monacha* (Linnaeus, 1758)

既報：筑波山 (松井, 1993)；【県北】 大子町 八溝山 (今井, 2015)；北茨城市 (松井, 1993)；【県央】 小美玉市 寺崎 (小美玉生物の会, 2018)；【県南】 つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999)；新治村 [土浦市] (松井, 1993)。

新規：【県北】 1♀, 24. VIII. 2019, 高萩市 横川, 林 恵治。

#### 21. ハラアカマイマイ *Lymantria fumida* Butler, 1877

既報：【県北】 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2015)。

#### 22. カシワマイマイ *Lymantria mathura* (Moore, 1865)

既報：【県北】 大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023)；常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022)；高萩市 (松井, 1993)；【県央】 城里町 御前山 (松井, 1993)；小美玉市 納場 (小美玉生物の会, 2018)；【県南】 新治村 [土浦市] (松井, 1993)；土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009)；取手市 本郷 (林, 2008)；牛久市 (松井, 1993)；【県西】 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999)。

新規：【県北】 1♂, 24. VIII. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近 林道, 釣巻岳人・佐藤和明；【県南】 1♂ (写真), 10. VII. 2021, 土浦市 宍塚, 佐藤和明。

#### 23. フタホシドクガ *Nygmia staudingeri* (Leech, 1889)

既報：【県北】 北茨城市 関本町小川 定波 (今井, 2016)。

#### 24. ドクガ *Artaxa subflava* (Bremer, 1864)

既報：【県北】 高萩市 (松井, 1993)；日立市 (松井, 1993)；【県央】 城里町 御前山 (松井, 1993)；小美玉市 三箇 (小美玉生物の会, 2018)；【県南】 土浦市 宍塚 (金子, 2005)；牛久市 (松井, 1993)；【県西】 桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016)。

新規：【県北】 1 ex. (写真), 11. VIII. 2017, 常陸太田市 里川町 里見牧場, 林 恵治。

#### 25. キドクガ *Kidokuga piperita* (Oberthür, 1880)

既報：【県北】 大子町 小生瀬 (今井, 2016)；常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022)；高萩市 (松井, 1993)；北茨城市 関本町小川 (今井, 2015)；北茨城市 花園 (松井, 1993)；日立市 (松井, 1993)；【県央】 城里町 御前山 (松井, 1993)；【県南】 つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林, 2016)。

新規：【県北】 1♂, 3. VIII. 2019, 常陸太田市 里川町 里見牧場, 林 恵治；1♀, 24. VIII. 2019, 高萩市 横川, 林 恵治；【県南】 1♂, 21. V. 2017, つくば市 臼井 筑波ふれあいの里, 林 恵治。

#### 26. モンシロドクガ *Sphrageidus similis* (Fuessly, 1775)

既報：【県北】 高萩市 (松井, 1993)；【県央】 小美玉市 納場

(小美玉生物の会, 2018); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009); 牛久市 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】筑西市 (松井, 1993); 【鹿行】銚田町 [銚田市] (松井, 1993).

新規: 【県南】1 ex.(目撃), 4. IX. 2011, 取手市 井野台, 林 恵治; 【県西】1 ex., 9. VI. 2011, 筑西市 玉戸, 鈴木雷太.

#### 27. ゴマフリドクガ *Somena pulverea* (Leech, 1889)

既報: 【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 本郷 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

新規: 【県南】1♂, 22. IV. 2017, 取手市 井野台, 林 恵治.

#### 28. チャドクガ *Arna pseudoconspersa* (Strand, 1914)

既報: 【県北】高萩市 (松井, 1993); 日立市 (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 本郷 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

新規: 【県南】1♀(目撃), 26. X. 2013; 1♀(目撃), 21. X. 2014, 取手市 本郷, 林 恵治; 1♂(写真), 2. XI. 2017, 取手市 井野台, 林 恵治.

### ヒトリガ科 Family Arctiidae

#### 1. クロミヤクホソバ *Pelosia ramosula* (Staudinger, 1887)

既報: 【県南】土浦市 宍塚 (金子, 2005); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b).

#### 2. クロスジホソバ *Pelosia noctis* (Butler, 1881)

既報: 【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b).

#### 3. ヒメクロスジホソバ

*Pelosia obtusa* (Herrich-Schäffer, 1852)

既報: 【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】常総市 大塚戸町 (金子, 2006).

#### 4. キシタホソバ *Eilema vetusta* (Walker, 1854)

既報: 【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

新規: 【県南】1♂, 12. VI. 2010, 取手市 井野台, 林 恵治.

#### 5. ムジホソバ *Eilema deplena* (Esper, 1787)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 豊里 (松井, 1993); つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 牛久市 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤

平, 2021b); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

新規: 【県北】4♂4♀, 24. VIII. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林道, 釣巻岳人・佐藤和明; 【県南】1 ex., 10. X. 2014, 取手市 小文間, 林 恵治.

#### 6. ツマキホソバ *Eilema laevis* (Butler, 1877)

既報: 【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 竹原 中郷 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】守谷町 [守谷市] (松井, 1993); 取手市 本郷 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

#### 7. キマエホソバ *Eilema japonica* (Leech, 1889)

既報: 【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 牛久市 (松井, 1993).

新規: 【県北】1♀, 24. VIII. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林道, 釣巻岳人・佐藤和明; 【県南】1 ex., 12. X. 2020, 土浦市 宍塚, 佐藤和明; 1 ex., 10. VIII. 2009, 取手市 本郷, 林 恵治.

#### 8. ヒメキマエホソバ *Eilema gina* Okano, 1955

既報: 【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県央】城里町 御前山 (松井, 1993); 【県南】新治村 [土浦市] (松井, 1993).

#### 9. シロホソバ *Eilema degenerella* (Walker, 1863)

既報: 【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】取手市 本郷 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

#### 10. ヤネホソバ *Eilema fuscodorsalis* (Matsumura, 1930)

既報: 【県南】取手市 白山 (林, 2008); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

#### 11. ニセキマエホソバ *Eilema nankingica* (Daniel, 1954)

既報: 筑波山 (松井, 1993); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

#### 12. ヒメキホソバ *Doligoma cribratea* (Staudinger, 1887)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 高萩市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

新規: 【県北】2 exs., 24. VIII. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林道, 釣巻岳人・佐藤和明.

#### 13. クビワウスグロホソバ

*Macrobrochis staudingeri* (Alpheraky, 1897)

既報: 【県北】大子町 小生瀬 (今井, 2015); 高萩市 (松井, 1993); 高萩市 中戸川 (今井, 2015); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

新規:【県北】1♂, 6. VII. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林道, 釣巻岳人.

14. キマエクロホソバ *Ghoria collitoides* Butler, 1885

既報:【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

新規:【県北】1♀, 6. VII. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林道, 釣巻岳人.

15. キベリネズミホソバ *Ghoria gigantea* (Oberthür, 1879)

既報:【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 筑波御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

16. ヨツボシホソバ *Lithosia quadra* (Linnaeus, 1758)

既報:【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b).

ヨツボシホソバ (次種との分離前)

既報:【県北】大子町 八溝山 (松井, 1993); 高萩市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 中延 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】新治村 [土浦市] (松井, 1993); 守谷町 [守谷市] (松井, 1993); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

17. ウンナンヨツボシホソバ

*Lithosia yuennannensis* (Daniel, 1952)

既報:【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021).

18. マエグロホソバ *Conilepia nigricosta* (Leech, 1889)

既報:【県央】笠間市 愛宕山 (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

19. アカスジシロコケガ *Cyana hamata* (Walker, 1854)

既報:【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県央】笠間市 愛宕山 (松井, 1993); 小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); つくば市 豊里 (松井, 1993); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999); 桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999).

新規:【県北】1♀, 24. VIII. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林道, 釣巻岳人・佐藤和明.

20. クロスジチビコケガ *Stictane rectilinea* (Snellen, 1879)

既報:【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009).

21. ウスグロコケガ *Siccia obscura* (Leech, 1889)

既報:【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021).

22. ホシオビコケガ *Aemene altaica* (Lederer, 1855)

既報:【県北】日立市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林, 2016); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

新規:【県北】1 ex., 11. VIII. 2019, 常陸太田市 里川町 里見牧場, 林 恵治.

23. オオベニヘリコケガ *Melanaema venata* Butler, 1877

既報:【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県央】勝田市 [ひたちなか市] (松井, 1993); 【県南】牛久市 (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999).

24. クシヒゲコケガ *Thumatha ochracea* (Bremer, 1861)

既報:【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b).

25. クロスジコケガ *Thumatha muscula* (Staudinger, 1887)

既報:【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b).

26. チャオビチビコケガ

*Philenora latifasciata* Inoue et Kobayashi, 1963

既報:【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

27. クロテンハイイロコケガ *Eugoa grisea* Butler, 1877

既報: 筑波山 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

新規:【県南】1♀, 9. IX. 2017, 取手市 小文間, 林 恵治; 【県西】1 ex., 12. VI. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.

28. ウスバフタホシコケガ

*Schistophleps bipuncta* Hampson, 1891

既報:【県南】つくば市 豊里 (松井, 1993).

新規:【県南】1 ex., 1. XII. 2020, 土浦市 宍塚, 佐藤和明.

29. ゴマダラキコケガ

*Stimatophora leacrita* (Swinhoe, 1894)

既報:【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 取手市 井野台 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b).

新規:【県西】1 ex., 6. VI. 2011, 坂東市 菅谷, 鈴木雷太.

30. モンクロベニコケガ

*Stigmatophora rhodophila* (Walker, 1865)

\*県内の記録はこの1例のみ.

既報:【県南】守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993).

31. フタホシキコケガ *Nudina artaxidia* (Butler, 1881)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 三箇 (小美玉生物の会, 2018); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).  
新規：【県西】1 ex., 12.VI. 2011, 古河市 尾崎, 鈴木雷太.

32. ゴマダラベニコケガ *Barsine pulchra* (Butler, 1877)

既報：【県北】大子町 北富田 (今井, 2016); 高萩市 (松井, 1993); 日立市 (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚 (金子, 2005; 佐藤・釣巻, 2009); 取手市 本郷 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

33. スジベニコケガ *Barsine striata* (Bremer et Grey, 1853)

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井, 2016; 林・佐藤, 2023); 大子町 小生瀬 (今井, 2015; 今井, 2016); 大子町 北富田 (今井, 2016); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2015; 林, 2022); 高萩市 (松井, 1993); 高萩市 中戸川 (今井, 2015); 北茨城市 関本町小川 (今井, 2015); 常陸大宮市 上村田 (今井, 2015); 【県央】城里町 御前山 (松井, 1993); 笠間市 北山公園 (今井, 2016); 小美玉市 羽鳥 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 牛久市 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】結城市 (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).  
新規：【県西】1 ex., 22. V. 2011, 古河市 仁連, 鈴木雷太.

34. ハガタベニコケガ *Barsine aberrans* (Butler, 1877)

既報：【県北】日立市 (松井, 1993); 【県央】御前山 [城里町] (松井, 1993); 小美玉市 部室 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).  
新規：【県西】1 ex., 3. VI. 2011, 古河市 尾崎, 鈴木雷太.

35. ハガタキコケガ *Mitochrista calamina* Butler, 1877

既報：【県北】水府村 [常陸太田市] (松井, 1993); 高萩市 (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚 (金子, 2005; 佐藤・釣巻, 2009); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

36. ベニヘリコケガ *Mitochrista miniata* (Forster, 1771)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999) 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).  
新規：【県北】1♂, 6. VII. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林道, 釣巻岳人.

37. ヒメホシキコケガ *Lyclene dharna* (Moore, 1879)

\*県内の記録はこの1例のみ.

既報：【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

38. ヒトリガ *Arctia caja* (Linnaeus, 1758)

既報：【県南】つくば市 豊里 (松井, 1993); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

39. ホシベニシタヒトリ

*Rhyarioides amurensis* (Bremer, 1861)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).  
新規：【県北】1♂, 11. VIII. 2019, 常陸太田市 里川町 里見牧場, 林 恵治.

40. ベニシタヒトリ *Rhyarioides nebulosa* Butler, 1877

既報：筑波山 (松井, 1993); 【県北】大子町 八溝山 (今井, 2015; 林・佐藤, 2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2015); 高萩市 (松井, 1993); 北茨城市 (松井, 1993); 【県南】牛久市 (松井, 1993); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

41. コベニシタヒトリ

*Rhyarioides metelkana* (Lederer, 1861)

既報：【県北】日立市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018).

42. マエアカヒトリ *Aloa lactinea* (Cramer, 1777)

\*絶滅危惧 1A類指定 (茨城県, 2016). 2010年に52年ぶりに再記録され, 以後各地で記録される.

既報：【県央】茨城町 上石崎 (佐々木, 2021); 大洗町 成田 (佐々木, 2021); 小美玉市 上合 (櫻井, 2020); 【県南】新治村 [土浦市] (松井, 1993); 【鹿行】鉾田市 舟木 (佐々木, 2021).

43. アメリカシロヒトリ *Hyphantria cunea* (Drury, 1773)

\*外来種 米国原産. 1960年代に輸入品と共に持ち込まれ, 県内に定着.

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】牛久市 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 【鹿行】鉾田市 [鉾田市] (松井, 1993).  
新規：【県南】1♂, 26. IV. 2018, 取手市 井野台, 林 恵治.

44. シロヒトリ *Chinoarctia nivea* (Ménétrières, 1859)

既報：筑波山 (松井, 1993); 【県北】大子町 八溝山 (今井, 2015); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2016; 林, 2022); 高萩市 (松井, 1993); 北茨城市 (松井, 1993); 北茨城市 関本町小川 (今井, 2015); 【県央】小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】土浦市 宍塚 (金子, 2005; 佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 牛久市 (松

井,1993);稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021b);【県西】岩井市 菅生沼周辺 [坂東市] (ミュージアムパーク茨城県自然博物館,2001).

#### 45. アカハラゴマダラヒトリ

##### *Spilosoma punctarium* (Stoll, 1782)

既報:【県北】大子町 八溝山 (今井,2015);水府村 [常陸太田市] (松井,1993);高萩市 (松井,1993);高萩市 中戸川 (今井,2015);常陸大宮市 上村田 (今井,2015);【県央】笠間市 愛宕山 (松井,1993);【県南】つくば市 臼井 筑波ふれあいの里 (林,2016);土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009;佐藤・釣巻,2021);取手市 小文間 (林,2008);牛久市 結束 (ミュージアムパーク茨城県自然博物館,2001);【県西】関城町 [筑西市] (松井,1993).

新規:【県西】1 ex., 6. V. 2011, 古河市 仁連, 鈴木雷太.

#### 46. キハラゴマダラヒトリ

##### *Spilosoma lubricipedum* (Linnaeus, 1758)

既報:【県北】大子町 小生瀬 (今井,2015;今井,2016);大子町 北富田 (今井,2016);常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井,2016);水府村 [常陸太田市] (松井,1993);高萩市 (松井,1993);【県央】笠間市 北山公園 (今井,2016);小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会,2018);【県南】つくば市 臼井 筑波ふれあいの里 (林,2016);土浦市 宍塚 (金子,2005;佐藤・釣巻,2009;佐藤・釣巻,2021);取手市 本郷 (林,2008);牛久市 (松井,1993);稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021b);【県西】結城市 (松井,1993);岩井市 菅生沼周辺 [坂東市] (ミュージアムパーク茨城県自然博物館,2001).

新規:【県南】1♂(目撃),2. V. 2009: 1 ex., 13. IX. 2009, 取手市 本郷, 林 恵治;【県西】1 ex., 28. VI. 2011, 古河市 尾崎, 鈴木雷太; 1 ex., 28. IV. 2011, 坂東市 管谷, 鈴木雷太.

#### 47. スジモンヒトリ

##### *Spilarctia seriatopunctata* (Motschulsky, 1861)

既報:筑波山 (松井,1993);【県北】大子町 八溝山 (今井,2015;林・佐藤,2023);大子町 小生瀬 (今井,2015;今井,2016);大子町 北富田 (今井,2016);常陸太田市 下高倉町 武生山 (林,2022);高萩市 (松井,1993);高萩市 中戸川 (今井,2015);常陸大宮市 上村田 (今井,2015);【県央】笠間市 北山公園 (今井,2016);勝田市 [ひたちなか市] (松井,1993);小美玉市 部室 (小美玉生物の会,2018);【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤,1999);土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2021);取手市 本郷 (林,2008);牛久市 (松井,1993);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤,1999);岩井市 菅生沼周辺 [坂東市] (ミュージアムパーク茨城県自然博物館,2001).

新規:【県北】1♀, 6. VII. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林道, 釣巻岳人;【県西】1 ex., 12. VI. 2010, 桜川市 真壁町羽鳥, 林 恵治.

#### 48. キバネモンヒトリ *Spilarctia lutea* (Hufnagel, 1766)

\*県内の記録はこの1例のみ.

既報:【県北】大子町 八溝山 (松井,1993).

#### 49. フトスジモンヒトリ

##### *Spilarctia obliquizonata* (Miyake, 1910)

新規:【県北】1♀, 17. VIII. 2020, 北茨城市 関本町小川, 林 恵治.

#### 50. フタスジヒトリ *Spilarctia bifasciata* Butler, 1881

既報:【県北】高萩市 (松井,1993);日立市 (松井,1993).

#### 51. オビヒトリ *Spilarctia subcarnea* (Walker, 1855)

既報:【県北】大子町 小生瀬 (今井,2015);水府村 [常陸太田市] (松井,1993);高萩市 (松井,1993);【県央】笠間市 上郷 愛宕山 (今井,2016);小美玉市 部室 (小美玉生物の会,2018);【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林,2016);新治村 [土浦市] (松井,1993);牛久市 (松井,1993);【県西】岩井市 菅生沼周辺 [坂東市] (ミュージアムパーク茨城県自然博物館,2001).

新規:【県西】2♀, 19. VIII. 1999, 桜川市 真壁町羽鳥, 斉藤 修; 1 ex., 19. V. 2012, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.

#### 52. カクモンヒトリ *Lemyra inaequalis* (Butler, 1879)

既報:【県北】大子町 八溝山 (今井,2015;今井,2016;林・佐藤,2023);大子町 小生瀬 (今井,2016);高萩市 (松井,1993);北茨城市 関本町小川 (今井,2015);日立市 (松井,1993);【県央】笠間市 上郷 愛宕山 (今井,2016);【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤,1999);牛久市 (松井,1993);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤,1999).

新規:【県西】1♀, 12. VI. 2010: 1♂, 26. VI. 2017, 桜川市 真壁町羽鳥, 林 恵治.

#### 53. クロバネヒトリ *Lemyra infernalis* (Butler, 1877)

既報:【県北】高萩市 (松井,1993).

新規:【県西】1♂1♀, 9. VII. 2016, 桜川市 真壁町羽鳥, 林 恵治.

#### 54. クワゴマダラヒトリ *Lemyra imparilis* (Butler, 1877)

既報:【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤,2023);大子町 北富田 (今井,2016);【県央】城里町 御前山 (松井,1993);笠間市 愛宕山 (松井,1993);小美玉市 三箇 (小美玉生物の会,2018);【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤,1999);土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2021);牛久市 (松井,1993);稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021b);【県西】関城町 [筑西市] (松井,1993);岩井市 菅生沼周辺 [坂東市] (ミュージアムパーク茨城県自然博物館,2001).

新規:【県北】1 ex., 7. IX. 2012, 常陸大宮市 徳蔵, 鈴木雷太.

55. カノコガ *Amata fortunei* (Orza, 1869)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 羽鳥 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 本郷 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】加波山 [桜川市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999); 【鹿行】鉾田町 [鉾田市] (松井, 1993).

56. キハダカノコ *Amata germana* (Felder et Felder, 1862)

既報：【県北】日立市 (松井, 1993); 【県南】茎崎町 [つくば市] (松井, 1993); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021).

コブガ科 Family Nolidae

1. クロスジシロコブガ *Nola taeniata* Snellen, 1874

既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993).

2. マエモンコブガ *Nola japonibia* (Strand, 1920)

既報：【県西】古河市 恩納 (林ほか, 2012).

3. カバイロコブガ *Nola aerugula* (Hübner, 1793)

既報：【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

4. ナミコブガ *Nola nami* (Inoue, 1956)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993).

5. ウスカバスジコブガ *Nola ebatoï* (Inoue, 1970)

\*県内の記録はこの1例のみ。

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993).

6. ヨシノコブガ

*Manoba melancholica* (Wileman et West, 1928)

既報：【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b).

7. シロフチビコブガ *Manoba microphasma* (Butler, 1885)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023).

8. シメキクロコブガ “*Meganola*” *shimekii* (Inoue, 1970)

既報：【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b).

9. エチゴチビコブガ

“*Meganola*” *strigulosa* (Staudinger, 1887)

既報：【県南】土浦市 宍塚 (金子, 2005).

10. ナカグロコブガ “*Meganola*” *mediofascia* (Inoue, 1958)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993).

11. モトグロコブガ

“*Meganola*” *bryophilalis* (Staudinger, 1887)

\*県内の記録はこの1例のみ。

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993).

12. クロスジコブガ “*Meganola*” *fumosa* (Butler, 1878)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021).

13. トビモンシロコブガ

“*Meganola*” *albula* (Denis et Schiffermüller, 1775)

\*属名の変更を検討中。

既報：【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

14. リンゴコブガ

*Evonima mandschuriana* (Oberthür, 1880)

既報：【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

15. ハネモンリング *Kerala decipiens* (Butler, 1879)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993).

新規：【県北】1 ex., 4. VI. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林道, 釣巻岳人。

16. カマフリング *Macrochthonia fervens* Butler, 1881

既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林, 2016).

17. ミドリリング *Clethrophora distincta* (Leech, 1889)

既報：【県北】大子町 北富田 (今井, 2015; 今井, 2016); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2015; 今井, 2016; 林, 2022).

18. ツクシアオリング

*Hylophilodes tsukusensis*, Nagano, 1918

既報：【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b).

19. アオスジアオリング

*Pseudoips prasinanus* (Linnaeus, 1758)

既報：【県北】大子町 八溝山 (松井, 1993; 林・佐藤, 2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2016; 林, 2022); 高萩市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 納場 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 【県西】大和村 [桜川市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

新規：【県北】1♀, 11. VIII. 2019, 常陸太田市 里川町 里見牧場, 林 恵治; 1♀, 17. VIII. 2020, 北茨城市 関本町小川,

林 恵治.

20. アカスジアオリング *Pseudoips sylpha* (Butler, 1879)

既報:【県北】大子町 八溝山 (今井,2015);大子町 小生瀬 (今井,2015);常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井,2016);高萩市 (松井,1993);【県央】城里町 御前山 (松井,1993);笠間市 北山公園 (今井,2016);【県南】新治村 [土浦市] (松井,1993);土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009;佐藤・釣巻,2021);取手市 小文間 (林,2008);牛久市 (松井,1993);【県西】岩井市 菅生沼周辺 [坂東市] (ミュージアムパーク茨城県自然博物館,2001).

21. ネスジキノカワガ *Garella ruficirra* (Hampson, 1905)

既報:【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤,2023);【県南】取手市 本郷 (林,2008);【県西】桜川市 真壁町酒寄 (斉藤,1999);桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤,1999);坂東市 山, (林ほか,2012);岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井,1993).  
新規:【県南】1♂,4.XI.2018,つくば市 白井 筑波ふれあいの里,佐藤和明.

22. クロスジキノカワガ

*Nycteola asiatica* (Krulikowski, 1904)

既報:【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2021);【県西】岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井,1993).

23. マエシロモンキノカワガ *Nycteola costalis* Sugi, 1959

既報:【県南】取手市 本郷 (林,2008).  
新規:【県南】1 ex.,27.III.2021,土浦市 宍塚,佐藤和明.

24. カバイロリング *Hypocarea conspicua* (Leech, 1900)

既報:【県北】大子町 小生瀬 (今井,2015).

25. サラサリング *Camptoloma interioratum* (Walker, 1865)

既報:【県央】小美玉市 張星 (小美玉生物の会,2018);【県南】つくば市 豊里 (松井,1993);阿見町 (松井,1993);牛久市 (松井,1993).  
新規:【県西】1 ex.,24.VI.2011,古河市 尾崎,鈴木雷太.

26. クロオビリング

*Gelastocera kotschubeji* Obratzov, 1943

既報:【県南】土浦 宍塚 (佐藤・釣巻,2021);取手市 下高井 (林,2008).  
クロオビリング (次種との分離前)  
既報:【県北】高萩市 (松井,1993);【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤,1999).

27. アカオビリング *Gelastocera exusta* Butler, 1877

既報:【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2021).  
新規:【県南】1 ex.,17.IV.2022,つくば市 白井 白滝神社,佐藤和明・坂入真史.

28. トビイロリング *Siglophora ferreilutea* Hampson, 1895

既報:【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林,2016);取手市 本郷 (林ほか,2011);【県西】古河市 貝谷 (林ほか,2011).

29. ギンボシリング *Ariolica argentea* (Butler, 1881)

既報:【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤,2023);高萩市 (松井,1993);【県西】桜川市 真壁町酒寄 (斉藤,1999);桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤,1999).  
新規:【県北】1♀,4.VI.2019,高萩市 横川 栄蔵室付近林道,釣巻岳人.

30. ハイイロリング *Gabala argentata* Butler, 1878

既報:【県央】城里町 御前山 (松井,1993);【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009;佐藤・釣巻,2021);稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021b).  
新規:【県西】1 ex.,21.V.2011,坂東市 生子新田,鈴木雷太.

31. アミメリング *Sinna extrema* (Walker, 1854)

既報:【県北】大子町 八溝山 (今井,2015;今井,2016;林・佐藤,2023);常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井,2016;林,2022);高萩市 (松井,1993).

32. マエキリング *Iragaodes nobilis* (Staudinger, 1887)

既報:【県北】高萩市 (松井,1993);【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤,1999);土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009;佐藤・釣巻,2021);【県西】桜川市 真壁町酒寄 (斉藤,1999);桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤,1999).  
新規:【県北】2♂,4.VI.2019,高萩市 横川 栄蔵室付近林道,釣巻岳人;【県西】1 ex.,16.V.2011,坂東市 生子新田,鈴木雷太.

33. アカマエアオリング *Earias pudicana* Staudinger, 1887

既報:【県北】高萩市 (松井,1993);日立市 (松井,1993);【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林,2016);取手市 井野台 (林,2008);【県西】関城町 [筑西市] (松井,1993).  
新規:【県西】1 ex.,28.IV.2011,坂東市 生子新田,鈴木雷太.

34. ベニモンアオリング *Earias roseifera* Butler, 1881

既報:【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林,2022);高萩市 (松井,1993);【県央】小美玉市 堅倉 (小美玉生物の会,2018);【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009);取手市 本郷 (林,2008);牛久市 (松井,1993);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林,2016).

35. キノカワガ *Blenina senex* (Butler, 1878)

既報:筑波山 (松井,1993);【県北】大子町 小生瀬 (今井,2015);高萩市 (松井,1993);高萩市 中戸川 (今井,2015);

北茨城市 関本町小川 (今井,2016); 日立市 (松井,1993); 【県央】笠間市 北山公園 (今井,2016); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤,1999); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009; 佐藤・釣巻,2021); 取手市 本郷 (林,2008); 牛久市 (松井,1993); 【県西】結城市 (松井,1993).

新規: 【県西】1 ex.,23. VI.2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.

**36. ナンキンキノカワガ *Gadirtha impingens* Walker, 1857**

既報: 【県北】大子町 八溝山 (今井,2015; 林・佐藤,2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林,2022); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林,2016); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林,2016).

**37. ネジロキノカワガ**

*Negritothripa hamsoni* (Wileman, 1911)

既報: 【県央】城里町 御前山 (松井,1993); 【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林,2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2021).

**38. シンジュキノカワガ *Eligma narcissus* (Cramer, 1775)**

\*南方系の種が北進し, 最近県内で記録が増える.

既報: 【県南】つくば市 鍋沼新田 (佐藤・札,2023); つくば市 島名 (佐藤・札,2023); 【鹿行】鹿嶋市 城山 (札,2022).

**ヤガ科 Family Noctuidae**

**1. テンクロアツバ *Rivula sericealis* (Scopoli, 1763)**

既報: 【県北】高萩市 (松井,1993); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2021); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021b); 【県西】関城町 [筑西市] (松井,1993).

新規: 【県西】1 ex.,22. V.2011, 古河市 東諸川, 鈴木雷太.

**2. タケアツバ *Rivula aequalis* (Walker, 1863)**

既報: 【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021b).

**3. クリイロアツバ *Rivula plumipes* Hampson, 1907**

既報: 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009; 佐藤・釣巻,2021).

**4. ナミグルマアツバ *Anatatha lignea* (Butler, 1879)**

\*県内の記録はこの1例のみ.

既報: 【県北】高萩市 (松井,1993).

**5. ムラサキアツバ *Diomea cremata* (Butler, 1878)**

既報: 【県央】小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会,2018); 【県南】つくば市 白井 (林,2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009; 佐藤・釣巻,2021); 取手市 井野台 (林,2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021b).

新規: 【県南】1 ex.,25. VII.2014 : 1 ex.,14. VII.2017, 取手市 小文間, 林 恵治; 【県西】1 ex.,6. VI.2011, 境町 志島, 鈴木雷太.

**6. ヨツモンムラサキアツバ *Diomea discisigna* Sugi 1963**

既報: 【県北】高萩市 (松井,1993); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井,2016); 【県南】つくば市 白井 (林,2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2021); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021b); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林,2016).

**7. マエジロアツバ *Hypostrafia cinerica* (Butler, 1878)**

既報: 【県央】御前山 [城里町] (松井,1993); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009; 佐藤・釣巻,2021).

**8. ヒメエビイロアツバ *Maguda suffusa* (Walker, 1863)**

既報: 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林,2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2021).

新規: 【県南】1 ex.,28. V.2016, 稲敷市 浮島 和田公園, 林 恵治.

**9. オオトウアツバ *Panilla petrina* (Butler, 1879)**

既報: 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2021).

**10. ソトキイロアツバ *Oglasa bifidalis* (Leech, 1889)**

既報: 【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤,2023).

**11. マエテンアツバ *Rhesala imparata* Walker, 1858**

既報: 【県北】高萩市 (松井,1993); 【県南】つくば市 白井 (林,2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2021); 取手市 本郷 (林,2008).

**12. アトヘリヒトホシアツバ *Gesonina fallax* (Butler, 1879)**

既報: 【県央】小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会,2018); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2021); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021b); 【県西】岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井,1993).

新規: 【県南】1 ex.,27. V.2017, 取手市 小文間, 林 恵治.

**13. シロズアツバ *Ectogonia butleri* (Leech, 1900)**

既報: 【県南】つくば市 白井 (林,2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2021); 取手市 本郷 (林,2008).

**14. キイロソトオビアツバ**

*Draganodes coronata* Sugi, 1982

\*県内の記録はこの1例のみ.

既報: 【県西】関城町 [筑西市] (松井,1993).

**15. アヤナミアツバ *Zekelita plusioides* (Butler, 1879)**

既報: 【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021b); 【県西】関城町 [筑西市] (松井,1993).

16. ヒロバチビトガリアツバ  
*Hypenomorpha calamina* (Butler, 1879)  
既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 白井 (林, 2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009).
17. ウラモンチビアツバ  
*Micreremites pyraloides* Sugi, 1982  
既報：【県南】龍ヶ崎市 長山 (林ほか, 2012).
18. クロテンカバアツバ  
*Anachrostis nigripunctalis* (Wileman, 1911)  
既報：【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】常総市 大塚戸町 (金子, 2006).
19. ホソバカバアツバ *Anachrostis minutissima* Sugi, 1982  
既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021).
20. フタテンチビアツバ *Neachrostia bipuncta* Sugi, 1982  
既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021).
21. フタキボシアツバ  
*Gynaephila maculifera* Staudinger, 1892  
既報：【県南】つくば市 白井 (林, 2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b).  
新規：【県南】1 ex., 26. IX. 2015, 取手市 井野台, 林 恵治.
22. クロスジヒメアツバ  
*Schrankia costaestrigalis* (Stephens, 1834)  
既報：【県南】土浦市 宍塚 (金子, 2005; 佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b).
23. ハスオビヒメアツバ *Schrankia separatalis* (Herz, 1905)  
既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井, 1993).
24. ミジンアツバ *Hypenodes rectifascia* Sugi, 1982  
既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009)
25. チビアツバ *Luceria fletcheri* Inoue, 1958  
既報：【県央】小美玉市 山野 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】土浦市 宍塚 (金子, 2005; 佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021).
26. アヤホソコヤガ *Araeopteron amoenum* Inoue, 1958  
既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009); 取手市 本郷 (林, 2008).
27. クロモンホソコヤガ *Araeopteron kurokoi* Inoue, 1958  
既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021).
28. キスジコヤガ *Enispa lutefascialis* (Leech, 1889)  
\*県内の記録はこの1例のみ.  
既報：【県北】高萩市 (松井, 1993).
29. シラホシコヤガ *Enispa bimaculata* (Staudinger, 1892)  
既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).
30. ハイイロコヤガ  
*Mataeomera obliquisigna* (Hampson, 1894)  
既報：【県央】小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009).
31. クロハナコヤガ *Aventiola pusilla* (Butler, 1879)  
既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999); 岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井, 1993).
32. シマフコヤガ *Corgatha nitens* (Butler, 1879)  
既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009); 守谷町 乙子 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b).
33. カバヒロシマコヤガ *Corgatha argillacea* (Butler, 1879)  
既報：【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b).
34. シロスジシマコヤガ *Corgatha dictaria* (Walker, 1861)  
既報：【県南】つくば市 豊里 (松井, 1993); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009); 取手市 本郷 (林, 2008).
35. ハイイロシマコヤガ *Corgatha fusca* Tanaka, 1973  
既報：【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b).
36. ベニシマコヤガ *Corgatha pygmaea* Wileman, 1911  
既報：【県央】小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018).
37. ツマベニシマコヤガ *Corgatha obsoleta* Marumo, 1932  
既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021).
38. ベニエグリコヤガ *Holocryptis nymphula* (Rebel, 1909)  
既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023).  
新規：【県北】1♀, 4. VI. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林道, 釣巻岳人.
39. モモイロツマキリコヤガ  
*Lophoriza pulcherrima* (Butler, 1879)

- 既報：【県北】高萩市 (松井, 1993)；【県央】小美玉市 羽鳥 (小美玉生物の会, 2018)；【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).
40. ヒメククルマコヤガ *Oruza divisa* (Walker, 1862)  
既報：【県北】高萩市 (松井, 1993)；【県南】つくば市 豊里 (松井, 1993)；稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b)；【県西】結城市 (松井, 1993)
41. シロオビクルマコヤガ  
*Trisateles emortualis* (Denis et Schiffermüller, 1775)  
既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022)；【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999)；【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).
42. トガリアツバ *Rhynchina cramboides* (Butler, 1879)  
\*県内の記録はこの1例のみ。  
既報：【県北】日立市 (松井, 1993).
43. ナカジロアツバ *Harita belinda* (Butler, 1879)  
既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022)；高萩市 (松井, 1993)；日立市 (松井, 1993)；【県南】取手市 本郷 (林, 2008)；稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b).  
新規：【県南】1♀, 14.IV.2018, つくば市 白井 筑波ふれあいの里, 林 恵治.
44. キシタアツバ *Hypena claripennis* (Butler, 1878)  
\*県内の記録はこの1例のみ。  
既報：【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).
45. クロキシタアツバ *Hypena amica* (Butler, 1878)  
既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023)；高萩市 (松井, 1993)；日立市 (松井, 1993)；【県央】小美玉市 部室 (小美玉生物の会, 2018)；【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999)；つくば市 豊里 (松井, 1993)；牛久市 (松井, 1993)；【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).  
新規：【県西】1 ex., 18. VIII. 2012, 桜川市 真壁町羽鳥, 林 恵治.
46. タイワンキシタアツバ  
*Hypena tigonalis* (Guenée, 1854)  
既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022)；日立市 (松井, 1993)；【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009)；佐藤・釣巻, 2021)；【県西】桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999).  
新規：【県南】1♂, 18. V. 2008, 取手市 本郷, 林 恵治.
47. ソトムラサキアツバ *Hypena ella* Butler, 1878  
\*県内の記録はこの1例のみ。  
既報：【県北】高萩市 (松井, 1993).
48. ヒトスジアツバ *Hypena tatorhina* Butler, 1879  
既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023).
49. ナミテンアツバ *Hypena strigata* (Fabricius, 1775)  
既報：【県南】取手市 本郷 (林, 2008).  
新規：【県南】1♂, 1.III. 2021, つくば市 白井立野, 佐藤和明.
50. トビモンアツバ *Hypena indicatalis* Walker, 1859  
既報：【県南】つくば市 豊里 (松井, 1993)；土浦市 (松井, 1993)；土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009)；取手市 本郷 (林, 2008)；【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).
51. アオアツバ *Hypena subcyanea* Butler, 1880  
既報：【県南】取手市 本郷 (林, 2008)；稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b).
52. ホソバアツバ *Hypena whitelyi* Butler, 1879  
既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023)；高萩市 (松井, 1993).
53. ミツボシアツバ *Hypena tristalis* Lederer, 1853  
既報：【県北】大子町 八溝山 (松井, 1993)；林・佐藤, 2023)；高萩市 (松井, 1993)；【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).  
新規：【県北】1 ex., 26. VIII. 2008, 北茨城市 関本町小川, 佐藤和明.
54. コテングアツバ *Hypena pulverulenta* Wileman, 1911  
既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009)；佐藤・釣巻, 2021)；【県西】坂東市 生子新田 (鈴木, 2023).  
新規：【県南】1 ex., 1. XI. 2008 : 1 ex., 7. XI. 2010, 取手市 本郷, 林 恵治 ; 1 ex., 28. IV. 2018, 取手市 小文間, 林 恵治.
55. サザナミアツバ *Hypena abducalis* Walker, 1859  
既報：【県北】高萩市 (松井, 1993)；【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b).  
新規：【県西】1♀, 19. VIII. 1999, 桜川市 真壁町羽鳥, 斉藤修.
56. ソトウスナミガタアツバ  
*Hypena kengkalis* Bremer 1864  
\*県内の記録はこの1例のみ。  
既報：【県央】城里町 御前山 (松井, 1993).
57. ナミガタアツバ *Hypena simulalis* Leech 1889  
既報：【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).
58. ヤマガタアツバ *Bomolocha stygiana* (Butler, 1878)

既報：筑波山 (松井, 1993); 【県北】 大子町 八溝山 (松井, 1993; 今井, 2016; 林・佐藤, 2023); 大子町 北富田 (今井, 2015); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2016; 林, 2022); 日立市 (松井, 1993); 【県央】 城里町 御前山 (松井, 1993); 【県南】 つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 取手市 小文間 (林, 2008): 【県西】 桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).  
新規：【県北】 1 ex., 24. VIII. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林道, 釣巻岳人・佐藤和明.

59. ハングロアツバ *Bomolocha squalida* (Butler, 1879)

既報：【県北】 高萩市 (松井, 1993); 【県南】 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 【県西】 桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999); 岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井, 1993).  
新規：【県北】 1 ex., 24. VIII. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林道, 釣巻岳人・佐藤和明; 【県南】 1 ex., 21. IV. 2013, つくば市 白井 筑波ふれあいの里, 林 恵治.

60. シラクモアツバ *Bomolocha zilla* (Butler, 1879)

既報：【県南】 つくば市 白井 (林, 2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 【県西】 桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016); 岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井, 1993).  
新規：【県北】 1 ex., 24. VIII. 2019, 高萩市 横川, 林 恵治; 【県西】 1 ex., 2. VI. 2011, 坂東市 菅谷, 鈴木雷太.

61. アイモンアツバ *Bomolocha rivuligera* (Butler, 1881)

既報：【県北】 大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 【県西】 桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

62. シモフリヤマガタアツバ

*Bomolocha benepartita* Sugi, 1982

既報：【県北】 大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023).

63. ウズヅマアツバ *Bomolocha perspicua* (Leech, 1900)

既報：【県南】 取手市 本郷 (林, 2008).

64. ホシムラサキアツバ

*Bomolocha nigrobasalis* Herz, 1905

既報：【県北】 高萩市 (松井, 1993); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 【県南】 つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 【県西】 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

65. ムラクモアツバ *Bomolocha melanica* Sugi, 1959

\*県内の記録はこの1例のみ.

既報：【県北】 高萩市 (松井, 1993).

66. キンスジアツバ

*Colobochyla salicalis* (Denis et Schiffermüller, 1775)

既報：【県南】 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】 関城町 [筑西市] (松井, 1993).  
新規：【県南】 1 ex., 10. V. 2014, 取手市 小文間, 林 恵治.

67. ウスベニコヤガ *Sophita subrosea* (Butler, 1881)

既報：【県北】 高萩市 (松井, 1993); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 【県央】 小美玉市 三箇 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】 つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999).  
新規：【県北】 2 exs., 24. VIII. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林道, 釣巻岳人・佐藤和明; 【県南】 1 ex., 10. VIII. 2013, つくば市 筑波 御幸ヶ原, 林 恵治.

68. テンモンシマコヤガ *Sophita ruficeps* (Walker, 1864)

既報：【県北】 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 【県南】 つくば市 豊里 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b)

69. カザリツマキリアツバ

*Tamba igniflua* (Wileman et South, 1917)

既報：【県北】 常陸太田市 上村田 (今井, 2015); 【県南】 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021).  
新規：【県南】 1 ex., 17. V. 2016, つくば市 白井, 林 恵治.

70. チョウセンツマキリアツバ

*Tamba corealis* (Leech, 1889)

既報：【県南】 つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林, 2016).

71. ウスベニツマキリアツバ

*Tamba gensanalis* (Leech, 1889)

既報：【県北】 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2016); 【県央】 笠間市 平町 北山公園 (今井, 2016).

72. キボシアツバ

*Paragabara flavomacula* (Oberthür, 1880)

既報：【県南】 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009); 【県西】 関城町 [筑西市] (松井, 1993).

73. チャパネキボシアツバ

*Paragabara ochreipennis* Sugi, 1962

既報：【県西】 岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井, 1993).

74. ウスグロセニジモンアツバ

*Paragona inchoata* (Wileman, 1911)

既報：【県南】 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 【県西】 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

75. セニジモンアツバ *Paragona cleorides* Wileman, 1911

- 既報：【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b).
76. マンレイツマキリアツバ  
*Polysciera manleyi* (Leech, 1900)  
既報：【県北】大子町 八溝山 (今井, 2016; 林・佐藤, 2023).
77. シロテンツマキリアツバ  
*Amphitrogia amphidecta* (Butler, 1879)  
既報：【県北】大子町 小生瀬 (今井, 2020).
78. キマダラアツバ *Lophomilia polybapta* (Butler, 1879)  
既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022).  
新規：【県西】1 ex., 28, VIII. 2011, 古河市 尾崎, 鈴木雷太.
79. ミカドアツバ *Lophomilia flaviplaga* (Warren, 1912)  
既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 【県西】桜川市 真壁町 (斉藤, 1999).
80. ニセミカドアツバ *Lophomilia takao* Sugi, 1962  
既報：筑波山 (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021).
81. キヅマアツバ *Scedopla regalis* Butler, 1878  
既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993).  
新規：【県北】1 ex., 4, VI. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林道, 釣巻岳人.
82. ウスマダラアツバ *Scedopla diffusa* Sugi, 1959  
既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023).
83. トビフタスジアツバ *Leiestola mollis* (Butler, 1879)  
既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993); 【県南】守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).
84. ウンモンツマキリアツバ  
*Pangrapta perturbans* (Walker, 1858)  
既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).  
新規：【県南】1 ex., 25, VII. 2014, 林 恵治; 稲敷市 浮島 和田公園, 林 恵治; 【県西】1 ex., 7, VI. 2011, 古河市 尾崎, 鈴木雷太.
85. シロモンツマキリアツバ  
*Pangrapta umbrosa* (Leech, 1900)  
既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 【県央】小美玉市 納場 (小美玉生物の会, 2018).
86. シロツマキリアツバ  
*Pangrapta porphyrea* (Butler, 1879)  
既報：【県北】高萩市 (松井, 1993).  
新規：【県北】1 ex., 11, VIII. 2017, 常陸太田市 里川町 里見牧場, 林 恵治.
87. ミツボシツマキリアツバ  
*Pangrapta vasava* (Butler, 1881)  
既報：【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999); 【鹿行】鉾田市 (松井, 1993).  
新規：【県西】1 ex., 12, VI. 2011, 古河市 尾崎, 鈴木雷太.
88. ムラサキツマキリアツバ  
*Pangrapta curtailis* (Walker, 1866)  
既報：【県南】つくば市 白井 (林, 2016); 【県西】古河市 尾崎 (林ほか, 2012).
89. キモンツマキリアツバ  
*Pangrapta flavomaculata* Staudinger, 1888  
\*県内の記録はこの1例のみ.  
既報：【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).
90. ツマジロツマキリアツバ  
*Pangrapta lunulata* (Sterz, 1915)  
既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993).
91. マエモンツマキリアツバ  
*Pangrapta costinotata* (Butler, 1881)  
既報：【県南】つくば市 豊里 (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).
92. リンゴツマキリアツバ  
*Pangrapta obscurata* (Butler, 1879)  
既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 日立市 (松井, 1993); 【県央】笠間市 北山公園 (今井, 2016); 【県南】つくば市 豊里 (松井, 1993); 牛久市 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).
93. フジロアツバ *Adrapsa notigera* (Butler, 1879)  
既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 高萩市 中戸川 (今井, 2015); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林, 2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).  
新規：【県西】1 ex., 7, VI. 0112, 坂東市 大口, 鈴木雷太.
94. ニセフジロアツバ *Adrapsa subnotigera* Owada, 1982

既報：【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

95. シラナミクロアツバ *Adrapsa simplex* (Butler, 1879)

既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 高萩市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 臼井 筑波ふれあいの里 (林, 2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

96. マルシラホシアツバ

*Edessena genitusalis* Walker, 1859

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993).

新規：【県南】1♂, 20. VI. 2022, つくば市 臼井白滝神社, 佐藤和明・坂入真史.

97. オオシラホシアツバ

*Edessena hamada* (Felder et Rogenhofer, 1874)

既報：【県北】太子町 小生瀬 (今井, 2015; 今井, 2016); 太子町 北富田 (今井, 2015; 今井, 2016); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 高萩市 (松井, 1993); 高萩市 中戸川 (今井, 2015; 今井, 2016); 北茨城市 関本町小川 (今井, 2015); 【県央】城里町 御前山 (松井, 1993); 小美玉市中延 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 臼井 筑波ふれあいの里 (林, 2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

新規：【県西】1 ex., 5. VI. 2011, 古河市 東諸川, 鈴木雷太.

98. ハナマガリアツバ *Hadennia incongruens* (Butler, 1879)

既報：【県北】太子町 八溝山 (松井, 1993; 林・佐藤, 2023); 太子町 小生瀬 (今井, 2015); 高萩市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 部室 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

新規：【県西】1 ex., 7. IX. 2013, 桜川市 真壁町羽鳥, 林 恵治.

99. ソトウスアツバ *Hadennia obliqua* (Wileman, 1911)

既報：【県央】城里町 御前山 (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

100. ヒメハナマガリアツバ

*Hadennia nakatanii* Owada, 1979

既報：【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

101. フサキバアツバ *Mosopia sordidum* (Butler, 1879)

既報：【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 【県西】岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井, 1993).

102. ハナオヘアツバ *Cidariplura gladiata* Butler, 1879

既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 【県央】城里町 御前山 (松井, 1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林, 2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

103. キスジハナオヘアツバ

*Cidariplura bilineata* (Wileman et South, 1919)

既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2016).

104. カギモンハナオヘアツバ

*Cidariplura signata* (Butler, 1879)

既報：【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】常総市 大塚戸町 (金子, 2006).

105. シロモンアツバ *Paracolax albinotata* (Butler, 1879)

既報：【県北】太子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993); 北茨城市 関本町小川 (今井, 2015).  
新規：【県北】1 ex., 4. VI. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林道, 釣巻岳人.

106. クルマアツバ *Paracolax tristalis* (Fabricius, 1794)

既報：【県北】太子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999).

107. ミスジアツバ *Paracolax trilinealis* (Bremer, 1864)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】新治村 [土浦市] (松井, 1993); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

108. ニセミスジアツバ

*Paracolax bilineata* (Wileman, 1915)

既報：【県南】取手市 本郷 (林, 2008).

109. シロテンムラサキアツバ

*Paracolax pryeri* (Butler, 1879)

既報：筑波山 (松井, 1993); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).  
新規：【県北】1♂, 6. VII. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林道, 釣巻岳人.

110. オビアツバ *Paracolax fascialis* (Leech, 1889)

既報：【県北】太子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999).  
新規：【県北】1♀, 4. VI. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林道, 釣巻岳人.

111. ホソナミアツバ *Paracolax fentoni* (Butler, 1879)

\*県内の記録はこの1例のみ。

既報：【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

112. シロホシクロアツバ *Idia curvipalpis* (Butler, 1879)

既報：【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999).

新規：【県南】1♀, 27. V. 2017, 取手市 小文間, 林 恵治.

113. ヒロオビウスグロアツバ

*Hydrillodes morosa* (Butler, 1879)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 高萩市 (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

新規：【県南】1♂, 23. V. 2014, 取手市 小文間, 林 恵治.

114. マルバネウスグロアツバ

*Hydrillodes pacifica* Owada, 1982

既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022).

新規：【県北】2 exs., 4. VI. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林道, 釣巻岳人.

115. ソトウスグロアツバ *Hydrillodes lentalis* Guenée, 1854

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 高萩市 (松井, 1993); 日立市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); つくば市 豊里 (松井, 1993); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 井野台 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

新規：【県北】1♂, 4. VI. 2019, 北茨城市 華川町花園 花園山熊ノ蔵沢, 釣巻岳人.

116. フタスジアツバ *Bertula bistrigata* (Staudinger, 1888)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】牛久市 (松井, 1993).

新規：【県北】1 ex., 20. VIII. 2017, 常陸太田市 里川町 里見牧場, 佐藤和明; 1♀, 6. VII. 2019, 高萩市 横川栄蔵室付近林道, 釣巻岳人; 【県南】1 ex., 9. VI. 2018, 取手市 小文間, 林 恵治.

117. シロスジアツバ *Bertula spacoalis* (Walker, 1859)

既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009).

新規：【県北】1♀, 3. VIII. 2019, 常陸太田市 里川町 里見牧場, 林 恵治; 【県南】1♂, 13. VI. 2014, 取手市 小文間, 林 恵治; 【県西】1 ex., 19. VI. 2011, 古河市 尾崎, 鈴木雷太.

118. ヒゲブトクロアツバ *Nodaria tristis* (Butler, 1879)

既報：【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林, 2016); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

119. アカマエアツバ *Simplicia rectalis* (Eversmann, 1842)

既報：【県西】岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井, 1993).

新規：【県南】1 ex., 13. VI. 2014, 取手市 小文間, 林 恵治.

120. オオアカマエアツバ *Simplicia nippona* (Butler, 1878)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 高萩市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 部室 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 取手市 井野台 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

新規：【県北】1♀, 4. VI. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林道, 釣巻岳人.

121. ニセアカマエアツバ *Simplicia xanthoma* Prout, 1928

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 本郷 (林, 2008).

122. ツマオビアツバ *Mesoplectra griselda* (Butler, 1879)

既報：【県北】大子町 北富田 (今井, 2016); 高萩市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 取手市 本郷 (林, 2008); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

123. ウスイロアツバ *Mesoplectra lilacina* Butler, 1879

\*県内の記録はこの1例のみ。

既報：関城町 [筑西市] (松井, 1993).

124. コブヒゲアツバ *Zanclognatha lunalis* (Scopoli, 1763)

既報：【県北】大子町 八溝山 (松井, 1993); 高萩市 (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

新規：【県南】1 ex., 13. VI. 2014, 取手市 小文間, 林 恵治.

125. ウスグロアツバ *Traudinges fumosa* (Butler, 1879)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 日立市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林, 2016); つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林, 2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 守谷町 [守谷市] (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

新規：【県北】2♀, 24. VIII. 2019, 高萩市 横川栄蔵室付近林道, 釣巻岳人・佐藤和明.

126. ハスオビアツバ *Traudinges obliqua* (Staudinger, 1892)

\*絶滅危惧II類指定 (茨城県, 2016).

既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井, 1993).

#### 127. ヒメコブヒゲアツバ

##### *Treitschkendia tarsipennalis* (Treitschke, 1835)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 日立市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 納場 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 本郷 (林, 2008); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

#### 128. ヒメツマオピアツバ

##### *Treitschkendia subgriselda* (Sugi, 1958)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999).

#### 129. キイロアツバ *Treitschkendia helva* (Butler, 1879)

既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 本郷 (林, 2008); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999).

#### 130. チョウセンコウスグロアツバ

##### *Hypetrocon umbrosalis* (Staudinger, 1892)

既報：【県西】常総市 大塚戸町 (金子, 2006).  
新規：【県西】1 ex., 26. V. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.

#### 131. コウスグロアツバ *Hypetrocon southi* (Owada, 1982)

\*県内の記録はこの1例のみ.

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993).

#### 132. ウラジロアツバ

##### *Hypetrocon violacealis* (Staudinger, 1892)

既報：【県南】守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井, 1993).

#### 133. ツマテンコブヒゲアツバ

##### *Protozanclognatha triplex* (Leech, 1900)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 取手市 本郷 (林, 2008).  
新規：【県西】1 ex., 17. VI. 2011, 古河市 恩名, 鈴木雷太.

#### 134. クロスジアツバ

##### *Herminia grisaelis* (Denis et Schffermüller, 1775)

既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999); 岩井市

菅生沼 [坂東市] (松井, 1993).

#### 135. トビスジアツバ *Herminia tarsicrinalis* (Knoch, 1782)

既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999); 岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井, 1993).  
新規：【県央】1♀, 8. VI. 2008, 城里町 赤沢, 林 恵治.

#### 136. ウスキミスジアツバ *Herminia arenosa* Butler, 1878

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 日立市 (松井, 1993); 【県南】新治村 [土浦市] (松井, 1993); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 本郷 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999).  
新規：【県西】1 ex., 13. V. 2011, 古河市 江口, 鈴木雷太.

#### 137. フシキアツバ *Herminia dolosa* Butler, 1879

既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009).

#### 138. シラナミアツバ *Herminia innocens* Butler, 1879

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 日立市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 納場 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 本郷 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

#### 139. ムモンキイロアツバ

##### *Stenhypona nigripuncta* (Wileman, 1911)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b).

#### 140. オオシラナミアツバ *Hipoepa fractalis* (Guenée, 1854)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 日立市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 部室 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 本郷 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

#### 141. ネグロアツバ *Sinarella punctalis* (Herz, 1905)

\*準絶滅危惧指定 (茨城県, 2016). 2012年に2例再発見があった.

既報：【県南】つくば市 豊里 (松井, 1993).

新規：【県北】1 ex., 7. IX. 2012, 常陸大宮市 徳藏, 鈴木雷太; 【県西】1 ex., 7. IX. 2012, 桜川市 真壁町羽鳥, 林 恵治.

#### 142. オスグロトモエ *Spirama retorta* (Clerck, 1759)

既報：【県北】大子町 小生瀬 (今井, 2016); 大子町 北富田 (今井, 2015; 今井, 2016); 常陸太田市 下高倉町 武生山

(今井,2015);高萩市(松井,1993);常陸大宮市 上上田(今井,2015);【県央】城里町 御前山(松井,1993);【県南】土浦市 宍塚(佐藤・釣巻,2009;佐藤・釣巻,2021);守谷町 乙子[守谷市](松井,1993);取手市 井野台(林,2008);牛久市(松井,1993);【県西】関城町[筑西市](松井,1993);桜川市 真壁町羽鳥(斉藤,1999).

新規:【県南】1 ex., 18. VI. 2016, 稲敷市 浮島和田公園, 林 恵治.

**143. ハグルマトモエ *Spirama helicina* (Hübner, 1831)**

既報:【県北】大子町 北富田(今井,2016);常陸太田市 下高倉町 武生山(今井,2016;林,2022);高萩市(松井,1993);常陸大宮市 上上田(今井,2015);日立市(松井,1993);【県央】城里町 御前山(松井,1993);小美玉市 竹原中郷(小美玉生物の会,2018);【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里(林,2016);新治村[土浦市](松井,1993);土浦市 宍塚(佐藤・釣巻,2021);取手市 下高井(林,2008);牛久市(松井,1993);稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻(藤平,2021b).

**144. オオトモエ *Erebus ephesperis* (Hübner, 1823)**

既報:【県央】小美玉市 竹原中郷(小美玉生物の会,2018);【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原(斉藤,1999);土浦市 宍塚(佐藤・釣巻,2009;佐藤・釣巻,2021);稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻(藤平,2021b);【県西】桜川市 真壁町羽鳥(斉藤,1999).

新規:【県南】1♀,26.VIII.2017, 取手市 野々井, 林 恵治.

**145. シロスジトモエ**

***Metopta rectifasciata* (Ménétrières, 1863)**

既報:【県北】大子町 北富田(今井,2016);水府村[常陸太田市](松井,1993);高萩市(松井,1993);日立市(松井,1993);【県央】城里町 御前山(松井,1993);【県南】牛久市(松井,1993);【県西】関城町[筑西市](松井,1993).  
新規:【県西】1 ex., 30. VI. 2011, 八千代町 松本, 鈴木雷太.

**146. カキバトモエ *Hypopyra vespertilio* (Fabricius, 1787)**

既報:【県北】大子町 北富田(今井,2016);【県央】城里町 御前山(松井,1993);岩間町 愛宕山[笠間市](松井,1993);【県南】土浦市 宍塚(佐藤・釣巻,2009;佐藤・釣巻,2021);牛久市(松井,1993);稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻(藤平,2021b);【県西】大和村[桜川市](松井,1993).

新規:【県南】1 ex., 26. VIII. 2017, 取手市 野々井, 林 恵治;【県西】1 ex., 28. VI. 2011, 八千代町 松本, 鈴木雷太.

**147. アカテンクチバ *Erygia apicalis* Guenée, 1852**

既報:筑波山(松井,1993);【県北】大子町 小生瀬(今井,2016);大子町 北富田(今井,2016);常陸太田市 下高倉町 武生山(今井,2016);常陸太田市 下高倉町 武生山(林,2022);高萩市(松井,1993);【県南】つくば市 筑波

御幸ヶ原(斉藤,1999);土浦市 宍塚(佐藤・釣巻,2009;佐藤・釣巻,2021);取手市 本郷(林,2008);【県西】関城町[筑西市](松井,1993);桜川市 真壁町羽鳥(斉藤,1999).  
新規:【県西】1 ex., 12. V. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.

**148. ウスエグリバ *Calyptra thalictri* (Borkhausen, 1790)**

既報:【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里(林,2016).  
新規:【県南】1♂, 29. V. 2014, 取手市 井野台, 林 恵治.

**149. キタエグリバ *Calyptra hokkaida* (Wileman, 1922)**

既報:【県北】大子町 北富田(今井,2016);常陸太田市 下高倉町 武生山(今井,2015);高萩市(松井,1993).

**150. オオエグリバ *Calyptra gruesa* (Draudt, 1950)**

既報:【県北】高萩市(松井,1993);【県南】土浦市 宍塚(佐藤・釣巻,2021);【県西】桜川市 真壁町羽鳥(林,2016).

**151. ハイイロオオエグリバ**

***Calyptra albivirgata* (Hampson, 1926)**

既報:【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山(林,2022).

**152. ヒメエグリバ *Oraesia emarginata* (Fabricius, 1794)**

既報:【県西】坂東市 生子新田(林ほか,2012).

**153. アカエグリバ *Oraesia excavate* (Butler, 1878)**

既報:筑波山(松井,1993);【県北】大子町 北富田(今井,2016);常陸太田市 下高倉町 武生山(今井,2015);高萩市(松井,1993);日立市(松井,1993);【県央】城里町 御前山(松井,1993);笠間市 愛宕山(今井,2015);【県南】つくば市 筑波屏風岩(金井・渡辺,1993);土浦市(松井,1993);土浦市 宍塚(佐藤・釣巻,2009;佐藤・釣巻,2021);守谷町 乙子[守谷市](松井,1993);取手市 本郷(林,2008);牛久市(松井,1993);稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻(藤平,2021b).

新規:【県西】1♀,4.VIII.2018, 桜川市 真壁町羽鳥, 林 恵治.

**154. マダラエグリバ *Plusiodonta casta* (Butler, 1878)**

既報:【県央】笠間市 北山公園(今井,2016);小美玉市 部屋(小美玉生物の会,2018);【県南】守谷町 乙子[守谷市](松井,1993);【県西】結城市(松井,1993).

新規:【県南】1 ex., 23. V. 2014, 取手市 小文間, 林 恵治;【県西】1 ex., 3. VI. 2011, 古河市 尾崎, 鈴木雷太;1 ex., 15. V. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.

**155. ヒメアケビコノハ**

***Eudocima phalonia* (Linnaeus, 1763)**

\*南方系種

新規:【県南】1♂(目撃), 15. VI. 2014, 取手市 井野台, 林 恵治.

**156. アケビコノハ *Eudocima tyrannus* (Guenée, 1852)**

既報:【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2015; 林, 2022); 常陸太田市 西金砂山 (林ほか, 2015); 高萩市 (松井, 1993); 北茨城市 関本町小川 (今井, 2016); 【県央】小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】結城市 (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

新規:【県南】1 ex., 7. VIII. 2010, 取手市 野々井, 太田 孝 (撮影); 【県西】1 ex., 8. VII. 2012, 坂東市 生子新田, 鈴木 雷太.

**157. ニジオビベニアツバ *Homodes vivida* Guenée, 1852**

既報:【県北】大子町 北富田 (今井, 2020).

**158. ワタアカキリバ *Cosmophila flava* (Fabricius, 1775)**

\*県内の記録はこの1例のみ.

既報:【県北】高萩市 (松井, 1993).

**159. アカキリバ *Gonitis mesogona* (Walker, 1858)**

既報:【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 大子町 北富田 (今井, 2016); 日立市 (松井, 1993); 【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

新規:【県西】1 ex., 15. V. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木 雷太.

**160. オオアカキリバ *Rusicada privata* (Walker, 1865)**

既報:【県北】高萩市 (松井, 1993); 日立市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林, 2016); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 取手市 井野台 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

**161. ハガタキリバ *Scoliopteryx libatrix* (Linnaeus, 1758)**

既報:【県北】大子町 八溝山 (今井, 2015); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993)

新規:【県北】1♂, 11. VIII. 2017, 常陸太田市 里川町 里見牧場, 林 恵治; 1♀, 22. VIII. 2020, 北茨城市 関本町小川, 林 恵治.

**162. ウスツマクチバ *Dinumma deponens* Walker, 1858**

既報:【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

新規:【県西】1 ex., 20. VI. 2011, 坂東市 大口, 鈴木 雷太.

**163. ムラサキシタバ *Catocala fraxini* (Linnaeus, 1758)**

既報:【県北】大子町 八溝山 (松井, 1993); 【県央】水戸市 (松井, 1993).

**164. オオシロシタバ *Catocala lara* Bremer, 1861**

既報:【県北】大子町 八溝山 (松井, 1993; 今井, 2015; 林・佐藤, 2023).

**165. ベニシタバ *Catocala electa* (Vieweg, 1790)**

既報:【県北】大子町 八溝山 (松井, 1993; 林・佐藤, 2023); 里見村 [常陸太田市] (松井, 1993); 高萩市 (松井, 1993).

新規:【県北】1 ex., 11. VIII. 2022, 常陸太田市 里川町 里見牧場, 佐藤和明・坂入真史.

**166. オニベニシタバ *Catocala dula* Bremer, 1861**

既報:【県北】大子町 八溝山 (松井, 1993; 林・佐藤, 2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 【県央】小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021).

新規:【県北】1 ex., 11. VIII. 2017, 常陸太田市 里川町 里見牧場, 林 恵治・佐藤和明; 1 ex., 17. VIII. 2020, 北茨城市 関本町小川, 林 恵治; 【県南】1 ex., 12. VIII. 2017, 稲敷市 浮島和田公園, 林 恵治.

**167. シロシタバ *Catocala nivea* Butler, 1877**

既報:【県北】大子町 八溝山 (松井, 1993; 今井, 2015; 林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993); 北茨城市 関本町小川 (今井, 2016); 【県央】城里町 御前山 (松井, 1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021).

新規:【県北】1 ex., 22. VIII. 2022, 常陸太田市 里川町 里見牧場, 佐藤和明・坂入真史; 【県西】4♀, 19. VIII. 1999, 桜川市 真壁町羽鳥, 斉藤 修; 1 ex., 15. VII. 2018, 桜川市 真壁町羽鳥, 林 恵治.

**168. ミヤマキシタバ *Catocala ella* Butler, 1877**

\*県内の記録はこの1例のみ.

既報:【県央】水戸市 (松井, 1993).

**169. フシキキシタバ *Catocala separans* Leech, 1889**

既報:【県央】水戸市 田野町 (石塚・鶴巻, 2011); 【県南】つくば市 白井 (林ほか, 2012); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 【県西】古河市 恩納 (林ほか, 2012).

**170. ワモンキシタバ *Catocala xarippe* Butler, 1877**

既報:【県央】水戸市 (松井, 1993); 小美玉市 部室 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 豊里 (松井, 1993); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993).

新規:【県西】1 ex., 1. VII. 2011, 古河市 尾崎, 鈴木 雷太.

**171. マメキシタバ *Catocala duplicata* Butler, 1885**

既報：【県北】大子町 北富田 (今井, 2016); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2015; 林, 2022); 北茨城市 関本町 小川 (今井, 2016); 【県央】小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

**172. エゾシロシタバ *Catocala dissimilis* Butler, 1861**

既報：【県北】大子町 八溝山 (松井, 1993; 今井, 2015; 林・佐藤, 2023); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (佐々木, 2023).

**173. アサマキシタバ *Catocala streckeri* Staudinger, 1888**

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井, 2016); 大子町 北富田 (今井, 2015); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2015); 【県西】八千代町 松本 (林ほか, 2012).

新規：【県南】1 ex., 23. V. 2022, 土浦市 宍塚, 佐藤和明・坂入真史.

**174. コシロシタバ**

***Catocala actaea* Felder et Rogenhofer, 1874**

既報：【県央】水戸市 (松井, 1993); 小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 臼井 (林, 2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 牛久市 (松井, 1993).

新規：【県西】1 ex., 5. VII. 2011, 八千代町 松本, 鈴木雷太.

**175. ゴマシオキシタバ *Catocala nubila* Butler, 1881**

既報：【県北】大子町 八溝山 (松井, 1993; 今井, 2015; 林・佐藤, 2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2015); 北茨城市 花園 (松井, 1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (今井, 2015).

**176. アミメキシタバ *Catocala hyperconnexa* Sugi, 1965**

既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2015; 林, 2022); 【県央】笠間市 佐白山 (松井, 1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林ほか, 2015).

**177. ヨシノキシタバ *Catocala connexa* Butler, 1881**

既報：【県北】大子町 北富田 (今井, 2016).

**178. キシタバ *Catocala patala* Felder et Rogenhofer, 1874**

既報：【県北】大子町 八溝山 (松井, 1993; 林・佐藤, 2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2015; 林, 2022); 北茨城市 花園 (松井, 1993); 高萩市 (松井, 1993); 【県央】城里町 御前山 (松井, 1993); 小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 新治村 [土浦市] (松井, 1993); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 井野台 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 井野台 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

新規：【県南】1 ex., 16. VII. 2017, 稲敷市 浮島和田公園, 林 恵治; 【県西】1 ex., 4. VII. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.

**179. コガタキシタバ *Catocala praegnax* Walker, 1858**

既報：【県北】大子町 八溝山 (松井, 1993); 【県北】大子町 北富田 (今井, 2016); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 北茨城市 花園 (松井, 1993); 高萩市 赤浜 (松井, 1993); 【県央】城里町 御前山 (松井, 1993); 水戸市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 小野川 (松井, 1993); 新治村 [土浦市] (松井, 1993); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b).

新規：【県南】1 ex., 30. VI. 2018, 取手市 小文間, 林 恵治; 【県西】1 ex., 1. VII. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.

**180. ジョナスキシタバ *Catocala jonasii* Butler, 1877**

既報：【県北】大子町 八溝山 (松井, 1993); 大子町 小生瀬 (今井, 2016); 大子町 北富田 (今井, 2016); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 北茨城市 花園 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 臼井 (林, 2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

新規：【県北】1 ♀, 11. VIII. 2016, 常陸太田市 里川町 里見牧場, 林 恵治; 【県西】1 ex., 29. VI. 2011, 八千代町 松本, 鈴木雷太.

**181. モクメクチバ**

***Perinaenia accipiter* (Felder et Rogenhofer, 1874)**

既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 取手市 井野台 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b)

新規：【県西】1 ex., 7. IV. 2011, 古河市 仁連, 鈴木雷太.

**182. クビグロクチバ *Lygephila maxima* (Bremer, 1861)**

既報：【県北】大子町 小生瀬 (今井, 2016); 大子町 北富田 (今井, 2016); 高萩市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021).

新規：【県南】1 ex., 20. VII. 2015, 稲敷市 浮島和田公園, 林 恵治; 【県西】1 ex., 1. VII. 2011, 八千代町 松本, 鈴木雷太.

**183. アサマクビグロクチバ**

***Lygephila vulcanea* (Butler, 1881)**

既報：【県北】大子町 北富田 (今井, 2016); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2016).

**184. ヒメクビグロクチバ *Lygephila recta* (Bremer, 1864)**  
既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023)；常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022).  
(次種との分離前)  
既報：【県北】高萩市 (松井, 1993)；【県西】桜川市 真壁町 羽鳥 (斉藤, 1999).

**185. キタヒメクビグロクチバ**  
***Lygephila subrecta* Sugi, 1982**  
既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021).

**186. カクモンキシタバ**  
***Chrysorithrum amatum* (Bremer et Grey, 1853)**  
既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022)；高萩市 (松井, 1993)；【県央】城里町 御前山 (松井, 1993)；【県南】つくば市 (松井, 1993)；新治村 [土浦市] (松井, 1993)；【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993)  
新規：【県北】1 ex., 22. VIII. 2022, 常陸太田市 里川町 里見牧場, 佐藤和明・坂入真史.

**187. ウンモンキシタバ**  
***Chrysorithrum flavomaculatum* (Bremer, 1861)**  
既報：【県北】大子町 北富田 (今井, 2016)；常陸大宮市 上村田 (今井, 2015).

**188. ソトジロツマキクチバ**  
***Arytrura musculus* (Ménétrières, 1859)**  
既報：【県南】牛久市 (松井, 1993)；稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b)；【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).  
新規：【県西】1 ex., 13. VI. 2011, 坂東市 逆井, 鈴木雷太.

**189. ユミモンクチバ *Melapia electaria* (Bremer, 1864)**  
\*準絶滅危惧指定 (茨城県, 2016). 県内では稀.  
既報：【県南】つくば市 豊里 (松井, 1993)；取手市 小文間 (林, 2008)；稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b)；【県西】岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井, 1993).

**190. モンムラサキクチバ *Ercheia umbrosa* Butler, 1881**  
既報：筑波山 (松井, 1993)；【県北】大子町 小生瀬 (今井, 2015；今井, 2016)；大子町 北富田 (今井, 2015；今井, 2016)；常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2015；今井, 2016；林, 2022)；高萩市 (松井, 1993)；高萩市 中戸川 (今井, 2015)；北茨城市 関本町小川 (今井, 2016)；常陸大宮市 上村田 (今井, 2015)；【県央】城里町 御前山 (松井, 1993)；小美玉市 納場 (小美玉生物の会, 2018)；【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999)；土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009；佐藤・釣巻, 2021)；【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993)；桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999)；岩井市 菅生沼周辺 [坂東市] (ミュージアムパーク茨城県自然博物館, 2001).

新規：【県南】1♂, 12. IV. 2014, 取手市 小文間, 林 恵治.

**191. モンシロムラサキクチバ**  
***Ercheia niveostrigata* Warren, 1913**  
既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023)；大子町 北富田 (今井, 2015；今井, 2016)；常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2016；林, 2022)；【県央】笠間市 北山公園 (今井, 2016)；【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999)；【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

**192. アシプトクチバ *Parallelia stuposa* (Fabricius, 1794)**  
既報：【県北】高萩市 (松井, 1993)；日立市 (松井, 1993)；取手市 井野台 (林, 2008)；牛久市 (松井, 1993)；【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

**193. ホソオビアシプトクチバ**  
***Parallelia arctotaenia* (Guenée, 1852)**  
既報：【県北】日立市 (松井, 1993)；【県央】水戸市 新荘町 (荒川, 2014)；小美玉市 高崎 (小美玉生物の会, 2018)；【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021)；【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993)；岩井市 菅生沼周辺 [坂東市] (ミュージアムパーク茨城県自然博物館, 2001).

**194. ヒメアシプトクチバ *Parallelia dulcis* (Butler, 1878)**  
\*県内の記録はこの1例のみ.  
既報：【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

**195. ナカグロクチバ**  
***Grammodes geometrica* (Fabricius, 1775)**  
既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023)；【県央】ひたちなか市 武田 (木村, 2012b)；小美玉市 高崎 (小美玉生物の会, 2018)；【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021)；【県西】古河市 仁連 (林ほか, 2011).

**196. オオウンモンクチバ *Mocis undata* (Fabricius, 1775)**  
既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022)；北茨城市 関本町小川 (今井, 2015)；【県央】岩間町 愛宕山 [笠間市] (松井, 1993)；【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009；佐藤・釣巻, 2021)；取手市 下高井 (林, 2008)；稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b)；【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993)；桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

**197. ウンモンクチバ *Mocis annetta* (Butler, 1878)**  
既報：【県北】大子町 小生瀬 (今井, 2016)；大子町 北富田 (今井, 2016)；高萩市 (松井, 1993)；【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009；佐藤・釣巻, 2021)；守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993)；牛久市 (松井, 1993)；【県西】桜川市 真壁町 酒寄 (斉藤, 1999).  
新規：【県北】1 ex., 4. VI. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林道, 釣巻岳人.

**198. ニセウンモンクチバ *Mocis ancilla* (Warren, 1913)**

既報：【県北】水府村〔常陸太田市〕(松井, 1993)；高萩市(松井, 1993)；【県央】勝田市〔ひたちなか市〕(松井, 1993)；【県南】土浦市 宍塚(佐藤・釣巻, 2009)；稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻(藤平, 2021b)；【県西】関城町〔筑西市〕(松井, 1993)。新規：【県西】1 ex., 11. V. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太。

**199. ムクゲコノハ *Thyas juno* (Dalman, 1823)**

既報：【県北】大子町 八溝山(今井, 2016; 林・佐藤, 2023)；大子町 北富田(今井, 2015)；常陸太田市 下高倉町 武生山(今井, 2015; 今井, 2016; 林, 2022)；高萩市(松井, 1993)；【県央】小美玉市 竹原中郷(小美玉生物の会, 2018)；【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原(斉藤, 1999)；土浦市 宍塚(佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021)；牛久市(松井, 1993)；【県西】桜川市 真壁町羽鳥(斉藤, 1999)。新規：【県北】1♂, 22. VIII. 2020, 北茨城市 関本町小川, 林恵治。

**200. コウンモンクチバ**

***Blasticorhinus ussuriensis* (Bremer, 1861)**

既報：筑波山(松井, 1993)；【県北】大子町 八溝山(松井, 1993)；常陸太田市 下高倉町 武生山(林, 2022)；高萩市(松井, 1993)；【県南】新治村〔土浦市〕(松井, 1993)；土浦市 宍塚(佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021)；牛久市(松井, 1993)；【県西】桜川市 真壁町羽鳥(斉藤, 1999)。

**201. ウズミクチバ *Hyposemansis singha* Guenée, 1852**

\*県内の記録はこの1例のみ。

既報：【県西】関城町〔筑西市〕(松井, 1993)。

**202. ムラサキヒメクチバ**

***Mecodina subviolacea* (Butler, 1881)**

既報：【県南】つくば市 白井(林, 2016)。新規：【県西】1 ex., 15. VII. 2018, 桜川市 真壁町羽鳥, 林恵治。

**203. シャクトウクチバ *Mecodina nubiferalis* (Leech, 1889)**

既報：【県北】高萩市 中戸川(今井, 2016)；【県西】桜川市 真壁町酒寄(斉藤, 1999)。新規：【県南】1♀, 20. VI. 2022, つくば市 白井, 佐藤和明・坂入真史。

**204. シラフクチバ *Synoides picta* (Butler, 1877)**

既報：【県北】大子町 八溝山(林・佐藤, 2023)；常陸太田市 下高倉町 武生山(今井, 2015; 林, 2022)；高萩市(松井, 1993)；【県央】小美玉市 竹原中郷(小美玉生物の会, 2018)；【県南】土浦市 宍塚(佐藤・釣巻, 2009)；牛久市(松井, 1993)；【県西】桜川市 真壁町羽鳥(斉藤, 1999)。

**205. クロシラフクチバ *Synoides fumosus* (Butler, 1877)**

既報：【県北】大子町 北富田(今井, 2016)；高萩市(松井, 1993)；【県西】桜川市 真壁町羽鳥(斉藤, 1999)。新規：【県南】1♂, 8. VIII. 2015, つくば市 筑波 御幸ヶ原, 林恵治ほか。

**206. アヤシラフクチバ *Synoides hercules* (Butler, 1881)**

既報：【県北】大子町 八溝山(林・佐藤, 2023)；日立市(松井, 1993)。

**207. シロテンクチバ**

***Hypersynoides astrigera* (Butler, 1885)**

既報：【県北】大子町 八溝山(林・佐藤, 2023)；【県西】桜川市 真壁町羽鳥(林, 2016)。

**208. オオシロテンクチバ**

***Hypersynoides submarginata* (Walker, 1885)**

\*準絶滅危惧指定(茨城県, 2016)。県内では記録が増えた。

既報：【県南】つくば市 豊里(松井, 1993)；土浦市 宍塚(佐藤・釣巻, 2009)；稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻(藤平, 2021b)。新規：【県北】1♀, 4. VI. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林道, 釣巻岳人；【県南】1♂, 28. III. 2022, つくば市 白井, 佐藤和明・坂入真史；【県西】1 ex., 4. VII. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太。

**209. ハガタクチバ *Daddala lucilla* (Butler, 1881)**

既報：筑波山(松井, 1993)；【県北】大子町 八溝山(今井, 2016; 林・佐藤, 2023)；大子町 小生瀬(今井, 2016)；大子町 北富田(今井, 2015; 今井, 2016)；常陸太田市 下高倉町 武生山(今井, 2015; 今井, 2016; 林, 2022)；高萩市(松井, 1993)；常陸大宮市 上村田(今井, 2015)；【県央】笠間市 愛宕山(今井, 2015)；【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原(斉藤, 1999)；【県西】大和村〔桜川市〕(松井, 1993)；桜川市 真壁町酒寄(斉藤, 1999)；桜川市 真壁町羽鳥(斉藤, 1999; 今井, 2015)。新規：【県南】1♂, 12. XII. 2020, 土浦市 宍塚, 佐藤和明；【県西】1 ex., 25. VII. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太。

**210. ルリモンクチバ *Lacera procellosa* Butler, 1879**

既報：【県北】大子町 北富田(今井, 2015)；常陸太田市 下高倉町 武生山(林, 2022)；【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原(斉藤, 1999)；【県西】桜川市 真壁町羽鳥(斉藤, 1999)。新規：【県北】1 ex., 9. VIII. 2008, 北茨城市 関本町小川, 佐藤和明。

**211. ウスムラサキクチバ**

***Ericcia pertendens* (Walker, 1858)**

既報：【県北】大子町 北富田(今井, 2015)；【県西】桜川市 真壁町酒寄(斉藤, 1999)；桜川市 真壁町羽鳥(斉藤,

- 1999).
212. ネジロフトクチバ *Serrodus campanus* (Guenée, 1852)  
既報:【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023).  
新規:【県南】1 ex., 20. VI. 2015, 稲敷市 浮島和田公園, 林 恵治.
213. シロモンフサヤガ *Phalga clarirena* (Sugi, 1982)  
既報:【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022);【県央】笠間市 北山公園 (今井, 2016).
214. フサヤガ *Eutelia geyeri* (Felder et Rogenhofer, 1874)  
既報:【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2015; 林, 2022); 高萩市 (松井, 1993);【県央】勝田市 [ひたちなか市] (松井, 1993);【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 新治村 [土浦市] (松井, 1993); 土浦市 穴塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021);【県西】桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999).  
新規:【県南】1♀, 31. III. 2018, 取手市 小文間, 林 恵治; 1♂, 20. VI. 2015, 稲敷市 浮島和田公園, 林 恵治;【県西】1 ex., 1. VII. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.
215. コフサヤガ *Eutelia adulatricoides* (Mell, 1943)  
既報:【県北】高萩市 中戸川 (今井, 2015);【県央】水戸市 下国井町 (今井, 2015); 水戸市 木葉下町 (今井, 2015).
216. ニッコウフサヤガ *Atacira grabczewskii* Pungeler, 1903  
既報:【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).
217. ノコバフサヤガ *Anuga japonica* (Leech, 1889)  
既報:【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).
218. イラクサマダラウワバ  
*Abrostola triplasia* (Linnaeus, 1758)  
既報:【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022);【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b);【県西】岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井, 1993).
219. オオマダラウワバ *Abrostola major* Dufay, 1957  
既報:【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023);【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).
220. エゾマダラウワバ *Abrostola ussuriensis* Dufay, 1958  
既報:【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b).
221. ユミガタマダラウワバ  
*Abrostola abrosolina* (Butler, 1879)  
新規:【県南】1♀, 16. V. 1997, つくば市 観音台, 斉藤 修.
222. キクキンウワバ  
*Thysanoplusia intermixta* (Warren, 1913)  
既報:【県北】大子町 八溝山 (今井, 2016; 林・佐藤, 2023); 大子町 北富田 (今井, 2016); 高萩市 (松井, 1993);【県央】小美玉市 部室 (小美玉生物の会, 2018);【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 土浦市 穴塚 (佐藤・釣巻, 2021); 牛久市 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b);【県西】岩井市 菅生沼周辺 [坂東市] (ミュージアムパーク茨城県自然博物館, 2001).  
新規:【県西】1 ex., 15. VII. 2018, 桜川市 真壁町羽鳥, 林 恵治.
223. イラクサギンウワバ *Trichoplusia ni* (Hübner, 1803)  
新規:【県南】1 ex., 1. XI. 2008, 取手市 井野台, 林 恵治.
224. エゾギクキンウワバ  
*Ctenoplusia albostrata* (Bremer et Grey, 1853)  
既報:【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993);【県南】つくば市 (松井, 1993); 土浦市 穴塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 本郷 (林, 2008);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999); 岩井市 菅生沼周辺 [坂東市] (ミュージアムパーク茨城県自然博物館, 2001).
225. ニシキンウワバ  
*Acanthoplusia ichinosei* (Dufay, 1965)  
既報:【県北】高萩市 (松井, 1993);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).  
新規:【県南】1 ex., 3. XI. 2016, 取手市 井野台, 林 恵治.
226. ミツモンキンウワバ  
*Acanthoplusia agnata* (Staudinger, 1892)  
既報:【県北】高萩市 (松井, 1993);【県南】土浦市 中村南 (ミュージアムパーク茨城県自然博物館, 2001); 土浦市 穴塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 井野台 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).  
新規:【県西】1 ex., 4. VII. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.
227. イチジクキンウワバ  
*Chrysodeixis eriosoma* (Doubledy, 1843)  
既報:【県北】高萩市 (松井, 1993);【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林, 2016); 取手市 井野台 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b).
228. ウリキンウワバ *Anadevidia peponis* (Fabricius, 1775)  
既報:【県北】大子町 八溝山 (今井, 2016; 林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993);【県南】つくば市 臼井 (林, 2016);

土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 牛久市 (松井, 1993).

229. ギンスジキンウワバ

*Erythroplusia rutilifrons* (Walker, 1858)

既報:【県北】高萩市 (松井, 1993);【県央】小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018);【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999);土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009);稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b).

230. セアカキンウワバ *Erythroplusia pyropia* (Butler, 1879)

既報:【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021);稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999);岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井, 1993).

231. キクギンウワバ

*Macdunnoughia confusa* (Stephens, 1850)

既報:【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023);【県南】牛久市 (松井, 1993).  
新規:【県南】1 ex., 20. VI. 2015, 稲敷市 浮島和田公園, 林恵治.

232. ギンモンシロウワバ

*Macdunnoughia purissima* (Butler, 1878)

既報:【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023);高萩市 (松井, 1993);【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

233. ワイギンモンウワバ *Sclerogenia jessica* (Butler, 1878)

既報:【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林, 2016);土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021).

234. ギンボシキンウワバ

*Antoculeora locuples* (Oberthür, 1880)

既報:【県北】高萩市 (松井, 1993);【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b).  
新規:【県北】1 ex., 24. VIII. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林道, 釣巻岳人・佐藤和明.

235. オオキンウワバ *Diachrysia chryson* (Esper, 1789)

\*県内の記録はこの1例のみ.

既報:【県南】牛久市 (松井, 1993).

236. リョクモンオオキンウワバ

*Diachrysia pales* (Mell, 1939)

\*県内の記録はこの1例のみ.

既報:【県北】高萩市 (松井, 1993).

237. ガマキンウワバ *Autographa gamma* (Linnaeus, 1758)

既報:【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021).

238. タマナギンウワバ

*Autographa nigrisigna* (Walker, 1857)

既報:【県南】取手市 井野台 (林, 2008);牛久市 (松井, 1993).

新規:【県西】1 ex., 12. VI. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太; 1 ex., 18. VI. 2011, 坂東市 沓掛, 鈴木雷太.

239. ケイギンモンウワバ

*Autographa mandarina* (Freyer, 1846)

既報:【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023);高萩市 (松井, 1993).

240. イネキンウワバ *Plusia festucae* (Linnaeus, 1758)

既報:【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009);守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993);牛久市 (松井, 1993);稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b).

241. ヒメオビコヤガ *Maliattha arefacta* (Butler, 1879)

既報:【県西】岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井, 1993).

242. ヒメネジロコヤガ *Maliattha signifera* (Walker, 1858)

既報:【県北】高萩市 (松井, 1993);常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022);【県央】小美玉市 納場 (小美玉生物の会, 2018);【県南】つくば市 豊里 (松井, 1993);土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021);稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b);【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993);桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

243. ネジロコヤガ *Maliattha chalcogramma* (Bryk, 1949)

既報:【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023);高萩市 (松井, 1993);【県央】小美玉市 部室 (小美玉生物の会, 2018);【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021);【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993);桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

244. ソトムラサキコヤガ

*Maliattha bella* (Staudinger, 1888)

既報:【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

245. シロヒシモンコヤガ *Micardia argentata* Butler, 1878

既報:【県北】高萩市 (松井, 1993);日立市 (松井, 1993);【県央】勝田市 [ひたちなか市 (松井, 1993)];小美玉市 部室 (小美玉生物の会, 2018).

新規:【県南】1 ex., 23. V. 2022, 土浦市 宍塚, 佐藤和明・坂入真史.

246. フタホシコヤガ *Micardia pulchra* Butler, 1878

既報:【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023);【県南】つくば市 白井 筑波ふれあいの里 (林, 2016);土浦市 宍塚

- (佐藤・釣巻, 2021); 【県西】岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井, 1993).  
新規: 【県西】1 ex., 9. V. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.
- 247. フタスジコヤガ *Deltote bankiana* (Fabricius, 1775)**  
\*県内の記録はこの1例のみ.  
既報: 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).
- 248. スジコヤガ *Deltote uncula* (Clerck, 1759)**  
既報: 【県南】守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b).
- 249. マダラコヤガ *Deltote nemorum* (Oberthür, 1880)**  
\*県内の記録はこの1例のみ.  
既報: 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).
- 250. シロフコヤガ *Protodeltote pygarga* (Hufnagel, 1766)**  
既報: 【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (齊藤, 1999); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 【県西】桜川市 真壁町 羽鳥 (齊藤, 1999).
- 251. シロマダラコヤガ *Protodeltote distinguenda* (Staudinger, 1888)**  
既報: 【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (齊藤, 1999); つくば市 豊里 (松井, 1993); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).
- 252. トビモンコヤガ *Protodeltote brunnea* (Leech, 1889)**  
既報: 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).  
新規: 【県北】2♂1♀, 6. VI. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近 林道, 釣巻岳人.
- 253. スジシロコヤガ *Koyaga falsa* (Butler, 1885)**  
既報: 【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 北茨城市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (齊藤, 1999); 【県西】桜川市 真壁町 羽鳥 (齊藤, 1999).
- 254. キモンコヤガ *Koyaga numisma* (Staudinger, 1888)**  
既報: 【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林, 2016)  
新規: 【県北】1♀, 6. VI. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近 林道, 釣巻岳人.
- 255. ウスシロフコヤガ *Sugia stygia* (Butler, 1878)**  
既報: 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (齊藤, 1999); 取手市 本郷 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町 酒寄 (齊藤, 1999); 桜川市 真壁町 羽鳥 (齊藤, 1999; 林, 2016).
- 256. ニセシロフコヤガ *Sugia erastroides* (Draudt, 1950)**  
既報: 【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).
- 257. ネモンシロフコヤガ *Sugia idiosstygia* (Sugi, 1958)**  
既報: 【県央】勝田市 [ひたちなか市] (松井, 1993); 小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林, 2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b).  
新規: 【県西】1 ex., 16. V. 2014, 桜川市 真壁町 羽鳥, 林 恵治.
- 258. シロモンコヤガ *Erastroides fentoni* (Butler, 1881)**  
既報: 【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993).
- 259. アオスジコヤガ *Inabaia culta* (Butler, 1879)**  
\*県内の記録はこの1例のみ.  
既報: 【県北】水府村 [常陸太田市] (松井, 1993).
- 260. マエモンコヤガ *Chorsia japonica* (Warren, 1912)**  
既報: 【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b).  
新規: 【県南】1 ex., 12. VIII. 2017, 稲敷市 浮島和田公園, 林 恵治.
- 261. エゾコヤガ *Chorsia noloides* (Butler, 1879)**  
既報: 【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021).  
新規: 【県南】1 ex., 23. V. 2014, 取手市 小文間, 林 恵治.
- 262. ウチジロコヤガ *Chorsia albicincta* (Hampson, 1898)**  
既報: 【県北】高萩市 (松井, 1993).  
新規: 【県西】1 ex., 25. V. 2011, 古河市 稲宮, 鈴木雷太.
- 263. スジモンコヤガ *Microxyla confusa* (Wileman, 1911)**  
既報: 【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井, 1993).
- 264. ウスアオモンコヤガ *Bryophilina mollicula* (Graeser, 1889)**  
既報: 【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (齊藤, 1999); 【県西】桜川市 真壁町 羽鳥 (齊藤, 1999).

**265. モンキコヤガ** *Hyperstrotia flavipuncta* (Leech, 1889)  
既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009)；【県西】桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999).

新規：【県南】1 ex., 14. VII. 2017, 取手市 小文間, 林 恵治.

**266. ヨモギコヤガ** *Phyllophila obliterata* (Rambur, 1833)  
既報：【県央】小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018)；【県南】守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993)；取手市 井野台 (林, 2008)；稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b)；【県西】岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井, 1993).

**267. ホシコヤガ** *Ozarba punctigera* Walker, 1865  
既報：【県西】岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井, 1993).  
新規：【県西】1 ex., 1. VI. 2011, 古河市 恩名, 鈴木雷太.

**268. フタオビコヤガ** *Naranga aenescens* Moore, 1881  
既報：【県北】水府村 [常陸太田市] (松井, 1993)；高萩市 (松井, 1993)；【県央】小美玉市 納場 (小美玉生物の会, 2018)；【県南】新治村 [土浦市] (松井, 1993)；土浦市 宍塚 (金子, 2005；佐藤・釣巻, 2009；佐藤・釣巻, 2021)；取手市 本郷 (林, 2008)；牛久市 (松井, 1993)；稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b)；【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

**269. マルモンシロガ** *Sphragifera sigillata* (Ménétrières, 1859)  
既報：【県北】大子町 八溝山 (今井, 2015；今井, 2016；林・佐藤, 2023)；大子町 小生瀬 (今井, 2015)；大子町 北富田 (今井, 2016)；常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2016)；高萩市 (松井, 1993)；高萩市 中戸川 (今井, 2015)；北茨城市 関本町小川 (今井, 2015)；【県央】小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018)；【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999)；【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

**270. フタトガリアオイガ**  
*Xanthodes transversa* Guenée, 1852  
新規：【県南】1 ex. (幼虫写真), 1. VII. 2010, 取手市 西, 戸谷満知子.

**271. ヒメシロテンヤガ** *Amyna axis* Guenée, 1852  
\*県内の記録はこの1例のみ.  
既報：【県央】岩間町 愛宕山 [笠間市] (松井, 1993).

**272. サビイロヤガ** *Amyna stellata* Butler, 1878  
既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022)；【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021)；取手市 本郷 (林, 2008).

**273. ウスサビイロヤガ**  
*Amyna sugiorum* Kishida, 2010

既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021)；稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b).

**274. キマダラコヤガ** *Acontia trabealis* (Scopoli, 1763)  
既報：【県北】日立市 (松井, 1993)；【県南】つくば市 豊里 (松井, 1993)；土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009；佐藤・釣巻, 2021)；【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

**275. ナカジロシタバ** *Aedia leucomelas* (Linnaeus, 1758)  
既報：【県北】大子町 北富田 (今井, 2016)；【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009；佐藤・釣巻, 2021)；牛久市 (松井, 1993)；稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b)；【鹿行】鉾田町 [鉾田市] (松井, 1993).  
新規：【県南】1 ex., 11. IX. 2015, 取手市 小文間, 林 恵治；【県西】1 ex., 9. VI. 2011, 筑西市 玉戸, 鈴木雷太.

**276. ネグロヨトウ** *Chytonix albonotata* (Staudinger, 1892)  
既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023)；大子町 小生瀬 (今井, 2015)；【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999)；稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b)；【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).  
新規：【県西】1♂, 19. VIII. 1999, 桜川市 真壁町羽鳥, 斉藤修.

**277. ホソバネグロヨトウ**  
*Chytonix subalbonotata* Sugi, 1959  
既報：【県北】高萩市 (松井, 1993).  
新規：【県北】1♂, 4. VI. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林道, 釣巻岳人.

**278. フクラスズメ** *Arcte coerulea* (Guenée, 1852)  
既報：筑波山 (松井, 1993)；【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023)；常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022)；高萩市 (松井, 1993)；日立市 (松井, 1993)；【県央】水戸市 (松井, 1993)；小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018)；【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009；佐藤・釣巻, 2021)；取手市 本郷 (林, 2008)；牛久市 (松井, 1993)；【県西】結城市 (松井, 1993)；桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

**279. ウスベリケンモン** *Anacronicta nitida* (Butler, 1878)  
既報：【県北】大子町 八溝山 (今井, 2015；林・佐藤, 2023)；常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2016)；高萩市 (松井, 1993)；【県央】笠間市 愛宕山 (今井, 2016)；【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009；佐藤・釣巻, 2021)；【県西】岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井, 1993).  
新規：【県西】1 ex., 25. V. 2011, 古河市 稲宮, 鈴木雷太；1 ex., 6. VI. 2011, 境町 志鳥, 鈴木雷太.

**280. コウスベリケンモン**

- Anacronicta caliginea (Butler, 1881)**  
既報:【県北】高萩市(松井,1993);【県南】つくば市 筑波御幸ヶ原(斉藤,1999);新治村[土浦市](松井,1993);土浦市 宍塚(佐藤・釣巻,2009);稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻(藤平,2021b);【県西】岩井市 菅生沼[坂東市](松井,1993).
- 281. ナマリケンモン *Tambana plumbea* (Butler, 1881)**  
\*県内の記録はこの1例のみ。  
既報:筑波山(松井,1993).
- 282. キバラケンモン**  
***Trichosea champa* (Moore, 1879)**  
既報:【県北】大子町 八溝山(今井,2015;林・佐藤,2023);常陸太田市 下高倉町 武生山(今井,2016);高萩市(松井,1993);【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原(斉藤,1999).  
新規:【県西】3♂2♀,19.VIII.1999,桜川市 真壁町羽鳥,斉藤 修.
- 283. カラフトゴマケンモン**  
***Panthea coenobita* (Esper, 1785)**  
\*県内の記録はこの1例のみ。  
既報:【県北】高萩市(松井,1993).
- 284. ネグロケンモン *Colocasia jezoensis* (Matsumura, 1931)**  
既報:【県北】大子町 八溝山(林・佐藤,2023);常陸太田市 下高倉町 武生山(今井,2016);高萩市(松井,1993);北茨城市 関本町小川(今井,2016).
- 285. ヒメネグロケンモン**  
***Colocasia umbrosa* (Wileman, 1911)**  
\*県内の記録はこの1例のみ。  
既報:【県西】結城市(松井,1993).
- 286. ミツモンケンモン**  
***Cymatophoropsis trimaculata* (Bremer, 1861)**  
\*絶滅危惧1A類指定(茨城県,2016).1968年以降記録なし。  
既報:【県西】関城町[筑西市](松井,1993).
- 287. ゴマケンモン *Moma alpium* (Osbeck, 1778)**  
既報:【県北】大子町 八溝山(今井,2015;林・佐藤,2023);大子町 北富田(今井,2016);高萩市(松井,1993);【県央】小美玉市 花野井(小美玉生物の会,2018);【県南】土浦市 宍塚(佐藤・釣巻,2009);牛久市 結束(ミュージアムパーク茨城県自然博物館,2001);【県西】関城町[筑西市](松井,1993);岩井市 菅生沼[坂東市](松井,1993).  
新規:【県北】2♂,4.VI.2019,高萩市 横川 栄蔵室付近林道,釣巻岳人;【県西】1ex.,19.VI.2011,坂東市 生子新田,鈴木雷太.
- 288. キクビゴマケンモン *Moma kolthoffi* (Bryk, 1948)**  
既報:【県北】大子町 八溝山(今井,2015);大子町 小生瀬(今井,2016);大子町 北富田(今井,2015);常陸太田市 下高倉町 武生山(林,2022);高萩市(松井,1993);高萩市中戸川(今井,2015);北茨城市 関本町小川(今井,2015).
- 289. スギタニゴマケンモン**  
***Harrisimemna narmorata* Hampson, 1908**  
既報:【県北】大子町 八溝山(今井,2015;林・佐藤,2023).
- 290. ヒメケンモン *Gerbathodes angsta* (Butler, 1879)**  
\*県内の記録はこの1例のみ。  
既報:【県南】新治村[土浦市](松井,1993).
- 291. シロフヒメケンモン**  
***Gerbathodes paupera* (Staudinger, 1892)**  
既報:【県北】大子町 下野宮(林・佐藤,2017).  
新規:【県北】1ex.,3.VIII.2019,常陸太田市 里川町 里見牧場,林 恵治.
- 292. オオケンモン *Acronicta major* (Bremer, 1861)**  
既報:【県北】高萩市(松井,1993);【県央】小美玉市 竹原中郷(小美玉生物の会,2018);【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原(斉藤,1999);【県西】関城町[筑西市](松井,1993);桜川市 真壁町羽鳥(斉藤,1999).  
新規:【県北】1♂,24.VIII.2019,高萩市 横川,林 恵治.
- 293. シロハラケンモン**  
***Acronicta pulverosa* (Hampson, 1909)**  
既報:【県南】土浦市 宍塚(佐藤・釣巻,2009);稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻(藤平,2021b).
- 294. アサケンモン *Acronicta pruinosa* (Guenée, 1852)**  
新規:【県北】1ex.(写真),11.VIII.2017,常陸太田市 里川町 里見牧場,林 恵治.
- 295. ゴマシオケンモン *Acronicta isocuspis* (Sugi, 1968)**  
新規:【県北】1♂,4.VI.2019,高萩市 横川 栄蔵室付近林道,釣巻岳人.
- 296. リンゴケンモン**  
***Acronicta intermedia* (Warren, 1909)**  
既報:【県北】大子町 八溝山(林・佐藤,2023);日立市(松井,1993);【県央】岩間町[笠間市](松井,1993);【県南】土浦市 宍塚(佐藤・釣巻,2021);牛久市(松井,1993);稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻(藤平,2021b);【県西】桜川市 真壁町羽鳥(斉藤,1999).  
新規:【県西】1ex.,4.VII.2011,坂東市 生子新田,鈴木雷太.

**297. オオホソバケンモン *Acronicta cuspis* (Hübner, 1813)**  
 既報：【県北】高萩市 (松井, 1993)；【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

**298. シロシタケンモン**

*Acronicta hercules* (Felder et Rogenhofner, 1874)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023)；常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022)；【県南】つくば市 筑波御幸ヶ原 (斉藤, 1999)；土浦市 宍塚 (金子, 2005；佐藤・釣巻, 2009；佐藤・釣巻, 2021)；取手市 本郷 (林, 2008)；牛久市 (松井, 1993)；【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993)；桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

**299. ナシケンモン *Acronicta rumicis* (Linnaeus, 1758)**

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993)；【県央】岩間町 [笠間市] (松井, 1993)；【県南】つくば市 臼井 (林, 2016)；土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009；佐藤・釣巻, 2021)；取手市 本郷 (林, 2008)；牛久市 (松井, 1993)；稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b)；【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993)；岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井, 1993).

新規：【県西】1 ex., 7. IV. 2011, 古河市 仁連, 鈴木雷太；1 ex., 12. VI. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.

**300. ニッコウケンモン**

*Craniophora praeclara* (Graeser, 1890)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993)；【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

**301. シマケンモン *Craniophora fasciata* (Moore, 1884)**

既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009；佐藤・釣巻, 2021).

新規：【県西】1 ex., 25. VI. 2011, 八千代町 松本, 鈴木雷太.

**302. クロフケンモン**

*Cranionycta jankowskii* (Oberthür, 1880)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023)；高萩市 (松井, 1993).

**303. シロフクロケンモン**

*Narcotica niveosparsa* (Matsumura, 1926)

既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022)；【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

**304. アミメケンモン *Lophonycta confusa* (Leech, 1889)**

既報：【県央】城里町 御前山 (松井, 1993)；【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

新規：【県西】1 ex., 28. VIII. 2010, 桜川市 真壁町羽鳥, 林 恵治.

**305. コトラガ *Mimeusemia persimilis* Butler 1875**

\*県内の記録はこの1例のみ.

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993).

**306. ヒメトラガ *Asteropetes noctuina* (Butler, 1878)**

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023)；高萩市 (松井, 1993)；【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999)；【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

**307. トビイロトラガ *Sarbanissa subflava* (Moore, 1877)**

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993)；日立市 (松井, 1993)；【県央】小美玉市 羽鳥 (小美玉生物の会, 2018)；【県南】つくば市 臼井 筑波ふれあいの里 (林, 2016)；取手市 井野台 (林, 2008)；【県西】結城市 (松井, 1993)；関城町 [筑西市] (松井, 1993).

新規：【県南】1 ex., 11. VII. 2020, 土浦市 宍塚, 佐藤和明；【県西】1 ex., 14. VI. 2011, 八千代町 菅谷, 鈴木雷太.

**308. セダカモクメ *Cucullia perforata* Bremer, 1861**

\*県内の記録はこの1例のみ.

既報：筑波山 (松井, 1993).

**309. ギンモンセダカモクメ**

*Cucullia jankowskii* Oberthür, 1884

既報：【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b).

**310. ホソバセダカモクメ**

*Cucullia pustulata* Eversmann, 1842

既報：【県南】つくば市 豊里 (松井, 1993)；牛久市 (松井, 1993)；稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b).

**311. キクセダカモクメ *Cucullia kurilullia* Bryk, 1942**

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023)；高萩市 (松井, 1993)；【県央】小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018)；【県南】取手市 本郷 (林, 2008)；稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b).

新規：【県西】1 ex., 4. V. 2011, 古河市 江口, 鈴木雷太.

**312. シマカラスヨトウ**

*Amphipyra pyramidea* (Linnaeus, 1758)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023)；常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022)；高萩市 中戸川 (今井, 2015)；【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林, 2016).

**313. オオシマカラスヨトウ**

*Amphipyra monolitha* Guenée, 1852

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023)；大子町 北富田 (今井, 2015)；常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2015)；高萩市 (松井, 1993)；高萩市 中戸川 (今井, 2015)；北茨城市 関本町小川 (今井, 2016)；日立市 (松井, 1993)；【県央】小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018)；【県

南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009;佐藤・釣巻,2021);  
取手市 井野台 (林,2008);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林,  
2016);【鹿行】鉾田町 [鉾田市] (松井,1993).

### 314. ナンカイカラスヨトウ

#### *Amphipyra horiei* Owada, 1996

既報:【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林,2016);土浦市  
宍塚 (佐藤・釣巻,2021).

新規:【県南】1 ex., 9. IX. 2017, 取手市 小文間, 林 恵治.

### 315. カラスヨトウ

#### *Amphipyra livida* (Denis et Schiffermüller, 1775)

既報:【県北】大子町 八溝山 (松井,1993);大子町 北富田  
(今井,2015;今井,2016);常陸太田市 下高倉町 武生山  
(今井,2015;今井,2016;林,2022);高萩市 (松井,1993);  
常陸大宮市 石沢 (今井,2015);【県央】那珂市 県民の森  
(今井,2015);小美玉市 納場 (小美玉生物の会,2018);【県  
南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤,1999);土浦市 (松井,  
1993);新治村 [土浦市] (松井,1993);土浦市 宍塚 (金子,  
2005;佐藤・釣巻,2009;佐藤・釣巻,2021);守谷町 乙子  
[守谷市] (松井,1993);取手市 井野台 (林,2008);牛久  
市 結束 (ミュージアムパーク茨城県自然博物館,2001);  
稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021b);【県西】桜川市 真  
壁町羽鳥 (斉藤,1999).

新規:【県西】1 ex.,25. VI. 2011, 八千代町 菅谷, 鈴木雷太.

### 316. シロスジカラスヨトウ

#### *Amphipyra tripartita* Butler, 1878

既報:【県北】大子町 北富田 (今井,2016);常陸太田市  
下高倉町 武生山 (林,2022);高萩市 (松井,1993).

### 317. オオウスヅマカラスヨトウ

#### *Amphipyra erebina* Butler, 1878

既報:筑波山 (松井,1993);【県北】大子町 八溝山 (今井,  
2015;今井,2016;林・佐藤,2023);大子町 小生瀬 (今井,  
2016);大子町 北富田 (今井,2016);常陸太田市 下高倉  
町 武生山 (林,2022);高萩市 (松井,1993);【県央】城里  
町 御前山 (松井,1993);【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣  
巻,2009;佐藤・釣巻,2021);【県西】桜川市 真壁町羽鳥  
(斉藤,1999).

新規:【県北】1 ex., 24. VIII. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付  
近林道, 釣巻岳人・佐藤和明.

### 318. ツマジロカラスヨトウ

#### *Amphipyra schrenckii* Ménétriers, 1859

既報:【県北】大子町 八溝山 (今井,2015;今井,2016);大  
子町 北富田 (今井,2015);常陸太田市 下高倉町 武生山  
(今井,2015;今井,2016;林,2022);高萩市 (松井,1993);  
北茨城市 (松井,1993);【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原  
(斉藤,1999);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤,1999).

### 319. エゾモクメキリガ

#### *Brachionycha nubeculosa* (Esper, 1785)

既報:【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤,2023).

### 320. タニガワモクメキリガ

#### *Brachionycha permixta* Sugi, 1970

既報:【県北】北茨城市 関本町 (今井,2022)

### 321. ホソバハガタヨトウ

#### *Meganephria funesta* (Leech, 1889)

既報:【県北】大子町 北富田 (今井,2015);常陸太田市 下  
高倉町 武生山 (今井,2015);北茨城市 関本町小川 (今井,  
2016).

新規:【県南】1 ex., 15. XII. 2018, つくば市 白井 筑波ふれ  
あいの里, 佐藤和明.

### 322. ミドリハガタヨトウ

#### *Meganephria extensa* (Butler, 1879)

既報:【県北】高萩市 中戸川 (今井,2016);【県央】小美玉  
市 部室 (小美玉生物の会,2018);【県南】土浦市 宍塚 (佐  
藤・釣巻,2021).

新規:【県南】1 ex., 10. XI. 2010, 取手市 本郷, 林 恵治;  
【県西】1 ex.(目撃), 27. XII. 2019, 常総市 大塚戸町, 佐  
藤和明・釣巻岳人.

### 323. ケンモンミドリキリガ

#### *Daseochaeta viridis* (Leech, 1889)

既報:【県北】大子町 八溝山 (今井,2015);大子町 北富田  
(今井,2016);常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井,2015);  
高萩市 (松井,1993);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤,  
1999).

新規:【県南】1♂, 12. XI. 2019, つくば市 白井 筑波ふれあ  
いの里, 佐藤和明.

### 324. オオタバコガ *Helicoverpa armigera* (Hübner, 1808)

既報:【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009;佐藤・釣巻,  
2021);稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021b).

### 325. タバコガ *Helicoverpa assulta* (Guenée, 1852)

既報:【県南】牛久市 (松井,1993);【県西】関城町 [筑西  
市] (松井,1993).

### 326. ツメクサガ *Heliothis maritima* Graslin, 1855

既報:【県北】日立市 (松井,1993);【県南】つくば市 (松  
井,1993);土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009);取手市 本郷  
(林,2008);牛久市 (松井,1993);【県西】岩井市 菅生沼  
周辺 [坂東市] (ミュージアムパーク茨城県自然博物館,  
2001).

327. ニセタバコガ *Heliocheilus fervens* (Butler, 1881)

\*県内の記録はこの1例のみ。

既報：【県西】常総市 大塚戸町 (松井, 1993).

328. ウスオビヤガ *Pyrrhia bifasciata* (Staudinger, 1888)

既報：【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

329. チャオビヨトウ *Niphonyx segregata* (Butler, 1878)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 高萩市 中戸川 (今井, 2015); 【県央】小美玉市 部室 (小美玉生物の会, 2018);

【県南】土浦市 穴塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 長兵衛新田 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

新規：【県西】1 ex., 8. VI. 2011, 境町 志鳥, 鈴木雷太; 1 ex., 21. V. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.

330. ベニモンヨトウ *Oligonyx vulnerata* (Butler, 1878)

既報：【県南】土浦市 穴塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

331. マエホシヨトウ *Pyrrhivalva sordida* (Butler, 1881)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】土浦市 穴塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 井野台 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

新規：【県北】2 exs., 15. IX. 2019, 常陸太田市 里川町 里見牧場, 林 恵治; 1 ex., 24. VIII. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林道, 釣巻岳人・佐藤和明.

332. ヒメテンヨトウ *Chalconyx ypsilon* (Butler, 1879)

既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2015).  
新規：【県北】1 ex., 4. VI. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林道, 釣巻岳人.

333. シマヨトウ *Eucarta fasciata* (Butler, 1878)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993).

334. モンオビヒメヨトウ

*Dysmilichia gemella* (Leech, 1889)

既報：【県央】小美玉市 羽鳥 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 豊里 (松井, 1993); 取手市 本郷 (林, 2008).

335. オオホシミミヨトウ *Condica illecta* (Walker, 1865)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023).

336. シロテンクロヨトウ

*Prospalta cyclica* (Hampson, 1908)

既報：【県西】岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井, 1993).

337. フタテンヒメヨトウ

*Acosmetia biguttula* (Motschulsky, 1866)

既報：筑波山 (松井, 1993); 【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993); 日立市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 納場 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林, 2016); 土浦市 穴塚 (金子, 2005; 佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

新規：【県西】1 ex., 16. V. 2011, 古河市 江口, 鈴木雷太; 1 ex., 3. VI. 2011, 古河市 恩名, 鈴木雷太; 1 ex., 22. V. 2011, 八千代町 芦ヶ谷, 鈴木雷太.

338. シロマダラヒメヨトウ *Iambia japonica* Sugi, 1958

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 大子町 小生瀬 (今井, 2015); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022).

339. ムラサキツマキリヨトウ

*Callopietria juvenina* (Stoll, 1782)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】新治村 [土浦市] (松井, 1993).

新規：【県南】1 ex., 19. VII. 2020, 土浦市 穴塚, 佐藤和明.

340. ヒメツマキリヨトウ

*Callopietria duplicans* Walker, 1858

既報：【県北】日立市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999)

新規：【県南】1 ex., 23. IX. 2012, つくば市 白井 筑波ふれあいの里, 林 恵治.

341. マダラツマキリヨトウ

*Callopietria repleta* Walker, 1858

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b).

新規：【県北】1 ex., 4. VI. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林道, 釣巻岳人.

342. シロスジツマキリヨトウ

*Callopietria albolineola* (Graeser, 1889)

\*県内の記録はこの1例のみ。

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993).

343. アヤナミツマキリヨトウ

*Callopietria placodoides* (Guenée, 1852)

\*県内の記録はこの1例のみ。

既報：【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

羽鳥 (斉藤, 1999).

344. ツマナミツマキリヨトウ *Data clava* (Leech, 1900)

既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021).

354. シロイチモジヨトウ

*Spodoptera exigua* (Hübner, 1808)

\*県内の記録はこの1例のみ.

既報：【県南】牛久市 (松井, 1993).

345. イチモジキノコトウ

*Bryophila granitalis* (Butler, 1881)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚 (金子, 2005; 佐藤・釣巻, 2009); 取手市 本郷 (林, 2008); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

355. スジキリヨトウ *Spodoptera depravata* (Butler, 1879)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 日立市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 納場 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】土浦市 中村南 (ミュージアムパーク茨城県自然博物館, 2001); 土浦市 宍塚 (金子, 2005; 佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 牛久市 結束 (ミュージアムパーク茨城県自然博物館, 2001); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

新規：【県西】1 ex., 20. V. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.

346. キノコトウ *Cryphia mitsuhashi* (Marumo, 1917)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚 (金子, 2005); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井, 1993).

347. スジキノコトウ *Cryphia mediofusca* Sugi, 1959

既報：【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

348. ウスアオキノコトウ *Stenoloba clara* (Leech, 1889)

既報：【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999).

356. シラクモヤガ *Elaphria venustula* (Hübner, 1790)

\*県内の記録はこの1例のみ.

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993).

349. アオキノコトウ *Stenoloba assimilis* (Warren, 1909)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023).  
新規：【県南】2 exs., 20. VII. 2015, 稲敷市 浮島和田公園, 林 恵治.

357. スマベウスキノトウ *Chilodes pacificus* Sugi, 1982

既報：【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b).

350. ウンモンキノコトウ

*Stenoloba manleyi* (Leech, 1889)

既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 【県西】岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井, 1993).

358. クロテンヨトウ

*Athetis cinerascens* (Motschulsky, 1861)

既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999); 岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井, 1993).

新規：【県南】1 ex., 21. IV. 2011, 取手市 本郷, 林 恵治;  
【県西】1 ex., 28. IV. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.

351. シロスジキノコトウ

*Stenoloba jankowskii* (Oberthür, 1885)

既報：【県北】大子町 北富田 (今井, 2016); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 【県央】城里町 御前山 (松井, 1993); 県南 つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

359. ヒメオビウスイロヨトウ

*Athetis gluteosa* (Treitschke, 1835)

\*県内の記録はこの1例のみ.

既報：【県西】岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井, 1993).

352. ビロードキリガ *Anterastria atrata* (Butler, 1881)

\*県内の記録はこの1例のみ.

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993).

361. コウスイロヨトウ *Athetis lepigone* (Möschler, 1860)

既報：【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b).

353. ハスモンヨトウ *Spodoptera litura* (Fabricius, 1775)

既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 井野台 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】結城市 (松井, 1993); 関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町

362. エゾウスイロヨトウ *Athetis correpta* (Püngeler, 1907)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井, 1993).

363. テンウスイロヨトウ

*Athetis dissimilis* (Hampson, 1909)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井, 1993).

364. シロテンウスグロヨトウ

*Athetis albisignata* (Oberthür, 1879)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2016); 高萩市 (松井, 1993); 【県南】守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).  
新規：【県北】1♂2♀, 6.VII.2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近 林道, 釣巻岳人.

365. キバネシロテンウスグロヨトウ

*Athetis pallidipennis* Sugi, 1982

\*県内の記録はこの1例のみ.

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993).

366. ヒメサビスジヨトウ *Athetis stellata* (Moore, 1882)

既報：筑波山 (松井, 1993); 【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 土浦市 宍塚 (金子, 2005; 佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).  
新規：【県北】1♀, 24.VIII.2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近 林道, 釣巻岳人・佐藤和明; 【県西】1ex., 26.V.2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.

367. シロモンオビヨトウ *Athetis lineosa* (Moore, 1881)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 日立市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 豊里 (松井, 1993); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).  
新規：【県西】1ex., 30.V.2011, 古河市 恩名, 鈴木雷太; 1ex., 26.V.2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.

368. シロホシキシタヨトウ

*Triphaenopsis lucilla* Butler, 1878

既報：筑波山 (松井, 1993); 【県北】大子町 八溝山 (松井, 1993); 大子町 北富田 (今井, 2016); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2015; 林, 2022); 【県央】小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 本郷 (林, 2008); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽

鳥 (斉藤, 1999).

369. エゾキシタヨトウ *Triphaenopsis jezoensis* Sugi, 1962

既報：【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

370. ウスキシタヨトウ

*Triphaenopsis cinerescens* Butler, 1885

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

371. ナカジロキシタヨトウ

*Triphaenopsis postflava* (Leech, 1900)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023).

372. ウスアオヨトウ *Polyphaenis subviridis* (Butler, 1878)

既報：【県西】岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井, 1993)  
新規：【県南】1♀, 12.VI.2021, 土浦市 宍塚, 佐藤和明; 2♂, 26.V.2018, 稲敷市 浮島和田公園, 林 恵治.

373. シロスジアオヨトウ

*Trachea atriplicis* (Linnaeus, 1758)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 日立市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】土浦市 宍塚 (金子, 2005; 佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】結城市 (松井, 1993); 関城町 [筑西市] (松井, 1993).  
新規：【県西】1ex., 30.IV.2012, 筑西市 玉戸, 鈴木雷太; 1ex., 1.VI.2011, 古河市 恩名, 鈴木雷太

374. オオシロテンアオヨトウ

*Trachea punkikonis* Matsumura, 1927

既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2015); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

375. ハガタアオヨトウ *Trachea tokiensis* (Butler, 1884)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 【県南】つくば市 臼井 筑波ふれあいの里 (林, 2016); 取手市 井野台 (林, 2008); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

376. ウスクロモクメヨトウ

*Dipterygina cupreotincta* Sugi, 1954

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

377. コクロモクメヨトウ

- Dipterygina japonica* (Leech, 1889)  
既報:【県北】大子町 小生瀬 (今井,2016);【県南】つくば市 白井 (林ほか,2012).
378. アオバセダカヨトウ *Mormo muscivirens* Butler, 1878  
既報:【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤,2023);北茨城市 関本町小川 (今井,2015);【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021b);【県西】関城町 [筑西市] (松井,1993).
379. ウグイスセダカヨトウ *Mormo cyanea* Sugi, 1982  
既報:【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井,2015).
380. ノコメセダカヨトウ  
*Orthogonia sera* Felder et Felder, 1862  
既報:【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤,2023);大子町 小生瀬 (今井,2016);高萩市 (松井,1993);日立市 (松井,1993);【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (齊藤,1999);土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009;佐藤・釣巻,2021);牛久市 (松井,1993);稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021b);【県西】関城町 [筑西市] (松井,1993);桜川市 真壁町酒寄 (齊藤,1999).
381. ソトシロフヨトウ *Colocassidia albifera* Sugi, 1982  
既報:【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤,2023);常陸太田市 下高倉町 武生山 (林,2022);高萩市 (松井,1993).
382. ヒメモクメヨトウ *Actinotia polyodon* (Clerck, 1759)  
既報:【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤,2023).
383. コモクメヨトウ *Actinotia intermediata* (Bremer, 1861)  
既報:【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井,2016);日立市 (松井,1993).
384. アカガネヨトウ *Euplexia lucipara* (Linnaeus, 1758)  
既報:【県北】高萩市 (松井,1993);【県西】関城町 [筑西市] (松井,1993);桜川市 真壁町羽鳥 (齊藤,1999).  
新規:【県北】1♂,17.VIII.2018,常陸太田市 里川町 里見牧場,林 恵治;【県南】1♀,7.VIII.2010,つくば市 筑波 御幸ヶ原,佐藤和明・釣巻岳人;1♂,20.VIII.2014,取手市 小文間,林 恵治.
385. ムラサキアカガネヨトウ  
*Euplexia koreaeplexia* Bryk, 1949  
既報:【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林,2016).  
新規:【県北】1 ex.,17.VIII.2020,北茨城市 関本町小川,林 恵治;1♂,4.VI.2019,高萩市 横川 栄蔵室付近林道,釣巻岳人.
386. シラオビアカガネヨトウ  
*Phlogophora illustrata* (Graeser, 1889)  
既報:【県北】大子町 八溝山 (今井,2016;林・佐藤,2023).
387. マエグロシラオビアカガネヨトウ  
*Phlogophora albovittata* (Moore, 1867)  
既報:【県北】大子町 八溝山 (今井,2015);【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林,2016);土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2021);稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021b).  
新規:【県北】1♂,4.VI.2019,高萩市 横川 栄蔵室付近林道,釣巻岳人;【県西】1♀,30.VII.2017,桜川市 真壁町羽鳥,林 恵治.
388. モンキアカガネヨトウ  
*Phlogophora aureopuncta* (Hampson, 1908)  
既報:【県北】北茨城市 関本町定波 (今井,2020).
389. ホソバミドリヨトウ  
*Euplexidia angusta* Yoshimoto, 1987  
既報:【県北】大子町 八溝山 (今井,2016;林・佐藤,2023);【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林,2016);古河市 葛生 (今井,2020).  
新規:【県北】1♂,4.VI.2019,高萩市 横川 栄蔵室付近林道,釣巻岳人.
390. シロフアオヨトウ  
*Xenotrachea nipponica* Kishida et Yoshimoto, 1979  
既報:【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤,2023).
391. アオアカガネヨトウ  
*Karana laetevirens* (Oberthür, 1884)  
既報:【県北】大子町 八溝山 (今井,2015;林・佐藤,2023);大子町 北富田 (今井,2016);常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井,2016);北茨城市 関本町小川 (林ほか,2009);【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (齊藤,1999);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (齊藤,1999).
392. チャイロカドモンヨトウ  
*Apamea sodalis* (Butler, 1878)  
既報:【県北】大子町 八溝山 (松井,1993);大子町 八溝山 (林・佐藤,2023);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (齊藤,1999).
393. アカモクメヨトウ *Apamea aquila* Donzel, 1837  
既報:【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤,2023);【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (齊藤,1999);土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2021);稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021b);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (齊藤,1999);岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井,1993).
394. ネスジシラクモヨトウ *Apamea hamponi* Sugi, 1963  
既報:【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (齊藤,1999);土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009;佐藤・釣巻,2021);稲敷市 浮

- 島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021b);【県西】岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井,1993).  
新規:【県北】2♂,4.VI.2019,高萩市 横川 栄蔵室付近林道,釣巻岳人;【県西】1 ex.,17.V.2011,坂東市 生子新田,鈴木雷太.
- 395. ヒメハガタヨトウ *Apamea commixta* (Butler, 1881)**  
既報:【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤,1999).  
新規:【県北】1♂,13.VIII.2019,常陸太田市 里川町 里見牧場,林 恵治.
- 396. マエアカシロヨトウ**  
*Leucapamea kawadai* (Sugi, 1955)  
既報:【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤,1999);【県西】関城町 [筑西市] (松井,1993).
- 397. コマエアカシロヨトウ**  
*Leucapamea askoldis* (Oberthür, 1880)  
既報:【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤,1999).
- 398. アオフシラクモヨトウ**  
*Antapamea conciliata* (Butler, 1878)  
既報:【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2021);【県西】桜川市 真壁町酒寄 (斉藤,1999);桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤,1999);岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井,1993).  
新規:【県南】1 ex.,27.VI.2015,つくば市 臼井 筑波ふれあいの里,林 恵治;4 exs.,23.V.2014,取手市 小文間,林 恵治.
- 399. クサビヨトウ *Laterologia ophiogramma* (Esper, 1794)**  
既報:【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021b);【県西】関城町 [筑西市] (松井,1993);岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井,1993).
- 400. セアカヨトウ *Litoligia fodinae* (Oberthür, 1880)**  
既報:【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤,1999);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤,1999).
- 401. サッポロチャイロヨトウ**  
*Sapporia repetita* (Butler, 1885)  
既報:【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林ほか,2015);取手市 本郷 (林ほか,2015);稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021b).
- 402. カバマダラヨトウ *Anapamea cuneatoides* Poole, 1989**  
既報:【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林,2022);【県央】小美玉市 納場 (小美玉生物の会,2018);【県南】土浦市 宍塚 (金子,2005;佐藤・釣巻,2009);【県西】岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井,1993).
- 403. ハジマヨトウ *Bambusiphila vulgaris* (Butler, 1886)**  
既報:【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林,2022);【県央】小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会,2018);【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤,1999);土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009;佐藤・釣巻,2021);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤,1999).
- 404. ギシギシヨトウ *Atrachea nitens* (Butler, 1878)**  
既報:【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2021);牛久市 (松井,1993);稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021b).  
新規:【県西】1 ex.,22.V.2011,八千代町 平塚,鈴木雷太.
- 405. イチモジヒメヨトウ *Xylomoia fusei* Sugi, 1976**  
\*絶滅危惧 1B 類指定 (茨城県,2016). 県内では稀.  
既報:【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021b);【県西】岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井,1993).  
新規:【県南】1 ex.,10.V.2014,取手市 小文間,林 恵治.
- 406. フキヨトウ *Hydraecia petasitis* Doubleday, 1847**  
既報:【県北】高萩市 (松井,1993).  
新規:【県西】1♂,18.IX.2010,桜川市 真壁町羽鳥,林 恵治.
- 407. ショウブオオヨトウ**  
*Helotropha leucostigma* (Hübner, 1808)  
既報:【県南】守谷町 乙子 [守谷市] (松井,1993);稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021b);【県西】関城町 [筑西市] (松井,1993);岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井,1993).  
新規:【県南】1 ex.,27.V.2017,取手市 小文間,林 恵治.
- 408. ショウブヨトウ**  
*Amphipoea ussuriensis* (Petersen, 1914)  
既報:【県北】大子町 八溝山 (今井,2015);【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021b);【県西】関城町 [筑西市] (松井,1993).
- 409. ゴボウトガリヨトウ *Gortyna fortis* (Butler, 1878)**  
既報:【県北】大子町 北富田 (今井,2015);高萩市 (松井,1993).
- 410. テンスジウスキヨトウ *Coenobia orientalis* Sugi, 1982**  
既報:【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021b).
- 411. オオチャバネヨトウ**  
*Nonagria puengeleri* (Schawerda, 1923)  
\*絶滅危惧 1B 類指定 (茨城県,2016). 県内では稀.  
既報:【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021b);【県西】岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井,1993).
- 412. ハガタウスキヨトウ**

- Archanara resoluta Hampson, 1910**  
既報：【県南】土浦市 宍塚 (金子,2005; 佐藤・釣巻,2021); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021b); 【県西】岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井,1993).
- 413. キスジウスキヨトウ *Capsula sparganii* (Esper, 1790)**  
\*絶滅危惧指定 (茨城県,2016). 近年記録増える.  
既報：【県北】高萩市 (松井,1993); 【県南】土浦市 宍塚 (金子,2005; 佐藤・釣巻,2021); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021b).  
新規：【県南】1♂,22.IX.2018, 取手市 小文間, 林 恵治.
- 414. ガマヨトウ *Capsula aerata* (Butler, 1878)**  
既報：【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021b).
- 415. クシヒゲウスキヨトウ *Ctenostola sparganoides* (Bang-Haas, 1927)**  
既報：【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021b).
- 416. ギンモンアカヨトウ *Plusilla rosalia* Staudinger, 1892**  
既報：【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021b); 【県西】岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井,1993).
- 417. テンオビヨトウ *Sesamia turpis* (Butler, 1879)**  
既報：【県北】水府村 [常陸太田市] (松井,1993); 高萩市 (松井,1993); 【県南】つくば市 (松井,1993); つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤,1999); 取手市 井野台 (林,2008); 【県西】関城町 [筑西市] (松井,1993).
- 418. カバイロウスキヨトウ *Sesamia confusa* (Sugi, 1982)**  
既報：【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021b); 【県西】岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井,1993).
- 419. イネヨトウ *Sesamia inferens* (Walker, 1856)**  
既報：【県北】高萩市 (松井,1993); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009); 取手市 本郷 (林,2008); 牛久市 (松井,1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平,2021b); 【県西】関城町 [筑西市] (松井,1993).
- 420. トガリヨトウ *Virgo datanidia* (Butler, 1885)**  
\*県内の記録はこの1例のみ.  
既報：【県北】高萩市 (松井,1993).
- 421. ナカオビキリガ *Dryobotodes intermissa* (Butler, 1886)**  
既報：【県北】高萩市 (松井,1993); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2021).  
新規：【県南】1♂,3.XII.2019, つくば市 臼井 筑波ふれあいの里, 佐藤和明.
- 422. プライヤオビキリガ *Dryobotodes pryeri* (Leech, 1900)**  
既報：【県北】高萩市 (松井,1993).  
新規：【県南】1♀,23.VIII.2009, 取手市 本郷, 林 恵治.
- 423. ホソバオビキリガ *Dryobotodes angusta* Sugi, 1980**  
既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009).
- 424. アヤモクメキリガ *Xylena fumosa* (Butler, 1878)**  
既報：【県央】笠間市 愛宕山 (今井,2015; 今井,2016); 小美玉市 山野 (小美玉生物の会,2018); 【県南】牛久市 (松井,1993).  
新規：【県南】1 ex.,18.XII.2020, 土浦市 宍塚, 佐藤和明; 【県西】1 ex.,27.XII.2019, 常総市 大塚戸町, 佐藤和明・釣巻岳人.
- 425. ハネナガモクメキリガ *Xylena nihonica* Höne, 1917**  
既報：【県南】つくば市 臼井 (林,2016); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林,2016).
- 426. キバラモクメキリガ *Xylena formosa* (Butler, 1878)**  
既報：【県北】大子町 北富田 (今井,2016); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井,2015; 林,2022); 常陸大宮市 石沢 (今井,2015); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009; 佐藤・釣巻,2021); 取手市 井野台 (林,2008); 牛久市 (松井,1993); 【県西】結城市 (松井,1993).  
新規：【県央】1 ex.,6.III.2011, 笠間市 飯田, 鈴木雷太; 【県西】1 ex.,2.II.2011, 坂東市 逆井, 鈴木雷太.
- 427. ハンノキリガ *Lithophane ustulata* (Butler, 1878)**  
既報：【県北】高萩市 (松井,1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林,2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009; 佐藤・釣巻,2021).
- 428. カシワキボシキリガ *Lithophane pruinosa* (Butler, 1878)**  
既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林,2022); 常陸大宮市 石沢 (今井,2016); 【県央】笠間市 北山公園 (今井,2016); 水戸市 水戸森林公園 (今井,2015); 【県南】つくば市 臼井 (林,2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2021).  
新規：【県西】1 ex.,27.II.2016, 桜川市 真壁町羽鳥, 林 恵治.
- 429. ミツボシキリガ *Eupsilia tripunctata* Butler, 1878**  
既報：【県央】笠間市 北山公園 (今井,2016); 小美玉市 三箇 (小美玉生物の会,2018); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009; 佐藤・釣巻,2021); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林,2016).
- 430. ムラサキミツボシキリガ *Eupsilia unipuncta* Scriba, 1919**

- 既報：【県北】大子町 八溝山 (今井,2015 ; 林・佐藤,2023).
- 431. ヨスジノコメキリガ**  
*Eupsilia quadrilinea* (Leech, 1889)  
既報：【県央】笠間市 愛宕山 (今井,2016); 水戸市 水戸森林公園 (今井,2015); 【県南】つくば市 臼井 (林,2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009 ; 佐藤・釣巻,2021).  
新規：【県南】2 exs., 14. III. 2015, 取手市 小文間, 林 恵治.
- 432. ヨスジキリガ** *Eupsilla strigifera* Butler, 1879  
\*県内の記録はこの1例のみ。  
既報：【県西】岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井,1993).
- 433. ウスミモンキリガ** *Eupsilla contracta* (Butler, 1878)  
準絶滅危惧指定 (茨城県,2016). 近年記録増える。  
既報：【県央】笠間市 北山公園 (今井,2016); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009 ; 佐藤・釣巻,2021); 【県西】岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井,1993).
- 434. チャマダラキリガ** *Rhynchaglaea scitula* (Butler, 1879)  
既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林,2022); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林,2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009 ; 佐藤・釣巻,2021).  
新規：【県南】1♂, 15. III. 2014, 取手市 小文間, 林 恵治.
- 435. クロチャマダラキリガ**  
*Rhynchaglaea fuscipennis* Sugi, 1958  
既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009 ; 佐藤・釣巻,2021); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤,1999); 岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井,1993).
- 436. キマエキリガ** *Hemiglaea costalis* (Butler, 1879)  
既報：【県南】つくば市 臼井 (林,2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2021).
- 437. スギタニモンキリガ** *Sugitania lepida* (Butler, 1879)  
既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林,2022); 【県南】つくば市 臼井 (林,2016); 取手市 本郷 (林,2008); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林,2016).  
次種との種分離前の記録  
既報：【県北】; 高萩市 (松井,1993).
- 438. ヤマノモンキリガ** *Sugitania clara* Sugi, 1990  
既報：【県北】大子町 八溝山 (今井,2015 ; 林・佐藤,2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井,2016); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2021); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林,2016).
- 439. フサヒゲオビキリガ** *Agrochola evelina* (Butler, 1879)  
既報：【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林,2016); つくば市 臼井 (佐藤,2020); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009 ; 佐藤・釣巻,2021); 【県西】岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井,1993).  
新規：【県西】3♂, 27. XII. 2019, 常総市 大塚戸町, 佐藤和明・釣巻岳人.
- 440. カシワオビキリガ** *Conistra ardescens* (Butler, 1879)  
既報：【県北】常陸大宮市 上村田 (今井,2015); 【県央】水戸市 水戸森林公園 (今井,2015); 【県南】つくば市 臼井 (林,2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009 ; 佐藤・釣巻,2021); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林,2016).  
新規：【県南】1♂, 14. III. 2015, 取手市 小文間, 林 恵治.
- 441. ミヤマオビキリガ** *Conistra griseascens* Draudt, 1950  
既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林,2022); 高萩市 (松井,1993); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009 ; 佐藤・釣巻,2021); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (斉藤,1999).  
新規：【県央】1 ex., 6. III. 2011, 笠間市 飯田, 鈴木雷太; 【県南】1 ex., 24. XI. 2012, つくば市 臼井, 林 恵治.
- 442. テンスジキリガ** *Conistra fletcheri* Sugi, 1958  
既報：【県北】大子町 八溝山 (今井,2015 ; 林・佐藤,2023); 高萩市 (松井,1993); 【県央】岩間町 [笠間市] (松井,1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林,2016).  
新規：【県北】1♂, 5. XII. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林道, 釣巻岳人・佐藤和明; 【県南】1 ex., 15. XII. 2019, つくば市 臼井, 佐藤和明.
- 443. ナワキリガ** *Conistra nawae* Matsumura, 1926  
既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2021).
- 444. ホシオビキリガ** *Conistra albipuncta* (Leech, 1889)  
既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤,2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林,2022); 北茨城市 関本町小川 (今井,2015); 常陸大宮市 石沢 (今井,2016); 常陸大宮市 上村田 (今井,2015); 【県央】笠間市 北山公園 (今井,2016); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009 ; 佐藤・釣巻,2021); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林,2016).  
新規：【県央】1 ex., 6. III. 2011, 笠間市 飯田, 鈴木雷太; 【県南】1 ex., 24. III. 2012, つくば市 臼井, 林 恵治; 【県西】1 ex., 20. II. 2011, 古河市 東諸川, 鈴木雷太; 1 ex., 4. II. 2011, 坂東市 逆井, 鈴木雷太.
- 445. ゴマダラキリガ**  
*Conistra castaneofasciata* (Motschulsky, 1861)  
既報：【県北】; 高萩市 (松井,1993); 高萩市 中戸川 (今井,2015); 【県央】笠間市 愛宕山 (今井,2015); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林,2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻,2009 ; 佐藤・釣巻,2021).  
新規：【県西】1 ex., 17. II. 2011, 古河市 東諸川, 鈴木雷太.

446. イチゴキリガ *Orbona fragariae* (Vieweg, 1790)

既報:【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 高萩市 (松井, 1993); 【県央】水戸市 水戸森林公園 (今井, 2015); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021).

新規:【県南】1 ex., 9. V. 2015, 取手市 本郷, 林 恵治.

447. キイロキリガ *Xanthia togata* (Esper, 1788)

\*県内の記録はこの1例のみ.

既報:【県北】高萩市 (松井, 1993).

448. ウスキトガリキリガ *Telorta acuminata* (Butler, 1878)

既報:【県北】大子町 北富田 (今井, 2015); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 井野台 (林, 2008).

449. キトガリキリガ *Telorta edentata* (Leech, 1889)

既報:【県北】大子町 北富田 (今井, 2015); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2015; 林, 2022); 高萩市 (松井, 1993); 高萩市 中戸川 (今井, 2015); 北茨城市 関本町小川 (今井, 2015); 【県央】笠間市 北山公園 (今井, 2015); 笠間市 愛宕山 (今井, 2015); 【県南】つくば市 臼井 (林, 2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

450. ノコメトガリキリガ *Telorta divergens* (Butler, 1879)

既報:【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 高萩市 (松井, 1993); 常陸大宮市 上村田 (今井, 2015); 【県央】笠間市 北山公園 (今井, 2016); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 井野台 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

新規:【県南】1 ex., 1. I. 2012, つくば市 臼井, 林 恵治;  
【県西】4 exs., 27. XII. 2019, 常総市 大塚戸町, 佐藤和明・釣巻岳人目撃.

451. アオバハガタヨトウ

*Antivaleria viridimacula* (Graeser, 1889)

既報:【県北】大子町 八溝山 (今井, 2015; 林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993); 【県央】笠間市 北山公園 (今井, 2016); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

新規:【県南】1 ex., 5. I. 2019, つくば市 臼井, 佐藤和明;  
1♀, 25. IX. 2011, 取手市 本郷, 林 恵治.

452. ヒマラヤハガタヨトウ

*Nyctycia strigidisca* (Moore, 1881)

既報:【県北】大子町 八溝山 (今井, 2015); 高萩市 (松井, 1993).

453. ヘーネアオハガタヨトウ

*Nyctycia hoenei* (Boursin, 1958)

既報:【県南】つくば市 臼井 (林, 2016).

新規:【県西】1♂, 27. XII. 2019, 常総市 大塚戸町, 佐藤和明・釣巻岳人.

454. ニレキリガ *Cosmia affinis* (Linnaeus, 1767)

既報:【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 高萩市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 部室 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (齊藤, 1999); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (齊藤, 1999).

新規:【県西】1 ex., 19. VI. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.

455. ミヤマキリガ *Cosmia unicolor* (Staudinger, 1892)

既報:【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (齊藤, 1999).

456. シラホシキリガ *Cosmia restituta* Walker, 1857

既報:【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022).

457. シマキリガ *Cosmia achatina* Butler, 1879

既報:【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (齊藤, 1999); 土浦市 宍塚 (金子, 2005); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井, 1993).

新規:【県西】1 ex., 10. VI. 2011, 古河市 仁連, 鈴木雷太.

458. シラオビキリガ

*Cosmia camptostigma* (Ménétrières, 1859)

既報:【県西】坂東市 生子新田 (林ほか, 2012).

459. イタヤキリガ *Cosmia trapezina* (Linnaeus, 1758)

既報:【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 【県央】城里町 御前山 (松井, 1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (齊藤, 1999); つくば市 豊里 (松井, 1993).

460. キシタキリガ *Cosmia moderata* (Staudinger, 1888)

既報:【県北】大子町 八溝山 (松井, 1993).

461. ミチノクキリガ *Cosmia mali* Sugi, 1982

既報:【県北】大子町 八溝山 (今井, 2020).

462. マダラキボシキリガ

*Dimorphocosmia variegata* (Oberthür, 1879)

\*県内の記録はこの1例のみ.

既報:【県南】守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993).

463. クロハナギンガ *Chasminodes sugii* Kononenko, 1981

\*県内の記録はこの1例のみ。

既報：【県央】城里町 御前山 (松井, 1993).

464. ウススジギンガ *Chasminodes cilia* (Staudinger, 1888)

既報：【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999).

465. ヒロオビクロギンガ

*Chasminodes nigrilineus* (Leech, 1889)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023).

新規：【県北】1♀, 17. VIII. 2020, 北茨城市 関本町小川, 林 恵治; 【県南】1♀, 8. VIII. 2015, つくば市 筑波 御幸ヶ原, 林 恵治ほか.

466. ヤマトギンガ *Chasminodes japonicus* Sugi, 1955

既報：【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999).

467. オオハガタヨトウ

*Mniotype melanodonta* (Hampson, 1906)

既報：【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2015); 高萩市 (松井, 1993).

468. クロスジキリガ *Xylopolia bella* (Butler, 1881)

既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016); 岩井市 法師戸 [坂東市] (松井, 1993).

469. ケンモンキリガ *Egira saxea* (Leech, 1889)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 大子町 小生瀬 (今井, 2016); 大子町 北富田 (今井, 2016); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2016; 林, 2022); 高萩市 (松井, 1993); 高萩市 中戸川 (今井, 2016); 北茨城市 関本町小川 (今井, 2015; 今井, 2016); 【県央】笠間市 愛宕山 (今井, 2015; 今井, 2016); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

470. マツキリガ *Ponalis japonica* Draudt, 1935

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

471. キンイロキリガ

*Clavipalpula aurariae* (Oberthür, 1880)

既報：【県北】大子町 八溝山 (今井, 2016; 林・佐藤, 2023); 大子町 小生瀬 (今井, 2015); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2016); 高萩市 中戸川 (今井, 2016); 北茨城市 関本町小川 (今井, 2015).

472. スギタニキリガ *Perigrapha hoenei* Püngeler, 1914

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993); 北茨城市 関本町小川 (今井, 2016); 常陸太宮市 上村田 (今井, 2015); 【県央】笠間市 愛宕山 (今井,

2015; 今井, 2016); 水戸市 水戸森林公園 (今井, 2015).

新規：【県南】1 ex., 24. III. 2016, 土浦市 東城寺宝篋山, 佐藤和明.

473. スモモキリガ

*Anorthoa munda* Denis et Schiffermüller, 1775

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 大子町 小生瀬 (今井, 2016); 高萩市 (松井, 1993); 常陸太宮市 石沢 (今井, 2016); 常陸太宮市 上村田 (今井, 2015); 【県央】笠間市 愛宕山 (今井, 2016); 【県南】つくば市 臼井 (林, 2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 牛久市 (松井, 1993).

新規：【県央】1 ex., 6. III. 2011, 笠間市 飯田, 鈴木雷太; 【県南】1♂, 14. III. 2015, 取手市 小文間, 林 恵治.

474. ホソバキリガ

*Anorthoa angustipennis* (Matsumura, 1926)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993); 常陸太宮市 石沢 (今井, 2016); 【県央】笠間市 北山公園 (今井, 2016); 笠間市 愛宕山 (今井, 2016); 水戸市 水戸森林公園 (今井, 2015); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021).

新規：【県南】1♂, 14. III. 2015, 取手市 小文間, 林 恵治.

475. ミヤマカバキリガ *Orthosia incerta* (Hufnagel, 1766)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 臼井 (林, 2016).

476. カバキリガ *Orthosia evanida* (Butler, 1879)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 常陸太宮市 上村田 (今井, 2015); 【県央】笠間市 愛宕山 (今井, 2016); 【県南】つくば市 臼井 (林, 2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021).

新規：【県西】1 ex., 5. IV. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.

477. アオヤマキリガ

*Orthosia aoyamensis* (Matsumura, 1926)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993).

478. クロミミキリガ *Orthosia lizetta* Butler, 1878

既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016); 岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井, 1993).

新規：【県南】1♂, 3. IV. 2010, 取手市 本郷, 林 恵治.

479. プナキリガ *Orthosia paromoea* (Hampson, 1905)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 常陸太宮市 石沢 (今井, 2016); 【県央】水戸市 水戸森林公園 (今

- 井, 2015); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 【県西】岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井, 1993).  
新規: 【県南】1♂, 15. III. 2014, 取手市 小文間, 林 恵治.
480. クロテンキリガ *Orthosia fausta* Leech, 1889  
既報: 【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 【県西】岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井, 1993).
481. ヨモギキリガ *Orthosia ella* (Butler, 1878)  
既報: 【県西】古河市 尾崎 (林ほか, 2012).  
新規: 【県南】1♀, 13. III. 2022, 土浦市 宍塚, 佐藤和明.
482. シロヘリキリガ *Orthosia limbata* (Butler, 1879)  
既報: 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021).
483. チャイロキリガ *Orthosia odiosa* (Butler, 1878)  
既報: 【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 【県西】結城市 (松井, 1993).
484. カシワキリガ *Orthosia gothica* (Linnaeus, 1758)  
既報: 【県北】高萩市 (松井, 1993).
485. アカバキリガ *Orthosia carnipennis* (Butler, 1878)  
既報: 【県北】大子町 八溝山 (今井, 2015); 高萩市 (松井, 1993); 高萩市 中戸川 (今井, 2016); 北茨城市 関本町小川 (今井, 2015; 今井, 2016); 常陸大宮市 上村田 (今井, 2015); 【県央】笠間市 愛宕山 (今井, 2016); 水戸市 水戸森林公園 (今井, 2015; 今井, 2016); 【県南】つくば市 豊里 (松井, 1993); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 本郷 (林, 2008).
486. アトジロキリガ *Dioszeghyana mirabilis* (Sugi, 1955)  
既報: 【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).
487. オオシモフリヨトウ *Polia goliath* (Oberthür, 1880)  
既報: 【県北】大子町 八溝山 (今井, 2015); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 【県央】小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999).
488. シラホシヨトウ  
*Melanchnra persicariae* (Linnaeus, 1761)  
既報: 【県北】大子町 八溝山 (松井, 1993; 林・佐藤, 2023); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).
489. ヨトウガ *Mamestra brassicae* (Linnaeus, 1758)  
既報: 【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 土浦市 中村南 (ミュージアムパーク茨城県自然博物館, 2001); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 井野台 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】結城市 (松井, 1993); 関城町 [筑西市] (松井, 1993).
490. エゾチャイロヨトウ  
*Lacanobia splendens* (Hübner, 1808)  
既報: 【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井, 1993).
491. キミヤクヨトウ *Dictyestra dissecta* (Walker, 1865)  
既報: 筑波山 (松井, 1993); 【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993); 【県西】桜川市 真壁町 羽鳥 (斉藤, 1999).  
新規: 【県北】1♀, 24. VIII. 2019, 高萩市 横川, 林 恵治.
492. フサクビヨトウ *Sideridis honeyi* (Yoshimoto, 1989)  
既報: 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).
493. フタスジヨトウ *Protomiselia bilinea* (Hampson, 1905)  
既報: 【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993); 【県央】小美玉市 納場 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); つくば市 豊里 (松井, 1993); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).  
新規: 【県西】1 ex., 22. IV. 2011, 坂東市 山, 鈴木雷太.
494. シロシタヨトウ *Sarcopolia illoba* (Butler, 1878)  
既報: 【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】取手市 本郷 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).
495. フタオビキヨトウ *Mythimna turca* (Linnaeus, 1761)  
既報: 【県北】常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2015; 林, 2022); 高萩市 (松井, 1993); 日立市 (松井, 1993); 【県南】牛久市 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】結城市 (松井, 1993); 桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).  
新規: 【県西】1 ex., 10. V. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.
496. ミヤマフタオビキヨトウ  
*Mythimna matsumuriana* (Bryk, 1940)  
既報: 【県北】大子町 八溝山 (今井, 2015); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2015); 高萩市 (松井, 1993); 【県西】岩井市 菅生沼周辺 [坂東市] (ミュージアムパーク茨城県自然博物館, 2001).
497. オオフタオビキヨトウ *Mythimna grandis* Butler, 1878  
既報: 【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県西】桜川市 真壁町 羽鳥 (斉藤, 1999).

498. ナガフタオビキョトウ

*Mythimna divergens* Butler, 1878

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 北茨城市 関本町小川 (今井, 2016); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

499. クロシタキョトウ *Mythimna placida* Butler, 1878

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993); 日立市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 牛久市 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999).

500. ウスベニキョトウ

*Mythimna pudorina* (Denis et Schiffmüller, 1775)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井, 1993).

501. タンボキョトウ *Mythimna pallens* (Linnaeus, 1758)

既報：【県央】勝田市 [ひたちなか市] (松井, 1993).

502. フタテンキョトウ *Mythimna radiata* (Bremer, 1861)

既報：【県央】勝田市 [ひたちなか市] (松井, 1993).

503. カバフクロテンキョトウ

*Mythimna salebrosa* (Butler, 1878)

既報：【県北】日立市 (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

504. アトジロキョトウ *Mythimna compta* (Moore, 1881)

既報：【県央】小美玉市 部室 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b).

505. スジシロキョトウ *Mythimna striata* (Leech, 1900)

既報：【県央】小美玉市 三箇 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】取手市 井野台 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b).

506. ニセスジシロキョトウ

*Mythimna polysticha* (Turner, 1902)

既報：【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b).

507. ノヒラキョトウ *Mythimna obsoleta* (Hübner, 1803)

既報：【県南】土浦市 宍塚 (金子, 2005; 佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】岩井市 菅

生沼 [坂東市] (松井, 1993); 岩井市 菅生沼周辺 [坂東市] (ミュージアムパーク茨城県自然博物館, 2001).

新規：【県西】1 ex., 2. V. 2011, 古河市 江口, 鈴木雷太.

508. ナカスジキョトウ *Mythimna flammea* (Curtis, 1828)

既報：【県南】土浦市 宍塚 (金子, 2005); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井, 1993).

新規：【県西】1 ex., 1. VII. 2011, 古河市 尾崎, 鈴木雷太; 1 ex., 21. IV. 2011, 坂東市 山, 鈴木雷太.

509. マメチャイロキョトウ

*Mythimna stolidia* (Leech, 1889)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 取手市 井野台 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

510. マダラキョトウ *Mythimna flavostigma* (Bremer, 1861)

既報：【県北】大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993); 日立市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

新規：【県北】1♂, 6. VII. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林道, 釣巻岳人; 【県西】1 ex., 1. V. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.

511. ツマアカキョトウ *Mythimna inornata* (Leech, 1889)

既報：【県北】日立市 (松井, 1993).

512. ツマグロキョトウ *Mythimna symplex* (Leech, 1889)

既報：【県西】岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井, 1993).

513. ウラギンキョトウ *Mythimna hamifera* (Walker, 1862)

既報：【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

514. アフヨトウ *Mythimna separata* (Walker, 1865)

既報：【県北】日立市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); つくば市 豊里 (松井, 1993); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

515. クサシロキョトウ *Mythimna loreyi* (Duponchel, 1827)

既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2021); 取手市 本郷 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

516. アカスジキョトウ *Mythimna postica* (Hampson, 1905)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993).

517. ウスイロキヨトウ *Mythimna inanis* (Oberthür, 1880)

既報：【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

518. ハマオモトヨトウ *Brithys crini* (Fabricius, 1775)

既報：【県南】稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b)

新規：【県南】3 exs. (幼虫写真), 20. X. 2008, 取手市 井野台, 林 恵治.

519. ニセタマナヤガ *Peridroma saucia* (Hübner, 1808)

既報：【県南】土浦市 宍塚 (金子, 2005); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

520. ホゾアオバヤガ *Actebia praecox* (Linnaeus, 1758)

既報：【県南】つくば市 豊里 (松井, 1993).

521. コキマエヤガ *Albocosta triangularis* (Moore, 1867)

既報：【県北】太子町 八溝山 (松井, 1993; 今井, 2015); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2016); 高萩市 中戸川 (今井, 2015); 【県南】つくば市 (松井, 1993); つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

新規：【県北】1 ex., 22. VIII. 2020, 北茨城市 関本町小川, 林 恵治; 【県西】1 ex., 30. V. 2011, 古河市 恩名, 鈴木雷太.

522. ウスグロヤガ *Euxoa sibirica* (Boisduval, 1832)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993).

523. クロヤガ *Euxoa nigrata* Matsumura, 1925

既報：【県央】城里町 御前山 (松井, 1993).

524. タマナヤガ *Agrotis ipsilon* (Hufnagel, 1766)

既報：【県北】太子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993); 日立市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 本郷 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999); 岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井, 1993).

525. カブラヤガ

*Agrotis segetum* (Denis et Schiffermüller, 1775)

既報：【県北】太子町 八溝山 (今井, 2015); 高萩市 (松井, 1993); 日立市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 本郷 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】下館市 [筑

西市] (松井, 1993); 岩井市 菅生沼周辺 [坂東市] (ミュージアムパーク茨城県自然博物館, 2001).

新規：【県西】1 ex., 25. IV. 2011; 1 ex., 14. V. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.

526. オオカブラヤガ *Agrotis tokionis* Butler, 1881

既報：【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009); 取手市 本郷 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

527. モクメヤガ *Axylia putris* (Linnaeus, 1761)

既報：筑波山 (松井, 1993); 【県北】太子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993); 日立市 (松井, 1993); 【県央】勝田市 [ひたちなか市] (松井, 1993); 【県南】取手市 本郷 (林, 2008); 牛久市 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

新規：【県西】1 ex., 1. V. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.

528. マエジロヤガ *Ochropleura plecta* (Linnaeus, 1761)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 土浦市 (松井, 1993); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

529. ホシボシヤガ *Hermonassa arenosa* (Butler, 1881)

既報：【県北】太子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

新規：【県北】1 ex., 24. VIII. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付 近林道, 釣巻岳人・佐藤和明.

530. クロクモヤガ *Hermonassa cecilia* Butler, 1878

既報：【県北】太子町 八溝山 (今井, 2015; 今井, 2016; 林・佐藤, 2023); 太子町 小生瀬 (今井, 2015; 今井, 2016); 太子町 北富田 (今井, 2015; 今井, 2016); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2015; 林, 2022); 高萩市 中戸川 (今井, 2015); 北茨城市 関本町小川 (今井, 2015); 常陸大宮市 上村田 (今井, 2015); 【県央】小美玉市 部室 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 (松井, 1993); つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 牛久市 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999; 今井, 2015); 岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井, 1993).

531. アカマエヤガ

*Spaelotis nipona* (Felder et Rogenhofer, 1874)

既報：【県北】高萩市 (松井, 1993); 【県西】関城町 [筑西

市] (松井, 1993); 岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井, 1993).

**532. カバスジヤガ *Sineugraphe exusta* (Butler, 1878)**

既報: 【県北】 大子町 八溝山 (松井, 1993; 林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993); 【県南】 つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】 関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

新規: 【県北】 1♀, 6. VII. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林道, 釣巻岳人.

**533. ウスイロカバスジヤガ**

***Sineugraphe bipartita* (Graeser, 1889)**

既報: 【県北】 大子町 八溝山 (松井, 1993; 林・佐藤, 2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2015); 高萩市 (松井, 1993); 【県南】 つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 牛久市 (松井, 1993); 【県西】 関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

**534. オオカバスジヤガ**

***Sineugraphe oceanica* (Kardakoff, 1928)**

既報: 【県北】 大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 高萩市 (松井, 1993); 高萩市 中戸川 (今井, 2015); 【県南】 つくば市 白井 (林, 2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】 桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016).

**535. コウスチャヤガ *Diarsia deparca* (Butler, 1879)**

既報: 【県北】 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 高萩市 (松井, 1993); 【県央】 小美玉市 納場 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】 つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); つくば市 豊里 (松井, 1993); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 牛久市 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】 関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

新規: 【県北】 1♂1♀, 24. VIII. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林道, 釣巻岳人・佐藤和明

**536. オオバコヤガ *Diarsia canescens* (Butler, 1878)**

既報: 筑波山 (松井, 1993); 【県北】 大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 高萩市 (松井, 1993); 【県南】 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 守谷町 乙子 [守谷市] (松井, 1993); 取手市 本郷 (林, 2008); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】 関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

新規: 【県北】 1♂, 24. VIII. 2019, 北茨城市 華川町花園 栄蔵室山頂, 釣巻岳人.

**537. ウスアカヤガ *Diarsia albipennis* (Butler, 1889)**

既報: 【県北】 大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 【県南】 つくば市 筑波 御幸ヶ原 (林, 2016).

**538. アカフヤガ *Diarsia pacifica* Boursin, 1943**

既報: 【県北】 大子町 八溝山 (今井, 2015); 大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 高萩市 (松井, 1993); 【県南】 つくば市 谷田部 (松井, 1993); 【県西】 関城町 [筑西市] (松井, 1993); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999); 岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井, 1993).

新規: 【県北】 1 ex., 24. VIII. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林道, 釣巻岳人・佐藤和明.

**539. ウスイロアカフヤガ**

***Diarsia ruficauda* (Warren, 1909)**

既報: 【県南】 つくば市 豊里 (松井, 1993); 【県西】 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

新規: 【県北】 1 ex., 24. VIII. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林道, 釣巻岳人・佐藤和明; 1 ex., 24. VIII. 2019, 北茨城市 華川町花園 栄蔵室山頂, 釣巻岳人.

**540. タンボヤガ**

***Xestia ditrapezium* (Denis et Schiffermüller, 1775)**

既報: 【県北】 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2016); 【県西】 関城町 [筑西市] (松井, 1993).

**541. シロモンヤガ *Xestia c-nigrum* (Linnaeus, 1758)**

既報: 筑波山 (松井, 1993); 【県北】 大子町 八溝山 (今井, 2015; 今井, 2016); 林・佐藤, 2023); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 北茨城市 関本町小川 (今井, 2015); 日立市 (松井, 1993); 【県央】 岩間町 [笠間市] (松井, 1993); 【県南】 つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】 桜川市 真壁町酒寄 (斉藤, 1999); 桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

新規: 【県北】 2 ex., 24. VIII. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林道, 釣巻岳人・佐藤和明; 【県西】 1 ex., 14. V. 2011, 坂東市 生子新田, 鈴木雷太.

**542. ハコベヤガ *Xestia kollari* (Lederer, 1853)**

既報: 【県北】 大子町 北富田 (今井, 2016); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2015).

**543. マエキヤガ *Xestia stupenda* (Butler, 1878)**

既報: 【県北】 大子町 八溝山 (林・佐藤, 2023); 【県西】 関城町 [筑西市] (松井, 1993).

**544. ウスチャヤガ *Xestia dilatata* (Butler, 1879)**

既報: 【県北】 常陸太田市 下高倉町 武生山 (林, 2022); 【県

央】小美玉市 納場 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 臼井 (林, 2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 本郷 (林, 2008); 【県西】関城町 [筑西市] (松井, 1993).

#### 545. クロフトビイロヤガ

*Xestia fuscostigma* (Bremer, 1861)

既報: 【県北】大子町 北富田 (今井, 2016); 高萩市 (松井, 1993).

#### 546. ナカグロヤガ *Xestia undosa* (Leech, 1889)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (林ほか, 2013)

#### 547. キンタミドリヤガ *Xestia efflorescens* (Butler, 1879)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (松井, 1993; 今井, 2015; 今井, 2016); 林・佐藤, 2023); 大子町 小生瀬 (今井, 2016); 大子町 北富田 (今井, 2016); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2015; 今井, 2016; 林, 2022); 高萩市 (松井, 1993); 高萩市 中戸川 (今井, 2015); 北茨城市 関本町小川 (今井, 2016); 【県央】小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999).

新規: 【県北】1 ex., 24. VIII. 2019, 高萩市 横川 栄蔵室付近林道, 釣巻岳人・佐藤和明; 【県西】1 ex., 31. VII. 2010, 桜川市 真壁町羽鳥, 林 恵治.

#### 548. ハイイロキシタヤガ

#### *Xestia semiherbida* (Walker, 1857)

既報: 【県北】大子町 小生瀬 (今井, 2015); 大子町 北富田 (今井, 2016); 常陸太田市 下高倉町 武生山 (今井, 2015); 高萩市 (松井, 1993); 高萩市 中戸川 (今井, 2015); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (斉藤, 1999).

#### 549. クロギシギシヤガ *Naenia contaminata* (Walker, 1865)

既報: 【県央】勝田市 [ひたちなか市] (松井, 1993); 【県南】土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 牛久市 (松井, 1993); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (藤平, 2021b); 【県西】結城市 (松井, 1993); 関城町 [筑西市] (松井, 1993).  
新規: 【県西】1 ex., 14. VI. 2011, 八千代町 松本, 鈴木雷太.

#### 550. オオアオバヤガ *Anaplectoides virens* (Butler, 1878)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (松井, 1993; 今井, 2015; 林・佐藤, 2023); 【県央】小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波 御幸ヶ原 (斉藤, 1999); 新治村 [土浦市] (松井, 1993).

#### 551. カギモンヤガ *Cerastis pallescens* (Butler, 1878)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (今井, 2015); 北茨城市 関本町小川 (今井, 2015; 今井, 2016); 【県南】つくば市 臼井 (林, 2016); 土浦市 宍塚 (佐藤・釣巻, 2009; 佐藤・釣巻, 2021); 取手市 本郷 (林, 2008); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (林, 2016); 岩井市 菅生沼 [坂東市] (松井, 1993).

## 文 献

荒川 正. 2014. 水戸市でホソオビアシブトクチバガが羽化. るりぼし, (43): 89.  
荒川 正. 2018. 常陸太田市 (旧里美村) 岡見でのギンモンミズノメイガの記録. るりぼし, (47): 141.  
荒川 正. 2021. スゲドクガが羽化. るりぼし, (50): 78-79.  
有賀俊司・今井初太郎・染谷 保. 2021. 茨城県におけるクワトゲエダシャクの新記録. おけら, (73): 93.  
藤井才暉. 2023. 外来種シナチクノメイガの茨城県での観察記録. るりぼし, (53): 172-173.  
藤平 暁. 2021a. 茨城県稲敷市浮島 (妙岐ノ鼻) の蛾 I. 誘蛾燈, (243): 15-25.  
藤平 暁. 2021b. 茨城県稲敷市浮島 (妙岐ノ鼻) の蛾 II. 誘蛾燈, (244): 73-82.  
札 周平. 2022. 茨城県におけるシンジュキノカワガの記録. 月刊むし, (618): 56-57.  
林 恵治. 1996. ガ類の採集記録 2 例. るりぼし, (20): 73-74.  
林 恵治. 2008. 取手市などで採集したガ類の記録. 「茨城県自然博物館調査報告書—2007 年 茨城県の

昆虫類および無脊椎動物の動向—」, pp. 51-59, ミュージアムパーク茨城県自然博物館.  
林 恵治. 2016. 茨城県筑波山のガ類 (その II). 茨城県自然博物館研究報告, (19): 67-86.  
林 恵治. 2019. 取手市におけるフシキキシタバの記録. るりぼし, (48): 61-62.  
林 恵治. 2022. 常陸太田市武生林道の蛾. るりぼし, (51): 85-94.  
林 恵治・金井節博. 2008. チョウ目 (ガ類). 「茨城県自然博物館調査報告書—2007 年 茨城県の昆虫類およびその他の無脊椎動物の動向—」, pp. 45-47, ミュージアムパーク茨城県自然博物館.  
林 恵治・金井節博・佐藤和明. 2009. チョウ目 (ガ類). 「茨城県自然博物館報告書—2008 年 茨城県の昆虫類および無脊椎動物の動向—」, pp. 41-42, ミュージアムパーク茨城県自然博物館.  
林 恵治・金井節博・佐藤和明. 2010. チョウ目 (ガ類). 「茨城県自然博物館報告書—2009 年 茨城県の昆虫類および無脊椎動物の動向—」, pp. 47-50, ミュージアムパーク茨城県自然博物館.

- 林 恵治・金井節博・佐藤和明. 2011. チョウ目 (ガ類). 「茨城県自然博物館報告書-2010年 茨城県の昆虫類および無脊椎動物の動向-」, pp. 43-46, ミュージアムパーク茨城県自然博物館.
- 林 恵治・佐藤和明・鈴木雷太. 2012. チョウ目 (ガ類). 「茨城県自然博物館報告書-2011年 茨城県の昆虫類および無脊椎動物の動向-」, pp. 59-62, ミュージアムパーク茨城県自然博物館.
- 林 恵治・佐藤和明・鈴木雷太. 2013. チョウ目 (ガ類). 「茨城県自然博物館報告書-2012年 茨城県の昆虫類および無脊椎動物の動向-」, pp. 35-38, ミュージアムパーク茨城県自然博物館.
- 林 恵治・佐藤和明・鈴木雷太. 2015. チョウ目 (ガ類). 「茨城県自然博物館報告書-2013年 茨城県の昆虫類および無脊椎動物の動向-」, pp. 51-53, ミュージアムパーク茨城県自然博物館.
- 林 恵治・佐藤和明. 2016. チョウ目 (ガ類). 「茨城県自然博物館報告書-2014年 茨城県の昆虫類および無脊椎動物の動向-」, pp. 57-60, ミュージアムパーク茨城県自然博物館.
- 林 恵治・佐藤和明. 2017. チョウ目 (ガ類). 「茨城県自然博物館報告書-2015年 茨城県の昆虫類および無脊椎動物の動向-」, pp. 45-51, ミュージアムパーク茨城県自然博物館.
- 林 恵治・佐藤和明. 2023. 八溝山山頂付近の蛾. るりぼし, (53): 3-21.
- 廣瀬 誠. 2008. 茨城県産の2種の蛾の分布記録. 月刊むし, (445): 44-45.
- 久松正樹・小松友枝. 2008. 雪入ふれあいの里公園でのピロードハマキの観察記録. るりぼし, (36): 62.
- 星 光流. 2007. 茨城県つくば市でピロードハマキの越冬幼虫を採集. 月刊むし, (442): 26.
- 星 光流. 2009. ピロードハマキの越冬幼虫を福島県いわき市, 茨城県北茨城市および大洗町で採集. 月刊むし, (466): 36-37.
- 石塚勝己・鶴巻照夫. 2011. 茨城県でフシキキシタバ採集. 月刊むし, (486): 45.
- 茨城県生活環境部環境政策課. 2016. 昆虫類チョウ目ガ類. 「茨城県における絶滅のおそれのある野生生物動物編 2016年改訂版」, pp. 228-237, 茨城県.
- 今井初太郎. 2013. 冬尺蛾を探して. おけら, (67): 74.
- 今井初太郎. 2015. 茨城県央、県北の蛾類. おけら, (68): 13-40.
- 今井初太郎. 2016. 2015年蛾類の記録. おけら, (69): 34-46.
- 今井初太郎. 2020. 茨城県産鱗翅目蛾類の記録. おけら, (72): 119.
- 今井初太郎. 2022. タニガワモクメキリガとカバシタムクゲエダシヤク. おけら, (74): 105.
- 井上尚武. 2018. 茨城県ひたちなか市でピロードハマキを採集. るりぼし, (47): 140-141.
- 井上尚武. 2023. 茨城県ひたちなか市でアメリカピンクノメイガを採集. るりぼし, (53): 173-174.
- 神保宇嗣. 2021. List-MJ 日本産蛾類目録 {Version 3} 20210603, (listmj.mothprog.com 2023年12月20日閲覧)
- 神奈川県昆虫談話会. 2004. 神奈川県昆虫誌. 1468 pp., 神奈川県昆虫談話会.
- 金井節博. 2009. 茨城県西部におけるヒロヘリアオイラガ (イラガ科) の初記録. 茨城県自然博物館研究報告, (12): 21-22.
- 金井節博. 2011. 茨城県内のクロメンガタスズメの記録. 誘蛾燈通信, (261): 259.
- 金子岳夫. 2004. 茨城県石下町でフチグロトゲエダシヤクを採集. 誘蛾燈, (177): 114.
- 金子岳夫. 2005. 茨城県宍塚大池の蛾類の記録. 誘蛾燈, (181): 123-127.
- 金子岳夫. 2006. 茨城県菅生沼で得た蛾類. 誘蛾燈, (186): 148-152.
- 金子岳夫. 2014. 筑波山でヒロバウスアオエダシヤクを採集. 誘蛾燈, (218): 122.
- 川瀬啓祐. 2023. 日立市におけるアメリカピンクノメイガの記録. るりぼし, (53): 174-175.
- 木村権一. 2012. ひたちなか市におけるナカグロクチバの採集記録. るりぼし, (41): 114.
- 木村権一. 2012. 常陸太田市でニホンセセリモドキを採集. るりぼし, (41): 114.
- 木村権一. 2014. 常陸太田市におけるニホンセセリモドキの追加記録. るりぼし, (43): 89-90.
- 岸田康則 (編). 2011a. 日本産蛾類標準図鑑 I. 352 pp., 学研教育出版.
- 岸田康則 (編). 2011b. 日本産蛾類標準図鑑 II. 416 pp., 学研教育出版.
- 岸田康則 (編). 2013a. 日本産蛾類標準図鑑 III. 359 pp., 学研教育出版.
- 岸田康則 (編). 2013b. 日本産蛾類標準図鑑 IV. 552 pp., 学研教育出版.
- 小松 貴. 2023. アメリカピンクノメイガを茨城県で確認. 月刊むし, (53): 17-18.
- 松井安俊. 1993. チョウ目ガ類. 水戸昆虫研究会 (編) 「茨城県の昆虫」, pp. 238-298, 水戸市立博物館.
- ミュージアムパーク茨城県自然博物館. 2001. 茨城県自然博物館収蔵品目録動物標本目録第1集 昆虫 (1). 89 pp.
- 中島秀雄. 2016. 日本産フユシヤクガの採集記録とその知見. 誘蛾燈, (225): 69-75.
- 西浦雄仁. 2023. 茨城県未記録のクビアカスカシバを撮影. るりぼし, (53): 175.

- 大内正典. 2016. スカシバガ4種とウマノオバチ. おけら, (69): 49-51.
- 大内正典. 2017. 茨城県県内撮影『蛾』一覧 2010, 2011年. おけら, (70): 78-93.
- 小美玉生物の会. 2018. 小美玉市の生物. 212 pp, 小美玉生物の会.
- 埼玉昆虫談話会. 1998. 埼玉県昆虫誌 I. 621 pp. 埼玉昆虫談話会.
- 斉藤 修. 1999. 筑波山のガ類. 茨城県自然博物館研究報告, (2): 65-78.
- 櫻井 浩. 2020. 小美玉市でマエアカヒトリを確認. るりぼし, (49): 73.
- 櫻井 浩. 2021. サカハチヒメシャク小美玉市に産す. るりぼし, (50): 79-80.
- 佐々木明夫. 2016. 日本産 *Microleon* 属 (イラガ科) の再検討と2新種の記載. 蛾類通信, (279): 99-106.
- 佐々木泰弘. 2021. マエアカヒトリの茨城県記録. るりぼし, (50): 67-69.
- 佐々木泰弘. 2023. エゾシロシタバを筑波山で確認. おけら, (75): 81.
- 佐藤和明・釣巻岳人. 2009. 宍塚大池におけるガ類の記録 (2003年~2008年). 「茨城県自然博物館調査報告書—2008年 茨城県の昆虫類および無脊椎動物の動向—」, pp. 53-67, ミュージアムパーク茨城県自然博物館.
- 佐藤和明. 2015. 筑波山でフタスジフユシャクを採集. るりぼし, (44): 115.
- 佐藤和明. 2017. 八溝山でオオチャバネエダシャク, スジモンフユシャクを採集. るりぼし, (46): 104.
- 佐藤和明. 2020. フサヒゲオビキリガの昼間飛翔の記録. るりぼし, (49): 72-73.
- 佐藤和明. 2021. ヒルガオの花を食すネグロミノガ. やどりが, (270): 22-23.
- 佐藤和明. 2022. 県南地域におけるホソウスバフユシャクの記録. るりぼし, (51): 112-113.
- 佐藤和明・釣巻岳人. 2021. 土浦市宍塚地区の里山におけるガ類の記録. 茨城県自然博物館研究報告, (24): 27-48.
- 佐藤仁美・札 周平. 2023. 茨城県におけるシンジュキノカワガの2例目の発見と観察記録. 月刊むし, (625): 41-42.
- 鈴木知之. 2023. 鈴木知之の幼生期探訪 ⑨ コテングアツバ. 月刊むし, (625): 10-12.
- 染谷 保・渡辺 健. 2014. 茨城県北部におけるタツタカモクメシャチホコの記録. るりぼし, (43): 90.
- 染谷 保・渡辺 健. 2014. 大子町でギンボシスズメを採集. るりぼし, (43): 90.
- 染谷 保. 2023. フチグロトゲエダシャクを筑西市で確認. おけら, (75): 77.
- Terada, T. 2016. Stathmopodidae. *The Insects of Japan Vol. 7*, 221 pp., Touka Shobo, Fukuoka.
- 山崎和哉. 2023. 茨城県においてアメリカピンクノメイガを確認. るりぼし, (53): 113-114.
- 谷野泰義. 2004. 菅生沼の昆虫 (1)-シデムシ科, フユシャクガ類. るりぼし, (31): 57.
- 吉松慎一. 1989. ニシキシマメイガの茨城県からの記録. 蛾類通信, (154): 52.
- 吉松慎一. 1991. ニシキシマメイガの幼生期と人工飼育. 蛾類通信, (162): 194-196.
- 善場荘八. 1986. 茨城県におけるカトカラの採集記録. るりぼし, (11): 6-7.



---

茨城県産昆虫目録—採集データを含む詳細版 (VI)  
Catalogue of Insects of Ibaraki Prefecture - Including Collection Data (VI)  
チョウ目 ガ類 (鱗翅目 蛾類) Order Lepidoptera (excl. Hesperioidea and Papilionoidea)

発行日 2025年(令和7年)4月30日

編集者 茨城陸生無脊椎動物研究会  
発行者 ミュージアムパーク茨城県自然博物館

---