茨城県産昆虫目録

採集データを含む詳細版 (III)

Catalogue of Insects of Ibaraki Prefecture

Including Collection Data (III)

カメムシ目 (半翅目) Order Hemiptera

茨城陸生無脊椎動物研究会 編集

Edited by Ibaraki Terrestrial Invertebrate Research Group

ミュージアムパーク茨城県自然博物館 発行

Published by Ibaraki Nature Museum

2025

はじめに

ミュージアムパーク茨城県自然博物館では，茨城県内の動物，植物の分布や生育環境の特性，地質・気象等の地学的特性を把握し，それらの相互関係や変遷のメカニズムを解明するとともに，自然史資料の収集を図ることを目的に「総合調査」を研究活動に位置付け実施している．

茨城陸生無脊椎動物研究会は，茨城県の昆虫類を中心とした陸生無脊椎動物のファウナ解明を目的とする団体で，ミュージアムパーク茨城県自然博物館より，「総合調査」の調査委託を受け，茨城県の昆虫相の調査を進めてきた．今回，ミュージアムパーク茨城県自然博物館開館時から進めてきた調査成果を，28 目 515 科 9,568 種の昆虫リストにしてまとめ．「茨城県産昆虫目録」を発刊するに至った．

本編は，「茨城県産昆虫目録」で掲載された中のカメムシ目 (半翅目) Order Hemiptera について，採集記録を付したものである．これまでに報告されたものについては“既報”として県内での記録地とそれに関する文献を，未報告の記録については“新規”として採集データを示した．昆虫相の特徴を捉えるとともに，茨城県の昆虫史を概括することができる資料であると確信する．また，この記録をもとに，茨城県の昆虫相についてさらなる解明が進むことを期待するものでもある．

本編発行にあたり，調査に協力いただいた多くの方々に感謝するとともに，発行にご尽力いただいた関係者に感謝の意を表する．本編が広く利用されることを期待する．

茨城陸生無脊椎動物研究会　山根爽一

ミュージアムパーク茨城県自然博物館　久松正樹

目　次

はじめに

目次

「茨城県産昆虫目録ー採集データを含む詳細版(II)」について　1

カメムシ目(半翅目，アブラムシ科除く)　Order Hemiptera (excl. Aphididae)　3

カメムシ目　Order Hemiptera　アブラムシ科　Family Aphididae　45

「茨城県産昆虫目録－採集データを含む詳細版(II)」について

１．本目録（詳細版目録）は，これまでに茨城県で採集された，あるいは生息が確認された昆虫を，既存の文献ならびに現地での調査の結果に基づいて収録したもので，「茨城県産昆虫目録」(2024 年，茨城陸生無脊椎動物研究会編，ミュージアムパーク茨城県自然博物館発行)のバックデータである．

２．詳細版目録に掲載する昆虫類は，コムシ目（双尾目）Order Diplura，カマアシムシ目（原尾目）Order Protura，トビムシ目（粘管目）Order Collembola，イシノミ目（古顎目）Order Archaeognatha，シミ目（総尾目）Order Zygentoma，カゲロウ目（蜉蝣目）Order Ephemeroptera，トンボ目（蜻蛉目）Order Odonata，ガロアムシ目（非翅目）Order Grylloblattodea，カワゲラ目（襀翅目）Order Plecoptera，シロアリ下目（等翅下目）Infraorder Isoptera，カジリムシ目（咀顎目）Order Psocodea，アザミウマ目（総翅目）Order Thysanoptera，カメムシ目（半翅目）Order Hemiptera，ラクダムシ目（駱駝虫目）Order Raphidioptera，ヘビトンボ目（広翅目）Order Megaloptera，アミメカゲロウ目（脈翅目）Order Neuroptera，コウチュウ目（鞘翅目）Order Coleoptera，ネジレバネ目（撚翅目）Order Strepsiptera，シリアゲムシ目（長翅目）Order Mecoptera，ノミ目（隠翅目）Order Siphonaptera，ハエ目（双翅目）Order Diptera，トビケラ目（毛翅目）Order Trichoptera，チョウ目ガ類（鱗翅目蛾類）Order Lepidoptera (excl. Hesperioidea and Papilionoidea)，ハチ目（膜翅目）Order Hymenoptera とする．

３．執筆者名は，各目の説明文の冒頭，あるいは科（亜科）の説明文（コウチュウ目など）の末尾に示してある．

４．分類体系，高次分類名，種名，亜種名については，日本昆虫目録編集委員会（編）『日本昆虫目録』（各巻），あるいは最新の文献に依拠した．

５．科の配列は，主に日本昆虫目録編集委員会（編）『日本昆虫目録』（各巻）に依拠した．また，それぞれの科（亜科）内における属の配列はアルファベット順，または準拠した資料の配列に従った．

６．通常，亜属名は示さないが，目あるいは科によっては著者の判断で併記した種もある．

７．各目において，種番号を科ごとに1から付した．また，目によっては亜科ごとに番号を付した．

８．詳細版目録では，種名（和名，学名）に続き，既存文献データ（既報：採集地、文献），新規採集データ（新規：採集個体数，性別，採集日，採集者名）を記し，一部については解説・注記を付した．古い記録の採集地は、採集時あるいは報告時の旧自治体名で記しているので、次ページの「茨城県の市町村」を参考にされたい．

９．文献の多くは既存文献データの引用元であるが，読者の利便に資するため，採集データのない冊子版においても全て掲載してある．

１０．外来種については，その旨注記している種もあるが，ないものもある．茨城県の外来昆虫類については，茨城県生物多様性センターのHPに掲載した「茨城における外来種リスト」を参照されたい．

１１．本目録は印刷物ではなくウェブ掲載PD版であり，引用に際しては下記の記し方を参照されたい．

例：茨城陸生無脊椎動物研究会(編).2025.『茨城県産昆虫目録－採集データを含む詳細版(II) - トンボ目(蜻蛉目)』(PDF).ミュージアムパーク茨城県自然博物館（閲覧日×年×月×日）.

茨城県の市町村

【県北】
北茨城市
常陸太田市（里美村，水府村，金砂郷町：2004 年 12 月 編入）
高萩市
大子町
常陸大宮市（山方町，美和村，緒川村，御前山村：2004 年 10 月 大宮町へ編入合併）
日立市（十王町：2004 年 11 月 編入）

【県央】
水戸市（常澄村：1992 年 3 月編入）
（内原町：2005 年 2 月編入）
那珂市（那珂町，瓜連町：2005 年 1 月）
ひたちなか市（勝田市，那珂湊市：1994.年 11 月）
城里町（常北町，桂村，七会村：2005 年 2 月）
東海村
笠間市（笠間市，友部町，岩間町：2006 年 3 月 新設合併）
大洗町
茨城町
小美玉市（小川町，美野里町，玉里村：2006 年 3 月）

【県南】
石岡市（石岡市，八郷町：2005 年 10 月）
つくば市（谷田部町, 大穂町, 豊里町, 桜村：1987 年 11 月）
（筑波町：1988 年 1 月 編入）
（茎崎町：2002 年 11 月編入）
かすみがうら市（霞ケ浦町（旧出島村），千代田町：2005 年 3 月）
土浦市（新治村：2006 年 2 月 編入）
阿見町
美浦村
つくばみらい市（伊奈町，谷和原村：2006 年 3 月）
守谷市
牛久市
龍ケ崎市
稲敷市（江戸崎町, 新利根町, 桜川村, 東村：2005 年 3 月）
取手市（藤代町：2005 年 3 月 編入）
利根町
河内町

【県西】
桜川市（岩瀬町，真壁町，大和村：2005 年 10 月）
＊岩瀬町は合併前は「県央」に属したが，合併後【県西】に移った.
筑西市（下館市，関城町，明野町，協和町：2005 年 3 月）
下妻市（千代川村：2006.年 1 月 編入）
結城市
八千代町
常総市（水海道市，石下町：2006 年 1 月）
古河市（古河市，総和町，三和町：2005 月 9 月 新設合併）
境町
五霞町
坂東市（岩井市，猿島町：2005 年 3 月 新設合併）

【鹿行】
鉾田市（鉾田町，大洋村，旭村：2005 年 10 月）
行方市（麻生町，北浦町，玉造町：2005 年 9 月）
鹿嶋市（鹿島町，大野村：1995 年 9 月 編入）
潮来市（潮来町，牛堀町：2001 年 4 月）
神栖市（神栖町，波崎町：2005 年 8 月）

【地域】
市町村名（旧市町村名：旧市町村から現市町への合併年月）

カメムシ目（半翅目，アブラムシ科除く） Order Hemiptera (excl. Aphididae)

成田行弘・山崎和哉・髙橋　玄・高瀬仁志・寺田恒雄

カメムシ目は半翅目とも呼ばれる分類群で，『日本昆虫目録 第 4 巻 準新翅類』(日本昆虫目録編集委員会, 2016) によれば，3,800 種ほどから構成される比較的大きな昆虫の一群であり，カメムシ類をはじめアブラムシ，セミ，ウンカ，アメンボなどが包含される．

半翅目の名称は，カメムシなどに見るように前翅の基半が革質，先端に向かっての部位が膜質部であることから名づけられたものだが，セミやウンカなどのように前翅が均一な膜質である種も多い．このような前翅の形態から，長く「異翅亜目」と「同翅亜目」の２亜目に分類されてきたが，分子系統学的な検証により，現在は，「腹吻亜目 Sternorrhyncha (コナジラミ，アブラムシなど)」「頚吻吻亜目 Auchenorrhyncha (セミ，ヨコバイなど)」「カメムシ亜目 Heteroptera」の 3 亜目に分けられる．

カメムシ目の特徴的な形質は，植物体や小動物に管状の口吻を突き刺して液汁や体液を食物として吸収するための口器を持つことにある．多くは，植食性であることから，その食害により農作物の成長を著しく阻害し，時に経済的な損失を与えることから農業害虫とされる種も少なくない．カメムシ目は，形態的に変化に富む一群であるが，生活の場を陸上，地中，淡水，そして海水域にまで求めた多様な生態を示す興味深い一群でもある．

茨城県でのカメムシ目に関する研究は，ヒメハルゼミ *Euterpnosia chibensis* が国指定の天然記念物に指定されたことなどから，セミ類の研究が活発に行われた記録が残るが，セミ科以外のカメムシ目に関する報告は散見される程度であった．しかし，近年，カメムシ類の充実した図鑑が発刊されるようになったことや外来種の侵入が著しいことから，関心を向ける同好者が増えているように思える．ここでは，これまでに本県で記録された，アブラムシ科を除く 70 科 576 種を掲載するが，今後一層カメムシ相が解明されることを期待する．本目録中、頚吻亜目のセミ科は高瀬・寺田が，カメムシ亜目のタイコウチ科とミズムシ科、コバンムシ科、ナベブタムシ科、マツモムシ科，マルミズムシ科，ミズカメムシ科，ミズギワカメムシ科は山崎が，イトアメンボ科とケシミズカメムシ科，カタビロアメンボ科，アメンボ科は髙橋が，コオイムシ科は髙橋・山崎が，その他は成田が執筆した．

なお，3 亜目の分類体系及び科の配列，和名，学名等については，上述の『日本昆虫目録 第 4 巻』によった．

目　録

コナジラミ科　Family Aleyrodidae

1. ミカンコナジラミ (ミカンノコナジラミ)
***Dialeurodes citri* (Ashmead, 1885)**
既報：【県南】牛久市結束町 (藤村ほか, 1991).

2. イチゴコナジラミ
***Trialeurodes packardi* (Morrill, 1903)**
既報：【県西】下館市布川 (茨城県植物防疫協会, 1976).

3. オンシツコナジラミ
***Trialeurodes vaporariorum* (Westwood, 1856)**
既報：【県南】牛久市結束町 (藤村ほか, 1991).

フサカイガラムシ科　Family Asterolecaniidae

1. ナラフサカイガラムシ (カシフサカイガラムシ)
***Asterodiaspis japonica* (Cockerell, 1900)**
既報：茨城県 (岸, 1987).

2. シイフサカイガラムシ
***Neoasterodiaspis pasaniae* (Kuwana et Cockerell, 1909)**
既報：茨城県 (岸, 1987).

カタカイガラムシ科　Family Coccidae

1. ツノロウムシ (ツノロウカイガラムシ)
***Ceroplastes ceriferus* (Fabricius, 1798)**
既報：茨城県 (海老根・岸, 1974 ; 岸, 1987) ;【県南】牛久市結束町 (藤村ほか, 1991).

2. カメノコロウムシ (カメノコロウカイガラムシ)
***Ceroplastes japonicus* (Green, 1921)**
既報：茨城県 (海老根・岸, 1974 ; 河合, 1980 ; 岸, 1987) ;【県南】牛久市結束町 (藤村ほか, 1991).

3. ルビーロウムシ (ルビーロウカイガラムシ, ルビーカイガラムシ)　*Ceroplastes rubens* Maskell, 1893
既報：茨城県 (海老根・岸, 1974 ; 河合, 1980 ; 岸, 1987).

4. タマカタカイガラムシ
***Eulecanium kunoense* (kuwana, 1907)**
既報：茨城県 (岸, 1987).

5. ツバキワタカイガラムシ

***Leptopulvinaria kawaii* Tanaka et Amano, 2008**

既報：茨城県(海老根・岸, 1974).

6. フカヤカタカイガラムシ(ヤマトワタカイガラムシ)

***Protopulvinaria fukayai* (Kuwana, 1909)**

既報：茨城県(河合, 1980).

7. ミカンワタカイガラムシ(カメノコカイガラムシ)

***Pulvinaria aurantii* Cockerell, 1896**

既報：茨城県(海老根・岸, 1974).

8. ヒモワタカイガラムシ

***Takahashia japonica* (Cockerell, 1896)**

既報：茨城県(岸, 1987);【県南】つくば市遠東(今井, 2017).

マルカイガラムシ科　Family Diaspididae

1. マキアカマルカイガラムシ

***Aonidiella taxus* Leonardi, 1906**

既報：茨城県(海老根・岸, 1974).

2. スギマルカイガラムシ

***Aspidiotus cryptomeriae* Kuwana, 1902**

既報：茨城県(海老根・岸, 1974 ; 岸, 1987).

3. トビイロマルカイガラムシ

***Chrysomphalus bifasciculatus* Ferris, 1938**

既報：茨城県(海老根・岸, 1974).

4. ナシマルカイガラムシ

***Comstockaspis perniciosa* (Comstock, 1881)**

既報：【県南】牛久市結束町(藤村ほか, 1991).

5. ビャクシンコノハカイガラムシ

***Fiorinia pinicola* Maskell, 1897**

既報：茨城県(海老根・岸, 1974 ; 岸, 1987).

6. マツカキカイガラムシ(マツノカキカイガラモドキ)

***Lepidosaphes pini* (Maskell, 1897)**

既報：(海老根・岸, 1974 ; 岸, 1987).

7. チャノマルカイガラムシ

***Pseudaonidia paeoniae* (Cockerell, 1899)**

既報：茨城県(岸, 1987).

表. 茨城県産カメムシ目昆虫（アブラムシ科除く）の科別種数と執筆担当者

科名	種数	担当者
腹吻亜目　Sternorrhyncha		
1 コナジラミ	3	成田
2 フサカイガラムシ	2	成田
3 カタカイガラムシ	8	成田
4 マルカイガラムシ	10	成田
5 フクロカイガラムシ	1	成田
6 ニセタマカイガラムシ	1	成田
7 マツモグリカイガラムシ	1	成田
8 ワタフキカイガラムシ	3	成田
9 コナカイガラムシ	4	成田
10 キジラミ	13	成田
11 トガリキジラミ	2	成田
小計	48	
頸吻亜目　Auchenorrhyncha		
1 セミ	13	高瀬・寺田
2 コガシラアワフキ	1	成田
3 アワフキムシ	15	成田
4 トゲアワフキムシ	1	成田
5 ツノゼミ	5	成田
6 ヨコバイ	59	成田
7 ヒシウンカ	3	成田
8 ウンカ	15	成田
9 シマウンカ	1	成田
10 ハネナガウンカ	2	成田
11 コガシラウンカ	3	成田
12 アリヅカウンカ	1	成田
13 テングスケバ	1	成田
14 グンバイウンカ	1	成田
15 マルウンカ	1	成田
16 アオバハゴロモ	3	成田
17 ハゴロモ	3	成田
小計	128	
カメムシ亜目　Heteroptera		
1 クビナガカメムシ	1	成田
2 タイコウチ	3	山崎
3 コオイムシ	3	高橋・山崎
4 ミズムシ	12	山崎
5 コバンムシ	1	山崎
6 ナベブタムシ	1	山崎
7 マツモムシ	2	山崎
8 マルミズムシ	2	山崎
9 ミズカメムシ	5	山崎
10 イトアメンボ	3	高橋
11 ケシミズカメムシ	2	高橋
12 カタビロアメンボ	7	高橋
13 アメンボ	13	高橋
14 ミズギワカメムシ	8	山崎
15 フタガタカメムシ	1	成田
16 カスミカメムシ	75	成田
17 ハナカメムシ	11	成田
18 グンバイムシ	17	成田
19 マキバサシガメ	8	成田
20 サシガメ	31	成田
21 ヒラタカメムシ	16	成田
22 ヒゲナガカメムシ	3	成田
23 ヒョウタンナガカメムシ	30	成田
24 オオメナガカメムシ	2	成田
25 コバネナガカメムシ	5	成田
26 マダラナガカメムシ	13	成田
27 ヒメヒラタナガカメムシ	3	成田
28 ホソメダカナガカメムシ	1	成田
29 メダカナガカメムシ	1	成田
30 イトカメムシ	2	成田
31 オオホシカメムシ	2	成田
32 ホシカメムシ	2	成田
33 ホソヘリカメムシ	5	成田
34 ヒメヘリカメムシ	3	成田
35 ヘリカメムシ	16	成田
36 クヌギカメムシ	4	成田
37 マルカメムシ	4	成田
38 ツチカメムシ	13	成田
39 キンカメムシ	3	成田
40 ノコギリカメムシ	1	成田
41 カメムシ	47	成田
42 ツノカメムシ	18	成田
小計	400	
合計	576	

8. クワシロカイガラムシ(クワノカイガラムシ)
***Pseudaulacaspis pentagona* (Targioni-Tozzetti, 1886)**
既報：茨城県(岸, 1987).

9. ウメシロカイガラムシ
***Pseudaulacaspis prunicola* (Maskell, 1895)**
既報：【県南】牛久市結束町(藤村ほか, 1991).

10. ヤノネカイガラムシ(ヤノネナガカイガラムシ)
***Unaspis yanonensis* (Kuwana, 1923)**
既報：【県西】真壁町酒寄(奥代・是永, 1966).

フクロカイガラムシ科　Family Eriococcidae

1. サルスベリフクロカイガラムシ
***Acanthococcus lagerstroemiae* (Kuwana, 1907)**
既報：茨城県(岸, 1987).

ニセタマカイガラムシ科　Family Lecanodiaspididae

1. カシニセタマカイガラムシ
***Psoraleococcus quercus* (Cockerell, 1896)**
既報：茨城県(岸, 1987).

マツモグリカイガラムシ科　Family Matsucoccidae

1. マツモグリカイガラムシ
***Matsucoccus matsumurae* (Kuwana, 1905)**
既報：茨城県(岸, 1987).

ワタフキカイガラムシ科　Family Monophlebidae

1. オオワラジカイガラムシ
***Drosicha corpulenta* (kuwana, 1902)**

既報：【県央】水戸市双葉台(今井, 2017).

2. マツワラジカイガラムシ
***Drosicha pinicola* (Kuwana, 1922)**
既報：茨城県(岸, 1987).

3. イセリアカイガラムシ(ワタフキカイガラムシ)
***Icerya purchasi* (Maskell, 1879)**
既報：茨城県(海老根・岸, 1974; 岸, 1987); 海老根・岸, 1974; 岸, 1987).

コナカイガラムシ科　Family Pseudococcidae

1. スギヒメコナカイガラムシ(ヒバノコナカイガラムシ)
***Atrococcus flavidus* (Kanda, 1935)**
既報：茨城県(岸, 1987).

2. マツコナカイガラムシ　*Crisicoccus pini* (Kuwana, 1902)
既報：茨城県(海老根・岸, 1974).

3. ミカンコナカイガラムシ　*Planococcus citri* (Risso, 1813)
既報：【県南】牛久市結束町(藤村ほか, 1991).

4. クワコナカイガラムシ
***Pseudococcus comstocki* (Kuwana, 1902)**
既報：【県南】牛久市結束町(藤村ほか, 1991).

キジラミ科　Family Psyllidae

1. クワキジラミ　*Anomoneura mori* Schwarz, 1896
既報：【県北】里美村岡見／御前山村相川(成田, 1992a); 【県央】水戸市双葉台(今井, 2017); 【県南】筑波山(成田, 1992a); 牛久市結束町(藤村ほか, 1991).

2. トドキジラミ(トドマツキジラミ, マエジロキジラミ)
***Cacopsylla abieti* (Kuwayama, 1908)**
既報：【県北】里美村岡見／北茨城市関本町一軒家(成田, 1992a).

3. ホオジロキジラミ　*Cacopsylla albigena* (Miyatake, 1964)
既報：【県北】里美村岡見／御前山村相川(成田, 1992a).

4. シロスジキジラミ
***Cacopsylla albovenosa* (Kuwayama, 1908)**
既報：【県北】里美村岡見(成田, 1992a).

5. ベニキジラミ　*Cacopsylla coccinea* (Kuwayama, 1908)
既報：【県北】北茨城市関本町亀谷地(成田, 1992a).

6. ヤツデキジラミ　*Cacopsylla fatsiae* (Jensen, 1957)
新規：【県北】3exs., 31. X. 2023., 日立市伊師浜, 成田行弘.

7. ハコネキジラミ(アケビマダラキジラミ)
***Cacopsylla hakonensis* (Kuwayama, 1908)**
既報：【県北】里美村里美牧場／大子町男体山／北茨城市関本町亀谷地／御前山村相川(成田, 1992a).

8. カエデキジラミ　*Cacopsylla japonica* (Kuwayama, 1955)
既報：【県北】北茨城市関本町亀谷地(成田, 1992a).

9. ナシキジラミ　*Cacopsylla pyrisuga* (Foerster, 1848)
既報：【県南】牛久市結束町(藤村ほか, 1991).

10. ミズキクロスジキジラミ(クロスジキジラミ)
***Cacopsylla nopeunsanicola* (Kwon, 1983)**

既報：【県北】里美村 里美牧場, 里美村 岡見／大子町 男体山, 大子町八溝山 (成田, 1992a).

11. トベラキジラミ *Cacopsylla tobirae* (Miyatake, 1964)
既報：茨城県 (岸, 1974).

12. ハンノキキジラミ (ハンノキジラミ)
***Psylla alni* (Linnaeus, 1758)**
既報：【県北】大子町 八溝山 (成田, 1992a).

13. ウワミズザクラキジラミ
***Psylla morimotoi* Miyartake, 1963**
既報：【県北】北茨城市 関本町亀谷地 (成田, 1992a).

トガリキジラミ科 Family Triozidae

1. クストガリキジラミ *Trioza camphorae* Sasaki, 1910
既報：茨城県 (岸, 1987).

2. クロトガリキジラミ *Trioza nigra* Kuwayama, 1910
既報：【県北】大子町 男体山／北茨城市 関本町亀谷地 (成田, 1992a).

セミ科 Family Cicadidae

セミ類の分布確認においては，その鳴き声による判断によることが少なくない．そのため，林道や稜線の踏査による調査においては，「県北」「県央」，あるいは，「県央」「県南」「県西」のいずれかに区分することが困難な場合があるため，「※」による但し書きを付している．

1. ニイニイゼミ *Platypleura kaempferi* (Fabricius, 1794)
既報：茨城県 (關, 1934a ; 日置, 1973 ; 小菅, 1980d, 1981a) ;【県北】北茨城市 関本町小川 定波 (沼田, 1974) ;【県央】水戸市 (沼田, 1974) ; 北山内村 (現笠間市) 片庭 八幡社 (岸田, 1930 ; 加藤, 1940) ; 笠間市 片庭 八幡社 (小菅, 1980d, 1981a) ; 北山内村 (現笠間市) 片庭 楞厳寺 (加藤・堀江, 1930) ; 笠間市 片庭 八幡社 (小菅, 1980d, 1981a) ; 笠間市 笠間 佐白山 (小菅, 1980d) ;【県南】小桜村 (現石岡市) 菖蒲沢 (枝, 1954) ; 筑波町 筑波 筑波山 (岸田, 1929 ; 高山・畠山, 1929 ; 加藤, 1932 ; 小菅, 1975, 1980d, 1981a) ; つくば市 筑波 (小菅, 1998) ; 土浦市 国分町 (林, 1991) ; 江戸崎町 (林, 1991) ; 藤代町 (林, 1991) ; 龍ケ崎市 佐貫町 (林, 1991) ; 伊奈町 (林, 1991) ;【県西】水海道町 (鈴木, 1949) ; 下妻市 (林, 1991).

2. コエゾゼミ *Auritibicen bihamatus* (Motschulsky, 1861)
既報： 茨城県 (小菅, 1980d, 1981a) ;【県北】大子町 上野宮 八溝山 山頂付近 (沼田 1974 ; 小菅 1980d, 1981a ; 茨城県, 1985, 1995b) ; 大子町 上野宮 八溝山 日輪寺付近 (小菅 1980d, 1981a ; 茨城県, 1985, 1995b).
※ 棲息地は八溝山だけだが，3か所記載 (山頂付近, 日輪寺付近, 沼ノ平).

3. アカエゾゼミ *Auritibicen flammatus* (Distant, 1892)
既報：茨城県 (關, 1934a ; 日置, 1973 ; 小菅, 1980d, 1981a) ;【県北】黒沢村 (現大子町) 上野宮 八溝山 (關*, 1934a ; 山崎*, 1953) ; 大子町上野宮 八溝山 (林, 1981) ; 上小川村 (現大子町) 頃藤 男体山 (關*, 1934a) ; 多賀郡 山中 (關*, 1934a) ; 北茨城市 関本町小川 定波 (沼田, 1974 ; 小菅, 1980d, 1981a ; 茨城県, 1985, 1995b) ; 北茨城市 関本町小川 亀谷地 (沼田, 1974 ; 小菅, 1980d, 1981a ; 茨城県, 1985, 1995b) ; 北茨城市 関本町小川 和尚山 (林, 1989) ; 北茨城市 華川町花園 (沼田, 1974 ; 小菅, 1980d, 1981a ; 茨城県, 1985, 1995b) ; 高萩市 上君田 滝倉湿原 (茨城県, 1985, 1995b) ;【県央】御前山村 御前山 (山崎*, 1953) ; 笠間市 福原 吾国山 (寺田, 2020) ;【県南】石岡市 大塚 吾国山 (寺田, 2020) ; 石岡市 大増 燕山 (寺田, 2020) ; 恋瀬村 (現石岡市) 大塚 加波山 (關*, 1934a ; 山崎*, 1953) ; 筑波町 筑波 筑波山 (加藤, 1932, 關*, 1934a ; 山崎*, 1953 ; 小菅, 1975 ; 小菅, 1981a, 1985) ; つくば市 筑波 筑波山 (茨城県, 1995b, ; 小菅, 1998) ;【県西】樺穂村 (現桜川市) 長岡 加波山 (關*, 1934a ; 山崎*, 1953) ; 桜川市 木植 燕山 (寺田, 2020).
新規：【県南】1♀脱皮殻, 5. IX, 2021, 石岡市 大塚 加波山, 寺田.
※ (關*, 1934a) (山崎*, 1953) に関しては，エゾゼミ・アカエゾゼミの両種併記で，2種を区別せず記載.
※ 吾国山の記録は県央ブロック，県南ブロックに重複記載.
※ 加波山の記録は県南ブロック，県西ブロックに重複記載.

4. エゾゼミ *Auritibicen japonicus* (Kato, 1925)
既報：茨城県 (關, 1934a ; 日置, 1973 ; 小菅, 1980d, 1981a) ;【県北】黒沢村 (現大子町) 上野宮 八溝山 (關*, 1934a ; 山崎*, 1953) ; 大子町上野宮 八溝山 (小菅, 1980d, 1981a ; 茨城県, 1985, 1995b) ; 大子町 上野宮 花瓶山 (茨城県, 1985, 1995b) ; 上小川村 (現大子町) 頃藤 男体山 (關*, 1934a) ; 大子町 頃藤 男体山 (小菅, 1980d, 1981a ; 茨城県, 1985, 1995b) ; 多賀郡 山中 (關*, 1934a) ; 北茨城市 関本町小川 定波 (沼田, 1974 ; 小菅, 1980d, 1981a ; 茨城県, 1985, 1995b) ; 北茨城市 関本町小川 亀谷地 (茨城県, 1995b) ; 北茨城市 華川町花園 (沼田, 1974 ; 小菅, 1980d, 1981a ; 茨城県, 1985, 1995b) ; 高萩市 中戸川 花貫渓谷 (小菅, 1981a ; 茨城県, 1985, 1995b) ; 高萩市 中戸川 土岳 (茨城県, 1985, 1995b) ; 里美村 里川岡見 (沼田, 1974 ; 小菅, 1980d, 1981a ; 茨城県, 1985, 1995b) ; 里美村 里川 里美牧場 (茨城県, 1985, 1995b) ; 金砂郷村 上宮河内 西金砂山 (小菅, 1980d, 1981a ; 茨城県, 1985) ; 金砂郷町 上宮河内 西金砂山 (茨城県, 1995b) ; 美和村 鷲子 鷲子山 (茨城県, 1995) ;【県央】御前山村 御前山 (山崎*, 1953) ; 笠間市 福原 吾国山 (茨城県, 1985, 1995b) ; 岩間町上郷 難台山 (茨城県, 1995b) ;【県南】八郷町 中戸 難台山 (茨城県, 1995b) ; 恋瀬村 (現石岡市) 大塚 加波

山(關*, 1934a; 山崎*, 1953); 八郷町 大塚 加波山(小菅, 1980d, 1998); 筑波町 筑波 筑波山 (岸田, 1929; 高山･畠山, 1929; 加藤 1932; 關*, 1934a; 山崎*, 1953; 小菅, 1975, 1980d, 1981a; 茨城県, 1985); つくば市 筑波 筑波山 (茨城県, 1995b, ; 小菅, 1998); 守谷町 (久松, 1998); つくばみらい市 青古新田 (久松, 2008b); 【県西】 樺穂村 (現桜川市)長岡 加波山 (關*, 1934a; 山崎*, 1953); 真壁町長岡 加波山 (小菅, 1980d, 1981a; 茨城県, 1985, 1995b).

※ (關*, 1934a) (山崎*, 1953)に関しては，エゾゼミ･アカエゾゼミの両種併記で，2種を区別せず記載.

※ (山崎*, 1953)による東茨城郡御前山村は，旧桂村との関連で県央ブロックに記載.

※ 吾国山，難台山の記録は県央ブロック，県南ブロックに重複記載.

※ 筑波稜線 (燕山，加波山，足尾山，きのこ山など) の記録は，県南ブロック，県西ブロックに重複記載.

5. クマゼミ *Cryptotympana facialis* (Walker, 1858)

既報：茨城県 (關, 1934a; 日置, 1973; 広瀬, 1976; 日置･広瀬, 1977; 小菅, 1980d, 1981a); 【県北】 北茨城市 中郷町 (井上, 2004); 日立市 (清水, 1998); 常陸太田市 稲木町 (久松ほか, 2005); 【県央】 水戸市 (小菅, 1980d, 1981a; 成田･小林, 1995; 渡辺, 2009; 渡辺, 2014); 勝田市 (今井, 1968); 勝田市 東石川 (小菅, 1980d, 1981a; 茨城県, 1985); ひたちなか市 稲田 (加藤, 2004); ひたちなか市 市毛 (成田･久松, 2012; 高橋, 2013); 美野里町 堅倉 (久松, 2003); 【県南】 八郷町 菖蒲沢 (久松, 2003); つくば市 (後藤, 1991; 植村, 1997; 久松, 1999); つくば市 金田 (久松, 2003); つくば市 竹園二丁目 (久松ほか, 2005); 茎崎町 松の里 (井上, 2002); つくば市 松の里 (久松ほか, 2005); つくば市 並木二丁目 (井上, 2002; 久松ほか, 2005); つくば市 古来 (久松, 2009; 成田･久松, 2009); つくば市 吉沼 (飯島, 2022); 土浦市 中央一丁目 (久松, 1999); 土浦市 霞ヶ丘町 (久松, 2001); 牛久市 猪子町 (久松ほか, 2005); 牛久市 神谷三丁目 (久松ほか, 2005); 牛久市 中央一丁目 (久松ほか, 2005); 江戸崎町 (關, 1934a); 江戸崎町 大宿 (山崎, 1953; 小菅, 1980d, 1981a; 茨城県, 1985; 林, 1991); 取手市 下高井 (久松, 2003); 取手市 藤代 (石塚ほか, 2008; 久松, 2008a, 2009; 成田･久松, 2009; 成田･久松, 2012); 取手市 井野台 (久松, 2009); 取手市 (有賀, 2018; 染谷･渡辺, 2019); 守谷市 (大久保, 2001; 久松, 2009); 利根町 布川 (茨城県, 1985); 【県西】 明野町 村田 (久松, 2003); 明野町 桑山 (久松ほか, 2005); 水海道町 (鈴木, 1949); 水海道市 (小菅, 1980d, 1981a); 水海道市 宝 (小菅, 1980d, 1981a; 茨城県, 1985); 水海道市 栄 (小菅, 1980d, 1981a; 茨城県, 1985); 水海道市 高野町 (久松, 2003); 水海道市 山田町 (久松, 2003); 常総市 水海道元町 (久松, 2009; 成田･久松, 2009); 常総市 坂手町 (久松, 2009; 成田･久松, 2009); 岩井市 鵠戸 (久松, 2003); 【鹿行】 鹿島町 (小菅, 1980d, 1981a).

6. アブラゼミ *Graptopsaltria nigrofuscata* (Motschulsky, 1866)

既報：茨城県 (關, 1934a; 日置, 1973; 小菅, 1980d, 1981a); 【県北】 【県央】 水戸市 (林, 1989); 北山内村 (現笠間市) 片庭 八幡社 (岸田, 1930); 笠間市 片庭 八幡社 (小菅, 1980d, 1981a); 北山内村 (現笠間市) 片庭 楞厳寺 (加藤･堀江, 1930); 大洗町 (桜井, 2001); 【県南】 小桜村 (現石岡市) 菖蒲沢 (枝, 1954); 筑波町 筑波 筑波山 (岸田, 1929; 高山･畠山, 1929; 加藤, 1932; 小菅, 1975, 1980d, 1981a; 林, 1989); つくば市 筑波 (小菅, 1998); つくば市 沼田 (林, 1989); 【県西】 水海道町 (鈴木, 1949).

7. ヒメハルゼミ

***Euterpnosia chibensis* Matsumura, 1917**

既報：茨城県 (關, 1934a; 日置, 1973; 広瀬, 1975b, 日置･広瀬, 1977; 小菅, 1980d, 1981a); 【県央】 北山内村 (現笠間市) 片庭 八幡社 (岸田, 1930; 加藤･堀江, 1930; 關, 1930a, 1930b, 1934a, 1934b, 1937, 1938; 堀江, 1931, 1934; 佐藤, 1934; 野原, 1935; 高島, 1938, 1954; 加藤, 1940; 小林, 1944; 山崎, 1953); 笠間市 片庭 八幡社 (小菅, 1977a, 1980d, 1981a; 茨城県, 1985, 1995b; 林, 1990a); 北山内村 (現笠間市) 片庭 楞厳寺 (加藤･堀江, 1930; 關, 1930a, 1930b, 1934a, 1934b, 1937, 1938; 堀江, 1931, 1934; 佐藤, 1934; 高島, 1938, 1954; 小林, 1944; 山崎, 1953); 笠間市 片庭 楞厳寺 (小菅, 1977a, 1980d, 1981a; 茨城県, 1985, 1995b); 笠間市 片庭 (小菅, 1973; 沼田, 1974; 鈴木･小菅, 1975; 広瀬, 1975a; 小菅, 1976a, 1978, 1981b, 1982); 【県南】 小桜村 (現石岡市) 菖蒲沢 (關, 1935, 1936; 山崎, 1953; 枝, 1954); 八郷町 菖蒲沢 (読売新聞, 1975; 小菅, 1977a, 1980d, 1981a, 1998; 茨城県, 1985, 1995b); 葦穂村 (現石岡市) 小山田 (關, 1936; 山崎, 1953); 八郷町 小山田 (読売新聞, 1975; 小菅, 1977a, 1980d, 1981a, 1998; 茨城県, 1985, 1995b); 石岡市 小山田 (茨城県, 1985, 1995b); 八郷町 (鈴木･小菅, 1975; 小菅, 1976b, 1980d, 1981b).

8. ツクツクボウシ *Meimuna opalifera* (Walker, 1850)

既報：茨城県 (關, 1934a; 日置, 1973; 小菅, 1980d, 1981a); 【県北】 大子町 上野宮 八溝山 (沼田, 1974); 大子町 頃藤 男体山 (沼田, 1974); 北茨城市 華川町 花園 (沼田, 1974); 里美村 (沼田, 1974); 【県央】 水戸市 (林, 1992); 北山内村 (現笠間市) 片庭 楞厳寺 (加藤･堀江, 1930); 【県南】 筑波町 筑波 筑波山 (加藤, 1932; 小菅, 1975); つくば市 筑波 筑波山 (小菅, 1998); つくば市 筑波 筑波神社 (林, 1992); つくば市 筑波 筑波山麓 (林, 1992); 恋瀬村 (現石岡市) 小見 (林, 1992); 土浦市 国分町 (林, 1992); 江戸崎町 (林, 1992); 牛久市 (林, 1992); 【県西】 水海道町 (鈴木, 1949).

9. ヒグラシ *Tanna japonensis* (Distant, 1892)

既報：茨城県 (關, 1934a; 日置, 1973; 小菅, 1980d, 1981a); 【県北】 北茨城市 華川町花園 (林, 1990a); 里美村 里川 岡見 (林, 1990a); 【県央】 北山内村 (現笠間市) 片庭 八幡社 (岸田, 1930); 笠間市 片庭 八幡社 (小菅, 1980d, 1981a); 北山内村 (現笠間市) 片庭 楞厳寺 (加藤･堀江, 1930); 笠間市 片庭 楞厳寺 (小菅, 1980d); 【県南】 小桜村 (現石岡市) 菖蒲沢 (枝, 1954); 八郷町 (林, 1990a); 筑波町 筑波 筑波山 (岸田, 1929; 加藤

1932 ; 小菅, 1975, 1980d, 1981a) ; つくば市 筑波 筑波山 (小菅, 1998) ; 筑波町 筑波 筑波神社 (林, 1990a) ; 土浦市 国分町 (林, 1990a) ; 牛久市 (林, 1990a) ; 【県西】 水海道町 (鈴木, 1949).

10. エゾハルゼミ

***Yezoterpnosia nigricosta* (Motschulsky, 1866)**

既報 : 茨城県 (關, 1934a ; 日置, 1973 ; 小菅, 1980d, 1981a) ; 【県北】 黒沢村 上野宮 八溝山 (關, 1934a) ; 大子町上野宮 八溝山 (小菅, 1980d, 1981a ; 茨城県, 1985, 1995b ; 大子町 上野宮 花瓶山 (茨城県, 1985, 1995b) ; 大子町 上野宮 高笹山 (茨城県, 1995b) ; 北茨城市 花園 (沼田, 1974 ; 小菅, 1980d, 1981a) ; 北茨城市 関本町小川 定波 (茨城県, 1995b) ; 北茨城市 華川町花園 (小菅, 1980d, 1981a ; 茨城県, 1985, 1995b) ; 里美村 里川岡見 (小菅, 1980d, 1981a ; 茨城県, 1985, 1995b) ; 【県南】 筑波町 筑波 筑波山 (加藤, 1931, 1932 ; 關, 1934a, 1937 ; 小菅, 1975, 1980d, 1981a ; 茨城県, 1985) ; つくば市 筑波 筑波山 (茨城県, 1995b ; 小菅, 1998) ; 小幡村 十三塚 (關, 1934a) ; 八郷町 小幡 十三塚 (小菅, 1980d, 1981a, 1998) ; 恋瀬村 (現石岡市) 大塚 加波山 (關, 1934a) ; 八郷町 大塚 加波山 (小菅, 1980d, 1981a, 1998 ; 茨城県, 1985, 1995b) ; 【県西】 樺穂村 (現桜川市) 長岡 加波山 (關, 1934a) ; 真壁町 長岡 加波山 (小菅 1980d, 1981a, 1998 ; 茨城県, 1985, 1995b).

※ 加波山の記録は県南ブロック, 県西ブロックに重複記載.

11. ハルゼミ *Yezoterpnosia vacua* **(Olivier, 1790)**

既報 : 茨城県 (關, 1934a ; 日置, 1973 ; 小菅, 1977b, 1980d, 1981a) ; 【県北】 北茨城市 華川町花園 (小菅, 1980d, 1981a) ; 【県央】 那珂郡中野村? (關, 1934a) ; 桂村赤沢 御前山 (小菅, 1980d, 1981a ; 茨城県, 1985 ; 茨城県, 1995b) ; 【県南】 南部諸郡 (關, 1934a) ; 八郷町 仏生寺 (小菅, 1980d, 1981a, 1998 ; 茨城県, 1985, 1995) ; 八郷町 柴内 (小菅, 1980d, 1981a, 1998 ; 茨城県, 1985, 1995b) ; 筑波山 (加藤, 1932 疑問 ; 小菅, 1998) ; 筑波町 筑波 宮脇 (茨城県, 1985) ; つくば市 筑波 宮脇 (茨城県, 1995b) ; つくば市 神郡 風返峠 (茨城県, 1995b) ; 筑波町 山口 不動峠 (小菅, 1980d, 1981a, 1985) ; つくば市 山口 不動峠 (茨城県, 1995b ; 小菅, 1998) ; 筑波町 大形 (小菅, 1980d, 1981a ; 茨城県, 1985) ; つくば市 大形 (茨城県, 1995b ; 小菅, 1998) ; つくば市 小田 (茨城県, 1995b) ; つくば市 遠東 (茨城県, 1995b) ; つくば市 鬼ケ窪 (森田, 2021) ; つくば市 臼井 筑波ふれあいの里 (森田, 2021) ; 茎崎町 (林, 1990a) ; 新治村 東城寺 (小菅, 1980d, 1981a, 1998 ; 茨城県, 1985, 1995b) ; 新治村 大志戸 (小菅, 1980d, 1981a, 1998 ; 茨城県, 1985, 1995b) ; 土浦市 宍塚 (小菅, 1980d, 1981a ; 茨城県, 1985, 1995b) ; 土浦市 大岩田 (茨城県, 1985) ; 阿見町 阿見 茨大 (小菅, 1980d, 1981a ; 茨城県, 1985, 1995b) ; 阿見町 阿見 立の越 (小菅, 1980d, 1981a ; 茨城県, 1985, 1995b) ; 阿見町 飯倉 (森田, 2021) ; 江戸崎町 江戸崎 (茨城県, 1985) ; 江戸崎町 椎塚 (茨城県, 1985, 1995b) ; 桜川村 飯出 (茨城県, 1985) ; 新利根町 小野 (小菅, 1980d, 1981a ; 茨城県, 1985, 1995b) ; 新利根町 狸穴 (小菅, 1980d, 1981a ; 茨城県, 1985, 1995b) ; 龍ケ崎市 若柴町 蛇沼 (小菅, 1980d, 1981a ; 茨城県, 1985, 1995b) ; 伊奈村 (現つくばみらい市) 山王新田 (小菅, 1980d, 1981a) ; 伊奈町 (現つくばみらい市) 山王新田 (茨城県, 1985, 1995b) ; 取手市 小文間 (小菅, 1980d, 1981a ; 茨城県, 1985, 1995b) ; 【県西】 岩瀬町 富谷 富谷山 (小菅, 1980d, 1981a ; 茨城県, 1985, 1995b) ; 岩瀬町下泉 上野沼 (小菅, 1980d, 1981a ; 茨城県, 1985, 1995b) ; 岩瀬町 上城 (小菅, 1980d, 1981a) ; 岩瀬町 堤上 (茨城県, 1995b) ; 真壁町 桜井 伝正寺 (小菅, 1980d, 1981a ; 茨城県, 1985, 1995b) ; 桜川市 真壁町桜井 伝正寺 (小菅, 1998) ; 大和村 高森 (小菅, 1980d, 1981a ; 茨城県, 1985, 1995b) ; 結城市 結城 (小菅, 1980d, 1981a ; 茨城県, 1985) ; 下妻市 西山 (小菅, 1980d, 1981a) ; 総和町 下大野 (小菅, 1980d, 1981a ; 茨城県, 1985, 1995b) ; 総和町 駒羽根 (茨城県, 1985, 1995b) ; 水海道町 (鈴木, 1949) ; 水海道市 豊岡町 (小菅, 1980d, 1981a ; 茨城県, 1985, 1995b).

※ 旧東茨城郡御前山村の記録 (現常陸大宮市=県北ブロック) は, 旧桂村との関連で県央ブロックに記載.

※ 桜川市の旧西茨城郡岩瀬町は, 合併以前 (2005 年まで県央ブロック) の記録も県西ブロックに記載.

12. ミンミンゼミ *Hyalessa maculaticollis* **(Motschulsky, 1866)**

既報 : 茨城県 (關, 1934a ; 日置, 1973 ; 小菅, 1980d, 1981a) ; 【県北】 大子町 頃藤 男体山 (林, 1990a) ; 【県央】 水戸市 (林, 1990a) ; 北山内村 (現笠間市) 片庭 楞厳寺 (加藤・堀江, 1930) ; 【県南】 筑波町 筑波 筑波山 (加藤, 1932) ; つくば市 筑波 筑波山 (林, 1990a ; 小菅, 1975, 1998) ; つくば市 沼田町 (林, 1990a) ; 【県西】 水海道町 (鈴木, 1949) ; 【鹿行】 玉造町 (林, 1990a).

13. チッチゼミ *Kosemia radiator* **(Uhler, 1896)**

既報 : 茨城県 (關, 1934a ; 日置, 1973 ; 小菅, 1980d, 1981a) ; 【県北】 久慈多賀山中 (關, 1934a) ; 大子町 上野宮 八溝山 (小菅, 1980d, 1981a ; 茨城県, 1985, 1995b) ; 大子町 頃藤 男体山 (關, 1934a ; 小菅, 1980d, 1981a ; 茨城県, 1985, 1995b) ; 大子町 池田 (小菅, 1980d, 1981a ; 茨城県, 1985, 1995b) ; 北茨城市 花園 (小菅, 1980d, 1981a ; 林, 1992) ; 北茨城市 関本町小川 定波 (茨城県, 1995b) ; 北茨城市 関本町小川 亀谷地 (茨城県, 1995b) ; 北茨城市 華川町花園 (茨城県, 1985, 1995b) ; 高萩市 下君田 (茨城県, 1995b) ; 里美村 (小菅, 1980d, 1981a) ; 里美村 里川岡見 (林, 1992) ; 里美村 里川 里美牧場 (茨城県, 1995b) ; 里美村 小菅 (小菅, 1980d, 1981a ; 茨城県, 1985, 1995b) ; 水府村 下高倉 (小菅, 1980d ; 茨城県) ; 【県央】 御前山 (關, 1934a) ; 御前山村 御前山 (小菅, 1980d, 1981a) ; 御前山村 檜山 (小菅, 1980d, 1981a ; 茨城県, 1985, 1995b) ; 御前山村 相川 (小菅, 1980d, 1981a ; 茨城県, 1985, 1995b) ; 桂村 孫根 (茨城県, 1985, 1995b) ; 桂村 赤沢 (茨城県, 1985, 1995b) ; 七会村下赤沢 鶏足山 (小菅, 1981a ; 茨城県, 1985, 1995b) ; 笠間市 寺崎 (茨城県, 1995b).

※ 旧東茨城郡御前山村の記録 (現常陸大宮市=県北ブロック) は, 旧桂村との関連で県央ブロックに記載.

コガシラアワフキムシ科　Family Cercopidae

1. コガシラアワフキ　*Eoscarta assimilis* (Uhler, 1896)
既報：【県北】高萩市 下君田, 高萩市 竪石林道, 高萩市 滝ノ倉湿原, 高萩市 秋山 (小菅ほか, 1991)；【県央】美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005).

アワフキムシ科　Family Aphrophoridae

1. マツアワフキ　*Aphrophora flavipes* Uhler, 1896
既報：【県央】常北町 藤井川ダム (成田, 1992a)；【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

2. シロオビアワフキ　*Aphrophora intermedia* Uhler, 1896
既報：【県北】高萩市 下君田, 高萩市 滝ノ倉湿原, 高萩市 大金田 (小菅ほか, 1991)；北茨城市 関本町亀谷地 (成田, 1992a)；【県央】東海村 白方 (東海村の自然調査会, 1994)；水戸市 千波町 (成田, 1992a)；【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

3. イシダアワフキ　*Aphrophora ishidae* Matsumura, 1903
既報：【県北】大子町 八溝山／北茨城市 関本町亀谷地 (成田, 1992a)；【県北】御前山村 (成田, 1992a).

4. モンキアワフキ (ウスイロアワフキ)
***Aphrophora major* Uhler, 1896**
既報：【県北】大子町 八溝山／北茨城市 関本町亀谷地 (成田, 1992a).

5. ハマベアワフキ　*Aphrophora maritima* Matsumura, 1903
既報：【県央】水戸市 千波町 (成田, 1992)；美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005)；【県南】筑波山 (成田, 1992a)；牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

6. コガタアワフキ　*Aphrophora obtusa* Matsumura, 1903
既報：【県北】北茨城市 関本町亀谷地 (成田, 1992a).

7. マエキアワフキ　*Aphrophora pectoralis* Matsumura, 1903
既報：【県北】高萩市 上君田, 高萩市 加老 (小菅ほか, 1991)；北茨城市 関本町亀谷地 (成田, 1992)；【県央】水戸市 千波町／桂村 那珂川大橋 (成田, 1992a)；美野里町 (美野里生物の会, 2005).

8. ヒメモンキアワフキ　*Aphrophora rugosa* Matsumura, 1903
既報：【県北】高萩市加老 (小菅ほか, 1991)；北茨城市 関本町亀谷地 (成田, 1992a).

9. ホシアワフキ　*Aphrophora stictica* Matsumura, 1903
既報：【県北】高萩市 下君田, 高萩市 上君田 (小菅ほか, 1991)；里美村 里美牧場 (成田, 1992a)；【県央】常北町 藤井川ダム (成田, 1992a)；美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005)；【県南】石岡市 吾国山 (成田, 1992a).

10. クロスジアワフキ　*Aphrophora vittata* Matsumura, 1903
既報：【県南】つくば市 筑波山 (成田, 1992a).

11. オオアワフキ　*Aphropsis galloisi* (Matsumura, 1940)
既報：【県北】大子町 八溝山／北茨城市 関本町亀谷地 (成田, 1992a).

12. マダラアワフキ　*Awafukia nawae* (Matsumura, 1904)
既報：【県北】北茨城市 関本町亀谷地／大子町 花瓶山 (成田, 1992a).

13. オカダアワフキ　*Lepyronia okadae* (Matsumura, 1903)
既報：【県北】高萩市 下君田 (成田, 1992a).

14. ミヤマアワフキ
***Peuceptyelus nigroscutellatus* Matsumura, 1904**
既報：【県北】大子町 八溝山／北茨城市 関本町亀谷地／御前山村 相川 (成田, 1992a).

15. クロフアワフキ
***Sinophora submacula* Metcalf et Horton, 1934**
既報：【県北】大子町 八溝山／北茨城市 関本町亀谷地 (成田, 1992a).

トゲアワフキムシ科　Family Machaerotidae

1. ムネアカアワフキ　*Hindoloides bipunctata* (Haupt, 1923)
既報：【県央】美野里町 小岩戸 (美野里生物の会, 2005).

ツノゼミ科　Family Membracidae

1. ツノゼミ　*Butragulus flavipes* (Uhler, 1868)
既報：【県北】高萩市 下君田, 高萩市 竪石林道, 高萩市 柳沢 (小菅ほか, 1991)；大子町 八溝山 (成田, 1992a).

2. ニトベツノゼミ　*Centrotus nitobei* Matsumura, 1912
既報：【県北】北茨城市 関本町小川 定波 (渡辺・染谷, 2020).

3. オビマルツノゼミ　*Gargara katoi* Metcalf et Wade, 1965
既報：【県北】高萩市 下君田 (小菅ほか, 1991).

4. トビイロツノゼミ　*Machaerotypus sibiricus* (Lethierry, 1876)
既報：【県北】高萩市 滝ノ倉湿原, 高萩市仙道坂 (小菅ほか, 1991)；大子町 八溝山／北茨城市 関本町亀谷地 (成田, 1992a)；【県央】水戸市 田野町 (成田, 1992a)；【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

5. モジツノゼミ　*Tsunozemia paradoxa* (Lethierry, 1876)
既報：【県北】北茨城市 関本町 和尚山付近 (成田, 1992a).

ヨコバイ科　Family Cicadellidae

1. シダヨコバイ　*Austroagallia pteridis* (Matsumura, 1955)
既報：【県北】北茨城市 関本町 和尚山付近 (成田, 1992a) ; 【県央】水戸市 田野町／桂村 赤沢林道 (成田, 1992a).

2. オヌキシダヨコバイ　*Onukigallia onukii* (Matsumura, 1912)
既報：【県北】高萩市 竪石林道 (小菅ほか, 1991).

3. フタオビハトムネヨコバイ (フタオビホソズキンヨコバイ)　*Macropsis matsumurana* China, 1925
既報：【県北】北茨城市 関本町 亀谷地 (成田, 1992a).

4. ムナグロズキンヨコバイ
***Metidiocerus rutilans* (Kirschbaum, 1868)**
既報：【県北】北茨城市 関本町 和尚山付近 (成田, 1992a).

5. ズキンヨコバイ　*Pdulmorinus vitticollis* (Matsumura, 1905)
既報：【県北】高萩市 竪石林道, 高萩市 下君田 (小菅ほか, 1991).

6. ミミズク　*Ledra auditura* Walker, 1858
既報：【県北】高萩市 下君田 (小菅ほか, 1991);【県央】常北町 藤井川ダム／桂村 那珂川大橋 (成田, 1992a) ;【県南】石岡市 吾国山 (成田, 1992a).

7. コミミズク　*Ledropsis discolor* (Uhler, 1896)
既報：【県北】高萩市 安良川 (小菅ほか, 1991);【県央】水戸市 成沢町 (成田, 1992a).

8. ツマグロオオヨコバイ
***Bothrogonia ferruginea* (Fabricius, 1787)**
既報：【県北】高萩市 滝ノ倉湿原, 高萩市 下君田, 高萩市 大能, 高萩市 秋山 (小菅ほか, 1991) ;【県央】桂村 赤沢林道／水戸市 千波町 (成田, 1992a) ; 東海村 白方 (東海村の自然調査会, 1994); 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005);【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

9. オオヨコバイ　*Cicadella viridis* (Linnaeus, 1758)
既報：【県北】高萩市 下君田 (小菅ほか, 1991);【県央】水戸市 千波町／玉里村 (成田, 1992a) ; 美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005);【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

10. マエジロオオヨコバイ
***Kolla atramentaria* (Motschulsky, 1859)**
既報：【県央】美野里町 竹原 (美野里生物の会, 2005).

11. キスジカンムリヨコバイ
***Evacanthus interruptus* (Linnaeus, 1758)**
既報：【県北】高萩市 大能 (小菅ほか, 1991) ; 大子町 八溝山／北茨城市 関本町亀谷地 (成田, 1992a).

12. オヌキヨコバイ　*Onukia onukii* Matsumura, 1912
既報：【県北】高萩市 竪石林道, 高萩市 下君田 (小菅ほか, 1991).

13. クワキヨコバイ　*Pagaronia guttigera* (Uhler, 1896)
既報：【県北】高萩市 菅ノ沢 (小菅ほか, 1991).

14. ホソサジヨコバイ　*Nirvana pallida* Melichar, 1903
既報：【県北】十王町 山部 (成田, 1992a).

15. シロズオオヨコバイ　*Oniella honestai* (Melichar, 1902)
既報：【県北】高萩市 上君田, 高萩市 竪石林道, 高萩市 上君田 (小菅ほか, 1991) ; 北茨城市 関本町亀谷地 (成田, 1992a).

16. ヨモギシロテンヨコバイ
***Mileewa margheritae* Distant, 1908**
既報：【県北】高萩市 大能 (小菅ほか, 1991).

17. ヒメアオズキンヨコバイ
***Bataraacomorphus diminutus* (Matsumura, 1912)**
既報：【県北】高萩市 下君田 (小菅ほか, 1991) ; 北茨城市 関本町亀谷地 (成田, 1992);【県央】東海村 (成田, 1992a).

18. セグロアオズキンヨコバイ
***Trocnadella suturalis* (Melichar, 1902)**
既報：【県北】高萩市 竪石林道 (小菅ほか, 1991) ; 北茨城市 関本町亀谷地 (成田, 1992).

19. クロサジヨコバイ (シマサジヨコバイ)
***Planaphrodes nigricans* (Matsumura, 1912)**
既報：【県北】高萩市 大能 (小菅ほか, 1991).

20. イネヒラタヨコバイ
***Stroggylocepharus agrestis* (Fallén1806)**
既報：【県北】高萩市 下君田 (小菅ほか, 1991) ; 大子町 八溝山 (成田, 1992a).

21. ツマグロヨコバイ　*Nephotettix cincticeps* (Uhler, 1896)
既報：【県北】高萩市 下君田 (小菅ほか, 1991);【県央】美野里町 三箇 (美野里生物の会, 2005) ;【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

22. イナズマヨコバイ　*Maiestas dorsalis* (Motschulsky, 1859)
既報：【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

23. イネマダラヨコバイ　*Maiestas oryzae* (Matsmura, 1902)
既報：【県北】高萩市 下君田 (小菅ほか, 1991)；【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

24. シロミャクイチモンジヨコバイ
***Paramesodes albinervosus* (Matsumura, 1902)**
既報：【県北】高萩市 下君田 (小菅ほか, 1991).

25. アカカスリヨコバイ
***Balclutha rubrinervis* (Matsumura, 1902)**
既報：【県北】高萩市 下君田 (小菅ほか, 1991).

26. フタテンウスバヨコバイ (フタテンヨコバイ)
***Macrosteles alpinus* Zetterstedt, 1828**
既報：【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

27. ヨツテンウスバヨコバイ (ヨツテンヨコバイ)
***Macrosteles quadrimaculatus* (Matsumura, 1900)**
既報：【県北】高萩市 滝ノ倉湿原 (小菅ほか, 1991)；【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

28. ヒメフタテンウスバヨコバイ (ヒメフタテンヨコバイ)
***Macrosteles striifrons* Manufriev, 1968**
既報：【県北】高萩市 下君田 (小菅ほか, 1991)；御前山村 相川 (成田, 1992)；【県央】東海村 (成田, 1992a).

29. アライヒシモンヨコバイ　*Hishimonus araii* Okada, 1978
既報：【県北】高萩市 下君田 (小菅ほか, 1991).

30. クロヒラタヨコバイ　*Penthimia nitida* Lehierry, 1876
既報：【県北】北茨城市 関本町亀谷地 (成田, 1992a)；【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

31. ブチミャクヨコバイ
***Drabescus nigrifemoratus* (Matsumura, 1905)**
既報：【県北】高萩市 上君田, 高萩市 下君田 (小菅ほか, 1991)；北茨城市 関本町亀谷地／大子町 八溝山 (成田, 1992a).

32. ニトベブチミャクヨコバイ
***Drabescus nitobei* Matsumura, 1912**
既報：【県北】高萩市 上君田 (小菅ほか, 1991)；御前山村 相川 (成田, 1992a).

33. ウスブチミャクヨコバイ
***Drabescus pallidus* Matsumura, 1912**
既報：【県央】美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005).

34. マエジロヨコバイ　*Albicostella albicosta* (Matsumura, 1914)
既報：【県北】北茨城市 関本町亀谷地 (成田, 1992a).

35. ウスイロヒロヨコバイ
***Handianus ogikubonis* (Matsumura, 1914)**
既報：【県央】美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005).

36. ミドリヒロヨコバイ　*Laburrus similis* Vilbaste, 1965
既報：【県北】高萩市 滝ノ倉湿原 (小菅ほか, 1991).

37. コチャイロヨコバイ
***Matsumurella kogotensis* (Matsumura, 1914)**
既報：【県北】高萩市 下君田 (小菅ほか, 1991).

38. ナカハラヨコバイ
***Nakaharanus nakaharae* (Matsumura, 1914)**
既報：【県北】高萩市 下君田 (奥寺, 2011).

39. リンゴマダラヨコバイ
***Orienthus isidae* (Matsumura, 1902)**
既報：【県北】高萩市 上君田, 高萩市 竪石林道 (小菅ほか, 1991)；北茨城市 関本町亀谷地／大子町 花瓶山 (成田, 1992a).

40. ヒトツメヨコバイ
***Phlogotettix cuclops* (Mulsant et Rey, 1855)**
既報：【県北】高萩市 下君田 (小菅ほか, 1991)；北茨城市 関本町亀谷地 (成田, 1992a)；【県央】水戸市 千波町 (成田, 1992a).

41. シラホシスカシヨコバイ
***Scaphoideus festivus* (Matsumura, 1902)**
既報：【県北】高萩市 下君田 (小菅ほか, 1991)；御前山村 相川 (成田, 1992a).

42. フタスジトガリヨコバイ
***Futasujinus candidus* (Matsumura, 1914)**
既報：【県北】北茨城市 関本町亀谷地 (成田, 1992a).

43. モモグロヨコバイ
***Paraluevicephalus nigrifemoratusa* Ishihara, 1953**
既報：【県北】高萩市 滝ノ倉湿原 (小菅ほか, 1991)；大子町 八溝山／里美村 里美牧場 (成田, 1992a)；【県央】桂村 那珂川大橋 (成田, 1992a).

44. スナヨコバイ　*Psammotettix kurilensis* Anufriev, 1976
既報：【県北】高萩市 高戸海岸／十王町 伊師浜海岸；【鹿行】旭村 玉田海水浴場／鉾田町 大竹海岸／大洋村 別所釜海岸／鹿嶋市 下津海岸／波崎町 波崎砂丘 (井上 堅, 2003).

45. ベニスジトガリヨコバイ
***Varta japonica* Viraktamath, 1908**
既報：【県南】石岡市 吾国山 (成田, 1992a).

46. オナガトガリヨコバイ (トガリヨコバイ)
***Doratulina producta* (Matsumura, 1902)**
既報：【県南】石岡市 吾国山 (成田, 1992a) ; 【県央】東海村 (成田, 1992a).

47. イグチホシヨコバイ
***Xestocephalus iguchii* (Matsumura, 1914)**
既報：【県北】大子町 八溝山／北茨城市 関本町亀谷地 (成田, 1992a).

48. ホシヨコバイ ***Xestocephalus japonicus* Ishihara, 1961**
既報：【県北】高萩市 下君田 (小菅ほか, 1991).

49. ニッコウホシヨコバイ
***Xestocephalus nikkoensis* Matsumura, 1914**
既報：【県北】北茨城市 関本町亀谷地 (成田, 1992a).

50. オビヒメヨコバイ ***Naratettix zonatus* (Matsumura, 1915)**
既報：【県北】大子町 八溝山／北茨城市 関本町亀谷地 (成田, 1992a) ; 高萩市 下君田 (小菅ほか, 1991) ; 【県南】石岡市 吾国山 (成田, 1992a).

51. フタテンヒメヨコバイ ***Arboridia apicalis* (Nawa, 1913)**
既報：【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

52. マダラヒメヨコバイ ***Dionmma pulchra* (Matsumura, 1916)**
既報：【県央】東海村 (成田, 1992a).

53. ヨツモンコヒメヨコバイ (ヨツモンヒメヨコバイ)
***Empoascanara limbata* (Matsumura, 1907)**
既報：【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

54. チマダラヒメヨコバイ
***Tautoneura mori* (Matsumura, 1910)**
既報：【県央】水戸市 河和田町 (成田, 1992a).

55. アカヒメヨコバイ ***Alebroides rubicundus* Ishihara, 1953**
既報：【県北】高萩市 下君田 (小菅ほか, 1991) ; 北茨城市 関本町亀谷地 (成田, 1992a).

56. チャノミドリヒメヨコバイ
***Empoasca onukii* Matsuda, 1952**
既報：【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

57. シロズヒメヨコバイ
***Aguriahana triangularis* (Matsumura, 1932)**
既報：【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

58. ホシヒメヨコバイ
***Limassolla multipunctata* (Matsumura, 1920)**
既報：【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

59. アカシヒメヨコバイ
***Paracyba akashiensis* (Takahashi, 1928)**
既報：【県北】高萩市 下君田 (小菅ほか, 1991).

ヒシウンカ科　Family Cixiidae

1. ハスオビヒシウンカ ***Betacixius obliquus* Matsumura, 1914**
既報：【県北】高萩市 下君田 (小菅ほか, 1991) ; 【県央】水戸市 酒門町 (成田, 1992a).

2. キガシラヒシウンカ ***Kubera flaviceps* (Matsumura, 1900)**
既報：【県北】高萩市 竪石林道 (小菅ほか, 1991) ; 大子町 八溝山／高萩市 下君田／北茨城市 関本町亀谷地 (成田, 1992a).

3. ヒシウンカ ***Pentastiridius apicalis* (Uhler, 1868)**
既報：【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

ウンカ科　Family Delphacidae

1. エゾナガウンカ ***Stenocranus matsumurai* Metcalf, 1943**
既報：【県北】高萩市 竪石林道 (小菅ほか, 1991) ; 里美村 里美牧場 (成田, 1992a).

2. テラウチウンカ ***Terauchiana singularis* Matsumura, 1915**
既報：【県央】水戸市 酒門町 (成田, 1992a).

3. ホソミドリウンカ
***Saccharosydne procerus* Matsumura, 1910**
既報：【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

4. ナガラガワウンカ
***Garaga nagaragawa* (Matsumura, 1900)**
既報：【県北】里美村 里美牧場／御前山村 相川 (成田, 1992a).

5. シロカタウンカ
***Harmalia sirokata* (Matsumura et Ishihara, 1945)**
既報：【県央】常北町 藤井川ダム／桂村 那珂川大橋 (成田, 1992a).

6. ヒロズウンカ
***Hirozuunka japonica* Matsumura et Ishihara, 1945**
既報：【県央】常北町 藤井川ダム (成田, 1992a).

7. クワヤマウンカ ***Kakuna kuwayamai* Matsumura, 1935**
既報：【県北】高萩市 竪石林道 (小菅ほか, 1991) ; 【県央】常

北町藤井川ダム (成田, 1992a).

8. ヒメトビウンカ *Laodelphax striatellus* (Fallén, 1826)
既報：【県北】高萩市滝ノ倉湿原(小菅ほか, 1991);【県央】水戸市 千波町 (成田, 1992a) ;【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

9. ホオグロウンカ *Leoterthrona nigrigena* (Matsumura et Ishihara, 1945)
既報：【県北】高萩市 下君田 (小菅ほか, 1991).

10. シロウズウンカ *Metadelphax propropinquus* (Fieber, 1866)
既報：【県北】高萩市 下君田 (小菅ほか, 1991).

11. トビイロウンカ *Nilaparvata lugens* (Stål, 1854)
既報：【県北】高萩市 下君田 (小菅ほか, 1991);【県央】水戸市 千波町 (成田, 1992a) ;【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

12. エゾトビウンカ *Paradelphacodes paludosus* (Flor, 1861)
既報：【県北】高萩市 滝ノ倉湿原 (小菅ほか, 1991) ; 北茨城市 関本町亀谷地 (成田, 1992a) ;【県央】常北町 藤井川ダム／水戸市 千波町 (成田, 1992a).

13. セジロウンカ *Sogatella furcifera* (Horváth , 1899)
既報：【県北】高萩市 下君田 (小菅ほか, 1991) ; 北茨城市 関本町亀谷地 (成田, 1992a) ;【県央】水戸市 千波町／桂村 那珂川大橋 (成田, 1992a) ; 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005);【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

14. セスジウンカ *Terthron albovittatum* (Matsumura, 1900)
既報：【県北】高萩市滝ノ倉湿原 (小菅ほか, 1991);【県央】水戸市 千波町 (成田, 1992a).

15. シロオビウンカ *Unkanodes albifascia* (Matsumura, 1900)
既報：【県北】高萩市 竪石林道 (小菅ほか, 1991).

シマウンカ科　Family Meenoplidae

1. シマウンカ *Nisia nervosa* (Motschulsky, 1863)
既報：【県央】美野里町 羽刈 (美野里生物の会, 2005).

ハネナガウンカ科　Derbidae

1. アカハネナガウンカ *Diostrombus politus* Uhler, 1896
既報：【県央】水戸市 全隈町 (今井, 2017) ; 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005).

2. マエグロハネナガウンカ *Zoraida pterophoroides* (Westwood, 1851)
既報：【県央】桂村 御前山 (成田, 1992a).

コガシラウンカ科　Family Achilidae

1. ウチワコガシラウンカ *Catonidia sobrina* Uhler, 1896
既報：【県北】高萩市 竪石林道 (小菅ほか, 1991).

2. ナワコガシラウンカ *Errada nawae* (Matsumura, 1914)
既報：【県北】大子町 八溝山 (今井, 2017) ; 高萩市 下君田, 高萩市 鳥曽根 (小菅ほか, 1991) ; 大子町 八溝山／北茨城市 関本町亀谷地／御前山村 相川 (成田, 1992a).

3. スジコガシラウンカ *Errada vittata* (Stål, 1914)
既報：【県北】御前山村 相川 (成田, 1992a).

アリヅカウンカ科　Family Tettigometridae

1. アリヅカウンカ *Tettigometra bipunctata* Matsumura, 1900
既報：【県央】桂村 御前山 (成田, 1992a).

テングスケバ科　Family Dictyopharidae

1. ミツハシテングスケバ *Tenguella mitsuhasii* Matsumura, 1910
既報：【県南】稲敷市 浮島 (成田, 2023).

グンバイウンカ科　Family Tropiduchidae

1. ヒラタグンバイウンカ *Ossides lineatus* Birman, 1910
既報：【県央】美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005).

マルウンカ科　Family Issidae

1. マルウンカ *Gergithoides variabilis* (Butler, 1875)
既報：【県北】高萩市 安良川, 高萩市 秋山 (小菅ほか, 1991) ;【県央】桂村 御前山 (成田, 1992a).

アオバハゴロモ科　Family Flatidae

1. キノカワハゴロモ *Atracis formosana* Jacobi, 1915
既報：【県央】美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005) ;【県南】牛久市 (成田, 2023).

2. アオバハゴロモ *Geisha distinctissima* (Walker, 1858)
既報：【県央】水戸市 千波町 (成田, 1992a) ; 美野里町 先後 (美野里生物の会, 2005) ;【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

3. トビイロハゴロモ *Mimophantia maritima* Matsumura

既報：【県央】東海村 豊岡 (成田, 1992a).

ハゴロモ科　Family Ricaniidae

1. スケバハゴロモ　*Euricania facialis* (Walker, 1858)

既報：【県央】水戸市 千波町 (成田, 1992a)；【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

2. ベッコウハゴロモ　*Orosanga japonicus* (Melichar, 1858)

既報：【県北】高萩市 下君田 (小菅ほか, 1991)；【県央】東海村 村松 (東海村の自然調査会, 1994)；水戸市 千波町 (成田, 1992a)；【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

3. アミガサハゴロモ　*Pochazia albomaculata* (Uhler, 1896)

既報：【県北】北茨城市 関本町亀谷地 (成田, 1992a)；【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

クビナガカメムシ科　Family Enicocephalidae

1. ヒメクビナガカメムシ
***Pseudenicocephalus lewisi* (Distant, 1903)**

既報：【県北】常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023)；【県央】美野里町 寺崎 (美野里生物の会, 2005) ／笠間市 岩間支所前 (金子・金子, 2023)；【県南】つくば市 神郡蚕影神社／土浦市 宍塚大池 (金子・金子, 2023)；【鹿行】旭村 冷水海岸 (成田, 1991).

新規：【県北】1ex., 26. VIII. 2017, 常陸太田市 里川町, 成田行弘.

タイコウチ科　Family Nepidae

日本からは 3 属 7 種の記録があり，その中の 3 種が県内に分布する．なお，ヒメタイコウチ *Nepa hoffmanni* Esaki, 1925 が, 1950 年代に菅生沼から記録されているが (広瀬, 1973; 小菅, 1980a)，これは誤同定に基づくものである可能性が高いとされているため (堀・佐藤, 1984)，本目録には含めなかった．

1. タイコウチ　*Laccotrephes japonensis* Scott, 1874

既報：茨城県 (広瀬, 1973；今井ほか, 1980)；【県北】高萩市 下君田 (小菅ほか, 1991)；里美村 岡見 (成田, 1992b)；水府村 (福島, 1980)；常陸大宮市 御前山 (佐々木, 2022)；【県央】水戸市 常照寺池, 水戸市 七ツ洞 (水戸市, 1990)；小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018)；【県南】阿見町 精進川の下流 (小菅, 1980b)；牛久市 牛久自然観察の森 (牛久市, 1992；榎本, 1997)；守谷町 城跡公園敷地内 (守谷町自然調査会, 1994)；守谷町 守谷, 高野, 鈴塚, 乙子, けやき台, 松ヶ丘 (守谷町自然調査会, 1998)；守谷町 立沢, 大山新田, 北守谷等 (守谷町自然調査会, 1999)；【県西】桜川市 大曽根 (早瀬ほか, 2012)；岩井市 菅生沼 (茨城県, 1991)；(久松・鈴木, 1998)；水海道市 (水海道自然環境調査会, 2003).

2. ミズカマキリ　*Ranatra chinensis* Mayr, 1865

既報：茨城県 (広瀬, 1973；今井ほか, 1980)；【県北】水府村 (福島, 1980)；常陸大宮市 御前山 (佐々木, 2022)；【県央】水戸射爆場跡地 (茨城県・野村総合研究所, 1978)；水戸市 千波湖 (小倉, 1988)；水戸市 酒門町 常照寺池 (成田, 1992c)；水戸市 八幡 (水戸市, 1989)；水戸市 大塚池, 水戸市 七ツ洞 (水戸市, 1990)；水戸市 田野川 (水戸市, 1994)；小美玉市 部室 (小美玉生物の会, 2018)；【県南】阿見町 掛馬の溝, 阿見町 立ノ越の湿地 (小菅, 1980c)；牛久市 牛久自然観察の森 (牛久市, 1992；榎本, 1997)；江戸崎町 (三省堂編集所, 1950)；守谷町 城跡公園敷地内 (守谷町自然調査会, 1994)；守谷町 守谷, 高野, 鈴塚, 乙子, けやき台, 松ヶ丘 (守谷町自然調査会, 1998)；守谷町 立沢, 大山新田, 北守谷等 (守谷町自然調査会, 1999)；【県西】桜川市 大曽根 (早瀬ほか, 2012)；菅生沼 (茨城県, 1991)；(久松・鈴木, 1998)；水海道市 (水海道自然環境調査会, 2003)；【鹿行】潮来市 釜谷 (内田ほか, 2020a).

3. ヒメミズカマキリ　*Ranatra unicolor* Scott, 1874

既報：茨城県 (広瀬, 1973)；【県北】常陸大宮市 御前山 (佐々木, 2022)；【県央】水戸射爆場跡地 (茨城県・野村総合研究所, 1978)；水戸市 常照寺池, 水戸市 大塚池, 水戸市 七ツ洞 (水戸市, 1990)；水戸市 木葉下町, 水戸市 酒門町 常照寺池 (成田, 1992c)；小美玉市 部室 (小美玉生物の会, 2018)；【県南】牛久市 牛久自然観察の森 (牛久市, 1992)；【鹿行】潮来市 釜谷 (内田ほか, 2020a).

コオイムシ科　Family Belostomatidae

日本からは 4 属 5 種の記録があり，その中の 3 種が県内に分布する．

1. コオイムシ　*Appasus japonicus* Vuillefroy, 1864

既報：茨城県 (広瀬, 1973；今井ほか, 1980)；【県北】高萩市 上君田 (小菅ほか, 1991)；【県央】水戸射爆場跡地 (茨城県・野村総合研究所, 1978)；岩間町 野口池 (成田, 1992c)；小美玉市 部室 (小美玉生物の会, 2018)；【県南】つくば市または石岡市 (渡辺ほか, 2019)；江戸崎町 (三省堂編集所, 1950)；【鹿行】鉾田市 烟田, 鉾田市 烟田鉾田川, 鉾田市 烟田長茂川／行方市 小貫, 行方市 吉川大円寺川, 行方市 吉川／神栖市 南浜 (内田・山川, 2021)；潮来市 釜谷 (山崎・内田, 2021a).

2. オオコオイムシ　*Appasus major* (Esaki, 1934)

既報：茨城県；【県北】高萩市 中戸川 (小菅ほか, 1991)；常陸太田市 真弓山北方 (成田, 1992c)；常陸大宮市 山方, 常陸大宮市 御前山 (佐々木, 2022)；【県央】東海村 村松 (成田, 1992c)；小美玉市 三箇 (小美玉生物の会, 2018)；【県南】牛久市 牛久自然観察の森 (榎本, 1997)；【鹿行】潮来市 釜谷 (内

田ほか, 2020a).

3. タガメ　*Kirkaldyia deyrolli* (Vuillefroy, 1864)

既報：茨城県 (広瀬, 1973 ; 今井ほか, 1980) ; 【県北】大子町 下野宮, 大子町 町付／里美村 行石／水府村 和田／金砂郷村 竹合／大宮町 白岩／御前山村 野口 (茨城県, 1985) ; 大子町 大子 (久松・榎本, 1999) ; 大子町 山田 (久松・榎本, 1999) ; 大子町小生瀬 (今井, 2015) ; 高萩市 花貫渓谷 (小菅ほか, 1991) ; 常陸大宮市 御前山, 常陸大宮市 大宮 (佐々木, 2022) ; 常陸大宮市 山方地域 (吉武・佐藤, 2023) ; 【県央】城里町 下古内 (渡邊・久松, 2005) ; 常北町 下古内, 常北町 安渡／笠間市 大橋 (今井, 1982) ; 常北町 安渡, 常北町 下古内, 常北町 上古内小畔, 常北町 上青山, 常北町 下古内／七会村 徳蔵, 七会村 小勝, 七会村 塩子／水戸市 田野町, 水戸市 下国井町小原内, 水戸市 木場下町, 水戸市 開江町／内原町 三軒屋／笠間市 稲田前山, 笠間市 片庭, 笠間市 大橋羽衣 (茨城県, 1985) ; 常北町 藤井川ダム (成田, 1992c) ; 常北町 増井／桂村 阿波山, 桂村 孫根／七会村 小勝／水戸市 田谷町／笠間市 本戸 (久松・榎本, 1999) ; 七会村 塩子水田の用水溝／内原町 (鈴木, 1980) ; 那珂市 戸多地区 (吉武・佐藤, 2023) ; 水戸市 (今井, 1981) ; 東海村 亀下 (山崎, 2021a) ; 水戸市 大塚町／美野里町 柴高 (茨城県, 1995b) ; 岩間町 (岩間町, 1988) ; 小美玉市 羽鳥 (小美玉生物の会, 2018) ; 【県南】八郷町 柴内, 八郷町 小幡, 八郷町 下青柳 (久松・榎本, 1999) ; 八郷町 小幡 (大久保, 2002) ; 【県西】岩瀬町 新橋, 岩瀬町 南飯田, 岩瀬町 富谷／下館市 玉戸 (茨城県, 1995b) ; 岩瀬町 上野原新田, 岩瀬町 入野／大和村 大曽根, 大和村 羽田 (久松・榎本, 1999) ; 桜川市 大曽根 (早瀬ほか, 2012) ; 下館市 折本 (久松・早瀬, 2004) ; 菅生沼 上沼 (成田・久松, 2012).

ミズムシ科　Family Corixidae

日本からは 8 属 31 種・亜種の記録があり，その中の 12 種が県内に分布する．これらのうち，コミズムシ属 *Sigara* Fabriciu, 1775 は，古い記録では一括してコミズムシ *Sigara substricata* (Uhler, 1896)に同定されていた可能性が高いとされており (矢崎・石田, 2008; 三田村ほか, 2017; 林・宮本, 2018)，コミズムシの記録については検討が必要である．なお, 佐々木 (2022) は常陸大宮市において，ミズムシ科 Corixidae の“ミズムシ”を記録しているが, 学名を甲殻綱ワラジムシ目ミズムシ科 Asellidae のミズムシ *Asellus hilgendorfi hilgendorfi* としているため，本目録には含めなかった.

1. ハイイロチビミズムシ
***Micronecta sahlbergii* (Jakovlev, 1881)**

既報：【県北】常陸太田市 新宿町 (成田, 1992c) ; 日立市 十王町伊師 (山崎, 2021a) ; 【県央】小美玉市 部室 (小美玉生物の会, 2018) ; 【鹿行】行方市 玉造甲 (山崎, 2021b).

2. チビミズムシ　*Micronecta sedula* Horváth, 1905

既報：茨城県 (広瀬, 1973) ; 【県央】小美玉市 (小美玉生物の会, 2018) ; 【県南】東村 東大沼 (成田, 1992c).

3. クロチビミズムシ
***Micronecta orientalis* Wróblewski, 1960**

既報：【県央】東海村 亀下 (山崎, 2021a) ; 大洗町 神山町涸沼 (内田ほか, 2019) ; 【鹿行】潮来市 大生 (内田ほか, 2020a) ; 神栖市 南浜 (内田・山崎, 2021).

4. コチビミズムシ　*Micronecta guttata* Matsumura, 1905

既報：【県央】桂村 那珂川大橋 (成田, 1992c).

5. ミゾナシミズムシ　*Cymatia apparens* (Distant, 1911)

既報：茨城県 (今井ほか, 1980) ; 【県央】東海村 亀下 (山崎, 2021a) ; 水戸射爆場跡地 (茨城県・野村総合研究所, 1978) ; 【県南】土浦市 手野町 (松島ほか, 2021).

6. ホッケミズムシ
***Hesperocorixa distanti hokkensis* (Matsumura, 1905)**

既報：【県北】常陸太田市 小島町 (勝間・柳田, 2015) ; 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

7. ミヤケミズムシ　*Xenocorixa vittipennis* (Horváth, 1879)

既報：【県北】常陸太田市 小島町 (勝間・柳田, 2015).

8. エサキコミズムシ　*Sigara septemlineatai* (Paiva, 1918)

既報：茨城県 (今井ほか, 1980) ; 【県北】高萩市 下君田, 高萩市 土岳 (小菅ほか, 1991) ; 【県央】東海村 照沼 (成田, 1992c) ; 東海村 亀下 (山崎, 2021a) ; 小美玉市 納場 (小美玉生物の会, 2018) ; 【鹿行】行方市 玉造甲 (山崎, 2021b) ; 潮来市 大生 (内田ほか, 2020a).

9. ヒメコミズムシ　*Sigara matsumurai* Jaczewski, 1968

既報：【県央】城里町 錫高野 (内田ほか, 2020b) ; 【県南】石岡市 半田 (渡辺, 2020).

10. アサヒナコミズムシ
***Sigara maikoensis* (Matsumura, 1915)**

既報：茨城県 (今井ほか, 1980) ; 【県央】水戸射爆場跡地 (茨城県・野村総合研究所, 1978) ; 【鹿行】行方市 玉造甲 (山崎, 2021b).

11. ハラグロコミズムシ
***Sigara nigroventralis* (Matsumura, 1905)**

既報：茨城県 (今井ほか, 1980) ; 【県北】北茨城市 関本町亀谷地 (成田, 1992c) ; 高萩市 下君田, 高萩市 土岳 (小菅ほか, 1991) ; 日立市 十王町伊師 (山崎, 2021a) ; 【県央】水戸射爆場跡地 (茨城県・野村総合研究所, 1978) ; 東海村 亀下 (山崎, 2021a) ; 水戸市 酒門池 (成田, 1992c) ; 小美玉市 柴高 (小美玉生物の会, 2018) ; 【県南】江戸崎町 東大沼 (成田, 1992c) ;

【鹿行】行方市 玉造甲 (山崎, 2021b) ; 潮来市 釜谷 (内田ほか, 2020a).

12. コミズムシ　*Sigara substriata* (Uhler, 1896)

既報：茨城県 (広瀬, 1973 ; 今井ほか, 1980) ;【県央】小美玉市 柴高 (小美玉生物の会, 2018) ;【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991) ; 牛久市 牛久自然観察の森 (牛久市, 1992 ; 榎本, 1997) ;【県西】菅生沼 (茨城県, 1977) ; 菅生沼 (茨城県, 1991 ; 1995a) ; 水海道市 (水海道自然環境調査会, 2003) ;【鹿行】行方市 玉造甲 (山崎, 2021b).

コバンムシ科　Family Naucoridae

日本からは 1 属 1 種の記録があり，県内においては古い記録がある.

1. コバンムシ　*Ilyocoris cimicoides exclamationis* (Scott, 1874)

既報：【県南】江戸崎町 (三省堂編集所, 1950).

ナベブタムシ科　Family Aphelocheiridae

日本からは 1 属 3 種の記録があり，その中の 1 種が県内に分布する.

1. ナベブタムシ　*Aphelocheirus vittatus* Matsumura, 1905

既報：茨城県 (広瀬, 1973 ; 今井ほか, 1980) ;【県北】高萩市 上君田, 高萩市 下君田 (小菅ほか, 1991) ; 里美村 岡見 (成田, 1992c) ; 日立市 東河内町里川, 日立市 川尻町 十王川 (山崎, 2021a) ; 常陸大宮市 御前山, 常陸大宮市 大宮 (佐々木, 2022).

マツモムシ科　Family Notonectidae

日本からは 3 属 12 種の記録があり，その中の 2 種が県内に分布する.

1. マツモムシ　*Notonecta triguttata* Motschulsky, 1861

既報：茨城県 (広瀬, 1973 ; 今井ほか, 1980) ;【県北】高萩市 下君田 (小菅ほか, 1991) ; 水府村 (福島, 1980) ; 常陸大宮市 御前山 (佐々木, 2022) ;【県央】水戸射爆場跡地 (茨城県・野村総合研究所, 1978) ; 水戸市 木葉下町, 水戸市 酒門町 常照寺池 (成田, 1992c) ; 小美玉市 羽刈 (小美玉生物の会, 2018) ;【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991) ; 牛久市 牛久自然観察の森 (牛久市, 1992 ; 榎本, 1997) ;【県西】桜川市 大曽根 (早瀬ほか, 2012).

2. コマツモムシ　*Anisops ogasawarensis* Matsumura, 1915

既報：茨城県 (広瀬, 1973 ; 今井ほか, 1980) ;【県北】常陸大宮市 御前山 (佐々木, 2022) ;【県央】東海村 亀下 (山崎, 2021a) ; 水戸射爆場跡地 (茨城県・野村総合研究所, 1978) ; 小美玉市 中台 (小美玉生物の会, 2018) ;【県南】牛久市 牛久自然観察の森 (牛久市, 1992 ; 榎本, 1997).

マルミズムシ科　Family Pleidae

日本からは 1 属 3 種の記録があり，その中の 2 種が県内に分布する.

1. マルミズムシ　*Paraplea japonica* (Horváth, 1904)

既報：【県北】大子町 小生瀬 (山崎・内田, 2021b) ;【県央】城里町 塩子, 城里町 下古内 (山崎・内田, 2021b).

2. ヒメマルミズムシ　*Paraplea indistinguenda* (Matsumura, 1905)

既報：【県央】小美玉市 外之内 (小美玉生物の会, 2018).

ミズカメムシ科　Family Mesoveliidae

日本からは 3 属 7 種の記録があり，その中の 5 種が県内に分布する.

1. キタミズカメムシ　*Mesovelia egorovi* Kanyukova, 1981

既報：【県央】茨城町 下石崎 (山崎・渡部, 2021).

2. ムモンミズカメムシ　*Mesovelia miyamotoi* Kerzhner, 1977

既報：【県央】小美玉市 部室 (小美玉生物の会, 2018).

3. ヘリグロミズカメムシ　*Mesovelia thermalis* Horváth, 1915

既報：【県北】日立市 十王町伊師 (山崎, 2021a) ;【県央】小美玉市 部室 (小美玉生物の会, 2018).

4. ミズカメムシ　*Mesovelia vittigera* Horváth, 1895

既報：茨城県 (広瀬, 1973).

5. ウミミズカメムシ　*Speovelia maritima* Esaki, 1929

既報：【県央】ひたちなか市 平磯 (山崎・外山, 2023a).

イトアメンボ科　Family Hydrometridae

1. イトアメンボ　*Hydrometra albolineata* (Scott, 1874)

既報：【県北】日立市 折笠 (成田, 1992a) ;【県央】城里町 藤井川ダム (成田, 1992b) ;【県西】坂東市 菅生沼周辺 (久松・鈴木, 1998).

2. ヒメイトアメンボ　*Hydrometra procera* Horváth, 1905

既報：【県央】東海村 亀下 (山崎, 2021a) ; 小美玉市 橋場美 (小美玉生物の会, 2018) ;【県南】つくば市または石岡市 (渡辺ほか, 2019) ;【県西】坂東市 菅生沼周辺 (久松・鈴木, 1998) ;【鹿行】潮来市 大生 (内田ほか, 2020).

3. オキナワイトアメンボ

***Hydrometra okinawana* Drake, 1951**
既報：【県北】日立市 国分町 (山崎, 2021a)；【県央】小美玉市 宮田 (小美玉生物の会, 2018).

ケシミズカメムシ科　Family Hebridae

1. ケシミズカメムシ　*Hebrus nipponicus* Horváth, 1929
既報：【県央】小美玉市 三箇 (小美玉生物の会, 2018).
新規：【県南】1 ex. (写真), 26. IV. 2020, つくば市 上郡, 松島良介.

2. ケブカコバネケシミズカメムシ
***Hebrus pilosellus* Kanyukova, 1997**
既報：【県西】坂東市 神田山 菅生沼付近 (内田ほか, 2023).

カタビロアメンボ科　Family Veliidae

1. ナガレカタビロアメンボ
***Pseudovelia tibialis* Esaki et Miyamoto, 1955**
既報：【県北】北茨城市 磯原町 木皿／大子町 大沢／高萩市 秋山／常陸太田市 棚谷町／常陸大宮市 上小瀬 (内田ほか, 2021)；【県央】城里町 錫高野 (内田ほか, 2021)；小美玉市 羽鳥 (小美玉生物の会, 2018)；【県南】石岡市 吉生／つくば市 小田 (内田ほか, 2021)；【鹿行】鉾田市 烟田／行方市 北高岡 (内田ほか, 2021).

2. マダラケシカタビロアメンボ
***Microvelia reticulata* (Burmeister, 1835)**
既報：【県北】日立市 十王町伊師 (山崎, 2021a)；【県南】つくば市または石岡市 (渡辺ほか, 2019)；【鹿行】潮来市 釜谷 (山崎・内田, 2021a).

3. ケシカタビロアメンボ　*Microvelia douglasi* Scott, 1874
既報：【県南】つくば市または石岡市 (渡辺ほか, 2019)；【鹿行】潮来市 釜谷 (山崎・内田, 2021a).

4. ホルバートケシカタビロアメンボ
Microvelia Horváthi Lundblad, 1933
既報：【県央】小美玉市 羽鳥 (小美玉生物の会, 2018)；【県南】つくば市または石岡市 (渡辺ほか, 2019)；【鹿行】潮来市 大生 (内田ほか, 2020).

5. チャイロケシカタビロアメンボ
***Microvelia japonica* Esaki et Miyamoto, 1955**
既報：【県北】日立市 大みか町 久慈浜海岸 (松島ほか, 2021).

6. カスリケシカタビロアメンボ
***Microvelia kyushuensis* Esaki et Miyamoto, 1955**
既報：【県南】稲敷市 浮島 霞ヶ浦湿原 (松島・渡辺, 2019)；土浦市 手野町 (松島ほか, 2020)；【鹿行】潮来市 釜谷 (山崎・内田, 2021a)；行方市 玉造甲 (山崎, 2021b).

7. エサキナガレカタビロアメンボ
***Pseudovelia esakii* Miyamoto, 1959**
既報：【県央】ひたちなか市 三反田 那珂川 (山崎・外山, 2023b).

アメンボ科　Family Gerridae

1. エサキアメンボ　*Limnoporus esakii* (Miyamoto, 1958)
既報：【県央】ひたちなか市 水戸射爆場跡地の小池 (茨城県・野村総合研究所, 1978)；小美玉市 竹原 (小美玉生物の会, 2018)；【県南】稲敷市 浮島 霞ヶ浦湿原 (松島・渡辺, 2019)；【県西】坂東市 菅生沼周辺 (久松・鈴木, 1998)；【鹿行】潮来市 釜谷 (山崎・内田, 2021a)；行方市 西蓮寺 (成田, 1991).
新規：【県南】1♂1♀, 4. V. 2017, つくば市 筑波大学構内, 髙橋　玄.

2. オオアメンボ　*Aquarius elongatus* (Uhler, 1896)
既報：【県北】日立市 入四間町 (山崎, 2021a)；御前山村 相川 (成田, 1991)；【県央】小美玉市 中延 (小美玉生物の会, 2018).

3. アメンボ　*Aquarius paludum paludum* (Fabricius, 1794)
既報：【県北】大子町 貝沼 (成田, 1991)；日立市 川尻十王川 (山崎, 2021a)；【県央】水戸市 千波湖周辺 (小倉, 1988)；小美玉市 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018)；【県南】つくば市 筑波大学構内 (髙橋・渡辺, 2015)；【県西】坂東市 菅生沼周辺 (久松・鈴木, 1998)；【鹿行】潮来市 釜谷 (内田ほか, 2020)；行方市 西蓮寺 (成田, 1991).

4. ヤスマツアメンボ　*Gerris insularis* (Motschulsky, 1866)
既報：【県北】北茨城市 関本町 (成田, 1991)；日立市 大久保町 桜川 (山崎, 2021a)；【県央】；小美玉市 橋場美 (小美玉生物の会, 2018).

5. コセアカアメンボ　*Gerris gracilicornis* (Horváth, 1879)
既報：【県北】北茨城市 関本町 (成田, 1991)；【県央】水戸市 上国井町／城里町 赤沢林道 (成田, 1991)；【県西】坂東市 菅生沼周辺 (久松・鈴木, 1998)；【鹿行】潮来市 釜谷 (内田ほか, 2020).

6. ヒメアメンボ　*Gerris latiabdominis* Miyamoto, 1958
既報：【県北】日立市 大久保町 桜川 (山崎, 2021a)；【県央】東海村 亀下 (山崎, 2021a)；水戸市 上国井町 (成田, 1991)；【県央】水戸市 千波湖周辺 (小倉, 1988)；小美玉市 小岩戸 (小美玉生物の会, 2018)；【県南】つくば市または石岡市 (渡辺ほか, 2019)；【鹿行】行方市 西蓮寺 (成田, 1991)；潮来市 釜谷 (内田ほか, 2020)；潮来市 釜谷 (山崎・内田, 2021a).
新規：【県南】1♂1♀, 4. V. 2017, つくば市 筑波大学構内, 髙橋

玄.

7. ババアメンボ　*Gerris babai* Miyamoto, 1958

既報：【県北】常陸太田市新宿町(成田, 1991);【県央】ひたちなか市 水戸射爆場跡地の小池 (茨城県・野村総合研究所, 1978); 小美玉市 部室(小美玉生物の会, 2018);【鹿行】行方市 西蓮寺(成田, 1991).

新規：【県南】1♂1♀, 4. V. 2017, つくば市 筑波大学構内, 髙橋　玄.

8. ハネナシアメンボ　*Gerris nepalensis* Distant, 1910

既報：【県北】日立市 山部 (成田, 1991);【県央】水戸市 上国井町 (成田, 1991); 小美玉市 寺崎 (小美玉生物の会, 2018);【鹿行】行方市 西蓮寺(成田, 1991).

新規：【県南】2♂2♀, 3. VI. 2017, つくば市 筑波大学構内, 髙橋　玄.

9. トガリアメンボ　*Rhagadotarsus kraepelini* Breddin, 1905

東南アジア原産の外来種であり, 2015 年に県内に侵入を確認.

既報：【県北】北茨城市 関南町神岡下 江戸上川 (山崎, 2022);【県央】小美玉市 世楽 (小美玉生物の会, 2018);【県南】つくば市 筑波大学構内 (髙橋ほか, 2015).

10. シマアメンボ　*Metrocoris histrio* (White, 1883)

既報：【県北】北茨城市 関本町(成田, 1991);【県央】ひたちなか市 金上 (成田, 1991); 小美玉市 張星 (小美玉生物の会, 2018).

新規：【県南】1♂1♀, 3. VI. 2017, つくば市 宝篋山, 髙橋　玄.

11. ツヤウミアメンボ　*Halobates micans* Eschscholtz, 1822

既報：【鹿行】神栖市 波崎海岸 (札, 2022); 神栖市 矢田部 (柳田, 2007).

12. コガタウミアメンボ　*Halobates sericeus* Eschscholtz, 1822

既報：【鹿行】神栖市 波崎海岸 (札, 2022); 神栖市 矢田部 (柳田, 2007).

13. センタウミアメンボ　*Halobates germanus* White, 1883

既報：【鹿行】神栖市 波崎海岸 (札, 2022); 神栖市 矢田部 (柳田, 2007).

ミズギワカメムシ科　Family Saldidae

日本からは 8 属 24 種の記録があり，その中の 8 種が県内に分布する.

1. モンシロミズギワカメムシ
***Chartoscirta elegantula* (Fallen, 1807)**

既報：【県央】小美玉市 中野谷 (小美玉生物の会, 2018).

2. タニガワミズギワカメムシ
***Macrosaldula miyamotoi* Cobben, 1985**

既報：【県北】高萩市 横川 大北川 (松島, 2020).

3. コミズギワカメムシ　*Micracanthia ornatula* (Reuter, 1881)

既報：【県西】八千代町 高崎 鬼怒川(松島, 2020).

4. トゲミズギワカメムシ　*Saldoida armata* Horváth, 1911

既報：【県南】つくば市 神郡 (松島, 2020).

5. ホシミズギワカメムシ　*Saldula kurentzovi* Van Duzee, 1914

既報：【県北】日立市 大みか町久慈浜海岸, 日立市 水木町 水神宮 (渡辺ほか, 2021).

6. ケブカミズギワカメムシ　*Saldula pilosella* (Thomson, 1871)

既報：【県央】小美玉市 与沢 (小美玉生物の会, 2018).

7. エゾミズギワカメムシ　*Saldula recticollis* (Horváth, 1899)

既報：【県南】つくば市 上境 (松島, 2021);【鹿行】潮来市 釜谷 (内田・瀬戸山, 2021).

8. ミズギワカメムシ　*Saldula saltatoria* (Linnaeus, 1758)

既報：茨城県 (広瀬, 1973);【県央】小美玉市 大谷 (小美玉生物の会, 2018);【県南】つくば市 神郡 (松島, 2020).

フタガタカメムシ科　Family Microphysidae

1. ミヤモトフタガタカメムシ
***Loricula miyamotoi* Yasunaga et Yamada, 2017**

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (金子・金子, 2023).

カスミカメムシ科　Family Miridae

1. ダルマカメムシ　*Isometopus japonicus* Hasegawa, 1946

既報：【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

2. ダルマキノコカスミカメ
***Bothriomiris gotohi* Yasunaga, 2000**

既報：【県北】常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023);【県央】笠間市 仏頂山 (金子・金子, 2023).

3. コモンキノコカメムシ　*Peritropis advena* Kerzhner, 1972

既報：【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023);【県西】桜川市／坂東市 菅生沼 (金子・金子, 2023).

4. クロキノコカスミカメ
***Punctifulvius kerzhneri* Schmitz, 1978**

既報：【県北】高萩市 大能／常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023);【県西】桜川市 羽鳥 (金子・金子, 2023).

5. ツヤキノコカスミカメ
***Yamatofulvius miyamotoi* Yasunaga, 2000**
既報：【県北】常陸太田市 武生林道(金子・金子,2023);【県央】笠間市 仏頂山(金子・金子,2023).

6. オオクロトビカスミカメ
***Ectmetopterus micantulus* (Horváth, 1905)**
既報：【県央】水戸市 逆川緑地(金子・金子,2023).

7. クロマルカスミカメ ***Orthocephalus funestus* Jakovlev, 1881**
既報：【県北】北茨城市 定波(成田, 1986); 高萩市 下君田(小菅ほか, 1991); 北茨城市 花園／高萩市 上君田, 高萩市 大能／常陸太田市 武生林道／日立市 高原(金子・金子, 2023); 【県央】水戸市 田野町(成田, 1986); 美野里町竹原(美野里生物の会, 2005);【県南】牛久市 結束町(藤村ほか, 1991); つくば市 神郡／稲敷市 妙岐ノ鼻(金子・金子, 2023);【県西】桜川市 富谷観音(金子・金子,2023).

8. ツヤクロマルカスミカメ
***Strongylocoris leucocephalus* (Linnaeus, 1758)**
既報：【県南】つくば市 館(金子・金子,2023).

9. ケブカキベリナガカスミカメ
***Dryophilocoris miyamotoi* Yasunaga, 1999**
既報：【県北】北茨城市 関本町小川 定波(金子・金子, 2023);【県南】つくば市 臼井(金子・金子, 2023);【県西】桜川市 池亀五大力堂(金子・金子,2023).

10. テンサイカスミカメ
***Orthotylus flavosparsus* (Sahlberg, 1841)**
既報：【県西】八千代町 坪井 鬼怒川(金子・金子,2023).

11. ヒイロカスミカメ ***Pseudoloxops miyatakei* Miyamoto, 1969**
既報：【県北】常陸太田市 武生林道(金子・金子,2023).

12. チャイロホシチビカスミカメ(ヒノキチビメクラガメ)
***Atractotomoidea castanea* Yasunaga, 1999**
既報：【県央】笠間市 道祖神峠(金子・金子,2023).

13. コブヒゲカスミカメ
***Harpocera orientalis* Kerzhner, 1979**
既報：【県央】水戸市 逆川緑地(金子・金子,2023);【県南】土浦市 永井, 土浦市(新治村) 朝日峠, 土浦市 宍塚大池(金子・金子,2023).

14. キアシクロホソカスミカメ
***Phylus miyamotoi* Yasunaga, 1999**
既報：【県南】土浦市 宍塚大池(金子・金子,2023).

15. オオクロナガトビカスミカメ
***Psallus pullus* Yasunaga et Vinokurov, 2000**
既報：【県南】つくば市 神郡(金子・金子,2023).

16. カシワトビカスミカメ
***Psallus tonnaichanus* Muramoto, 1973**
既報：【県央】水戸市 米沢町(金子・金子,2023).

17. クリトビカスミカメ ***Psallus castaneae* Josifov, 1983**
既報：【県南】つくば市 桜橋, つくば市 上野(金子・金子, 2023);【県西】桜川市 加波山(金子・金子,2023).

18. ケブカトビカスミカメ ***Psallus yasunagai* Vinokurov, 1998**
既報：【県西】桜川市 池亀五大力堂(金子・金子,2023).

19. クヌギトビカスミカメ ***Psallus bagjonicus* Josifov, 1983**
既報：【県西】桜川市 上野沼(金子・金子,2023).

20. シラゲヨモギカスミカメ(ナスメクラガメ)
***Europiella artemisiae* (Becker, 1864)**
既報：【県南】つくば市 桜橋(金子・金子,2023).

21. ヒメヨモギカスミカメ
***Plagiognathus yomogi* Miyamoto, 1969**
既報：【県央】水戸市 逆川緑地(金子・金子,2023);【県南】つくば市 臼井(金子・金子,2023);【県西】坂東市(岩井市) 菅生沼(金子・金子,2023).

22. マツヒョウタンカスミカメ
***Pherolepis miyamotoi* Linnavuori 1961**
既報：【県央】美野里町 張星(美野里生物の会, 2005).

23. ヒョウタンカスミカメ ***Pherolepis setulosus* Horváth, 1905**
既報：【県北】北茨城市 花園;【県央】水戸市 千波町(成田, 1986);【県南】つくば市 桜橋／土浦市 宍塚大池(金子・金子,2023);【県西】坂東市 菅生沼(金子・金子,2023).

24. エサキクロカスミカメ
***Pseudophylus esakii* Yasunaga et Duwal, 2021**
既報：【県西】桜川市 加波山(金子・金子,2023).

25. ズアカシダカスミカメ ***Monalocoris filicis* (Linnaeus, 1758)**
既報：【県央】城里町(七会村)／水戸市 逆川緑地／笠間市 佐白山(金子・金子,2023);【県南】つくば市 千現／阿見町 神田池(金子・金子, 2023);【県西】桜川市 富谷観音(金子・金子,2023).

26. タバコカスミカメ ***Nesidiocoris tenuis* (Reuter, 1895)**
既報：【県南】牛久市 結束町(藤村ほか, 1991).

27. マツノヒゲボソカスミカメ
***Alloeotomus simplus* (Uhler, 1896)**
既報：【県央】美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005).

28. カザリツヤカスミカメ
***Apoderaeocoris decolatus* Nakatani, Yasunaga et Takai, 2000**
既報：【県南】つくば市 上野／土浦市 本郷 (金子・金子, 2023).

29. カワヤナギツヤカスミカメ
***Deraeocoris claspericapilatus* Kulik, 1964**
既報：【県央】城里町 那珂川大橋 (金子・金子, 2023)；【県西】八千代町 坪井 鬼怒川 (金子・金子, 2023).

30. シラヒゲウスバツヤカスミカメ
***Deraeocoris josifovi* Kerzhner, 1988**
既報：【県北】大子町 八溝山山頂 (金子・金子, 2023).

31. ヤナギウスバツヤカスミカメ
***Deraeocoris salicis* Josifov, 1983**
既報：【県西】坂東市 菅生沼 (金子・金子, 2023).

32. グンバイカスミカメ
***Stethoconus japonicus Schumacher*, 1917**
既報：【県南】土浦市 宍塚大池 (金子・金子, 2023).

33. ヒコサンテングカスミカメ
***Termatophylum hikosanum* Miyamoto, 1965**
新規：【県北】1 ex., 19. VII. 2008, 常陸太田市 武生林道, 成田行弘；【県南】1 ex., 13. IV. 2023, 土浦市 宍塚大池, 金子道夫.

34. アカアシカスミカメ　*Onomaus lautus* (Uhler, 1896)
既報：【県北】高萩市 滝ノ倉湿原 (小菅ほか, 1991)；大子町 八溝山；【県央】桂村 御前山 (成田, 1986).

35. ウスモンカスミカメ　*Adelphocoris demissus* Horváth, 1905
既報：【県央】美野里町 三箇 (美野里生物の会, 2005).

36. ウススジカスミカメ　*Adelphocoris lineolatus* (Goeza, 1778)
既報：【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023).

37. ウスアカカスミカメ　*Adelphocoris piceosetosus* Kulik, 1965
既報：【県央】美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005).

38. ナカグロカスミカメ
***Adelphocoris suturalis* (Jakovlev, 1882)**
既報：【県央】美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005)；水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023)；【県南】つくば市 桜橋 (金子・金子, 2023).

39. ブチヒゲクロカスミカメ
***Adelphocoris triannulatus* (Stål, 1861)**
既報：【県北】高萩市 上大能 (小菅ほか, 1991)；北茨城市 花園／水府村 (成田, 1986).

40. ヒゲナガカスミカメ (カスミヒゲナガメクラガメ)
***Adelphocorisella lespedezae* Miyamoto et Yasunaga, 199**
既報：【県南】つくば市 上野 (金子・金子, 2023).

41. クロバカスミカメ
***Apolygopsis nigritulus* (Linnavuori, 1961)**
既報：【県北】大子町 八溝山頂／北茨城市 関本町小川, 北茨城市 中郷町石岡／常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023)；【県央】桂村 御前山／水戸市 千波町 (成田, 1986)；【県西】桜川市 上野沼, 桜川市 池亀五大力堂 (金子・金子, 2023).

42. フタモンアカカスミカメ (ハシドイアカメクラガメ)
***Apolygus hilaris* (Horváth, 1905)**
既報：【県北】北茨城市 花園 (成田, 1986)；高萩市 上君田, 高萩市 柳沢 (小菅ほか, 1991)；【県央】水戸市 千波町 (成田, 1986)；【県南】土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2023)；【県西】桜川市 池亀五大力堂 (金子・金子, 2023)；【県央】笠間市 片庭 楞厳寺 (金子・金子, 2023).

43. ウスイロツヤマルカスミカメ (ハギメクラガメ)
***Apolygus pulchellus* (Reuter, 1906)**
既報：【県央】笠間市 道祖神峠／水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023).

44. モモアカハギカスミカメ
***Apolygus roseofemoralis* (Yasunaga, 1992)**
既報：【県北】大子町 八溝山／北茨城市 亀谷地湿原 (金子・金子, 2023)；【県央】美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005)／水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023)；【県南】石岡市 宇治会／土浦市 宍塚大池 (金子・金子, 2023).

45. ツマグロアオカスミカメ (ハナグロミドリメクラガメ, ウスミドリメクラガメ, コミドリメクラガメなど)
***Apolygus spinolae* (Meyer-Dür, 1841)**
既報：【県西】坂東市 (岩井市) 菅生沼 (金子・金子, 2023).

46. ツマグロハギカスミカメ
***Apolygus subpulchellus* (Kerzhner, 1988)**
既報：【県北】北茨城市 亀谷地湿原 (金子・金子, 2023)；【県央】小美玉市 高崎 (櫻井, 2013)；水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023)；【県南】つくば市 臼井 (金子・金子, 2023).

47. ヤナギツヤマルカスミカメ
***Apolygus takaii* T. Yasunaga et M. Yasunaga, 2000**

既報：【県西】坂東市 菅生沼 (金子・金子, 2023).

48. ツヤコアオカスミカメ

***Apolygus watajii* T. Yasunaga et M. Yasunaga, 2000**

既報：【県西】坂東市 菅生沼 (金子・金子, 2023).

49. アズマカスミカメムシ

***Azumamiris vernalis* Yasunaga, 2010**

既報：【県南】牛久市 下根町／取手市 長兵衛新田 (金子・金子, 2023).

牛久市をタイプロカリティとする種である.

50. *Castanopsides hasegawai* Yasunaga, 1992

既報：【県南】石岡市 上曽／つくば市 東岡 (金子・金子, 2023).

51. クヌギカスミカメ　*Castanopsides kerzhneri* (Josifov, 1985)

既報：【県央】水戸市 米沢町 (金子・金子, 2023);【県南】つくば市 臼井／土浦市 宍塚大池 (金子・金子, 2023).

52. ヒメセダカカスミカメ (コセダカカスミカメ)

***Charagochilus angusticollis* Linnavuori, 1961**

既報：【県北】北茨城市 花園／水府村 (成田, 1986) ; 高萩市 中戸川, 高萩市 横川 (小菅ほか, 1991); 大子町 所谷 久慈川／北茨城市 関本町定波 (金子・金子, 2023) ;【県央】桂村 赤沢林道 (成田, 1986) ; 美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005) ; 城里町 鶏足山／水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023) ;【県南】つくば市上境／土浦市 宍塚大池／稲敷市妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023) ;【県西】桜川市 酒寄／坂東市 (岩井市) 菅生沼 (金子・金子, 2023).

53. マダラカスミカメ　*Cyphodemidea saundersi* (Reuter, 1896)

既報：【県北】北茨城市 花園 (成田, 1986) ; 北茨城市 花園神社／大子町 上野宮／高萩市 上君田／日立市 黒坂／常陸太田市 西金砂神社／武生林道／常陸大宮市 白山 (金子・金子, 2023);【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

54. メンガタカスミカメ

***Eurystylus coelestialium* (Kirkaldy, 1902)**

既報：【県北】北茨城市 花園／大子町 八溝山 (成田, 1986) ; 常陸太田市 竜神川 (金子・金子, 2023) ;【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991); 土浦市 宍塚大池 (金子・金子, 2023).

55. アカスジオオカスミカメ

***Gigantomiris jupiter* Miyamoto et Yasunaga, 1988**

既報：【県北】北茨城市 関本町／大子町 八溝山 (成田, 1991); 北茨城市 関本町定波 (金子・金子, 2023); 高萩市 滝ノ倉湿原 (今井, 2018).

56. ハナアカカスミカメ

***Lygocorides rubronasutus* (Linnavuori, 1961)**

既報：【県南】つくば市 上野 (金子・金子, 2023).

57. ツヤミドリカスミカメ

***Lygocoris pabulinoides* (Linnavuori, 1961)**

既報：【県北】北茨城市 花園 (金子・金子, 2023).

58. マキバカスミカメ　*Lygus rugulipennis* Poppius, 1911

既報：【県北】高萩市 花貫渓谷 (金子・金子, 2023).

59. シマアオカスミカメ (シマメクラガメ, クロスジアオメクラガメ)　*Mermitelocerus annulipes* Reuter, 1908

既報：【県西】坂東市 菅生沼 (金子・金子, 2023).

60. モンミドリカスミカメ

***Neolygus lobatus* (Linnavuori, 1963)**

既報：【県南】つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2023).

61. フタモンウスキカスミカメ

***Neolygus honshuensis* (Linnavuori, 1961)**

既報：【県北】高萩市 下君田 (小菅ほか, 1991).

62. ムモンミドリカスミカメ

***Neolygus lobatus* (Linnavuori, 1963)**

既報：【県北】北茨城市 花園 (成田, 1986).

63. オオチャイロカスミカメ

***Orientomiris tricolor* (Scott, 1880)**

既報：【県北】北茨城市 花園 (成田, 1986) ; 大子町 西金 ;【県央】笠間市 古新田 (金子・金子, 2023).

64. セダカマルカスミカメ (オオキベリメクラガメ)

***Pachylygus japonicus* (Kerzhner, 1977)**

既報：【県央】城里町 藤生川ダム (金子・金子, 2023).

65. チャイロカスミカメ

***Philostephanus fulvus* (Jakovlev, 1882)**

既報：【県北】高萩市 大能／常陸太田市 武生林道 ;【県南】石岡市 (八郷町) 一本杉峠 ;【県西】桜川市 酒寄 (金子・金子, 2023).

66. アシアカクロカスミカメ

***Philostephanus rubripes* (Jakovlev, 1876)**

既報：【県北】北茨城市 花園 (成田, 1986) ; 高萩市 滝ノ倉湿原 (小菅ほか, 1991) ; 大子町 八溝山頂 (金子・金子, 2023) ;【県南】つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2023).

67. オオクロセダカカスミカメ

***Proboscidocoris varicornis* (Jakovlev, 1904)**

既報：【県央】茨城町 涸沼 (金子・金子, 2023).

68. フタスジカスミカメ *Stenotus binotatus* (Fabricius, 1794)
既報：【県央】水戸市 逆川緑地(金子・金子, 2023)；【県南】土浦市 宍塚大池(金子・金子, 2023).

69. アカスジカスミカメ
***Stenotus rubrovittatus* (Matsumura, 1913)**
既報：【県央】美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005)；茨城町 涸沼自然公園 (金子・金子, 2023)；【県南】牛久市 結束町(藤村ほか, 1991)；土浦市 宍塚大池(金子・金子, 2023).

70. ケブカカスミカメ *Tinginotum perlatum* Linnavuori, 1961
既報：【県央】美野里町 寺崎 (美野里生物の会, 2005)；【県南】稲敷市 妙岐ノ鼻(金子・金子, 2023).

71. フタトゲムギカスミカメ
***Stenodema calcarata* (Fallén, 1807)**
既報：【県北】大子町 所谷久慈川／日立市 東河内里川 (金子・金子, 2023)；【県央】小美玉市 高崎 (櫻井, 2013)；城里町 那珂川大橋／茨城町涸沼 (金子・金子, 2023)；【県南】土浦市 宍塚大池(金子・金子, 2023).
新規：【県北】1ex., 22. VI. 2006, 北茨城市 関本町小川, 成田行弘.

72. アカミャクカスミカメ
***Stenodema rubrinervis* Horváth, 1905**
既報：【県北】大子町 八溝山 (成田, 1986)；大子町 八溝山頂／北茨城市 亀谷地湿原(金子・金子, 2023).
新規：【県央】1 ex., 29. IV. ひたちなか市 新光町, 成田行弘.

73. ナガムギカスミカメ *Stenodema sibirica* Bergroth, 1914
既報：【県北】大子町 八溝山頂(金子・金子, 2023).

74. *Stenodema* sp.
新規：【県央】1 ex., 23. III. 2019, ひたちなか市 新光町, 成田行弘.

75. イネホソミドリカスミカメ (アカヒゲホソミドリカスミカメ, ベニヒゲホソミドリメクラガメ)
***Trigonotylus caelestialium* (Kirkaldy, 1902)**
既報：【県央】美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005)；水戸市 逆川緑地(金子・金子, 2023)；【県南】牛久市 結束町(藤村ほか, 1991).

ハナカメムシ科　Family Anthocoridae

1. チビクロハナカメムシ *Anthocoris chibi* Hiura, 1959
既報：【県央】水戸市 逆川緑地(金子・金子, 2023).

2. クロハナカメムシ *Anthocoris japonicus* Poppius, 1909
既報：【県北】常陸太田市 武生林道(金子・金子, 2023)；【県央】美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005)；水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023)；【県南】稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023)；【県西】桜川市 雨引観音(金子・金子, 2023).

3. キモンクロハナカメムシ
***Anthocoris miyamotoi* Hiura, 1959**
既報：【県央】美野里町羽鳥(美野里生物の会, 2005)；水戸市 逆川緑地(金子・金子, 2023).

4. エサキトゲアシハナカメムシ
***Blaptostethoides esakii* (Hiura, 1960)**
既報：【県南】稲敷市 妙岐ノ鼻／取手市 小文間 (金子・金子, 2023).

5. キタダルマハナカメムシ (ダルマハナカメムシ)
***Bilia esakii* Carayon et Miyamoto, 1960**
既報：【県南】つくば市 倉掛(金子・金子, 2023).

6. コヒメハナカメムシ *Orius minutus* (Linnaeus, 1758)
既報：【県南】つくば市 神郡(金子・金子, 2023).

7. ナミヒメハナカメムシ (ヒメハナカメムシ)
***Orius sauteri* (Poppius, 1909)**
既報：【県央】城里町 那珂川大橋 (金子・金子, 2023)；【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991)；【県西】桜川市 雨引観音 (金子・金子, 2023).

8. ヤサハナカメムシ *Amphiareus obscuriceps* (Poppius, 1909)
既報：【県北】高萩市 滝ノ倉湿原 (小菅ほか, 1991)；大子町 籠岩／常陸太田市 竜神峡, 常陸太田市 花立山 (金子・金子, 2023)；【県央】美野里町羽鳥(美野里生物の会, 2005)；笠間市 岩間支所前 (金子・金子, 2023)；【県南】つくば市 神郡 蚕影神社／土浦市 大志戸, 土浦市 宍塚大池／霞ヶ浦町 沖宿 (金子・金子, 2023)；【県西】桜川市 山口 鏡ヶ池, 桜川市 雨引観音 (金子・金子, 2023).

9. ケシハナカメムシ *Cardiastethus exiguus* Poppius, 1913
既報：【県央】水戸市 逆川緑地(金子・金子, 2023).

10. クロアシブトハナカメムシ
***Xylocoris hiurai* Kerzhner et Elov, 1976**
既報：【県南】つくば市 (安永ほか, 2001)；稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023).

11. ケブカハナカメムシ *Lasiochilus japonicus* Hiura, 1967
既報：【県南】石岡市 (八郷町) 道祖神峠 (金子・金子, 2023)；つくば市 (安永ほか, 2001).

グンバイムシ科　Family Tingidae

1. ウチワグンバイ　*Cantacader lethierryi* Scott, 1874
既報：【県北】北茨城市 関本町亀谷地湿原, 北茨城市 大北川河口 (金子・金子, 2023)；【県央】笠間市 西念寺, 笠間市 片庭 楞厳寺 (金子・金子, 2023)；【県南】つくば市 神郡／土浦市 宍塚大池／取手市 小文間 (金子・金子, 2023).

2. エグリグンバイ　*Cochlochila conchata* (Matsumura, 1913)
既報：【県北】北茨城市 関本町 (成田; 2023)；北茨城市 関本町 亀谷地湿原 (金子・金子, 2023).

3. プラタナスグンバイ　*Corythucha ciliata* (Say, 1832)
既報：【県北】北茨城市 中郷町石岡／常陸太田市 天下野町 (金子・金子, 2023)；【県央】小美玉市 中延 (櫻井, 2013).

4. アワダチソウグンバイ
***Corythucha marmorata* (Uhler, 1878)**
既報：【県央】東海村 船場 (東海村の自然調査会, 2018)；水戸市 双葉台 (今井, 2017)；小美玉市 張星 (櫻井, 2013) 城里町 藤井川ダム／水戸市 米沢町, 水戸市 逆川緑地, 茨城町 涸沼 (金子・金子, 2023)；【県南】つくば市 春日, つくば市 千現 (金子・金子, 2023)；【県西】桜川市 真壁町 加波山／八千代町 坪井 鬼怒川 (金子・金子, 2023).

5. ヤブガシラグンバイ　*Cysteochila consueta* Drake, 1948
既報：【県央】美野里町 寺崎 (美野里生物の会, 2005).

6. コアカソグンバイ　*Cysteochila fieberi* (Scott, 1874)
既報：【県北】大子町 上野宮／常陸太田市 大中宿 (金子・金子, 2023)；【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023)；【県南】つくば市 吉瀬, つくば市 臼井／土浦市 宍塚大池 (金子・金子, 2023).

7. ボタンヅルグンバイ　*Cysteochila vota* Drake, 1848
既報：【県北】北茨城市 関本町亀谷地湿原, 北茨城市 大北川河口 (金子・金子, 2023)；【県央】笠間市 西念寺, 笠間市 片庭 楞厳寺 (金子・金子, 2023)；【県南】つくば市 神郡／土浦市 宍塚大池／取手市 小文間 (金子・金子, 2023).

8. キクグンバイ　*Galeatus affinis* (Herrich-Schaeffer, 1835)
既報：【県央】水戸市 米沢町 (金子・金子, 2023)；【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991)；稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023).

9. コリヤナギグンバイ (ヒメチャイログンバイ)
***Physatocheila distinguenda* (Jakovlev, 1880)**
既報：【県南】石岡市 難台山 (金子・金子, 2023).

10. チャイログンバイ　*Physatocheila orientis* Drake, 1942
既報：【県南】土浦市 宍塚大池 (金子・金子, 2023).

11. ナシグンバイ　*Stephanitis nashi* Esaki et Takeya, 1931
既報：【県央】美野里町 寺崎 (美野里生物の会, 2005)；水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023)；【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

12. ツツジグンバイ　*Stephanitis pyrioides* (Scott, 1874)
既報：【県央】美野里町 先後 (美野里生物の会, 2005)；【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991)／つくば市 千現 (金子・金子, 2023).

13. シキミグンバイ　*Stephanitis svensoni* Drake, 1948
既報：【県北】常陸太田市 大中宿 (金子・金子, 2023).

14. トサカグンバイ　*Stephanitis takeyai Drake* et Maa, 1955
既報：【県北】北茨城市 関本町 亀谷地湿原／高萩市 上君田／常陸太田市 武生林道, 常陸太田市 鍋足山 (金子・金子, 2023)；【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023)；【県南】石岡市 大覚寺／つくば市 東岡／土浦市 宍塚大池 (金子・金子, 2023).

15. マツムラグンバイ　*Tingis matsuimurai* Takeya, 1962
既報：【県北】高萩市 中戸川 (成田; 2023)；常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023).

16. ヒメグンバイ　*Uhlerites debilis* (Uhler, 1896)
既報：【県北】常陸太田市 武生林道／常陸大宮市 下伊勢畑 (金子・金子, 2023)；【県央】美野里町 寺崎 (美野里生物の会, 2005)；水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023)；【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991)；つくば市 上境, つくば市 吉瀬／土浦市 宍塚大池／牛久市 下根町 (金子・金子, 2023)；【県西】常総市 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023).

17. クチナガグンバイ　*Xynotingis hoytona* Drake, 1948
既報：【県北】北茨城市 水沼山 (金子・金子, 2023)；常陸大宮市 白山 (成田; 2023).

マキバサシガメ科　Family Nabidae

1. アシブトマキバサシガメ
***Prostemma hilgendorfii* Stein, 1878**
既報：【県央】大洗町 (成田, 1991)；美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005).

2. キバネアシブトマキバサシガメ
***Prostemma kiborti* Jakovlev, 1889**
既報：【県央】美野里町 羽鳥, 美野里町 小岩戸 (美野里生物の会, 2005)；【県南】稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023).
新規：【県南】1 ex., 29. X. 2014, つくば市 豊里, 高橋敬一.

3. ベニモンマキバサシガメ　*Gorpis japonicus* Kerzhner, 1968
既報：【県北】北茨城市 花園(成田, 1986);【県央】常北町 藤井川ダム(成田, 1986).

4. アカマキバサシガメ　*Gorpis brevilineatus* (Scott, 1874)
既報：【県北】北茨城市 花園／大子町 日輪寺／高萩市 花貫渓谷／常陸太田市 武生林道(金子・金子, 2023); 水府村(成田, 1986);【県南】石岡市(八郷町) 一本杉峠(金子・金子, 2023).

5. ハラビロマキバサシガメ
***Himacerus apterus* (Fabricius, 1798)**
既報：【県北】北茨城市 花園・和尚山付近(成田, 1986); 高萩市 竪石林道(小菅ほか, 1991);【県央】水戸市(広瀬, 1955).

6. コバネマキバサシガメ　*Nabis apicalis* Matsumura, 1913
既報：【県北】高萩市 柳沢(小菅ほか, 1991); 大子町 上野宮／北茨城市 華川 水沼山／常陸太田市 竜神川, 常陸太田市 鍋足山／常陸大宮市 陰陽山, 常陸大宮市 尺丈山(金子・金子, 2023);【県央】城里町(七会村) 鶏足山(金子・金子, 2023); 常北町 藤井川ダム(成田, 1986).

7. ハネナガマキバサシガメ　*Nabis stenoferus* Hsiao, 1964
既報：【県北】高萩市 上手綱, 高萩市 下君田(小菅ほか, 1991);【県央】美野里町 柴高(美野里生物の会, 2005);【県南】牛久市 結束町(藤村ほか, 1991).

8. セスジマキバサシガメ　*Stenonabis uhleri* Miyamoto, 1964
既報：【県央】城里町 那珂川大橋(金子・金子, 2023).

サシガメ科　Family Reduviidae

1. ビロウドサシガメ　*Ectrychotes andreae* (Thunberg, 1784)
既報：【県北】水府村(成田, 1986);【県央】美野里町 西郷地(美野里生物の会, 2005);【県南】土浦市 朝日峠(金子・金子, 2023);【県西】桜川市 上野沼(金子・金子, 2023).
新規：【県南】1 ex., 9. III. 2019, つくば市 筑波, 成田行弘.

2. クビグロアカサシガメ
***Haematoloecha delibuta* (Distant, 1883)**
既報：【県北】高萩市 花貫渓谷(金子・金子, 2023);【県央】水戸市 千波町(成田, 1986); 美野里町 羽鳥(美野里生物の会, 2005);【県南】稲敷市 妙岐ノ鼻(金子・金子, 2023);【鹿行】神栖市 波崎海岸(金子・金子, 2023).
新規：1 ex., 24. IX. 2015, 阿見町 実穀, 高橋敬一.

3. アカシマサシガメ　*Haematoloecha nigrorufa* (Stål, 1867)
既報：【県央】水戸市(谷, 1939); 水戸市 千波町(成田, 1986); 水戸市 逆川緑地(金子・金子, 2023); 美野里町 張星(美野里生物の会, 2005);【県南】石岡市 道祖神峠／つくば市 明石／土浦市 上高津(金子・金子, 2023)／牛久市 結束町(藤村ほか, 1991);【県西】桜川市; 雨引観音(金子・金子, 2023);【鹿行】行方市 自性寺(金子・金子, 2023).

4. セスジアシナガサシガメ　*Gardena brevicollis* Stål, 1871
新規：【県北】1♀, 16. X. 2005, 日立市 諏訪町, 櫻井　浩;【県央】1 ex., 28. V. 2006, 城里町 御前山, 櫻井　浩, 2♀, 7. X. 2005, 水戸市 鯉淵町, 櫻井 浩.

5. ゴミアシナガサシガメ　*Myiophanes tipulina* Reuter, 1881
既報：【県央】水戸市(谷, 1939).

6. アシナガサシガメ　*Schiduim marcidum* (Uhler, 1896)
既報：【県央】小美玉市 竹原(櫻井, 2013).
新規：【県央】1ex., 5. XI. 2020, 城里町 御前山, 櫻井　浩／1♂ 3♀, 7. X. 2005, 水戸市 鯉淵町, 櫻井　浩.

7. ヒメマダラカモドキサシガメ
***Empicoris minutus* Usinger, 1946**
既報：【県央】小美玉市 寺崎(櫻井, 2013).

8. ウスイロカモドキサシガメ
***Tridemula ishiharai* Tomokuni, 1994**
新規：【県央】2 exs., 5. XI. 2020, 城里町 御前山, 櫻井　浩.

9. ヨコヅナサシガメ　*Agriosphodrus dohrni* (Signoras, 1862)
既報：【県北】大子町 井戸ケ沢, 池田／日立市 小木津山自然公園／常陸太田市 西山公園／御前山村 三王山公園(廣瀬, 2002); 日立市 鮎川町, 小木津町, 久慈町(井上ほか, 2003); 北茨城市 中郷町石岡／高萩市 石滝／大子町 北田気, 袋田／常陸太田市 小菅町, 天下野町, 東染町, 町田町, 松平町, 中城町／日立市 末広町, 鮎川町, 諏訪町, 東大沼町(井上, 2005);【県央】桂村 白山／瓜連町 古徳／那珂町 県民の森, 一の関溜池畔／ひたちなか市 日立工機内, 大成町, 虎塚古墳／水戸市 下国井町, 千波湖畔, 護国神社, 旧城跡, 緑町, 大工町, 東原, 見和, 大塚池公園, 見川／内原町 県立コロニー／友部町 友部小学校／茨城町 大戸／美野里町 柴高／笠間市 笠間城跡, 片庭(廣瀬, 2002); 東海村 村松, 石上外宿／ひたちなか市 東大島町, 勝田中央町／水戸市 緑町／大洗町 成田／友部町 北山公園(井上, 2005): 東海村 村松(東海村の自然調査会, 2018); 美野里町 羽鳥(美野里生物の会, 2005)／水戸市 逆川緑地(金子・金子);【県南】つくば市 竹園, 面野井／守谷市 野木崎／取手市 寺田／谷和原村 福岡(井上, 2005); 石岡市 芦穂／土浦市 宍塚大池(金子・金子, 2023);【県西】岩瀬町 羽黒東山香取神社境内／下館市 甲／水海道市 亀岡(井上, 2005).
新規：【県央】1 ex., 4. VI. 2000, 水戸市 五軒町, 成田行弘.

10. ハネナシサシガメ　*Coranus dilatatus* (Matsumura, 1913)

既報：【県北】里美村 里美牧場 (成田, 1986).

11. アカサシガメ　*Cydnocoris russatus* Stål, 1867

既報：【県北】大子町 男体山 (成田, 1986)；高萩市 上君田, 高萩市 柳沢 (小菅ほか, 1991)；日立市 小木津町 (井上, 2003)；【県央】渡里村 (現水戸市) (谷, 1939)，水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023)；東海村 (成田, 1986)；東海村 村松 (東海村の自然調査会, 2018)；小美玉市 羽鳥 (櫻井, 2013)；【県南】石岡市 (八郷町) 辻／つくば市吉瀬；【県西】桜川市 (岩瀬町) 上野沼, 桜川市 加波山 (金子・金子, 2023).

12. オオトビサシガメ　*Isyndus obscurus* (Dallas, 1850)

既報：【県北】常陸太田市 (里美村) 鍋足山／常陸大宮市 (山方町) 地割 (金子・金子, 2023)；【県央】水戸市 桜山 (広瀬, 1955)，水戸市 南町, 水戸市 木葉下町 (成田, 1986)／美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005)／城里町 (七会村) 高田山 (金子・金子, 2023)；【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991)／つくば市 洞下 (金子・金子, 2023)；【県西】桜川市 (大和村) 雨引観音 (金子・金子, 2023).

13. トゲサシガメ　*Polididus armatissimus* Stål, 1859

既報：【県北】常陸太田市 大里 (成田, 2023)；【県南】稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023)；稲敷市 浮島 (成田, 2023).

14. アカヘリサシガメ
***Rhynocoris rubromarginatus* (Jakovlev, 1893)**

既報：【県北】大子町 男体山／水府村 (成田, 1986)；高萩市 下君田 (小菅ほか, 1991)；【県央】友部町 (谷, 1939)；桂村 御前山 (成田, 1986).

新規：1 ex., 29. IV. 2018, ひたちなか市 新光町, 成田行弘.

15. シマサシガメ　*Sphedanolestes impressicollis* (Stål, 1861)

既報：【県北】水府村 (成田, 1986)；高萩市 下君田 (小菅ほか, 1991)；大子町 西金 (金子・金子, 2023)；【県央】美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005)；水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023)；【県南】つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2023)；【県西】桜川市 上野沼 (金子・金子, 2023).

16. ヤニサシガメ　*Velinus nodipes* (Uhler, 1860)

既報：【県北】大子町 長福山 (成田, 1986)；高萩市 鳥曽根, 高萩市 安良川 (小菅ほか, 1991)；【県央】緑岡村 (現水戸市) (谷, 1939)；常北町 藤井川ダム (成田, 1986)；美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005)；城里町 鶏足山／水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023)；【県西】桜川市 鬼ヶ作林道 (金子・金子, 2023).

17. クロサシガメ　*Peirates cinctiventris* Horváth, 1879

既報：【県央】吉田村 (現水戸市) (谷, 1939)；水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023)；美野里町 三箇 (美野里生物の会, 2005)；【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991)；土浦市 田土部, 土浦市 宍塚大池／稲敷市 西代 (金子・金子, 2023)；【県西】常総市 豊田 (金子・金子, 2023).

18. クロモンサシガメ　*Peirates turpis* Walker, 1873

既報：【県北】大子町 八溝山 (成田, 1986)；大子町 八溝山頂／北茨城市 大北川河口／高萩市 横川 (金子・金子, 2023)；【県央】水戸市 大町 (成田, 1986)；水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023)；美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005)；【県南】筑波山 (江崎, 1929)／牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991)；【県南】土浦市 (新治村) 朝日峠 (金子・金子, 2023)；【県西】常総市 石下橋／桜川市 足尾山 (金子・金子, 2023).

19. キイロサシガメ　*Sirthenea flavipes* (Stål, 1855)

既報：【県央】水戸市 上国井町 (成田, 1992)；美野里町 堅倉 (美野里生物の会, 2005)；【県南】つくば市 桜橋／土浦市 田土部／稲敷市 (桜川村) 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023).

新規：1 ex., 13. IX. 2014, 水戸市 元石川町, 成田行弘.

20. ハリサシガメ　*Acanthaspis cincticrus* Stål, 1859

既報：【県央】那珂湊市 阿字ヶ浦海岸 (成田, 1991).

21. チャイロサシガメ　*Reduvius deciviceps* Hsiao, 1976

既報：【県央】笠間市 天狗の森公園 (野村ほか, 2013).

新規：【県央】1 ex., 13. IX. 2014, 水戸市 元石川町, 成田行弘.

22. ウデワユミアシサシガメ
***Polytoxus armillatus* Ishikawa, 1998**

既報：【県南】かすみがうら市 折戸 (金子・金子, 2023).

23. アシボソトビイロサシガメ　*Caunus noctulus Hsiao*, 1977

既報：【県南】かすみがうら市 中佐谷 (阿部・奥田, 2020).

24. コゲヒメトビサシガメ (ウストビサシガメ, ウストビイロサシガメ)　*Neostaccia plebeja* (Stål, 1866)

既報：【県南】土浦市 宍塚大池 (金子・金子, 2023).

25. トビイロサシガメ　*Oncocephalus assimilis* Reuter, 1882

既報：【県北】北茨城市 花園 (成田, 1986)；【県央】常北町 藤井川ダム (成田, 1986)；美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005)；【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

26. クロトビイロサシガメ
***Oncocephalus breviscutum* Reuter, 1882**

既報：【県央】桂村 御前山 (成田, 1986)；【県西】桜川市 池亀五大力堂 (金子・金子, 2023).

27. モモブトトビイロサシガメ
***Oncocephalus femoratus* Reuter, 1882**

既報：【県北】日立市 河原子海岸 (金子・金子, 2023)；【県央】美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005)；【県南】つく

ば市 金田 (金子・金子, 2023).

28. ホソサシガメ　*Pygolampis bidentata* (Goeze, 1778)
既報：【県北】高萩市 上君田, 高萩市 中戸川 (小菅ほか, 1991)；【県央】水戸市 大町／桂村御前山／常北町 藤井川ダム (成田, 1986)；美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005)；【県西】常総市 石下橋 (金子・金子, 2023).

29. ミナミホソサシガメ　*Pygolampis foeda* Stål, 1859
既報：【県央】小美玉市 下玉里 (櫻井, 2013)；【県南】土浦市 田土部；【県西】桜川市 池亀五大力堂 (金子・金子, 2023).

30. ヒメホソサシガメ　*Sastrapada oxyptera* Bergroth, 1922
既報：【県央】水戸市 (谷, 1939).

31. ヒメトビサシガメ (ヒメトビイロサシガメ)
***Staccia diluta* (Stål, 1860)**
既報：【県央】美野里町 三箇 (美野里生物の会, 2005).

ヒラタカメムシ科　Family Aradidae

1. ヒメヒラタカメムシ　*Aneurus macrotylus* Jakovlev, 1880
既報：【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).
新規：【県央】1 ex., 19. VII. 2008, 常陸太田市 武生林道, 成田行弘.

2. カクムネヒメヒラタカメムシ
***Paraneurus galiae* (Kerzhner, 1979)**
新規：【県北】1 ex., 6. IX. 2023, 大子町 男体山, 金子道夫.

3. ヒラタカメムシ　*Aradus consentaneus* Horváth, 1905
既報：【県北】常陸太田市 花立山 (金子・金子, 2023)；【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

4. マツコヒラタカメムシ　*Aradus czerskii* Kiritshenko, 1915
既報：【県西】桜川市 酒寄 (金子・金子, 2023).

5. エサキヒラタカメムシ
***Aradus esakii* Kormilev et Heiss, 1976**
既報：【県北】北茨城市 関本町小川 (金子・金子, 2023)；【県西】桜川市 筑波山北面 (金子・金子, 2023).
新規：【県央】1 ex., 23. VIII. 2019, ひたちなか市 馬渡, 成田行弘.

6. オオチャイロヒラタカメムシ
***Aradus gretae* Kiritshenko, 1955**
既報：【県北】常陸太田市 西金砂山 (成田, 2023).

7. フトヒゲ(ボソ)ヒラタカメムシ
***Aradus miyamotoi* Heiss et Shono, 2003**
既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (金子・金子, 2023).

8. ノコギリヒラタカメムシ　*Aradus orientalis* Bergroth, 1885
既報：【県北】大子町 八溝山；大子町 上野宮 (金子・金子, 2023)；北茨城市 花園定波 (成田, 1986)；北茨城市 関本町小川／高萩市 大能, 高萩市 鳥曽根／常陸太田市 花立山, 常陸太田市 天下野 (金子・金子, 2023)；高萩市 柳沢, 高萩市 上君田 (小菅ほか, 1991)；【県央】岩間町 難台山 (谷, 1939)／水戸市 丹下 (成田, 1986)／美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005)；【県南】石岡市 大覚寺／土浦市 清滝寺 (金子・金子, 2023)；牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

9. クロヒラタカメムシ
***Brachyrhynchus taiwanicus* (Kolmilev, 1957)**
既報：【県北】大子町 上野宮／常陸太田市 竜神川／常陸大宮市 殿山 (金子・金子, 2023)；【県央】御前山 (谷, 1939)；城里町 御前山 (今井, 2018)；城里町 藤井川ダム／笠間市 片庭 楞厳寺 (金子・金子, 2023).
新規：【県央】1 ex., 7. V. 2003, 城里町 相川, 成田行弘；1 ex., 10. VI. 2014, 城里町 塩子, 渡辺　健.

10. オオヒラタカメムシ　*Mezira scabrosa* Scott, 1874
新規：【県西】1 ex., 6. IX. 2003, 桜川市 筑波山, 金子道夫.

11. アラゲオオヒラタカメムシ
***Mezira subsetosa* Josifof et Kerzhner, 1974**
既報：【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023)；【県西】桜川市 池亀五大力堂 (金子・金子, 2023).
新規：【県北】1 ex., 27. VI. 1992, 大子町 八溝山頂, 成田行弘.

12. *Mezirinae* sp.
新規：【県北】2 exs., 23. XII. 2023, 常陸太田市 鍋足山, 金子道夫.

13. トビイロオオヒラタカメムシ
***Neuroctenus castaneus* (Jakovlev, 1878)**
既報：【県北】水府村 (成田, 1986)；北茨城市 中郷町石岡／高萩市大能／日立市 高原／常陸大宮 井殿山 (金子・金子, 2023)；【県央】美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005)；【県南】石岡市 大覚寺／つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2023).
新規：【県北】1 ex., 27. VI. 1992, 大子町 八溝山頂, 善場荘八；多数, 19. V. 2019, 北茨城市 関本町小川, 金子道夫.

14. チャイロナガヒラタカメムシ
***Neuroctenus taiwanicus* Komilev, 1955**
既報：【県北】大子町 八溝山頂／北茨城市 関本町小川／高萩市 上君田 (金子・金子, 2023).

15. *Neuroctenus* sp.
新規：【県北】1 ex., 2. VI. 2019, 常陸太田市 武生林道, 金子道夫.

16. イボヒラタカメムシ
***Usingerida verrucigera* (Bergroth, 1892)**
既報：【県北】大子町 八溝山頂／北茨城市 関本町小川／高萩市大能／常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023).
新規：【県央】1 ex., 3. V. 2019, ひたちなか市 馬渡, 成田行弘.

ヒゲナガカメムシ科　Family Pachygronthidae

1. ヒゲナガカメムシ　*Pachygrontha antennata* (Uhler, 1860)
既報：【県北】高萩市 大能草木山, 高萩市 下君田 (小菅ほか, 1991) ; 常陸太田市 (成田, 1986) ; 【県央】美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005) ; 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991)／つくば市 上境 (金子・金子, 2023) ; 【県西】桜川市 山口 鏡ヶ池／常総市 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023).

2. クロヒゲナガカメムシ　*Pachygrontha nigrovittata* Stål, 1871
既報：【県北】常陸太田市 畑中 (金子・金子, 2023); 【県南】土浦市 宍塚大池 (金子・金子, 2023).

3. クロスジヒゲナガカメムシ
***Pachygrontha similis* Uhler, 1896**
既報：【県北】大子町 上野宮／北茨城市 亀谷地湿原 (金子・金子, 2023) ; 北茨城市 花園／常陸太田市 (成田, 1986) ; 高萩市 上君田, 柳沢 (小菅ほか, 1991) ; 【県央】小美玉市 納場 (櫻井, 2013) ; 城里町 (常北町) 藤井川ダム／水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023) ; 【県南】江戸崎町 (成田, 1986) ; 石岡市 道祖神峠／つくば市 神郡 (金子・金子, 2023) ; 【県西】桜川市 山口 鶴が池 (金子・金子, 2023).

ヒョウタンナガカメムシ科
Family Rhyparochromidae

1. ヨツボシチビナガカメムシ
***Botocudo japonicus* (Hidaka, 1959)**
既報：【県南】石岡市 道祖神峠／つくば市 神郡蚕影神社 (金子・金子, 2023).
新規：【県南】1 ex., 22. X. 2022, 美浦村 陸平貝塚, 金子道夫.

2. ヤスマツチビナガカメムシ
***Botocudo yasumatsui* (Hidaka, 1959)**
既報：【県北】常陸大宮市 地割 (金子・金子, 2023); 【県南】つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2023).
新規：【県北】1 ex., 20. IV. 2023, 常陸太田市 武生林道 ; 【県南】1 ex., 20.III.2019, つくば市 神郡, 金子道夫.

3. ヒナナガカメムシ　*Iodinus ferrugineus* Lindberg, 1927
既報：【県北】常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023); 【県央】小美玉市 三箇 (櫻井, 2013) ; 【県南】つくば市 神郡／土浦市 手野町 (金子・金子, 2023) ; 【鹿行】鹿嶋市 鹿嶋神宮 (金子・金子, 2023).

4. クロナガカメムシ　*Drymus marginatus* Distant, 1883
既報：【県北】大子町 八溝山 (金子・金子, 2023) ; 水府村 竜神峡 (成田, 2023).

5. オオクロナガカメムシ　*Drymus orientalis* Kerzhner, 1977
既報：【県北】常陸太田市 竜神峡 (金子・金子, 2023).

6. ムラクモナガカメムシ
***Eremocoris angusticollis* Jakovlev, 1881**
新規：【県北】1 ex., 15. V. 2021, 大子町 八溝山頂, 1 ex., 10. VI. 2021, 北茨城市 関本町定波, 金子道夫.

7. マツヒラタナガカメムシ
***Gastrodes grossipes* (De Geer, 1773)**
既報：【県央】小美玉市 羽鳥 (櫻井, 2013).

8. ヒサゴナガカメムシ　*Neomizaldus lewisi* (Distant, 1901)
既報：【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023).

9. チャモンナガカメムシ
***Paradieuches dissimilis* (Distant, 1883)**
既報：【県北】大子町 日輪寺, 大子町 上野宮, 大子町 西金／北茨城市 花園渓谷／高萩市 上君田／常陸太田市 花立山／日立市 高原／常陸大宮市 光戸 (金子・金子, 2023) ; 【県央】美野里町 羽刈 (美野里生物の会, 2005) ; 【県南】つくば市 桜橋／桜川市 加波山 (金子・金子, 2023).
新規：【県央】1 ex., 25. X. 2020, 茨城町 涸沼, 金子道夫.

10. ヒメネジロツヤナガカメムシ (ヒメツヤナガカメムシ)
***Diniella pallipes* (Scott, 1874)**
既報：【県西】桜川市 酒寄 (金子・金子, 2023).

11. オオチャイロナガカメムシ
***Neolethaeus assamensis* Distant, 1901**
既報：【県央】水戸市 千波町／常北町 藤井川ダム (成田, 1986); 【県南】土浦市 田土部 (金子・金子, 2023).

12. チャイロナガカメムシ (ダーラスナガカメムシ, フタモンチャイロナガカメムシ)　*Neolethaeus dallasi* (Scott, 1874)
既報：【県央】水戸市 千波町／桂村 御前山／常北町 藤井川ダム (成田, 1986) ; 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005) ; 【県南】つくば市 上野 (金子・金子, 2023) ; 【県西】桜川市 酒寄／坂東市 菅生沼 (金子・金子, 2023).
新規：【県央】1 ex., 22. VII. 2020, 水戸市 逆川緑地, 金子道夫 ; 【県西】1 ex., 12. IX. 2021, 桜川市 池亀五大力堂, 金子道夫.

13. ルイスチャイロナガカメムシ

***Neolethaeus lewisi* (Distant, 1883)**
既報：【県央】城里町 那珂川大橋 (金子・金子, 2023).

14. カワラナガカメムシ
***Megalonotus sabulicola* (Thomson, 1870)**
既報：【県央】小美玉市 三箇 (櫻井, 2013).

15. ヨツボシヒョウタンナガカメムシ
***Gyndes pallicornis* (Dallas, 1852)**
新規：【県南】2exs., 2. X. 2022, 土浦市 宍塚大池, 金子道夫.

16. サビヒョウタンナガカメムシ
***Horridipamera inconspicua* (Dallas, 1852)**
既報：【県央】小美玉市 三箇 (櫻井, 2013)；【県南】土浦市 宍塚大池／稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023).

17. キベリヒョウタンナガカメムシ
***Horridipamera lateralis* (Scott, 1874)**
既報：【県北】高萩市 中戸川, 下君田, 本町 (小菅ほか, 1991)；【県央】水戸市 千波町／常北町 藤井川ダム (成田, 1986)；水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023)；美野里町 先後 (美野里生物の会, 2005)；【県南】石岡市 道祖神峠／つくば市 神郡／土浦市 宍塚大池／稲敷市 本新 (金子・金子, 2023)；【県西】桜川市 (真壁町) 湯袋峠／常総市 豊田 小貝川 (金子・金子, 2023).
新規：【県南】1 ex., 5. IV. 2014, 稲敷市 浮島, 高橋敬一.

18. クロズヒョウタンナガカメムシ
***Pachybrachius festivus* (Distant, 1883)**
既報：【県央】茨城町 船渡 (鈴木, 1999)；【県南】稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023).

19. ヒラタヒョウタンナガカメムシ
***Pachybrachius luridus* Hahn, 1826**
既報：【県北】北茨城市 花園 (成田, 1986)；高萩市 上手綱, 高萩市 下君田 (小菅ほか, 1991)；【県央】水戸市 千波町／常北町 藤井川ダム (成田, 1986)；美野里町 小岩戸 (美野里生物の会, 2005)；【県南】土浦市 宍塚大池／稲敷市 (桜川村) 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023).

20. ミナミホソナガカメムシ
***Paromius exiguus* (Distant, 1883)**
既報：【県央】小美玉市 小曽納 (櫻井, 2013).
新規：【県央】1 ex., 15. X. 2000, 美野里町 大池, 櫻井　浩.

21. クロアシホソナガカメムシ
***Paromius jejunus* (Distant, 1883)**
既報：【県央】小美玉市 小曽納 (櫻井, 2013)；【県南】阿見町 西郷／稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023).
新規：【県南】1 ex., 2. X. 2022, 土浦市 宍塚大池, 金子道夫；【鹿行】1 ex., 4. VI. 2001, 旭村 滝浜海岸, 成田行弘.

22. ウスチャヒョウタンナガカメムシ
***Remaudiereana flavipes* (Motschulsky, 1863)**
既報：【県南】つくば市 桜橋／土浦市 田土部, 土浦市 宍塚大池 (金子・金子, 2023).

23. イチゴチビナガカメムシ
***Stigmatonotum geniculatum* (Motschulsky, 1863)**
既報：【県北】高萩市 下君田 (小菅ほか, 1991)；【県央】小美玉市 三箇 (櫻井, 2013)；【県西】桜川市 山口 鏡ヶ池 (金子・金子, 2023).
新規：【県南】1 ex., 24. VI. 2020, 稲敷市 浮島, 成田行弘.

24. チビナガカメムシ
***Stigmatonotum rufipes* (Motschulsky, 1866)**
既報：【県央】小美玉市 羽鳥 (櫻井, 2013)；水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023)；【県南】つくば市 神郡／稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023).

25. コバネヒョウタンナガカメムシ
***Togo hemipterus* (Scott, 1874)**
既報：【県北】大子町 八溝山／北茨城市 花園 (成田, 1986)；高萩市 いぶき山, 高萩市 下手綱, 下君田 (小菅ほか, 1991)；北茨城市 花園神社／常陸太田市 久慈川 (金子・金子, 2023)；【県央】水戸市 (谷, 1939)；水戸市 田野町 (成田, 1986)；水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023)／美野里町 西郷地 (美野里生物の会, 2005)；【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991)；【県南】つくば市 上境／土浦市 大志戸, 土浦市 宍塚大池／阿見町 追原 (金子・金子, 2023)；【県西】桜川市 富谷観音 (金子・金子, 2023).

26. チャイロホソナガカメムシ
***Prosomeus brunneus* Scott, 1874**
新規：【県北】1 ex., 18. VI. 2023, 大子町 八溝山, 金子道夫.

27. オオモンシロナガカメムシ
***Metochus abbreviatus* Scott, 1874**
既報：【県央】美野里町 橋場美 (美野里生物の会, 2005)／笠間市 片庭 楞厳寺 (金子・金子, 2023)；【県南】つくば市 山口／稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023).

28. モンシロナガカメムシ (ウスグロシロヘリナガカメムシ) *Panaorus albomaculatus* (Scott, 1874)
既報：【県北】高萩市 上手綱, 高萩市 秋山 (小菅ほか, 1991)；【県央】水戸市 千波町／常北町 藤井川ダム (成田, 1986)；水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023)；【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991)；【県西】坂東市 菅生沼 (金子・金子, 2023).

29. アムールシロヘリナガカメムシ
***Panaorus csikii* (Horváth, 1901)**
既報：【県南】石岡市 道祖神峠(金子・金子, 2023).

30. シロヘリナガカメムシ　*Panaorus japonicus* (Stål, 1874)
既報：【県北】北茨城市 亀谷地湿原(金子・金子, 2023);【県央】美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005) ; 水戸市 逆川緑地／茨城町 涸沼 (金子・金子, 2023) ;【県西】八千代町 坪井 鬼怒川(金子・金子, 2023).

オオメナガカメムシ科　Family Geocoridae

1. ヒメオオメナガカメムシ(ヒメオオメカメムシ)
***Geocoris proteus* Distant, 1883**
既報：【県北】北茨城市 磯原海岸／日立市 久慈浜 (金子・金子, 2023) ;【県央】玉里村 (成田, 1986).【県南】つくば市 洞下／阿見町西郷／稲敷市 本新／常総市 石下橋 (金子・金子, 2023);【鹿行】鹿嶋市 明石 (金子・金子, 2023).
新規：【県南】1 ex., 24. VI. 2020, 稲敷市 浮島, 成田行弘.

2. オオメナガカメムシ(オオメカメムシ)
***Geocoris varius* (Uhler, 1860)**
既報：【県北】高萩市 秋山, 高萩市 菅ノ沢, 中戸川 (小菅ほか, 1991) ;【県央】御前山 (谷, 1939) ; 水戸市 (成田, 1986) ; 美野里町 鶴田 (美野里生物の会, 2005).【県南】つくば市 桜橋／土浦市 朝日峠, 土浦市 宍塚大池 (金子・金子, 2023) ;【県西】桜川市 酒寄 (金子・金子, 2023).

コバネナガカメムシ科　Family Blissidae

1. ヒメコバネナガカメムシ
***Dimorphopterus bicoloripes* (Distant, 1883)**
既報：【県北】大子町 籠岩／常陸太田市 鍋足山 (金子・金子, 2023);【県南】つくば市 吉瀬／土浦市 宍塚大池／牛久市 下根町 (金子・金子, 2023);【県西】桜川市 雨引観音 (金子・金子, 2023).

2. ニッポンコバネナガカメムシ
***Dimorphopterus japonicus* (Hidaka, 1959)**
既報：【県央】水戸市 田野町(成田, 1986);【県南】つくば市 神郡／土浦市 朝日峠／稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023);【県西】桜川市 加波山 (金子・金子, 2023).

3. コバネナガカメムシ　*Dimorphopterus pallipes* (Distant, 1883)
既報：【県北】高萩市 秋山 (小菅ほか, 1991);【県央】城里町 上入野／水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023) ; 茨城町 (成田, 1986) ; 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005) ;【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991) ; つくば市 上野／土浦市 永井, 土浦市 宍塚大池／常総市 豊田 (金子・金子, 2023) ;【県西】桜川市 山口 鏡が池 (金子・金子, 2023).
新規：【県央】1 ex., 3. III. 2019, ひたちなか市 新光町, 成田行弘.

4. ホソコバネナガカメムシ
***Macropes obnubilus* (Distant, 1883)**
既報：【県央】美野里町 大谷 (美野里生物の会, 2005) ; 茨城町 涸沼 (金子・金子, 2023) ;【県南】つくば市 神郡／土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2023) ;【県西】桜川市 加波山 (金子・金子, 2023).

5. コガシラコバネナガカメムシ
***Pirkimerus japonicus* (Hidaka, 1961)**
既報：【県北】常陸太田市 岡見 (成田, 2023) ; 常陸太田市 武生林道／常陸大宮市 陰陽山 (金子・金子, 2023) ;【県央】美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005)／水戸市 桜川／ひたちなか市 馬渡 (金子・金子, 2023);【県南】石岡市 上曽 (成田, 2023) ; つくば市 筑波大学／稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023) ;【県西】桜川市 山口／常総市 豊田 (金子・金子, 2023).

マダラナガカメムシ科　Family Lygaeidae

1. ブチヒラタナガカメムシ
***Kleidocerys nubilus* (Distant, 1883)**
既報：【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023);【県南】土浦市 宍塚大池 (金子・金子, 2023).

2. ウスイロヒラタナガカメムシ
***Kleidocerys resedae* (Panzer, 1797)**
既報：【県北】大子町 八溝山 (金子・金子, 2023).

3. ムラサキナガカメムシ
***Pylorgus colon* (Thunberg, 1784)**
既報：【県北】高萩市 鳥曽根, 高萩市 上君田 (小菅ほか, 1991) ; 北茨城市 花園・定波／大子町 八溝山 (成田, 1986) ; 北茨城市 関本町小川／高萩市 花貫渓谷 (金子・金子, 2023) ;【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023) ; 北山内村 (現笠間市) (谷, 1939) ; 水戸市 大町 (成田, 1986) ; 美野里町 堅倉 (美野里生物の会, 2005) ;【県南】つくば市 千現／土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2023) ;【県西】桜川市 富谷観音 (金子・金子, 2023).

4. イシハラナガカメムシ
***Pylorgus ishiharai* Hidaka et Izzard, 1960**
既報：【県北】常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023).

5. セスジナガカメムシ　*Arocatus melanostoma* Scott, 1874
既報：【県北】大子町 日輪寺／常陸大宮市 尺丈山／常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023) ; 水府村 (成田, 1986) ;【県央】水戸市 千波町 (成田, 1986) ; 美野里町 (美野里生物

の会, 2005). 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023); 【県南】石岡市 吾国山西面／つくば市 神郡／土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2023).

6. アカヘリナガカメムシ *Arocatus sericans* (Stål, 1860)

既報：【県北】常陸太田市 西金砂山／日立市 黒坂 (金子・金子, 2023); 【県西】桜川市／筑波山 (金子・金子, 2023).

7. ジュウジナガカメムシ

***Tropidothorax cruciger* (Motschulsky, 1860)**

既報：【県北】里美村 岡見 (成田, 1986); 【県央】小美玉市 高崎 (櫻井, 2013); 【県南】稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023).

8. ヒメジュウジナガカメムシ

***Tropidothorax sinensis* (Reuter, 1888)**

既報：【県南】稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023).

9. エチゴヒメナガカメムシ (エゾヒメナガカメムシ)

***Nysius expressus* Distant, 1883**

既報：【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023).

10. セスジヒメナガカメムシ

***Nysius graminicola* (Kolenati, 1845)**

既報：【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023); 【県南】土浦市 宍塚大池／阿見町西郷 (金子・金子, 2023).

11. ヒメナガカメムシ *Nysius plebeius* Distant, 1883

既報：【県北】高萩市 下手綱 (小菅ほか, 1991); 日立市 (十王町) 黒坂／常陸大宮市 山王山 (金子・金子, 2023); 【県央】水戸市 逆川緑地／茨城町 涸沼 (金子・金子, 2023); 水戸市 (谷, 1939); 水戸市 千波町／桂村 赤沢林道 (成田, 1986); 美野里町 鶴田 (美野里生物の会, 2005); 【県南】石岡市 道祖神峠／つくば市 筑波大学／土浦市 朝日峠, 土浦市 宍塚大池／稲敷市 本新, 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023); 【県西】桜川市 上野沼／八千代町 坪井 鬼怒川 (金子・金子, 2023).

12. ツマベニヒメナガカメムシ

***Neortholomus scolopax* (Say, 1831)**

既報：【県央】大洗町 磯浜町 (中谷・ほか, 2019); 【県南】つくば市 観音台, つくば市 東新井 (中谷・ほか, 2019).

2018 年に，茨城，群馬，埼玉，千葉，東京，神奈川の各都県に生息することが確認された外来種である．本県では 3 ケ所から記録されている．

13. *Nysius* sp.

既報：【県北】日立市 黒坂／常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023); 【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023); 【県南】つくば市 臼井 (金子・金子, 2023).

ヒメヒラタナガカメムシ科　Family Cymidae

1. チビヒメヒラタナガカメムシ

***Cymodema basicornis* (Motschulsky, 1863)**

既報：【県央】茨城町 涸沼自然公園 (金子・金子, 2023).

2. ヒメヒラタナガカメムシ *Cymus aurescens* Distant, 1883

既報：【県北】北茨城市 亀谷地湿原／高萩市上君田／常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023); 【県西】桜川市 山口 鏡ヶ池 (金子・金子, 2023).

3. ホソヒメヒラタナガカメムシ

***Cymus koreanus* Josifov et Kerzhner, 1978**

既報：【県北】北茨城市 亀谷地湿原 (金子・金子, 2023).

ホソメダカナガカメムシ科　Family Ninidae

1. ホソメダカナガカメムシ

***Ninominus flavipes* (Matsumura, 1913)**

既報：【県北】北茨城市 関本町小川 定波 (金子・金子, 2023); 【県央】城里町 塩子／水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023); 小美玉市 三箇 (櫻井, 2013); 【県南】石岡市 (八郷町) 湯袋峠 (金子・金子, 2023); 【県西】桜川市 山口 鏡ヶ池 (金子・金子, 2023).

新規：【県北】1 ex., 17. VI. 1985, 里美村 岡見, 成田行弘.

メダカナガカメムシ科　Family Malcidae

1. メダカナガカメムシ *Chauliops fallax* Scott, 1874

既報：【県北】常陸太田市 天下野町寺入 (金子・金子, 2023); 常北町 藤井川ダム／桂村 赤沢林道 (成田, 1986); 【県央】美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005); 城里町 御前山／水戸市 逆川緑地／茨城町 涸沼 (金子・金子, 2023); 【県南】石岡市 道祖神峠／つくば市 上境 (金子・金子, 2023); 【県西】桜川市 池亀五大力堂 (金子・金子, 2023).

イトカメムシ科　Family Berytidae

1. ヒメイトカメムシ *Metacanthus pulchellus* Dallas, 1852

既報：【県央】美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005).

2. イトカメムシ *Yemma exilis* Horváth, 1905

既報：【県北】北茨城市 花園定波 (成田, 1986); 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

新規：【県央】1 ex., 20. V. 2018, 城里町 鶏足山, 成田行弘.

オオホシカメムシ科　Family Largidae

1. オオホシカメムシ *Physopelta gutta* (Burmeister, 1834)

既報：【県央】小美玉市 高崎 (櫻井, 2013)；【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023)；【県南】土浦市 田土部, 土浦市 宍塚大池(金子・金子, 2023).
新規：【県央】1 ex., 3, VIII. 2017, 水戸市 森林公園, 成田行弘；【県南】1♀, 2. VI. 2006, 美浦村 陸平公園, 鈴木成美；1♀, 14. XI. 2009, 常総市 運動公園, 鈴木成美.

2. ヒメホシカメムシ　*Physopelta parviceps* Blöte, 1931
既報：【県北】北茨城市 花園 (成田, 1986)；高萩市 柳沢 (小菅ほか, 1991)；常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023)；【県央】常北町 藤井川ダム／桂村 御前山 (成田, 1986)；笠間市 片庭 楞厳寺／水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023)；【県南】筑波山 (江崎, 1929)；石岡市 吾国山／つくば市 桜橋 (金子・金子, 2023).

ホシカメムシ科　Family Pyrrhocoridae

1. フタモンホシカメムシ
***Pyrrhocoris sibiricus* Kuschakewitsch, 1866**
既報：【県北】高萩市 柳沢 (小菅ほか, 1991)；常陸太田市 天下野町寺入(金子・金子, 2023)；【県央】水戸市 千波町／常北町 藤井川ダム／茨城町 (成田, 1986)；美野里町 小曽納 (美野里生物の会, 2005)；水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023)；【県南】つくば市 桜橋／土浦市 田土部／稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023).

2. クロホシカメムシ
***Pyrrhocoris sinuaticollis* Reuter, 1885**
既報：【県北】日立市 東河内里川 (金子・金子, 2023)；【県央】常北町 藤井川ダム／桂村 御前山 (成田, 1986)；美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005)；水戸市 逆川緑地／笠間市 片庭 楞厳寺 (金子・金子, 2023)；【県南】稲敷市 妙岐ノ鼻／常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023).

ホソヘリカメムシ科　Family Alydidae

1. クモヘリカメムシ　*Leptocorisa chinensis* Dallas, 1852
既報：【県北】高萩市 上手綱杉内 (小菅ほか, 1991)；【県央】水戸市 (谷, 1939)；水戸市 田野町, 水戸市 双葉台 (成田, 1986)；美野里町 堅倉 (美野里生物の会, 2005)；水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023)；【県南】筑波山 (江崎, 1929)；美浦村 (成田, 1986)；牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991)；石岡市 道祖神峠／つくば市 東岡／土浦市 宍塚大池／阿見町 西郷 (金子・金子, 2023).

2. ヒメクモヘリカメムシ　*Paraplesius unicolor* Scott, 1874
既報：【県北】大子町 八溝山／北茨城市 花園・定波 (成田, 1986)；高萩市 横川, 高萩市 下大能, 高萩市 竪石林道, 滝ノ倉湿原 (小菅ほか, 1991)；【県央】小美玉市 三箇 (櫻井, 2013).

3. ニセヒメクモヘリカメムシ
***Paraplesius vulgaris* (Hsiao, 1964)**
既報：【県北】大子町 籠岩；【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023)；城里町 御前山／水戸市 下入野町 (成田, 2023).

4. キベリヘリカメムシ　*Megalotomus costalis* Stål, 1873
既報：【県央】那珂湊市 阿字ヶ浦 (成田, 1986).

5. ホソヘリカメムシ　*Riptortus pedestris* (Fabricius, 1775)
既報：【県北】北茨城市 花園 (成田, 1986)；高萩市 秋山 (小菅ほか, 1991)；【県央】東海村 村松 (東海村の自然調査会, 1994)；水戸市 渡里町 (成田, 1986)；美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005)；笠間市 片庭 楞厳寺 (金子・金子, 2023)；【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991)；つくば市 小田／土浦市 宍塚大池／稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023).

ヒメヘリカメムシ科　Family Rhopalidae

1. アカヒメヘリカメムシ　*Rhopalus maculatus* (Fieber, 1837)
既報：【県北】大子町 日輪寺 (金子・金子, 2023)；高萩市 下君田 (小菅ほか, 1991)；金砂郷村 中野／大宮町 (成田, 1986)；【県央】美野里町 橋場美 (美野里生物の会, 2005)；【県央】水戸市 逆川緑地／茨城町 涸沼 (金子・金子, 2023)；【県南】つくば市 臼井／土浦市 田土部, 土浦市 上高津／稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023).

2. ケブカヒメヘリカメムシ
***Rhopalus sapporensis* (Matsumura, 1905)**
既報：【県北】大子町 男体山麓 (成田, 1986)【県央】笠間市 佐白山／茨城町 涸沼自然公園 (金子・金子, 2023)；【県西】桜川市 富谷観音 (金子・金子, 2023).

3. ブチヒメヘリカメムシ
***Stictopleurus punctatonervosus* (Goeze, 1778)**
既報：【県北】北茨城市 花園 (成田, 1986)；高萩市 秋山 (小菅ほか, 1991)；【県央】桂村 赤沢林道／水戸市 田野町 (成田, 1986)；美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005)；茨城町 涸沼 (金子・金子, 2023)；【県南】つくば市 下河原崎／土浦市 朝日峠, 土浦市 宍塚大池／阿見町 西坪神田池／稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023)；【県西】桜川市 富谷観音／常総市 豊田 小貝川 (金子・金子, 2023).

ヘリカメムシ科　Family Coreidae

1. ヒメトゲヘリカメムシ(ヒメヘリカメムシ)
***Coriomeris scabricornis* (Panzer, 1805)**
既報：【県北】八溝山 (成田, 1986)；【県央】小美玉市 羽鳥 (櫻井, 2013)；【県南】阿見町 実穀 (成田, 2023)；稲敷市 浮島 (金子・金子, 2023)；【鹿行】鉾田市 大竹海岸 (成田, 2023).

2. ホオズキカメムシ *Acanthocoris sordidus* (Thunberg, 1783)

既報：【県北】高萩市 赤浜 (小菅ほか, 1991)；金砂郷村／水府村 (成田, 1986)；常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023)；【県央】水戸市 (谷, 1939)；茨城町 (成田, 1986)；美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005)；笠間市 片庭 楞厳寺／茨城町 涸沼 (金子・金子, 2023)；【県南】つくば市 作谷／かすみがうら市 上佐谷／土浦市 宍塚大池 (金子・金子, 2023)；牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

3. マツヘリカメムシ

***Leptoglossus occidentalis* Heidemann, 1910**

既報：【県北】常陸太田市 (井上, 2011)；常陸大宮市 (荒川・軍司, 2012)；高萩市 (井上, 2021)；【県央】水戸市 (成田, 2013; 宮ノ下・曲山, 2014)；【県南】つくば市 (成田; 2013；宮ノ下・曲山, 2014).

4. オオツマキヘリカメムシ

***Hygia lativentris* (Motschulsky, 1866)**

既報：【県北】大子町 八溝山頂／北茨城市 関本町小川定波／高萩市 大能／日立市 神峰山 (金子・金子, 2023)；高萩市 加老, 高萩市 下君田 (小菅ほか, 1991)；【県央】水戸市 田野町／常北町 藤井川ダム (成田, 1986)；水戸市 逆川緑地／茨城町 涸沼 (金子・金子, 2023)；美野里町 鶴田 (美野里生物の会, 2005)；【県南】つくば市 吉瀬／桜川市 酒寄 (金子・金子, 2023).

5. ツマキヘリカメムシ *Hygia opaca* (Uhler, 1860)

既報：【県北】常陸太田市 (成田, 1986)；常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023)；【県央】水戸市 田野町 (成田, 1986)；水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023)；小美玉市 上小岩戸 (櫻井, 2013)；【県南】つくば市 作谷／土浦市 本郷／かすみがうら市 折戸／稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023)；【県西】桜川市 酒寄／常総市 豊田 ,常総市 花島 鬼怒川 (金子・金子, 2023).

6. ヘリカメムシ *Coreus marginatus* (Linnaeus, 1758)

既報：【県北】北茨城市 関本町亀谷地 (成田, 1991).

7. ミナミトゲヘリカメムシ

***Paradasynus spinosus* Hsiao, 1963**

既報：【県央】小美玉市 (坂本, 2010)；【県南】筑波山 御幸ヶ原 (成田, 2023).

8. ホソハリカメムシ *Cletus punctiger* (Dallas, 1852)

既報：【県央】水戸市 (谷, 1939)；水戸市 千波町／岩間町／茨城町 (成田, 1986)；水戸市 逆川緑地／茨城町 涸沼 (金子・金子, 2023)；美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005)；【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991)／つくば市 筑波大学／土浦市 宍塚大池／稲敷市 妙岐ノ鼻／阿見町 西坪神田池 (金子・金子, 2023)；【県西】桜川市 富谷観音 (金子・金子, 2023).

9. ハリカメムシ *Cletus schmidti* Kiritshenko, 1916

既報：【県北】北茨城市 亀谷地湿原 (金子・金子, 2023)；高萩市 下君田小川崎, 高萩市 大心苑 (小菅ほか, 1991)；【県央】水戸市 大塚町 (成田, 1986)；美野里町 納場 (美野里生物の会, 2005)；【県南】つくば市 洞下／土浦市 永井 (金子・金子, 2023).

10. ヒメハリカメムシ *Cletus trigonus* (Thunberg, 1783)

既報：【県央】美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005)；【県南】筑波山 (成田, 1986).

11. キバラヘリカメムシ *Plinachtus bicoloripes* Scott, 1874

既報：【県北】大子町 八溝山 (金子・金子, 2023)；高萩市 上大能, 高萩市 上君田 (小菅ほか, 1991)；【県央】水戸市 千波町／水戸市 大町 (成田, 1986)；美野里町 堅倉 (美野里生物の会, 2005)；【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991)；つくば市 臼井／土浦市 乙戸南／稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023)；【県西】桜川市 羽鳥 (金子・金子, 2023).

12. オオクモヘリカメムシ

***Homoeocerus striicornis* Scott, 1874**

既報：【県北】大子町 西金／常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023)；【県央】水戸市 田野町／常北町 藤井川ダム／桂村 御前山 (成田, 1986)；美野里町 (美野里生物の会, 2005)；【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991)；【県南】筑波山 (江崎, 1929)；つくば市 上野／土浦市 乙戸 (金子・金子, 2023)；【県西】桜川市 酒寄 (金子・金子, 2023).

13. ハラビロヘリカメムシ

***Homoeocerus dilatatus* Horváth, 1879**

既報：【県北】男体山 (谷, 1939)；北茨城市 花園；常陸大宮市 野上 (井上, 2021)【県央】水戸市 大町／岩間町 難台山 (成田, 1986)；美野里町 鶴田 (美野里生物の会, 2005)；【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

14. アズキヘリカメムシ

***Homoeocerus marginiventris* Dohrn, 1860**

既報：【県北】水府村 (成田, 1986)；高萩市 上宿, 高萩市 仙道坂, 高萩市 加老, 高萩市 本町 (小菅ほか, 1991)；常陸大宮市 野上 (井上, 2021)；【県央】城里町 花香月山 (金子・金子, 2023)；【県西】桜川市 山口 鏡ヶ池 (金子・金子, 2023).

15. ホシハラビロヘリカメムシ

***Homoeocerus unipunctatus* (Thunberg, 1783)**

既報：【県北】北茨城市 花園 (成田, 1986)；高萩市 下手綱, 高萩市 秋山, 高萩市 上手綱, 滝ノ倉湿原, 赤浜 (小菅ほか, 1991)；【県央】水戸市 (谷, 1939)；水戸市／岩間町 難台山

(成田, 1986) ; 美野里町 寺崎 (美野里生物の会, 2005) ; 【県南】つくば市 神郡／土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2023) ; 【県西】桜川市加波山 (金子・金子, 2023).

16. オオヘリカメムシ *Molipteryx fuliginosa* (Uhler, 1860)
既報：【県北】高萩市 上大能, 高萩市 下君田 (小菅ほか, 1991) ; 大子町 八溝山 ; 【県央】水戸市 渡里町／岩間町 難台山 (成田, 1986) ; 小美玉市 下吉影 (櫻井, 2013).

クヌギカメムシ科　Family Urostylididae

1. ナシカメムシ *Urochela luteovaria* Distant, 1881
既報：【県北】里美村 (成田, 1986) ; 【県央】御前山 (谷, 1939) ; 笠間市 佐白山 (成田, 1986).

2. ヘラクヌギカメムシ *Urostylis annulicornis* Scott, 1874
既報：【県北】北茨城市 花園 和尚山付近 (成田, 1986) ; 高萩市 土岳 (小菅ほか, 1991) ; 常陸太田市 鍋足山 (金子・金子, 2023) ; 【県央】吉田村 (現水戸市) (谷, 1939) ; 水戸市 柳河町 (成田, 1986) ; 美野里町 花野井 (美野里生物の会, 2005).

3. サジクヌギカメムシ *Urostylis striicornis* Scott, 1874
既報：【県央】水戸市 (谷, 1939) ; 美野里町 堅倉 (美野里生物の会, 2005).

4. クヌギカメムシ *Urostylis westwoodii* Scott, 1874
既報：【県北】北茨城市 花園 (成田, 1986) ; 高萩市 上君田 (小菅ほか, 1991) ; 【県央】吉田村 (現水戸市) (谷, 1939) ; 水戸市 柳河町／常北町 藤井川ダム (成田, 1986) ; 美野里町 先後 (美野里生物の会, 2005) ; 笠間市 片庭 楞厳寺 (金子・金子, 2023) ; 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

マルカメムシ科　Family Plataspidae

1. ヒメマルカメムシ *Coptosoma biguttulum* Motschulsky, 1860
既報：【県北】水府村 (成田, 1986) ; 【県央】美野里町 堅倉 (美野里生物の会, 2005) ; 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

2. タデマルカメムシ *Coptosoma parvipictum* Montandon, 1892
既報：【県北】高萩市 上君田 (金子・金子, 2023) ; 【県南】つくば市 臼井, つくば市 神郡 (金子・金子, 2023).

3. クズマルカメムシ *Coptosoma semiflavum* Jakovlev, 1890
既報：【県北】常陸大宮市 尺丈山 (金子・金子, 2023) ; 【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023).

4. マルカメムシ *Megacopta punctatissima* (Montandon, 1896)
既報：【県北】北茨城市 花園／水府村 (成田, 1986) ; 【県央】御前山 (谷, 1939) ; 桂村 赤沢林道 (成田, 1986) ; 美野里町 鶴田 (美野里生物の会, 2005) ; 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991) ; つくば市 筑波大学／土浦市 乙戸 (金子・金子, 2023).

ツチカメムシ科　Family Cydnidae

1. チビツヤツチカメムシ *Chilocoris confusus* Horváth, 1919
既報：【県北】日立市久慈浜 (成田, 2023) ; 【県央】水戸市 大町 (成田, 1986).

2. ヒメツヤツチカメムシ *Chilocoris nigricans* Josifov et Kerzhner, 1978
既報：【県北】大子町 男体山／常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023) ; 日立市久慈浜 (成田, 2023) ; 【県央】美野里町 中野谷 (美野里生物の会, 2005) ; 【県南】石岡市 道祖神峠／つくば市 上境／土浦市 宍塚大池 (金子・金子, 2023).

3. *Chilocoris* sp.
既報：【県北】北茨城市 華川町水沼／北茨城市 関本町小川 (成田, 2023).

4. チャイロツヤツチカメムシ *Parachilocoris japonicus* Lis, 1994
既報：【県北】高萩市 大能 (金子・金子, 2023)..

5. ヨコヅナツチカメムシ *Adrisa magna* (Uhler, 1860)
既報：【県央】常北町 藤井川ダム／水戸市 田野町 (成田, 1986) ; 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).
新規：【県央】1 ex., 17. VI. 2014, 城里町 孫根, 渡辺　健.

6. ハマベツチカメムシ *Byrsinus varians* (Fabricius, 1803)
既報：【県央】ひたちなか市 阿字ヶ浦海岸 (成田, 2023).

7. ヒメツチカメムシ *Fromundus pygmaeus* (Dallas, 1851)
既報：【県北】北茨城市 水沼山／常陸太田市 大中宿, 常陸太田市 竜神峡 (金子・金子, 2023) ; 【県央】水戸市 田野町 (成田, 1986) ; 水戸市 逆川緑地／笠間市 片庭 楞厳寺 (金子・金子, 2023) ; 小美玉市 高崎 (櫻井, 2013) ; 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991) ; 【県南】つくば市桜橋／土浦市 大志戸 ,土浦市 宍塚大池 (金子・金子, 2023) ; 【県西】桜川市 上野沼／八千代町 坪井 鬼怒川／桜川市 雨引観音 (金子・金子, 2023).

8. ツチカメムシ *Macroscytus japonensis* Scott, 1874
既報：【県北】大子町 八溝山頂／金砂郷村 高取山 (金子・金子, 2023) ; 高萩市 高土高戸,　高萩市 安良川, (小菅ほか, 1991) ; 【県央】水戸市 (谷, 1939) ; 七会村／水戸市／常北町 藤井川ダム (成田, 1986) ; 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023) ; 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005) ; 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991) ; つくば市 洞峰公園／土浦市 宍

塚／稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023) ; 【県西】桜川市 酒寄／坂東市 菅生沼 (金子・金子, 2023).

9. マルツチカメムシ *Microporus nigrita* (Fabricius, 1794)
既報 : 【県北】高萩市 上手綱滝ノ脇, (小菅ほか, 1991) ; 【県央】大洗町 夏海海岸 (成田, 1986) ; 小美玉市 外之内 (櫻井, 2013) ; 【県南】つくば市 洞下／土浦市 田土部 , 土浦市 宍塚大池／稲敷市 本新 (金子・金子, 2023) ; 【県西】常総市 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023) ; 【鹿行】鹿嶋市 明石 (金子・金子, 2023).

10. フタボシツチカメムシ *Adomerus rotundus* (Hsiao, 1977)
既報 : 【県南】つくば市 白滝神社／土浦市 宍塚大池 (金子・金子, 2023) ; 【県西】坂東市 菅生沼 (金子・金子, 2023).

11. ミツボシツチカメムシ
***Adomerus triguttulus* (Motschulsky, 1866)**
既報 : 【県北】常陸大宮市 籠岩／金砂郷村 西金砂神社／日立市 神峰山, 日立市 黒坂／常陸太田市 下高倉 (金子・金子, 2023) ; 【県央】常北町 藤井川ダム (成田, 1986) ; 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005) ; 水戸市 逆川緑地／笠間市 池野辺 (金子・金子, 2023) ; 【県南】石岡市 湯袋峠／つくば市 上野／土浦市 上高津 (金子・金子, 2023) ; 【県西】桜川市 上野沼 (金子・金子, 2023) ; 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991) ; 古河市 渡良瀬遊水地 (成田, 1986).
新規 : 【県北】1 ex., 16. VIII. 2019, 北茨城市 関本町亀谷地, 成田行弘.

12. マダラツチカメムシ *Adomerus variegatus* (Signoret, 1884)
既報 : 【県北】北茨城市 関本町小川 (金子・金子, 2023).

13. シロヘリツチカメムシ
***Canthophorus niveimarginatus* Scott, 1874**
既報 : 【県西】岩瀬町 (成田, 1986).

キンカメムシ科　Family Scutelleridae

1. アカギカメムシ *Cantao ocellatus* (Thunberg, 1784)
既報 : 【県北】北茨城市 大津町五浦 (公文, 2020) ; 日立市 助川町 (成田, 2023).

2. アカスジキンカメムシ *Poecilocoris lewisi* (Distant, 1883)
既報 : 【県北】水府村 (成田, 1986) ; 高萩市 上宿, 高萩市 秋山, 高萩市 高萩ゴルフ場 (小菅ほか, 1991) ; 【県央】東海村 村松 (東海村の自然調査会, 1994) ; 水戸市 (谷, 1939) ; 水戸市 田野町 (成田, 1986) ; 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005) ; 難台山 (広瀬. 1955) ; 吾国山 (成田, 1986) ; 【県南】つくば市 千現／土浦市 田土部 (金子・金子, 2023) ; 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991) ; 【県西】筑波山 (関, 1931) ; 桜川市 筑波山 (金子・金子, 2023).

3. チャイロカメムシ *Eurygaster testudinaria* (Geoffroy, 1785)
既報 : 【県北】常陸太田市 久慈川 (金子・金子, 2023) ; 【県央】御前山 (谷, 1939) ; 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

ノコギリカメムシ科　Family Dinidoridae

1. ノコギリカメムシ *Megymenum gracilicorne* Dallas, 1851
既報 : 【県北】大子町 西金 (金子・金子, 2023) ; 常陸太田市 (成田, 1986) ; 【県央】吉田村 (現水戸市) (谷, 1939) ; 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005) ; 茨城町 涸沼 (金子・金子, 2023) ; 【県南】土浦市 宍塚大池 (金子・金子, 2023).
新規 : 【県央】1 ex., 23. VI. 2019, ひたちなか市 新光町, 成田行弘 ; 【県南】1 ex., 7, VI. 2018, つくば市 筑波, 成田行弘.

カメムシ科　Family Pentatomidae

1. シロヘリクチブトカメムシ
***Andrallus spinidens* (Fabricius, 1787)**
既報 : 【県央】水戸市 双葉台 (成田, 2023), 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005) ; 【県南】つくば市 小田／霞ヶ浦町 沖宿 (金子・金子, 2023) ; 【鹿行】神栖町 奥野谷 (大森, 2000).
新規 : 【県南】1 ex., 19. XI. 2019, 土浦市 亀城公園, 成田行弘.

2. チャイロクチブトカメムシ *Arma custos* (Fabricius, 1794)
既報 : 【県北】北茨城市 花園・亀谷地 (成田, 1986) ; 【県西】桜川市 酒寄 (金子・金子, 2023).

3. アオクチブトカメムシ
***Dinorhynchus dybowskyi* Jakovlev, 1876**
既報 : 【県北】北茨城市 花園・和尚山 (成田, 1986) ; 【県央】鯉淵村 (現笠間市) (谷, 1939).

4. シモフリクチブトカメムシ
***Eocanthecona japonicola* (Esaki et Ishihara, 1950)**
既報 : 【県央】桂村 赤沢林道 (成田, 1986) ; 城里町 御前山 (今井, 2018) ; 【県南】稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023).

5. オオクチブトカメムシ *Picromerus bidens* (Linnaeus, 1758)
既報 : 【県北】大子町 西金 (成田, 1986).

6. クチブトカメムシ *Picromerus lewisi* Scott, 1874
既報 : 【県北】北茨城市 花園亀谷地／西金砂山 (成田, 1986) ; 北茨城市 亀谷地湿原／高萩市 大能／常陸太田市 竜神川 (金子・金子, 2023) ; 高萩市 上大能, 高萩市 柳沢 (小菅ほか, 1991) ; 【県央】御前山 (谷, 1939) ; 桂村 赤沢林道 (成田, 1986) ; 【県南】つくば市 筑波山北面 (金子・金子, 2023) ; 【県西】桜川市 鬼ヶ作林道 (金子・金子, 2023).

7. アカアシクチブトカメムシ
***Pinthaeus sanguinipes* (Fabricius, 1781)**
既報：【県北】高萩市 竪石林道 (小菅ほか, 1991)；北茨城市 関本町小川定波；【県南】土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2023).

8. ルリクチブトカメムシ　*Zicrona caerulea* (Linnaeus, 1758)
既報：【県北】御前山村 野口 (成田, 1991)；【県央】美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005)；【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991)；つくば市 吉瀬／土浦市 田土部 (金子・金子, 2023).
新規：【県北】1 ex., 17. IX. 2011 常陸太田市 大里町, 田口文祥；【県南】1 ex., 25. IV. 2017, 牛久市 下根町, 高橋敬一.

9. ウズラカメムシ　*Aelia fieberi* Scott, 1874
既報：【県央】水戸市 大塚町／水戸市 桜山 (成田, 1986)；水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023)；美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005)；【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991)；石岡市 (八郷町) 青田／つくば市 筑波大学／稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023)；【県西】常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023).
新規：【県南】1 ex., 7. VI. つくば市 筑波, 成田行弘.

10. ヒメチャバネアオカメムシ
***Plautia splendens* Distant, 1900**
新規：【県央】3 exs., 20. VIII. 2024, 水戸市 桜川, 成田行弘.

11. チャバネアオカメムシ　*Plautia stali* Scott, 1874
既報：【県北】高萩市 上宿, 高萩市 赤浜, 高萩市 本町 (小菅ほか, 1991)；金砂郷村 小島 (成田, 1986)；【県央】吉田村 (現水戸市) (谷, 1939)；東海村／吾国山 (成田, 1986)；美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005)；【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991) 石岡市 吾国山／つくば市 桜橋／土浦市 宍塚大池 (金子・金子, 2023).

12. クサギカメムシ　*Halyomorpha halys* (Stål, 1855)
既報：【県北】水府村 (成田, 1986)；高萩市 芳の目, 高萩市 秋山, 高萩市 下手綱, 高萩市 下君田, 高萩市 大荷田 (小菅ほか, 1991)；常陸太田市 武生林道, 常陸太田市 大中宿 (金子・金子, 2023)；【県央】城里町 (桂村) 井殿山 (金子・金子, 2023)；桂村 御前山／常北町 藤井川ダム／(成田, 1986)；吉田村 (現水戸市) (谷, 1939)；美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005)；【県南】つくば市 千現／土浦市 永井 (金子・金子, 2023)；牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

13. ヨツボシカメムシ　*Homalogonia obtusa* (Walker, 1868)
既報：【県北】水府村 (成田, 1986)；常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023).

14. イシハラカメムシ
***Chalazonotum ishiharai* (Linnavuori, 1961)**
既報：【県北】常陸大宮市 小田野, 常陸大宮市 高部 (佐々木, 2019)；【県央】桂村 赤沢林道 (成田, 1986).

15. ブチヒゲカメムシ　*Dolycoris baccarum* (Linnaeus, 1758)
既報：【県央】吉田村 (現水戸市) (谷, 1939)；東海村 (成田, 1992)；美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005)；東海村 照沼 (東海村の自然調査会, 2018)；【県南】つくば市 小田／稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023)；牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991)；【県西】古河市 松原 (金子・金子, 2023).
新規：【県央】1 ex., 17. VII. 2017, 東海村 照沼, 成田行弘.

16. ヒウラカメムシ　*Holcostethus breviceps* (Horváth, 1897)
既報：【県南】稲敷市 浮島 (成田, 2023)；稲敷市 (桜川村) 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023)；【鹿行】神栖町 (林, 1990).

17. エゾアオカメムシ　*Palomena angulosa* (Motschulsky, 1861)
既報：【県北】大子町 八溝山 (成田, 1986)；高萩市 加老 (小菅ほか, 1991)；常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023)；【県南】筑波山 (成田, 1986)；【県西】桜川市 酒寄 (金子・金子, 2023).

18. トゲカメムシ　*Carbula abbreviata* (Motschulsky, 1866)
既報：【県北】大子町 八溝山／北茨城市 花園／常陸太田市 真弓山 (成田, 1986)；大子町 西金／北茨城市 花園／高萩市 大能／常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023)；高萩市 上大能, 高萩市 下君田, 高萩市 若栗, 高萩市 大荷田, 高萩市 大金田 (小菅ほか, 1991)；【県央】御前山 (谷, 1939)；【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991)；【県西】桜川市 酒寄 (金子・金子, 2023).
新規：【県央】1 ex., 10. IV. 2014, 城里町 塩子, 渡辺　健；【県南】1 ex., 19. VIII. 2018, つくば市 筑波, 成田行弘.

19. トゲシラホシカメムシ　*Eysarcoris aeneus* (Scopoli, 1763)
既報：【県北】大子町 八溝山／北茨城市 花園 (成田, 1986)；北茨城市 栄蔵室 (金子・金子, 2023)；高萩市 大能 草木山, 高萩市 柳沢, 高萩市 米平, 上手綱 (小菅ほか, 1991)；【県央】北山内村 (現笠間市) (谷, 1939)；水戸市 (成田, 1986)；美野里町 花野井 (美野里生物の会, 2005)；【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991)；稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023).

20. ムラサキシラホシカメムシ (ツヤマルシラホシカメムシ)　*Eysarcoris annamita* Breddin, 1909
既報：【県北】北茨城市 花園／常陸太田市 真弓山 (成田, 1986)；高萩市 上手綱, 高萩市 中戸川, 高萩市 菅ノ沢, 柳沢 (小菅ほか, 1991)；大子町 八溝山頂 (金子・金子, 2023)；【県央】水戸市 逆川緑地／茨城町 涸沼自然公園 (金子・金子, 2023)；美野里町 鶴田 (美野里生物の会, 2005)；【県南】石岡市 道祖神峠／つくば市 千現／土浦市 (新治村) 朝日峠 (金子・金子, 2023)；【県西】桜川市 池亀五大力堂 (金子・金

子, 2023).

21. マルシラホシカメムシ
***Eysarcoris guttigerus* (Thunberg, 1783)**
既報：【県央】水戸市 (谷, 1939)；水戸市 田野町／常北町 藤井川ダム (成田, 1986)；美野里町 鶴田 (美野里生物の会, 2005)；【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

22. オオトゲシラホシカメムシ
***Eysarcoris lewisi* (Distant, 1883)**
既報：【県北】高萩市 上君田／北茨城市 関本町亀谷地 (成田, 2023)；北茨城市 亀谷地湿原 (金子・金子, 2023)；【県西】常総市 石下橋 (金子・金子, 2023).

23. シラホシカメムシ　*Eysarcoris ventralis* (Westwood, 1837)
既報：【県北】御前山村 御前山大橋；【県央】常北町 藤井川ダム／桂村 御前山 (成田, 1986)；笠間市 仏頂山／茨城町 涸沼自然公園 (金子・金子, 2023)；美野里町 花野井 (美野里生物の会, 2005)；【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991)；【県南】つくば市 筑波大学／土浦市 宍塚大池／稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023).

24. ミヤマカメムシ (ミヤママダラカメムシ)
***Hermolaus amurensis* Horváth, 1903**
既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (金子・金子, 2023)；【県央】桂村 御前山／水戸市 田野町 (成田, 1986)；水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023)；【県南】つくば市 千現 (金子・金子, 2023).

25. キマダラカメムシ　*Erthesina fullo* (Thunberg, 1783)
既報：【県央】水戸市 桜川 (高野, 2020)；【県南】つくば市 並木 (井上, 2020)；竜ヶ崎市 久保台 (高野, 2020)；つくば市 千現, つくば市 倉掛 (金子・金子, 2023).
新規：2 exs., 22. XI. 2022 : 2 exs., 25. II. 2023, 水戸市 桜川, 成田行弘.

26. ウシカメムシ　*Alcimocoris japonensis* (Scott, 1880)
既報：【県北】水府村 下高倉 (井上, 1988)；常陸大宮市 山王山 (金子・金子, 2023)；日立市 久慈 (成田, 2003)；【県央】那珂市 戸 (成田, 2003)；吉田村 (現水戸市) (谷, 1939)；水戸市 三の丸 茨城県庁 (成田, 1986)；美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005)；水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023)；【県南】つくば市 筑波大学／土浦市 本郷 (金子・金子, 2023).

27. スコットカメムシ　*Menida disjecta* (Uhler, 1860)
既報：【県北】北茨城市 花園橋付近／水府村 竜神峡 (成田, 1986)；【県央】桂村 赤沢林道 (成田, 1986)；【県央】茨城町 涸沼 (金子・金子, 2023).
新規：【県南】1 ex., 7. VI. 2018, つくば市 筑波, 成田行弘.

28. ナカボシカメムシ　*Menida musiva* (Jakovlev, 1876)
既報：【県北】北茨城市 花園・亀谷地／大子町 男体山 (成田, 1986)；【県央】友部町 (谷, 1939)；桂村 赤沢林道 (成田, 1986)；美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005).

29. ツマジロカメムシ　*Menida violacea* Motschulsky, 1861
既報：【県北】大子町 八溝山 (成田, 1986)；高萩市 上君田 (小菅ほか, 1991)；北茨城市 関本町定波／高萩市 花貫渓谷／日立市 高原／常陸太田市 下高倉 (金子・金子, 2023)；【県央】御前山 (谷, 1939)；桂村 赤沢林道／八郷町 吾国山 (成田, 1986)；【県南】石岡市 吉生／土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2023).

30. フタテンカメムシ　*Laprius gastricus* (Thunberg, 1822)
既報：【県央】那珂湊市 阿字ヶ浦 (成田, 1991).

31. ツヤアオカメムシ　*Glaucias subpunctatus* (Walker, 1867)
既報：【県央】常北町 藤井川ダム (成田, 1986)；水戸市 逆川緑地；小美玉市 羽鳥 (櫻井, 2013)；【県南】つくば市 小田／土浦市 田土部, 土浦市 乙戸／稲敷市 妙岐ノ鼻, 稲敷市 浮島 (金子・金子, 2023).

32. トホシカメムシ　*Lelia decempunctata* (Motschulsky, 1860)
既報：筑波山 (成田, 2023)；【県北】北茨城市 関本町定波 大子町 (金子・金子, 2023)；八溝山 (成田, 1986)；【県央】桂村 御前山西登山口 (成田, 1986)；【県西】桜川市 筑波山 (金子・金子, 2023).
新規：【県北】1 ex., 19. VI. 2008, 常陸太田市 武生林道, 成田行弘.

33. アオクサカメムシ　*Nezara antennata* Scott, 1874
既報：筑波山 (1929, 江崎)：【県北】高萩市 下手綱, 高萩市 安良川, 高萩市 中戸川, 高萩市 大能, 高萩市 下君田, 高萩市 上君田 (小菅ほか, 1991)；高萩市 花貫渓谷 (金子・金子, 2023)；【県央】渡里村 (現水戸市) (谷, 1939)；水戸市 (広瀬. 1955)；常北町 藤井川ダム／水戸市 渡里町 (成田, 1986)；美野里町 三箇 (美野里生物の会, 2005)；【県南】筑波山 (江崎, 1929)；牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991)；つくば市 小田／土浦市 田土部 (金子・金子, 2023)；【県西】桜川市 山口 鏡ヶ池, 桜川市 酒寄 (金子・金子, 2023).

34. ミナミアオカメムシ　*Nezara viridula* (Linnaeus, 1758)
既報：茨城県 (茨城県病害虫防除所, 2020).

35. ツノアオカメムシ　*Pentatoma japonica* (Distant, 1882)
既報：【県北】北茨城市 花園定波 (成田, 1986)；大子町 八溝山 (金子・金子, 2023)；高萩市 下君田 (小菅ほか, 1991)；【県央】御前山 (谷, 1939).

36. イチモンジカメムシ　*Piezodorus hybneri* (Gmelin, 1790)

既報：【県北】高萩市 上大能 (小菅ほか, 1991) ; 常陸大宮市 下伊勢畑 (金子・金子, 2023) ;【県央】水戸市 桜山 (広瀬. 1955); 水戸市 渡里町／常北町 藤井川ダム (成田, 1986); 茨城町 涸沼自然公園 (金子・金子, 2023); 美野里町 三箇 (美野里生物の会, 2005);【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991); つくば市 小田／土浦市 田土部／稲敷市 妙岐ノ鼻, 稲敷市 浮島 (金子・金子, 2023) ;【県西】桜川市 富谷観音 (金子・金子, 2023).

新規：【県南】1 ex., 2. VIII. つくば市 筑波, 成田行弘 ; 1 ex., 24. IX. 2015, 阿見町 実穀, 高橋敬一.

37. ミナミツノカメムシ　*Vitellus orientalis* Distant, 1900

既報：【県北】北茨城市 関本町 (成田, 1989).

38. シロヘリカメムシ　*Aenaria lewisi* (Scott, 1874)

既報：【県北】里美村 (成田, 1986); 高萩市 秋山, 高萩市 上手綱 (小菅ほか, 1991);【県央】七会村 (成田, 1986); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005);【県南】筑波山 (成田, 1986);【県南】土浦市 (新治村) 朝日峠 (金子・金子, 2023); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

新規：【県央】1 ex., 1. VI. 2002, ひたちなか市 馬渡, 成田行弘.

39. イネカメムシ　*Niphe elongata* (Dallas, 1851)

既報：筑波山 (江崎, 1929);【県央】東海村 舟石川 (東海村の自然調査会, 1994); 水戸市 開江町 (成田, 1986) ; 美野里町 先後 (美野里生物の会, 2005) ;【県南】筑波山 (江崎, 1929) ; 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991); 土浦市 田土部, 土浦市 宍塚大池／稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023) ;【県西】桜川市 池亀五大力堂 (金子・金子, 2023).

40. ヒメナガメ　*Eurydema dominulus* (Scopoli, 1763)

既報：【県央】北山内村 (現笠間市) 片庭 (現笠間市)／東那珂村 磯部 (現桜川市) (広瀬. 1955).

41. ナガメ　*Eurydema rugosa* Motschulsky, 1861

既報：【県北】水府村／里美村 里美牧場／金砂郷村 (成田, 1986); 北茨城市 関本町小川／常陸大宮市 籠岩／日立市 神峰山 (金子・金子, 2023); 高萩市 下君田小川崎, 高萩市 上大能 (小菅ほか, 1991);【県央】吉田村 (現水戸市) (谷, 1939); 水戸市 逆川緑地／茨城町 涸沼 (金子・金子, 2023) ; 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005) ;【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991) ; つくば市 上境／土浦市 上高津／牛久市 小坂 (金子・金子, 2023).

42. エビイロカメムシ　*Gonopsis affinis* (Uhler, 1860)

既報：【県北】水府村 (成田, 1986) ; 常陸大宮市 尺丈山 (金子・金子, 2023); 高萩市 上手綱 (小菅ほか, 1991);【県央】緑岡村 (現水戸市) (谷, 1939); 桂村 御前山 (成田, 1986);【県南】江戸崎町 (成田, 1986) ; 土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2023) ;【県西】桜川市 酒寄 (金子・金子, 2023).

43. ハナダカカメムシ　*Dybowskyia reticulata* (Dallas, 1851)

既報：【県南】つくば市 桜橋 (金子・金子, 2023).

44. アカスジカメムシ
***Graphosoma rubrolineatum* (Westwood, 1837)**

既報：【県北】高萩市 柳沢, 高萩市 上大能 (小菅ほか, 1991) ; 北茨城市 花園／里美村 里美牧場／水府村 (成田; 2023) ;【県央】ひたちなか市 高野 (井上, 2008).

新規：【県央】1 ex., 26. IX. 2010, 水戸市 森林公園, 成田行弘 ;【県南】1 ex., 28. VIII. 2010, つくば市 天久保, 鈴木成美 ;【鹿行】13 exs., 16. VI. 2015, 神栖市, 渡辺　健.

45. オオクロカメムシ　*Scotinophara Horváthi* Distant, 1883

既報：【県央】水戸市 千波町 (成田, 1986) ; 水戸市 飯富町 那珂川 (金子・金子, 2023) ; 美野里町 柴高 (美野里生物の会, 2005) ;【県南】土浦市 宍塚大池／稲敷市 妙岐ノ鼻／美浦村 陸平貝塚 (金子・金子, 2023) ;【県西】桜川市 酒寄 (金子・金子, 2023);【鹿行】鹿嶋市 荒井浜 (金子・金子, 2023); 鉾田町 石八戸 (成田, 1986).

46. イネクロカメムシ(クロカメムシ)
***Scotinophara lurida* (Burmeister, 1834)**

既報：【県央】常北町 藤井川ダム／大洗町 夏海海岸 (成田, 1986) ; 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005) ;【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991) ; つくば市 桜橋／土浦市 (新治村) 田土部, 土浦市 荒川沖／稲敷市 和田公園 (金子・金子, 2023) ;【県西】桜川市 山口 鏡ヶ池 ／坂東市 菅生沼 (金子・金子, 2023).

47. ヒメクロカメムシ　*Scotinophara scottii* Horváth, 1879

既報：【県央】笠間市 佐白山 (金子・金子, 2023).

新規：1 ex., 5. IV. 2014 , 稲敷市 浮島妙岐, 高橋敬一.

ツノカメムシ科　Family Acanthosomatidae

1. フトハサミツノカメムシ
***Acanthosoma crassicaudum* Jakovlev, 1880**

既報：【県北】常陸太田市 西金砂山 (成田, 1986) ; 高萩市 花貫公園／常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023) ;【県央】城里町 高田山 (金子・金子, 2023) ;【県南】石岡市 道祖神峠／つくば市千現 (金子・金子, 2023);【県西】桜川市 筑波山 (金子・金子, 2023).

2. セアカツノカメムシ
***Acanthosoma denticaudum* Jakovlev, 1880**

既報：【県北】大子町 八溝山 (成田, 1986) ; 大子町 八溝山頂／北茨城市 関本町定波／日立市 高原／常陸大宮市 陰陽山／常陸太田市 大中宿／日立市 高原 (金子・金子, 2023) ; 高萩市 上手綱滝沢, 高萩市 上君田, 高萩市 大荷田 (小菅ほ

か, 1991);【県央】東海村 村松 (東海村の自然調査会, 1994); 吉田村 (現水戸市) (谷, 1939) ; 水戸市 田野町／常北町 藤井川ダム (成田, 1986) ; 城里町 塩子／水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023) ; 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005) ;【県南】筑波山 (江崎, 1929) ; 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991) ; 石岡市 吾国山／つくば市 筑波大学 (金子・金子, 2023) ;【県西】桜川市 鬼ヶ作林道 (金子・金子, 2023).

3. エゾツノカメムシ *Acanthosoma expansum* Horváth, 1905

既報 :【県北】北茨城市 関本町亀谷地／大子町 花瓶山 (成田, 1986) ; 大子町 八溝山頂／北茨城市 関本町小川 (金子・金子, 2023) ; 高萩市 柳沢, 高萩市 上君田 (小菅ほか, 1991) ;【県央】常北町 藤井川ダム (金子・金子, 2023) ;【県西】桜川市 筑波山 (金子・金子, 2023).

4. ヒメハサミツノカメムシ

***Acanthosoma forficula* Jakovlev, 1880**

既報 :【県北】大子町 八溝山／北茨城市 花園・定波 (成田, 1986) ; 高萩市 土岳 (小菅ほか, 1991).

5. オオツノカメムシ *Acanthosoma firmatum* (Walker, 1868)

既報 :【県北】日立市 東河内町 (成田, 1992) ;【県央】水戸市 (谷, 1939) ; 水戸市 大町 (成田, 1991) ; 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005) ;【県南】土浦市 乙戸／つくば市 神郡 (金子・金子, 2023).

6. ツノアカツノカメムシ

***Acanthosoma haemorrhoidale* (Linnaeus, 1758)**

既報 :【県北】高萩市 柳沢, 高萩市 大荷田 (小菅ほか, 1991) ;【県西】桜川市 酒寄 (金子・金子, 2023).

7. ハサミツノカメムシ

***Acanthosoma labiduroides* Jakovlev, 1880**

既報 :【県北】大子町 八溝山／北茨城市 花園・定波 (成田, 1986) ; 北茨城市 関本町定波／常陸太田 武生林道 (金子・金子, 2023) ; 高萩市 上君田 (小菅ほか, 1991) ;【県央】吉田村 (現水戸市) (谷, 1939) ; 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023) ; 美野里町 柴高 (美野里生物の会, 2005) ;【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991) ; 石岡市 一本杉峠 (金子・金子, 2023).

8. ベニモンツノカメムシ

***Elasmostethus humeralis* Jakovlev, 1883**

既報 :【県北】北茨城市 花園 (成田, 1986) ; 高萩市 柳沢, 高萩市 上君田 (小菅ほか, 1991) ;【県央】水戸市 千波町 (成田, 1986) ;【県南】つくば市 筑波山 (成田, 1986) ; つくば市 ; 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991) ; 石岡市 吾国山／土浦市 上高津 (金子・金子, 2023).

9. ヒメセグロベニモンツノカメムシ

***Elasmostethus kerzhneri* Yamamoto, 2003**

既報 :【県北】常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023).

10. アオモンツノカメムシ

***Elasmostethus nubilus* (Dallas, 1851)**

既報 :【県北】北茨城市 花園・小川 (成田, 1986) ; 日立市 河原子海岸 (金子・金子, 2023) ;【県央】酒門村 (現水戸市) (谷, 1939) ; 笠間市 片庭 楞厳寺 (金子・金子, 2023) ; 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005) ;【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991) ; 江戸崎町 (成田, 1986) ; 土浦市 宍塚大池／稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023) ;【県西】桜川市 羽鳥 (金子・金子, 2023).

11. ヒメアオモンツノカメムシ

***Elasmostethus rotundus* Yamamoto, 2003**

既報 :【県北】北茨城市 関本町小川定波 (金子・金子, 2023).

12. クロヒメツノカメムシ

***Elasmucha amurensis* Kerzhner, 1972**

既報 :【県北】北茨城市 関本町小川 (金子・金子, 2023).

13. アカヒメツノカメムシ *Elasmucha dorsalis* (Jakovlev, 1876)

既報 :【県西】桜川市 酒寄 (金子・金子, 2023).

14. キタヒメツノカメムシ *Elasmucha fieberi* (Jakovlev, 1865)

既報 :【県北】大子町 八溝山／常陸大宮市 尺丈山 (金子・金子, 2023) ;【県南】つくば市 臼井／牛久市 小坂 (金子・金子, 2023).

15. ヒメツノカメムシ *Elasmucha putoni* Scott, 1874

既報 :【県北】北茨城市 花園定波／大子町 八溝山 (成田, 1986) ; 大子町 八溝山／北茨城市 亀谷地湿原 (金子・金子, 2023) ; 高萩市 加老 (小菅ほか, 1991) ;【県央】常北町 藤井川ダム (成田, 1986) ; 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023) ; 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005) ;【県南】石岡市 燕山 (金子・金子, 2023).

16. セグロヒメツノカメムシ *Elasmucha signoreti* Scott, 1874

既報 :【県北】大子町 八溝山 (成田, 1986) ; 大子町 八溝山／北茨城市 亀谷地湿原 (金子・金子, 2023) ; 高萩市 竪石林道, 高萩市 滝ノ倉湿原 (小菅ほか, 1991) ;【県央】桂村 御前山 (成田, 1986) ;【県西】桜川市 鬼ヶ作林道 (金子・金子, 2023).

17. エサキモンキツノカメムシ

***Sastragala esakii* Hasegawa, 1959**

既報 :【県北】北茨城市 花園 (成田, 1986) ; 常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023) ; 常陸大宮市 野中 (井上, 2021) ;【県央】水戸市 千波町／常北町藤井川ダム (成田, 1986) ; 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023) ; 美野里町 橋場美 (美野里生物の会, 2005) ;【県南】つくば市山口／土浦市 朝日峠 (金

子・金子, 2023);【県西】桜川市加波山 (金子・金子, 2023).

18. モンキツノカメムシ(マルモンツノカメムシ)
***Sastragala scutellata* (Scott, 1874)**
既報：【県北】大子町 八溝山 (井上, 2003) ; 北茨城市 小豆畑／常陸大宮市 尺丈山 (金子・金子, 2023) ; 高萩市 秋山, 高萩市 若栗, 高萩市 上手綱 (小菅ほか, 1991) ;【県央】御前山 (谷, 1939) ; 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023) ;【県南】石岡市 吾国山 (成田, 1986 ; 井上, 2003) ; つくば市 不動峠 (金子・金子, 2023).

文 献

阿部眞大・奥田恭介. 2000. アシボソトビイロサシガメの茨城県からの初記録. *Rostria*, (65): 47-48.
荒川　正・軍司　平. 2012. マツヘリカメムシを茨城県常陸大宮市で目撃. るりぼし, (41): 125.
有賀俊司. 2018. 取手市のクマゼミの記録. おけら, (71): 110.
海老根翔六・岸　洋一. 1974. 茨城県における緑化樹の害虫. 森林防疫, (262): 14-18.
枝重夫. 1954. 筑波山塊菖蒲沢のヒメハルゼミをたずねて. 新昆虫, **7**(1): 37.
榎本友好. 1997. 昆虫.「牛久自然観察の森環境調査報告書 II」, pp. 95-126, 牛久市都市計画部みどり課.
江崎悌三. 1929. 筑波山産カメムシ科目録. *Lanzania*, **1**(7): 104.
札　周平. 2022. 茨城県における外洋性海アメンボの大量漂着事例. るりぼし, (51): 95-98.
藤村俊彦・津谷武樹・於保信彦. 1991. 日本植物防疫協会研究所 (茨城県牛久市) 産昆虫目録. 日植防研報, (5): 56-99.
福島正武. 1980. 昭和 54 年度の活動と採集報告. おけら, (49): 39-44.
後藤日出人. 1991. つくば市でクマゼミの鳴き声を聞いた. おけら, (57): 49.
早瀬長利・古橋拓実・古橋祐一. 2012. 茨城県桜川市におけるタガメ (カメムシ目: コオイムシ科) の採集記録. 茨城県自然博物館研究報告, (15): 1-2.
林　正美. 1981. 関東地方におけるアカエゾゼミの新産地. *Cicada*, **3**(2): 5-6.
林　正美. 1982. 埼玉県で採集されたオオクチブトカメムシ, 附クチブトカメムシ類についての分布資料. *Rostria*, (34): 411-413.
林　正美. 1989. 日本産セミの分布調査報告 1. *Cicada*, **8**(1): 3-20.
林　正美. 1990a. 日本産セミの分布調査報告 2. *Cicada* , **9**(1,2,3): 2-38.
林　正美. 1990b. ヒウラカメムシ, 茨城県で採集. *Rostria*, (40): 677.
林　正美. 1991. 日本産セミの分布調査報告 3. *Cicada*, **10**(1, 2): 2-21.
林　正美. 1992. 日本産セミの分布調査報告 4. *Cicada*, **11**(1, 2): 2-25.
林　正美・宮本正一. 2018. 半翅目 Hemiptera. 川合禎次・谷田一三 (編)「日本産水生昆虫 科・属・種への検索 (第二版)」, pp. 329-427, 東海大学出版部.
日置正義. 1939. アカスヂキンカメ雑記. 昆虫界, **7**(63): 289-290.
日置正義. 1973. 茨城のセミ. 瑠璃星, (1): 12
日置正義・廣瀬　誠. 1977. 茨城の昆虫界. るりぼし, (10): 1-128.
廣瀬　誠. 1955. 茨城県の異翅亜目. 生研会報, **3**(2): 6-12.
広瀬　誠. 1973. 茨城の半翅目異翅亜目 カメムシやアメンボ類をまとめて. 蟲の國, (45): 22-25.
廣瀬　誠. 1975a. 片庭のヒメハルゼミ考. 茨城生物, (3): 12-14.
廣瀬　誠. 1975b. 茨城の昆虫界５　茨城県のヒメハルゼミ－導線を欠く記録の累積－. るりぼし, (5, 6): 1-12.
廣瀬　誠. 1976. クマゼミは茨城のセミか. おけら, (45): 3-7.
廣瀬　誠. 2002. 茨城県のヨコヅナサシガメ 備忘. 茨城生物, (22): 37-44.
久松正樹. 1998. 守谷町でエゾゼミの死体を確認. おとしぶみ, (18): 66.
久松正樹. 1999. 茨城県におけるクマゼミの記録. 茨城県自然博物館研究報告, (2): 37-38.
久松正樹. 2001. クマゼミ (*Cryptotympana facials*) の記録. おとしぶみ, (21): 114.
久松正樹. 2003. 茨城県における 2002 年夏のクマゼミ *Cryptotympana facialis* (Hemiptera Cicadidae) の鳴き声の記録. 茨城県自然博物館研究報告, (6): 33-34.
久松正樹. 2008a. カメムシ目.「茨城県自然博物館総合調査報告書－2007 年 茨城県の昆虫およびその他の無脊椎動物の動向」, pp. 19-20, ミュージアムパーク茨城県自然博物館.
久松正樹. 2008b. つくばみらい市でのエゾゼミの記録. るりぼし, (36): 64.
久松正樹. 2009. 2008 年クマゼミの記録. るりぼし, (38): 75.
久松正樹・鈴木成美. 1998. 菅生沼周辺の昆虫相. 茨城県自然博物館研究報告, (1): 119-139.
久松正樹・榎本友好. 1999. 茨城県におけるタガメ (*Lethocerus deyrollei*) の分布. 茨城県自然博物館研究報告, (2): 39-42.
久松正樹・早瀬長利. 2004. 下館市におけるタガメ (カメムシ目：コオイムシ科) の採集記録. 茨城県自然博物館研究報告, (7): 97.
久松正樹・高野　勉・井上剛夫・井上大成. 2005. 茨城県における 2004 年夏のクマゼミ (カメムシ目: セ

ミ科) の記録. 茨城県自然博物館研究報告, (8): 47-49.
堀　義弘・佐藤正孝. 1984. 半翅類. 佐藤正孝・安藤　尚.(編)「愛知の動物」, pp. 99-107, 愛知県郷土資料刊行会.
堀江　廣. 1931. 私共の愛護する大蟬に就て. 昆蟲世界, **35**(10): 340-348.
堀江　廣. 1934. 天然記念物　姫春蟬調査報告. 昆蟲界, **2**(8): 195-197.
茨城県. 1977. 昆虫相.「菅生沼自然環境総合調査報告書」, pp. 75-90, 茨城県.
茨城県. 1985. 特定動植物分布調査報告書　茨城の特定動植物の分布. 532 pp., 茨城県.
茨城県. 1991. 昆虫類目録.「菅生沼周辺環境調査報告書」, pp. 1-16, 茨城県.
茨城県. 1995a. 昆虫類.「菅生沼周辺環境調査 (鳥類・昆虫類)」, pp. 17-19, 茨城県.
茨城県. 1995.b 特定動植物分布調査報告書 2 茨城の特定動植物の分布 動物編 (平成 5･6 年). 417 pp., 茨城県.
茨城県・野村総合研究所. 1978. 陸水生物.「水戸射爆場跡地の動物相実態調査報告書」, pp. 134-156, 茨城県.
茨城県病虫害防除所. 2022. 病虫害発生予察 第 1 号.
飯島義克. 2022. つくば市吉沼で 8 月にクマゼミの鳴き声を聴く. おけら, (74): 104.
今井初太郎. 1968. クマゼミ勝田市に鳴く. おけら, (35): 4.
今井初太郎.　1981. タガメ. おけら, (51): 51.
今井初太郎. 1982. 採集日記より. おけら, (52): 60-64.
今井初太郎. 2015. 2015 年の採集記録. おけら, (69): 47-48.
今井初太郎. 2017. 茨城の昆虫生態図鑑. 255 pp., メイツ出版.
今井初太郎. 2018. 里山・雑木林の昆虫図鑑. 207 pp., メイツ出版.
今井初太郎・広瀬　誠・小菅次男. 1980. 茨城県産昆虫目録. おけら, (50): 319-331.
井上尚武. 1983. 水戸市でヨコヅナツチカメムシを採集. 昆虫と自然, **18** (14): 10.
井上尚武. 1988. 阿武隈山地におけるウシカメムシの記録. 月刊むし, (214): 91.
井上尚武. 2005. 2003, 2004 年度におけるヨコヅナサシガメの分布調査記録. 茨城生物, (25): 71-76.
井上尚武. 2008. ひたちなか市でアカスジカメムシを記録. おけら, (64): 91.
井上尚武. 2011. マツヘリカメムシの茨城県常陸太田市における記録. るりぼし, (40): 65.
井上尚武. 2020. 茨城県つくば市でキマダラカメムシを採集. 月刊むし, (598): 28-29.
井上尚武. 2021a. 高萩市でマツヘリカメムシを採集. るりぼし, (50): 95-96.
井上尚武. 2021b. 常陸大宮市で記録した昆虫. おけら, (73): 24-34.
井上尚武・椎名脩仁・押切悠輝. 2003. ヨコヅナサシガメの茨城県日立市内での採集記録. るりぼし, (30): 69-70.
井上　堅. 2003a. 茨城県沿岸部におけるスナヨコバイの分布. るりぼし, (28): 14-15.
井上　堅. 2003b. 茨城と隣県でのモンキツノカメムシの記録. るりぼし, (28): 16-17.
井上大成. 2004. 北茨城市におけるクマゼミの鳴き声の確認記録. るりぼし, (31): 76.
石塚武彦・鈴木浩二・久松正樹. 2008. 茨城県取手市におけるクマゼミの抜け殻の採集記録. 茨城県自然博物館研究報告, (11): 13-14.
岩間町史編さん資料収集委員会. 1988. いわまの自然. 214 pp., 岩間町.
金子道夫・金子節子. 2023. 茨城県の陸棲カメムシ類の記録. るりぼし, (53): 25-44.
加藤正世・堀江　廣. 1930. 村民擧って愛護する珍しい蟬に就て. 昆蟲世界, **34**(11): 363-379.
加藤正世. 1931. エゾハルゼミ筑波山に産す. 昆蟲, **5**: 129-130.
加藤正世. 1932. 筑波産の蟬. 昆蟲, **6**: 7-8.
加藤正世. 1940. 片庭に遊ぶ. 昆蟲界, **8**(8): 62-65.
加藤剛宏. 2004. ひたちなか市でクマゼミの鳴き声を聞く. るりぼし, (31): 76.
勝間信之・柳田紀行. 2015. 久慈川河川敷の三日月湖で確認された貴重な水生昆虫類.「茨城県自然博物館総合調査報告書–2013 年 茨城県の昆虫類およびその他の無脊椎動物の動向」, p. 55, ミュージアムパーク茨城県自然博物館.
河合省三. 1980. 日本原色カイガラムシ図鑑. 455 pp., 全国農村教育協会.
岸　洋一. 1987. 関東・中部地域における森林病虫獣. 森林防疫, (421): 12-18.
岸田久吉. 1929. 筑波山のセミ類に就て. *Lanzania*, **1**(4): 54-56.
岸田久吉. 1930. 茨城縣片庭の“大蟬”. *Lanzania*, **2**(13): 44.
小林善治. 1944. 天然記念物踏査記 蟬の名所.「自然科学の旅」, pp. 37-40, 日本旅行協会.
近藤秀明・小倉健夫. 1982. 樹木病虫害の発生原因および防除に関する研究. 茨城県林業試験場報告, (19): 30-31.
小菅次男. 1973. 図版解説－笠間のヒメハルゼミ. 茨城生物, (1): 6.
小菅次男. 1975. 筑波山の昆虫. 茨城県高等学校教育研究会生物部 (編)「茨城の生物第 1 集」, pp. 15-23, 茨城県高等学校教育研究会生物部.
小菅次男. 1976a. 天然記念物ヒメハルゼミの誕生. アニマ, (34): 72-73.
小菅次男. 1976b. 八郷町小山田と菖蒲沢のヒメハルゼミ. 茨城生物, (4): 25-28.
小菅次男. 1977a. 茨城のヒメハルゼミ 羽化・生態・発生地. 昆虫と自然, **2**(8): 1-3.

小菅次男. 1977b. 茨城のハルゼミ・チッチゼミ. 茨城生物, (5): 43-44.
小菅次男. 1978. 国指定天然記念物ヒメハルゼミの生態学的研究. 茨城県教育研究紀要, (6): 76-80.
小菅次男. 1980a. ヒメタイコウチ. 環境庁. (編). 「日本の重要な昆虫類 北関東版」, p. 114, 大蔵省印刷局.
小菅次男. 1980b. タイコウチ. 環境庁. (編). 「日本の重要な昆虫類 北関東版」, p. 114, 大蔵省印刷局.
小菅次男. 1980c. ミズカマキリ. 環境庁. (編). 「日本の重要な昆虫類 北関東版」, p. 115, 大蔵省印刷局.
小菅次男. 1980d. 茨城県のセミ類の分布について. おけら, (50): 50-64.
小菅次男. 1981a. 茨城県産セミ類の分布. 茨城県高等学校教育研究会生物部 (編)「茨城の生物 第 2 集」, pp. 239-252, 茨城県高等学校教育研究会生物部.
小菅次男. 1981b. 笠間・八郷「蟬聴きの会」報告記. *Cicada*, **3**(1): 9-13.
小菅次男・井上尚武・成田行弘. 1991. カメムシ目.「高萩の動物」, pp. 233-271, 高萩市.
小菅次男. 1998. 筑波山の昆虫類 (セミ類).「茨城県自然博物館 第 1 次総合調査報告書」, pp. 251-257, ミュージアムパーク茨城県自然博物館.
松島良介. 2020. 茨城県におけるミズギワカメムシ科 4 種の記録. *Rostria*, (64): 60.
松島良介. 2021. 茨城県におけるエゾミズギワカメムシの記録. *Rostria*, (66): 13-14.
松島良介・渡辺黎也. 2019. 茨城県におけるカスリケシカタビロアメンボの記録. *Rostria*, (63): 97.
松島良介・三田村敏正・平澤 桂. 2020. 土浦市におけるカスリケシカタビロアメンボの記録. るりぼし, (49): 89.
松島良介・三田村敏正・平澤 桂. 2021. 茨城県におけるミゾナシミズムシの記録. *Rostria*, (66): 15-16.
松島良介・山崎和哉・渡辺黎也. 2021. 茨城県の海岸からチャイロケシカタビロアメンボを採集. 月刊むし, (600): 57-58.
美野里生物の会. 2005. みのりの自然. 312 pp., 美野里町教育委員会.
三田村敏正・平澤 桂・吉井重幸. 2017. 水生昆虫②タガメ・ミズムシ・アメンボハンドブック. 132 pp., 文一総合出版.
水戸市. 1989. 市街地北側斜面緑地帯の環境調査報告書. 103 pp., 水戸市.
水戸市. 1990. 溜池の環境調査報告書. 237 pp., 水戸市.
水戸市. 1994. 河川生物生息実態調査報告書 平成 6 年. 34 pp., 水戸市.
三橋信治. 1915. 日本産椿象科目録. 昆蟲世界, (19) 528.
水海道自然環境調査会. 2003. みつかいどうの自然, 327 pp., 水海道市.
宮ノ下明大・曲山幸生. 2014. 茨城県つくば市において冬季に建物で発見されたマツヘリカメムシ. ペストロジー, (29): 23-24.
森田倫太郎. 2021. 茨城県つくば市周辺におけるハルゼミの記録. *Cicada*, **28**(1): 11.
守谷町自然調査会. 1994. 平成 5 年度守谷町自然調査報告書 (2): 守谷町城跡公園敷地内. 60 pp., 守谷町.
守谷町自然調査会. 1998. 平成 8 年度守谷町自然調査報告書 (5): 守谷, 高野, 鈴塚, 乙子, けやき台, 松ヶ丘. 121 pp., 守谷町.
守谷町自然調査会. 1999. 平成 9 年度守谷町自然調査報告書 (6): 立沢, 大山新田, 北守谷等. 140 pp., 守谷町.
中谷至伸・友国雅章・野澤雅美・奥田恭介・相馬 純. 2019. 関東地方で 2018 年に発見された北米原産のナガカメムシ. *Rostria*, (63): 87-90.
成田行弘. 1986. 茨城の陸生異翅半翅類. おけら, (54): 1-13.
成田行弘. 1989. 茨城県北部で採集されたミナミツノカメムシ. 月刊むし, (226): 126-127.
成田行弘. 1991. 茨城県産異翅半翅類追録. るりぼし, (16): 21-22.
成田行弘. 1992a. 茨城県の同翅類. るりぼし, (17): 15-22.
成田行弘. 1992b. 茨城県産異翅半翅類追録. (2): るりぼし, (17): 22.
成田行弘. 1992c. 茨城県の水棲異翅半翅類. るりぼし, (17): 35.
成田行弘. 2002. ツヤアオカメムシの越冬. おけら, (61): 33.
成田行弘. 2011. 茨城県におけるカメムシ類の記録. るりぼし, (40): 42-43.
成田行弘. 2023. 茨城県産半翅目昆虫の記録. るりぼし, (53): 43-44.
成田行弘・小林利明. 1995. 水戸市のクマゼミの記録. るりぼし, (19): 46-47.
成田行弘・久松正樹. 2009. カメムシ目.「茨城県自然博物館総合調査報告書−2008 年 茨城県の昆虫およびその他の無脊椎動物の動向」, pp 11-12., ミュージアムパーク茨城県自然博物館.
成田行弘・久松正樹. 2012. カメムシ目.「茨城県自然博物館総合調査報告書−2011 年 茨城県の昆虫類およびその他の無脊椎動物の動向」, pp. 25-26, ミュージアムパーク茨城県自然博物館.
日本昆虫目録編集委員会 (編). 2016. 日本昆虫目録 第 4 巻 準新翅類 629 pp., 日本昆虫学会（櫂歌書房）.
野原. 1935. 片庭の大蟬を聴く. 茨城博物同好会会誌, (4): 49.
野村拓志・佐藤諒一・石川 忠. 2013. チャイロサシガメを茨城県で確認. *Rostria*, (55): 46-47.
沼田 稔. 1974. 茨城のセミ. 瑠璃星, (3, 4): 20-22.
小倉健夫. 1988. 水戸市千波湖周辺の昆虫. るりぼし, (12): 8-14.
奥寺 繁. 2011. 茨城県におけるナカハラヨコバイ (半翅目: ヨコバイ科) の記録. *Rostria*, (53): 5-6.
大森健治. 神栖町でシロヘリクチブトカメムシを採集. るりぼし, (24): 24.

奥代重敬・是永竜二. 1966. ヤノネカイガラムシの地理的分布. 園芸試験場報告 B, **1** (5): 139-148.
大久保誠. 2001. 守谷町でクマゼミを目撃. おとしぶみ, (21): 115.
大久保誠. 2002. 八郷町でタガメを採集. おとしぶみ, (22): 82.
小美玉生物の会. 2018. 小美玉市の生物. 212 pp., 小美玉生物の会.
坂本紀之. 2010. 小美玉市でミナミトゲヘリカメムシ, (39): 83-84.
櫻井　浩. 2013. 小美玉市のカメムシリスト. るりぼし, (42): 52-55.
桜井達之. 2001. 大洗町でセアカアブラゼミ. るりぼし, (25): 32.
三省堂編集所. 1950. 原色昆虫図譜. 162 pp., 三省堂.
佐々木泰弘. 2019. 常陸大宮市でイシハラカメムシを採集. るりぼし, (48): 77.
佐々木泰弘. 2022. 昆虫. 常陸大宮市史編さん委員会 (編) 「常陸大宮市史別編 2 自然」 pp. 448-553. 常陸大宮市.
佐藤　甲. 1934. 天覽本縣産自然物について. 茨城博物同好会会誌, (2): 28-29.
關　行孝. 1930a. 片庭の大蟬探訪記. 蟲, 2(3): 82-85.
關　行孝. 1930b. 蟬を鳥と間違へた話. 蟲, 2(4): 57-59.
關　行孝. 1931. アカスヂキンガメの新産地. 昆蟲世界, **35**(409): 317-318.
關　行孝. 1934a. 分布から見た茨城縣の蟬. 茨城博物同好会会誌, (2): 11-23.
關　行孝. 1934b. 蟬聴きの會. 昆蟲界, **2**: 568-572.
關　行孝. 1935. 小桜村 (現石岡市)菖蒲澤のヒメハルゼミ. 茨城博物同好会会誌, (5): 18.
關　行孝. 1936. 茨城縣のヒメハルゼミの新産地. 昆蟲界, **4**(33): 11-17.
關　行孝. 1937. 姫春蟬と蝦夷春蟬の古記録. 茨城博物同好会会誌, (8): 7-13.
關　行孝. 1938. 指定姫春蟬發生地は楞嚴寺と八幡社. 昆蟲界, **6** (56): 23-26.
清水富夫. 1998. 茨城県日立市でクマゼミの鳴き声を聞く. るりぼし, (22): 31.
鈴木幹男. 1980. タガメ. 環境庁 (編)「日本の重要な昆虫類 北関東版」, p. 97. 大蔵省印刷局.
鈴木成美. 1949. 水海道産蟬類目録. 虫の国, **4**(9): 24.
鈴木成美. 1999. クロズヒョウタンナガカメムシの記録. 茨城生物, (19): 61.
鈴木成美・小菅次男. 1975. 茨城のヒメハルゼミ. 茨城県高等学校教育研究会生物部 (編)「茨城の生物 第 1 集」, pp. 15-23, 茨城県高等学校教育研究会生物部.
染谷　保・渡辺　健. 2019. 取手市におけるクマゼミの定着状況. るりぼし, (48): 78-79.
髙橋　潔. 2013. ひたちなか市でクマゼミ. るりぼし, (42): 70.
髙橋　玄・成田行弘・中川裕喜. 2015. 外来種トガリアメンボ (カメムシ亜目, アメンボ科) の茨城県における初記録. 茨城県自然博物館研究報告, (18): 39-40.
髙橋　玄・渡辺　守. 2015. ナミアメンボに出現する長翅型と短翅型の雌の卵生産と産卵様式. 応動昆誌, **59**: 79–85.
高島春雄. 1938. 片庭の大蟬　遊覧案内. 昆蟲界, **6** (55): 45-50.
高島春雄. 1954. 新潟・茨城・千葉各縣に於ける姫春蟬の知見. 山階鳥類研究所研究報告, (5): 21-23.
高山四郎・畠山久重. 1929. 筑波山の動物. 「筑波山の自然界」, pp. 57-66, 中央氣象臺.
谷　伴夫. 1939. 茨城県産異翅亜目 (第一報). 茨城博物同好会誌, (12): 1-9.
寺田恒雄. 2020. 吾国山のアカエゾゼミ. 茨城生物, (40): 27-28.
内田大貴・山崎和哉. 2021. 神栖市で採集されたクロチビミズムシの記録. るりぼし, (50): 90-91.
内田大貴・山崎和哉・大森健策. 2020a. 潮来市の茨城大学広域水圏環境科学教育研究センター周辺で採集された水生昆虫 (水生甲虫及び水生半翅類). るりぼし, (49): 11-15.
内田大貴・佐野真吾・山崎和哉・大森健策・石塚隆寛. 2020b. 城里町で確認したヒメコミズムシの記録. るりぼし, (49): 88-89.
内田大貴・瀬戸山知佳. 2021. 潮来市におけるエゾミズギワカメムシの採集記録. るりぼし, (50): 92-93.
内田大貴・山川宇宙. 2021. 鹿行地域 (行方市, 鉾田市および神栖市) におけるコオイムシの採集記録. るりぼし, (50): 94-95.
内田大貴・山崎和哉・松島良介・渡辺黎也. 2021. 茨城県におけるナガレカタビロアメンボの追加記録. るりぼし, (50): 91-92.
内田大貴・山崎和哉・古旗崚一・外山太一郎. 2023. 茨城県におけるケブカコバネケシミズカメムシの初記録. 月刊むし. (628): 55-56.
内田大貴・金子誠也・渡部晃平. 2019. 茨城県において採集されたクロチビミズムシ. 月刊むし, (578): 61.
植村好延. 1997. つくば市のクマゼミの記録. おとしぶみ, (17): 44.
牛久市. 1992. 「牛久自然観察の森環境調査報告書」. 164 pp., 牛久市.
渡邊晶子・久松正樹. 2005. 東茨城郡城里町におけるタガメ (カメムシ目: コオイムシ科) の採集. 茨城県自然博物館研究報告, (8): 45-46.
渡辺　健. 2009. 水戸市でクマゼミの声を聞く. るりぼし, (38): 75.
渡辺　健. 2014. 水戸市でクマゼミの声を聞く. るりぼし, (43): 96-97.
渡辺黎也. 2020. 茨城県におけるヒメコミズムシの記録. *Rostria*, (64): 54-55.
渡辺黎也・日下石碧・横井智之. 2019. 水田内の環境と周辺

の景観が水生昆虫群集(コウチュウ目・カメムシ目)に与える影響. 保全生態学研究, **24**: 49-60.
渡辺黎也・山崎和哉・松島良介. 2021. 茨城県におけるホシミズギワカメムシの記録. るりぼし, (50): 93.
山崎和哉. 2021a. 日立市および東海村で採集された水生昆虫(コウチュウ目・カメムシ目). るりぼし, (50): 49-54.
山崎和哉. 2021b. 行方市における水生昆虫７種の記録. るりぼし, (50): 55-57.
山崎和哉. 2022. 北茨城市においてトガリアメンボを確認. るりぼし, (51): 119.
山崎和哉・外山太一郎. 2023a. 茨城県におけるウミミズカメムシの記録. 月刊むし, (632): 60.
山崎和哉・外山太一郎. 2023b. 茨城県におけるエサキナガレカタビロアメンボの初記録. *Rostria*, (68): 84-85.
山崎和哉・内田大貴. 2021a. 潮来市の茨城大学広域水圏環境科学教育研究センター周辺で採集された水生昆虫(水生甲虫及び水生半翅類)補遺. るりぼし, (50): 45-48.
山崎和哉・内田大貴. 2021b. 茨城県におけるマルミズムシの記録. るりぼし, (50): 95.
山崎和哉・渡部晃平. 2021. 茨城県におけるキタミズカメムシの記録. 月刊むし, (610): 14.
山崎芳夫. 1953. セミ類. 茨城県郷土研究 (茨城大学教育研究所編), **6**(56): 139.
柳田紀行. 2007. 外洋性ウミアメンボ３種を神栖市で採集. るりぼし, (34): 33-34.
安永智秀. 2001. ハナカメムシ科.「日本原色カメムシ図鑑 第２巻」, pp. 278-303, 全国農村教育協会.
矢崎充彦・石田和男. 2008. 東海地方の水生半翅類. 佳香蝶, **60**(234): 165-200.
吉武　啓・佐藤信輔. 2023. 茨城県におけるタガメの春季灯火採集事例. 月刊むし, (633): 48-49.

カメムシ目　Order Hemiptera

アブラムシ科　Family Aphididae

松本嘉幸

アブラムシは，カメムシ目 (半翅目) Order Hemiptera のアブラムシ上科 Aphidoidea に属する昆虫で，アリマキ (蟻牧) とも呼ばれる．集団で植物に寄生し，針状の口吻を維管束に差し込んで植物の師管液を吸う姿を，よく見かけることができる．アブラムシ科昆虫は世界に約 4,400 種が知られており，日本では 753 種が記録されている (宮崎ほか, 2016.)．また，茨城県では成田 (1993) が 49 種を報告したが，以後まとまったものはない．

著者は個人的に 1985 年から茨城県内でアブラムシ調査をしていたが，2007 年よりミュージアムパーク茨城県自然博物館の総合調査の一員として本格的に調査を開始することができた．調査は都市部では雑木林的な環境が残っている場所や川の近く，丘陵や山地では沢を含んだ林のある地域を選定して見つけ採りすることを基本とした．採集および同定は，現地で植物に寄生しているアブラムシのコロニーを探し，発見したコロニーを寄生植物ごと切り取ってビニール袋に入れて持ち帰り，70%エチルアルコールに浸して保存した．その後，採集の中から成虫を選び，10%苛性カリで体の内容物を溶出してから，水洗，脱水などの処理をし，カナダバルサムで封入し，プレパラート標本として生物顕微鏡により同定した．

今回，藤村ほか(1991)，小菅ほか(1991)，松本(2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016)，瀬島(2020), 進士(1941) の文献記録に，同定が完了した 15 種の追加記録を含めた合計 189 種を，以下の目録として報告する．なお，成田(1993)が記したアブラムシ科の目録の中で，採集地が記されていないものは今回のリストからは除いた．進士(1941) については地名の「水戸」はそのまま掲載し，不明種や疑問種は除き，Akimoto (1985)，Aoki (1975)，Miyazaki (1971)，Remaudiere *et al.* (1997)，宮崎ほか(2016) などの専門家の記載したシノニムリストを参考にして修正した．新規の追加記録については採集年月日，採集地，寄生植物，アブラムシの生態型(モルフ)，標本番号を示した．モルフが特に示されてない場合には胎生雌虫を指す．また，著者が同定した標本番号の記されているものについては，現在著者が所蔵している．

茨城県内のアブラムシリストをまとめるにあたり，植物の同定についてはミュージアムパーク茨城県自然博物館の伊藤彩乃学芸員の手を煩わせた．また，ハクウンボクに虫コブを作るハクウンボクハナフシアブラムシについては，産業技術総合研究所・分子工学研究部門の沓掛磨也子博士にご教示をいただいた．心より感謝申し上げる

目　録

アブラムシ科　Family Aphididae
ミツアブラムシ亜科　Subfamily Thelaxinae

1. サワグルミオオミツアブラムシ
***Kurisakia ailantii sawagurumi* Sorin, 1988**
既報：【県北】北茨城市 関本町小川 (松本, 2011)；北茨城市 華川町 (松本, 2013).

2. カバミツアブラムシ　*Glyphina jacutensis* Mordvilko, 1931
既報：【県央】水戸 (進士, 1941：文献では *Glyphina alni* (Schrank, 1801) として記載)

ヒラタアブラムシ亜科　Hormaphidinae
ツノアブラムシ族　Cerataphidini

3. ヨメナコナジラミモドキ
***Aleurodaphis asteris* Takahashi et Sorin, 1958**
既報：【鹿行】鉾田市 二重作 (松本, 2009).

4. ヤブタバココナジラミモドキ
***Aleurodaphis blumeae* Van der Goot, 1917**
既報：県北】日立市 金沢町 (松本, 2009)；【県南】石岡市 小幡 (松本, 2008)【.
新規：【県南】13. VII. 2021, 石岡市 小幡広根場林道：ヤブタバコ [no.21712].

5. エゴノネコアシアブラムシ
***Ceratovacuna nekoashi* (Sasaki, 1911)**
既報：【県北】常陸太田市 里川町 (松本, 2009).
新規：【県北】18.VII.2022, 北茨城市 華川町小豆畑：アシボソ，移出虫を含む [no.22717]；23.X.2022, 大子町 高柴 奥久慈憩いの森：アシボソ [no.22a43(1)]；23.X.2022, 大子町 高柴 奥久慈憩いの森アシボソ：産性虫 [no.22a43(2)].

6. ササガヤコナフキツノアブラムシ
***Ceratovacuna* sp. B., 1958**
既報：【県南】石岡市 小幡 (松本, 2008).
新規：【県南】24.X.2020, 石岡市 小幡 広根場林道：ササガヤ [no.20a19(1)]；3.VII.2021, 石岡市 小幡 広根場林道：ササガヤ [no.21701(1) & 21714].

7.ヒエツノアブラムシ

***Pseudoregma panicola* (Takahasi, 1921)**

既報：【鹿行】鉾田市 二重作 (松本, 2009).

8.ハクウンボクハナシアブラムシ

***Tuberaphis styraci* (Matsumura, 1917)**

新規：【県北】22.VII.2023, 大子町 高柴 奥久慈憩いの森：ハクウンボク [no.23734].

ヒラタアブラムシ亜科 **Subfamily Hormaphidinae**

ヒラタアブラムシ族 **Tribe Hormaphidini**

9.マンサクイボフシアブラムシ

***Hamamelistes kagamii* (Monzen, 1929)**

既報：【県北】北茨城市 関本町小川 (松本, 2011).

ムネアブラムシ族 **Tribe Nipponaphidini**

10.ヤブニッケイムネアブラムシ

***Euthoracaphis umbellulariae* (Essig, 1932)**

既報：【県央】水戸 (進士, 1941：文献では *Thoracaphis cinnamoniae* Shinji として記載).

11.ミズナラムネアブラムシ

***Neothoracaphis quercicola* (Takahashi, 1921)**

既報：【県央】水戸 (進士, 1941：文献では *Thoracaphis* 属で記載).

12.ヤノイスアブラムシ

***Neothoracaphis yanonis* (Matsumura, 1917)**

既報：【県南】土浦市 宍塚大池 (松本, 2016).

ワタムシ亜科 **Subfamily Eriosomatine**

タマワタムシ族　**Tribe Pemphigini**

13.キンポウゲワタムシ

***Thecabius affinis* (Kaltenbach, 1843)**

既報：【県央】水戸 (進士, 1941：文献では *Prociphilus ranunculi* として記載).

チチュウワタムシ族　**Tribe Fordini**

14.ヌルデシロアブラムシ

***Schlechtendalia chinensis* (Bell,1848)**

既報：【県北】高萩市 米平 (松本, 2010).

ワタムシ族　**Tribe Eriosomatini**

15.センニンソウワタムシ

***Colophina clematicola* (Shinji, 1922)**

既報：【県央】ひたちなか市 高野 (松本, 2009).

16.ナギナタコウジュワタムシ

***Kaltenbachella elsholtziae* (Shinji, 1936)**

既報：【県北】北茨城市 関本町 (松本, 2008).

17.ケヤキヒトスジワタムシ

***Paracolopha morisoni* (Baker, 1919)**

既報：【県央】水戸 (進士, 1941：文献では *Dryopeia nishiyae* Matsumura として記載);【県西】坂東市 大崎 (松本,2012).

マダラアブラムシ亜科 **Subfamily Drepanosiphinae**

カマガタアブラムシ族 **Tribe Drepanosiphini**

18.チドリノキカマガタアブラムシ

***Yamatocallis acericola* Higuchi, 1974**

既報：【県央】城里町 御前山 (松本, 2009).

マダラアブラムシ亜科 **Subfamily Drepanosiphinae**

マダラアブラムシ族 **Tribe Phyllaphidini**

19.カバヒゲナガブチアブラムシ

***Betacallis odaiensis* Takahashi, 1961**

既報：【県北】北茨城市 関本町小川 (松本, 2011).

20.オニグルミトゲアブラムシ

***Dasyaphis rhusae* (Shinji, 1922)**

既報：【県北】常陸太田市 宮本町 (松本, 2008).

21.クヌギハアブラムシ

***Diphyllaphis quercus* (Takahashi, 1960)**

既報：【県南】土浦市 宍塚 (松本, 2010).

22.カバウスブチアブラムシ

***Mesocallis pteleae* (Matsumura, 1919)**

新規：【県北】18.VII.2022, 北茨城市 華川町小豆畑：ツノハシバミ [no.22708]; 4.V.2023, 北茨城市 華川町小豆畑：ツノハシバミ [no.23535].

23.サワシバブチアブラムシ

***Mesocallis sawashibae* (Matsumura, 1917)**

既報：【県央】城里町 御前山 (松本, 2009);【県南】石岡市 小幡 (松本, 2009).

新規：【県北】11.XI.2023, 北茨城市 華川町小豆畑：クマシデ，有翅雄虫を含む [no.23b12(2)].

24.イヌシデクロマダラアブラムシ

***Neochromaphis carpinicola* (Takahashi, 1921)**

新規：【県北】11.XI.2023, 北茨城市 華川町小豆畑.：クマシデ，卵生雌虫と有翅雄虫を含む [no.23b12(1)].

25.サワシバクロマダラアブラムシ

***Neochromaphis coryli* Takahashi, 1961**

新規：【県北】31.VII.2021, 北茨城市 関本町才丸花園渓谷：イヌシデ [no.21729].

26.マキシンハアブラムシ

***Neophyllaphis podocarpi* Takahashi, 1920**
既報：【県央】水戸 (進士, 1941).

27 ブナハアブラムシ　*Phyllaphis fagifoliae* Takahashi, 1919
既報：【県北】大子町 八溝山 (松本, 2009) ; 北茨城市 関本町 小川 (松本, 2011, 2012).

28.タケワタフキヒゲマダラアブラムシ
***Phyllaphoides bambusicola* Takahashi, 1921**
既報：【鹿行】神栖市 平泉 (瀬島, 2020).
新規：【県北】11.XI.2023, 北茨城市 華川町小豆畑：マダケ，卵生雌虫と有翅雄虫を含む [no.23b06].

29.ハシバミトゲマダラアブラムシ
***Pterocallis montanus* (Higuchi, 1972)**
既報：【県北】北茨城市 関本町小川 (松本, 2011).

30.サルスベリヒゲマダラアブラムシ
***Sarucallis kahawaluokalani* Kirkaldy, 1907**
既報：【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991) ; 水戸 (進士, 1941).

31.エノキワタアブラムシ　*Shivaphis celti* Das, 1918
既報：【県央】水戸 (進士, 1941).

32.ハンノキチビブチアブラムシ
***Symydobius minutus* Quednau et Shaposhinikov, 1988**
既報：【県南】土浦市 宍塚 (松本, 2010).

33.ササヒゲマダラアブラムシ
***Takecallis sasae* (Matsumura, 1917)**
既報：【県南】土浦市 宍塚 (松本, 2010) ; 水戸 (進士, 1941).
新規：【県北】18.VII.2022, 北茨城市 華川町小豆畑：アズマネザサ [no.22713].

34.ケヤキブチアブラムシ
***Tinocallis zelkowae* (Takahashi, 1919)**
既報：【県央】城里町 御前山 (松本, 2009) ; 水戸 (進士, 1941：文献では *Lutaphis　nirecola* Shinji, 1924 で記載).

35.クヌギトゲマダラアブラムシ
***Tuberculatus capitatus* (Essig et kuwana, 1918)**
既報：【県央】水戸 (進士, 1941：文献では *Glyphina jacutensis* Mordvilko, 1931 で記載).

36.カシワブチアブラムシ
***Tuberculatus kashiwae* (Matsumura, 1917)**
既報：【県央】水戸 (進士, 1941：文献では *Tuberculoides naracola* Matsumura, 1918 で記載).

37.クリヒゲマダラアブラムシ
***Tuberculatus kuricola* (Matsumura, 1917)**
既報：【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991：文献では *Myzocallis* 属で記載) ; 【鹿行】鉾田市 二重作 (松本, 2009); 【県南】つくば市 観音台 (松本, 2011) ; 【県央】水戸 (進士, 1941).

38.ニセインドトゲマダラアブラムシ
***Tuberculatus pilosulus* Quednau, 1996**
新規：【県北】31.VII.2021, 高萩市 中戸川米平.コナラ [no.21733(2)].

39.カシワホシブチアブラムシ
***Tuberculatus quercicola* (Matsumura, 1917)**
既報：【県央】水戸 (進士, 1941：文献では *Tuberculoides macrotuberculata* (Essig & Kuwana, 1918)で記載)

40.クロトゲマダラアブラムシ
***Tuberculatus stigmatus* (Matsumura, 1917)**
新規：【県西】18.IV.2021, 坂東市 大崎茨城県自然博物館：コナラ [no.21407(1)& 21408] ; 3.V.2023, 坂東市 大崎茨城県自然博物館：コナラ [no.23530].

41.カシワトゲマダラアブラムシ
***Tuberculatus yokoyamai* (Takahashi, 1923)**
新規：【県西】18.IV.2021, 坂東市 大崎茨城県自然博物館.：コナラ [no.21407(2)].

ケアブラムシ亜科　Subfamily Chaitophorinae
ケアブラムシ族　Tribe Chaitophorini

42.ナラケアブラムシ　*Chaitophorus narae* Shinji, 1941
既報：【県央】水戸 (進士, 1941).

43.ヤナギケアブラムシ
***Chaitophorus saliqpteras* Shinji, 1924**
既報：【県央】水戸 (進士, 1941) ; 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

44.モミジニタイケアブラムシ
***Periphyllus californiensis* (Shinji, 1917)**
既報：【県北】常陸大宮市 下伊勢畑／大子町 上野宮寒沢 (松本, 2009) ; 北茨城市 関本町小川 (松本, 2011, 2013) 【県央】城里町 御前山 (松本, 2009).
新規：【県北】29.IV.2022, 北茨城市 関本町花園：チドリノキ [no.22422 &no.22425] ; 4.V.2023, 北茨城市 関本町才丸花園渓谷：チドリノキ [no.23534] ; 【県西】31.III.2021, 坂東市 大崎茨城県自然博物館. *Acer*. sp：幹母を含む [no.21308].

45.クワナニタイケアブラムシ
***Periphyllus kuwanai* (Takahashi, 1919)**

既報：【県北】常陸大宮市 下伊勢畑 (松本, 2009).
新規：【県北】4.V.2023, 北茨城市 関本町才丸花園渓谷：イタヤカエデ [no.23536].

46.クロニタイケアブラムシ
***Periphyllus testudinaceus* (Fernie, 1852)**
既報：【県央】水戸 (進士, 1941：文献では *Periphyllus testudinatus* Thornton で記載).

47.イタヤミドリケアブラムシ
***Periphyllus viridis viridis* (Matsumura, 1919)**
既報：【県北】常陸大宮市 下伊勢畑 (松本, 2009);【県央】水戸 (進士, 1941).
新規：【県北】4.V.2023, 北茨城市 関本町才丸花園渓谷：イタヤカエデの 1 種 [no.23501(3)].

48.オオスギイタヤミドリケアブラムシ
***Periphyllus viridis osugiensis* Sorin, 1990**
新規：【県北】4.V.2023, 北茨城市 関本町才丸花園渓谷：イタヤカエデの 1 種 [no.23501(2)].

ケクダアブラムシ亜科　Subfamily Greenideinae
ケクダアブラムシ族　Tribe Greenideini

49.クワナケクダアブラムシ
***Greenidea kuwanai* (Pergande, 1906)**
新規：【県西】3.V.2023, 坂東市 大崎 茨城県自然博物館：クヌギ [no.23527].

50.オカジマケクダアブラムシ
***Greenidea okajimai* Suenaga, 1934**
既報：【県南】土浦市 宍塚 (松本, 2010).

51.コナラケクダアブラムシ
***Greenidea prinicola* Sugimoto, 2008**
既報：【県北】常陸太田市 里川町 (松本, 2009).

52.シイニセケクダアブラムシ
***Mollitrichosiphum tenuicorpus* (Okajima, 1908)**
既報：【県北】日立市 水木町 (松本, 2009).

アブラムシ亜科　Subfamily Aphidinae
アブラムシ族　Tribe Aphidini

53.サルトリイバラアブラムシ
***Aleurosiphon smilacifoliae* (Takahashi,1921)**
既報：【県南】土浦市 宍塚 (松本, 2010);【鹿行】鉾田市 二重作 (松本, 2009).
新規：【県北】12.XI.2022, 高萩市 中戸川. サルトリイバラ：有翅雄虫と卵生雌虫を含む [no.22b13].

54.キンミズヒキフタマタアブラムシ
***Aphis argrimoniae* (Shinji, 1941)**
既報：【県北】北茨城市 華川町 (松本, 2015);【県央】水戸 (進士, 1941：文献では *Toxoptera* 属として記載).

55.コミカンアブラムシ
***Aphis aurantii aurantii* Boyer de Fonscolombe, 1841**
既報：【県南・県北】石岡市 小幡／大子町 上野宮 (松本, 2009);【県南】つくば市 観音台(松本,2009 文献では *Toxoptera* で記載).

56.クサギアブラムシ
***Aphis clerodendri clerodendri* Matsumura, 1917**
既報：【県南】石岡市 小幡 (松本, 2009).

57.マメアブラムシ　*Aphis craccivora craccivora* Koch, 1854
既報：【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

58.ヤナギアブラムシ
***Aphis farinosa yanagicola* Matsumura, 1917**
既報：【県北】大子町 上野宮 (松本, 2009);【県央】水戸 (進士, 1941：文献では *Aphis saliceti* で記載されているが，この種は本種であると思われる).

59.イチゴネアブラムシ　*Aphis forbesi* Weed, 1889
既報：【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

60.フキアブラムシ　*Aphis fukii* Shinji, 1922
既報：【県北】大子町 上野宮 (松本, 2009).

61.ワタアブラムシ　*Aphis gossypi* Glover, 1877
既報：【県央】水戸 (進士, 1941);【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

62.ダイズアブラムシ　*Aphis glycines* Matsumura, 1917
既報：【県央】水戸 (進士, 1941).

63.キヅタミドリアブラムシ
***Aphis hederiphaga* Takahashi , 1966**
既報：【県南】石岡市 上曽 (松本, 2009).

64.クマイチゴアブラムシ　*Aphis ichigo* Shinji, 1922
既報：【県央】水戸 (進士, 1941).

65.ヨモギハアブラムシ　*Aphis kurosawai* Takahashi, 1921
既報：【県南】土浦市 宍塚 (松本, 2010).

66.ハゼアブラムシ *Aphis odinae* (van der Goot, 1917)
既報：【県央】城里町 御前山 (松本, 2009);水戸 (進士, 1941);【県南】石岡市 小幡／土浦市 宍塚 (松本, 2010：文献では *Toxoptera* で記載).

67.タデアブラムシ　*Aphis polygonacea* Matsumura, 1917
既報：【県央】水戸(進士, 1941).

68.リンゴアブラムシ　*Aphis pomi* De Gree, 1773
既報：【県央】水戸(進士, 1941).

69.ユキヤナギアブラムシ　*Aphis spiraecola* Patch, 1914
既報：【県央】ひたちなか市 高野(松本, 2009)；【県南】牛久市 結束町(藤村ほか, 1991：文献では *A.citricola* で記載)；【鹿行】鹿嶋市 中(松本, 2009).

70.タンポポアブラムシ　*Aphis taraxacicola* (Börner, 1940)
既報：【県南】石岡市 小幡(松本, 2009).

71.ヨモギクダナシアブラムシ
***Cryptosiphum artemisiae* Buckton, 1879**
既報：【県北】日立太田市 宮本(松本, 2008)；【県央】水戸(進士, 1941：文献では *Cryptosiphium gallarum* Kaltenbach で記載).

72.モモコフキアブラムシ
***Hyalopterus pruni* (Geoffroy, 1762)**
既報：【県南】牛久市 結束町(藤村ほか, 1991).

73.アカザフトオアブラムシ
***Hayhurstia atriplicis* (Linnaeus, 1746)**
既報：【県央】水戸(進士, 1941：文献では *Hyalopterus* 属で記載).

74.タケノアブラムシ
***Melanaphis bambusae* (Fallaway, 1910)**
既報：【県央】水戸(進士, 1941：文献では *Aphis* 属で記載)；【県南】牛久市 結束町(藤村ほか, 1991)；つくば市 観音台(松本, 2011).

75.トウモロコシアブラムシ
***Rhopalosiphum maidis* (Fitch, 1856)**
既報：【県南】牛久市 結束町(藤村ほか, 1991).

76.ハスクビレアブラムシ
***Rhopalosiphum nymphaeae* (Linnaeus, 1761)**
既報：【県央】水戸(進士, 1941).

77.ムギクビレアブラムシ
***Rhopalosiphum padi* (Linnaeus, 1758)**
既報：【県南】牛久市 結束町(藤村ほか, 1991)；【県央】水戸(進士, 1941：文献では *R. prunifoliae* で記載).

78.オカボアカアブラムシ
***Rhopalosiphum rufiabdominale* (Sasaki, 1899)**
既報：【県南】牛久市 結束町(藤村ほか, 1991)；【県西】坂東市 大崎(松本, 2012).

79.ナシアブラムシ　*Schizaphis piricola* (Matsumura, 1917)
既報：【県南】牛久市 結束町(藤村ほか, 1991).

80.ショウブアブラムシ　*Schizaphis acori* Shinji, 1922
既報：【県央】水戸(進士, 1941：文献では *Toxoptera* 属として記載).

アブラムシ亜科　Subfamily Aphidinae
ヒゲナガアブラムシ族　Tribe Macrosiphini

81.エンドウヒゲナガアブラムシ
***Acyrthosiphon pisum* (Harris, 1776)**
既報：【県南】牛久市 結束町(藤村ほか, 1991).

82.タデヨツオヒゲナガアブラムシ
***Akkaia polygoni* Takahashi, 1919**
既報：【県南】土浦市 宍塚(松本, 2010)；【鹿行】鹿嶋市 中(松本,2009).
新規：【県北】31.VII.2021, 北茨城市 関本町才丸 花園渓谷：ミゾソバ[no.21726].

83.タイワンヨツオヒゲナガアブラムシ
***Akkaia taiwana* Takahashi, 1933**
既報：【鹿行】鹿嶋市 中(松本, 2009).

84.カキドウシヒゲナガアブラムシ
***Aulacorthum glechomae* Takahashi, 1965**
既報：【県北】常陸太田市 町屋町(松本, 2008)；【県南】石岡市 上曽(松本, 2009).

85.イボタヒゲナガアブラムシ
***Aulacorthum ibotum* (Essig et Kuwana, 1918)**
既報：【県北】常陸太田市 町屋町／高萩市 中戸川(松本, 2008)；大子町 上郷(松本, 2009)；【県南】土浦市 宍塚(松本, 2010).

86.ヤマブキヒゲナガアブラムシ
***Aulacorthum kerriae* (Shinji, 1930)**
既報：【県北】大子町 上郷(松本, 2009)；北茨城市 華川町(松本, 2015)；北茨城市 関本町小川(松本, 2010, 2011, 2013, 2015)；【県央】水戸(進士, 1941：文献では *Acyrthosiphon* 属として記載).
新規：【県北】31.VII.2021, 高萩市 中戸川：ヤマブキ[no.21725]；11.XI.2023, 北茨城市 華川町小豆畑：ヤマブキ[no.23b02].

87.アブラチャンコブアブラムシ

***Aulacorthum muraadachi* (Shinji, 1928)**
既報：【県央】城里町 御前山 (松本, 2009).

88.シソヒゲナガアブラムシ
***Aulacorthum perillae* (Shinji, 1924)**
既報：【県央】水戸 (進士, 1941：文献では *Acyrthosiphon* 属として記載).

89.ジャガイモヒゲナガアブラムシ
***Aulacorthum solani* (Kaltenbach, 1843)**
既報：【県北】日立市 金沢町 (松本, 2009) ; 北茨城市 華川町 (松本, 2013, 2015) ; 【県央】水戸 (進士, 1941：文献では *Myzus chelidoni* として記載) ; 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).
新規：【県北】25.IX.2022, 北茨城市 華川町小豆畑：カラムシ [no.22904] ; 11.XI.2023, 北茨城市 華川町小豆畑：カラムシ [no.23b10(1)].

90.ムギワラギクオマルアブラムシ
***Brachycaudus helichrysi* (Kaltenbach, 1843)**
既報：【県央】水戸 (進士, 1941：文献では *Anuraphis* 属で記載).

91.ダイコンアブラムシ
***Brevicoryne brassicae* (Linnaeus, 1758)**
既報：【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

92.アザミクギケアブラムシ
***Capitophorus cirsiiphagus* Takahashi, 1961**
既報：【県南】石岡市 小幡 (松本, 2010) ; 【鹿行】鹿嶋市 中 (松本, 2009).
新規：【県南】20.VIII.2022, 石岡市 小幡：*Cirsium* sp.[no.22823].

93.ゴボウクギケアブラムシ
***Capitophorus elaeagni* (Del Guercio, 1894)**
既報：【県北】常陸太田市 町屋町 (松本, 2008) ; 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

94.ヨモギクギケアブラムシ
***Capitophorus formosartemisiae* (Takahashi, 1921)**
既報：【県央】水戸 (進士, 1941).

95.スゲコブアブラムシ
***Carolinaia obscura* (Hille Ris Lambers, 1965)**
既報：【県北】大子町 上野寒沢 (松本, 2009：文献ではイグサコブアブラムシとして記載) ; 【県南】石岡市 小幡 (松本, 2009：文献ではイグサコブアブラムシとして記載) ; 土浦市 宍塚大池 (松本, 2010：文献ではイグサコブアブラムシとして記載).

96.シシウドネフタオアブラムシ
***Cavariella heraclei* Takahashi, 1961**
既報：【県北】常陸太田市 里川町 (松本, 2009).

97.ヤナギフタオアブラムシ
***Cavariella salicicola* Matsumura, 1917**
既報：【県央】水戸 (進士, 1941).

98.イチゴクギケアブラムシ
***Chaitosiphon minor* (Forbes, 1884)**
既報：【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

99.ヨモギクビレアブラムシ
***Coloradoa campestrella* Ossiannilsson, 1959**
既報：【県北】日立市 水木町 (松本, 2009).

100.キツリフネコブアブラムシ
***Eumyzus gallicola* Takahashi, 1963**
既報：【県北】常陸太田市 町屋町／北茨城市 関本町 (松本, 2008) ; 北茨城市 華川町 (松本, 2012).
新規：【県北】18.VII.2022, 北茨城市 華川町小豆畑：キツリフネ [no.22710].

101.ホウセンカコブアブラムシ
***Eumyzus impatiensae* (Shinji, 1924)**
既報：【県北】北茨城市 華川町 (松本, 2012, 2015) ; 北茨城市 関本町／常陸太田市 町屋町 (松本, 2008) ; 日立市 金沢町 (松本 2009).
新規：【県北】31.VII.2021, 北茨城市 関本町小川：ツリフネソウ [no.21724] ; 25.IX.2022, 北茨城市 華川町小豆畑：ツリフネソウ [no.22908] ; 25.IX.2022, 北茨城市 関本町才丸 花園渓谷：ツリフネソウ [no.22910].

102.ツリフネソウスナヨセアブラムシ
***Hydronaphis impatiens* Shinji, 1922**
既報：【県北】高萩市 下君田 (松本, 2009).

103.ムカゴイラクサスナヨセアブラムシ
***Hydronaphis laporteae* Miyazaki, 1971**
既報：【県北】高萩市 下君田 (松本, 2009).

104.ノゲシフクレアブラムシ
***Hyperomyzus carduellinus* (Theobald, 1915)**
既報：【県南】つくば市観音台 (松本, 2011) ; 【県西】常総市 菅生沼 (松本, 2012).

105.チシャミドリアブラムシ
***Hyperomyzus lactucae* (Linnaeus, 1758)**
既報：【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991) ; 美浦村 信太 (松本, 2008).

106.キツリフネヒゲナガアブラムシ

***Impatientinum balsamines* (Kaltenbach, 1862)**

既報：【県北】高萩市 大能(松本,2008).

新規：【県北】25.IX.2022, 北茨城市 華川町小豆畑：キツリフネ[no.22905].

107.ホウセンカヒゲナガアブラムシ

***Impatientinum impatiens* (Shinji, 1922)**

既報：【県北】高萩市 大能／常陸太田市町屋町(松本,2008); 日立市 金沢町(松本,2009); 北茨城市 関本町小川(松本,2010, 2013); 北茨城市 華川町(松本,2012,2015).

新規：【県北】12.XI.2022, 高萩市 中戸川：サルトリイバラ[no.22b15]; 4.V.2023, 北茨城市 華川町小豆畑：サルトリイバラ[no.23533]; 【県西】18.IV.2021, 坂東市 大崎 茨城県自然博物館：サルトリイバラ[no.21404].

108.キスゲフクレアブラムシ

***Indomegoura indica*(Van der Goot,1916)**

既報：【県央】城里町 御前山(松本,2009); 【県南】土浦市 宍塚(松本,2010).

109.ミツバウツギフクレアブラムシ

***Indomegoura nigrotibiae* (Tao, 1963)**

既報：【県西】常総市 菅生沼(松本,2012).

110.アシボソヒゲナガアブラムシ

***Kaochiaoya arthraxonis* (Takahashi, 1921)**

既報：【県北】北茨城市 華川町(松本,2012).

新規：【県北】23.X.2022, 大子町 高柴奥久慈憩いの森：アシボソ[no.22a43(3)].

111.ニセダイコンアブラムシ

***Lipaphis erysimi* (Kaltenbach, 1843)**

既報：【県央】水戸(進士, 1941：文献では *Rhopalosiphum pseudobrassicae* で記載); 【県南】牛久市 結束町(藤村ほか, 1991)

112.アキカラマツオナガアブラムシ

***Longicaudas trirhodus* (Walker, 1849)**

既報：【県央】水戸(進士,1941：文献では *Pergandeida* 属で記載).

113.イタドリオマルアブラムシ

***Macchiatiella itadori* (Shinji, 1924)**

既報：【県北】北茨城市 華川町(松本,2012); 高萩市 米平(松本,2010); 常陸太田市 里川町(松本,2009); 【県南】つくば市 高野台(松本,2008).

114.コモチシダコブアブラムシ

***Macromyzus woodwardiae* (Takahashi, 1921)**

既報：【県北】北茨城市 華川町(松本, 2012, 2013); 常陸大宮市 下伊勢畑(松本,2009); 【県南】石岡市 上曽(松本,2009).

新規：【県北】4.V.2023, 北茨城市 関本町才丸 花園林道：タマアジサイ[no.23537]; 【県南】13.VII.2021, 石岡市 小幡 広根場林道：ベニシダ[No.21703].

115.ヨモギオナガヒメヒゲナガアブラムシ

***Macrosiphoniella grandicauda* Takahashi et Moritsu, 1963**

既報：【県北】常陸太田市 真弓町(松本,2008).

116.ヒコサンヒメヒゲナガアブラムシ

***Macrosiphoniella hikosanensis* Moritsu, 1949**

既報：【県北】日立市 水木町(松本,2009).

117.キタヒメヒゲナガアブラムシ

***Macrosiphoniella hokkaidensis* Miyazaki, 1971**

既報：【県央】ひたちなか市 高野(松本,2009).

118.キクヒメヒゲナガアブラムシ

***Macrosiphoniella sanborni* (Gillette, 1908)**

既報：【県央】水戸(進士, 1941); 【県南】牛久市 結束町(藤村ほか, 1991).

119.ヨメナヒメヒゲナガアブラムシ

***Macrosiphoniella yomenae* (Shinji, 1922)**

既報：【県央】水戸(進士, 1941).

120.ヨモギヒメヒゲナガアブラムシ

***Macrosiphoniella yomogcola* Matsumura, 1917**

既報：【県北】北茨城市 関本町小川(松本, 2015); 高萩市 大能(松本, 2008); 日立市 金沢町(松本, 2009); 【県南】石岡市 小幡(松本, 2008).

新規：【県北】18.VII.2022, 北茨城市 華川町小豆畑：ヨモギ[no.22711].

121.アオヒメヒゲナガアブラムシ

***Macrosiphoniella yomogifoliae* (Shinji, 1922)**

既報：【県北】常陸太田市 真弓町(松本,2008); 【県南】つくば市 観音台(松本,2011).

122.チューリップヒゲナガアブラムシ

***Macrosiphum euphorbiae* (Thomas, 1878)**

既報：【県南】牛久市 結束町(藤村ほか, 1991).

123.ボタンヅルヒゲナガアブラムシ

***Macrosiphum clematifoliae* Shinji, 1924**

既報：【県北】高萩市 米平(松本, 2010); 【県央】水戸(進士, 1941：文献では *Macrocaudus clematii* Shinji, 1941 として記載); 【県南】石岡市 小幡(松本,2010).

124.ニガイチゴトゲアブラムシ

***Matsumuraja nuditerga* Hille Ris Lambers, 1965**

新規：【県南】13.VII.2021, 石岡市 小幡：ニガイチゴ [no.21704].

125.イチゴマツムラアブラムシ

***Matsumuraja rubi* (Matsumura, 1918)**

既報：【県北】高萩市 米平 (松本, 2010)；【県央】水戸 (進士, 1941：文献では *Matsumuraya ribi* として記載).

新規：【県北】31.VII.2021, 北茨城市 関本町小川：クマイチゴ [no.21731].

126.イチゴハマツムラアブラムシ

***Matsumuraja rubifoliae* Takahashi, 1931**

既報：【県北】日立市 金沢町 (松本, 2009)；【県南】石岡市 上曽 (松本, 2009).

新規：【県北】11.XI.2023, 北茨城市 華川町小豆畑：リョウブ [no.23b09]；【県南】13.VII.2021, 石岡市 小幡：クサイチゴ [no.21710].

127.ナガバキイチゴトゲアブラムシ

***Matsumuraja rubiphila* Takahashi, 1965**

新規：【県北】22.VII.2023, 大子町 高柴 奥久慈憩いの森：モミジイチゴ [no.23733]；【県南】13.VII.2021, 石岡市 小幡：クマイチゴ [no.21706]；20.VIII.2022, 石岡市 小幡：モミジイチゴ [no.22816].

128.ソラマメヒゲナガアブラムシ

***Megoura crassicauda* Mordvilko, 1919**

既報：【県央】水戸 (進士, 1941：文献では *Megoura lathyri* として記載).

129.ハギオナガヒゲナガアブラムシ

***Megoura lespedezae* (Essig et Kuwana, 1918)**

既報：【県央】水戸 (進士, 1941：文献では *Amphorophora* 属として記載).

130.クワクサヒゲナガアブラムシ

***Micromyzodium kuwakusae* (Uye, 1924)**

新規：【県北】23.X.2022, 大子町 高柴 奥久慈憩いの森：クワクサ，有翅雄虫を含む [no.22a45]；11.XI.2023, 北茨城市 華川町小豆畑：クワクサ，有翅雄虫を含む [no.23b14].

131.ワケギコブアブラムシ

***Myzus ascalonicus* Doncaster, 1946**

新規：【県北】4.V.2023, 北茨城市 華川町小豆畑：タマアジサイ [no.23532]；11.XI.2023, 北茨城市 華川町小豆畑：タマアジサイ，有翅雄と卵生雌虫 [no.23b16(2)].

132.カラムシコブアブラムシ

***Myzus boehmeriae* Takahashi, 1923**

既報：【県北】北茨城市 華川町 (松本, 2015).

新規：【県北】11.XI.2023, 北茨城市 華川町小豆畑：カラムシ，卵生雌虫を含む [no.23b10(2)].

133.ハマナスコブアブラムシ

***Myzus japonensis* Miyazaki, 1968**

新規：【県北】18.VII.2022, 北茨城市 関本町才丸 花園渓谷：イラクサ [no.22719]；25.IX.2022, 北茨城市 関本町才丸 花園渓谷：*Pilea* sp. [no.22909]；【県南】13.VII.2021, 石岡市 小幡：イラクサ [no.21711].

134.ワダンコブアブラムシ

***Myzus lactucicola* Takahashi, 1934**

既報：【県北】常陸太田市 町屋町／高萩市 米平／高萩市 大能 (松本, 2008)；【県南】石岡市 小幡 (松本, 2008, 2010).

135.ウメコブアブラムシ

***Myzus mumecola* (Matsumura, 1917)**

既報：【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

136.モモアカアブラムシ　*Myzus persicae* (Sulzer, 1776)

既報：【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991)；水戸 (進士, 1941).

137.ミズコブアブラムシ　*Myzus pileae* Takahashi, 1965

既報：【県北】北茨城市 華川町 (松本, 2012)；【県南】石岡市 小幡 (松本, 2010).

新規：【県北】31.VII.2021, 北茨城市 関本町才丸 花園渓谷：アオミズ [no.21732]；25.IX.2022, 北茨城市 関本町才丸 花園渓谷：*Pilea* sp. [no.22909]；12.XI.2022, 高萩市 中戸川：アオミズ [no.22b16].

138.カワリコブアブラムシ　*Myzus varians* Davidson, 1912

新規：【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

139.キキョウアブラムシ

***Neomyzus codonopsis* (Miyazaki, 1971)**

既報：【県北】大子町 上郷 (松本, 2009).

140.ネギアブラムシ

***Neotoxoptera formosana* (Takahashi, 1921)**

既報：【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

141.ウツギチビアブラムシ

***Nippolysaphis deutziae* (Hille Ris Lambers, 1965)**

新規：【県北】12.XI.2022, 高萩市 中戸川：ウツギ [no.22b10(1)]；12.XI.2022, 常陸太田市 里川町 里見野外活動センター：ウツギ [no.22b11]；11.XI.2023, 北茨城市 華川町小豆

畑：ウツギ[no.23b11].

142.カリンミドリアブラムシ

***Ovatus crataegaris* (Walker, 1850)**

既報：【県央】水戸 (進士, 1941：文献では *Phorodon menthae* (Buckton) として記載).

143.リンゴミドリアブラムシ

***Ovatus malicolens* (Hori, 1929)**

既報：【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

144.リンゴコブアブラムシ

***Ovatus malisuctus* (Matsumura, 1918)**

既報：【県央】水戸 (進士, 1941)；【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991：文献では *Myzus* 属で記載).

145.カナムグライボアブラムシ

***Phorodon japonensis* Takahashi, 1965**

既報：【県北】北茨城市 華川町 (松本, 2012)；【県南】つくば市 観音台 (松本, 2011).

新規：【県北】12.XI.2022, 高萩市 中戸川：カナムグラ[no.22b12].

146.キククギケアブラムシ

***Pleotrichophorus chrysanthemi* (Theobald, 1920)**

既報：【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

147.ヨモギミドリクギケアブラムシ

***Pleotrichopholus glandulosus* (Kaltenbach, 1846)**

既報：【県南】つくば市 観音台 (松本, 2011).

148.ニワトコヒゲナガアブラムシ

***Pseudomegoura magnoliae* (Essig et Kuwana, 1918)**

既報：【県北】大子町 八溝山 (松本, 2009, 2010：文献では *Aulacorthum* 属で記載)；北茨城市 華川町 (松本, 2015：文献では *Aulacorthum* 属で記載)；【県央】水戸 (進士, 1941：文献では *Amphorophora* 属で記載)；【鹿行】鉾田市 二重作 (松本, 2009, 2010).

新規：【県北】22.VII.2023, 大子町 奥久慈憩いの森：ニワトコ[no.23732]；【県南】20.VIII.2022, 石岡市 小幡：ニワトコ[no.22820].

149.ヘクソカズラヒゲナガアブラムシ

***Pseudomegoura nipponia* (Essig et Kuwana, 1918)**

既報：【県北】大子町 上郷 (松本, 2009：文献では *Aulacorthum* 属として記載)；日立市 東河内 (松本, 2008：文献では *Aulacorthum* 属として記載)；【県央】東海村 須和間 (松本, 2008)；【県南】石岡市 小幡 (松本, 2008)；【県西】桜川市 真壁町 (松本, 2008).

新規：【県南】13.VII.2021, 石岡市 小幡：ヘクソカズラ[no.21702 & 21707].

150.バラミドリアブラムシ

***Rhodobium porosum* (Sanderson, 1901)**

既報：【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

151.ウツギトックリアブラムシ

***Rhopalosiphoninus deutzifoliae* Shinji, 1924**

既報：【県北】常陸大宮市 下伊勢畑 (松本, 2009).

新規：【県北】12.XI.2022, 高萩市 中戸川：ウツギ[22b10(2)]；【県西】31.III.2021, 坂東市 大崎 茨城県自然博物館：ウツギ[no21306].

152.シナノキトックリアブラムシ

***Rhopalosiphoninus tiliae* (Matsumura, 1918)**

既報：【県北】常陸大宮市 里川町 (松本, 2009)；北茨城市 華川町 (松本, 2012)；北茨城市 関本町 (松本, 2013).

新規：【県北】25.IX.2022, 北茨城市 関本町才丸 花園渓谷：ノブキ[no.22907].

153.ハナウドチビクダアブラムシ

***Semiaphis helaclei* Takahashi, 1921**

既報：【県北】常陸大宮市 里川町／日立市 金沢町 (松本, 2009)；【県南】土浦市 宍塚 (松本, 2010)；牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991：文献ではニンジンアブラムシとして記載).

新規：【県北】18.VII.2022, 北茨城市 華川町小豆畑：ミツバ[no.22709].

154.ワラビツメナシアブラムシ

***Shinjia orientalis* (Mordvilko, 1929)**

既報：【県北】北茨城市 華川町 (松本, 2008).

155.ムギヒゲナガアブラムシ

***Sitobion akebiae* (Shinji, 1935)**

既報：【県北】常陸大宮市 下伊勢畑 (松本, 2009)；【県央】水戸 (進士, 1941：文献では *Macrosiphum* 属として記載)；【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991)；石岡市 上曽 (松本, 2009).

156.ヤマボウシヒゲナガアブラムシ

***Sitobion cornifoliae* (Shinji, 1924)**

既報：【県北】常陸大宮市 里川町 (松本, 2009).

157.イバラヒゲナガアブラムシ

***Sitobion ibarae* (Matsumura, 1917)**

既報：【県北】北茨城市 華川町 (松本, 2008)；【県央】水戸 (進士, 1941：文献では *Macrosiphum rosae* として記載)；【県南】土浦市 宍塚大池 (松本, 2010)；牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

新規：【県北】12.XI.2022, 高萩市 中戸川：*Rosa* sp., 卵生雌

虫を含む[no.22b14].

158.ナナカマドハマキアブラムシ

***Sorbaphis chaetosiphon* Shaposhinikov, 1950**

既報：【県北】常陸太田市 里川町 (松本, 2009) ; 北茨城市 関本町小川 (松本, 2012, 2013, 2015, 2016).

159.チダケサシヒゲナガアブラムシ

***Taiwanomyzus montanus* (Takahashi, 1925)**

既報：【県北】大子町 上野宮 寒沢 (松本, 2009) ; 北茨城市 関本町小川 (松本, 2015).

新規：【県南】13.VII.2021, 石岡市 小幡：チダケサシ [no.21709].

160.スイカズラヒゲナガアブラムシ

***Trichosiphonaphis loniceraе* (Uye, 1923)**

既報：【県北】高萩市 中戸川 米平 (松本, 2008) ; 日立市 金沢町 (松本, 2009);【県央】那珂湊市 平磯 (松本, 2008);【県南】石岡市 小幡 (松本, 2008) ; つくば市 高野台 (松本, 2008) ; 土浦市 宍塚 (松本, 2010).

新規：【県南】13.VII.2021, 石岡市 小幡：スイカズラ [no.21708].

161.タデイボアブラムシ

***Trichosiphonaphis polygoni* (Van der Goot, 1917)**

既報：【県南】土浦市 宍塚 (松本, 2010).

新規：【県北】11.XI.2023, 北茨城市 華川町小豆畑：イヌタデ. 卵生雌虫を含む [no.23b17].

162.タデノネケクダアブラムシ

***Trichosiphonaphis poligonifoliae* (Shinji, 1944)**

既報：【県南】土浦市 宍塚 (松本, 2010).

163.タデミドリイボアブラムシ

***Trichosiphonaphis tadе* (Shinji, 1927)**

既報：【県南】土浦市 宍塚 (松本, 2010).

164.ヨモギキイロコブアブラムシ

***Tuberocephalus artemisiae* Shinji, 1929**

既報：【県南】石岡市 小幡 (松本, 2008).

165.モモコブアブラムシ

***Tuberocephalus momonis* (Matsumura, 1917)**

既報：【県央】水戸 (進士, 1941：文献では *Phorodon* 属として記載);【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

166.サクラコブアブラムシ

***Tuberocephalus sakurae* (Matsumura, 1917)**

既報：【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

167.ササキコブアブラムシ

***Tuberocephalus sasakii* (Matsumura, 1917)**

既報：【県南】石岡市 小幡 (松本, 2008).

168.ウワミズザクラコブアブラムシ

***Tuberocephalus uwamizusakurae* Sorin et Remaudiere, 1998**

新規：【県北】4.V.2023, 北茨城市 中妻：ウワミズザクラ [no.23502].

169.アマミヒゲナガアブラムシ

***Uroleucon amamianum* (Takahashi, 1930)**

既報：【県北】常陸太田市 里川町 (松本, 2009).

新規：【県北】22.VII.2023, 大子町 高柴 奥久慈憩いの森：アキノキリンソウ [no.23726&23729].

170.シラヤマギクヒゲナガアブラムシ

***Uroleucon fuchuense* (Shinji, 1942)**

新規：【県北】22.VII.2023, 大子町 高柴 奥久慈憩いの森：シラヤマギク [no.23727].

171.タイワンヒゲナガアブラムシ

***Uroleucon formosanum* (Takahashi, 1921)**

既報：【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991) ; 美浦村 信太／牛久市 結束町／つくば市 高野台 (松本, 2008) ; 土浦市 宍塚 (松本, 2010).

172.アザミオオヒゲナガアブラムシ

***Uroleucon giganteum* (Matsumura, 1918)**

既報：【県北】北茨城市 華川町 (松本, 2008, 2012, 2013, 2015) ; 日立市 金沢町 (松本, 2009) ; 高萩市 中戸川 米平 (松本, 2010).

新規：【県北】31.VII.2021, 北茨城市 関本町才丸 花園渓谷：*Cirsium* sp. [no.21730] ; 23.X.2022 大子町 高柴 奥久慈憩いの森：*Cirsium* sp., 有翅雄虫と卵生雌虫を含む [no.22a39&22a40] ; 22.VII.2023, 大子町 高柴 奥久慈憩いの森：*Cirsium* sp.[no.23731] ; 11.XI.2023, 北茨城市 関本町才丸 花園渓谷：*Cirsium* sp., 有翅雄虫と卵生雌虫を含む [no.23b08(1)].

173.ゴボウヒゲナガアブラムシ

***Uroleucon gobonis* (Matumura, 1917)**

既報：【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991) ; 水戸 (進士, 1941).

174.ヤマシロギクヒゲナガアブラムシ

***Uroleucon monticola* (Takahashi, 1935)**

既報：【県南】石岡市 上曽 (松本, 2009);【鹿行】鉾田市 二重作 (松本, 2009).

175.セイタカアワダチソウヒゲナガアブラムシ

***Uroleucon nigrotuberculatum* (Olive, 1963)**

既報：;【県央】ひたちなか市 高野 (松本, 2009);【県南】土

浦市 宍塚 (松本, 2010) ;【鹿行】鹿嶋市 中／鉾田市 二重作 (松本, 2009).

176.コウゾリナヒゲナガアブラムシ
***Uroleucon picridis* (Fabricius, 1775)**
既報：【県北】常陸太田市 里川町 (松本, 2009).
新規：【県北】18.VII.2022, 北茨城市 華川町小豆畑：コウゾリナ [no.22712].

177.ツリガネニンジンヒゲナガアブラムシ
***Uroleucon triphylli* Miyazaki, 1966**
新規：【県北】23.X.2022, 大子町 高柴 奥久慈憩いの森：ツリガネニンジン [no.22a47] ; 23.X.2022, 大子町 高柴 奥久慈憩いの森：ツリガネニンジン，有翅雄虫と卵生雌虫を含む [no.22a38＆22a46] ; 22.VII.2023, 大子町 高柴 奥久慈憩いの森：ソバナ [no. 23728] ; 22.VII.2023, 大子町 高柴 奥久慈憩いの森：ツリガネニンジン [no. 23730].

178.キブシアブラムシ
***Xenosiphonaphis japonica* Takahashi, 1961**
既報：【県北】常陸大宮市 下伊勢畑 (松本, 2009).

オオアブラムシ亜科　Subfamily Lachninae
オオアブラムシ族　Tribe Lachnini

179.クリオオアブラムシ
***Lachnus tropicalis* (van der Goot, 1916)**
既報：【県北】日立市 水木町 (松本, 2009) ; 高萩市 上君田・下君田 (小菅ほか, 1991);【県央】水戸 (進士, 1941);【県南】土浦市 宍塚 (松本, 2010) ; 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991) ;【鹿行】鉾田市 二重作 (松本, 2009).
新規：【県北】12.XI.2022, 高萩市 中戸川：クリ，有翅雄虫を含む [no.22b09].

180.ナシミドリオオアブラムシ
***Nippolachnus piri* Matsumura, 1917**
既報：【県央】水戸 (進士, 1941) ;【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

181.ブナクチナガアブラムシ
***Stomaphis fagi* Takahashi, 1960**
既報：【県北】大子町 八溝山 (松本, 2009);【県南】つくば市 筑波山 (松本, 2011).

182.クヌギクチナガオオアブラムシ
***Stomaphis japonica* Takahashi, 1960**
既報：【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

183.ヤノクチナガオオアブラムシ
***Stomaphis yanonis* Takahashi, 1918**
既報：【県南】土浦市 宍塚 (松本, 2010).

184. ヤナギコブオオアブラムシ
***Tuberolachnus salignus* (Gmelin, 1759)**
既報：【県央】水戸 (進士, 1941).

オオアブラムシ亜科　Subfamily Lachninae
マツオオアブラムシ族　Tribe Cinarini

185.ハネナガオオアブラムシ
***Cinara longipenis* (Matsumura, 1917)**
既報：【県央】水戸 (進士, 1941).

186.ツガオオアブラムシ　*Cinara ozawai* Inouye, 1970
新規：【県西】18.IV.2021, 坂東市 大崎 茨城県自然博物館：コメツガ [no.21411] ; 3.V.2023, 坂東市 大崎 茨城県自然博物館：コメツガ [no.23523].

187.マツエダオオアブラムシ
***Cinara pinidensiflorae* (Essig et Kuwana, 1918)**
既報：【県央】水戸 (進士, 1941).

188.マツオオアブラムシ
***Cinara piniformosana* (Takahashi, 1923)**
既報：【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991).

189.マツホソオオアブラムシ
***Eulachnus thunbergii* (Wilson, 1919)**
既報：【県央】水戸 (進士, 1941).

文　献

Akimoto, S. 1985. Taxonomic study of gall aphids, *Colopha*, *Paracolopha* and *Kaltenbachiella* in East Asia, with special reference to their origins and distributional patterns. *Insecta Matsum.*, **31**: 1-79.

Aoki, S. 1975. Descriptions of the Japanese species of *Pemphigus* and its allied genera. *Insecta Matsum.*, **5**: 1-56.

藤村俊彦・津谷武樹・於保信彦. 1991. 日本植物防疫協会研究所 (茨城県牛久市) 産昆虫目録. 日植防研報, 5 : 56-99.

小菅次男・井上尚武・成田行弘. 1991. カメムシ目 (半翅目, Hemiptera),「高萩の動物」, pp. 233-271, 高萩市.

松本嘉幸. 2008. カメムシ目 (アブラムシ類).「茨城県自然博物館総合調査報告書-2007 年茨城県の昆虫類およびその他の無脊椎動物の動向」, pp. 15-17, ミュージアムパーク茨城県自然博物館.

松本嘉幸. 2009. カメムシ目 (アブラムシ類).「茨城県自然博物館総合調査報告書-2008 年茨城県の昆虫類およびその他の無脊椎動物の動向」, pp. 13-17, ミュージアムパーク茨城県自然博物館.

松本嘉幸. 2010. カメムシ目 (アブラムシ類).「茨城県自然博

物館総合調査報告書-2009 年茨城県の昆虫類およびその他の無脊椎動物の動向」, pp. 21-24 ミュージアムパーク茨城県自然博物館.

松本嘉幸. 2011. カメムシ目 (アブラムシ類). 「茨城県自然博物館総合調査報告書-2010 年茨城県の昆虫類およびその他の無脊椎動物の動向」, pp. 19-20, ミュージアムパーク茨城県自然博物館.

松本嘉幸. 2012. カメムシ目 (アブラムシ類). 「茨城県自然博物館総合調査報告書-2011 年茨城県の昆虫類およびその他の無脊椎動物の動向」, pp. 27-28, ミュージアムパーク茨城県自然博物館.

松本嘉幸. 2013. カメムシ目 (アブラムシ類). 「茨城県自然博物館総合調査報告書-2012 年茨城県の昆虫類およびその他の無脊椎動物の動向」, pp. 18-19,ミュージアムパーク茨城県自然博物館.

松本嘉幸. 2015. カメムシ目 (アブラムシ類). 「 茨城県自然博物館総合調査報告書-2013 年茨城県の昆虫類およびその他の無脊椎動物の動向」, pp. 23-24, ミュージアムパーク茨城県自然博物館.

松本嘉幸. 2016. カメムシ目 (アブラムシ類) 「茨城県自然博物館総合調査報告書-2014 年茨城県の昆虫類およびその他の無脊椎動物の動向」, pp. 27-34, ミュージアムパーク茨城県自然博物館.

Miyazaki, M. 1971. A revision of the tribe Macrosiphini of Japan. *Insecta matsum.* **34**: 1-247.

宮崎昌久・青木重幸・佐野正和. 2016. Family Aphididae アブラムシ科. 日本昆虫目録編集委員会 (編). 「日本昆虫目録 第 4 巻 準新翅類」. pp.96–173. 日本昆虫学会.

Remaudière, G. & Remaudière, M. 1997. *Catalogue des Aphididae du Monde*. 473 pp., INRA, Paris.

成田行弘. 1993. カメムシ目, 「茨城県の昆虫」, pp., 63-85, 水戸市立博物館.

瀬島翔馬 . 2020. タケワタフキヒゲマダラアブラムシの本州からの初記録. *Rostria*, (66): 43-44.

進士織平. 1941. 日本蚜虫総説. 1215 pp., 修教社書院.

茨城県産昆虫目録－採集データを含む詳細版 (III)
Catalogue of Insects of Ibaraki Prefecture - Including Collection Data (III)
カメムシ目 (半翅目) Order Hemiptera

発行日　2025 年 (令和 7 年) 4 月 30 日

編集者　茨城陸生無脊椎動物研究会
発行者　ミュージアムパーク茨城県自然博物館