

茨城県産昆虫目録

採集データを含む詳細版 (IV)

Catalogue of Insects of Ibaraki Prefecture Including Collection Data (IV)

コウチュウ目 (鞘翅目) Order Coleoptera

茨城陸生無脊椎動物研究会 編集

Edited by Ibaraki Terrestrial Invertebrate Research Group



ミュージアムパーク茨城県自然博物館 発行

Published by Ibaraki Nature Museum

2025

はじめに

ミュージアムパーク茨城県自然博物館では、茨城県内の動物、植物の分布や生育環境の特性、地質・気象等の地学的特性を把握し、それらの相互関係や変遷のメカニズムを解明するとともに、自然史資料の収集を図ることを目的に「総合調査」を研究活動に位置付け実施している。

茨城陸生無脊椎動物研究会は、茨城県の昆虫類を中心とした陸生無脊椎動物のファウナ解明を目的とする団体で、ミュージアムパーク茨城県自然博物館より、「総合調査」の調査委託を受け、茨城県の昆虫相の調査を進めてきた。今回、ミュージアムパーク茨城県自然博物館開館時から進めてきた調査成果を、28 目 515 科 9,568 種の昆虫リストにしてまとめ、「茨城県産昆虫目録」を発刊するに至った。

本編は、「茨城県産昆虫目録」で掲載された中のコウチュウ目 (鞘翅目) Order Coleoptera について、採集記録を付したものである。これまでに報告されたものについては“既報”として県内での記録地とそれに関する文献を、未報告の記録については“新規”として採集データを示した。昆虫相の特徴を捉えるとともに、茨城県の昆虫史を概括することができる資料であると確信する。また、この記録をもとに、茨城県の昆虫相についてさらなる解明が進むことを期待するものでもある。

本編発行にあたり、調査に協力いただいた多くの方々に感謝するとともに、発行にご尽力いただいた関係者に感謝の意を表する。本編が広く利用されることを期待する。

茨城陸生無脊椎動物研究会 山根爽一

ミュージアムパーク茨城県自然博物館 久松正樹

目 次

はじめに

目次

「茨城県産昆虫目録―採集データを含む詳細版」について	1
コウチュウ目 (鞘翅目) Order Coleoptera	3
ナガヒラタムシ亜目 Suborder Archostemata	
ナガヒラタムシ科 Family Cupedidae	4
オサムシ亜目 Suborder Adephaga	
ミズスマシ科 Family Gyrinidae	4
セスジムシ科 Family Rhysodidae	5
ハンミョウ科 Family Cicindelidae	5
オサムシ科 Family Carabidae	7
コガシラミズムシ科 Family Haliplidae	74
コツブゲンゴロウ科 Family Noteridae	75
ゲンゴロウ科 Family Dytiscidae	75
カブトムシ亜目 Suborder Polyphaga	
ガムシ上科 Superfamily Hydrophiloidea	
マルドロムシ科 Family Georissidae	80
セスジガムシ科 Family Helophoridae	80
ガムシ科 Family Hydrophilidae	80
エンマムシモドキ科 Family Synteliidae	86
エンマムシ科 Family Histeridae	86
ハネカクシ上科 Superfamily Staphylinoidea	
ダルマガムシ科 Family Hydraenidae	91
ムクゲキノコムシ科 Family Ptiliidae	91
オサシデムシ科 Family Agyrtidae	92
タマキノコムシ科 Family Leiodidae	92
シデムシ科 Family Silphidae	95
ハネカクシ科 Family Staphylinidae	97
コガネムシ上科 Superfamily Scarabaeoidea	
クワガタムシ科 Family Lucanidae	140

コブスジコガネ科 Family Trogidae	143
センチコガネ科 Family Geotrupidae	143
アカマダラセンチコガネ科 Family Ochodaeidae	144
ヒゲブトハナムグリ科 Family Glaphyridae	145
コガネムシ科 Family Scarabaeidae	145
マルハナノミ上科 Superfamily Scirtoidea	
マルハナノミダマシ科 Family Eucinetidae	163
タマキノコムシモドキ科 Family Clambidae	163
マルハナノミ科 Family Scirtidae	163
ナガフナガタムシ上科 Superfamily Dascilloidea	
クシヒゲムシ科 Family Rhipiceridae	165
タマムシ上科 Superfamily Buprestoidea	
タマムシ科 Family Buprestidae	165
マルトゲムシ上科 Superfamily Byrrhoidea	
マルトゲムシ科 Family Byrrhidae	178
ヒメドロムシ科 Family Elmidae	178
ドロムシ科 Family Dryopidae	182
チビドロムシ科 Family Limnichidae	182
ナガドロムシ科 Family Heteroceridae	182
ヒラタドロムシ科 Family Psephenidae	183
ナガハナノミ科 Family Ptilodactylidae	183
ダエンマルトゲムシ科 Family Chelonariidae	184
ホソクシヒゲムシ科 Family Callirhipidae	184
コメツキムシ上科 Superfamily Elaerpipea	
ナガハナノミダマシ科 Family Armatopodidae	185
コメツキダマシ科 Family Eucnemidae	185
ヒゲブトコメツキ科 Family Throscidae	187
コメツキムシ科 Family Elateridae	187
ベニボタル科 Family Lycidae	202
ホタル科 Family Lampyridae	206
ホタルモドキ科 Family Omethidae	208
ジョウカイボン科 Family Cantharidae	208
マキムシモドキ上科 Superfamily Derodontoidea	

マキムシモドキ科 Family Derodontidae	214
ヒメトゲムシ科 Family Nosodendridae	214
ナガシンクイムシ上科 Superfamily Bostrichoidea	
カツオブシムシ科 Family Dermestidae	214
ナガシンクイムシ科 Family Bostrichidae	216
ヒョウホンムシ科 Family Ptinidae	217
ツツシンクイ上科 Superfamily Lymexyloidea	
ツツシンクイ科 Family Lymexylidae	219
カッコウムシ上科 Superfamily Cleroidea	
コクヌスト科 Family Trogossitidae	219
サビカッコウムシ科 Family Thanerocleridae	220
カッコウムシ科 Family Cleridae	220
ジョウカイモドキ科 Family Melyridae	222
キスイモドキ科 Family Byturidae	224
ムクゲキスイ科 Family Biphyllidae	224
ヒラタムシ上科 Superfamily Cucujoidea	
オオキスイムシ科 Family Helotidae	225
ヒメキノコムシ科 Family Sphindidae	226
オオキノコムシ科 Family Erotylidae	226
ネスイムシ科 Family Monotomidae	234
キスイムシ科 Family Cryptophagidae	235
ホソヒラタムシ科 Family Silvanidae	237
ヒラタムシ科 Family Cucujidae	241
ツツヒラタムシ科 Family Passandridae	241
ヒメハナムシ科 Family Phalacridae	241
チビヒラタムシ科 Family Laemophloeidae	243
ヒゲボソケシキスイ科 Family Kateretidae	245
ケシキスイ科 Family Nitidulidae	246
テントウムシ上科 Superfamily Coccinelloidea	
ムキヒゲホソカタムシ科 Family Bothrideridae	259
ツツホソカタムシ科 Family Teredidae	259
カクホソカタムシ科 Family Cerylonidae	259
ミジンムシダマシ科 Family Discolomatidae	260

テントウムシダマシ科 Family Endomychidae	260
マルテントウダマシ科 Family Anamorphidae	263
テントウムシ科 Family Coccinellidae	263
ミジンムシ科 Family Corylophidae	275
ヒメマキムシ科 Family Latridiidae	276
ゴミムシダマシ上科 Superfamily Tenebrionoidea	
コキノコムシ科 Family Mycetophagidae	279
ツツキノコムシ科 Family Ciidae	281
キノコムシマダシ科 Family Tetratomidae	283
ナガクチキムシ科 Family Melandryidae	284
ハナノミ科 Family Mordellidae	288
オオハナノミ科 Family Ripiphoridae	291
アトコブゴミムシダマシ科 Family Zopheridae	291
ゴミムシダマシ科 Family Tenebrionidae	293
デバヒラタムシ科 Family Prostomidae	307
ヒラタナガクチクムシ科 Family Synchronoidae	308
クビナガムシ科 Family Stenotrachelidae	308
カミキリモドキ科 Family Oedemeridae	308
ツチハンミョウ科 Family Meloidae	311
ホソキカワムシ科 Family Mycteridae	312
アカハネムシ科 Family Pyrochroidae	312
チビキカワムシ科 Family Salpingidae	313
アリモドキ科 Family Anthicidae	315
ニセクビボソムシ科 Family Aderidae	318
ハナノミダマシ科 Family Scaptiidae	319
ハムシ上科 Superfamily Chrysomeloidea	
ホソカミキリムシ科 Family Disteniidae	320
カミキリムシ科 Family Cerambycidae	320
カタビロハムシ科 Family Megalopodidae	367
ハムシ科 Family Chrysomelidae	368
ゾウムシ上科 Superfamily Curculionoidea	
ヒゲナガゾウムシ科 Family Anthribidae	410
オトシブミ科 Family Attelabidae	417

ミツギリゾウムシ科 Family Brentidae	425
オサゾウムシ科 Family Dryophthoridae	429
イネゾウムシ科 Family Eirrhinidae	430
ゾウムシ科 Family Curculionidae	432
表：コウチュウ目科別種数	473
文献	474

「茨城県産昆虫目録－採集データを含む詳細版」について

1. 本目録（詳細版目録）は、これまでに茨城県で採集された、あるいは生息が確認された昆虫を、既存の文献ならびに現地での調査の結果に基づいて収録したもので、「茨城県産昆虫目録」（2024 年、茨城陸生無脊椎動物研究会編、ミュージアムパーク茨城県自然博物館発行）のバックデータである。
2. 詳細版目録に掲載する昆虫類は、コムシ目（双尾目）Order Diplura, カマアシムシ目（原尾目）Order Protura, トビムシ目（粘管目）Order Collembola, イシノミ目（古顎目）Order Archaeognatha, シミ目（総尾目）Order Zygentoma, カゲロウ目（蜉蝣目）Order Ephemeroptera, トンボ目（蜻蛉目）Order Odonata, ガロアムシ目（非翅目）Order Grylloblattodea, カワゲラ目（積翅目）Order Plecoptera, シロアリ下目（等翅下目）Infraorder Isoptera, カジリムシ目（咀顎目）Order Psocodea, アザミウマ目（総翅目）Order Thysanoptera, カメムシ目（半翅目）Order Hemiptera, ラクダムシ目（駱駝虫目）Order Raphidioptera, ヘビトンボ目（広翅目）Order Megaloptera, アミメカゲロウ目（脈翅目）Order Neuroptera, コウチュウ目（鞘翅目）Order Coleoptera, ネジレバネ目（撚翅目）Order Strepsiptera, シリアゲムシ目（長翅目）Order Mecoptera, ノミ目（隠翅目）Order Siphonaptera, ハエ目（双翅目）Order Diptera, トビケラ目（毛翅目）Order Trichoptera, チョウ目 ガ類（鱗翅目 蛾類）Order Lepidoptera (excl. Hesperioidea and Papilionoidea), ハチ目（膜翅目）Order Hymenoptera とする。
3. 執筆者名は、各目の説明文の冒頭、あるいは科（亜科）の説明文（コウチュウ目など）の末尾に示してある。
4. 分類体系、高次分類名、種名、亜種名については、日本昆虫目録編集委員会（編）『日本昆虫目録』（各巻）、あるいは最新の文献に依拠した。
5. 科の配列は、主に日本昆虫目録編集委員会（編）『日本昆虫目録』（各巻）に依拠した。また、それぞれの科（亜科）内における属の配列はアルファベット順、または準拠した資料の配列に従った。
6. 通常、亜属名は示さないが、目あるいは科によっては著者の判断で併記した種もある。
7. 各目において、種番号を科ごとに 1 から付した。また、目によっては亜科ごとに番号を付した。
8. 詳細版目録では、種名（和名、学名）に続き、既存文献データ（既報：採集地、文献）、新規採集データ（新規：採集個体数、性別、採集日、採集者名）を記し、一部については解説・注記を付した。古い記録の採集地は、採集時あるいは報告時の旧自治体名で記しているため、次ページの「茨城県の市町村」を参考にされたい。
9. 文献の多くは既存文献データの引用元であるが、読者の利便に資するため、採集データのない冊子版においても全て掲載してある。
10. 外来種については、その旨注記している種もあるが、ないものもある。茨城県の外来昆虫類については、茨城県生物多様性センターの HP に掲載した「茨城における外来種リスト」を参照されたい。
11. 本目録は印刷物ではなくウェブ掲載 PD 版であり、引用に際しては下記の記し方を参照されたい。

例：茨城陸生無脊椎動物研究会（編）. 2025. 『茨城県産昆虫目録－採集データを含む詳細版（II）－トンボ目（蜻蛉目）』（PDF）. ミュージアムパーク茨城県自然博物館（閲覧日×年×月×日）.

茨城県の市町村

【県北】

北茨城市

常陸太田市（里美村，水府村，金砂郷町：2004年12月 編入）

高萩市

大子町

常陸大宮市（山方町，美和村，緒川村，御前山村：2004年10月 大宮町へ編入合併）

日立市（十王町：2004年11月 編入）

【県央】

水戸市（常澄村：1992年3月編入）

（内原町：2005年2月編入）

那珂市（那珂町，瓜連町：2005年1月）

ひたちなか市（勝田市，那珂湊市：1994年11月）

城里町（常北町，桂村，七会村：2005年2月）

東海村

笠間市（笠間市，友部町，岩間町：2006年3月 新設合併）

大洗町

茨城町

小美玉市（小川町，美野里町，玉里村：2006年3月）

【県南】

石岡市（石岡市，八郷町：2005年10月）

つくば市（谷田部町，大穂町，豊里町，桜村：1987年11月）

（筑波町：1988年1月 編入）

（茎崎町：2002年11月編入）

かすみがうら市（霞ヶ浦町（旧出島村），千代田町：2005年3月）

土浦市（新治村：2006年2月 編入）

阿見町

美浦村

つくばみらい市（伊奈町，谷和原村：2006年3月）

守谷市

牛久市

龍ヶ崎市

稲敷市（江戸崎町，新利根町，桜川村，東村：2005年3月）

取手市（藤代町：2005年3月 編入）

利根町

河内町

【県西】

桜川市（岩瀬町，真壁町，大和村：2005年10月）

*岩瀬町は合併前は「県央」に属したが，合併後【県西】に移った。

筑西市（下館市，関城町，明野町，協和町：2005年3月）

下妻市（千代川村：2006年1月 編入）

結城市

八千代町

常総市（水海道市，石下町：2006年1月）

古河市（古河市，総和町，三和町：2005年9月 新設合併）

境町

五霞町

坂東市（岩井市，猿島町：2005年3月 新設合併）



【鹿行】

鉾田市（鉾田町，大洋村，旭村：2005年10月）

行方市（麻生町，北浦町，玉造町：2005年9月）

鹿嶋市（鹿島町，大野村：1995年9月 編入）

潮来市（潮来町，牛堀町：2001年4月）

神栖市（神栖町，波崎町：2005年8月）

【地域】

市町村名（旧市町村名：旧市町村から現市町への合併年月）

コウチュウ目 (鞘翅目) Order Coleoptera

大桃定洋・金子道夫・高野 勉・成田行弘・西山 明・疋田直之・松島良介・宮内博至・渡辺 健・渡辺黎也

昆虫類の中にあつて甲虫類 (コウチュウ目＝鞘翅目) は、前翅が角質化して鞘翅となっていることを最大の特徴とする。キチン質で覆われた強固な表皮と鞘翅で水をはじき、大顎を持つ口器で獲物を強力に咀嚼することができる。体形は紡錘形、舟形、円形、筒形などと多様で、多くは体長 1～5 mm ほどの、目立たない保護色や擬態色に包まれた微小ないし小型の種であるが、少ないながらも体長 10～100 mm ほどの金属光沢に輝く中・大型種も知られる。

種類数は昆虫類の中でもっとも多く、世界中で 100～200 万種、日本でも 1 万 5 千種ほど分布するものと考えられる。生態的には独立性、寄生性あるいは他の昆虫との共生などと多様な様式を持ち、海中を除くあらゆる環境に適応し、なかには特殊な環境に適応した種も知られる。この特殊性は環境評価の切り口ののひとつとして「自然度の尺度」となることもある。なお、ほとんどの種は完全変態するが、一部に不完全変態する種が知られる。

この様に魅力あふれる甲虫類の茨城県内における生息状況は少しずつ明らかになってはいるものの、まだまだ神秘に包まれている。今回の企画は茨城県産甲虫類に関する最新情報を取りまとめることを目指すもので、将来の甲虫相解明への一助となることを願っている。

茨城県における甲虫類の生息状況調査の歩み

茨城県産甲虫類の生息状況については、安藤勝敏、敦見和徳、芳賀馨、荻沼正和、疋田直之、日置正義、平井剛夫、廣瀬誠、久松正樹、市川和雄、市毛勝義、今井初太郎、井上尚武、石島篤、金子道夫、金子節子、木元達之助、蔵田麒一、川島保夫、小菅次男、久保田正秀、公文曉、公文保幸、松本英明、榎原寛、宮内博至、中山不羈、成田行弘、西元重雄、西山明、沼田稔、小倉健夫、大桃定洋、坂口春典、酒寄廣、櫻井浩、佐々木泰弘、染谷保、高橋敬一、高野勉、谷野泰義、渡辺健、綿引健夫、善場莊八ら (ABC 順、敬称略) によって精力的に調査され、さらに近年は秋田浩行、荒川正、札周平、深津武馬、法師人響、井辺時雄、川村玄季、小松崎祐介、松島良介、縄谷正二、西浦雄二、大森健策、山崎和哉、柳田紀行、内田大貴、渡辺黎也ら (ABC 順、敬称略) も加わって調査が進展している。

このような状況の下で、茨城県産甲虫類は最初に今井ほか (1980) によって 43 科 501 種の目録にまとめられた。続いて、大桃ほか (1993) による 96 科 1,913 種の目録、さらに高野・大桃 (2000) による 107 科 2,412 種の目録が公表され、追加報告 (高野・大桃, 2005, 2008; 大桃・高野, 2011, 2014, 2016) によって 112 科 3,306 種を記録するに至った。調査研究の結果は県内の同好会誌「おけら」、「るりぼし」、「おとしぶみ」、あるいはそれぞれの専門の研究会誌や学術雑誌に公表されてきた。

今回の目録では、高次分類の改訂や種同定の訂正などによる新しい分類体系に基づいて 109 科 3,630 種を記録した。ただし、科ごとに担当者を振り分けたため、最新の体系とは多少の相違がある。各科の執筆担当者は目録中に示した。また、「茨城県における絶滅の恐れのある野生生物 (茨城県版レッドデータブック 動物編 2016 年改訂版)」(茨城県環境政策課, 2016) に絶滅危惧 I-A 類 (コブヤハズカミキリなどの 9 種)、絶滅危惧 I-B 類 (オオイチモンジシマゲンゴロウなどの 8 種)、絶滅危惧 II 類 (オビヒメコメツキモドキなどの 24 種)、準絶滅危惧種 (ヤマトヒメメダカカッコウムシなどの 19 種) がそれぞれ掲載され、どのカテゴリーもその第一の原因を生息環境の悪化に求めている。これらの種についても目録の中で言及した。

茨城県の地勢と甲虫相

茨城県の地勢は県のほぼ中央を東西に走る国道 50 号線によって南北に分けて考えることができ、東側は全面が太平洋に面している。

1. 国道 50 号線の北側 (県北および県央地域の北部)

八溝山 (1,022 m alt.) から花瓶山 (692 m alt.) へと続く県内の最標高地域で、山地性種の生息が維持され、ブナ林の象徴であるオオホソコバネカミキリが生息する貴重な地域である。なお、八溝山で 1 例だけ記録のあるコブヤハズカミキリやアサカミキリの近年の記録は全く無く、絶滅が心配される。一方、隣接する福島県との境界を東西に連なる花園山 (798 m alt.) から和尚山 (804 m alt.) 地域は森林性・山地性甲虫の生息を維持する貴重なトチ・ブナ林帯域で、幼虫が樹洞にすむオオチャイロハナムグリなどの記録もある。県央地域北部の温帯樹林帯では、スネケブカヒロコバネカミキリのような驚異的な種も記録された。また、林間に散在する小さな湿原や沼

はネクイハムシ類, ゲンゴロウ類, ガムシ類などの水生甲虫類の生息を維持する貴重な環境でもある。すなわち, 関東地域の山間域に生息する種の一部が, 県北山間域にも山地性種として生息しているといえよう。

2. 国道 50 号線の南側 (県央地域の南部と県南および県西地域)

スギ植林帯の上部に種々の樹木が混生する豊かな森林を形成する加波山 (709 m alt.) から筑波山 (877 m alt.) から宝篋山 (460 m alt.) へと連なる山間・丘陵地と広範な平野部とからなり, 霞ヶ浦, 牛久沼, 菅生沼などの広域水環境も含まれる。それらの湖沼では, 一部に残った湿地性植物の豊かな地域でネクイハムシ類, ゲンゴロウ類, ガムシ類などの水生種の生息を維持している。また, 利根川流域に広がる河川林は平地性陸生種の残存を支えている。この貴重な地域ではエグリゴミムシ, セスジガムシ, チャイロチビゲンゴロウ, サトウナガタムシ, キイロテントウダマシ, ベーツヒラタカミキリなどの日本における分布の北限となる種が少なからず確認される。しかし, 南限となる種は少なく, ツクバナガゴミムシとアカガネネクイハムシだけのようだ。すなわち, 関東平野に生息する種が県西・県南地域から県央の丘陵地域に分布を拡げていると言えよう。なお, ひたちなか市那珂湊の水戸射爆場跡地で 1 例だけ記録のあるヒメビロウドカミキリは近年の記録が全く無く, その生息が心配される。

3. 太平洋沿岸地域 (県北・県央の海岸沿い地域および鹿行地域)

太平洋に面した南北 180 km に及ぶ海岸地域で, 海浜性のカワラハンミョウなどが記録されている。また, 高萩市から日立市の海岸崖では崖から水がしみ出る湿潤環境がニッポンセスジダルマガムシやコマルシジミガムシの県内唯一の生息地となっている。神栖市波崎や利根川河口の砂丘地帯は砂浜に打ち上げられた動物性腐敗物にルリエンマムシやハマベエンマムシなどが集まる貴重な生息地である。なお, 海岸林のスダジイ古木にベーツヒラタカミキリが発生していることは特記すべきであろう。

4. 近年は関東地方の南部が分布の北限と思われていたトウキョウヒメハンミョウなどの県内での分布北上が観察され, さらにノハラボタル, ホホビロホソヒラタムシ, クビアカツヤカミキリなどの海外からの侵入種も確認されていることを付記する。

目 録

ナガヒラタムシ亜目 Suborder Archostemata

ナガヒラタムシ科 Family Cupedidae

体長 10~17 mm ほどの細長い体形の種群で, 朽ち木の周辺などに潜み, 灯火にも飛来する。日本からは 1 属 4 種が知られ, そのうち 1 種が茨城県内から記録された。(大桃定洋)

1. ナガヒラタムシ *Tenomerga mucida* (Chevrolat, 1829)

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 花瓶山 (公文 暁, 2015); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 御前山村 野口橋 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 【県南】つくば市 小田 宝篋山 (大桃・高野, 2016); つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 土浦市 右舂/阿見町 実穀 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 上君山 (鈴木, 2009); 【県西】坂東市 辺田 (鈴木, 2009); 水海道市 菅生沼畔 (石島, 1996; 高野・大桃, 2000); 水海道市 (蔵田, 2012a); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021)。

新規: 【県央】1 ex., 10. VII. 2019, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋。

オサムシ亜目 Suborder Adephaga

ミズスマシ科 Family Gyrrinidae

体長 4.0~12 mm ほどの小型種群で, 水面をクルクルと泳ぎ回る姿は一般にも広く知られる。複眼は上下に分離して 4 個となり, 水中と空中とを同時に見ることができ, 主に水面に落ちた昆虫を捕食する。身近な水生甲虫であったが, 近年生息環境の破壊により, どの種も著しく減少しており, 「茨城県における絶滅のおそれのある野生生物 動物編」(茨城県環境政策課, 2016) では, コミズスマシが絶滅危惧 IB 類, オオミズスマシとコオナガミズスマシが共に絶滅危惧 II 類に指定されている。日本から 3 属 17 種が知られ, そのうち 6 種が茨城県内から記録された。(正田直之)

1. オオミズスマシ *Dineutus orientalis* (Modeer, 1780)

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 千波湖 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 美野里町 柴高 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 湯袋峠 (大桃, 1987a; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 石岡市 半田 (渡辺, 2019a); 土浦市 穴塚/龍ヶ崎市 蛇沼 (大桃, 1987a; 高野・大桃, 2000); 阿見町 西坪 神田池 (金子・金子, 2019); 【県西】真壁町 湯袋峠 (大桃, 1987a; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】玉造町 (大桃, 1987a; 高野・大桃, 2000); 潮来市 釜谷 (内田ほか, 2020)。

新規: 【県央】1 ex., 4. X. 2014, 笠間市 羽黒 山田, 大桃定洋; 3 exs., 7. XI. 2017, 笠間市 稲田, 大桃定洋; 【県南】

2 exs., 5. IV. 2019, 阿見町 飯倉 神田池, 高橋敬一 ; 6 exs., 17. V. 2019, 阿見町 飯倉 神田池, 大桃定洋.

2. ミズスマシ *Gyrinus japonicus* Sharp, 1873

既報 : 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】北茨城市 花園 亀谷地/常陸太田市 (大桃, 1987a; 高野・大桃, 2000); 水府村 棚谷 (荻沼, 1982); 【県央】笠間市 愛宕山 (大桃・高野, 2014); 笠間市 愛宕山 ホテル池 (大桃, 2022); 【県南】石岡市 吉生 (山中ほか, 2022); 【県西】真壁町 湯袋峠, 真壁町 筑波山 (大桃, 1987a; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 足尾山 (大桃・高野, 2014); 桜川市 真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015).

新規 : 【県北】1 ex., 19. IV. 2019, 常陸太田市 天下野, 大桃定洋 ; 【県央】1♂, 17. III. 2016, 笠間市 福原 関戸, 大桃定洋 ; 2♂1♀, 23. IV. 2016, 笠間市 稲田 久保, 大桃定洋 ; 6♂4♀, 19. VI. 2016 : 5♂1♀, 30. IV. 2017, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋 ; 6 exs., 20. VI. 2017 : 2♂1♀, 10. VII. 2019, 笠間市 駒場 不動滝, 大桃定洋 ; 【県西】3♂1♀, 22. IV. 2018, 桜川市 池亀 高峰山麓, 高橋敬一.

3. コミズスマシ *Gyrinus curtus* Motschulsky, 1866

既報 : 【県央】ひたちなか市 沢田湧水 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】八郷町 湯袋峠 (大桃, 1987a; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 【県西】真壁町 湯袋峠 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

新規 : 【県南】2 exs., 5. IV. 2019, 阿見町 飯倉 神田池, 高橋敬一.

4. ヒメミズスマシ *Gyrinus gestroi* Régimbart, 1883

既報 : 【県央】ひたちなか市 沢田湧水/水戸市 上国井 (大桃, 1987a; 高野・大桃, 2000).

新規 : 【県南】2 exs., 10. V. 1987, 阿見町 飯倉 神田池, 大桃定洋.

5. コオナガミズスマシ

Orectochilus punctipennis Sharp, 1884

既報 : 【県北】大子町 上久慈 押川 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 常陸大宮市 大宮町久慈川 (市毛, 1988; 高野・大桃, 2000); 日立市 伊師本郷 十王川 (山崎, 2020a).
新規 : 【県央】3 exs., 1. VI. 1987, 桂村 御前山, 疋田直之.
河川中流域に生息し, 近年の工事等による生息環境の悪化で著しく減少している.

6. オナガミズスマシ *Orectochilus regimbarti* Sharp, 1884

既報 : 【県北】大子町 上小川 大沢川, 大子町 下野宮 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 日立市 諏訪町鮎川 (山崎, 2020a).

新規 : 【県北】1 ex., 29. V. 2016, 大子町 上小川 大沢川, 大桃定洋 ; 1 ex., 14. VII. 2018, 高萩市 中戸川 花貫ダム, 大桃定洋.

セスジシ科 Family Rhysodidae

頭部と前胸背板の深い縦溝が特徴的な体長 5~8 mm ほどの筒状の小型種群で, 樹皮下や朽ち木中などに潜んでいる. 分類体系によってはオサムシ科 Carabidae に含まれることがある. 日本からは6属10種が知られ, そのうち2種が県北山地から記録された. (大桃定洋)

1. トビイロセスジシ *Rhysodes comes* (Lewis, 1888)

既報 : 【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文, 2008; 大桃・高野, 2011).

2. ホソセスジシ *Yamatosa nipponensis* (Lewis, 1888)

既報 : 【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008).

ハンミョウ科 Family Cicindelidae

大きな複眼と鎌状の大きな大顎が特徴的な体長 7~20 mm ほどの小型~中型種群で, オサムシ科 Carabidae の亜科とされることがある. 日本からは3属24種が知られ, そのうち9種が茨城県内から記録された. (大桃定洋)

1. ハンミョウ (ナミハンミョウ)

Sophiodela japonica (Thunberg, 1781)

= *Cicindela chinensis japonica* Thunberg, 1781

既報 : 茨城県 (日置, 1973d; 今井ほか, 1980; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 上小川/北茨城市 華川町花園/高萩市 上君田, 高萩市 中戸川 (市毛, 1990a; 小菅・成田, 1991; 高野・大桃, 2000); 常陸太田市 (今井ほか, 1985; 市毛, 1990a; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 御前山 (市毛, 1990a; 小菅・成田, 1991; 高野・大桃, 2000); 水戸市 木葉下町森林公園 (市毛, 1990a; 高野・大桃, 2000); 岩間町 長沢 (荻沼, 1982; 市毛, 1990a; 高野・大桃, 2000); 【県南】石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); かすみがうら市 上佐谷 ミツ石公園 (大桃ほか, 2014); つくば市 倉掛 (芳賀, 1976; 市毛, 1990a; 高野・大桃, 2000); つくば市 臼井 (金子・金子, 2015a); 【県西】真壁町 加波山採石場 (市毛, 1990a; 高野・大桃, 2000); 桜川市 酒寄 (金子・金子, 2015a); 【鹿行】行方市 富田 (公文・公文, 2010).

新規 : 【県西】1 ex., 22. IV. 2018, 桜川市 池亀 五大力堂, 大桃定洋 ; 1 ex., 17. V. 2014, 桜川市 本郷, 高野 勉.

青緑色に輝く頭部, 紅色に輝く胸部, 瑠璃色や紅色に輝く上翅紋などが美しい種. 平地~低山地域の路上を歩く人の前を道案内のような動きをすることからミチオシエ (道教え) やミチシルベ (道しるべ) などと呼ばれることがある.

『茨城の昆虫』(今井ほか, 1985) には常陸太田市で撮影された美しい写真が載っている。

2. エリザハンミョウ *Cicindela elisae novitia* Bates, 1883

既報：茨城県 (日置, 1973d; 今井ほか, 1980; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県北】日立市 (市毛, 1990a; 高野・大桃, 2000); 【県央】ひたちなか市 那珂湊/水戸市, 水戸市 千波湖畔, 水戸市 国田大橋 (市毛, 1990a; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波湖畔 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 美野里町 竹原 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000); 豊里町 東 原/阿見町 住吉 (市毛, 1990a; 高野・大桃, 2000); つくば市 上野~新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 宍塚 宍塚大池畔 (金子・金子, 2015b); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 取手市 大根根橋 (田尾, 1985; 市毛, 1990a; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 岩井町 菅生沼畔 (久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 水海道市 鬼怒川 (蔵田, 2012a); 【鹿行】鉾田市 大竹, 鉾田市 青山 (公文・公文, 2010); 潮来町/神栖町 神ノ池畔 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000)。

3. アイヌハンミョウ *Cicindela gemmata aino* Lewis, 1891

既報：【県北】大子町 (今井ほか, 1985; 高野・大桃, 2000); 大子町 上小川 (市毛, 1990a; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 小川 貝沼 (市毛, 1990a); 大子町 小生瀬 前柏原林道 (大桃・高野, 2014); 大子町 下野宮 (西原, 2020); 常陸大宮市 下伊勢畑 (渡辺・染谷, 2018); 常陸大宮市 盛金 (佐々木・佐々木, 2020); 常陸大宮市 久慈川河川敷 (井上, 2021b); 【県央】城里町 御前山 (渡辺・染谷, 2013); 【県西】真壁町 筑波ユースホテル跡~ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011)。

『茨城の昆虫』(今井ほか, 1985) には大子町で撮影された美しい写真が載っており, 茨城県版レッドデータブック「茨城県における絶滅のおそれのある野生生物 動物編」(茨城県環境政策課, 2016) に掲載されているが近年は生息数が著しく減少している。なお, 上記の真壁町 (筑波山) の記録は同定に疑問が持たれる。

4. ホソハンミョウ *Cicindela gracilis* Pallas, 1773

既報：茨城県 (日置, 1973d; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県北】常陸大宮市 野中町 (井上, 2019); 【県央】常北町 藤井川ダム/水戸市 (市毛, 1990a; 高野・大桃, 2000); 水戸市 浜見台, 水戸市 堀町 (日置, 1997a; 高野・大桃, 2000); 小美玉市 野中町 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 沼崎 (荻沼, 1982; 市毛, 1990a; 高野・大桃, 2000); つくば市 羽成 (市毛, 1990a; 高野・

大桃, 2000); 取手市 利根川土手 (笠原, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】水海道市 (蔵田, 1951, 2012a; 高野・大桃, 2000); 総和町 北利根 (中山, 1991; 高野・大桃, 2000); 五霞町 利根川土手 (笠原, 1991; 高野・大桃, 2000)。

5. ニワハンミョウ

Cicindela japana japana Motschulsky, 1858

既報：茨城県 (日置, 1973d; 今井ほか, 1980; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009b); 大子町 上小川, 大子町 上小川 貝沼/北茨城市 華川町花園/里美村 岡見/金砂郷町 西金砂神社 (市毛, 1990a; 高野・大桃, 2000); 高萩市 花貫溪谷, 高萩市 下君田 (小菅・成田, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 (今井, 1985; 高野・大桃, 2000); 桂村 御前山/水戸市, 水戸市 双葉台 (今井, 1982; 市毛, 1990a; 高野・大桃, 2000); 美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 笠間市 片庭 (荻沼, 1982; 市毛, 1990a; 高野・大桃, 2000); 【県南】石岡市 龍神山 (市毛, 1990a; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 館 細草川畔 (大桃ほか, 2014); つくば市 臼井/新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015a); 土浦市 宍塚 宍塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 【県西】真壁町 筑波山, 真壁町 加波山採石場 (市毛, 1990a; 高野・大桃, 2000); 桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018); 水海道市 (蔵田, 2012a); 【鹿行】潮来市 大生, 潮来市 釜谷中池 (公文・公文, 2010)。

新規：【県北】1 ex., 4. IV. 2018, 常陸大宮市 中舟生 関沢, 大桃定洋; 【県西】1 ex., 22. IV. 2018, 桜川市 池亀 五大力堂, 大桃定洋; 【鹿行】1 ex., 28. V. 2005, 鹿嶋市 和, 高野 勉。

6. トウキョウヒメハンミョウ

Cicindela kalea yedoensis (Kano, 1933)

既報：【県央】水戸市 千波町, 水戸市 米沢町, 水戸市 笠原町, 水戸市 下国井町, 水戸市 見川 偕楽園公園 (疋田・渡辺, 2008); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 中延 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 松の里 (高野・大桃, 2005); つくば市 小田 (金子・金子, 2015a); つくば市 桜橋, つくば市 上野, つくば市 千現, つくば市 筑波大学構内 (金子・金子, 2018); 土浦市 宍塚 宍塚大池畔 (金子・金子, 2015b); 龍ヶ崎市 若柴町, 龍ヶ崎市 北方町/取手市 台宿, 取手市 取手, 取手市 寺田/利根町 布川, 利根町 早尾, 利根町 大平/守谷町 愛宕 (信田, 1991; 高野・大桃, 2000); 取手市 大根根橋 (田尾, 1985; 市毛, 1990a; 高野・大桃, 2000); 【県西】水海道市 栄町 (信田, 1991; 高野・大桃, 2000); 常総市 大塚戸町

菅生沼畔 (金子・金子, 2015c); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005; 高野・大桃, 2005); 【鹿行】 鉾田市 大和田, 鉾田市 鉾田 (公文・公文, 2011); 行方市 青沼 (公文・公文, 2010). 新規: 【県南】 1 ex., 24. VII. 2016: 1 ex., 9. VII. 2023, 阿見町 住吉, 大桃定洋.

近年は北方への分布拡大が著しい.

7. カワラハンミョウ

Cicindela laetescripta laetescripta (Motschulsky, 1860)

既報: 茨城県 (日置, 1973d; 今井ほか, 1980; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】 東海村 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 東海村 田向海岸 (山崎, 1982; 高野・大桃, 2000); 東海村 水戸射爆場跡/勝田市 水戸射爆場跡, 那珂湊市 水戸射爆場跡 (鈴木ほか, 1980; 市毛, 1990a; 高野・大桃, 2000); ひたちなか市 馬渡 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 勝田市 (今井ほか, 1985; 高野・大桃, 2000); ひたちなか市 阿字ヶ浦 (桜井, 1997; 高野・大桃, 2000); 【県西】 水海道市 (蔵田, 2012a); 【鹿行】 鉾田市 大竹 (公文・公文, 2010); 神栖町 神栖神之池 (茨城県教委, 1969; 鈴木ほか, 1980; 高野・大桃, 2000).

近年は分布域の縮小および生息数の減少が著しい. なお, 『茨城の昆虫』 (今井ほか, 1985) にはひたちなか市勝田で撮影された鮮明な写真が載っている.

8. コニワハンミョウ

Cicindela transbicalica japonensis Chaudoir, 1863 = *Cicindela transbicalica* Motschulsky, 1863

既報: 茨城県 (日置, 1973d; 今井ほか, 1980; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県北】 大子町 上小川 貝沼, 大子町 下小川 (市毛, 1990a; 高野・大桃, 2000); 【県央】 桂村 御前山/常北町 藤井川ダム/東海村 松村海岸/水戸市 飯富, 水戸市 千波湖畔 (市毛, 1990a; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波湖畔 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 【県南】 つくば市 竹園 (芳賀, 1976; 市毛, 1990a; 高野・大桃, 2000); つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 【県西】 水海道市 鬼怒川 (蔵田, 2012a).

新規: 【県北】 2 exs., 23. V. 2021, 大子町 頃藤, 高橋敬一; 【鹿行】 2 exs., 10. IV. 2022, 神栖町 日川浜, 高野 勉.

9. コハンミョウ

Myriochila specularis specularis (Chaudoir, 1845) = *Cicindela specularis* Chaudoir, 1865

既報: 茨城県 (日置, 1973d; 今井ほか, 1980; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】 水戸市, 水戸市 見川町, 水戸市 千波町, 水戸市 五軒町 (市毛, 1990a; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田ほか, 1992; 高野・大桃, 2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】 つくば市 東原 (市毛, 1990a; 高野・大桃, 2005); つくば市 竹園 (芳賀, 1996; 高野・大

桃, 2000); つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 土浦市 宍塚 宍塚大池畔 (金子・金子, 2015b); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 取手市 大利根橋 (田尾, 1985; 市毛, 1990a; 高野・大桃, 2000); 【県西】 真壁町 筑波高原キャンプ場 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 水海道市 鬼怒川 (蔵田, 2012a).

新規: 【鹿行】 1 ex., 17. VIII. 2023, 行方市 手賀 ふれあいの森, 高橋敬一.

近年は分布域の縮小が著しく, 生息数の減少も著しい.

オサムシ科 Family Carabidae

体長 2 mm ほどの微小種から体長 65 mm ほどの大型種まで様々な種を含み, 日本には約 1,700 種が知られる. そのうち 367 種が茨城県内から記録された. なお, 関東地方では神奈川県 (神奈川県昆虫談話会, 2018) の 410 種が突出して種数が多い. 茨城県のファウナの解明度は低くはないが, 特定の地域に記録が偏っており, 調査不足は明らかである. さいわい, ゴミムシの研究者として知られる土生昶申, 田中和夫, 両博士の中心的なフィールドが取手市利根川であったため, 低地の水辺に生息する種の記録が古くから充実している. 1950 年代の採集が中心で, その後の記録が途絶えている種も多い. これらの再確認や記録の少ない地域の調査が今後のテーマとなろう.

学名, 配列などは基本的に Löbl & Löbl (2017) の旧北区のカタログに準拠し, 最近の研究の成果などを加味して一部変更を加えた. なお, 本目録では執筆者の相違もありセスジムシ科 Rhysodidae およびハンミョウ科 Cicindelidae を別の科としたが, 最新の体系ではオサムシ科に含まれる. なお, 本科目録の作成にあたり, 最新の知見や学名など終始適切な助言を賜り, また丁寧に指導して下さいました森田誠司氏に心より感謝いたします. (西山 明)

マルクビゴミムシ亜科 Subfamily Nebrinae

日本から 4 属 59 種 7 亜種が知られ, そのうち 10 種が茨城県内から記録された. マルクビゴミムシ族 *Nebrini* とミヤマメダカゴミムシ族 *Notiophilini* に分けられ, 前者は主に河川や池沼などの水辺に生息する種が多く, 日本固有種が多い. 後者は林床や樹木の幹上など森林に見られる.

1. キノカワゴミムシ *Leistus* (*Leistus*) *niger* Gebler, 1847

既報: 【県北】 大子町 花瓶山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 華川町花園山 (安藤, 1975; 高野・大桃, 2000).

山地性で, 朽ちた倒木, 樹皮下や石下などに見られる.

2. キベリマルクビゴミムシ

Nebria (*Epinebriola*) *livida angulata* Bänninger, 1949

既報：【県央】桂村 赤沢 那珂川 (市毛, 1988; 高野・大桃, 2000); 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 守谷市 鬼怒川 (蔵田, 2012a); 【県西】常総市 鬼怒川 (蔵田, 1951, 2012b; 高野・大桃, 2000).

日本の *Nebria* 属の多くが固有種なのに対し、本種は広域に分布する。水辺への依存度はあまり高くはなく、荒地地の雑草地にも見られる。生息環境の掴みどころのない印象があり個体数も少ない。従来使用されていた亜属 *Paranebria* は、Kavanaugh *et al.* (2021) の研究により *Epinebriola* 亜属のシノニムとなった。なお、本種は「茨城県における絶滅のおそれのある野生生物 動物編」(茨城県環境政策課, 2016) では、絶滅危惧Ⅱ類に指定されている。

3. カワチマルクビゴミムシ

Nebria (Eunebria) lewisi Bates, 1874

既報：【県北】大宮町 久慈川河川敷 (荻沼, 1984; 市毛, 1988; 高野・大桃, 2000); 御前山村 御前山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 赤沢 那珂川 (市毛, 1988; 高野・大桃, 2000); 東海村 (川島, 1973c; 高野・大桃, 2000); 那珂町 下江戸／内原町 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 筑波山女ノ川 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 土浦市 尖塚 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 守谷市 小貝川 (蔵田, 2012a); 取手市 利根川 (蔵田, 2012a; 吉松ほか, 2018); 【県西】桜川市 真壁町中村橋／下妻市 糸操橋／常総市 豊田, 常総市 石下橋 (金子・金子, 2018); 水海道市 (蔵田, 1951, 2012b).

主に砂礫から砂泥質の河原に生息し、池沼の水辺湿地帯にも見られる。

4. フタモンマルクビゴミムシ

Nebria (Eunebria) pulcherrima pulcherrima Bates, 1873

既報：【県北】御前山村 御前山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 赤沢 那珂川 (市毛, 1988; 高野・大桃, 2000); 水戸市 那珂川河原 (松本, 1973; 高野・大桃, 2000); 【県南】取手市 利根川 (吉武ほか, 2011); 【県西】常総市 鬼怒川 (蔵田, 1951, 2012b; 高野・大桃, 2000).

1980 年代には御前山の那珂川大橋付近の砂礫河原で多数のオオマルクビゴミムシ *N. (Paranebria) macrogona* Bates やノグチアオゴミムシ *Chlaenius noguchii* Bates に混じって少ないながらも見られたが、その後の記録はない。

5. チョウセンマルクビゴミムシ

Nebria (Orientonebria) coreica Solsky, 1875

既報：【県央】桂村 赤沢 那珂川 (市毛, 1988; 高野・大桃, 2000).

記録の少ない種であるが、Morita & Suda (1989) により 1988 年に渡良瀬遊水地で多数採集された報告がある。その

後も当地では持続的に確認されている。沼沢地周辺の湿性草地を好む。

6. オオマルクビゴミムシ

Nebria (Paranebria) macrogona Bates, 1873

既報：【県北】御前山村 御前山 (松本, 1973; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 赤沢 那珂川 (市毛, 1988; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000).

1980 年代には御前山の那珂川大橋下の河原に多産したが、近年再訪した際には見つけれなかった。本県では、中流河川の砂礫地に生息する種の減少が著しい。

7. クロマルクビゴミムシ *Nebria (Reductonebria)*

ochotica ochotica R.F. Sahlberg, 1844

既報：【県北】太子町 八溝山／北茨城市 花園山 (市毛, 1988; 高野・大桃, 2000).

山地性の種である。亜高山帯の渓流域では比較的普通に見られるが、本県ではそのような高標高地はないため花園山の記録は貴重である。

8. サドマルクビゴミムシ

Nebria (Sadonebria) sadona Bates, 1883

既報：【県北】太子町 八溝山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 松本ほか, 2004); 里美村 岡見／北茨城市 華川町花園山, 北茨城市 華川町弥太郎坂, 北茨城市 関本町定波 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000).

新規：【県北】2 exs., 25-26. V. 2018, 北茨城市 関本町定波 (ベイトトラップ), 西山 明。

近年、いわゆるサドマルクビゴミムシ *N. sadona* Bates として扱われてきた種に対して、主に雄交尾器の内袋を反転させた状態の形質比較により多数の種に分割されている。またこれらの種は山地に比較的普通にみられるが、内袋を反転させないと同定できないという技術的な問題がある。さらに古い標本での検証は困難なことも多く、ここでは 1 種として扱ったが、今後の比較研究が課題となる (森田誠司氏からの私信)。

9. ミヤママルクビゴミムシ *Nippononebria*

(Nippononebria) chalceola chalceola (Bates, 1883)

既報：【県北】太子町 八溝山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 華川町花園山 (安藤, 1975; 高野・大桃, 2000).

山地性で、湿った岩の隙間や朽ちた倒木の下などに見られる。

10. ミヤマメダカゴミムシ

Notiophilus impressifrons Morawitz, 1862

既報：【県北】太子町 八溝山 (市毛, 1988; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 松本ほか, 2004; 茨城の土壤動物調査会,

2007); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009b); 里美村 里川 (市毛, 1988; 高野・大桃, 2000; 茨城の土壤動物調査会, 2007); 北茨城市 華川町花園山 (松本, 1973; 高野・大桃, 2000); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】岩間町 難台山 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 美野里町 竹原 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波山 北斜面 (茨城の淡水動物研究会, 1998; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃, 2010; 大桃ほか, 2014); 【県西】真壁町 筑波山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).
新規: 【県北】1 ex., 25-26. V. 2018, 北茨城市 関本町定波 (ベイトトラップ), 西山 明.

山間部の開けた林床に見られる. スギ, ヒノキ林では注意すれば比較的容易に見つかる.

オサムシ亜科 Subfamily Carabinae

日本から3属45種160亜種が知られ, そのうち11種が茨城県内から記録された. 大型美麗種が多くを占め, オサムシ科の中では最も細分化が進んでおり, 多くの亜種に分けられている. また, DNAを用いた系統解析も進んでいる.

1. エゾカタビロオサムシ

Calosoma (Calosoma) chinense Kirby, 1818

既報: 茨城県 (日置, 1973d; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】緒川村 入本郷 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 常陸大宮市 宇留野坏橋 (井上, 2021d); 【県央】常北町 藤井川ダム (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 常北町 安渡 (今井, 1982; 山谷, 1989; 高野・大桃, 2000); 常北町 藤井川, 常北町 下古内 (山谷, 1989; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (小西, 1948; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 田野 (日置, 1997a, 1997b; 高野・大桃, 2000); 水戸市 台渡里, 水戸市 大塚町/ひたちなか市 水戸射爆場跡地/茨城町 中石崎 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】千代田町 常北 PA/美浦村 木原 (山谷, 1989; 高野・大桃, 2000); つくば市 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波大学構内 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); つくば市 竹園, つくば市 吾妻, つくば市 上野~新治村 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 新治村 田土部/つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 取手市 利根川 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県西】総和町 下大野 (山谷, 1989; 高野・大桃, 2000); 下妻市 小貝川畔 (大桃・石島, 2003, 2007; 平井ほか, 2005); 水海道市 (蔵田, 1951, 2012b; 高野・大桃, 2000) 常総市 菅生沼 (石島, 1996; 久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂

本ほか, 2021); 境町 (中沢, 1960; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】玉造町 若海 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000).
新規: 【県南】1 ex., 1. VII. 2017, 稲敷市 上須田 新利根大橋, 西山 明; 【県西】2 exs., 23. VI. 2022, 筑西市 女方 (ベイトトラップ), 西山 明; 1 ex., 23. IX. 2022: 1 ex., 19-23. VI. 2019, 結城市 久保田 鬼怒川 (ベイトトラップ), 西山 明; 1 ex., 30. V. 2017: 1 ex., 26. VII. 2017, 五霞町 山王 利根川 (灯火採集), 西山 明.

河川敷や草地, グランドの芝地などに見られる. 本種は後翅が退化しておらず灯火によく飛来する. ゴルフ場の芝地にも見られ, 鱗翅類の幼虫を捕食することから, 廣森ほか (2001) により, 芝の害虫であるシバツトガやスジキリヨトウの駆除のために本種を利用する研究が行われている.

2. クロカタビロオサムシ

Calosoma (Calosoma) maximoviczi Morawitz, 1863

既報: 茨城県 (日置, 1973d; 高野・大桃, 2000); 【県北】北茨城市 華川町 花園山 (安藤, 1975; 山谷, 1989; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町定波 (小松崎, 2021c); 日立市 小木津山 (高橋, 1994; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 (小西, 1948; 山谷, 1989; 高野・大桃, 2000); 【県西】境町 (中沢, 1960; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】鉾田市 大竹 (公文・公文, 2010; 大桃・高野, 2011).

ブナアオシヤチホコが大発生した地域において多数見られることがあるが, ブナのない低地でもときに大発生する. 埼玉県の狭山丘陵において, 雑木林の林床に多数が徘徊する光景を見て驚愕したことがある.

3. アカガネオサムシ本州亜種

Carabus (Carabus) granulatus telluris Bates, 1883

既報: 【県央】小美玉市 先後 八幡池畔 (公文 暁・公文 保幸, 2011b); 小美玉市 先後 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 高浜 恋瀬川 (鳥羽, 1996; 高野・大桃, 2000); 谷和原村 小翁 (山谷, 1989; 高野・大桃, 2000); 取手市 (吉武ほか, 2011); 取手市 利根川 (笠原・西山, 1990; 吉松ほか, 2018; 高野・大桃, 2000); 【県西】古河市 (吉松ほか, 2018); 下妻市 小貝川畔 (大桃・石島, 2003; 平井ほか, 2005); 水海道市 (蔵田, 1950b, 2012b; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県南】1 ex., 30. VI. 2017, 稲敷市 浮島, 西山 明; 1 ex., 29. VI. 2017, 稲敷市 余津谷 利根川, 西山 明; 【鹿行】1 ex., 10. I. 2008, 鉾田市 塔ヶ崎, 西山 明.

本州亜種は本州中部から北東部の青森県まで分布するが, 産地は湿地に強く依存する形で連続性はない. 本県では利根川沿いから霞ヶ浦, 鉾田 (北浦上流部) にかけての湿地に局所的に生息しているようであるが記録は少ない.

4. ホソアカガネオサムシ

Carabus (Carabus) vanvolxemi Putzeys, 1875

既報：茨城県（今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000）; 【県北】里美村 里見牧場（山谷, 1989; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000）; 北茨城市 華川町花園山（松本, 1973; 高野・大桃, 2000）; 北茨城市 関本町和尚山, 北茨城市 納戸, 北茨城市 山の神（山谷, 1989; 高野・大桃, 2000）; 北茨城市 華川町花園溪谷, 北茨城市 関本町定波／高萩市 中戸川（笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000）; 北茨城市 関本町亀谷地周辺／高萩市 中戸川土岳／日立市 小木津町, 日立市 田尻町（茨城の土壤動物調査会, 2004）; 高萩市 上君田／十王町 上石, 十王町 堅破山, 十王町 黒田, 十王町 石尊山（遅沢, 1992; 高野・大桃, 2000）; 日立市 堅破山（公文・公文, 2014b）。

本県では、阿武隈山域にのみ分布し筑波山から八溝山にかけては見られない。1980年代には花園山に多産したが、樹林の伐採が進行してからはかなり少なくなった。

5. マイマイカブリ関東・中部地方亜種

Carabus (Damaster) blaptoides oxuroides (Schaum, 1862)

既報：茨城県（日置, 1973d; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000）; 【県北】大子町 八溝山（山谷, 1989; 笠原・西山, 1990; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 茨城の土壤動物調査会, 2007）; 大子町 初原（茨城の土壤動物調査会, 2007）; 大子町 花瓶山（公文・公文, 2009）; 里美村 里見牧場（笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000）; 水府村 竜神峡／北茨城市 華川町（鈴木ほか, 1980; 高野・大桃, 2000）; 北茨城市 華川町花園山（松本, 1973; 安藤, 1975; 高野・大桃, 2000）; 高萩市 柳沢（小菅・成田, 1991; 高野・大桃, 2000）; 高萩市 中戸川 土岳（茨城の土壤動物調査会, 2004）; 日立市 堅破山（公文・公文, 2014b）; 高萩市 横根山（公文保幸, 2017b）; 御前山村 御前山（鈴木ほか, 1980; 高野・大桃, 2000）; 日立市（山崎, 1958; 西川, 1970; 山谷, 1989; 高野・大桃, 2000）; 日立市 常陸多賀（山谷, 1989; 高野・大桃, 2000）; 【県央】七会村（今井ほか, 1985; 高野・大桃, 2000）; 笠間市 佐白山／水戸市 天王町, 水戸市 渡里／ひたちなか市 水戸射爆場跡地（鈴木ほか, 1980; 高野・大桃, 2000）; 笠間市 福原（山谷, 1989）; 水戸市（小西, 1948; 高野・大桃, 2000）; 内原町 三軒屋（今井, 1982; 山谷, 1989; 高野・大桃, 2000）; 水戸市 田野町, 水戸市 大塚町（笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000）; 水戸市 上国井町（久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000）; 水戸市 森林公園, 水戸市 堀町, 水戸市 住吉町（日置, 1997a, 1997b; 高野・大桃, 2000）; 美野里町 柴高（美野里生物の会, 2005）; 小美玉市 張星（小美玉生物の会, 2018）; 【県南】八郷町 吉良山, 八郷町 加波山／霞ヶ浦町 島場山, 霞ヶ浦町 柏崎, 霞ヶ浦町 志戸崎／つくば市 筑波山, つくば市 田中, つくば市 真瀬原新田／土浦市 荒川沖／谷和原村 小絹／牛久市 上坪, 牛久市 中泉, 牛久市 小坂／阿見町 新屋敷, 阿見町 君島, 阿見町 下吉原, 阿見町 江戸道, 阿見町 実穀, 阿見町 福田, 阿見町 阿弥神社, 阿見町 大形／美浦村 木原, 美浦村 郷中, 美浦

村 布佐, 美浦村 土屋／桜川村 浮島／新利根町 逢善寺／取手市 取手／守谷町 大木（山谷, 1989; 高野・大桃, 2000）; つくば市 桜橋／新治村 永井, 土浦市 乙戸南（金子・金子, 2018）; つくば市 筑波山（石川, 1960; 西川, 1960; 茨城県教委, 1969; 鈴木ほか, 1980; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011）; つくば市 倉掛（芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000）; 土浦市 穴塚（鈴木ほか, 1980; 内田・湯本, 2010; 高野・大桃, 2000）; 土浦市 神立, 土浦市 右靱（大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000）; 土浦市 穴塚大池（金子・金子, 2015b）; 牛久市 結束町（藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000）; 龍ヶ崎市 蛇沼／取手市 利根川（笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 吉松ほか, 2018）; 取手市（吉武ほか, 2011）; 【県西】岩瀬町 富谷山（鈴木ほか, 1980）; 桜川市 真壁町椎尾（金子・金子, 2015）; 桜川市 真壁町福田, 桜川市 真壁町加波山（金子・金子, 2018）; 下妻市 小貝川畔（大桃・石島, 2003; 平井ほか, 2005）; 岩井町 菅生沼／境町 境（山谷, 1989; 高野・大桃, 2000）; 水海道市（小西, 1948; 蔵田, 1951, 2012b; 高野・大桃, 2000）; 常総市 菅生沼（久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000）; 坂東市 大崎 茨城県自然博物館（坂本ほか, 2021）; 境町（中沢, 1960; 高野・大桃, 2000）; 【鹿行】鉾田市 飯名／行方市 富田, 行方市 四鹿／潮来市 大生（公文・公文, 2010）; 麻生町 新田（山谷, 1989; 高野・大桃, 2000）。

新規：【県北】1 ex., 16. VI. 2017, 大子町 上小川, 西山 明; 1 ex., 15-16. VII. 2017, 大子町 八溝山（ベイトトラップ）, 西山 明; 【県央】1 ex., 9. VII. 2015, 笠間市 臼木 三峰山, 西山 明; 【県西】2 exs., 23. VI. 2022, 筑西市 川島 鬼怒川（ベイトトラップ）, 西山 明; 2 exs., 23. IX. 2022, 結城市 久保田 鬼怒川（ベイトトラップ）, 西山 明; 2 exs., 19-23. VI. 2019, 結城市 久保田 鬼怒川（ベイトトラップ）, 西山 明; 5 exs., 23. VI. 2022, 坂東市 菅生沼（ベイトトラップ）, 西山 明; 1 ex., 8. V. 2017, 五霞町 山王利根川, 西山 明; 【鹿行】4 exs., 10. I. 2008, 鉾田市 塔ヶ崎, 西山 明。

本亜種は本州中部（関東地方, 中部地方）, 能登島（石川県）, 伊豆大島（東京都）, 猿島・城ヶ島（神奈川県）に分布する。カタツムリ類を捕食し, 越冬は土中や朽木中でおこなう。低地では河川敷の朽木中でよく越冬しており, とくに集団で見られる。

6. セアカオサムシ

Carabus (Hemicarabus) tuberculosus Dejean, 1829

既報：茨城県（日置, 1973d; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000）; 【県北】北茨城市 和尚山（山谷, 1989; 高野・大桃, 2000）; 日立市（山崎, 1958; 高野・大桃, 2000）; 【県央】那珂市 那珂町戸（綿引, 2020d）; 岩間町 愛宕山（大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000）; 水戸市 赤塚（山谷, 1989; 高野・大桃, 2000）; 水戸市 森林公園（日置・日置, 1996; 高野・大桃, 2000）; 水戸市 田野町（笠原・西山, 1990; 日置,

1997b, 2000; 高野・大桃, 2000); 水戸市 堀町 (日置, 1997b; 高野・大桃, 2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000); 土浦市 宍塚 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 取手市 (吉武ほか, 2011); 取手市 利根川 (吉松ほか, 2018); 【県西】真壁町 筑波山 真壁口 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 明野町 倉持, 明野町 寺上野/総和町 高館/境町 (山谷, 1989; 高野・大桃, 2000); 水海道市 (蔵田, 1951, 2012b; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】鉾田市 青柳, 鉾田市 下富田, 鉾田市 舟木南野 (公文・公文, 2010; 大桃・高野, 2011); 鉾田市 下富田 (公文・公文, 2015).

新規: 【県南】1 ex., 20. IX. 2003, つくば市 遠東, 西山 明; 1 ex., 30. VI. 2017, 稲敷市 浮島, 西山 明.

平地から山地にかけて河川敷の草地や疎林などに生息する. 1980年代に多数が採集された水戸市の産地では, 主に水田や畑地などに接する比較的明るい雑木林やスギ林でベイトトラップにより採集された. 今ではその大半が伐採されて宅地になり, トラップを設置する場所もない.

7. コクロナガオサムシ東北地方南部亜種

Carabus (Leptocarabus) arboreus parexilis Nakane, 1961

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (山谷, 1989; 笠原・西山, 1990; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 茨城の土壤動物調査会, 2007); 大子町 蛇穴新田/北茨城市 華川町花園山, 北茨城市 納戸, 北茨城市 山ノ神/御前山村 井殿山 (山谷, 1989; 高野・大桃, 2000); 大子町 初原/常陸太田市 西金砂山/常陸大宮市 鷲子山 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 里美村 里見牧場/北茨城市 花園溪谷, 北茨城市 関本町定波/美和村 鷲子, 緒川村 入本郷 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (山谷, 1989; 公文・公文, 2008); 北茨城市 関本町亀谷地周辺/高萩市 中戸川土岳/日立市 小木津町, 日立市 田尻町 (茨城の土壤動物調査会, 2004); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 御前山村 御前山 (西川, 1960; 松本, 1973; 山谷, 1989); 日立市 (西川, 1970; 山谷, 1989; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 赤沢皇都 御前山/笠間市 吾国山 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 岩間町 愛宕山 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); 水戸市 田野町, 水戸市 台渡里, 水戸市 大塚町 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 美野里町 寺崎 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 高浜 (西川, 1970; 山谷, 1989; 高野・大桃, 2000); 八郷町 吉良山, 八郷町 加波山, 石岡市 高浜/霞ヶ浦町 戸崎/牛久市 上坪/阿見町 君島, 阿見町 下吉原/美浦村 木原, 美浦村 布佐/取手市 取手 (山谷, 1989; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山 (西川, 1970; 山谷, 1989; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 上ノ室/土浦市 宍塚 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山南斜面 (茨城の淡水動

物研究会, 1998); 土浦市 宍塚 (内田・湯本, 2010); 土浦市 神立, 土浦市 右廻 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】鉾田市 安房, 鉾田市 白塚/行方市 富田, 行方市 両宿 (公文・公文, 2010); 潮来町 大生 (大桃, 1987b); 麻生町 新田/神栖町 石神 (山谷, 1989; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県北】2 exs., 15-16. VII. 2017: 15 exs., 15-16. VIII. 2017: 9 exs., 23-24. VII. 2023, 大子町 八溝山, 西山 明 (ベイトトラップ); 1 ex., 23-24. VII. 2023, 里美村 岡見 (ベイトトラップ), 西山 明; 1 ex., 12. VII. 2018, 北茨城市 関本町定波, 西山 明; 【県西】2 exs., 8-9. VII. 2017, 桜川市 加波山 (ベイトトラップ), 西山 明; 1 ex., 8-9. VII. 2017, 桜川市 燕山 (ベイトトラップ), 西山 明; 1 ex., 8-9. VII. 2017, 桜川市 足尾山 (ベイトトラップ), 西山 明.

本県産は他地域とくらべ比較的大型で低地では特に大型になり, 一見してクロナガオサムシ *C. (L.) procerulus* Chaudoir に似るため, 同定には注意が必要である.

8. ホソヒメクロオサムシ八溝山亜種 *Carabus*

(*Leptocarabus*) *harmandi kojii* (Imura et Mizusawa, 2002)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 井村・水沢, 2002; 高野・大桃, 2005; 茨城の土壤動物調査会, 2007).

分布域の狭い亜種で, 八溝山上部の福島県側と茨城県側でのみ確認されている. 少ないながらも追加で採集されているが, 正式な報告はない. 阿武隈高地亜種 *ssp. syui* (Imura et Mizusawa) に近いとされるが前胸背板はより細く交尾器も僅かながら違いがある (井村・水沢, 2013).

9. クロナガオサムシ *Carabus (Leptocarabus) procerulus*

procerulus Chaudoir, 1862

既報: 茨城県 (日置, 1973d; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (山谷, 1989; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山/里美村 岡見/北茨城市 関本町和尚山, 北茨城市 納戸, 北茨城市 山ノ神/日立市, 日立市 多賀 (山谷, 1989; 高野・大桃, 2000); 里美村 里見牧場/北茨城市 華川町花園溪谷, 北茨城市 関本町定波 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町亀谷地周辺 (茨城の土壤動物調査会, 2004); 美和村 下絵沢 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 御前山村 御前山 (山谷, 1989; 高野・大桃, 2000); 【県央】笠間市 福原 (山谷, 1989; 高野・大桃, 2000); 笠間市 吾国山 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 内原町 三軒屋 (今井, 1982; 山谷, 1989; 高野・大桃, 2000); 内原町 (今井ほか, 1985; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波湖 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 水戸市 田野町, 水戸市 全隈, 水戸市 大塚町 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 寺崎 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 高浜 (西

川, 1970; 山谷, 1989; 高野・大桃, 2000); 八郷町 吉良山, 八郷町 加波山/霞ヶ浦町 戸崎/つくば市 筑波山, つくば市 真瀬原新田/谷和原町 小絹/牛久市 小坂, 牛久市 中泉/阿見町 君島, 阿見町 吉原/美浦村 木原, 美浦村 布佐 (山谷, 1989; 高野・大桃, 2000); つくば市 西岡, つくば市 倉掛 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 穴塚 (内田・湯本, 2010); 龍ヶ崎 蛇沼 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 戸頭 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (蔵田, 2012a); 【県西】桜川市 大和村 雨引観音 (金子・金子, 2018); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 岩井町 菅生沼 (山谷, 1989); 水海道市 高野 (蔵田, 1948; 高野・大桃, 2000); 常総市 菅生沼 (石島, 1996; 久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 水海道市 (蔵田, 1951, 2012b; 高野・大桃, 2000); 境町 (中沢, 1960; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】鉾田市 青柳 (公文・公文, 2010); 麻生町 新田 (山谷, 1989; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県西】1 ex., 8-9. VII. 2017, 桜川市 足尾山 (ベイトトラップ), 西山 明; 2 exs., 23. VI. 2022, 坂東市 菅生沼 (ベイトトラップ), 西山 明.

茨城県には, 本州北端から中国地方の山地帯にかけてほぼ連続的に見られる基亜種が分布する.

10. クロオサムシ

Carabus (Ohomopterus) albrechti Morawitz, 1862

- ・クロオサムシ関東地方北西部亜種 (エサキオサムシ) *Carabus (Ohomopterus) albrechti esakianus* (Nakane, 1961)
- ・クロオサムシ関東地方北東部亜種 (ツクバクロオサムシ) *Carabus (Ohomopterus) albrechti tsukubanus* Takami et Ishikawa, 1997

既報: 茨城県 (日置, 1973d; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 男体山 (松本, 1973; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山 (市川, 2003e; 高野・大桃, 2005; 茨城の土壤動物調査会, 2007); 大子町 初原/常陸太田市 西金砂山, 常陸太田市 下大門町/常陸大宮市 鷺子山 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 里美村 里見牧場 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 華川町花園山 (安藤, 1975; 山谷, 1989; 高野・大桃, 2000) 北茨城市 和尚山, 北茨城市 納戸 (山谷, 1989; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町亀谷地周辺/高萩市 中戸川 土岳/日立市 小木津町, 日立市 田尻町 (茨城の土壤動物調査会, 2004); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 高萩市 横根山 (公文保幸, 2017b); 美和村 鷺子, 緒川村 入本郷 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 御前山村 (川島, 1973e; 西川, 1960; 高野・大桃, 2000); 【県央】七会村 小勝, 桂村 赤沢皇都 御前山/岩間町 難台山, 笠間市 吾国山 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 岩間町 愛宕山 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); 笠間市 福原 (山谷, 1989; 高野・大桃, 2000); 内

原町 三軒屋 (今井, 1982; 山谷, 1989; 高野・大桃, 2000); 水戸市 台渡里, 水戸市 笠原町, 水戸市 田野町, 水戸市 大塚町 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 羽刈 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 (松本, 1973; 高野・大桃, 2000); 八郷町 吉良山, 八郷町 加波山, 八郷町 白砂山/つくば市 筑波山 (石川, 1960; 西川, 1960; 小宮, 1970; 山谷, 1989; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 石岡市 吉生, 石岡市 道祖神峠, 石岡市 難台山 (金子・金子, 2018); 新治村 永井 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山南斜面 (茨城の淡水動物研究会, 1998); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山自然観察路 (大桃ほか, 2014); 新治村 朝日峠/つくば市 臼井 (久松・西野, 2003; 金子・金子, 2015); 【県西】桜川市 真壁町鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 金子・金子, 2015); 桜川市 雨引観音 (金子・金子, 2018); 水海道市 (蔵田, 1951, 2012b; 高野・大桃, 2000); 真壁町 筑波山真壁口 (大桃, 1987b; 平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 【鹿行】鉾田市 縦山, 鉾田市 安房, 鉾田市 塔ヶ崎, 鉾田市 当間, 鉾田市 鹿田, 鉾田市 舟木南野, 鉾田市 下富田, 鉾田市 白塚, 鉾田市 串挽, 鉾田市 徳宿 城跡/行方市 長野江 (公文・公文, 2010).

新規: 【県北】1 ex., 15-16. VII. 2017: 4 exs., 23-24. VII. 2023, 大子町 八溝山 (ベイトトラップ), 西山 明; 2 exs., 23-24. VII. 2023, 大子町 畑 古錆沢 (ベイトトラップ), 西山 明; 1 ex., 22. VII. 2023 (灯火採集): 6 exs., 23-24. VII. 2023 (ベイトトラップ), 里美村 岡見, 西山 明; 2 exs., 25-26. V. 2018, 北茨城市 関本町定波 (ベイトトラップ), 西山 明; 1 ex., 7. VII. 2018, 高萩市 大能, 西山 明; 【県央】1 ex., 9. VII. 2015, 笠間市 臼木 三峰山, 西山 明; 【県西】1 ex., 8-9. VII. 2017, 桜川市 加波山 (ベイトトラップ), 西山 明; 1 ex., 8-9. VII. 2017, 桜川市 燕山 (ベイトトラップ), 西山 明; 1 ex., 8-9. VII. 2017, 桜川市 足尾山 (ベイトトラップ), 西山 明.

茨城県のクロオサムシは, 関東地方北東部亜種 *ssp. tsukubanus* Takami et Ishikawa と関東地方北西部亜種 *ssp. esakianus* (Nakane) の2亜種が分布するが, それぞれの亜種の境界 (移行帯) はよくわかっていない. 井村・水沢 (2013) によると, *ssp. tsukubanus* (タイプロカリティは筑波山) は関東地方北部山地から福島県のほぼ全域 (筑波山, 八溝山, 阿武隈高地を含む) に分布するが, それより東南の地域には *ssp. esakianus* が分布することになるのだろうか. ちなみに, 千葉県の中西部には *ssp. esakianus* が分布する.

11. アオオサムシ

Carabus (Ohomopterus) insulicola Chaudoir, 1869

- ・アオオサムシ関東平野多摩川以北亜種 (カントウアオオサムシ) *Carabus (Ohomopterus) insulicola kantoensis* Ishikawa et Ujiie, 2000

- ・アオオサムシ東北地方亜種 (キタアオオサムシ) *Carabus (Ohomopterus) insulicola kita* Ishikawa et Ujiie, 2000

既報：茨城県 (日置, 1973d; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (山谷, 1989; 高野・大桃, 2000; 松本ほか, 2004; 茨城の土壤動物調査会, 2007); 大子町 初原/常陸太田市 西金砂山/常陸大宮市 鷺子山 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 里美村 里見牧場, 水府村/美和村 鷺子, 緒川村 入本郷, 大宮町/御前山村 御前山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 華川町花園山 (安藤, 1975; 山谷, 1989); 北茨城市 関本町亀谷地周辺/高萩市 中戸川 土岳/日立市 小木津町, 日立市 田尻町 (茨城の土壤動物調査会, 2004); 日立市 多賀 (山谷, 1989; 高野・大桃, 2000); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 常陸大宮市 野中町 (井上, 2021d); 日立市 (西川, 1970; 山谷, 1989; 高野・大桃, 2000); 【県央】常北町, 七会村/笠間市, 友部町/水戸市 三の丸, 水戸市 台渡里, 水戸市 田野町, 内原町/勝田市 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 桂村 赤沢皇都 御前山/笠間市 佐白山, 笠間市 吾国山 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 笠間市 福原, 笠間市 枕 (山谷, 1989; 高野・大桃, 2000); 岩間町 愛宕山 (大桃, 2022); 水戸市 (小西, 1948; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 水戸市 田野町, 水戸市 森林公園 (日置, 1997; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 堅倉 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 吉良山/霞ヶ浦町 戸崎/つくば市 真瀬原新田, つくば市 田中/土浦市 荒川沖/谷和原村 小絹/牛久市 上坪/阿見町 上条, 阿見町 君島, 阿見町 下吉原, 阿見町 阿弥井/美浦村 木原, 美浦村 郷中, 美浦村 布佐/取手市 取手/守谷町 大木 (山谷, 1989; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山 (石川, 1960; 西川, 1960; 茨城県教委, 1969; 奥村, 1970; 山谷, 1989; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 倉掛 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 沼崎 (荻沼, 1982; 山谷, 1989; 高野・大桃, 2000); 谷田部町/龍ヶ崎市 蛇沼/取手市 戸頭, 取手市 利根川 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山南斜面 (茨城の淡水動物研究会, 1998; 大桃・久松, 2011); つくば市 臼井 (久松・西野, 2003); つくば市 千現, つくば市 桜橋, つくば市 吾妻, つくば市 柴崎, つくば市 倉掛, つくば市 手代木 (金子・金子, 2018); 土浦市 宍塚 (内田・湯本, 2010); 土浦市 宍塚大池 (金子・金子, 2015b); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 阿見町 実穀 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); 取手市 (吉武ほか, 2011); 取手市 利根川 (吉松ほか, 2018); 【県西】岩瀬町 下泉/岩井町 飯島 (山谷, 1989; 高野・

大桃, 2000); 岩瀬町/明野町 倉持/古河市/八千代町 佐野/水海道市 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 真壁町 筑波山真壁口 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 下妻市 小貝川畔 (大桃・石島, 2003; 平井ほか, 2005); 水海道市 (蔵田, 1951a, 2012b; 高野・大桃, 2000); 常総市 菅生沼 (久松・鈴木, 1998; 石島, 1996); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021) 【鹿行】鉾田市 塔ヶ崎, 鉾田市 柏熊新田, 鉾田市 上幡木, 鉾田市 青柳, 鉾田市 秋山, 鉾田市 大和田, 鉾田市 下富田, 鉾田市 安房/行方市 富田, 行方市 小幡, 行方市 蔵川, 行方市 次木/潮来市 大生, 潮来市 釜谷中池 (公文・公文, 2010); 麻生町 新田/神栖町 石神 (山谷, 1989; 高野・大桃, 2000).

新規：【県北】1 ex., 16. VI. 2017, 大子町 上小川, 西山 明; 【県央】1 ex., 9. VII. 2015, 笠間市 臼木 三峰山, 西山 明; 【県西】2 exs., 23. VI. 2022, 筑西市 女方 (ペイトラップ), 西山 明; 7 exs., 23. VI. 2022, 坂東市 菅生沼 (ペイトラップ), 西山 明; 【鹿行】5 exs., 10. I. 2008: 1 ex., 30. VI. 2017, 鉾田市 塔ヶ崎, 西山 明.

茨城県には、関東平野多摩川以北亜種 *ssp. kantoensis* Ishikawa et Ujiie と東北地方北西部亜種 *ssp. kita* Ishikawa et Ujiie の2亜種が分布する。前種と同様に境界 (移行帯) はよくわかっていない。井村・水沢 (2013) によると, *ssp. kantoensis* は関東平野 (多摩川以北) に分布し, *ssp. kita* は東北地方のほぼ全域と関東地方北部, 新潟県北部に分布する。本県では北部が *ssp. kita* でそれ以外は *ssp. kantoensis* ということになる。最近になって蔵田・公文 (2023) により, 県内のアオオサムシについて亜種の検討が行われ, 交尾器の形態的特徴から大子町 浅川産は *ssp. kita*, 古河市東諸川産は *ssp. kantoensis* とされた。

ハンミョウモドキ亜科 Subfamily Elaphrinae

日本から1属6種が知られ, そのうち2種が茨城県内から記録された。北方に多いグループで, 寒冷地に生息する種が多い。主に水辺の湿地に生息する。

1. コハンミョウモドキ

Elaphrus (Elaphroterus) punctatus Motschulsky, 1844

既報：【県央】小美玉市 堅倉 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】桜川村 浮島 (高野・大桃, 2008); 稲敷市 浮島 霞ヶ浦畔 (高野・大桃, 2008); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 取手市 利根川 (吉松ほか, 2018); 【県西】桜川市 真壁町 福田 (金子・金子, 2015, 2018); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005; 高野・大桃, 2005); 水海道市 菅生沼 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); 水海道市 (蔵田, 1951, 2012b).

偶然見つかることが多く狙いづらい。主に低湿地の濡れ地に生息するが、果樹園の地面のような乾燥気味の裸地～半裸地にも見られることがある。

2. ワタラセハンミョウモドキ

Elaphrus (Neolaphrus) sugai Nakane, 1987

既報：【県西】常総市 菅生沼（上野, 1953; 高野・大桃, 2000; 蔵田, 2012b); 渡良瀬湿原(Ibaraki) (吉松ほか, 2018).

農業環境変動研究センター所蔵の田中和夫博士コレクション目録 (吉松ほか, 2018) のなかで, “1 ex., Ibaraki, Watarase Marsh 5 V 1974 ~ 12 V 1974, S. Shimizu leg.”の記録がある。これにより, 本県での産地は菅生沼 (1952 年に蔵田駿一氏により採集された) および渡良瀬湿地 (渡良瀬遊水地の茨城県側) となる。なお蔵田 (1951) により報告された *Elaphrus* sp. も本種とみなされてきたが, 蔵田 (2012b) のなかで, 実はコハンミョウモドキであったという後日談が紹介された。本種は「茨城県における絶滅のおそれのある野生生物 動物編」(茨城県環境政策課, 2016) では, 絶滅危惧 IA 類に指定されている。

カワラゴミムシ亜科 Subfamily Omophroninae

日本から 1 属 1 種のみが知られ, 茨城県内からも記録されている。

1. カワラゴミムシ

Omophron (Omophron) aequale aequale Morawitz, 1863

既報：【県北】太子町 上小川 奥久慈橋 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 御前山大橋 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波湖 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県西】水海道市 (蔵田, 1951; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】鹿嶋市 角折 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000).

新規：【県西】3 exs., 24. VI. 2018, 筑西市 女方 鬼怒川 (灯火採集), 西山 明。

海浜から山間溪流にかけての水辺砂地に見られる。夜行性で, 日中は砂地の中に潜っており, 注意深く観察すると砂地に小さな潜入孔が発見できる。また河川に架かった橋やダム湖などの灯火によく飛来する。

ヒョウタンゴミムシ亜科 Subfamily Scaritinae

日本から 6 属 35 種 (旧セスジムシ科 6 属 10 種は含まない) が知られ, そのうち 16 種が茨城県内から記録された。セスジムシ科 Rhysodidae は新分類体系では本亜科に含まれるが, 執筆担当が別になるため便宜的に別の科として扱った。

1. ツヤヒメヒョウタンゴミムシ

Clivina schillhammeri Balkenohl, 2021

既報：【県央】美野里町 柴高 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018).

Balkenohl (2021) はアジア地域の *C. castanea* 種群の研究のなかで, 日本産の *C. castanea* Westwood とされてきた種を上記の学名で新種とした。本論文によると, 本種はアジア地域に広域に分布し, 日本, ラオス, 韓国, 台湾, ホンコン, 中国, ベトナム, ミャンマー, タイ, ラオス, カンボジア, インド, 北マレーシアの記録がある。日本産では, 大分県, 愛媛県, 兵庫県, 栃木県の標本が利用されている。

2. クロヒメヒョウタンゴミムシ

Clivina lewisi Andrewes, 1927

既報：【県央】水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 【県南】取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1992; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (吉松ほか, 2018).

低地の河川敷や耕作地周辺に生息し, 灯火に飛来することがある。

3. コヒメヒョウタンゴミムシ

Clivina vulgiva Boheman, 1858

既報：【県央】大洗町 那珂川河口 (笠原・西山, 1990); 【県南】つくば市 Yukari Quercus w. (吉松ほか, 2018); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 笠原・西山, 1990); 取手市 利根川 (笠原, 1983); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983); 古河市 (笠原・西山, 1990); 常総市 小貝川 (蔵田, 1951, 2012b); 常総市 豊田 (金子・金子, 2018).

新規：【県西】1 ex., 24. VI. 2018, 筑西市 女方 鬼怒川 (灯火採集), 西山 明。

4. チャヒメヒョウタンゴミムシ

Clivina westwoodi Putzeys, 1867

既報：茨城県 (森, 2017); 【県西】水海道市 (蔵田, 1950, 2012b; 高野・大桃, 2000).

全国的にも記録の少ない種で, 茨城県では古い記録が 1 例あるのみ。森 (2017) による「兵庫県のヒョウタンゴミムシ亜科・オサムシモドキ亜科」では, 詳しい地名は不明だが茨城県産の標本写真が使用されている。

5. ヒメヒョウタンゴミムシ

Clivina niponensis Bates, 1873

既報：【県央】常北町 藤井川ダム (市毛, 1988; 高野・大桃, 2000); 内原町 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 美野里町 柴高 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 高浜/土浦市 穴塚/取手市 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2015b); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 笠原・田尾, 1984; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 吉

武ほか, 2011); 取手市 利根川 (吉松ほか, 2018); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005).

新規: 【県南】22 exs., 30. VI. 2017, 稲敷市 浮島, 西山 明. *Clivina* 属のなかでは最も普通の種である. 池沼や河川の泥質の水際には比較的多い.

6. ダイミョウチビヒョウタンゴミムシ

Dyschirius (Dyschiriodes) aeneus ovicollis Putzeys, 1873

既報: 【県央】内原町 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 小美玉市 竹原 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 高浜 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); つくば市 花室 花室川 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 笠原・田尾, 1984; 田尾, 1986b; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 取手市 利根川 (笠原, 1983; 吉松ほか, 2018); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 古河市 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 常総市 小貝川 (蔵田, 1951, 2012b; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】旭村 冷水, 鉾田町 柏熊 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県央】1 ex., 15. VII. 2018, 那珂市 坪, 西山 明; 1 ex., 14. VII. 2018, ひたちなか市 部田野, 西山 明; 【県西】8 exs., 23. X. 2017, 坂東市 菅生沼, 西山 明; 1 ex., 10. VI. 2017, 五霞町 山王 利根川 (灯火採集), 西山 明.

7. ナガチビヒョウタンゴミムシ

Dyschirius (Dyschiriodes) cheloscelis Bates, 1873

既報: 【県央】水戸市 国田大橋 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 【県南】取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (吉松ほか, 2018).

8. アシグロチビヒョウタンゴミムシ

Dyschirius (Dyschiriodes) tristis Stephens, 1827

既報: 【県央】水戸市 (松本, 1973; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市(筑波町) 桜川/取手市 (笠原・西山, 1990; 田尾, 1986b; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 【県西】古河市 渡良瀬遊水池 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000).

9. オオチビヒョウタンゴミムシ

Dyschirius (Dyschiriodes) yezoensis yezoensis Bates, 1883

既報: 【県南】取手市 利根川/守谷市 鬼怒川 (蔵田, 2012a); 【県西】常総市 小貝川 (蔵田, 1951, 2012b; 高野・大桃, 2000).

10. コチビヒョウタンゴミムシ (ヒョウゴチビヒョウタンゴミムシ)

Dyschirius (Eudyschirius) hiogoensis (Bates, 1873)

既報: 【県南】取手市 利根川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000; 吉松ほか, 2018); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000).

ムネアカチビヒョウタンゴミムシ *D. batesi* Andrews が本種のシノニムとなった (Fedorenko, 1996). 森 (2017) によると, 河川水際などの湿った粘土質の場所でみられることが多い. また, 本種は後翅が縮小している個体が見られるため移動力に乏しく, 地理的変異などの研究が必要であろう (森田, 私信).

・ムネアカチビヒョウタンゴミムシ

Dyschirius batesi Andrews, 1906

既報: 【県南】つくば市 上野 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県南】稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000) 古河市 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000).

11. チビヒョウタンゴミムシ

Dyschirius (Eudyschirius) ordinatus Bates, 1873

既報: 【県北】日立市 大甕 久慈浜海岸 (高野・大桃, 2008; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 【県南】つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 土浦市 宋塚大池 (金子・金子, 2015b); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】下妻市 小貝川畔 (大桃・石島, 2007); 常総市 大塚戸町菅生沼 (金子・金子, 2015c); 常総市 豊田, 常総市 石下橋 (金子・金子, 2018).

新規: 【県南】1 ex., 30. VI. 2017, 稲敷市 浮島, 西山 明;

【県西】143 exs., 23. X. 2017, 坂東市 菅生沼, 西山 明.

美野里町竹原 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005) の記録は誤同定のため削除された (小美玉生物の会, 2018).

12. ホソチビヒョウタンゴミムシ

Dyschirius (Paradyschirius) steno Bates, 1873

既報: 【県央】水戸市 岩根町那珂川河川敷 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 【県南】取手市 (吉武ほか, 2011); 取手市 利根川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 【県西】常総市 小貝川 (蔵田, 2012a).

新規: 【県央】1 ex., 15. VII. 2018, 那珂市 坪, 西山 明; 1 ex., 14. VII. 2018, ひたちなか市 部田野, 西山 明.

13. チビヒョウタンゴミムシ属の1種 *Dyschirius* sp.

既報: 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000).

笠原 (1983) の記録は, 洪水時に渡良瀬川で堤防に漂着した塵芥中から採集された.

14. ホソヒョウタンゴミムシ

***Scarites (Parallelomorphus) acutidens* Chaudoir, 1855**

既報：【県北】日立市 (山崎, 1958; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 (松本, 1973; 高野・大桃, 2000); 【県南】取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (吉松ほか, 2018); 【鹿行】銚田市 大竹 (公文・公文, 2010).

河川敷や耕作地などの草地に見られる。夜行性で、日中は土中に潜み、夜間は徘徊して小昆虫やクモ類などを捕食する。近似のナガヒョウタンゴミムシ *S. terricola pacificus* Bates より少ない。

15. ヒョウタンゴミムシ***Scarites (Parallelomorphus) aterrimus* Morawitz, 1863**

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県央】東海村 豊岡 久慈川 (市毛, 1988; 高野・大桃, 2000); 東海村 村松海岸 (荻沼, 1982; 市毛, 1988; 高野・大桃, 2000); ひたちなか市 阿字ヶ浦 (松本, 1973; 高野・大桃, 2000); ひたちなか市 水戸射爆場跡 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】旭村 冷水, 銚田町 柏熊 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 銚田市 大竹 (公文・公文, 2010); 鹿嶋市 明石海岸 (金子・金子, 2018).

新規：【県北】3 exs., 20. V. 2017, 日立市 大みか町 おおみか海岸, 西山 明.

海浜性で、日中は砂浜の漂着物の下や砂中に潜み、夜間は徘徊してハサミムシなどの昆虫やダンゴムシなどの甲殻類を捕食する。

16. ナガヒョウタンゴミムシ***Scarites (Parallelomorphus) terricola pacificus* Bates, 1873**

既報：【県央】常北町 藤井川ダム (市毛, 1988; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (松本, 1973; 高野・大桃, 2000); 水戸市 見川 (荻沼, 1981; 市毛, 1988; 高野・大桃, 2000); 水戸市 国田大橋, 水戸市 緒川ダム (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 美野里町 寺崎 (美野里生物の会, 2005); 小美玉市 張星 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】新治村 田土部／つくば市 上ノ室, つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 牛久市 結東町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 阿見町 荒川沖, 阿見町 実穀 (大桃, 1987b; 市毛, 1988; 高野・大桃, 2000); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 山崎・笠原, 1983; 高野・大桃, 2000; 蔵田, 2012a); 【県西】下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 常総市 鬼怒川 (蔵田, 1951, 2012b; 高野・大桃, 2000); 常総市 菅生沼 (石島, 1996; 高野・大桃, 2000); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規：【県央】1 ex., 15. III. 2018, 笠間市 稲田, 大桃定洋. 草地や耕作地などに見られ、日中は土中の巣穴に潜み、夜間はダンゴムシ類やヤスデ類などを捕食する。

オサムシモドキ亜科 Subfamily Broscinae

日本から4属4種が知られ、そのうち2種が茨城県内から記録された。ミヤマヒサゴミムシ *Broscosoma doenitzi* (Harold) が記録されていないが、原生林で探せば追加されるだろう。

1. オサムシモドキ *Craspedonotus tibialis* Schaum, 1863

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】

日立市 (山崎, 1958; 高野・大桃, 2000); 【県央】東海村 村松 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); ひたちなか市 阿字ヶ浦 (谷野, 2006c); 【県南】取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (吉松ほか, 2018); 【県西】常総市 鬼怒川 (蔵田, 1951, 2012b; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】旭村 滝浜海岸 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 銚田市 大竹 (公文・公文, 2010); 鹿嶋市 角折 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000).

新規：【県西】1 ex., 19-23. VI. 2019, 筑西市 下川島 鬼怒川 (ベイトトラップ), 西山 明.

砂地に生息する種で、主に海浜部や中流河川の砂礫地に見られる。夜行性で、日中は砂中や流木の下などに潜んでいる。砂地や砂礫地に設置したベイトトラップに多数入ることがある。

2. ムラサキスジアシゴミムシ***Eobrosca lutshniki* (Roubal, 1928)**

既報：【県北】大子町 八溝山 (笠原・西山, 1990; 大川, 1990; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000).

新規：【県北】5 exs., 15. VII. 2017, 大子町 八溝山 (灯火採集), 西山 明; 5 exs., 13. VII. 2018: 1 ex., 23. VIII. 2020: 3 exs., 23. VII. 2023, 大子町 八溝山 (灯火採集), 西山 明; 1 ex., 22. VII. 2023: 1 ex., 22. VII. 2023 (灯火採集), 里美村 岡見, 西山 明.

山地性で樹林内の溪畔の石下などに見られるが少ない。灯火採集での確認が多い。

チビゴミムシ亜科 Subfamily Trechinae

日本から42属609種34亜種が知られ、そのうち57種が茨城県内から記録された。本県ではミズギワゴミムシ類が大半を占め、その他ではメクラチビゴミムシ類、ホソチビゴミムシ類などが含まれる。

1. メダカチビカワゴミムシ***Asaphidion semilucidum* (Motschulsky, 1862)**

既報：【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1986, 1988; 大川, 1990; 笠原・西山, 1990; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 華川町花園山 (安藤, 1975; 高野・大桃, 2000); 【県央】笠間市 古親田 (金子・金子, 2018); 岩間町 難台山山頂 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 水戸市 八幡町／ひたちなか市 十三奉行／大洗町 那珂川河口, 大洗町 (笠原・西山, 1990; 高

野・大桃, 2000); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 八郷町 難台山, 石岡市 八郷町 山根/新治村 本郷/つくば市 倉掛, つくば市 洞下 (金子・金子, 2018); つくば市 上大角豆/土浦市 土浦一高校内 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃ほか, 2014); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000; 蔵田, 2012a; 吉松ほか, 2018); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 真壁町 筑波ユースホテル~ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 筑波高原キャンプ場 (大桃・石島, 2005); 筑波山/桜川市 真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015); 桜川市 大和村 雨引観音 (金子・金子, 2018); 古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 水海道市 (蔵田, 1951, 2012b; 高野・大桃, 2000); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】銚田市 鳥栖 (公文・公文, 2010).

新規: 【県北】1 ex., 15. VII. 2017, 大子町 八溝山 (灯火採集), 西山 明; 【県西】1 ex., 9. VII. 2017, 桜川市 燕山, 西山 明; 4 exs., 10. VI. 2017, 五霞町 山王 利根川 (灯火採集), 西山 明.

大径木の幹を這っているものや樹皮下, 朽木などで見られる. 冬期にはケヤキの樹皮下でよく越冬している.

2. オオフタモンミズギワゴミムシ

Bembidion (Asioperiphys) bandotaro Morita, 1991

既報: 【県南】取手市 利根川 (Morita, 1991; 吉松ほか, 2018).

従来ツマキミズギワゴミムシ *B. semilunium* Netolitzky とされていたものの中から本種が見いだされ, Morita (1991) により新種として記載された. タイプロカリティは取手市 利根川である. フタモンミズギワゴミムシ *B. semilunium* Netolitzky に似るが, やや大きく, 上翅先端付近の斑紋も大きくはっきりしている.

3. フタモンミズギワゴミムシ *Bembidion (Asioperiphys) semilunium semilunium* Netolitzky, 1914

既報: 【県南】取手市 (吉武ほか, 2011).

新規: 【県北】5 exs., 20. V. 2017, 常陸大宮市 下小瀬 西小屋の滝, 大桃定洋・西山 明.

従来ツマキミズギワゴミムシ *B. semilunium* Netolitzky とされていたものが前種および本種の2種に分かれた. さらにニセツマキミズギワゴミムシ *B. yanoi* Jedlička とされたものが本種と同一種とされた.

・ツマキミズギワゴミムシ

Bembidion (Asioperiphys) semilunium Netolitzky, 1914

既報: 【県央】水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 美野里町 竹原 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 高浜 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); つくば市 竹園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982, 1983; 山崎・笠原, 1983; 笠原・田尾, 1984; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 蔵田, 2012a); 取手市 利根川 (吉松ほか, 2018); 守谷市 鬼怒川 (蔵田, 2012a); 【県西】古河市 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 水海道市 (蔵田, 1951, 2012b; 高野・大桃, 2000).

・ニセツマキミズギワゴミムシ

Bembidion (Asioperiphys) yanoi Jedlička, 1951

既報: 【県北】北茨城市 上小川/十王町 小貝浜 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県央】岩間町 上郷 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町 (市毛, 1986, 1988; 高野・大桃, 2000); 【県南】石岡市 高浜/取手市 利根川 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】旭村 冷水 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000).

4. ハマベミズギワゴミムシ本土亜種

Bembidion (Asioperiphys) collutum semilutium Bates, 1883

既報: 【県央】茨城町 海老沢 潤沼/大洗町 神山町潤沼 (谷野, 2006a).

新規: 【県央】5 exs., 16. VII. 2019, 茨城町 中石崎 潤沼, 西山 明; 【鹿行】1 ex., 30. VI. 2017, 神栖市 川尻 利根川, 西山 明.

汽水域や干潟のヨシ原に見られる. 本県の記録は少ないが, 潤沼や利根川下流部の汽水域のヨシ原には広く生息していると思われる.

5. ヨツボシケシミズギワゴミムシ

Bembidion (Bembidion) paediscum Bates, 1883

既報: 【県南】取手市/守谷市 (蔵田, 2012; 大桃, 2013a; 大桃・高野, 2014); 【県西】坂東市 菅生沼 (久松・鈴木, 1988; 大桃, 2013a; 大桃・高野, 2014).

国内では, 北海道, 本州に分布する. 北海道での記録は多いが, 本州の記録は極めて少ない. 標本を見直す必要がある.

6. ヒョウゴミズギワゴミムシ

Bembidion (Blepharoplastaphus) hiogoense Bates, 1873

既報: 【県北】大子町 久慈川/水府村 高倉/北茨城市 上小川/御前山村 御前山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 船渡 那珂川 (市毛, 1988; 高野・大桃, 2000); 桂村 赤沢 那珂川/那珂町 下江戸 那珂川/大洗町 那珂川河口 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 【県西】常総市 豊田 (金子・金子, 2018).

新規: 【県西】6 exs., 24. VI. 2018, 筑西市 女方 鬼怒川 (灯火採集), 西山 明.

7. ドウイロミズギワゴミムシ

Bembidion (Bracteon) stenoderum (Bates, 1873)

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 筑波山 (金子・金子, 2015); 【県北】 大子町 池田 久慈川 (市毛, 1988; 高野・大桃, 2000); 大子町 下野宮 久慈川, 大子町 久慈川/北茨城市 上小川 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県央】 桂村 那珂川/水戸市 下飯富 那珂川 (市毛, 1988; 高野・大桃, 2000); 那珂町 下江戸 那珂川 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 小美玉市 高崎 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 取手市 利根川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000; 蔵田, 2012a; 吉武ほか, 2011; 吉松ほか, 2018); 守谷市 鬼怒川 (蔵田, 2012a); 【県西】 水海道市 (蔵田, 1951a; 高野・大桃, 2000); 常総市 大塚戸町菅生沼 (金子・金子, 2015c); 常総市 石下橋 (金子・金子, 2018).

新規：【県西】 1 ex., 24. VI. 2018, 筑西市 女方 鬼怒川 (灯火採集), 西山 明; 2 exs., 23. VI. 2017, 坂東市 長谷 利根川 (灯火採集), 西山 明.

8. アオヘリミズギワゴミムシ

Bembidion (Chlorodum) leucolenum (Bates, 1883)

既報：【県北】 御前山村 御前山 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 【県南】 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 守谷市 鬼怒川 (蔵田, 2012a); 【県西】 水海道市 (蔵田, 1951; 高野・大桃, 2000).

新規：【県北】 1 ex., 13. VII. 2018, 大子町 八溝山 (灯火採集), 西山 明; 1 ex., 17. VI. 2017, 大子町 上小川 滝倉入口, 西山 明; 5 exs., 17. VI. 2017, 大子町 西金 湯沢, 西山 明.

9. ムナビロツヤミズギワゴミムシ

Bembidion (Eurytrachelus) pogonoides Bates, 1883

既報：【県南】 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 笠原・田尾, 1984; 田尾, 1986b; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 取手市 利根川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000; 吉松ほか, 2018); 【県西】 古河市 渡良瀬遊水池 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 常総市 鬼怒川 (蔵田, 2012a).

やや乾燥した草地や湿地の泥土上に見られるが少ない。

10. キバナガミズギワゴミムシ

Bembidion (Desarmatocillenus) yokohamae (Bates, 1883)

既報：【県央】 東海村 豊岡 久慈川 (市毛, 1988; 高野・大桃, 2000).

大きな大あごが特徴的な種で、主に河口部の干潮帯に生息する。満潮時には海中の砂底に潜んで耐えることができ

る。一般に生息箇所での密度は高い。県内では久慈川河口部の記録があるのみだが、干潮時に河口部を中心に探せば記録は増えると思われる。

11. アトモンミズギワゴミムシ *Bembidion**(Notaphocampa) niloticum batesi* Putzeys, 1875

既報：【県北】 大子町 八溝山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県央】 桂村 船渡 那珂川, 常北町 藤井川ダム/水戸市 下飯富 那珂川 (市毛, 1988; 高野・大桃, 2000); 那珂町 下江戸 那珂川/水戸市 千波町, 水戸市 飯富町, 内原町/ひたちなか市 水戸射爆場跡/大洗町 那珂川河口 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】 石岡市 高浜/つくば市 (筑波町) 桜川/土浦市 穴塚/桜川村 柏木 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 新治村 沢辺/つくば市 小田 (金子・金子, 2015); つくば市 上野 (芳賀, 1996); つくば市 小田 宝篋山麓 (大桃ほか, 2014); 土浦市 穴塚 (市毛, 1988; 大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2015b); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 龍ヶ崎市 牛久沼 (谷野, 2002); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 山崎・笠原, 1983; 笠原・田尾, 1984; 田尾, 1986b; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 取手市 利根川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000; 吉松ほか, 2018); 【県西】 岩瀬町 上野沼/坂東市 菅生沼 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 常総市 鬼怒川 (蔵田, 1951, 2012b; 高野・大桃, 2000); 常総市 大塚戸町菅生沼 (金子・金子, 2015c); 常総市 豊田 (金子・金子, 2018); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】 旭村 冷水, 鉾田町 柏熊 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 鉾田市 畑田 (公文・公文, 2011, 2015).

新規：【県北】 1 ex., 21. VII. 2023, 北茨城市 関本町亀谷地, 西山 明; 1 ex., 22. VII. 2020, 高萩市 土岳 (灯火採集), 西山 明; 1 ex., 20. V. 2017, 常陸大宮市 下小瀬 西小屋の滝, 西山 明; 【県央】 1 ex., 15. VII. 2018, 那珂市 坪, 西山 明; 【県南】 2 exs., 30. VI. 2017, 稲敷市 浮島, 西山 明; 1 ex., 1. VII. 2017, 稲敷市 佐原下手, 西山 明; 【県西】 2 exs., 23. VI. 2017, 坂東市 長谷 利根川 (灯火採集), 西山 明; 16 exs., 24. VI. 2018, 坂東市 菅生沼 (灯火採集), 西山 明; 3 exs., 30. V. 2017: 4 exs., 10. VI. 2017: 1 ex., 26. VII. 2017, 五霞町 山王 利根川 (灯火採集), 西山 明; 【鹿行】 1 ex., 30. VI. 2017, 鉾田市 塔ヶ崎, 西山 明.

12. キモンナガミズギワゴミムシ

Bembidion (Ocydromus) scopulinum (Kirby, 1837)

既報：【県北】 大子町 上小川 久慈川 (市毛, 1988; 高野・大桃, 2000); 【県南】 取手市 利根川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000).

新規:【県北】6 exs., 20. V. 2017, 日立市 大みか町 大みか海岸, 大桃定洋.

大みか海岸の記録は, 海岸沿いの岸壁で泥に覆われた濡れた岩肌から採集されたもの. この岩肌では近年新種となったガムシ科 Hydrophilidae のコマルシジミガムシ *Laccobius masataakai* Kamite, Ogata et Hikida やダルマガムシ科 Hydraenidae のニッポンセスジダルマガムシ *Ochthebius nipponensis* Jäch なども採集されている.

13. コホソトビミズギワゴミムシ

Bembidion (Odontium) aeneipes Bates, 1883

既報:【県南】取手市 (吉武ほか, 2011); 取手市 利根川 (吉松ほか, 2018).

上記の2例は, いずれも1950年代に採集されたもので, 近年の記録はない. 河川水辺の湿った砂地に見られ, 日中は活発に飛び回り採りづらい.

14. ホソトビミズギワゴミムシ

Bembidion (Odontium) chloropus Bates, 1883

既報:【県南】取手市 利根大橋 (笠原・田尾, 1984; 高野・大桃, 2000);【鹿行】旭村 冷水, 銚田町 柏熊, 大洋村 汲上/鹿嶋市 角折 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000).

河口部の湿った砂地に生息し, 前種よりも海浜性向が強い. 日中は活発に飛び回り, 局所的に群れる傾向がある.

15. ハネビロミズギワゴミムシ

Bembidion (Odontium) persimile Morawitz, 1862

既報:【県央】水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000);【県南】つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 取手市 大利根橋 (市毛, 1988; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (吉武ほか, 2011); 取手市 利根川 (吉松ほか, 2018);【県西】常総市 鬼怒川 (蔵田, 1951, 2012b; 高野・大桃, 2000).

16. ヒコサンミズギワゴミムシ *Bembidion (Peryphanes) hikosanum* (Habu et S. Uéno, 1955)

= ヒメモンナガミズギワゴミムシ

Bembidion thermoides Nakane, 1963

既報:【県北】大子町 八溝山 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 華川町花園山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000).

17. ミヤマミズギワゴミムシ

Bembidion (Peryphanes) sanatum Bates, 1883

既報:【県北】大子町 八溝山 (大川, 1990; 高野・大桃, 2000).
新規:【県北】4 exs., 15. VII. 2017, 大子町 八溝山 (灯火採集), 西山 明; 4 exs., 24. VII. 2023, 里見村 岡見, 西山 明.

18. アオミズギワゴミムシ

Bembidion (Peryphus) chloreum Bates, 1873

既報:【県南】取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 山崎・笠原, 1983; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 取手市 利根川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000; 吉松ほか, 2018);【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005).

新規:【県西】1 ex., 23. VI. 2017, 坂東市 長谷 利根川 (灯火採集), 西山 明.

19. ウスモンミズギワゴミムシ

Bembidion (Peryphus) cnemidotum (Bates, 1883)

既報:【県北】大子町 下野宮 久慈川 (市毛, 1988; 高野・大桃, 2000); 大子町 久慈川, 大子町 鏡沢/北茨城市 上小川/御前山村 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水府村 上高倉/北茨城市 華川町花園山 (市毛, 1988; 高野・大桃, 2000); 水府村 高倉 (市毛, 1988; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000);【県央】桂村 船渡 那珂川/東海村 豊岡 久慈川 (市毛, 1988; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 七会村 塩子 (市毛, 1988; 高野・大桃, 2000); 那珂町 下江戸/大洗町 那珂川河口 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000);【県南】石岡市 高浜 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); つくば市(筑波町) 桜川 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); つくば市 上野 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 山崎・笠原, 1983; 笠原・田尾, 1984; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 取手市 利根川 (笠原, 1983; Kurosa, 1989; 高野・大桃, 2000; 吉松ほか, 2018);【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 古河市 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 常総市 豊田 (金子・金子, 2018);【鹿行】旭村 冷水, 銚田町 柏熊, 大洋村 汲上/鹿嶋市 角折 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000).

新規:【県北】9 exs., 13. VII. 2018, 大子町 八溝山 (灯火採集), 西山 明; 1 ex., 25-26. V. 2018, 北茨城市 関本町定波 (ベイトトラップ), 西山 明; 1 ex., 16. VII. 2017, 高萩市 中戸川, 西山 明;【県央】1 ex., 15. VII. 2018, 那珂市 坪, 西山 明;【県西】7 exs., 24. VI. 2018, 筑西市 女方 鬼怒川 (灯火採集), 西山 明; 3 exs., 23. VI. 2017, 坂東市 長谷 利根川 (灯火採集), 西山 明.

20. ニッコウミズギワゴミムシ

Bembidion (Peryphus) misellum Harold, 1877

既報:筑波山 (金子・金子, 2015);【県北】大子町 八溝山 (笠原・西山, 1990; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 鏡沢/里美村 三ツ目林道, 里美村 里見牧場, 水府村 高倉 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 里美村 里川 (市毛, 1988; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 華川町花園山 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町亀谷地 (大桃, 1987b; 市毛, 1988; 高野・大桃, 2000);【県南】取手

市 利根川 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県西】桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018); 古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000).

21. ヨツボシミズギワゴミムシ

Bembidion (Peryphus) morawitzi Csiki, 1928

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 上小川／里美村 里川 (市毛, 1988; 高野・大桃, 2000); 大子町 奥久慈橋 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 赤沢 那珂川 (市毛, 1988; 高野・大桃, 2000); 桂村 船渡 那珂川／那珂町 下江戸／水戸市 八幡町／ひたちなか市 十三奉行／大洗町 那珂川河口 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 瓜連町 古徳沼 (大桃, 1987b; 市毛, 1988; 高野・大桃, 2000); 笠間市 古親田 (金子・金子, 2018); 水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 高浜／つくば市 (筑波町) 桜川 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 石岡市 八郷町 難台山／つくば市 柴崎／土浦市 田土部 (金子・金子, 2018); つくば市 竹園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃, 2010; 大桃ほか, 2014); つくば市 小田 宝篋山麓 (大桃ほか, 2014); 筑波山／つくば市 筑波山神社 (金子・金子, 2015); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 阿見町 荒川沖／江戸崎町 羽賀沼 (大桃, 1987b; 市毛, 1988; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 山崎・笠原, 1983; 田尾, 1986b; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 取手市 利根川 (笠原, 1983; 蔵田, 2012a; 高野・大桃, 2000; 吉松ほか, 2018); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町中村橋 (金子・金子, 2018); 古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 常総市 鬼怒川 (蔵田, 1951, 2012b; 高野・大桃, 2000); 常総市 大塚戸町菅生沼 (金子・金子, 2015c); 坂東市 菅生沼 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】旭村 冷水, 鉾田町 柏熊, 大洋村 汲上／鹿嶋市 角折 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000).

新規：【県央】1 ex., 15. VII. 2018, 那珂市 坪, 西山 明; 1 ex., 14. VII. 2018, ひたちなか市 部田野, 西山 明; 1 ex., 16. VII. 2019, 茨城町 中石崎 潤沼, 西山 明; 【県西】3 exs., 23. VI. 2017, 坂東市 長谷 利根川 (灯火採集), 西山 明; 18 exs., 9. VI. 2017, 坂東市 菅生沼, 西山 明; 1 ex., 30. V. 2017: 4 exs., 10. VI. 2017, 五霞町 山王 利根川 (灯火採集), 西山 明.

22. ヒラタアオミズギワゴミムシ *Bembidion* (subgenus ?) *pseudolucillum* Netolitzky, 1938

既報：【県北】大子町 八溝山, 大子町 花瓶山, 大子町 鏡沢／里美村 里見牧場／北茨城市 関本町定波, 北茨城市 華川町花園山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 華川町花園溪谷 (市毛, 1988; 高野・大桃, 2000);

【県央】桂村 御前山 (市毛, 1988; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波湖 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000).

新規：【県北】1 ex., 17. VI. 2017, 大子町 上小川 滝倉入口, 西山 明; 1 ex., 17. VI. 2017, 大子町 西金 湯沢, 西山 明.

山麓部の砂礫質の河原に見られる. 水戸市千波湖の記録は環境から考えて誤同定の可能性が高い.

23. ハコネミズギワゴミムシ

Bembidion (Plataphus) lucillum lucillum Bates, 1883

既報：【県北】大子町 池田 久慈川, 大子町 頃藤 定本, 北茨城市 上小川 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水府村 牛込 山田川／北茨城市 華川町花園溪谷 (市毛, 1988; 高野・大桃, 2000); 【県央】常北町 藤井川ダム, 七会村 塩子 (市毛, 1988; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000).

新規：【県北】6 exs., 20. V. 2017, 常陸大宮市 下小瀬 西小屋の滝, 西山 明.

山間の礫質の河原に多い.

24. オオヨツアナミズギワゴミムシ

Bembidion (Plataphus) nuncaestimatum Netolitzky, 1939

既報：【県南】守谷市 鬼怒川 (蔵田, 2012a; 大桃, 2013a; 大桃・高野, 2014).

25. ヒメスジミズギワゴミムシ

Bembidion (Plataphus) pliculatum Bates, 1883

既報：【県北】大子町 池田 久慈川 (市毛, 1988; 高野・大桃, 2000); 大子町 久慈川／北茨城市 上小川 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000).

26. ウミミズギワゴミムシ

Bembidion (Sakagutia) umi Sasakawa, 2007

既報：【県央】大洗町 大洗海岸 (田尾, 1982; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 大洗町 那珂川河口, 大洗町 大洗海岸 (市毛, 1988; 高野・大桃, 2000).

Sasakawa (2007) により *Sakagutia* 属から *Bembidion* 属に移され, 種小名がホモニムになることから *B. marina* Uéno が *B. umi* Sasakawa に変更された. 茨城県内では, 大洗海岸で2例の報告があるのみ. 田尾 (1982) の報告では, 波打ち際より数メートル離れた砂浜上の石や流木, 木片等の下から採集され, いずれも岩礁地帯の砂地に限られた. ほか

の地域では、礫の浜に見られることが多い。晴天時にはよく飛ぶ。

27. アトキミズギワゴミムシ

Bembidion (Terminophanes) consummatum Bates, 1873

既報：【県央】那珂町 下江戸 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (松本, 1874; 高野・大桃, 2000); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 常総市 大塚戸町 菅生沼 (金子・金子, 2015c); 常総市 豊田 (金子・金子, 2018)。

28. マダラケシミズギワゴミムシ

Bembidion (Trepanes) articulatum (Panzer, 1796)

既報：【県央】那珂町 下江戸 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000)。

北方系の種で、シベリア、小アジア、ヨーロッパなど広域に分布する。泥質の水辺湿地に生息するが国内では北海道以外の記録は少ない。関東では渡良瀬遊水地が知られていたが、近年の記録はない。茨城県でも1986年に那珂町下江戸那珂川で5個体が採集されて以降は記録がない。温暖化の影響もあるのか、北方系種や寒冷地依存型の種が衰退している印象がある。

29. マルミズギワゴミムシ

Bembidion (Trichoplataphus) eurygonum Bates, 1883

既報：【県北】大子町 上小川、大子町 池田 久慈川 (市毛, 1988; 高野・大桃, 2000); 大子町 久慈川／御前山村 御前山大橋 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県央】那珂町 下江戸 那珂川／水戸市 飯富町 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000)。

新規：【県西】1 ex., 24. VI. 2018, 筑西市 女方 鬼怒川 (灯火採集), 西山 明。

砂礫の河原に見られる。

30. オオアオミズギワゴミムシ

Bembidion (Trichoplataphus) lissonotum Bates, 1873

既報：【県北】大子町 八溝山 蛇穴／御前山村 御前山 (市毛, 1988; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山／北茨城市 上小川 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県央】常北町 藤井川ダム、桂村 船渡 那珂川、桂村 御前山 (市毛, 1988; 高野・大桃, 2000); 大洗町 那珂川 河口 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000)。

山間や山麓の礫質の河原に見られる。

31. クロミズギワゴミムシ

Bembidion (Trichoplataphus) oxyglymma Bates, 1883

既報：【県北】大子町 上小川 久慈川 (市毛, 1988; 高野・大桃, 2000); 大子町 久慈川／御前山村 那珂川大橋、御

前山村 御前山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山 (高野, 1997; 高野・大桃, 2000); 【県央】常北町 藤井川ダム／水戸市 下飯富町 (市毛, 1988; 高野・大桃, 2000); 那珂町 下江戸 那珂川／水戸市 下飯富町／大洗町 那珂川河口 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県南】取手市 利根川 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000)。

新規：【県央】1 ex., 15. VII. 2018, 那珂市 坪, 西山 明。

32. ガロアミズギワゴミムシ *Sinechostictus*

(Pseudolimnaeum) galloisi Netolitzky, 1938

既報：【県北】大子町 八溝山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 松本ほか, 2004); 大子町 花瓶山 (公文, 2022)。

新規：【県北】1 ex., 25. V. 2018, 北茨城市 関本町定波 (灯火採集), 西山 明。

これまで *Bembidion* 属の *Sinechostictus* 亜属とされていたが属へ昇格となった (Löbl & Löbl, 2017)。山間の砂礫地に見られ、灯火によく飛来する。

33. キイロマルコミズギワゴミムシ (キイロセマルコミズギワゴミムシ)

Elaphropus latissimus latissimus (Motschulsky, 1851)

既報：【県北】大子町 鏡沢 (笠原・田尾, 1984; 市毛, 1988; 大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); 山方町 久慈川 (市毛, 1988; 大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); 【県央】東海村 豊岡 久慈川河口 (市毛, 1988; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 【県南】つくば市 小田 宝篋山麓、つくば市 館 細草川 (大桃ほか, 2014); 阿見町 実穀 (大桃, 1987b; 市毛, 1988; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃, 2011); 取手市 (山崎・笠原, 1983; 笠原, 1983; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 取手市 利根川 (吉武ほか, 2011; 吉松ほか, 2018); 【県西】古河市 (笠原, 1983; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 常総市 大塚戸町菅生沼 (金子・金子, 2015c); 常総市 石下橋 (金子・金子, 2018)。

新規：【県西】188 exs., 23. X. 2017, 坂東市 菅生沼, 西山 明。

34. ヤノホソコミズギワゴミムシ

Lymnastis yanoi Nakane, 1963

新規：【県南】1 ex., 19. IX. 2023, 牛久市 下根町, 高橋敬一 (森田誠司氏 同定)。

35. チビミズギワゴミムシ

Polyderis microscopicus Bates, 1873

既報：【県央】那珂市 本米崎 (茨城の土壤動物調査会, 2007)。

新規：【県南】5 exs., 22. X. 2023, 美浦村 馬掛, 高橋敬一 (森田誠司氏 同定)。

36. チビミズギワゴミムシ属の1種 *Polyderis* sp.

既報：【県西】古河市 渡良瀬遊水池 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000).

笠原・西山 (1990) によると, チビミズギワゴミムシ *P. microscopicus* Bates に似ているが体型がやや異なる. また同種と思われるものが他所でも得られている.

・チビミズギワゴミムシ属の1種 *Tachys* sp.

既報：【県北】高萩市 (吉松ほか, 2018).

吉松ほか (2018) により農業環境変動研究センター所蔵の田中和夫コレクションから見いだされたもので, ほかに山形県, 栃木県, 千葉県, 埼玉県, 東京都, 神奈川県, 新潟県 (佐渡島), 静岡県産の記録がある. 形態的特徴の記述はなく, 属の学名は違うが *Polyderis* sp. である可能性も否めず本目録には含めていない.

37. アトオビコミズギワゴミムシ

Porotachys recurvicollis (Andrewes, 1925)

既報：【県央】東海村 豊岡 久慈川河口／大洗町 那珂川河口 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県南】新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 取手市 (山崎・笠原, 1983; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 古河市 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000).

新規：【県央】2 exs., 16. VII. 2019, 茨城町 中石崎 潤沼, 西山 明.

38. クロオビコミズギワゴミムシ本土亜種

Tachys (Paratichys) fasciatus uenoi Tanaka, 1960

既報：【県央】大洗町 那珂川河口 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 小田 (金子・金子, 2015); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000; 吉松ほか, 2018).

基亜種 *ssp. fasciatus* (Motschulsky) は東南アジア, オーストラリア, アフリカ東部などと広く分布し, 国内でも種子島以南の島々に分布する.

39. ウスイロコミズギワゴミムシ

Tachys (Paratichys) pallescens (Bates, 1873)

既報：【県北】里美村 里見牧場 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 山方町 久慈川畔 (大桃, 1987b; 市毛, 1988; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 【県南】つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 美浦村 鳩崎 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃,

2000); 古河市 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 常総市 大塚戸町菅生沼 (金子・金子, 2015c).

新規：【県西】2 exs., 24. VI. 2018, 坂東市 菅生沼 (灯火採集), 西山 明; 1 ex., 17. VII. 2023, 境町 塚崎 利根川 (灯火採集), 西山 明; 1 ex., 26. VII. 2017, 五霞町 山王 利根川 (灯火採集), 西山 明; 【鹿行】1 ex., 30. VI. 2017, 鉾田市 塔ヶ崎, 西山 明.

40. ウスオビコミズギワゴミムシ

Tachys (Paratichys) sericans Bates, 1873

既報：【県北】太子町 下野宮 (市毛, 1988; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 内原町 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 高浜 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); つくば市 上野 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 上境／土浦市 田村町 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2015b); 稲敷市 浮島 (大桃, 2011); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 山崎・笠原, 1983; 田尾, 1986b; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 古河市／坂東市 菅生沼 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 下妻市 小貝川畔 (大桃・石島, 2007); 常総市 大塚戸町 菅生沼 (金子・金子, 2015c); 【鹿行】旭村 冷水 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000).

新規：【県央】1 ex., 15. VII. 2018, 那珂市 坪, 西山 明; 1 ex., 14. VII. 2018, ひたちなか市 部田野, 西山 明; 【県西】30 exs., 23. X. 2017, 坂東市 菅生沼, 西山 明.

41. クロチビカワゴミムシ

Tachyta (Tachyta) nana nana (Gyllenhal, 1810)

既報：【県北】太子町 八溝山山頂 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 里美村 里見牧場／御前山村 伊勢畑 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 那珂川大橋 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 【県南】石岡市 辻 (金子・金子, 2015).

林内の樹皮下に見られる.

42. クリイロコミズギワゴミムシ

Tachyura (Sphaerotachys) fumicata (Motschulsky, 1851)

既報：【県北】太子町 鏡沢 (大桃, 1987b; 市毛, 1988; 高野・大桃, 2000); 太子町 八溝山 (松本ほか, 2004); 【県央】水戸市 田野町 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 柴高 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 小田 宝篋山麓 (大桃ほか, 2014); つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚／阿見町 荒川沖 (大

桃, 1987b; 市毛, 1988; 高野・大桃, 2000); 土浦市 宍塚大池 (金子・金子, 2015b); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 取手市 (笠原ほか, 1984; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000; 吉松ほか, 2018); 【県西】古河市 渡良瀬遊水池 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 下妻市 小貝川畔 (大桃・石島, 2007); 水海道市 菅生沼 (石島, 1996; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県西】13 exs., 23. X. 2017, 坂東市 菅生沼, 西山 明.

43. アトモンコミズギワゴミムシ

Tachyura (Tachyphanes) klugi euglypta (Bates, 1883)

既報: 【県央】水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 【鹿行】鉾田市 飯名 (公文・公文, 2010, 2011).

新規: 【県西】1 ex., 10. VI. 2017, 五霞町 山王 利根川 (灯火採集), 西山 明.

44. ウスモンコミズギワゴミムシ

Tachyura (Tachyura) fuscicauda Bates, 1873

既報: 【県北】水府村 高倉/北茨城市 関本町定波/高萩市 小浜 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山 (松本ほか, 2004); 【県央】東海村 豊岡 久慈川河口/岩間町 上郷/内原町/大洗町 那珂川河口, 大洗町 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 下国井町 (市毛, 1988; 高野・大桃, 2000); 【県南】石岡市 高浜/つくば市 (筑波町) 桜川 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); つくば市 上野 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015); つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 牛久市 小坂 (金子・金子, 2018); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000; 吉松ほか, 2018); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 古河市 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 常総市 鬼怒川 (蔵田, 1951, 2012b); 常総市 大塚戸町菅生沼 (金子・金子, 2015c); 常総市 大崎 (金子・金子, 2018); 【鹿行】旭村 冷水 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000). 新規: 【県北】2 exs., 20. V. 2017, 日立市 大みか町 久慈浜海岸, 西山 明.

45. ヨツモンコミズギワゴミムシ

Tachyura (Tachyura) laetifica (Bates, 1873)

既報: 【県北】大子町 鏡沢 (大桃, 1987b; 市毛, 1988; 高野・大桃, 2000); 大子町 上小川 (市毛, 1988; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 赤沢 那珂川/東海村 豊岡 久慈川河口 (市毛, 1988; 高野・大桃, 2000); 桂村 船渡 那珂川, 常北町 藤井川ダム (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 竹原 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 上野

(芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃ほか, 2014); つくば市 小田 (金子・金子, 2015); つくば市 上境, つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 土浦市 宍塚大池 (金子・金子, 2015b); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 阿見町 荒川沖, 阿見町 実穀 (大桃, 1987b; 市毛, 1988; 高野・大桃, 2000); 美浦村 鳩崎/桜川村 柏木 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 山崎・笠原, 1983; 笠原・田尾, 1984; 田尾, 1986b; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 取手市 利根川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000; 吉松ほか, 2018); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 下妻市 小貝川畔 (大桃・石島, 2003, 2007); 常総市 鬼怒川 (蔵田, 1951, 2012b; 高野・大桃, 2000); 水海道市 菅生沼 (石島, 1996; 高野・大桃, 2000); 常総市 大塚戸町菅生沼 (金子・金子, 2015c); 常総市 豊田 (金子・金子, 2018); 【鹿行】鉾田市 飯名 (公文・公文, 2010).

新規: 【県央】1 ex., 15. VII. 2018, 那珂市 坪, 西山 明; 【県南】15 exs., 30. VI. 2017, 稲敷市 浮島, 西山 明; 【県西】1 ex., 24. VI. 2018, 筑西市 女方 鬼怒川 (灯火採集), 西山 明; 4 exs., 23. VI. 2017, 坂東市 長谷 利根川 (灯火採集), 西山 明; 1 ex., 9. VI. 2017: 1 ex., 24. VI. 2018 (灯火採集): 1 ex., 23. X. 2017, 坂東市 菅生沼, 西山 明; 6 exs., 10. VI. 2017: 1 ex., 26. VII. 2017, 五霞町 山王 利根川 (灯火採集), 西山 明.

46. マエグロコミズギワゴミムシ

Tachyura (Tachyura) tosta (Andrewes, 1925)

既報: 【県南】守谷市 (利根川上流土木事務所資料, 2003; 大桃, 2015a; 大桃・高野, 2014).

47. ヒラタコミズギワゴミムシ (コミズギワゴミムシ)

Tachyura (Tachyropsis) exarata (Bates, 1873)

既報: 【県北】大子町 花瓶山/北茨城市 上小川/御前山村 那珂川大橋 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山山頂 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 山方町 久慈川 (市毛, 1988; 大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県西】岩瀬町 奈良駄峠 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県北】6 exs., 20. V. 2017, 常陸大宮市 下小瀬 西小屋の滝, 西山 明; 【県央】1 ex., 15. VII. 2018, 那珂市 坪, 西山 明; 1 ex., 14. VII. 2018, ひたちなか市 部田野, 西山 明; 【県西】7 exs., 24. VI. 2018, 筑西市 女方 鬼怒川 (灯火採集), 西山 明.

48. ハマベゴミムシ

***Pogonus (Pogonus) japonicus* Putzeys, 1875**

既報：【県央】ひたちなか市 阿字ヶ浦 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000).

河口部や干潟など潮間帯の塩性湿地に生息し、全国的にも稀で近年の記録は少ない。追加記録が望まれる。

49. ホソチビゴミムシ

***Perileptus (Perileptus) japonicus* Bates, 1873**

既報：【県北】御前山村 那珂川大橋 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 赤沢 那珂川 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 国田大橋 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018).

新規：【県西】7 exs., 24. VI. 2018, 筑西市 女方 鬼怒川 (灯火採集), 西山 明.

50. オオホソチビゴミムシ

***Perileptus (Perileptus) laticeps laticeps* S. Uéno, 1955**

既報：【県央】那珂町 下江戸 (疋田, 2003a; 高野・大桃, 2005); 【県南】つくば市 小田 (金子・金子, 2015).

51. フタバシチビゴミムシ (フタホシチビゴミムシ)

***Blemus discus discus* (Fabricius, 1792)**

既報：【県南】つくば市 上野 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 山崎・笠原, 1983; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 取手市 利根川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000; 吉松ほか, 2018); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 水海道市 (蔵田, 1951, 2012b; 高野・大桃, 2000).

新規：【県西】2 exs., 23. VI. 2017, 坂東市 長谷 利根川 (灯火採集), 西山 明; 3 exs., 23. X. 2017, 坂東市 菅生沼, 西山 明.

河川や池沼の湿性草地に見られる。灯火に飛来することもある。

52. オオカワメクラチビゴミムシ

***Kurasawatrechus ohkawai* S. Uéno, 1988**

既報：【県央】水戸市 偕楽園南崖の穴 (Uéno, 1988a; 高野・大桃, 2000); 【県南】八郷町 加波山 (Uéno, 1988b; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 筑波山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

Uéno (1988a) により、栃木県益子町雨巻山の標本を基に新種記載された種で、北関東地域に広域に分布する。本論文によると水戸市偕楽園南崖の穴で採集された標本は、外部形態は本種とアブクマメクラチビゴミムシ *K. quadraticollis* Uéno の中間的な特徴を示すが、交尾器が一致することから本種の地域変異のひとつと位置付けられた。

53. トリノコメクラチビゴミムシ

***Kurasawatrechus intermedius* S. Uéno, 1988**

既報：【県北】常陸大宮市 小田野 (川井, 2024).

Uéno (1988b) は、鷲子山北西部 (栃木県側) の裾野 (260 m alt.) で採集された標本を基に新種として記載した。基産地の鷲子山は、栃木県と茨城県の県境に位置することから、茨城県側にも分布することは予想していたが、ごく最近に出版された『INTO DARKNESS 美しきチビゴミムシの世界』(川井, 2024)のなかに茨城県産の標本写真が掲載された。鷲子山界限でのみ記録がある。県初記録となった常陸大宮市小田野は、鷲子山南東部の裾野に位置する。

54. アブクマメクラチビゴミムシ

***Kurasawatrechus quadraticollis* S. Uéno, 1974**

既報：【県北】日立市 多賀町 大久保の風穴 (type 標本) (Uéno, 1974; 高野・大桃, 2000).

関東北部から東北南部にかけて分布する。

55. ヤミゾメクラチビゴミムシ

***Kurasawatrechus yamizonis* S. Uéno, 1988**

既報：【県北】太子町 八溝山 碓石沢 (type 標本) (Uéno, 1988b; 高野・大桃, 2000); 太子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 松本ほか, 2004); 太子町 八溝山 腐沢林道 (松本ほか, 2004; 高野・大桃, 2005).

Uéno (1988b) は、八溝山 (鹿ノ又 600 m alt./福島県側) の標本を基に新種として記載した。タイプシリーズにはこのほか八溝山 (福島県側/入山 850 m alt., 茨城県側/碓石沢 480 m alt.) の2カ所の記録がある。前3種と同様に、地中性で洞穴や地下浅層に生息する。溪畔の地中に埋設した大きな石や崩壊地の礫中などから見いだされるが、生息箇所の探知には熟練を要する。

56. アトスジチビゴミムシ

***Trechoblemus postilenatus* (Bates, 1873)**

既報：【県南】取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 取手市 利根川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000; 吉松ほか, 2018); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 古河市 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000).

57. ヒラタキイロチビゴミムシ

***Trechus (Epaphius) ephippiatus* Bates, 1873**

既報：【県北】常陸太田市 下宮河内 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 【県央】水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000);

【県南】石岡市 高浜 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); つくば市 上野 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃ほか, 2014); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 阿見町 荒川沖 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃, 2011); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 山崎・笠原, 1983; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか,

2011); 取手市 利根川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000; 吉松ほか, 2018); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 水海道市 (蔵田, 1950a, 1951a; 高野・大桃, 2000); 常総市 大塚戸町菅生沼 (金子・金子, 2015c); 常総市 豊田 (金子・金子, 2018); 【鹿行】旭村 冷水, 銚田町 柏熊 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000).
新規: 【県南】2 exs., 13. X. 2023, 阿見町 住吉, 大桃定洋; 【県西】1 ex., 19-23. VI. 2019, 筑西市 下川島 鬼怒川 (ベイトトラップ), 西山 明; 1 ex., 23. X. 2017: 37 exs., 24. VI. 2018 (灯火採集), 坂東市 菅生沼, 西山 明.
河川や池沼の湿性草地に見られる.

ヌレチゴミムシ亜科 Subfamily Patrobinae

日本から4属32種2亜種が知られ, そのうち3種が茨城県内から記録された.

1. カワチゴミムシ本州以南亜種

Diplous (Diplous) sibiricus caligatus Bates, 1873

既報: 【県北】御前山村 御前山 (松本, 1974; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 赤沢 那珂川/那珂町 下江戸 那珂川/水戸市 下飯富 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 取手市 利根川 (吉松ほか, 2018); 【県西】下妻市 小貝川畔 (大桃・石島, 2003).
山麓部から低地の河原にかけて見られる.

2. ヒメカワチゴミムシ

Diplous (Platidius) depressus (Gebler, 1830)

既報: 【県北】日立市 (山崎, 1958; 高野・大桃, 2000); 御前山村 御前山 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000).
主に中流より上流の砂礫地に生息する.

3. キアシヌレチゴミムシ

Archipatrobis flavipes flavipes (Motschulsky, 1864)

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】日立市 (山崎, 1958; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 小美玉市 八幡池 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 高浜/美浦村 鳩崎/桜川村 柏木 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 新治村 田土部 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 花室 花室川, つくば市 竹園 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); 土浦市 右俣/取手市 小文間 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 山崎・笠原, 1983; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 取手市 利根川 (笠原, 1983; Kurosa, 1989; 高野・大桃, 2000; 吉松ほか, 2018); 守谷市

(蔵田, 2012a); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 水海道市 (蔵田, 1951; 高野・大桃, 2000); 常総市 豊田 (金子・金子, 2018); 【鹿行】旭村 冷水 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 銚田市 青柳/鹿嶋市 小志崎 (公文・公文, 2010); 鹿嶋町 鹿島神宮 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県西】6 exs., 19-23. VI. 2019, 筑西市 女方 鬼怒川 (ベイトトラップ), 西山 明.
河川や池沼周辺の湿性草地に多い.

ヒゲトオサムシ亜科 Subfamily Paussinae

日本から3属5種が知られ, そのうちエグリゴミムシが茨城県内から記録されている.

1. エグリゴミムシ *Eustra japonica* Bates, 1892

既報: 【県北】日立市 高鈴山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 筑波山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 【鹿行】旭村 冷水 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000).
主に照葉樹林の樹皮下や朽木に見られる.

ホソクビゴミムシ亜科 Subfamily Brachininae

日本から3属12種が知られ, そのうち5種が茨城県内から記録された.

1. アオバネホソクビゴミムシ

Brachinus aeneicostis Bates, 1883

既報: 【県央】東海村 (松本, 1973; 高野・大桃, 2000); 小美玉市 先後 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000; 吉松ほか, 2018); 【県西】常総市 菅生沼 (蔵田, 2012a).
池沼や河川の水辺の湿地 (主に止水域) に見られる.

2. ヒメホソクビゴミムシ

Brachinus incomptus Bates, 1873

既報: 【県央】ひたちなか市 関戸 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】新治村 田土部 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚 (内田・湯本, 2010); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2015b); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 笠原・田尾, 1984; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011; 吉松ほか, 2018); 【県西】水海道市 (蔵田, 1951c, 2012b; 高野・大桃, 2000); 岩井市 菅生沼 (小橋, 1952; 高野・大桃, 2000).

低地の草地に生息し, やや湿った場所からやや乾燥した半裸地まで見られる. 個体数は少ない.

3. オオホソクビゴミムシ

Brachinus scotomedes L. Redtenbacher, 1868

既報：【県央】桂村 御前山 那珂川大橋、常北町 藤井川ダム／ひたちなか市 関戸 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 美野里町 寺崎 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 大覚寺／土浦市 上高津 (金子・金子, 2018); 新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); つくば市 吉瀬 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); 土浦市 穴塚 (内田・湯本, 2010); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2015b); 伊奈町 (荻沼, 1978; 高野・大桃, 2000); 桜川村 柏木／取手市 戸頭 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 (吉武ほか, 2011); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 山崎・笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (笠原, 1982; 高野・大桃, 2000; 蔵田, 2012a; 吉松ほか, 2018); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 水海道市 (蔵田, 1951c, 2012b; 高野・大桃, 2000); 水海道市 菅生沼 (石島, 1961; 高野・大桃, 2000); 坂東市 菅生沼 (久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】鉾田市 飯名／行方市 富田 (公文・公文, 2010).

新規：【県南】1 ex., 30. VI. 2017, 稲敷市 浮島, 西山 明; 【県西】1 ex., 23. VI. 2022, 坂東市 菅生沼 (ベイトトラップ), 西山 明; 【鹿行】1 ex., 10. I. 2008, 鉾田市 塔ヶ崎, 西山 明.

平地から丘陵地の草地から林縁にかけてさまざまな場所で見られる普通種。冬期のオサ堀りでは土中や朽木からよく見つかる。

4. コホソクビゴミムシ

Brachinus stenoderus Bates, 1873

既報：【県北】北茨城市 華川町花園山, 北茨城市 華川町弥太郎坂, 北茨城市 華川町七つ滝 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 御前山 (松本, 1973; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 桂村 赤沢 那珂川 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 小美玉市 八幡池 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 上郷 (金子・金子, 2018); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 山崎・笠原, 1983; 笠原・田尾, 1984; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (笠原, 1982; 高野・大桃, 2000; 蔵田, 2012a; 吉松ほか, 2018); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 水海道市 (蔵田, 1951c; 高野・大桃, 2000).

新規：【県北】1 ex., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山 (ベイトトラップ), 西山 明; 【県西】3 exs., 19-23. VI. 2019, 筑西市 下川島 鬼怒川 (ベイトトラップ), 西山 明.

主に中～上流河川の砂礫地に見られ、中流域ではときに多産する。前述のアオバネホソクビゴミムシは、砂礫地には生息しないようである。森田氏 (私信) によると、本種

には複数の種が混在しており、ここでは、まとめて上記の学名を用いることにした。

5. ミイデラゴミムシ

Stenaptinus occipitalis jessoensis (Morawitz, 1862)

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】常陸太田市 十国峠 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 【県央】常北町 藤井川ダム／ひたちなか市 名平洞, ひたちなか市 十三奉行／岩間町 上郷 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 笠間市 大橋 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 美野里町 柴高 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】新治村 沢辺／つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); 新治村 沢辺／つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); つくば市 上野 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 取手市 利根川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000; 吉松ほか, 2018); 取手市 戸頭 (笠原・西山, 1990); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】桜川市 真壁町 中村橋 (金子・金子, 2018); 水海道市 (蔵田, 1951c, 2012c; 高野・大桃, 2000); 古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】鉾田町 大戸 (荻沼, 1983; 高野・大桃, 2000); 鉾田市 安房／行方市 富田 (公文・公文, 2010).

新規：【県央】1 ex., 9. VII. 2015, 笠間市 臼木 三峰山, 西山 明; 【県西】2 exs., 19-23. VI. 2019, 筑西市 下川島 鬼怒川 (ベイトトラップ), 西山 明.

本種の幼虫は、ケラの産室内に潜入しその卵を食べて育つ。通常は少ないが局所的に多産する傾向が強い。危険を感じるとブツツという音とともに、水蒸気とベンゾキノンから成る高温の気体を噴射する。

ゴモクムシ亜科 Subfamily Harpalinae

日本から135属889種34亜種が知られ、そのうち259種が茨城県内から記録された。極めて大きな亜科で、県内で記録されたオサムシ科 Carabidae の3分の2以上を占める。アオゴミムシ類、ゴモクムシ類、アトキリゴミムシ類、トックリゴミムシ類、ヨツボシゴミムシ類、ナガゴミムシ類、ヒラタゴミムシ類、マルガタゴミムシ類などが含まれる。

1. ヨツボシツヤナガゴミムシ

Abacetes tanakai Straneo, 1961

既報：【県央】那珂市 那珂川 (安江, 1998); 水戸市 三の丸 (安江, 1998; 高野・大桃, 2000); 【県西】坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

少ない種であるが、美麗種であることから報告例は多い。渡良瀬遊水地で湿地の枯草下から採集したことがある。

2. ヒラタマルゴミムシ (ヒラタクビナゴミムシ)

Cosmodiscus platynotus (Bates, 1873)

既報:【県央】常北町 藤井川ダム (笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000);【県西】岩瀬町 猪ノ窪 雨降山 (大桃・高野,2014).

新規:【県南】1 ex., 30. VI. 2017, 稲敷市 浮島, 西山 明; 1 ex., 1. VII. 2017, 稲敷市 上須田 新利根大橋, 西山 明;【県西】2 exs., 23. VI. 2017, 坂東市 長谷利根川 (灯火採集), 西山 明.

竹林や雑木林, 隣接する草地に生息するらしいが, 生態的な情報は少ない.

3. オオサカアオゴミムシ

Callistoides pericallus L. Redtenbacher, 1868

既報:【県央】美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会,2005; 小美玉生物の会,2018);【県南】新治村 田土部 (金子・金子,2018); つくば市 竹園, つくば市 花室 花室川 (芳賀,1976; 高野・大桃,2000); つくば市 上野 (芳賀,1996; 高野・大桃,2000); 伊奈町 (荻沼,1984; 高野・大桃,2000); 牛久市 城中町 (矢ノ倉,2020); 桜川村 柏木 (笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000); 龍ヶ崎市 (松本,1974; 高野・大桃,2000); 取手市 (田中・山崎,1972; 笠原,1982; 山崎・笠原,1983; 笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000; 吉武ほか,2011); 取手市 利根川 (笠原,1983; 笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000; 蔵田,2012a; 吉松ほか,2018);【県西】常総市 菅生沼 (市川,2007); 水海道市 (蔵田,2012a); 坂東市 菅生沼 (久松・鈴木,1998; 高野・大桃,2000).

平地から丘陵地にかけて, 河川敷や谷津田などの草地に見られる. 地表の草本が密ではない場所で見かけることが多く, 耕作地周辺の粘土質の地面で多数を採集したことがある.

4. ニセコガシラアオゴミムシ

Chlaenius (Achlaenius) kurosawai Kasahara, 1986

既報:【県北】大子町 (笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000);【県央】常北町 藤井川ダム/岩間町 上郷/水戸市 千波町/ひたちなか市 名平洞 (笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000);【県南】つくば市 Exp.F.,N.I.Agr. (吉松ほか,2018);【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原,1983; 高野・大桃,2000); 水海道市 菅生沼 (笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000).

新規:【県北】1 ex.,22. VII. 2020, 高萩市 土岳 (灯火採集), 西山 明;【県南】2 exs.,30. VI. 2017, 稲敷市 浮島, 西山 明;【県西】1 ex.,24. VI. 2018 (灯火採集): 1 ex.,19-23. VI. 2019 (ベイトトラップ), 坂東市 菅生沼, 西山 明.

平地から丘陵地の河川敷, 耕作地, 林縁などに見られる. 関東平野では酷似するコガシラアオゴミムシ *C. (A.) variicornis* Morawitz よりも多い.

5. オオアトボシアオゴミムシ

Chlaenius (Achlaenius) micans (Fabricius, 1792)

既報:茨城県 (今井ほか,1980; 高野・大桃,2000);【県北】

大子町 上小川 奥久慈橋/里美村 里見牧場, 里美村 里川 三ツ目林道/北茨城市 華川町花園山 (安藤,1975; 笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000);【県央】常北町 安渡 (安藤,1975; 高野・大桃,2000); 桂村 御前山, 桂村 那珂川大橋, 常北町 藤井川ダム (笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000); 那珂町 戸/岩間町 難台山 (茨城の土壤動物調査会,2001); 岩間町 上郷/水戸市 石川町, 水戸市 千波町, 水戸市 田野町, 水戸市 河和田町, 水戸市 国田大橋町, 水戸市 緒川ダム/ひたちなか市 関戸/大洗町 祝町 (笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000); 笠間市 大橋 (今井,1982; 高野・大桃,2000); 水戸市 (松本,1974; 高野・大桃,2000a); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺,1992; 高野・大桃,2000); 水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子,2020a); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会,2005); 小美玉市 三箇 (小美玉生物の会,2018);【県南】新治村 朝日峠/つくば市 筑波山 梅林 (金子・金子,2015); 新治村 田土部/つくば市 上境, つくば市 桜橋, つくば市 作谷 (金子・金子,2018); つくば市 竹園 (芳賀,1976; 高野・大桃,2000); 土浦市 宍塚 (内田・湯本,2010); 土浦市 宍塚大池 (金子・金子,2015b); 美浦村 鳩崎/桜川村 柏木 (笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000); 稲敷市 浮島 (大桃,2011); 取手市 (田中・山崎,1972; 笠原,1982; 山崎・笠原,1983; 笠原・田尾,1984; 田尾,1986b; 笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000); 取手市 利根川 (笠原,1983; 笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000; 吉松ほか,2018);【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井,1999; 高野・大桃,2000; 大桃・久松,2011); 桜川市 真壁町筑波山西山腹, 桜川市 真壁町山口 (金子・金子,2015); 古河市 渡良瀬川 (笠原,1983; 高野・大桃,2000); 総和町 上辺見 (笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか,2005); 水海道市 (蔵田,1951c,2012b; 高野・大桃,2000); 坂東市 菅生沼 (久松・鈴木,1998; 高野・大桃,2000); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか,2021);【鹿行】鉾田市 安房/行方市 小幡 (公文・公文,2010).

新規:【県北】1 ex., 16. VII. 2017, 高萩市 中戸川, 西山 明;【県央】1 ex., 15. VII. 2018, 那珂市 坪, 西山 明; 1 ex., 14. VII. 2018, ひたちなか市 部田野, 西山 明;【県南】1 ex., 30. VI. 2017, 稲敷市 浮島, 西山 明;【県西】1 ex., 24. VI. 2018 (灯火採集): 2 exs., 19-23. VI. 2019 (ベイトトラップ), 筑西市 女方 鬼怒川, 西山 明; 1 ex., 19-23. VI. 2019, 結城市 久保田 鬼怒川 (ベイトトラップ), 西山 明; 1 ex., 30. V. 2017: 1 ex., 26. VII. 2017, 五霞町 山王 利根川 (灯火採集), 西山 明.

さまざまな草地環境に生息し, 灯火にも飛来する. 各地で普通に見られる.

6. クロヒゲアオゴミムシ

Chlaenius (Achlaenius) ocreatus Bates, 1873

既報：【県北】大子町 八溝山／里美村 里川 三ツ目林道／北茨城市 関本町小川，北茨城市 華川町花園山（笠原・西山，1990；高野・大桃，2000）；【県央】桂村 御前山（松本，1974；高野・大桃，2000）；常北町 安渡（今井，1982；高野・大桃，2000）。

新規：【県北】1 ex., 24. VII. 2023, 大子町 野倉 大沢川，西山 明。

主に山地の溪流や山間の河原に生息し，局所的に多産することがある。

7. ムナビロアオゴミムシ

Chlaenius (Achlaenius) sericimicans Chaudoir, 1876

既報：【県央】桂村 御前山，常北町 藤井川ダム／水戸市 国田大橋（笠原・西山，1990；高野・大桃，2000）；水戸市（松本，1974；高野・大桃，2000）；ひたちなか市 長堀（荻沼，1981；高野・大桃，2000）；水戸市 逆川緑地公園（金子・金子，2020a）；美野里町 小岩戸（美野里生物の会，2005；小美玉生物の会，2018）；【県南】八郷町 吾国山，石岡市 高浜／美浦村 鳩崎／桜川村 柏木／取手市 利根川 河川敷，取手市 大利根橋（笠原・西山，1990；高野・大桃，2000）；新治村 田土部／つくば市 桜橋（金子・金子，2018）；つくば市 吾妻，つくば市 上野～新治村 田土部，つくば市 中根～新治村 藤沢新田（芳賀，1996；高野・大桃，2000）；つくば市 Exp. F., N. I. Agr.／取手市 利根川（吉松ほか，2018）；取手市（田中・山崎，1972；笠原，1982；山崎・笠原，1983；笠原・田尾，1984；田尾，1986b；笠原・西山，1990；高野・大桃，2000；蔵田，2012a；吉武ほか，2011）；【県西】古河市 渡良瀬川（笠原，1983；高野・大桃，2000）；水海道市（蔵田，1951c，2012b；高野・大桃，2000）；坂東市 菅生沼（笠原・西山，1990；高野・大桃，2000）；【鹿行】神栖町 神栖神社（笠原・西山，1990；高野・大桃，2000）。低地の草地に見られ，灯火にも飛来する。

8. コガシラアオゴミムシ

Chlaenius (Achlaenius) varicornis Morawitz, 1863

既報：【県北】大子町／里美村 里川 三ツ目林道／北茨城市 小川（笠原・西山，1990；高野・大桃，2000）；北茨城市 華川町花園山（安藤，1975；高野・大桃，2000）；【県央】水戸市（松本，1974；高野・大桃，2000）；水戸市 上国井町（久保田・渡辺，1992；高野・大桃，2000）；大洗町 那珂川 河口（笠原・西山，1990；高野・大桃，2000）；美野里町 柴高（美野里生物の会，2005；小美玉生物の会，2018）；【県南】石岡市 高浜（笠原・西山，1990；高野・大桃，2000）；新治村 田土部／つくば市 桜橋（金子・金子，2018）；土浦市 宍塚（芳賀，1996；高野・大桃，2000；内田・湯本，2010）；土浦市 宍塚大池（金子・金子，2015b）；牛久市 結束町（藤村ほか，1991；高野・大桃，2000）；稲敷市 浮島（大桃，2011）；取手市 利根川（笠原，1983；高野・大桃，2000；吉松ほか，2018）；取手市（笠原・西山，1990；高野・大桃，2000；蔵田，2012a；吉武ほか，2011）；【県西】真壁町

鬼ヶ作林道（平井，1999；高野・大桃，2000；大桃・久松，2011）；古河市 渡良瀬川（笠原，1983；高野・大桃，2000）；下妻市 小貝川畔（大桃・石島，2003；平井ほか，2005）；常総市 菅生沼（蔵田，2012a；笠原，1983）；【鹿行】行方市 次木，行方市 富田／潮来市 大生（公文・公文，2010）。

新規：【県西】1 ex., 30. V. 2017, 五霞町 山王 利根川（灯火採集），西山 明。

前出のニセコガシラアオゴミムシ *C. (A.) kurosawai* Kasahara とほぼ同様の環境に見られる。

9. アオヘリアオゴミムシ

Chlaenius (Amblygenius) praefectus praefectus Bates, 1873

既報：【県央】水戸地域（中村ほか，2022）；【県南】つくば 地域（中村ほか，2022）；つくば市 上野～新治村 田戸部（芳賀，1996；高野・大桃，2000；中村ほか，2022）；阿見町（Takahashi，2012）；取手市 利根川（田中・山崎，1972；高野・大桃，2000；中村ほか，2022；吉松ほか，2018）；守谷市（蔵田，2012a）；【県西】渡良瀬湿原（Ibaraki），古河市 渡良瀬遊水池（吉武ほか，2011；中村ほか，2022）；真壁町 鬼ヶ作林道（平井，1999；高野・大桃，2000）；下妻市 小貝川畔（平井ほか，2005）；水海道市（蔵田，1951c，2012b；高野・大桃，2000）。

新規：【県南】1 ex., 25. VII. 2022, 稲敷市 和田公園，高橋敬一。

南方系の種で，東南アジアに広く分布する。全国的に減少著しいが，一部の地域において近年の採集例が増えている。温暖化の影響もあってか，絶滅せずにかろうじて生き残った個体が増加に転じている可能性もある。高野勉（私信）によると，真壁町鬼ヶ作林道（平井，1999）の記録については誤同定の可能性が指摘された（中村ほか，2022）ことから，2002年に茨城県自然博物館所蔵の標本が調査されている。その結果は未発表ながら，スジアオゴミムシ *Haplochlaenius costiger* (Chaudoir) の誤同定あるいは誤記であることが判明している。初歩的な同定ミスであり，下妻市小貝川畔（平井ほか，2005）の記録についても疑わしい。また，中村ほか（2022）により，関東地方で採集されたアオヘリアオゴミムシの記録が整理されたが，この中で水海道市（蔵田，1951c）の記録についても，採集データのない種名のみの記録を採用していることに疑義が指摘された。本報告は，ゴミムシの権威である上野俊一博士が同定されたというにとれる記述があることから，採用になった経緯がある。このような記録についても，標本を調査する必要性があり，現存していないのであれば記録の削除の検討も必要であろう。なお，本種は「茨城県における絶滅のおそれのある野生生物 動物編」（茨城県環境政策課，2016）では，絶滅危惧 IA 類に指定されている。

10. ヒメキベリアオゴミムシ

Chlaenius (Chlaeniellus) inops inops Chaudoir, 1856

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】北茨城市 関山温泉／高萩市 小浜 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 船渡, 常北町 藤井川ダム／那珂町 大内の池／水戸市 石川町, 水戸市 鹿島町／ひたちなか市 関戸 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 柴高 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】新治村 田土部／つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); つくば市 花室 花室川 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 小田 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 (大桃, 1987b; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2015b); 美浦村 嶋崎／桜川村 柏木 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃, 2011); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 山崎・笠原, 1983; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 取手市 利根川 (笠原, 1983; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 吉松ほか, 2018); 取手市 小文間 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); 【県西】桜川市 真壁町筑波山北山腹 (金子・金子, 2015); 桜川市 真壁町中村橋／常総市 豊田 (金子・金子, 2018); 古河市 渡良瀬川／水海道市 (蔵田, 1951c; 高野・大桃, 2000); 古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 水海道市 豊岡町 (小橋, 1952; 高野・大桃, 2000); 常総市 菅生沼／坂東市 菅生沼 (笠原・西山, 1990; 久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 常総市 大塚戸町菅生沼 (金子・金子, 2015c); 【鹿行】旭村 冷水, 鉾田町 柏熊, 大洋村 汲上 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 行方市 小幡／潮来市 永山 (公文・公文, 2010).

新規：【県西】1 ex., 24. VI. 2018, 筑西市 女方 鬼怒川 (灯火採集), 西山 明; 1 ex., 26. VII. 2017, 五霞町 山王 利根川 (灯火採集), 西山 明.

各地の草地に普通に見られる。

11. クビナガキベリアオゴミムシ

Chlaenius (Chlaeniellus) prostenus Bates, 1873

既報：【県南】取手市 利根川 (吉松ほか, 2018); 守谷市 (蔵田, 2012, 2012b; 大桃, 2013a; 大桃・高野, 2014).

上記の記録はいずれも 1950 年代に採集されたもの。低地の湿地、とくに池沼周辺に生息する。前種に似ているが、腹部の色や上翅の黄色帯の形状が違い、雄であれば交尾器を見れば確実である。

12. コキベリアオゴミムシ *Chlaenius (Chlaeniostenus)*

circumdatus xanthopleurus Chaudoir, 1856

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 御前山, 常北町 藤井川ダム／那珂町 大内の池／ひたちなか市 十三奉行／岩間町 上郷／内原町 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (松本, 1974; 高野・

大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 美野里町 三箇 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 辻 (金子・金子, 2015); つくば市 上野～新治村 田土部／土浦市 穴塚 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 右廻 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 美浦村 嶋崎／桜川村 柏木／取手市 利根川／守谷町 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 蔵田, 2012a; 吉武ほか, 2011); 取手市 利根川 (吉松ほか, 2018); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 水海道市 (蔵田, 1951c, 2012b; 高野・大桃, 2000); 坂東市 菅生沼 (笠原・西山, 1990; 久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】鉾田 市 安房 (公文・公文, 2010).

新規：【県西】1 ex., 26. VII. 2017, 五霞町 山王 利根川 (灯火採集), 西山 明.

低地の河川敷や湿地に普通に見られ、灯火にも飛来する。

13. ツヤキベリアオゴミムシ *Chlaenius (Chlaenites)*

spoliatus motschulskyi Andrewes, 1928

既報：【県南】取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 高野・大桃, 2000; 蔵田, 2012a; 吉武ほか, 2011); 取手市 大利根橋 (田尾, 1986b; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (吉松ほか, 2018); 守谷市 鬼怒川 (蔵田, 2012); 【県西】水海道市 (蔵田, 1951c, 2012b; 高野・大桃, 2000); 境町 (立川, 1960; 高野・大桃, 2000).

ほとんどが 1950 年代に採集されたもので、近年では 1985 年に田尾美野留氏が大利根橋の照明灯で採集した 1 個体が最後である。分布は北アフリカからヨーロッパ、アジアなど広域で、本亜種 *ssp. motschulskyi* は日本、朝鮮半島、中国、ロシアに分布する。

14. キベリアオゴミムシ

Chlaenius (Chlaenius) lineellus Motschulsky, 1859

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 船渡 那珂川 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 高浜 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); つくば市 上野～新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 大岩田 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 笠原・田尾, 1984; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 取手市 利根川 (笠原, 1983; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 蔵田, 2012a; 吉松ほか, 2018); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水海道市 (蔵田, 1951c, 2012b; 高野・大桃, 2000).

河川敷や水田周辺などの草地に見られる。

15. アオゴミムシ

Chlaenius (Chlaenius) pallipes (Gebler, 1823)

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 池田 久慈川／里美村 里川 三ツ目林道, 里美村 里見牧場 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 華川町花園山 (安藤, 1975; 高野・大桃, 2000); 高萩市中戸川 土岳／日立市 小木津町, 日立市 田尻町 (茨城の土壤動物調査会, 2004); 【県央】常北町 安渡～下古内／内原町 三軒家 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 内原町, 水戸市 千波町, 水戸市 田野町 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】霞ヶ浦町 折戸／つくば市 桜橋, つくば市 島名, つくば市 東岡 (金子・金子, 2018); つくば市上ノ室／土浦市 宋塚 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); 土浦市 右廻 (大桃, 1987; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 桜川村 柏木 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 山崎・笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (笠原, 1983; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 蔵田, 2012a; 吉松ほか, 2018); 取手市 小文間 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); 【県西】古河市 渡良瀬川／坂東市 菅生沼 (笠原・西山, 1990; 久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 水海道市 (蔵田, 1951c, 2012b; 高野・大桃, 2000); 水海道市 菅生沼 (石島, 1996; 高野・大桃, 2000); 常総市 石下橋 (金子・金子, 2018); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】鉾田町 柏熊 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 鉾田市 中居, 鉾田市 安房, 鉾田市 青柳／行方市 次木／潮来市 釜谷 中池, 潮来市 大生 (公文・公文, 2010).

新規：【県南】1 ex., 30. VI. 2017, 稲敷市 浮島, 西山 明; 【県西】6 exs., 19-23. VI. 2019, 筑西市 下川島 鬼怒川 (ベイトトラップ), 西山 明; 1 ex., 19-23. VI. 2019, 坂東市 菅生沼 (ベイトトラップ), 西山 明; 1 ex., 8. V. 2017, 五霞町 山王 利根川, 西山 明; 【鹿行】1 ex., 10. I. 2008, 鉾田市 塔ヶ崎, 西山 明.

河川敷や池沼周辺, 水田などの草地に普通.

16. オオキベリアオゴミムシ

Chlaenius (Epomis) nigricans Wiedemann, 1821

既報：【県北】常陸太田市 十国峠 (荻沼, 1981; 高野・大桃, 2000); 里美村 里川 三ツ目林道 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 日立市 (山崎, 1958; 高野・大桃, 2000); 【県央】常北町 藤井川 (大桃, 1987b); 桂村 御前山, 桂村 那珂川大橋, 常北町 藤井川ダム／岩間町 上郷／水戸市 緒川ダム／ひたちなか市 関戸 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 美野里町 堅倉 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 上野～中

根 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 館 細草川 (大桃ほか, 2014); つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 美浦村 鳩崎／取手市 利根川, 取手市 戸田井 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 (吉松ほか, 2018); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000); 古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 水海道市 (蔵田, 1951c, 2012b; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】鉾田市 飯名, 鉾田市 安房／行方市 両宿 (公文・公文, 2010).

新規：【県央】1 ex., 15. VII. 2018, 那珂市 坪, 西山 明; 【県西】2 exs., 19-23. VI. 2019, 筑西市 下川島 鬼怒川 (ベイトトラップ), 西山 明; 2 exs., 19-23. VI. 2019, 結城市 久保田 鬼怒川 (ベイトトラップ), 西山 明; 1 ex., 24. VI. 2018, 坂東市 菅生沼 (灯火採集), 西山 明; 【鹿行】1 ex., 10. I. 2008, 鉾田市 塔ヶ崎, 西山 明; 1 ex., 30. VI. 2017, 鉾田市 塔ヶ崎, 西山 明.

平地から低山地の河川敷, 池沼周辺の湿地, 水田などカエル類の見られる場所に生息する. 幼虫, 成虫ともにアマガエルやカエル類の幼体やオタマジャクシなどを捕食する.

17. チビアオゴミムシ

Eochlaenius suworovi Semenov-Tian-Shanskij, 1912

既報：【県南】取手市 利根川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 取手市 小文間 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 境町 (立川, 1960; 高野・大桃, 2000).

新規：【県南】1 ex., 29. VI. 2017, 取手市 小文間 利根川, 西山 明; 【県西】1 ex., 8. V. 2017 五霞町 山王 利根川, 西山 明.

Löbl & Löbl (2017) では *Chlaenius* 属とされているが, 本種は, 複眼に細毛を散布し, 前胸背板に縁毛を欠き, 上翅の基縁の縁よりも第3条付近までであり, 雌の交尾器の形が特異であることから属を区別した(森田, 私信). 関東では渡良瀬遊水地の産地が有名だがそれ以外では少なく, 「茨城県における絶滅のおそれのある野生生物 動物編」(茨城県環境政策課, 2016) では, 絶滅危惧II類に指定されている. 越冬期には朽木中からまとまって見られることがある.

18. スジアオゴミムシ

Haplochlaenius costiger (Chaudoir, 1856)

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山, 大子町 蛇穴 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 常陸太田市 十国峠 (荻沼, 1981; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 華川町花園山 (安藤, 1975; 高野・大桃, 2000); 常陸大宮市 鷲子山 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県央】水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 岩間町 上郷／水戸市 田野町／ひたちなか市

関戸／小川町 下吉影 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 桂村 赤沢皇都 御前山 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 【県南】新治村 朝日峠／つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 作谷／土浦市 乙戸南 (金子・金子, 2018); 土浦市 宍塚 (内田・湯本, 2010); 龍ヶ崎市 蛇沼 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 (笠原, 1982; 山崎・笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000; 蔵田, 2012a; 吉松ほか, 2018); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 筑波高原キャンプ場 男女川 (大桃ほか, 2014); 古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 総和町 上辺見 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水海道市 (蔵田, 1951c, 2012b; 高野・大桃, 2000); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】鉾田市 安房／行方市 富田, 行方市 次木 (公文・公文, 2010).

新規: 【県央】1 ex., 9. VII. 2015, 笠間市 臼木 三峰山, 西山 明; 【県西】1 ex., 8-9. VII. 2017, 桜川市 燕山 (ベイトトラップ), 西山 明.

アジア地域に広域に分布する種で, 灯火によく飛来する。オサ堀で採集されることも多い。

19. アトボシアオゴミムシ *Chlaenius (Lissauchenius) naeviger naeviger* Morawitz, 1862

既報: 【県北】太子町 花瓶山 (公文・公文, 2009b); 常陸太田市 十国峠 (市毛, 1986; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 里美村 里川 三ツ目林道, 里美村 里見牧場 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 華川町花園山 (安藤, 1975; 高野・大桃, 2000); 高萩市 中戸川 土岳／日立市 小木津町, 日立市 田尻町 (茨城の土壤動物調査会, 2004); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 常陸大宮市 鷲子山 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 【県央】桂村 御前山／岩間町 上郷／ひたちなか市 関戸 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 桂村 赤沢皇都 御前山／笠間市 吾国山, 笠間市 佐白山, 笠間市 吾国山 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 竹原, 美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 吾国山／取手市 大利根橋 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 石岡市 八郷町 吾国山／新治村 田土部, 新治村 永井／つくば市 上境, つくば市 上野 (金子・金子, 2018); 土浦市 宍塚 (内田・湯本, 2010); 【県西】岩瀬町 奈良駄峠 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄, 桜川市 真壁町筑波山西山腹 (金子・金子, 2015); 水海道市 菅生沼 (石島, 1996; 高野・大桃, 2000); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規: 【県北】1 ex., 20. V. 2017, 常陸大宮市 下小瀬 西小屋の滝, 西山 明; 【県央】1 ex., 9. VII. 2015, 笠間市 臼木 三峰山, 西山 明; 1 ex., 14. VII. 2018, ひたちなか市 部田野, 西山 明; 【県西】2 exs., 8-9. VII. 2017, 桜川市 加波山 (ベイトトラップ), 西山 明; 4 exs., 8-9. VII. 2017, 桜川市 燕山 (ベイトトラップ), 西山 明; 5 exs., 19-23. VI. 2019, 結城市 久保田 鬼怒川 (ベイトトラップ), 西山 明.

平地から山地にかけての草地や比較的明るい林に見られる。ベイトトラップによく入る。

20. キボシアオゴミムシ

Chlaenius (Lissauchenius) posticalis Motschulsky, 1854

既報: 茨城県 (今井らほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】里美村 里川 三ツ目林道 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水府村 (高野・大桃, 2000); 北茨城市 華川町花園山 (安藤, 1975; 高野・大桃, 2000); 日立市 (山崎, 1958; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 御前山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 常北町 安渡～下古内 (今井, 1982); 那珂町 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 常北町 藤井川ダム, 水戸市 千波町, 水戸市 河和田町, 水戸市 国田大橋／大洗町 祝町 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 美野里町 鶴田 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】新治村 田土部／つくば市 上野, つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); つくば市, つくば市 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 倉掛 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); 土浦市 宍塚 (内田・湯本, 2010); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (田中・山崎, 1972); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 水海道市 (蔵田, 1951c, 2012b; 高野・大桃, 2000); 坂東市 菅生沼 (久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】鉾田市 飯名, 鉾田市 安房／行方市 富田, 行方市 小幡, 行方市 次木, 行方市 小貫 (公文・公文, 2010).

新規: 【県央】1 ex., 14. VII. 2018 ひたちなか市 部田野, 西山 明; 【県南】1 ex., 30. VI. 2017, 稲敷市 浮島, 西山 明; 【県西】2 exs., 19-23. VI. 2019, 筑西市 下川島 鬼怒川 (ベイトトラップ), 西山 明; 2 exs., 19-23. VI. 2019, 筑西市 女方 鬼怒川 (ベイトトラップ), 西山 明; 2 exs., 19-23. VI. 2019, 結城市 久保田 鬼怒川 (ベイトトラップ), 西山 明; 1 ex., 19-23. VI. 2019, 坂東市 菅生沼 (ベイトトラップ), 西山 明.

主に低地の草地に見られる。ベイトトラップによく入る。

21. ムナビロアトボシアオゴミムシ

Chlaenius (Lissauchenius) tetragonoderus Chaudoir, 1876

既報: 【県南】守谷市 (蔵田, 2012a; 大桃, 2013a; 大桃・高野, 2014).

日本、台湾、東南アジアなど、広域に分布する。吉松ら (2018) は、地域によりかなりの変異があり、模式産地である Celebes (= Sulawesi) 産のタイプ標本と比較して再検討する必要があると指摘した。守谷市の記録は 1950 年代採集されたものである。近いところでは、神奈川県で記録が多い。森田 (私信) によると、南方系の種で近年は分布を北上しつつあるという。

22. ノグチアオゴミムシ

Chlaenius (Lithochlaenius) noguchii Bates, 1873

既報：【県北】北茨城市 小川 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 大宮町 久慈川 (荻沼, 1984; 高野・大桃, 2000);

【県央】桂村 御前山, 桂村 那珂川大橋, 桂村 赤沢 那珂川／東海村 豊岡 久慈川河口／水戸市 国田大橋, 水戸市 飯富町, 水戸市 田野町 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (松本, 1974); 【県南】取手市 利根川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川／守谷市 鬼怒川 (蔵田, 2012a); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000).

新規：【県西】2 exs., 19-23. VI. 2019, 筑西市 下川島 鬼怒川 (ベイトトラップ), 西山 明.

・アトモンアオゴミムシ

Chlaenius (Ocybatus) bioculatus Chaudoir, 1856

既報：【県西】坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

南方系の種で、東南アジアに広く分布する。国内では本州 (中国地方)、四国、九州、八丈島、屋久島、琉球に分布する。坂東市大崎の記録は誤同定の可能性があるが、標本の検証はできていない。一見すると、キボシアオゴミムシやアトボシアオゴミムシに似ている。本目録には含めず、要検証種とする。

23. アカガネアオゴミムシ (エビアカガネゴミムシ, ハラグロアオゴミムシ)

Chlaenius (Pachydinodes) abstersus Bates, 1873

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】里美村 里見牧場 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000);

【県央】内原町 赤尾関 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 水戸市 国田大橋 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 小美玉市 栗又四ヶ (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 竹園 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (蔵田, 2012a); 【県西】水海道市 (蔵田, 1951c, 2012b; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】鉾田市 下富田／行方市 長野江 (公文・公文, 2010).

比較的乾燥した草地のほか、耕作地周辺や公園、疎林にも見られる。

24. コアトワアオゴミムシ

Chlaenius (Pachydinodes) hamifer Chaudoir, 1856

既報：【県央】小美玉市 小岩戸 (小美玉生物の会, 2018);

【県南】新治村 田土部／つくば市 桜橋, つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 美浦村 鳩崎 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 (山崎・笠原, 1983; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 取手市 利根川 (笠原, 1983; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 吉松ほか, 2018); 取手市 小文間 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); 【県西】常総市 菅生沼 (石島, 1996; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】鉾田市 畑田 (公文・公文, 2015).

河川や池沼周辺の湿性草地に見られる。次種よりも少ない。

25. アトワアオゴミムシ

Chlaenius (Pachydinodes) virgulifer Chaudoir, 1876

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】北茨城市 華川町花園山 (安藤, 1975; 高野・大桃, 2000);

【県央】常北町 藤井川ダム／岩間町 上郷／水戸市 国田大橋, 水戸市 鹿島町 野曽／ひたちなか市 関戸 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 手子生 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); つくば市 二の宮公園, つくば市 上野～新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 桜橋, つくば市 作谷 (金子・金子, 2018); 取手市 戸田井／美浦村 鳩崎／守谷町 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 (山崎・笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (笠原, 1983; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 つくば高原キャンプ場 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 下妻市 小貝川 (平井ほか, 2005; 吉松ほか, 2018); 水海道市, 常総市 菅生沼 (蔵田, 2012a); 坂東市 菅生沼 (久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】鉾田市 秋山, 鉾田市 舟木南野, 鉾田市 下富田, 鉾田市 安房 (公文・公文, 2010); 神栖町 神栖神社 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000).

新規：【県南】1 ex., 30. VI. 2017, 稲敷市 浮島, 西山 明;

【県西】1 ex., 19-23. VI. 2019, 筑西市 下川島 鬼怒川 (ベイトトラップ), 西山 明; 2 exs., 19-23. VI. 2019, 筑西市 女方 鬼怒川 (ベイトトラップ), 西山 明; 5 exs., 19-23. VI. 2019, 結城市 久保田 鬼怒川 (ベイトトラップ), 西山 明; 1 ex., 10. VI. 2017, 五霞町 山王 利根川 (灯火採集), 西山 明.

樹林から草地までさまざまな環境に見られる普通種。灯火にも飛来する。

26. オオアオホソゴミムシ

Desera geniculatus (Klug, 1834)

既報：【県北】里美村 里見牧場 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県央】常北町 下古内 (荻沼, 1982); 桂村 那珂川大橋, 常北町 藤井川ダム／水戸市 田野町, 水戸市 鹿島町／ひたちなか市 水戸射爆場跡地 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 水戸市 成沢 (市毛, 1986; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 竹園 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (蔵田, 2012a).

本種が含まれる *Dendrocellus* 属の世界的な再検討 (Liang & Kavanaugh, 2007) が行われ, 国内のオオアオホソゴミシには2種が含まれることが明らかになった. その後, 森 (2009) により国内の本種が2種に分けられることが確認された. 現在は, コモリアオホソゴミシ *D. geniculatus* (Klug) とモリアオホソゴミシ *D. confusus* (Hansen) として区別されている. 本県における両種の分布については検討されていないため, ここでは従来のオオアオホソゴミシとして仮置きしておく.

亀沢ら (2019) によると, 前種は主に草地, 次種は森林や小規模の草地に生息するとされる. 現時点で報告例はあまり多くないが, 観察例や過去標本の検証が増えるにしたがって生息環境や分布状況が明らかになっていくものと思われる. 識別はさほど難しくはないので, 手持ちの標本があれば同定結果を報告されることを期待したい. また, 石川 (2023) により, 静岡県御殿場市において同所的に両種が確認されており, 本県でも2種生息している可能性がある.

27. キイロホソゴミシ

Drypta (Drypta) fulveola Bates, 1883

既報：【鹿行】神栖市 矢田部 (疋田, 2017; 大桃・高野, 2016).

以前から, 一部で神栖市矢田部の利根川沿いの湿地には本種が生息していることが知られていたが, 正式な報告は上記の1例のみである. 産地の環境は大規模な河川工事が入り大きく改変されているが, 現在も生息していることが確かめられている (高野勉, 私信). 利根川下流域の汽水域のヨシ原には広く生息している可能性がある.

28. アオヘリホソゴミシ

Drypta (Drypta) japonica Bates, 1873

既報：【県北】北茨城市 華川町花園山 (安藤, 1975; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 那珂川大橋／常北町 藤井川ダム／岩間町 上郷／水戸市 田野町, 水戸市 下国井／ひたちなか市 関戸, ひたちなか市 十三奉行／大洗町, 大洗町 祝町 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (松本, 1974); 水戸市 吉沢 (荻沼, 1981); 水戸市 千波湖 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 先後 (美野里生物の会, 2005); 小美玉市 柴高 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 辻／つくば市 小田 (金子・金子, 2015); 石岡市

吾国山／つくば市 上境, つくば市 金田 (金子・金子, 2018); つくば市 竹園 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波大学構内 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); 土浦市 宍塚／取手市 大利根橋 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 土浦市 宍塚大池 (金子・金子, 2015b); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃, 2011); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 笠原・田尾, 1984; 田尾, 1986b; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 取手市 戸田井, 取手市 利根川 (笠原, 1983; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 蔵田, 2012a; 吉松ほか, 2018); 守谷市 小貝川 (蔵田, 2012a); 【県西】大和村 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 水海道市 (蔵田, 1950a, 1951c, 2012b; 高野・大桃, 2000); 常総市 菅生沼 (市川, 2007; 蔵田, 2012a); 常総市 大塚戸町菅生沼 (金子・金子, 2015c); 常総市 豊田 (金子・金子, 2018); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】鉾田町 徳宿 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 行方市 富田 (公文・公文, 2010).

新規：【県北】1 ex., 22. VII. 2020, 高萩市 土岳 (灯火採集), 西山 明; 【県央】1 ex., 15. VII. 2018, 那珂市 坪, 西山 明; 【県南】1 ex., 30. VI. 2017, 稲敷市 浮島, 西山 明; 【県西】9 exs., 24. VI. 2018, 筑西市 女方 鬼怒川 (灯火採集), 西山 明; 2 exs., 23. VI. 2017, 坂東市 長谷 利根川 (灯火採集), 西山 明; 4 exs., 10. VI. 2017 : 3 exs., 24. VI. 2018, 坂東市 菅生沼 (灯火採集), 西山 明; 4 exs., 10. VI. 2017 (灯火採集), 五霞町 山王 利根川, 西山 明. 河川敷や池沼, 耕作地周辺の湿性草地などで見られ, 灯火にも飛来する.

29. アオホソゴミシ

Drypta (Drypta) ussuriensis Jedlička, 1964

既報：【県西】坂東市 菅生沼 (久松・鈴木, 1998; 大桃, 2015a; 大桃・高野, 2014).

茨城県の記録はこの1例とその引用のみである. 茨城県境土木事務所 (1991) による菅生沼環境調査報告書別冊の中に記載されているもので, オオアオホソゴミシ *Desera geniculatus* (Klug) (モリアオホソゴミシまたはコモリアオホソゴミシ) の誤同定の可能性がある. 分布は本州 (東北地方), 北海道, 朝鮮半島, 中国, 極東ロシアである. 九州の記録もあるが, 疑問視されている.

30. クビボソゴミシ (オオクビボソゴミシ)

Galerita orientalis Schmidt-Göbel, 1846

既報：【県北】常陸太田市 十国峠 (荻沼, 1981, 1982; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 田野町 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県南】取手市 (吉松ほか, 2018); 取手市 戸頭 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】水海道市 (蔵田, 1950a, 1951c, 2012b;

高野・大桃, 2000); 水海道市 豊岡町 (小橋, 1952; 高野・大桃, 2000); 常総市 菅生沼 (蔵田, 2012a); 【鹿行】潮来市 永山 (公文・公文, 2010).

31. フタホシスジバネゴミムシ (フタホシヒラタゴミムシ)

Planetes (Planetes) puncticeps puncticeps Andrewes, 1919

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県央】常北町 藤井川ダム/水戸市 田野町, 水戸市 谷中/岩間町 上郷 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】新治村 本郷 (金子・金子, 2015); 桜川村 柏木/取手市 利根川 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県西】岩瀬町 奈良駄峠 (笠原・西山, 1990); 水海道市 (蔵田, 1951c, 2012b; 高野・大桃, 2000); 常総市 豊岡町 (小橋, 1952; 高野・大桃, 2000); 常総市 菅生沼 (蔵田, 2012a); 【鹿行】鉾田市 安房/行方市 富田, 行方市 小幡/潮来市 永山 (公文・公文, 2010).

新規: 【県北】1 ex., 20. V. 2017, 緒川村 下小瀬 西の小屋の滝, 大桃定洋.

32. ヒメゴミムシ

Anisodactylus (Anisodactylus) tricuspidatus Morawitz, 1863

既報: 【県北】大子町 八溝山 (大川, 1990; 高野・大桃, 2000); 里美村 里見牧場/北茨城市 華川町花園山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); ひたちなか市 名平洞 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県南】新治村 田土部 (金子・金子, 2018); 茎崎町 千泥 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波大学, つくば市 千現, つくば市 洞下, つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚 (内田・湯本, 2010); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015).

新規: 【県北】1 ex., 7. VII. 2018, 高萩市 中戸川, 西山 明; 1 ex., 20. V. 2017, 常陸大宮市 下小瀬 西小屋の滝, 西山 明; 【県央】1 ex., 14. VII. 2018, ひたちなか市 部田野, 西山 明.

33. ホシボシゴミムシ *Anisodactylus (Pseudanisodactylus) punctatipennis* Morawitz, 1862

既報: 【県北】里美村 里見牧場, 里美村 里川 三ツ目林道 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 華川町花園山 (安藤, 1975; 高野・大桃, 2000); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】桂村 御前山, 常北町 藤井川ダム/ひたちなか市 名平洞 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 河和田町 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 美野里

町 竹原 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波山南斜面 (茨城の淡水動物研究会, 1998; 大桃・久松, 2011); 新治村 朝日峠, 新治村 本郷 (金子・金子, 2015); 新治村 田土部/土浦市 乙戸南 (金子・金子, 2018); つくば市 上野~新治村 田土部 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 吉瀬 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); つくば市 上境, つくば市 作谷, つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚 (内田・湯本, 2010); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2015b); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 龍ヶ崎市 牛久沼 (谷野, 2002); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 山崎・笠原, 1983; 笠原・田尾, 1984; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000; 吉松ほか, 2018); 【県西】桜川市 真壁町 椎尾 (金子・金子, 2015); 桜川市 雨引観音 (金子・金子, 2018); 古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 水海道市 (蔵田, 1951b, 2012b; 高野・大桃, 2000); 坂東市 菅生沼 (久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】旭村 冷水/鹿嶋市 角折 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 鉾田市 安房 (公文・公文, 2010).

新規: 【県北】1 ex., 20. V. 2017, 常陸大宮市 下小瀬 西小屋の滝, 西山 明; 【県央】1 ex., 15. VII. 2018, 那珂市 坪, 西山 明; 1 ex., 14. VII. 2018, ひたちなか市 部田野, 西山 明; 【県南】3 exs., 30. VI. 2017, 稲敷市 浮島, 西山 明; 【県西】26 exs., 23. VI. 2017, 坂東市 長谷 利根川 (灯火採集), 西山 明; 1 ex., 9. VI. 2017, 坂東市 菅生沼, 西山 明; 5 exs., 8. V. 2017: 1 ex., 26. VII. 2017, 五霞町 山王 利根川 (灯火採集), 西山 明.

34. オオホシボシゴミムシ *Anisodactylus*

(*Pseudanisodactylus*) *sadoensis* Schaubberger, 1932

既報: 【県北】里美村 里見牧場 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 【県南】新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 新治村 朝日峠, 新治村 本郷 (金子・金子, 2015); つくば市 筑波山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波大学 (金子・金子, 2018); 美野里町 納場 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 稲敷市 浮島 (大桃, 2011); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 笠原・田尾, 1984; 田尾, 1986b; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000; 吉松ほか, 2018); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 【鹿行】鉾田市 柏熊 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000).

35. ゴミムシ

Anisodactylus (Pseudanisodactylus) signatus (Panzer, 1796)

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】里美村 里見牧場, 里美村 里川 三ツ目林道/北茨城市 華川町山の神, 北茨城市 磯原 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 華川町花園山 (安藤, 1975; 高野・大桃, 2000); 【県央】城里町 安渡 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 桂村 那珂川大橋, 常北町 藤井川ダム/水戸市 千波町, 水戸市 国田大橋, 内原町 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 岩間町 難台山 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 茨城町 溜沼 (金子・金子, 2018); 美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 高浜, 八郷町 吾国山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 石岡市 道祖神峠/新治村 田土部/つくば市 上境, つくば市 上野, つくば市 桜橋, つくば市 洞下 (金子・金子, 2018); つくば市 倉掛 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 吉瀬/阿見町 荒川沖 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); つくば市 神郡, つくば市 小田 (金子・金子, 2015); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃, 2011); 取手市 (山崎・笠原, 1983; 笠原・田尾, 1984; 田尾, 1986b; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 吉松ほか, 2018); 取手市 利根川 (笠原, 1983; Kurosa, 1989; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 一本杉峠 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 桜川市 真壁町鬼ヶ作林道 (金子・金子, 2015); 古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 水海道市 (蔵田, 1951b; 高野・大桃, 2000); 下妻市 小貝川畔 (大桃・石島, 2003); 坂東市 菅生沼 (久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】鉾田市 串挽 宮池 (公文・公文, 2010); 鹿嶋市 (Kurosa, 1983; 高野・大桃, 2000); 鹿嶋市 角折 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000).

新規：【県央】1 ex., 15. VII. 2018, 那珂市 坪, 西山 明; 1 ex., 9. VII. 2015, 笠間市 白木 三峰山, 西山 明; 1 ex., 14. VII. 2018, ひたちなか市 部田野, 西山 明; 【県西】3 exs., 23. VI. 2017, 坂東市 長谷 利根川 (灯火採集), 西山 明; 1 ex., 17. VII. 2023, 境町 塚崎 利根川 (灯火採集), 西山 明.

36. タナカツヤハネゴミムシ

Harpalomimetes fukiensis (Jedlička, 1957)

既報：【県南】取手市 利根川 (Tanaka, 1958a; Ito, 1995; 高野・大桃, 2000; 吉松ほか, 2018); 取手市 (Habu, 1973; 笠原・田尾, 1984; 高野・大桃, 2000); 【県西】古河市 (Habu, 1973; Ito, 1995; 高野・大桃, 2000); 古河市 渡良瀬湿原 (Habu, 1973; Ito, 1995; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 古河市 (吉武ほか, 2011); 水海道市 (Ito, 1995).

新規：【鹿行】1 ex., 30. VI. 2017, 神栖市 高浜 利根川, 西山 明.

本種は従来 *Anisodactylus andrewesi* (Schaubberger) の学名で知られていたが, 日本産は Ito (1995) により新種

Harpalomimetes orbicollis N. Ito となった. その後, Kataev (2014) により, 中国の福建省の標本を基に記載された *H. fukiensis* (Jedlička) のシノニムとみなされた. 国内では本州, 四国, 九州, 南西諸島に分布する. 少ない種であるが, 利根川水系の自然度の高い湿地には広く生息しているようである. 灯火での確認が多い.

37. ミヤマゴモクムシ

Harpalus (Anamblystus) solitaris Dejean, 1829

既報：【県北】北茨城市 華川町花園山 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000).

山地性の種である. 本州での記録は少ない.

38. ツヤアオゴモクムシ

Harpalus (Caloharpalus) chalcatus Bates, 1873

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】北茨城市 華川町花園山 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 栗原 (金子・金子, 2018; つくば市 上ノ室 (金子・金子, 2018).

39. オオゴモクムシ

Harpalus (Cephalomorphus) capito Morawitz, 1862

既報：【県北】常陸大宮市 野中町 (井上, 2021d); 【県央】常北町 安渡 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 常北町 下古内 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 桂村 御前山, 桂村 那珂川大橋, 常北町 藤井川ダム/水戸市 田野町, 水戸市 国田大橋 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】新治村 田土部/つくば市 筑波大学, つくば市 千現, つくば市 洞下, つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); つくば市 竹園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃, 2011); 取手市 (笠原, 1983; 笠原・田尾, 1984; 田尾, 1986b; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 取手市 大利根橋 (笠原, 1983; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 吉松ほか, 2018); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 下妻市 小貝川畔 (大桃・石島, 2003; 平井ほか, 2005); 水海道市 (蔵田, 1950a, 1951b, 2012b; 高野・大桃, 2000); 常総市 大塚戸町 菅生沼 (金子・金子, 2015c); 坂東市 菅生沼 (久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】行方市 青沼 (公文・公文, 2010).

新規：【県西】9 exs., 19-23. VI. 2019, 筑西市 下川島 鬼怒川 (ベイトトラップ), 西山 明; 5 exs., 19-23. VI. 2019, 結城市 久保田 鬼怒川 (ベイトトラップ), 西山 明; 2 exs., 23. VI. 2017, 坂東市 長谷 利根川 (灯火採集), 西山 明; 2 exs., 19-23. VI. 2019, 坂東市 菅生沼 (ベイトトラッ

ブ), 西山 明 ; 1 ex., 26. VII. 2017, 五霞町 山王 利根川 (灯火採集), 西山 明.
ゴモクムシ類のなかの最大種で, 灯火によく飛来する.

40. オオズケゴモクムシ

Harpalus (Cephalomorphus) eous Tschitschérine, 1901

既報:【県央】桂村 御前山 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 常北町 藤井川ダム/水戸市 袴塚, 水戸市 田野町 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018);【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 小田 (金子・金子, 2015); つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃, 2011); 龍ヶ崎市 牛久沼 (谷野, 2002); 取手市 (田中・山崎, 1972; 川島, 1973e; 笠原, 1982; 山崎・笠原, 1983; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 大根橋 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (吉松ほか, 2018);【県西】桜川市 真壁町筑波山西山腹 (金子・金子, 2015); 坂東市 菅生沼 (久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000);【鹿行】鹿嶋市 (鹿島町) (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000).

新規:【県北】1 ex., 22. VII. 2020, 高萩市 土岳 (灯火採集), 西山 明 ;【県西】1 ex., 19-23. VI. 2019, 筑西市 下川島 鬼怒川 (ベイトトラップ), 西山 明 ; 7 exs., 19-23. VI. 2019, 結城市 久保田 鬼怒川 (ベイトトラップ), 西山 明 ; 1 ex., 24. VI. 2018 (灯火採集): 2 exs., 19-23. VI. 2019 (ベイトトラップ), 坂東市 菅生沼, 西山 明 ; 1 ex., 26. VII. 2017, 五霞町 山王 利根川 (灯火採集), 西山 明 ;【鹿行】2 exs., 10. I. 2008, 鉾田市 塔ヶ崎, 西山 明.

41. ヒロゴモクムシ

Harpalus (Haploharpalus) corporosus (Motschulsky, 1862)

既報:【県央】笠間市 佐白山/水戸市 田野町, 水戸市 国田大橋 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018);【県南】新治村 田土部, 新治村 藤沢本町/つくば市 桜橋/土浦市 田村町 (金子・金子, 2018); つくば市 上野~新治村 田土部/つくば市 中根~新治村 藤沢新田 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 宍塚 (内田・湯本, 2010); 取手市 利根川 (Kurosa, 1983; 高野・大桃, 2000); 取手市 (笠原・田尾, 1984; 田尾, 1986b; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 大根橋 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000);【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018).

新規:【県西】1 ex., 24. VI. 2018 (灯火採集): 1 ex., 19-23. VI. 2019 (ベイトトラップ), 筑西市 女方 鬼怒川, 西山 明 ; 3 exs., 19-23. VI. 2019, 結城市 久保田 鬼怒川 (ベイトトラップ), 西山 明.

42. マルゴモクムシ (マルガタゴモクムシ, ハマベゴモクムシ)

Harpalus (Homaloharpalus) bungii Chaudoir, 1844

既報:【県央】水戸市 千波町/大洗町 那珂川河口, 大洗町 大洗海岸 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 美野里町 花野井 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018);【県南】新治村 田土部/つくば市 洞下, つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); つくば市 吉瀬 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃, 2011); 取手市 利根川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000);【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000);【鹿行】鉾田市 安房 (公文・公文, 2010); 鉾田市 大戸 (公文・公文, 2015).

新規:【県西】1 ex., 19-23. VI. 2019, 結城市 久保田 鬼怒川 (ベイトトラップ), 西山 明.

Kataev (1997) は, *Harpalus modestus* Dejean の産地として, 北海道 (Onuma), 本州 (Lake Kawaguchi; Yokohama), 九州 (Unzen) を記録したが, それに対して日本の研究者は, *H. bungii* Chaudoir と混同していると指摘した. そこで, 和名だけの記録ではどちらの種類なのか判断できないため, 神奈川昆虫誌 (2018) の中で平野らは, *H. bungii* Chaudoir に森田誠司氏により提唱されたマルゴモクムシという和名を使用した. 一方, *H. modestus* Dejean はニセマルゴモクムシという和名になった. したがって, 本種の上記記録には *H. modestus* Dejean が混在している可能性がある.

43. ヒラタゴモクムシ

Harpalus (Loboharpalus) platynotus Bates, 1873

既報:【県北】北茨城市 磯原 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000);【県央】桂村 那珂川大橋/大洗町, 大洗町 大貫 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018);【県南】つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 取手市 (笠原, 1982; 田尾, 1986b; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 取手市 利根川 (Kurosa, 1983; 笠原, 1983; 高野・大桃, 2000; 吉松ほか, 2018);【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000).

新規:【県西】1 ex., 19-23. VI. 2019, 結城市 久保田 鬼怒川 (ベイトトラップ), 西山 明.

海浜部や河川などの砂地に見られる.

44. チョウセンゴモクムシ

Harpalus (Pachyharpalus) crates Bates, 1883

既報:【県南】取手市 利根川 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000);【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000).

やや乾燥した草地や河川敷に生息し少ない種であるが, 渡良瀬遊水地では比較的好く見られる.

45. トゲアシゴモクムシ

Harpalus (Platus) calceatus (Duftschmid, 1812)

既報：【県北】大子町 八溝山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県央】常北町 藤井川ダム/水戸市 田野町, 水戸市 国田大橋 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 【県南】石岡市 辻/つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015); 新治村 小高, 新治村 田土部 (金子・金子, 2018); つくば市 竹園, つくば市 二の宮公園, つくば市 上野~新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 取手市 (笠原・田尾, 1984; 田尾, 1986b; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000).
新規：【県北】3 exs., 22. VII. 2020, 高萩市 土岳 (灯火採集, 西山 明).
河川敷や池沼周辺の湿性草地, 水田などに見られ, 灯火にも飛来する.

46. ババゴモクムシ

Harpalus (Pseudoophonus) babai Habu, 1973

既報：【県南】新治村 田土部/つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); つくば市 小田 (金子・金子, 2015); 【県西】坂東市 菅生沼 (久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).
極めて採集例の少ない種で, 県内の記録は標本を再確認する必要がある.

47. ケウスゴモクムシ (ウスケゴモクムシ)

Harpalus (Pseudoophonus) griseus (Panzer, 1796)

既報：【県北】北茨城市 華川町熊倉橋 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県央】常北町 藤井川 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); 桂村 那珂川大橋, 常北町 藤井川ダム/岩間町 上郷/水戸市 千波町, 水戸市 石川町, 水戸市 田野町/大洗町 祝町 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 桂村 皇都 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 小美玉市 八幡池 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 八郷町 吾国山/つくば市 桜橋, つくば市 倉掛, つくば市 筑波大学 (金子・金子, 2018); 新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2015b); 阿見町 荒川沖/阿見町 実穀 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); 美浦村 鳩崎 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 龍ヶ崎市 牛久沼 (谷野, 2002); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 笠原・田尾, 1984; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 吉松ほか, 2018); 【県西】真壁町 筑波山ユースホテル上 (茨城の淡水動物研究会, 1998; 大桃・久松, 2011); 真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波高原キャンプ場 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高

野・大桃, 2000); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 水海道市 (蔵田, 1951b, 2012b; 高野・大桃, 2000); 常総市 石下橋, 常総市 豊田 (金子・金子, 2018); 【鹿行】神栖町 神栖神社 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000).

新規：【県北】1 ex., 22. VII. 2020, 高萩市 土岳 (灯火採集, 西山 明); 【県央】1 ex., 15. VII. 2018, 那珂市 坪, 西山明; 1 ex., 14. VII. 2018, ひたちなか市 部田野, 西山明; 【県西】1 ex., 19-23. VI. 2019, 筑西市 下川島 鬼怒川 (ベイトトラップ), 西山 明; 1 ex., 24. VI. 2018, 筑西市 女方 鬼怒川 (灯火採集), 西山 明; 4 exs., 19-23. VI. 2019, 筑西市 女方 鬼怒川 (ベイトトラップ), 西山明; 10 exs., 19-23. VI. 2019, 結城市 久保田 鬼怒川 (ベイトトラップ), 西山 明; 4 exs., 23. VI. 2017, 坂東市 長谷利根川 (灯火採集), 西山 明; 1 ex., 9. VI. 2017, 坂東市 菅生沼, 西山 明; 12 exs., 24. VI. 2018, 坂東市 菅生沼 (灯火採集), 西山 明; 4 exs., 30. V. 2017: 1 ex., 26. VII. 2017, 五霞町 山王 利根川 (灯火採集), 西山 明.
各地に最もよく見られる普通種.

48. ヒメケゴモクムシ

Harpalus (Pseudoophonus) jureceki (Jedlička, 1928)

既報：【県北】大子町 八溝山/北茨城市 華川町花園山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 那珂川大橋, 常北町 藤井川ダム/岩間町 上郷/内原町/大洗町 祝町 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 美野里町 竹原 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】新治村 田土部/つくば市 桜橋, つくば市 上境 (金子・金子, 2018); つくば市 上野~新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 吉瀬 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); つくば市 臼井 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 (内田・湯本, 2010); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2015b); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃, 2011); 龍ヶ崎市 牛久沼 (谷野, 2002); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 山崎・笠原, 1983; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 取手市 大利根橋 (笠原, 1983; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (吉松ほか, 2018); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 常総市 石下橋 (金子・金子, 2018); 坂東市 菅生沼 (笠原・西山, 1990; 久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).
新規：【県央】1 ex., 9. VII. 2015, 笠間市 白木 三峰山, 西山明; 【県西】1 ex., 24. VI. 2018 (灯火採集); 2 exs., 19-23. VI. 2019 (ベイトトラップ), 筑西市 女方 鬼怒川, 西山 明; 3 exs., 19-23. VI. 2019, 結城市 久保田 鬼怒川 (ベイトトラップ), 西山 明; 1 ex., 23. VI. 2017, 坂東市 長谷利根川 (灯火採集), 西山 明; 14 exs., 24. VI. 2018, 坂東市 菅生沼 (灯火採集), 西山 明; 1 ex., 10. VI. 2017: 1 ex., 26. VII. 2017, 五霞町 山王 利根川 (灯火採集), 西山 明; 【鹿行】1 ex., 10. VI. 2017, 神栖市 波崎, 西山 明.

前種とともに最も普通に見られるゴモクムシである。

49. クロゴモクムシ (キアシクロゴモクムシ) *Harpalus (Pseudoophonus) pastor niigatanus* Schaubberger, 1929

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】 大子町 花瓶山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山 (松本ほか, 2004); 【県央】 常北町 藤井川ダム／東海村 豊岡 久慈川河口／水戸市 森林公園, 水戸市 河和田町／ひたちなか市 関戸, ひたちなか市 十三奉行, ひたちなか市 名平洞 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県南】 つくば市 小田, つくば市 神郡, つくば市 白井 白滝神社 (金子・金子, 2015); 土浦市 烏山 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 山崎・笠原, 1983; 笠原・田尾, 1984; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 取手市 利根川 (吉松ほか, 2018); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】 古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 常総市 石下橋 (金子・金子, 2018); 【鹿行】 神栖町 神栖神社 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000). 新規：【県北】 2 exs., 22. VII. 2020, 高萩市 土岳 (灯火採集), 西山 明; 【県央】 1 ex., 15. VII. 2018, 那珂市 坪, 西山 明; 【県西】 1 ex., 9. VII. 2017, 桜川市 燕山, 西山 明; 2 exs., 19-23. VI. 2019, 筑西市 下川島 鬼怒川 (ベイトトラップ), 西山 明; 3 exs., 24. VI. 2018 (灯火採集); 4 exs., 19-23. VI. 2019 (ベイトトラップ), 筑西市 女方 鬼怒川, 西山 明; 3 exs., 19-23. VI. 2019, 結城市 久保田 鬼怒川 (ベイトトラップ), 西山 明; 4 exs., 24. VI. 2018 (灯火採集); 1 ex., 19-23. VI. 2019 (ベイトトラップ), 坂東市 菅生沼, 西山 明; 【鹿行】 1 ex., 10. I. 2008, 鉾田市 塔ヶ崎, 西山 明.

50. ニセケゴモクムシ *Harpalus (Pseudoophonus) pseudophonoides* Schaubberger, 1930

既報：【県北】 大子町 八溝山／里美村 里川 三ツ目林道, 里美村 里見牧場／北茨城市 関本町定波 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県央】 ひたちなか市 関戸, ひたちなか市 十三奉行／大洗町 祝町 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】 つくば市 小和田 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 (内田・湯本, 2010); 取手市 利根川 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県西】 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町筑波山西山腹 (金子・金子, 2015). 従来ニセケゴモクムシのシノニムとされていた *H. (P.) aenigma* (Tschitschérine) が独立種として明確に識別された。そのため, 森田 (2018) によりニセケゴモクムシにはケブカゴモクムシ *H. (P.) pseudophonoides* Schaubberger の新称が, 独立種として認められるようになった方にはニセケブカゴモクムシ *H. (P.) aenigma* (Tschitschérine) という和名が公表

された。栃木県では両種が確認されており, 茨城県にも 2 種が生息している可能性が高い。さらに森田氏 (私信) によると, この 2 種は同所的にも生息しており, 確実な同定には内袋の構造を基に行われるべきであり, 最近の報告を含めて今までの標本を見直す必要がある。

51. ニセクロゴモクムシ

Harpalus (Pseudoophonus) simplicidens Schaubberger, 1929

既報：【県央】 桂村 御前山, 桂村 那珂川大橋, 常北町 藤井川ダム／内原町 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 桂村皇都 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 【県南】 新治村 田土部／つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); つくば市 上野～新治村 田土部, つくば市 中根～新治村 藤沢新田 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 白井 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2015b); 美浦村 鳩崎 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000; 吉松ほか, 2018); 取手市 (笠原・田尾, 1984; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 【県西】 古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 常総市 石下橋 (金子・金子, 2018); 【鹿行】 鹿島町／神栖町 神栖神社 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000). 新規：【県南】 1 ex., 30. VI. 2017, 稲敷市 浮島, 西山 明.

52. ウスアカクロゴモクムシ (キアシクロゴモクムシ, ウスアカゴモクムシ)

Harpalus (Pseudoophonus) sinicus Hope, 1845

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】 大子町 上小川 奥久慈橋 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文, 2022); 【県央】 桂村 那珂川大橋, 常北町 藤井川ダム／東海村 豊岡 久慈川河口／岩間町 上郷／水戸市 国田大橋, 水戸市 田野町, 内原町／ひたちなか市 関戸 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 小美玉市 八幡池 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】 石岡市 辻 (金子・金子, 2015); つくば市 花室 花室川, つくば市 竹園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 桜橋／新治村 田土部 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚 (内田・湯本, 2010); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 阿見町 実穀 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃, 2011); 龍ヶ崎市 牛久沼 (谷野, 2002); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 山崎・笠原, 1983; 笠原・田尾, 1984; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 取手市 利根川 (Kurosa, 1972; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 吉松ほか, 2018); 取手市 大利根橋 (笠原, 1983; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 守谷町 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 蔵田, 2012a); 【県西】

桜川市 真壁町筑波山西山腹 (金子・金子, 2015); 古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 坂東市 菅生沼 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】鹿島町／神栖町 神栖神社 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県北】1 ex., 16. VII. 2017, 高萩市 中戸川, 西山 明; 1 ex., 22. VII. 2020, 高萩市 土岳 (灯火採集), 西山 明; 【県央】1 ex., 15. VII. 2018, 那珂市 坪, 西山 明; 【県南】6 exs., 13. X. 2023, 阿見町 住吉, 大桃定洋; 1 ex., 1. VII. 2017, 稲敷市 上須田 新利根大橋, 西山 明; 【県西】1 ex., 19-23. VI. 2019, 結城市 久保田 鬼怒川 (ベイトトラップ), 西山 明; 5 exs., 19-23. VI. 2019, 筑西市 女方 鬼怒川 (ベイトトラップ), 西山 明; 6 exs., 23. VI. 2017, 坂東市 長谷 利根川 (灯火採集), 西山 明; 1 ex., 24. VI. 2018 (灯火採集): 7 exs., 19-23. VI. 2019 (ベイトトラップ), 坂東市 菅生沼, 西山 明; 4 exs., 10. VI. 2017: 4 exs., 30. V. 2017, 五霞町 山王 利根川 (灯火採集), 西山 明; 1 ex., 26. VII. 2017, 五霞町 山王 利根川 (灯火採集), 西山 明.

最も普通に見られるゴモクムシ.

53. コゴモクムシ

Harpalus (Pseudophonus) tridens Morawitz, 1862

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】里美村 里見牧場 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 御前山村 御前山 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 【県央】常北町 藤井川ダム／岩間町 上郷／ひたちなか市 名平洞 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 小美玉市 八幡池 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 辻／つくば市 小田 (金子・金子, 2015); 新治村 田土部／つくば市 上境, つくば市 千現, つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚 (内田・湯本, 2010); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2015b); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 山崎・笠原, 1983; 笠原・田尾, 1984; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 取手市 利根川 (Kurosa, 1972, 1989; 高野・大桃, 2000; 吉松ほか, 2018); 取手市 大利根橋 (笠原, 1983; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 筑波山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 椎尾 薬王院コース (大桃, 2014, 2015b); 古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 水海道市 (蔵田, 2012a); 坂東市 菅生沼 (久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県西】3 exs., 19-23. VI. 2019, 結城市 久保田 鬼怒川 (ベイトトラップ), 西山 明; 1 ex., 19-23. VI. 2019, 坂東市 菅生沼 (ベイトトラップ), 西山 明.

54. ケゴモクムシ *Harpalus (Pseudophonus) ussuriensis vicarius* Harold, 1878

既報: 【県北】里美村 里見牧場／北茨城市 関本町定波 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】常北町 藤井川ダム／岩間町 上郷 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 小美玉市 八幡池 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 辻 (金子・金子, 2015); 新治村 田土部／つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); つくば市 竹園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 穴塚 (内田・湯本, 2010); 取手市 (吉武ほか, 2011); 取手市 利根川 (Kurosa, 1989; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 吉松ほか, 2018); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 坂東市 菅生沼 (久松・鈴木, 1998); 【鹿行】鹿島町 (Kurosa, 1983; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県西】1 ex., 19-23. VI. 2019, 筑西市 女方 鬼怒川 (ベイトトラップ), 西山 明; 2 exs., 19-23. VI. 2019, 坂東市 菅生沼 (ベイトトラップ), 西山 明.

55. アカアシマルガタゴモクムシ

Harpalus (Zangoharpalus) tinctulus tinctulus Bates, 1873

既報: 【県北】北茨城市 磯原 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 日立市 (山崎, 1958; 高野・大桃, 2000); 【県央】東海村 豊岡 久慈川河口／大洗町, 大洗町大洗海岸 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 高浜 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 石岡市 宇治会 (金子・金子, 2018); 新治村 沢辺 (金子・金子, 2015); 新治村 田土部, 新治村 沢辺／つくば市 千現, つくば市 千現 (金子・金子, 2018); つくば市 吉瀬／阿見町 荒川沖 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 山崎・笠原, 1983; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000; 吉松ほか, 2018); 【県西】桜川市 雨引観音 (金子・金子, 2018); 古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 水海道市 (蔵田, 1951b, 2012b; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県北】1 ex., 17. VI. 2017, 大子町 上小川 大沢口, 西山 明; 【県西】3 exs., 23. X. 2017, 坂東市 菅生沼, 西山 明.

56. ハコダテゴモクムシ

Nipponoharpalus discrepans (Morawitz, 1862)

既報: 【県北】里美村 里見牧場 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 常陸太田市 西金砂山 (茨城の土壌動物調査会, 2007); 【県央】那珂町 戸 (茨城の土壌動物調査会, 2001); 水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 水戸市 下国井戸 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県南】八郷町 吾国山／取手市 利根川 (笠原・西山, 1990; 高野・

大桃, 2000); 新治村 本郷 (金子・金子, 2015); つくば市 上野 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 桜橋, つくば市 千現 (金子・金子, 2018); 阿見町 荒川沖 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018); 古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000). 新規: 【県北】1 ex., 17. VI. 2017, 大子町 上小川 大沢口, 西山 明.

57. クビナガゴモクムシ

Oxycentrus argutoroides (Bates, 1873)

既報: 【県北】里美村 里川 三ツ目林道 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 常陸太田市 西金砂山, 常陸太田市 下大門町, 常陸太田市 十国峠/美和村 入檜沢上 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 北茨城市 関本町富士ヶ丘/高萩市 中戸川 土岳 (茨城の土壤動物調査会, 2004); 【県央】七会村 小勝/笠間市 川向 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 那珂市 鷺内/東海村 村松 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 水戸市 渡里町 那珂川 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 竹園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山南斜面 (茨城の淡水動物研究会, 1998; 大桃・久松, 2011); つくば市 白井 白滝神社 (金子・金子, 2015); 土浦市 宍塚 (内田・湯本, 2010); 土浦市 乙戸南 (金子・金子, 2018); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 山崎・笠原, 1983; 笠原・田尾, 1984; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (Kurosa, 1989; 高野・大桃, 2000; 吉松ほか, 2018); 【県西】真壁町 筑波山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 古河市 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 岩瀬町 富谷 富谷観音 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 【鹿行】旭村 子生 巖島神社 (茨城の土壤動物調査会, 2001).

新規: 【県西】4 exs., 23. X. 2017, 坂東市 菅生沼, 西山 明. 主に樹林の林床に見られる.

58. カラカネゴモクムシ

Platymetopus flavilabris (Fabricius, 1798)

既報: 【県央】桂村 那珂川大橋/水戸市 国田大橋/ひたちなか市 水戸射爆場跡 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 小美玉市 高崎 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】新治村 田土部/つくば市 桜橋, つくば市 上ノ室 (金子・金子, 2018); つくば市 小田 (金子・金子, 2015); 稲敷市 浮島 (大桃, 2011; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (笠原・田尾, 1984; 高野・大桃, 2000); 取手市 大利根橋 (笠原・西山, 1990); 【県西】常総市 石下橋 (金子・金子, 2018); 【鹿

行】鉾田市 舟木南野/行方市 両宿 (公文・公文, 2010); 鉾田市 畑田 (公文・公文, 2015); 鹿島町 (松本, 1974).

新規: 【県北】2 exs., 22. VII. 2020, 高萩市 土岳 (灯火採集), 西山 明; 【県南】1 ex., 30. VI. 2017, 稲敷市 浮島, 西山 明; 1 ex., 26. X. 2023, 阿見町 住吉, 大桃定洋; 【県西】2 exs., 19-23. VI. 2019, 結城市 久保田 鬼怒川 (ベイトトラップ), 西山 明; 1 ex., 23. VI. 2017, 坂東市 長谷 利根川 (灯火採集), 西山 明; 1 ex., 24. VI. 2018, 坂東市 菅生沼 (灯火採集), 西山 明; 【鹿行】3 exs., 10. VI. 2017, 神栖市 波崎, 西山 明.

半裸地の乾燥した草地や公園などで多く見られる.

59. チビツヤゴモクムシ

Trichotichnus (Bottchus) nanus Habu, 1954

既報: 【県北】日立市 十王町黒坂 (高野, 2023); 【県南】つくば市 栗原 (金子・金子, 2018).

新規: 【県北】8 exs., 15. VII. 2017, 大子町 八溝山 (灯火採集), 西山 明.

森林の落葉下に見られ, シフティングや土壤動物調査で採集されることがあり, 灯火に飛来することもある.

60. ウエノツヤゴモクムシ

Trichotichnus (Bottchus) uenoi Habu, 1969

既報: 【県北】北茨城市 関本町定波 (市川, 2013; 大桃・高野, 2014; 大桃, 2015a); 【県南】石岡市 八郷町 吾国山 (金子・金子, 2018).

61. ハネグロツヤゴモクムシ (マエアカイクビゴモクムシ) *Trichotichnus (Iridessus) lucidus* (Morawitz, 1863)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県南】取手市 (Habu, 1961b; 田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 取手市 利根川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000; 吉松ほか, 2018); 【県西】桜川市 真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015).

新規: 【県西】2 exs., 23. X. 2017, 坂東市 菅生沼, 西山 明.

62. オオイクビツヤゴモクムシ

Trichotichnus (Iridessus) nipponicus Habu, 1961

既報: 【県南】石岡市 八郷町 宇治会 (金子・金子, 2018); 新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); 【県西】真壁町 筑波山湯袋峠 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規: 【県西】1 ex., 24. VI. 2018, 坂東市 菅生沼 (灯火採集), 西山 明; 【鹿行】2 exs., 10. I. 2008, 鉾田市 塔ヶ崎, 西山 明.

63. イクビツヤゴモクムシ (クロイクビゴモクムシ)

Trichotichnus (Iridessus) orientalis (Hope, 1845)

既報: 【県央】水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000).

64. ヒメツヤゴモクムシ

Trichotichnus (Trichotichnus) congruus Motschulsky, 1866

既報:【県北】大子町 八溝山 (笠原・西山,1990; 大川,1990; 高野・大桃,2000; 松本ほか,2004); 大子町 花瓶山/里美村 里見牧場/北茨城市 関本町定波, 北茨城市 華川町花園山 (笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000); 大子町 大沢 (茨城の土壤動物調査会,2007); 里美村 里川 (茨城の土壤動物調査会,2004);【県央】那珂市 本米崎 (茨城の土壤動物調査会,2007); 岩間町 仁古田 (茨城の土壤動物調査会,2001); ひたちなか市 関戸, ひたちなか市 名平洞/大洗町 祝町 (笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000); 小美玉市 八幡池 (小美玉生物の会,2018);【県南】八郷町 湯袋峠 (笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000; 大桃・久松,2011); 八郷町 吾国山/土浦市 宍塚/取手市 利根川 (笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000); つくば市 不動峠 (金子・金子,2015); つくば市 島名, つくば市 倉掛, つくば市 下河原崎, つくば市 筑波大学 (金子・金子,2018); 牛久市 結束町 (藤村ほか,1991; 高野・大桃,2000); 取手市 (吉武ほか,2011);【県西】岩瀬町 奈良駄峠 (笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000); 真壁町 筑波山 (笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000; 大桃・久松,2011); 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井,1999; 高野・大桃,2000; 大桃・久松,2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子,2015); 岩瀬町 雨引山 (金子・金子,2018); 古河市 渡良瀬川 (笠原,1983; 高野・大桃,2000);【鹿行】旭村 冷水 (笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000); 行方市 白浜/潮来市 釜谷 中池 (公文・公文,2010).

65. チャバネクビアカツヤゴモクムシ (ウスアカツヤゴモクムシ)

Trichotichnus (Trichotichnus) kantoonus Habu, 1961

既報:【県南】取手市 (Habu,1961b,1973; 田中・山崎,1972; 笠原,1982; 山崎・笠原,1983; 笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000); 取手市 利根川 (笠原,1983; Kurosa,1989; 笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000; 吉松ほか,2018); 取手市 (paratype) (吉武ほか,2011);【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原,1983; 高野・大桃,2000); 古河市 (笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000).

66. オオクロツヤゴモクムシ

Trichotichnus (Trichotichnus) lewisi Schauburger, 1936

既報:【県北】大子町 八溝山 (笠原・西山,1990; 松本ほか,2004; 高野・大桃,2000);【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山山頂 (平井,1999; 高野・大桃,2000; 大桃・久松,2011).
新規:【県北】1 ex., 13-14. VII. 2018 (ペイトトラップ): 15 exs., 23. VIII. 2020 (灯火採集), 大子町 八溝山, 西山 明. 山地性の種で, 灯火に飛来することがある.

67. クビアカツヤゴモクムシ

Trichotichnus (Trichotichnus) longitarsis Morawitz, 1863

既報:【県北】大子町 花瓶山/里美村 里見牧場/北茨城市 華川町熊倉橋, 北茨城市 華川町花園山 (笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000); 大子町 八溝山 (松本ほか,2004); 日立市 堅破山 (公文・公文,2014b);【県央】桂村 御前山 (松本,1974; 高野・大桃,2000); 常北町 藤井川ダム (市毛,1986; 笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000); 桂村 那珂川大橋/岩間町 上郷/ひたちなか市 関戸/大洗町 祝町 (笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000);【県南】新治村 朝日峠 (金子・金子,2015); 土浦市 宍塚 (内田・湯本,2010); 取手市 (笠原,1983; 山崎・笠原,1983; 笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000); 取手市 利根川 (笠原,1983; Kurosa,1989; 笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000; 吉松ほか,2018);【県西】桜川市 真壁町筑波山西山腹 (金子・金子,2015); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか,2005); 水海道市 (蔵田,1951b,2012b; 高野・大桃,2000); 古河市 渡良瀬川 (笠原,1983; 高野・大桃,2000).

68. ヒコサンヒメツヤゴモクムシ

Trichotichnus (Trichotichnus) tranquillus Habu, 1954

既報:【県南】守谷市 (蔵田,2012a; 大桃,2013a; 大桃・高野,2014).
後翅の縮小した種類が, 基産地の九州の英彦山から分布が跳ぶとは考えにくく, 同定結果を見直す必要がある (森田, 私信).

69. キュウシュウツヤゴモクムシ

Trichotichnus (Trichotichnus) vespertinus Habu, 1954

既報:【県南】新治村 田土部 (金子・金子,2018); 取手市 利根川 (笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000).

70. クロズアカチビゴモクムシ

Acupalpus (Setacupalpus) hilaris Tschitschérine, 1899

既報:【県北】里美村 里見牧場 (笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000).
基産地は東シベリアで, Habu (1981a) により北海道と宮城県から初めて報告された. 近隣では, 八溝山 (福島県側) と栃木県塩原町で記録がある.

71. ホソチビゴモクムシ

Acupalpus (Setacupalpus) sobosanus Habu, 1954

既報:【県南】つくば市 小田 (金子・金子,2015); 土浦市 宍塚大池 (金子・金子,2015b); 取手市 (田中・山崎,1972; 笠原,1982; 笠原・田尾,1984; 田尾,1986b; 笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000); 取手市 利根川 (笠原,1983; 高野・大桃,2000; 吉松ほか,2018);【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原,1983; 高野・大桃,2000).

72. キイロチビゴモクムシ (チビキイロゴモクムシ)

***Acupalpus (Stenolophidius) inornatus* Bates, 1873**

既報：【県北】大子町 蛇穴、大子町 上小川 奥久慈橋 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 那珂川大橋、常北町 藤井川ダム／水戸市 田野町、水戸市 千波町、内原町／ひたちなか市 関戸 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 那珂市 本米崎、東海村 豊岡 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 岩間町 仁古田、茨城町 谷田部、茨城町 中石崎 親沢 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 三箇 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 高浜 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 新治村 田土部、新治村 藤沢本町／つくば市 上境、つくば市 桜橋、つくば市 作谷 (金子・金子, 2018); つくば市 花室川 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 上ノ室 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃, 2010, 2014); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2015b); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃, 2011); 龍ヶ崎市 牛久沼 (谷野, 2002); 取手市 (山崎・笠原, 1983; 笠原・田尾, 1984; 田尾, 1986b; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 取手市 利根川 (笠原, 1983; Kurosa, 1989; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005; 大桃・石島, 2007); 水海道市 (蔵田, 1951b, 2012b; 高野・大桃, 2000); 常総市 菅生沼 (石島, 1996; 高野・大桃, 2000); 常総市 大塚戸町菅生沼 (金子・金子, 2015c); 常総市 豊田 (金子・金子, 2018); 坂東市 菅生沼 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】鉾田市 柏熊／鹿嶋市 角折 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 鉾田市 飯名 (公文・公文, 2010).

新規：【県北】5 exs., 24. VII. 2023, 里見村 岡見, 西山 明; 6 exs., 16. VII. 2017, 高萩市 中戸川, 西山 明; 【県央】1 ex., 15. VII. 2018, 那珂市 坪, 西山 明; 【県南】16 exs., 30. VI. 2017, 稲敷市 浮島, 西山 明; 1 ex., 1. VII. 2017, 稲敷市 佐原下手, 西山 明; 1 ex., 29. VII. 2019, 取手市 小文間 利根川 (灯火), 大桃定洋; 【県西】1 ex., 24. VI. 2018, 筑西市 女方 鬼怒川 (灯火採集), 西山 明; 3 exs., 23. VI. 2017, 坂東市 長谷 利根川 (灯火採集), 西山 明; 5 exs., 9. VI. 2017, 坂東市 菅生沼, 西山 明; 5 exs., 30. V. 2017: 2 exs., 10. VI. 2017: 2 exs., 17. VII. 2023, 境町 塚崎 利根川 (灯火採集), 西山 明; 1 ex., 26. VII. 2017, 五霞町 山王 利根川 (灯火採集), 西山 明; 【鹿行】7 exs., 30. VI. 2017, 鉾田市 塔ヶ崎, 西山 明.

Acupalpus 属では最も普通の種で、さまざまな環境に見られ灯火にもよく飛来する.

73. ムネミゾチビゴモクムシ***Anthracus horni* (Andrewes, 1923)**

既報：【県央】小美玉市 柴高 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2015b); 取手市 (笠原・田尾, 1984; 田尾, 1986b; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県西】下妻市 小貝川畔 (大桃・石島, 2007).

74. マルヒメゴモクムシ***Bradycellus (Bradycelloides) fimbriatus* Bates, 1873**

既報：【県央】水戸市 千波町 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 小美玉市 八幡池 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】取手市 利根川 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県西】桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018); 古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 古河市 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000).

75. アカクビヒメゴモクムシ***Bradycellus (Desbordesius) laeticolor* Bates, 1873**

既報：【県南】取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000; 吉松ほか, 2018); 【県西】真壁町 筑波山真壁口 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

76. クロヒメゴモクムシ***Bradycellus (Tachycellus) anchomenoides* (Bates, 1873)**

既報：【県北】里美村 里川／高萩市 上君田 (茨城の土壤動物調査会, 2004); 【県南】取手市 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000).

Jaeger *et al.* (1994) の研究により, *Tachycellus* 亜属の種について従来の図鑑や記述には誤りがあることがわかった. 本種から以下 188. *Bradycellus* sp. までの 5 種に関して, 確実な同定には雄の交尾器の内袋の棘の列などを観察する必要があることから, 今迄の多くの記録は見直す必要がある. さらに不明種を含む複数種が混在することもあり難解な仲間である (森田, 私信).

77. オオズヒメゴモクムシ***Bradycellus (Tachycellus) grandiceps* (Bates, 1873)**

既報：【県央】那珂市 本米崎 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 岩間町 仁古田 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 美野里町 竹原 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 向坪 (金子・金子, 2018); 取手市 利根川 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000).

78. コクロヒメゴモクムシ***Bradycellus (Tachycellus) subditus* (Lewis, 1879)**

既報：【県北】里美村 里川 (茨城の土壤動物調査会, 2004); 北茨城市 磯原町関原 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃,

2000); 【県央】那珂市 本米崎 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 岩間町 難台山, 岩間町 仁古田 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 真家 (茨城の土壤動物調査会, 2001); つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2015b); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃, 2011); 取手市 (山崎・笠原, 1983; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 【県西】岩瀬町 富谷 富谷観音 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 古河市 渡良瀬遊水池 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 常総市 豊田 (金子・金子, 2018); 【鹿行】鉾田町 当間, 鉾田町 安房 諏訪神社, 鉾田町 徳宿 徳宿城跡 (茨城の土壤動物調査会, 2001).

79. *Bradycellus (Tachycellus) laevicollis* Poppius 1907

既報: 【県南】取手市 利根川 (Jaeger & Wrase, 1994).

Jaeger & Wrase (1994) において “Ibaraki Pref: Toride, riv. Tone” が産地として挙げられている。

80. ヒメゴモクムシの一種

Bradycellus (Tachycellus) sp.

既報: 【県南】取手市 利根川 (吉松ほか, 2018).

Bradycellus (Tachycellus) sp. と同定された茨城県産の標本が, 農業環境変動研究センター所蔵の田中和夫コレクションに存在する (吉松ほか, 2018). 未同定種であるが, 特徴の記述もあるため本目録に含めた. 吉松ほか (2018) によると, “大あごの形状や前胸背の形状からクロヒメゴモクムシ *B. anchomenoides* (Bates) に似るが, 前胸背側縁の幅がやや狭い”。

81. キベリチビゴモクムシ *Dicheirotichus (Trichocellus) tenuimanus tenuimanus* (Bates, 1873)

既報: 【県央】大洗町 那珂川河口 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県南】取手市 利根川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 取手市 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000).

82. キベリゴモクムシ

Loxuncus (Loxuncus) circumcinctus (Motschulsky, 1858)

既報: 【県北】大子町 上小川 奥久慈橋/里美村 里川 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 日立市 (山崎, 1958; 高野・大桃, 2000); 【県央】常北町 藤井川 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); 桂村 御前山, 桂村 那珂川大橋, 常北町 藤井川ダム/水戸市 田野町, 水戸市 千波町, 水戸市 石川町/ひたちなか市 関戸, ひたちなか市 名平洞, ひたちなか市 十三奉行/大洗町 祝町 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 笠間市 大橋 (今井, 1982; 高野・大桃,

2000); 水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 高浜/桜川村 柏木/取手市 大利根橋 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 新治村 田土部/つくば市 臼井, つくば市 臼井 白滝神社, つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); つくば市 竹園 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 桜橋, つくば市 千現 (金子・金子, 2018); 土浦市 大岩田, 土浦市 神立 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2015b); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃, 2011); 取手市 利根川 (Kurosa, 1974, 1976, 1978, 1989; 笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 取手市 (笠原・田尾, 1984; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 蔵田, 2012a); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 常総市 大塚戸町菅生沼 (金子・金子, 2015c); 坂東市 菅生沼 (笠原・西山, 1990; 久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 水海道市 (蔵田, 1951b, 2012b; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】鉾田市 柏熊/鹿嶋市 角折 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 鉾田市 畑田 (公文・公文, 2015).

新規: 【県北】9 exs., 16. VII. 2017, 高萩市 中戸川, 西山 明; 【県央】1 ex., 15. VII. 2018, 那珂市 坪, 西山 明; 【県南】11 exs., 30. VI. 2017, 稲敷市 浮島, 西山 明; 52 exs., 1. VII. 2017, 稲敷市 上須田 新利根大橋, 西山 明; 3 exs., 1. VII. 2017, 稲敷市 佐原下手, 西山 明; 【県西】1 ex., 24. VI. 2018, 筑西市 女方 鬼怒川 (灯火採集), 西山 明; 1 ex., 23. VI. 2017, 坂東市 長谷 利根川 (灯火採集), 西山 明; 1 ex., 9. VI. 2017, 坂東市 菅生沼, 西山 明; 2 exs., 17. VII. 2023, 境町 塚崎 利根川 (灯火採集), 西山 明; 7 exs., 30. V. 2017, 五霞町 山王 利根川 (灯火採集), 西山 明; 【鹿行】5 exs., 30. VI. 2017, 鉾田市 塔ヶ崎, 西山 明.

83. マメゴモクムシ

Stenolophus (Astenolophus) fulvicornis Bates, 1873

既報: 【県央】ひたちなか市 関戸/大洗町 那珂川河口 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 阿見町 実穀 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 常総市 大塚戸町菅生沼 (金子・金子, 2015c).

新規: 【県北】1 ex., 22. VII. 2020, 高萩市 土岳 (灯火採集), 西山 明.

84. ミドリマメゴモクムシ (ミドリツヤマメゴモクムシ) *Stenolophus (Egadroma) difficilis* (Hope, 1845)

既報：【県央】桂村 御前山、常北町 藤井川ダム／水戸市 国田大橋／ひたちなか市 関戸 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 東海村 白方／ひたちなか市 足崎 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 茨城町 谷田部 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 【県南】新治村 田土部／つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); つくば市 竹園 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 上野～新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 小田 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2015b); 稲敷市 浮島 (大桃, 2011); 龍ヶ崎市 牛久沼 (谷野, 2002); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 山崎・笠原, 1983; 笠原・田尾, 1984; 田尾, 1986b; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (Kurosa, 1976, 1978, 1983, 1984, 1990; 笠原, 1983; 高野・大桃, 2000; 吉松ほか, 2018); 【県西】桜川市 真壁町湯袋峠 (金子・金子, 2015); 桜川市 雨引観音／常総市 豊田 (金子・金子, 2018); 古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005; 大桃・石島, 2007); 水海道市 (蔵田, 1951b, 2012b; 高野・大桃, 2000); 常総市 菅生沼 (石島, 1996); 常総市 大塚戸町菅生沼 (金子・金子, 2015c); 【鹿行】旭村 下鹿田 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 鉾田市 鳥栖 (公文・公文, 2010); 鉾田市 畑田 (公文・公文, 2015).

新規：【県北】1 ex., 16. VII. 2017, 高萩市 中戸川, 西山 明; 1 ex., 22. VII. 2020, 高萩市 土岳 (灯火採集), 西山 明; 【県央】1 ex., 15. VII. 2018, 那珂市 坪, 西山 明; 1 ex., 14. VII. 2018, ひたちなか市 部田野, 西山 明; 【県南】8 exs., 30. VI. 2017, 稲敷市 浮島, 西山 明; 11 exs., 1. VII. 2017, 稲敷市 上須田 新利根大橋, 西山 明; 7 exs., 1. VII. 2017, 稲敷市 佐原下手, 西山 明; 【県西】3 exs., 24. VI. 2018, 筑西市 女方 鬼怒川 (灯火採集), 西山 明; 7 exs., 23. VI. 2017, 坂東市 長谷 利根川 (灯火採集), 西山 明; 11 exs., 9. VI. 2017: 1 ex., 24. VI. 2018 (灯火採集), 坂東市 菅生沼, 西山 明; 32 exs., 30. V. 2017: 3 exs., 10. VI. 2017: 1 ex., 26. VII. 2017, 五霞町 山王 利根川 (灯火採集), 西山 明; 【鹿行】1 ex., 30. VI. 2017, 鉾田市 塔ヶ崎, 西山 明.

85. イツホシマメゴモクムシ (イツホシツヤゴモクムシ) *Stenolophus (Egadroma) quinquepustulatus* (Wiedemann, 1823)

既報：【県北】大子町 上小川 奥久慈橋 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 常陸太田市 大平 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 【県央】水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 水戸市 吉沢 (荻沼, 1981; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町 (市毛, 1982; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000);

水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); ひたちなか市 十三奉行 (笠原・田尾, 1984; 高野・大桃, 2000); 美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】新治村 田土部／つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); つくば市 竹園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 桜川市 柏木 (笠原・西山, 1990); 稲敷市 浮島 (大桃, 2011); 取手市 (山崎・笠原, 1983; 笠原・田尾, 1984; 田尾, 1986b; 高野・大桃, 2000); 【県西】水海道市 (蔵田, 1951b, 2012b; 高野・大桃, 2000); 常総市 菅生沼 (石島, 1996; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】鉾田市 畑田, 鉾田市 飯名 (公文・公文, 2015).

新規：【県南】1 ex., 26. X. 2023, 阿見町 住吉, 大桃定洋; 【県西】1 ex., 23. VI. 2017, 坂東市 長谷 利根川 (灯火採集), 西山 明; 1 ex., 24. VI. 2018, 坂東市 菅生沼 (灯火採集), 西山 明; 1 ex., 26. VII. 2017, 五霞町 山王 利根川 (灯火採集), 西山 明.

広域に分布する種で、灯火によく飛来する。

86. ナガマメゴモクムシ (ナガツヤゴモクムシ)

Stenolophus (Stenolophus) agonoides Bates, 1883

既報：【県北】大子町 鏡沢／里美村 里見牧場, 里美村 里川 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県央】笠間市 福原／大洗町 那珂川河口 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 【県南】新治村 田土部 (金子・金子, 2018); 桜川市 柏木 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000).

新規：【県西】1 ex., 23. X. 2017, 坂東市 菅生沼, 西山 明.

87. ツヤマメゴモクムシ (ニジツヤゴモクムシ)

Stenolophus (Stenolophus) castaneipennis Bates, 1873

既報：【県北】北茨城市 磯原町関原 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 水戸市 国田大橋, 内原町／ひたちなか市 十三奉行／大洗町 那珂川河口 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 美野里町 柴高 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】新治村 田土部／つくば市 上野～新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 小田 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2015b); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 龍ヶ崎市 牛久沼 (谷野, 2002); 取手市 (笠原・田尾, 1984; 田尾, 1986b; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 取手市 利根川 (Kurosa, 1974; 笠原, 1983; 高野・大桃, 2000; 吉松ほか, 2018); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 常総市 豊田 (金子・金子, 2018); 【鹿行】潮来市 釜谷 中池 (公文・公文, 2010).

新規：【県北】1 ex., 16. VII. 2017, 高萩市 中戸川, 西山 明；【県央】1 ex., 15. VII. 2018, 那珂市 坪, 西山 明；1 ex., 14. VII. 2018, ひたちなか市 部田野, 西山 明；【県南】5 exs., 30. VI. 2017, 稲敷市 浮島, 西山 明。

88. セグロマメゴモクムシ (セグロツヤゴモクムシ)

Stenolophus (Stenolophus) connotatus Bates, 1873

既報：【県央】桂村 御前山 (松本, 1974; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 桂村 那珂川大橋/水戸市 国田大橋, 内原町 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 常北町 藤井川ダム (市毛, 1986; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 竹園 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 上野~新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (Kurosa, 1974; 笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 取手市 (笠原・田尾, 1984; 田尾, 1986b; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 常総市 大塚戸町菅生沼 (金子・金子, 2015c)。

89. クロサマメゴモクムシ

Stenolophus (Stenolophus) kurosai Tanaka, 1962

既報：【県北】北茨城市 華川町花園山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県央】ひたちなか市 関戸, ひたちなか市 名平洞 (笠原・田尾, 1984; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 筑波大学構内 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); 取手市 (笠原・田尾, 1984; 田尾, 1986b; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011)。

90. ムネアカマメゴモクムシ (ヒメセグロツヤゴモクムシ)

Stenolophus (Stenolophus) propinquus Morawitz, 1862

既報：【県北】大子町 八溝山山頂 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 里美村 里見牧場, 里美村 里川 三ツ目林道/北茨城市 華川町花園山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町亀谷地 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); 【県央】岩間町 上郷/大洗町 那珂川河口 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 吾国山, 石岡市 高浜/桜川村 柏木 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 石岡市 道祖神峠/新治村 田土部/つくば市 筑波大学, つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 新治村 沢辺, 新治村 小野 清滝寺/つくば市 小田 (金子・金子, 2015); 新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 小田 宝篋山麓, つくば市 館 細草川 (大桃ほか, 2014); 土浦市 右靱/阿見町 実穀 (大桃, 1987b; 高野・大桃,

2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃, 2011); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 山崎・笠原, 1983; 笠原・田尾, 1984; 田尾, 1986b; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (Kurosa, 1974, 1976, 1989; 笠原, 1983; 高野・大桃, 2000; 蔵田, 2012a); 【県西】真壁町 筑波山真壁口 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 常総市 豊田 (金子・金子, 2018); 【鹿行】行方市 石神 (公文・公文, 2010)。

新規：【県北】1 ex., 16. VII. 2017, 大子町 八溝山, 西山 明；6 exs., 16. VII. 2017, 高萩市 中戸川, 西山 明；【県西】1 ex., 24. VI. 2018, 筑西市 女方 鬼怒川 (灯火採集), 西山 明；1 ex., 23. VI. 2017, 坂東市 長谷 利根川 (灯火採集), 西山 明；20 exs., 23. X. 2017, 坂東市 菅生沼, 西山 明；1 ex., 8. V. 2017, 五霞町 山王 利根川, 西山 明。

91. タオマメゴモクムシ

Stenolophus (Stenolophus) taio Kasahara, 1989

既報：【県北】大子町 (paratype) (Kasahara, 1989; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000)。

Kasahara (1989) は、横浜市緑区新治町の標本を基に本種を記載した。パラタイプ標本には、神奈川県、東京都、埼玉県、茨城県、福島県の記録がある。本論文によると、近似するナガマメゴモクムシと湿性草地で混生するが、本種のほうがより湿潤な環境に見られる。

92. クロモンヒラナガゴミムシ

Hexagonia insignis (Bates, 1883)

既報：【県央】水戸市 上国井町 (市川, 2003c); 水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 【県南】取手市 利根川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000; 蔵田, 2012a; 吉松ほか, 2018); 取手市 (笠原・田尾, 1984; 田尾, 1986b; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 古河市 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 境町 (立川, 1960; 高野・大桃, 2000)。

新規：【県南】1 ex., 15. IX. 2015, 稲敷市 妙岐ノ鼻, 高橋敬一；1 ex., 1. VII. 2017, 稲敷市 上須田 新利根大橋, 西山 明；1 ex., 29. VII. 2019, 取手市 小文間 利根川畔 (灯火採集), 大桃定洋；【県西】1 ex., 24. VI. 2018, 筑西市 女方 鬼怒川 (灯火採集), 西山 明。

暖地性の種で関東以北では少ない。渡良瀬遊水地では、ススキやヨシの枯れ葉をビーティングするとよく落ちてくる。灯火にも飛来する。

93. キボシアトキリゴミムシ

Anomotarus (Anomotarus) stigmulus (Chaudoir, 1852)

既報：【県南】土浦市 穴塚 穴塚大池 (金子・金子, 2015b; 大桃・高野, 2016; 大桃, 2017b); 【県西】桜川市 真壁町羽

鳥 (金子・金子, 2015; 大桃, 2017b); 【鹿行】 鉾田町 当間 (茨城の土壤動物調査会, 2001).
暖地性の種で, 近年になって関東の記録が増えている。

94. キガシラアオアトキリゴミムシ

Calleida (Callidiola) lepida L. Redtenbacher, 1868

既報: 【県央】 岩間町 難台山 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 【県南】 新治村 朝日峠/つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015); 【県西】 岩瀬町 上野沼 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2015).

東日本では次種より少ない。

95. アオアトキリゴミムシ

Calleida (Callidiola) onoha Bates, 1873

既報: 【県北】 北茨城市 華川町花園山 (安藤, 1975; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 花園 (金子・金子, 2018); 【県央】 常北町 下古内 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 東海村 村松 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 岩間町 難台山 (金子・金子, 2018); 水戸市 千波町 (市毛, 1986; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 田野町, 水戸市 河和田町 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 堅倉 (美野里生物の会, 2005); 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】 新治村 朝日峠/つくば市 神郡, つくば市 白井, つくば市 小田 (金子・金子, 2015); つくば市 倉掛, つくば市 竹園 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 作谷, つくば市 千現 (金子・金子, 2018); 土浦市 右舂/阿見町 実穀 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃, 2011); 取手市 利根川/守谷市 小貝川 (蔵田, 2012a); 【県西】 真壁町 筑波高原キャンプ場 (大桃・石島, 2005); 下妻市 小貝川畔 (大桃・石島, 2003; 平井ほか, 2005); 水海道市 (蔵田, 1951c, 2012b; 高野・大桃, 2000); 常総市 豊田 (金子・金子, 2018); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

96. ダイミョウアトキリゴミムシ (ダイミョウゴミムシ) *Cymindis (Orientoberus) daimio* Bates, 1873

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】 水府村 武生林道 (公文・公文, 2014a); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】 常北町 藤井川ダム (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 小美玉市 部室 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】 つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018).

新規: 【県西】 2 exs., 19-23. VI. 2019, 結城市 久保田 鬼怒川 (ペイトトラップ), 西山 明。

97. ミズギワアトキリゴミムシ

Demetrias (Demetrias) marginicollis Bates, 1883

既報: 【県央】 瓜連町 古徳沼 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); 笠間市 福原/水戸市 千波町 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 茨城町 潤沼 (金子・金子, 2018); 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】 石岡市 道祖神峠/新治村 沢辺/つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 新治村 沢辺 (金子・金子, 2015); つくば市 吉瀬/土浦市 宋塚/阿見町 実穀 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); つくば市 小田 宝篋山麓, つくば市 館 細草川 (大桃ほか, 2014); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 山崎・笠原, 1983; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 取手市 利根川 (笠原, 1983; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 蔵田, 2012a; 吉松ほか, 2018); 【県西】 岩瀬町 上野沼 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 下妻市 小貝川畔 (大桃・石島, 2003); 水海道市 (蔵田, 1951c, 2012b; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】 旭村 冷水 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県北】 2 exs., 15. VII. 2017, 大子町 八溝山 (灯火採集), 西山 明; 【県央】 2 exs., 16. VII. 2019, 茨城町 中石崎 潤沼, 西山 明; 【県南】 1 ex., 2. XI. 2019, 桜川村 浮島, 大桃定洋; 【県西】 1 ex., 24. VI. 2018, 筑西市 女方 鬼怒川 (灯火採集), 西山 明; 1 ex., 9. VI. 2017: 1 ex., 23. X. 2017, 坂東市 菅生沼, 西山 明。

98. スジミズアトキリゴミムシ

Apristus grandis Andrewes, 1937

既報: 【県南】 土浦市 宋塚大池 (金子・金子, 2015b); 取手市 利根川 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県西】 古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県北】 2 exs., 14. VII. 2001, 日立市 東河内町 山田川畔, 大桃定洋; 【県央】 1 ex., 14. VII. 2018, ひたちなか市 部田野, 西山 明; 【県西】 5 exs., 24. VI. 2018, 筑西市 女方 鬼怒川 (灯火採集), 西山 明; 1 ex., 23. VI. 2017, 坂東市 長谷 利根川 (灯火採集), 西山 明。

99. フトヒゲホソアトキリゴミムシ

Dromius (Dromius) crassipalpis Bates, 1883

既報: 【鹿行】 行方市 小貫 (公文・公文, 2010; 大桃・高野, 2011).

新規: 【県北】 1 ex., 15. VII. 2017: 1 ex., 13. VII. 2018, 大子町 八溝山 (灯火採集), 西山 明。

100. イクビホソアトキリゴミムシ

Dromius (Dromius) quadraticollis Morawitz, 1862

既報: 【県北】 水府村 武生林道 (西山, 1995; 高野・大桃, 2000); 【県央】 水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 美野里町 柴高 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会,

2018);【県南】八郷町 つくばね荘 (大桃・石島,2005); つくば市 吉瀬 (芳賀,1996; 高野・大桃,2000); 稲戸井村 (吉松ほか,2018);【県西】真壁町 筑波山 (笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000; 大桃・久松,2011); 桜川市 真壁町椎尾 (金子・金子,2015); 桜川市 真壁町加波山 (金子・金子,2018); 水海道市 (蔵田,1951c,2012b; 高野・大桃,2000).
新規:【県北】2 exs.,15.VII.2017, 大子町 八溝山 (灯火採集), 西山 明;【県西】1 ex.,9.VII.2017, 桜川市 燕山, 西山 明.

101. ベーツホソアトキリゴミムシ

Dromius (Klepterus) batesi Habu, 1958

既報:筑波山 (吉武ほか,2011);【県北】北茨城市 華川町, 北茨城市 関本町定波 (笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000); 高萩市 横根山 (公文保幸,2017b);【県央】桂村 御前山/岩間町 上郷 (笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000);【県南】八郷町 吾国山 (大桃,1987b; 高野・大桃,2000); 石岡市 道祖神峠 (金子・金子,2018); つくば市 筑波山 (Habu,1958; 高野・大桃,2000);【鹿行】行方市 小貫 (公文・公文,2010).

新規:【県北】1 ex.,17.VI.2017, 大子町 上小川 大沢口, 西山 明;3 exs.,16.VII.2017:1 ex.,23.VII.2023 (灯火採集), 大子町 八溝山, 西山 明;2 exs.,25-26.V.2018, 北茨城市 華川町花園山, 西山 明;2 exs.,7.VII.2018, 高萩市 大能, 西山 明;1 ex.,7.VII.2018, 高萩市 中戸川, 西山 明;【県西】1 ex.,9.VII.2017, 桜川市 足尾山, 西山 明.

102. ホソアトキリゴミムシ

Dromius (Klepterus) prolixus Bates, 1883

既報:筑波山 (金子・金子,2015);【県北】大子町 八溝山, 大子町 下野宮/里美村 岡見湿原, 里美村 里見牧場 (笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000); 大子町 八溝山山頂 (久保田,1993; 高野・大桃,2000); 北茨城市 華川町花園山 (松本,1974; 笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000); 日立市 堅破山 (公文・公文,2014b); 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会,2005; 小美玉生物の会,2018);【県央】桂村 御前山/水戸市 田野町, 水戸市 河和田町, 水戸市 鹿島町野曽 (笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000); 笠間市 道祖神峠 (金子・金子,2018);【県南】石岡市 大覚寺/かすみがうら市 沖宿/新治村 田土部 (金子・金子,2018); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山山頂 (平井,1999); つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃,2010; 大桃ほか,2014); つくば市 小田 宝篋山麓 (大桃ほか,2014);【県西】真壁町 筑波山 (笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000); 真壁町 鬼ヶ作林道/真壁町 筑波ユースホテル~ケーブル山頂駅 (平井,1999; 高野・大桃,2000); 桜川市 真壁町酒寄, 桜川市 真壁町羽鳥 (金子・金子,2015).

新規:【県北】2 exs.,16.VII.2017, 大子町 八溝山, 西山 明;7 exs.,13.VII.2018:1 ex.,23.VIII.2020:1 ex.,23.VII.

2023, 大子町 八溝山 (灯火採集), 西山 明;【県西】1 ex.,9.VII.2017, 桜川市 足尾山, 西山 明.

103. キイロアトキリゴミムシ (トガリホソアトキリゴミムシ) *Philorhizus optimus* (Bates, 1873)

既報:【県北】北茨城市 華川町花園山 (安藤,1975; 高野・大桃,2000).

104. フタツメゴミムシ

Lebidia bioculata Morawitz, 1863

既報:【県北】大子町 八溝山 (笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000);【県西】真壁町 筑波山 (笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000; 大桃・久松,2011); 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井,1999; 高野・大桃,2000; 大桃・久松,2011).

樹上性で, 樹木の花に集まることがあり, 灯火にも飛来する.

105. ヤホシゴミムシ

Lebidia octoguttata Morawitz, 1862

既報:【県北】大子町 八溝山, 大子町 花瓶山/里美村 里見牧場/北茨城市 関本町小川/日立市 小木津町 (笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文,2009b);【県央】水戸市 千波町 (市毛,1982; 笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000); 桂村 御前山/水戸市 鹿島町野曽/ひたちなか市 関戸, ひたちなか市 名平洞, ひたちなか市 十三奉行/岩間町 上郷 (笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000); 水戸市 (松本,1974; 高野・大桃,2000); ひたちなか市 長堀 (荻沼,1981; 高野・大桃,2000); 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会,2005; 小美玉生物の会,2018);【県南】筑波山/新治村 朝日峠/つくば市 不動峠 (金子・金子,2015); つくば市 吉瀬 (芳賀,1976; 高野・大桃,2000); つくば市 上境 (芳賀,1996; 高野・大桃,2000; 金子・金子,2018); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山山頂 (平井,1999; 高野・大桃,2000; 大桃・久松,2011); 牛久市 結束町 (藤村ほか,1991; 高野・大桃,2000); 阿見町 大宮/桜川市 柏木 (笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000); 取手市 (田尾,1986b; 笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000); 守谷市 (蔵田,2012a);【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井,1999; 高野・大桃,2000; 大桃・久松,2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子,2015); 下妻市 小貝川畔 (大桃・石島,2003); 水海道市 (蔵田,1951c,2012b; 高野・大桃,2000);【鹿行】鉾田町 徳宿 (荻沼,1982; 高野・大桃,2000); 鉾田町 石八戸 (今井,1982; 高野・大桃,2000); 鉾田町 (今井ほか,1985); 鉾田市 白塚 (公文・公文,2010).

樹上性の普通種で, 日中はよく飛ぶ.

106. キクピアオアトキリゴミムシ

Lachnolebia cribricollis (Morawitz, 1862)

既報：【県央】常北町 藤井川ダム (市毛, 1986; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 桂村 御前山, 桂村 那珂川大橋／岩間町 上郷 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 美野里町 寺崎 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波大学構内／牛久市 牛久沼畔 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); つくば市 臼井 白滝神社 (金子・金子, 2015); 稲敷市 浮島 (大桃, 2011); 取手市 利根川 (笠原, 1983; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 吉松ほか, 2018); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】真壁町 筑波山真壁口 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 薬王院 (金子・金子, 2015); 古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 水海道市 (蔵田, 1951c, 2012b; 高野・大桃, 2000).
新規：【県西】1 ex., 24. VI. 2018, 筑西市 女方 鬼怒川 (灯火採集), 西山 明.

107. クロズジュウジアトキリゴミムシ

Lebia (Lebia) cruxminor cruxminor (Linnaeus, 1758)

既報：【県北】大子町 八溝山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000).

108. コルリアトキリゴミムシ

Lebia (Lebia) viridis Say, 1823

既報：【県央】笠間市 飯合 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 茨城町 中石崎 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 美野里町 納場 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】新治村 本郷／つくば市 臼井 白滝神社 (金子・金子, 2015); 千代田村 上佐谷／つくば市 上境, つくば市 島名, つくば市 上野, つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 茎崎町 松の里 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); つくば市 小田 宝篋山麓 (大桃ほか, 2014); 桜川村 柏木 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃, 2011); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 石下町 鬼怒川 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 五霞町 利根川 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】鉾田市 畑田 (公文・公文, 2015).
新規：【県北】1 ex., 20. V. 2017, 常陸大宮市 下小瀬 西小屋の滝, 西山 明; 【県央】1 ex., 14. VII. 2018, ひたちなか市 部田野, 西山 明; 【県西】3 exs., 9. VI. 2017: 7 exs., 24. VI. 2018 (灯火採集), 坂東市 菅生沼, 西山 明; 7 exs., 10. VI. 2017: 1 ex., 26. VII. 2017, 五霞町 山王 利根川 (灯火採集), 西山 明.

北米原産種で, 1989 年に千葉県佐倉市で発見されて以降, 各地で記録が増え, 今では北海道から本州 (近畿地方) まで分布している. 石谷 (2008) によると, 本種は北米ではカミナリハムシ属の *Alica foliacea* LeConte に外部寄生する

ことが知られている. 平地の荒地でオオマツヨイグサをスウィーピングすると, *Alica* 属のアカナトビハムシと一緒に採集されることがよくある.

109. ハネビロアトキリゴミムシ

Lebia (Nipponolebia) duplex Bates, 1883

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 里美村 里見牧場, 里美村 里川 三ツ目林道 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】美野里町 小岩戸 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 桂村 御前山 (松本, 1974; 市毛, 1986; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 笠間市 古親田 (金子・金子, 2018); 水戸市 河和田町 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 上ノ 室 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 臼井 白滝神社 (金子・金子, 2015); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】岩瀬町 奈良駄峠 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).
新規：【県北】3 exs., 13. VII. 2018, 大子町 八溝山 (灯火採集), 西山 明; 1 ex., 25-26. V. 2018, 北茨城市 華川町花園山, 西山 明; 2 exs., 15. VII. 2004, 常陸太田市 下倉武生林道, 善場荘八.

110. フタホシアトキリゴミムシ (フタホシヒメゴミムシ, フタホシヒメアトキリゴミムシ)

Lebia (Poecilothais) bifenestrata Morawitz, 1862

既報：【県北】大子町 八溝山, 大子町 下野宮／里美村 岡見湿原, 里美村 里見牧場／緒川村 入本郷 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 高萩市 上君田／日立市 諏訪町諏訪ダム (茨城の土壤動物調査会, 2004); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】桂村 御前山／岩間町 上郷／水戸市 千波町, 水戸市 河和田町, 水戸市 見川町 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県南】八郷町 吾国山／阿見町 実穀 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); 石岡市 吾国山, 石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); 新治村 朝日峠, 新治村 小野 清滝寺 (大桃, 2010); つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃, 2010; 大桃ほか, 2014); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】真壁町 筑波山真壁口 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 筑波山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 足尾山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホテル～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018); 水海道市 (蔵田, 151c, 2012b; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】行方市 小貫 (公文・公文, 2010).

新規:【県北】1 ex., 16. VII. 2017: 1 ex., 15. VII. 2017 (灯火採集): 2 exs., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山, 西山 明; 4 exs., 25-26. V. 2018: 10 exs., 25. V. 2018 (灯火採集), 北茨城市 関本町定波, 西山 明; 4 exs., 15. VII. 2004, 常陸太田市 下高倉 武生林道, 善場荘八; 【県央】1 ex., 14. VII. 2018, ひたちなか市 部田野, 西山 明; 【県西】1 ex., 9. VII. 2017, 桜川市 燕山, 西山 明.

111. ホシハネビロアトキリゴミムシ

Lebia (Poecilothais) calycophora comitata Bates, 1873

既報: 筑波山 (吉武ほか, 2011); 【県北】北茨城市 華川町 花園山 (安藤, 1975; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 【県南】石岡市 辻/新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015).

新規:【県北】1 ex., 16. VII. 2017, 高萩市 中戸川, 西山 明; 【県西】1 ex., 9. VII. 2017, 桜川市 燕山, 西山 明.

112. エゾハネビロアトキリゴミムシ

Lebia (Poecilothais) fusca Morawitz, 1863

既報:【県央】岩間町 上郷 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県南】桜川村 柏木 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000).

新規:【県北】1 ex., 15. VII. 2004, 常陸太田市 下高倉 武生林道, 善場荘八.

113. ヒコサンジュウジアトキリゴミムシ

Lebia (Poecilothais) hikosana Habu, 1955

既報:【県南】つくば市 六斗, つくば市 細見/つくばみらい市 野堀/牛久市 新地, 牛久市 遠山/龍ヶ崎市 別所町/取手市 神住, 取手市 神住 小貝川, 取手市 小文間 利根川, 取手市 上高井/守谷市 高部 稲戸井遊水池 (森・古巻, 2012; 大桃, 2013a; 大桃・高野, 2014).

森・古巻 (2012) は県南地域の各所での記録を報告し, イボタノキのスウィーピングやビーティングで本種を多数採集している. アトキリゴミムシ類の多くは鱗翅目の幼虫やハムシの幼虫などを捕食することが知られており, イボタノキをホストとするこれらの幼虫との関係がある可能性が高い. 記録の少ない種のようなが, イボタノキに注意すれば追加記録も増えると思われる.

114. ジュウジアトキリゴミムシ

Lebia (Poecilothais) retrofasciata Motschulsky, 1864

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (大川, 1990; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009b); 北茨城市 華川町花園山 (松本, 1974; 安藤, 1975; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 里美村 里見牧場 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 十王町 黒坂 (茨城の土壌動物調査会, 2004); 【県央】桂村

御前山, 七会村 徳蔵/岩間町 上郷/水戸市 千波町, 水戸市 河和田町, 水戸市 鹿島町野曾 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 美野里町 堅倉 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 吾国山 (大桃, 1987b; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 筑波山/新治村 本郷/つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015); つくば市 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 上野 (金子・金子, 2018); 桜川村 柏木 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】大和村 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 真壁町 筑波山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホステル~ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 水海道市 (蔵田, 1951c, 2012b; 高野・大桃, 2000); 常総市 豊田 (金子・金子, 2018); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規:【県北】1 ex., 25-26. V. 2018, 北茨城市 華川町花園山, 西山 明; 【県央】1 ex., 9. VII. 2015, 笠間市 白木 三峰山, 西山 明.

115. ミヤマジュウジアトキリゴミムシ (ミヤマジュウジゴミムシ) *Lebia (Poecilothais) sylvarum* Bates, 1883

既報:【県北】大子町 八溝山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008; 大桃・高野, 2011); 高萩市 鳥曾根 小滝キャンプ場上 (茨城の土壌動物調査会, 2004).

新規:【県北】1 ex., 15. VII. 2017 (灯火採集): 2 exs., 13. VII. 2018 (灯火採集): 2 exs., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山, 西山 明.

山地性の種で, 灯火に飛来することがある.

116. ヒトツメアトキリゴミムシ

Parena (Bothynoptera) monostigma (Bates, 1873)

既報:【県央】桂村 御前山 (市毛, 1986; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 河和田町, 内原町 播田実 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 美野里町 花野井 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】新治村 本郷, 新治村 小野 清滝寺/つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015); つくば市 上野 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 【県西】真壁町 筑波山真壁口 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005).

Shi & Liang. (2023) により *Parena* 属の分類学的な改訂がなされ, 亜属が新たに設けられた.

117. オオヨツアナアトキリゴミムシ (オオミツアナアトキリゴミムシ)

Parena (Bothynoptera) perforata (Bates, 1873)

既報:【県北】大子町 花瓶山 (公文 暁, 2015); 里美村 里見牧場 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 華川町花園山 (安藤, 1975; 高野・大桃, 2000); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 高萩市 横根山 (公文保幸, 2017b); 【県央】桂村 御前山 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 美野里町 小岩戸 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); 新治村 田土部 (金子・金子, 2018); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 水海道市 (蔵田, 1951c, 2012b).

118. ミツアナアトキリゴミムシ

Parena (Bothynoptera) tripunctata (Bates, 1873)

既報:【県北】大子町 八溝山山頂 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 北茨城市 華川町花園山 (松本, 1974; 安藤, 1975; 高野・大桃, 2000); 御前山村 伊勢畑 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県南】守谷市 (蔵田, 2012a).
新規:【県北】1 ex., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山, 西山 明.

119. ヒラタアトキリゴミムシ

Parena (Crossoglossa) cavipennis (Bates, 1873)

既報:【県央】水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町 (市毛, 1986; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 森林公園, 水戸市 鹿島町野曾／大洗町 祝町 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 美野里町 柴高 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 吉瀬 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 小和田 (金子・金子, 2015); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【鹿行】行方市 次木 (公文・公文, 2010).
新規:【県北】1 ex., 22. XII. 1973, 大子町 八溝山, 西山 明; 1 ex., 21. VII. 2023, 北茨城市 関本町亀谷地, 西山 明.

120. オオヒラタアトキリゴミムシ

Parena (Crossoglossa) laesipennis (Bates, 1873)

既報:【県央】水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 水戸市 田野町 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県南】茎崎町 弘化新田 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000).

121. アオヘリアトキリゴミムシ

Parena (Parena) latecincta (Bates, 1873)

既報:【県北】日立市 小木津町 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 田野町 (笠原・西山, 1990; 高

野・大桃, 2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】新治村 本郷, 新治村 小野 清滝寺 (金子・金子, 2015); つくば市 大坪 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 上野 (金子・金子, 2018); 取手市 (田尾, 1986b; 高野・大桃, 2000); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【鹿行】鉾田市 鳥栖 (公文・公文, 2010).
新規:【県北】1 ex., 7. VII. 2018, 高萩市 中戸川, 西山 明.

122. クロヘリアトキリゴミムシ (タテスジアトキリゴミムシ, タテスジゴミムシ)

Parena (Parena) nigrolineata (Chaudoir, 1852)

既報:【県北】十王町 多師浜 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 水戸市 河和田町, 水戸市 田野町 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 三村 (荻沼, 1981, 1982; 高野・大桃, 2000); 石岡市 吾国山／新治村 藤沢本町／つくば市 柴崎, つくば市 洞下, つくば市 筑波大学 (金子・金子, 2018); 新治村 本郷 (金子・金子, 2015); つくば市 倉掛 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 上野～新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 阿見町 大宮／取手市 大利根橋 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 (笠原・田尾, 1984; 田尾, 1986b; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 下妻市 小貝川畔 (大桃・石島, 2003); 水海道市 (蔵田, 1951c, 2012b; 高野・大桃, 2000); 常総市 石下橋 (金子・金子, 2018); 【鹿行】鉾田町 石八戸 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000).
新規:【県央】1 ex., 18. VI. 1975, 水戸市 田野町, 西山 明.

123. カワツブアトキリゴミムシ

Amphimenes piceolus Bates, 1873

既報:【県央】笠間市 駒場 愛宕山北斜面 (大桃・高野, 2014; 大桃, 2016b).
西日本分布型のゴミムシで, 中国地方, 四国, 九州に分布する. 本県に分布するかは疑問がある.

124. マダラキノコゴミムシ

Coptodera (Coptoderina) eluta Andrewes, 1923

既報:【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009a; 大桃・高野, 2011); 【鹿行】鉾田市 鳥栖 (公文・公文, 2010; 大桃・高野, 2011).
新規:【県南】1 ex., 22. IX. 2018, 牛久市 下根町, 高橋敬一.

125. コキノコゴミムシ

Coptodera (Coptoderina) japonica Bates, 1883

既報:【県北】大子町 花瓶山 (公文 暁,2015);【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか,1991; 高野・大桃,2000).

126. ハギキノコゴミムシ

Coptodera (Coptoderina) subapicalis Putzeys, 1877

既報:【県北】大子町 上小川 奥久慈橋/北茨城市 華川町 花園/御前山村 村上 伊勢畑 (笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000); 大子町 花瓶山 (公文 暁,2015); 御前山村 光戸 (荻沼,1982);【県央】桂村 御前山 (松本,1974; 高野・大桃,2000); 美野里町 三箇 (美野里生物の会,2005; 小美玉生物の会,2018);【県南】石岡市 道祖神峠 (金子・金子,2018); つくば市 上境 (金子・金子,2018);【県西】真壁町 筑波ユースホステル~ケーブル山頂駅 (平井,1999; 高野・大桃,2000; 大桃・久松,2011); 桜川市 真壁町酒寄, 桜川市 真壁町羽鳥 (金子・金子,2015);【鹿行】鹿嶋市 尾沼 尾沼神社 (公文・公文,2015).

新規:【県北】2 exs., 17. VI. 2017, 大子町 上小川 大沢口, 西山 明;【県南】1 ex., 9. X. 2018, 牛久市 下根町, 高橋敬一.

127. キノコゴミムシ (オオキノコゴミムシ)

Lioptera erotyloides Bates, 1883

既報:【県北】大子町 八溝山山頂 (久保田,1993; 高野・大桃,2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文,2009b); 北茨城市 華川町花園山 (笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000);【県央】水戸市 田野 (高野ら,1997; 高野・大桃,2000);【県南】新治村 朝日峠 (金子・金子,2015).
夜間, 樹液に集まることがある.

128. コヨソボシアトキリゴミムシ

Dolichoctis rotundata rotundata Schmidt-Göbel, 1846

既報:【県北】御前山村 御前山 (市毛,1986; 高野・大桃,2000); 御前山村 上伊勢畑 (笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000);【県央】桂村 御前山 (松本,1974; 笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000); 水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子,2020a); 小美玉市 山野 (小美玉生物の会,2018);【県南】石岡市 道祖神峠/つくば市 柴崎 (金子・金子,2018); 新治村 朝日峠 (金子・金子,2015); つくば市 小田 宝篋山麓 (大桃ほか,2014);【県西】大和村/総和町 上辺見 (笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000); 桜川市 真壁町羽鳥 (金子・金子,2015); 明野町 新井新田 (金子・金子,2018); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか,2005);【鹿行】行方市 小貴 (公文・公文,2010); 鹿嶋市 尾沼 尾沼神社 (公文・公文,2015).

新規:【県北】1 ex., 7. VII. 2018, 高萩市 大能, 西山 明;【県央】1 ex., 17. V. 2018: 1 ex., 22. VI. 2021, 岩間町 愛宕山, 大桃定洋.

129. ヤセアトキリゴミムシ

Mochtherus luctuosus Putzeys, 1875

既報:【県北】日立市 堅破山 (公文・公文,2014b);【県央】桂村 御前山 (松本,1974; 高野・大桃,2000); 水戸市 鹿島町野曾 (笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000);【県南】石岡市 向坪 (金子・金子,2015,2018); つくば市 臼井 白滝神社 (金子・金子,2015); つくば市 桜橋 (金子・金子,2018);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (金子・金子,2015);【鹿行】鉾田市 高田 (公文・公文,2010).
乾いた枯枝の上などに見られる.

130. アリスアトキリゴミムシ

Lachnoderma asperum Bates, 1883

既報:【県南】取手市 戸頭 (笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000).

本種の生態について, 戸澤 (1943) はアリの巣に侵入して幼虫や蛹を食べることを報告している. 近年もいくつかの観察例があり, カワラケアリやトビイロケアリの巣周辺や行列中からも発見されている. このほか, 冬期に土中で越冬する個体や灯火に飛来した個体が確認されている. 見つけづらい種である.

131. メダカアトキリゴミムシ

Orionella lewisii (Bates, 1873)

既報:【県北】大子町 花瓶山 (公文 暁,2015);【県央】桂村 赤沢 那珂川, 常北町 藤井川ダム (笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000); 水戸市 (松本,1974; 高野・大桃,2000); 水戸市 千波町 (市毛,1986; 笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000); 水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子,2020a); 美野里町 張星 (美野里生物の会,2005; 小美玉生物の会,2018);【県南】石岡市 吾国山/つくば市 桜橋, つくば市 上野 (金子・金子,2018); つくば市 上境 (芳賀,1996; 高野・大桃,2000); 土浦市 宋塚大池 (金子・金子,2015b); 取手市 (笠原・田尾,1984; 田尾,1986b; 高野・大桃,2000).
新規:【県北】1 ex., 15. VII. 2017: 1 ex., 13. VII. 2018, 大子町 八溝山 (灯火採集), 西山 明.
薪や粗朶の上に見られるほか, 灯火によく飛来する.

132. スナハラゴミムシ

Diplocheila (Diplocheila) elongata (Bates, 1873)

既報:【県南】つくば市 竹園 (芳賀,1976; 高野・大桃,2000); つくば市 中根~新治村 藤沢新田 (芳賀,1996; 高野・大桃,2000); つくば市 臼井 (金子・金子,2015); つくば市 桜橋 (金子・金子,2018); 龍ヶ崎市 牛久沼 (谷野,2002); 取手市 (田中・山崎,1972; 笠原,1982; 笠原・田尾,1984; 田尾,1986b; 笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000); 取手市 利根川 (吉松ほか,2018);【鹿行】神栖町 神栖神社 (笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000).

新規:【県南】1 ex., 29. VII. 2019, 取手市 小文間, 高橋敬一.
河川敷や池沼周辺の湿地に見られ, 近似種のオオスナハラゴミムシ *D. (Submera) zeelandica* (L. Redtenbacher) より少

ない。利根川水系では少ないながらも広範囲に生息しているようである。

133. フトキバスナハラゴミムシ *Diplocheila (Submera) macromandibularis* (Habu et Tanaka, 1956)

既報：【県南】取手市 (Habu & Tanaka, 1956; 田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (吉松ほか, 2011)。

全体的に強い光沢があり、左右非対称の大顎が特徴的で同属の2種とはまったく雰囲気が異なる。茨城県では取手市 (Habu & Tanaka, 1956) の記録以降、報告がない。本州の報告も近年はなく、現在は日本海側の佐渡島、粟島、飛島の離島が確実な産地である。

134. オオスナハラゴミムシ

Diplocheila (Submera) zeelandica (L. Redtenbacher, 1868)

既報：【県央】笠間市 佐白山 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 水戸市 緒川ダム／ひたちなか市 関戸 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県南】新治村 田土部／つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); つくば市 竹園 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); 土浦市 穴塚 (内田・湯本, 2010); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (吉松ほか, 2018); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 坂東市 菅生沼 (久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】鉾田市 富田／行方市 富田 (公文・公文, 2010)。

新規：【県西】1 ex., 24. VI. 2018, 筑西市 女方 鬼怒川 (灯火採集), 西山 明; 2 exs., 19-23. VI. 2019, 坂東市 菅生沼 (ベイトトラップ), 西山 明。

主に平地のやや乾燥した草地や耕作地などに見られる。灯火にもよく飛来する。

135. ヨツモンカタキバゴミムシ

Badister (Badister) pictus Bates, 1873

既報：【県央】常北町 藤井川ダム (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 岩間町 上郷／水戸市 大塚町／ひたちなか市 関戸 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】新治村 沢辺／つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); 新治村 沢辺 (金子・金子, 2018); つくば市 上ノ室 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2015b); 龍ヶ崎市の牛久沼 (谷野, 2002); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 山崎・笠原, 1983; 笠原・田尾, 1984; 田尾, 1986b; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 大利根橋 (笠原, 1983; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (吉松ほか, 2018); 守谷町

(笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県西】下妻市 小貝川畔 (大桃・石島, 2007); 水海道市 (蔵田, 1951b, 2012b; 高野・大桃, 2000); 常総市 大塚戸町菅生沼 (金子・金子, 2015c); 常総市 豊田 (金子・金子, 2018); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 境町 (立川, 1960; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】鉾田市 徳宿 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 鉾田市 畑田 (公文・公文, 2015)。

新規：【県北】1 ex., 22. VII. 2020, 高萩市 土岳 (灯火採集), 西山 明; 【県央】1 ex., 15. VII. 2018, 那珂市 坪, 西山 明; 1 ex., 30-31. V. 2020, 大洗町 成田, 渡辺 健; 【県南】4 exs., 30. VI. 2017, 稲敷市 浮島, 西山 明; 【県西】1 ex., 24. VI. 2018, 筑西市 女方 鬼怒川 (灯火採集), 西山 明; 1 ex., 23. VI. 2017, 坂東市 長谷 利根川 (灯火採集), 西山 明; 1 ex., 9. VI. 2017: 2 exs., 24. VI. 2018 (灯火採集), 坂東市 菅生沼, 西山 明; 1 ex., 30. V. 2017: 1 ex., 10. VI. 2017, 五霞町 山王 利根川 (灯火採集), 西山 明; 【鹿行】2 exs., 30. VI. 2017, 鉾田市 塔ヶ崎, 西山 明。

河川や池沼周辺の湿性草地に見られ、灯火によく飛来する。

136. キベリカタキバゴミムシ

Badister (Baudia) marginellus Bates, 1873

既報：【県北】大子町 八溝山 (大川, 1990; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 里美村 小妻, 常陸太田市 真弓町弁天 (茨城の土壤動物調査会, 2004); 【県西】古河市 渡良瀬川河原 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000)。

森田 (私信) によると、本種の標本はホロタイプ以外に見たことがなく (未発表), 上記学名での記録の多くが誤同定と思われ、本種名での記録のほとんどが次の種と考えられる。

・チビカタキバゴミムシ

Badister (Baudia) nakayamai Morita, 1992

次種クロズカタキバゴミムシ *B. (B.) nigriceps* Morawitz は湿性草地に見られるが、本種は比較的明るい疎林の林床に生息するようである。小型の種のため見つけづらいが、落ち葉のシフティングで確認されることがある。

137. クロズカタキバゴミムシ

Badister (Baudia) nigriceps Morawitz, 1863

既報：【県央】桂村 那珂川大橋, 常北町 藤井川ダム／大洗町 那珂川河口 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 美野里町 竹原 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 山崎・笠原, 1983; 笠原・田尾, 1984; 田尾, 1986b; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 大利根橋 (笠原, 1983; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (吉松ほか, 2018); 【県西】古河市 渡良瀬川河原 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 古河市 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 常総市 大塚戸町菅生沼 (金

子・金子, 2015c); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規: 【県南】 1 ex., 30. VI. 2017, 稲敷市 浮島, 西山 明;

【県西】 3 exs., 24. VI. 2018, 筑西市 女方 鬼怒川 (灯火採集), 西山 明; 【鹿行】 1 ex., 30. VI. 2017, 鉾田市 塔ヶ崎, 西山 明.

湿性草地に多く, 灯火にも飛来する.

138. トゲアトキリゴミムシ

Anaulacus (Aepnidiu) adeloides (W.S. MacLeay, 1825)

既報: 【県央】 水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 水戸市 国田大橋 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 小岩戸 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】 新治村 本郷／つくば市 神郡, つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015); つくば市 桜橋／新治村 田土部 (金子・金子, 2018); 阿見町 荒川沖 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (吉武ほか, 2011); 【県西】 桜川市 真壁町 山口 (金子・金子, 2015); 水海道市 (蔵田, 1951c, 2012b; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県西】 1 ex., 26. VII. 2017, 五霞町 山王 利根川 (灯火採集), 西山 明.

マルガタゴミムシ類のように見えるが, 上翅の微細印刻が特徴的. 砂地や乾燥した半裸地の草地に見られることが多く, 灯火にも飛来する.

139. フタモンクビナガゴミムシ

Archicolluris bimaculata nipponica Habu, 1963

既報: 【県北】 日立市 榊橋 (荻沼, 1981; 高野・大桃, 2000);

【県央】 桂村 御前山, 桂村 那珂川大橋, 常北町 藤井川ダム／水戸市 国田大橋／大洗町 那珂川河口 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波湖 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 【県南】 取手市 (Habu, 1961a; 田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 山崎・笠原, 1983; 笠原・田尾, 1984; 田尾, 1986b; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川, 取手市 大利根橋 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 (paratypes) (吉武ほか, 2011); 取手市 利根川／守谷市 小貝川 (蔵田, 2012a); 取手市 利根川 (吉松ほか, 2018); 【県西】 古河市 渡良瀬川／常総市 菅生沼 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000; 蔵田, 2012a); 常総市 大塚戸町 菅生沼 (金子・金子, 2015c).

新規: 【県央】 1 ex., 15. VII. 2018, 那珂市 坪, 西山 明; 【県西】 68 exs., 24. VI. 2018, 筑西市 女方 鬼怒川 (灯火採集), 西山 明; 1 ex., 10. VI. 2017, 五霞町 山王 利根川 (灯火採集), 西山 明.

水辺の湿性草地によく見られ, 灯火にも飛来する.

140. アトモンクビナガゴミムシ

Eucoiluris fuscipennis (Chaudoir, 1850)

既報: 【県西】 水海道市 (蔵田, 1951c, 2012b; 高野・大桃, 2000).

茨城県内唯一の記録である. 南方系の種で, 一見フタモンクビナガゴミムシに似る. 笠原・西山 (1990) によると, 本州では Bates (1873) による大阪の記録以外はほとんどないのではと記述されている.

141. チャバネクビナガゴミムシ (ハネアカクビナガゴミムシ) *Odacantha (Heliocasonia) aegrota* (Bates, 1883)

既報: 【県北】 太子町 下野宮 久慈川／高萩市 小浜／十王町 多師浜 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県央】 桂村 那珂川大橋, 常北町 藤井川ダム／水戸市 上国井町, 水戸市 下国井町 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 【県南】 石岡市 高浜 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 新治村 沢辺 (金子・金子, 2015, 2018); 土浦市 右利／牛久市 牛久沼／阿見町 荒川沖, 阿見町 実穀／江戸崎町 羽賀沼 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃, 2011); 龍ヶ崎市 牛久沼 (豊田, 1997; 高野・大桃, 2000); 取手市 (Habu, 1961a; 田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 山崎・笠原, 1983; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 取手市 利根川 (笠原, 1983; 笠原・西山, 1990; 吉松ほか, 2018); 【県西】 古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983); 古河市 渡良瀬湿地／岩井市 菅生沼 (笠原・西山, 1990; 久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 下妻市 小貝川畔 (大桃・石島, 2007); 常総市 大塚戸町 菅生沼 (金子・金子, 2015c); 【鹿行】 鉾田町 柏熊 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 鉾田市 安房, 鉾田市 畑田 (公文・公文, 2015).

新規: 【県北】 2 exs., 16. VII. 2017, 高萩市 中戸川, 西山 明; 1 ex., 22. VII. 2020, 高萩市 土岳 (灯火採集), 西山 明; 【県央】 1 ex., 16. VII. 2019, 茨城町 中石崎 潤沼, 西山 明; 【県西】 5 exs., 24. VI. 2018, 筑西市 女方 鬼怒川 (灯火採集), 西山 明; 2 exs., 23. VI. 2017, 坂東市 長谷利根川 (灯火採集), 西山 明; 1 ex., 17. VII. 2023, 境町 塚崎 利根川 (灯火採集), 西山 明.

河川や沼沢地の湿性草地に生息する普通種で, 灯火にもよく飛来する.

142. ハガクビナガゴミムシ

Odacantha (Odacantha) hagai Nemoto, 1989

既報: 【県央】 美野里町 柴高 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】 石岡市 霞ヶ浦 (Nemoto, 1989; 高野・大桃, 2000); 龍ヶ崎市 牛久沼 泊崎北西側の湿地 (豊田, 1997; 高野・大桃, 2000).

新規: 【鹿行】 1 ex., 30. VI. 2017, 神栖市 川尻 利根川, 西山 明.

Nemoto (1989) により, 石岡市霞ヶ浦の標本を基に新種として記載された. ワタラセミズギワアリモドキ *Anthicus*

watarasensis Sakai et Ohbayashi と生息環境が似ているようで、両種がともに見られることが多い。比較的広い開放水面の岸辺のヨシ原で、根際がずぶずぶと水没しているような箇所を好むようである。茨城県内の池沼や河川沿いのヨシ原には広く生息していると思われる。これまでは日本固有種であったが、Makarov *et al.* (2019) により、極東ロシアの Primorskiy krai にも分布することが明らかになった。

143. ナカグロキバネクピナガゴミムシ *Odacantha* (*Odacantha*) *puziloi* aino Makarov et Sundukov, 2019

既報：【県央】常北町 藤井川ダム (西山, 1981a; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 高浜/取手市 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃, 2011); 龍ヶ崎市 牛久沼 (豊田, 1997; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000; 吉松ほか, 2018); 【県西】大和村 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000)。

新規：【県央】1 ex., 16. VII. 2019, 茨城町 中石崎 溜沼, 西山 明。

Makarov *et al.* (2019) により、極東ロシアの *Odacantha* 属の概説があり、そのなかで本種の新亜種が記載された。本州産に関しては具体的に触れられていないものの、これに従った。河川や池沼の広い解放水面と接したヨシ原やスゲ草地に見られる。ハガクピナガゴミムシ *O. (O.) hagai* Nemoto と同所的に見られることもある。

144. オオヒラタトックリゴミムシ

Brachyodes virens (Wiedemann, 1823)

既報：【県央】常北町 安渡~下古内 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 【県西】境町 (立川, 1960; 高野・大桃, 2000)。

南方系の種で、国外では東南アジアやインド、スリランカなどに分布する。いわゆる大珍品とされてきた種で、灯火での採集例が多く生態はよくわかっていなかった。最近になって千葉県で多数確認されており、生態や採集状況が詳細に報告された (山崎ほか, 2021)。大方の予想どおり湿地内を歩くと足跡が水溜まりになるような、多湿の場所が生息地であった。おそらく昔は広範囲に湿地に生息していたものと予想されるが、今では極めて生息箇所が限られるようである。また、夜間湿地を見回ることにより多数の個体を確認されており、有効な確認方法であることが示唆された。なお、本種は「茨城県における絶滅のおそれのある野生生物 動物編」(茨城県環境政策課, 2016) では、絶滅危惧 IA 類に指定されている。

145. トックリゴミムシ

Oodes (Lachnocrepis) desertus Motschulsky, 1858

既報：【県央】桂村 御前山, 桂村 那珂川大橋, 桂村 船渡那珂川, 常北町 藤井川ダム (笠原・西山, 1990; 高野・大

桃, 2000); 美野里町 柴高 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 上野~新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 館 細草川 (大桃ほか, 2014); つくば市 臼井 白滝神社, つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); 新治村 田土部/つくば市 桜橋, つくば市 上郷 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2015b); 稲敷市 浮島 (大桃, 2011); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 笠原・田尾, 1984; 田尾, 1986b; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 大根橋 (笠原, 1983; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (吉松ほか, 2018); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 古河市 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 常総市 菅生沼 (市川, 2007); 坂東市 菅生沼 (久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】鉾田町 柏熊 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000)。

新規：【県北】1 ex., 16. VII. 2017, 高萩市 中戸川, 西山 明; 1 ex., 22. VII. 2020, 高萩市 土岳 (灯火採集), 西山 明; 【県西】2 exs., 23. X. 2017: 3 exs., 24. VI. 2018 (灯火採集), 坂東市 菅生沼, 西山 明。

Guéorguiev & Liang (2020) により、それ以前に本種に当てられていた *Lachnocrepis prolixus* (Bates) が本種のシノニムとされた。河川や池沼周辺の湿性草地に多く、灯火にも飛来する。

146. ヤマトトックリゴミムシ

Oodes (Lachnocrepis) japonica (Bates, 1873)

既報：【県央】桂村 御前山, 常北町 藤井川ダム/水戸市 千波町/ひたちなか市 関戸, ひたちなか市 十三奉行 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 柴高 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 上野 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 桜橋/新治村 田土部 (金子・金子, 2018); 阿見町 大宮/桜川村 柏木/龍ヶ崎市 蛇沼/取手市 大根橋 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 龍ヶ崎市 牛久沼 (谷野, 2002); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 田尾, 1986b; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】常総市 菅生沼 (石島, 1996; 高野・大桃, 2000; 市川, 2007); 坂東市 菅生沼 (久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】鉾田市 飯名 (公文・公文, 2010)。

新規：【県南】2 exs., 1. VII. 2017, 稲敷市 上須田 新利根大橋, 西山 明; 【鹿行】1 ex., 10. I. 2008 鉾田市 塔ヶ崎, 西山 明。

河川や池沼周辺の湿性草地に多く、水田の畔に見られることもある。

147. ニセトックリゴミムシ

Oodes (Oodes) tokyoensis Habu, 1956

既報:【県南】つくば市 上野～新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃, 2011); 龍ヶ崎市 牛久沼 (谷野, 2002; 高野・大桃, 2000); 取手市 大利根橋 (笠原, 1983; 笠原・西山, 1990); 取手市 (笠原・田尾, 1984; 田尾, 1986b; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 取手市 利根川 (Kurosa, 1989; 高野・大桃, 2000); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】鉾田町 柏熊 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000).

新規:【県南】2 exs., 30. VI. 2017, 稲敷市 浮島, 西山 明; 【県西】1 ex., 19-23. VI. 2019, 坂東市 菅生沼 (ペイトトラップ), 西山 明; 1 ex., 17. VII. 2023, 境町 塚崎 利根川 (灯火採集), 西山 明; 1 ex., 8. V. 2017 五霞町 山王 利根川, 西山 明.

以前から国内でも指摘されていたが, Guéorguiev & Liang (2020) の研究により *O.(O.)helopioides* の亜種から種に昇格した. 低地の河川敷や池沼, 水田などの湿性草地に生息する. 利根川水系の低地にはとくに多い. 森 (2011) によると, 北海道と青森, 群馬, 栃木, 埼玉, 茨城, 千葉, 神奈川など東日本の特に関東地方の記録は多いが, 他の地域からの情報は大変少ないという.

148. エチゴトックリゴミムシ

Oodes (Oodes) echigonus Habu et Baba, 1962

既報:【県南】龍ヶ崎市 牛久沼 (谷野, 2002; 高野・大桃, 2000); 取手市 (吉武ほか, 2011); 取手市 利根川 (吉松ほか, 2018); 【県西】坂東市 菅生沼 (谷野, 1998; 高野・大桃, 2000).

新規:【県西】1 ex., 23. X. 2017, 坂東市 菅生沼, 西山 明.

記録の少ない種である. 新潟県潟町産の標本を基に記載された種で, 国内では本州のみで記録がある. これまで日本固有種とされてきたが, Guéorguiev & Liang (2020) は中国から記録している. 東日本では比較的記録は多いが, 西日本ではかなり少ない. 利根川水系の低湿地は, 他の地域に比べると多いように思う.

149. オオトックリゴミムシ

Pseudoodes vicarius (Bates, 1873)

既報:【県北】北茨城市 華川町花園山 (安藤, 1975; 高野・大桃, 2000); 【県央】常北町 藤井川ダム (西山, 1981a; 市毛, 1986; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 笠間市 飯田 笠間ダム (大桃, 2015); 水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); ひたちなか市 水戸射爆場跡地 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); 美野里町 柴高 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 上野, つくば市 作谷, つくば市 柴崎, つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 龍ヶ崎市 蛇沼 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 守谷市 小貝川 (蔵田, 2012a); 【県西】桜川市 真

壁町筑波山北山腹 (金子・金子, 2015); 水海道市 (蔵田, 1951c, 2012b; 高野・大桃, 2000); 常総市 菅生沼 (市川, 2007); 【鹿行】鉾田町 柏熊 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 行方市 青沼 (公文・公文, 2010).

Guéorguiev & Liang (2020) により, *Oodes* 属から新属 *Pseudoodes* に移された. トックリゴミムシの仲間, 捕食のために潜水行動を行うことがあり本種も同様である. 多湿な湿地環境を好み, 池沼周辺のずぶずぶの湿地に見られ, 灯火にも飛来することがある. 東日本より西日本のほうが多い.

150. ニッポンヨツボシゴミムシ

Adischissus japonicus (Andrewes, 1933)

既報:【県北】太子町 八溝山/水府村 龍神ダム (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 那珂川大橋, 常北町 藤井川ダム/水戸市 緒川ダム (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 笠間市 大橋 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】稲敷市 浮島 (大桃, 2011); 取手市 利根川 (吉松ほか, 2018); 【県西】水海道市 (蔵田, 1951b, 2012b; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】鉾田市 徳宿 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000). 灯火で採集されることが多い. 森林域の粘土質の裸地や林縁の崖で見つけたことがあるが, 本来の生息環境がよくわからない.

151. オオヨツボシゴミムシ

Dischissus mirandus Bates, 1873

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県央】常北町 安渡 /内原町 赤尾関 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 桂村 御前山/水戸市 鹿島町野曾 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 竹園 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波大学構内 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 江戸崎町 羽賀沼 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); 龍ヶ崎市 蛇沼/取手市 戸田井, 取手市 大利根橋/守谷町 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 笠原・田尾, 1984; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (吉松ほか, 2018); 【県西】下妻市 小貝川畔 (大桃・石島, 2003); 水海道市 (蔵田, 1951c; 高野・大桃, 2000).

大型美麗種のためか報告例も多いが, 近年はかなり少なくなった. 渡良瀬遊水地では比較的多い.

152. ヨツボシゴミムシ

Panagaeus (Panagaeus) japonicus Chaudoir, 1862

既報:【県北】北茨城市 磯原町関原 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県央】常北町 藤井川 (大桃, 1987b); 常北町 藤井川ダム/水戸市 国田大橋 (笠原・西山, 1990;

高野・大桃,2000); 笠間市 大橋 (今井,1982; 高野・大桃,2000); 水戸市 (松本,1974; 高野・大桃,2000); 大洗町 神山 (荻沼,1981; 高野・大桃,2000); 大洗町 大貫町酒沼 (谷野,2006); 美野里町 張星 (美野里生物の会,2005; 小美玉生物の会,2018); 【県南】 かすみがうら市 折戸／つくば市 桜橋 (金子・金子,2018); 取手市 (田中・山崎,1972; 笠原,1982; 山崎・笠原,1983; 笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000); 取手市 利根川 (吉松ほか,2018); 【県西】 古河市 渡良瀬川 (笠原,1983); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか,2005); 水海道市 (蔵田,2012a); 【鹿行】 鉢田市 徳宿 (荻沼,1982; 高野・大桃,2000).

新規: 【県北】 1 ex., 20. V. 2017, 常陸大宮市 下小瀬 西小屋の滝, 西山 明.

前種と同様に近年は少なくなった. 灯火に飛来することがある.

153. コヨツボシゴミムシ

Panagaeus (Panagaeus) robustus Morawitz, 1862

既報: 【県央】 常北町 安渡 (今井,1982; 高野・大桃,2000); 常北町 藤井川ダム (西山,1981a; 笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000); 水戸市 (松本,1974; 高野・大桃,2000); 水戸市 国田大橋 (笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会,2005; 小美玉生物の会,2018).

東北や北海道では比較的にみられるが, 関東から西日本にかけては少ない. 灯火で採集されることが多い.

154. クビナガヨツボシゴミムシ

Tinoderus singularis (Bates, 1873)

既報: 【県南】 取手市 (笠原・田尾,1984; 高野・大桃,2000); 取手市 戸田井 (笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000); 取手市 利根川 (蔵田,2012a); 【県西】 古河市 渡良瀬川 (笠原,1983; 高野・大桃,2000); 古河市 (田尾,1984; 高野・大桃,2000); 水海道市 (蔵田,1951c, 2012b; 高野・大桃,2000); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか,2021). ヨツボシゴミムシに似るが頭部は細長く, 小型の陸貝を捕食することが知られる.

155. イグチケブカゴミムシ

Peronomerus auripilis Bates, 1883

既報: 【県央】 常北町 藤井川ダム (笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000); 水戸市 (松本,1974; 高野・大桃,2000); 水戸市 吉田 (荻沼,1981; 高野・大桃,2000); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会,2005; 小美玉生物の会,2018); 【県南】 石岡市 高浜 (笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000); 新治村 田土部／つくば市 桜橋 (金子・金子,2018); つくば市 竹園 (芳賀,1976; 高野・大桃,2000); 江戸崎町 羽賀沼 (大桃,1987b; 高野・大桃,2000); 取手市 (田中・山崎,1972; 笠原,1982; 田尾,1986b; 笠原・西山,1990; 高野・大桃,2000; 蔵田,2012a); 【県西】 古河市 渡良瀬川 (笠

原,1983; 高野・大桃,2000); 坂東市 菅生沼 (笠原・西山,1990; 久松・鈴木,1998; 高野・大桃,2000).

新規: 【県西】 1 ex., 24. VI. 2018, 筑西市 女方 鬼怒川 (灯火採集), 西山 明.

河川敷や池沼周辺の湿性草地に見られ, 灯火に飛来することもある.

156. カラカネケブカゴミムシ

Peronomerus fumatus Schaum, 1854

既報: 【県西】 常総市 (蔵田,2013; 大桃・高野,2014; 大桃,2015a).

国外では中国, 台湾, 東南アジアに広く分布する暖地性の種で, 本県の記録は1950年代に採集されたもの. 標本を再検証したいところである.

157. クロケブカゴミムシ

Peronomerus nigrinus Bates, 1873

既報: 【県南】 つくば市 神郡 (金子・金子,2015); 取手市 (田中・山崎,1972; 笠原,1982; 高野・大桃,2000); 取手市 利根川 (吉松ほか,2018); 【県西】 古河市 渡良瀬川 (笠原,1983; 高野・大桃,2000); 水海道市 (蔵田,1951c, 2012b; 高野・大桃,2000).

イグチケブカゴミムシ *P. auripilis* Bates とほぼ同様の環境に見られ, 県内では本種のほうが少ない.

158. カドツブゴミムシ *Pentagonica angulosa* Bates, 1883

既報: 【県北】 大子町 花瓶山 (公文,2010; 大桃・高野,2011); 里美村 小妻／十王町 黒坂 (茨城の土壤動物調査会,2004); 【県央】 岩間町 愛宕山 (大桃,1987b; 高野・大桃,2000); 岩間町 上郷駒場 滝入不動尊 (茨城の土壤動物調査会,2001); 【県南】 八郷町 真家 (茨城の土壤動物調査会,2001); 【県西】 桜川市 真壁町加波山 (金子・金子,2018).

新規: 【県北】 1 ex., 16. VII. 2017, 大子町 八溝山, 西山 明; 1 ex., 22. VII. 2023: 1 ex., 22. VII. 2023 (灯火採集), 里美村 岡見, 西山 明; 1 ex., 25-26. V. 2018, 北茨城市 関本町定波, 西山 明.

159. ダイミョウツブゴミムシ

Pentagonica daimiella Bates, 1892

既報: 【県北】 大子町 花瓶山 (公文・公文,2009b); 日立市 堅破山 (公文・公文,2014b); 【県南】 石岡市 辻／新治村 本郷／つくば市 臼井 白滝神社 (金子・金子,2015); つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃,2010; 大桃ほか,2014); つくば市 小田 宝篋山麓 (大桃ほか,2014); 土浦市 右靱 (大桃,1987b; 高野・大桃,2000).

新規: 【県北】 2 exs., 15. VII. 2017, 大子町 八溝山 (灯火採集), 西山 明; 【県央】 1 ex., 22. VI. 2021, 岩間町 愛宕山, 大桃定洋; 【県西】 1 ex., 9. VII. 2017, 桜川市 燕山, 西山 明.

前種と同様に、灯火に飛来することがある。

160. クロツブゴミムシ

Pentagonica subcordicollis Bates, 1873

既報：【県北】常陸大宮市 下武生 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 【県央】笠間市 飯田 笠間ダム (大桃, 2015b); 水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 【県南】八郷町 真家 (茨城の土壤動物調査会, 2001); つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 桜川市 柏木 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県西】岩瀬町 富谷観音 (大桃, 2015b).

161. カタボシホナシゴミムシ

Perigona (Perigona) acupalpoides Bates, 1883

既報：【県北】大子町 花瓶山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 華川町花園山 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000).

162. ホソホナシゴミムシ

Perigona (Perigona) sinuata Bates, 1883

既報：【県北】大子町 八溝山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009b).
美野里町柴高 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005) の記録は誤同定により削除された (小美玉生物の会, 2018).

163. クロズホナシゴミムシ

Perigona (Trechicus) nigriceps (Dejean, 1831)

既報：【県央】桂村 御前山 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 岩間町 上郷/水戸市 田野町 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 岩間町 難台山 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 笠間市 飯田 笠間ダム (大桃, 2015b); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 二の宮公園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 小田 (金子・金子, 2015); つくば市 上野, つくば市 作谷, つくば市 柴崎, つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 取手市 (田尾, 1986b; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県西】岩瀬町 新田 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005).

新規：【県北】1 ex., 15. VII. 2017, 大子町 八溝山 (灯火採集), 西山 明; 2 exs., 16. VII. 2017, 高萩市 中戸川, 西山 明; 【県南】2 exs., 15. IV. 2021, 牛久市 下根町, 高橋敬一; 【県西】1 ex., 9. VII. 2017, 桜川市 丸山, 西山 明; 1 ex., 10. VI. 2017, 五霞町 山王 利根川 (灯火採集), 西山 明.
Perigona 属の中では最も普通種で, 灯火によく飛来する。

164. アオグロヒラタゴミムシ

Agonum (Agonum) chalcomum (Bates, 1873)

既報：筑波山 (吉武ほか, 2011; 金子・金子, 2015); 【県北】北茨城市 華川町花園山 (安藤, 1975; 高野・大桃, 2000);

【県央】水戸市 見川 矢の目橋 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 茨城町 海老沢 涸沼 (谷野, 2006); 美野里町 納場 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018);

【県南】つくば市 上野 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 倉掛, つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 阿見町 実穀 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 取手市 (笠原・田尾, 1984; 高野・大桃, 2000); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 水海道市 (蔵田, 1951b, 2012b; 高野・大桃, 2000); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規：【県央】1 ex., 16. VII. 2019 茨城町 中石崎 涸沼, 西山 明.

165. アシミゾヒメヒラタゴミムシ

Agonum (Europhilus) gratiosum nipponicum Habu, 1972

既報：【県北】高萩市 小浜 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 上国井町 セツ洞 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 小美玉市 八幡池 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 上野~新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 江戸崎町 羽賀沼 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 (山崎・笠原, 1983; 笠原・田尾, 1984; 田尾, 1986b; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 大利根橋 (笠原, 1983; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (吉松ほか, 2018); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 水海道市 内守谷町 (森田, 1982; 高野・大桃, 2000); 坂東市 菅生沼 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000).

新規：【県西】1 ex., 24. VI. 2018, 筑西市 女方 鬼怒川 (灯火採集), 西山 明.

森田 (2021) によると, 国内には酷似する同亜属の種が7種おり, 本種のみ符節背面の正中部に縦溝を有することで他種と区別できる. 従来は *Agonum thoryi* Dejean の亜種とされていた.

166. *Agonum* 属の1種 *Agonum* sp.

既報：【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000).

Platymus sp.として記録されたもので, 現在は *Agonum* 属となっている. 亜属は *Eulophilus* で, 笠原・西山 (1990) によると同じ種が八溝山で得られている.

167. セスジヒラタゴミムシ

Agonum (Olisares) daimio (Bates, 1873)

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】北茨城市 華川町花園山 (安藤, 1975; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 水戸市

田野町, 水戸市 河和田町／ひたちなか市 関戸 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 高浜／取手市 大利根橋 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 新治村 田土部／つくば市 桜橋, つくば市 上境／土浦市 乙戸南 (金子・金子, 2018); つくば市 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000); つくば市 竹園 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); 土浦市 穴塚, 土浦市 神立 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2015b); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 龍ヶ崎市 牛久沼 (谷野, 2002); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原・田尾, 1984; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県西】下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 水海道市 (蔵田, 1950a, 1951b, 2012b; 高野・大桃, 2000); 常総市 菅生沼 (市川, 2007); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】鉾田市 安房 (公文・公文, 2015); 鉾田市 安房, 鉾田市 畑田 (公文・公文, 2015).

新規: 【県南】1 ex., 2. XI. 2019, 稲敷市 西代 水郷大橋, 大桃定洋; 【県西】1 ex., 24. VI. 2018, 筑西市 女方 鬼怒川 (灯火採集), 西山 明; 【鹿行】5 exs., 30. VI. 2017, 鉾田市 塔ヶ崎, 西山 明.

Agonum 属のなかでは普通種で東日本に多く, 灯火によく飛来する.

168. セボシヒラタゴミムシ

Agonum (Olisares) impressum (Panzer, 1796)

既報: 【県北】北茨城市 華川町花園山 (安藤, 1975; 高野・大桃, 2000).

北方系の種で, 北海道では普通に見られるが本州では珍しく, 主に高標高地の草原に見られる. スキー場などの草地で採集されることがあり, 山地ではそのような環境での採集機会が少ないため珍しいのかもしれない (森田, 私).

169. ジュンサイヒラタゴミムシ

Agonum (Olisares) sculptipes (Bates, 1883)

既報: 【県南】つくば市 上野～新治村 田戸部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県西】常総市 石下橋 (金子・金子, 2018).

北海道, 本州北東部に分布する. 近いところでは, 千葉県で記録がある. 以前に青森県下北半島で, 河口付近の湿原で多数確認したことがある.

170. ヒメセボシヒラタゴミムシ

Agonum (Olisares) suavisimum (Bates, 1883)

既報: 【県北】御前山村 御前山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県央】常北町 藤井川ダム／水戸市 緒川ダム, 水戸市 国田大橋 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 美野里町 柴高 (美野里生物の会, 2005; 小美

玉生物の会, 2018); 【県南】土浦市 右廻 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 江戸崎町 羽賀沼 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃, 2011); 龍ヶ崎市 牛久沼 (谷野, 2002); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 笠原・田尾, 1984; 田尾, 1986b; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 取手市 大利根橋 (笠原, 1983; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (吉松ほか, 2018); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 常総市 菅生沼 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川, 2007); 常総市 大塚戸町 菅生沼 (金子・金子, 2015c); 坂東市 菅生沼 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】鉾田市 畑田 (公文・公文, 2015); 神栖町 神栖神社 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県南】7 exs., 30. VI. 2017, 稲敷市 浮島, 西山 明; 【県西】1 ex., 9. VI. 2017: 3 exs., 23. X. 2017, 坂東市 菅生沼, 西山 明.
河川敷や池沼周辺の湿性草地に多い.

171. タンゴヒラタゴミムシ

Anchomenus leucopus (Bates, 1873)

既報: 【県北】北茨城市 華川町花園山 (安藤, 1975; 高野・大桃, 2000); 御前山村 御前山 (松本, 1974; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 御前山村 那珂川大橋 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県央】常北町 藤井川 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); 桂村 那珂川大橋, 常北町 藤井川ダム／水戸市 国田大橋 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 【県南】新治村 田土部／つくば市 上野 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2015b); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 山崎・笠原, 1983; 笠原・田尾, 1984; 田尾, 1986b; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 取手市 利根川 (吉松ほか, 2018); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 常総市 菅生沼 (市川, 2007); 常総市 大崎 (金子・金子, 2018); 【鹿行】鉾田市 玉田 (公文・公文, 2010).

新規: 【県北】1 ex., 22. VII. 2020, 高萩市 土岳 (灯火採集), 西山 明; 【県南】1 ex., 1. VII. 2017, 稲敷市 上須田 新利根大橋, 西山 明; 【県西】19 exs., 24. VI. 2018, 筑西市 女方 鬼怒川 (灯火採集), 西山 明; 1 ex., 23. VI. 2017, 坂東市 長谷 利根川 (灯火採集), 西山 明; 1 ex., 17. VII. 2023, 境町 塚崎 利根川 (灯火採集), 西山 明; 3 exs., 8. V. 2017: 1 ex., 30. V. 2017 (灯火採集), 五霞町 山王 利根川, 西山 明.

平地の河原に多く、灯火によく飛来する。

172. チャイロホソモリヒラタゴミムシ本州亜種

Atranodes kyushuense hondorum (Habu, 1974)

既報：【県北】大子町 八溝山、大子町 花瓶山／北茨城市 華川町花園山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 小田 (金子・金子, 2015).
森 (2015) によると、溪流沿いのガレ場や落葉下に生息し、地下浅層や洞窟で得られることがある。

173. ヤセモリヒラタゴミムシ

Dicranostylus elainus elainus (Bates, 1883)

既報：【県北】大子町 八溝山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 松本ほか, 2004); 大子町 八溝山山頂 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 北茨城市 華川町花園山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】水戸市 千波湖 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃, 2010); つくば市 小田宝篋山麓 (大桃ほか, 2014); 稲敷市 浮島 (大桃, 2011); 【県西】真壁町 筑波ユースホステル～筑波山ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).
新規：【県北】1 ex., 13-14. VII. 2018 : 2 exs., 13-14. VII. 2018 (ペイトトラップ) : 8 exs., 13. VII. 2018 (灯火採集) : 5 exs., 23. VII. 2023 (灯火採集) 大子町 八溝山, 西山 明。

174. ムラサキモリヒラタゴミムシ (キベリモリヒラタゴミムシ) *Dicranostylus integratus* (Bates, 1883)

既報：【県北】北茨城市 華川町花園山 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 【県南】新治村 田土部 (金子・金子, 2018).

175. ルリヒラタゴミムシ

Dicranoncus femoralis Chaudoir, 1850

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (松本ほか, 2004); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 水府村／美和村 鷺子 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 華川町花園山 (安藤, 1975; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町定波, 北茨城市 華川町 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 岩間町 上郷／水戸市 台渡里町, 水戸市 河和田町 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 美野里町 納場 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 吾国山 (金子・金子, 2018); 千代田村 上佐谷 三ツ石公園 (大桃ほか, 2014); つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃, 2010; 大桃ほか, 2014); つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015); つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 土浦市 宋塚 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 美浦村 鳩崎／取手市 利根川 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県西】真

壁町 筑波山男ノ川 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波高原キャンプ場 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 水海道市 (蔵田, 2012a); 【鹿行】鉾田町 徳宿 徳宿城跡 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 鉾田市 塔ヶ崎 (公文・公文, 2010).

新規：【県北】2 exs., 13. VII. 2018 : 2 exs., 23. VII. 2023, 大子町 八溝山 (灯火採集), 西山 明。

176. チビモリヒラタゴミムシ

Eucolpodes aurelium aurelium (Bates, 1883)

既報：【県北】大子町 八溝山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 松本ほか, 2004; 茨城の土壤動物調査会, 2007); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 里美村 里川 三ツ目林道／北茨城市 華川町花園山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 華川町花園山 (松本, 1974; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県央】美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃, 2010, 2014); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).
新規：【県北】1 ex., 15. VII. 2017, 大子町 八溝山 (灯火採集), 西山 明; 1 ex., 7. VII. 2018, 高萩市 中戸川, 西山 明。

177. ハラアカモリヒラタゴミムシ

Eucolpodes japonicum japonicum (Motschulsky, 1861)

既報：筑波山 (金子・金子, 2015); 【県央】桂村 船渡 那珂川／水戸市 渡里町, 水戸市 河和田町 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 那珂町 戸 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 内原町 三軒屋 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 美野里町 寺崎 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 上ノ室 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃ほか, 2014); つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 土浦市 宋塚／桜川村 柏木／取手市 大利根橋 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 龍ヶ崎市 牛久沼 (谷野, 2002); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】桜川市 真壁町加波山, 岩瀬町 雨引山 (金子・金子, 2018); 【鹿行】行方市 白浜 (公文・公文, 2010).
新規：【県北】1 ex., 25. V. 2018, 北茨城市 関本町定波 (灯火採集), 西山 明。

178. ベーツヒラタゴミムシ *Euplynes batesi* Harold, 1877

既報：【県央】桂村 那珂川大橋／岩間町／水戸市 見川町上郷 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】水海道市 (蔵田, 1951b, 2012b; 高野・大桃, 2000).

新規：【県北】1 ex., 25. V. 2018, 北茨城市 関本町定波 (灯火採集), 西山 明; 【県西】1 ex., 9. VI. 2017, 坂東市 菅生沼, 西山 明.

179. キンモリヒラタゴミムシ

Glaucagonum sylphis (Bates, 1873)

既報：【県北】大子町 八溝山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 松本ほか, 2004); 大子町 花瓶山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 公文・公文, 2008); 里美村 里見牧場, 里美村 岡見湿原／北茨城市 関本町定波, 北茨城市 華川町花園山, 北茨城市 華川町弥太郎坂 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県南】新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); つくば市 筑波山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山北斜面女川 (茨城の淡水動物研究会, 1998; 大桃・久松, 2011); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】真壁町 筑波山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 一本杉峠 (茨城の土壤動物調査会, 2001).

新規：【県北】1 ex., 17. VI. 2017, 大子町 上小川 大沢口, 西山 明; 1 ex., 25-26. V. 2018, 北茨城市 関本町定波, 西山 明; 2 exs., 7. VII. 2018, 高萩市 大能, 西山 明.

現在のところ 4 亜種に分類されているが, 亜種関係について全面的に見直す必要がある (森田, 私信) こともあり, ここでは種小名に留めた.

180. クロモリヒラタゴミムシ

Gyrochaetostylus atricomes (Bates, 1873)

既報：【県北】大子町 八溝山／里美村 里見牧場／北茨城市 関本町定波 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山山頂 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文 暁, 2015); 北茨城市 華川町花園山 (安藤, 1975; 高野・大桃, 2000); 御前山村 御前山 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 那珂川大橋／岩間町 上郷／水戸市 森林公園, 水戸市 河和田町, 水戸市 鹿島町野曽／大洗町 祝町 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 小美玉市 八幡池 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 道祖神峠, 石岡市 大覚寺, 石岡市 向坪／つくば市 上野, つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 茅崎町 千泥／土浦市 穴塚 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 小和田／新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); 取手市 大利根橋 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波高原キャンプ場, 真壁町 筑波ユー

スホステル～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町山口, 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 桜川市 燕山／常総市 石下橋 (金子・金子, 2018); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】鉾田市 安房 (公文・公文, 2010).

新規：【県北】4 exs., 23. VI. 2017, 大子町 上小川 大沢口, 西山 明; 3 exs., 13. VII. 2018, 大子町 八溝山 (灯火採集), 西山 明; 1 ex., 25-26. V. 2018: 1 ex., 25. V. 2018 (灯火採集): 1 ex., 12. VII. 2018, 北茨城市 関本町定波, 西山 明; 【県西】1 ex., 9. VII. 2017, 桜川市 燕山, 西山 明; 【鹿行】2 exs., 10. I. 2008, 鉾田市 塔ヶ崎, 西山 明.

181. ヤマトクロヒラタゴミムシ

Limodromus subovatus (Putzeys, 1875)

既報：【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000).

182. コハラアカモリヒラタゴミムシ

Lissagonum lampros (Bates, 1873)

既報：【県北】里美村 里見牧場 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 柴高 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】筑波山／新治村 朝日峠, 新治村 沢辺, 新治村 本郷／つくば市 小和田 (金子・金子, 2015); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規：【県北】3 exs., 16. VII. 2017, 大子町 八溝山, 西山 明; 【県西】1 ex., 9. VI. 2017, 坂東市 菅生沼, 西山 明; 2 exs., 30. V. 2017, 五霞町 山王 利根川 (灯火採集), 西山 明.

183. オグラヒラタゴミムシ

Lorostemmoides ogurae (Bates, 1883)

既報：【県南】牛久市 牛久沼東岸 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 龍ヶ崎市 牛久沼 (谷野, 2002); 取手市 (笠原・田尾, 1984; 田尾, 1986b; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】古河市 渡良瀬遊水池 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000).

新規：【県南】1 ex., 29. VI. 2017, 取手市 小文間 利根川, 西山 明.

184. クビアカモリヒラタゴミムシ (クビアカヒラタゴミムシ) *Loxocrepis rubriola* (Bates, 1883)

既報：【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009b); 御前山村 御前山 (市毛, 1986; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃, 2010, 2014); つくば市 臼井 白滝神社 (金子・金子, 2015); 【県西】桜川

市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018); 【鹿行】行方市 次木, 行方市 富田 (公文・公文, 2010).

新規: 【県北】1 ex., 7. VII. 2018, 高萩市 中戸川, 西山 明; 【県西】1 ex., 9. VII. 2017, 桜川市 燕山, 西山 明.

185. オオアオモリヒラタゴミムシ

Metacolpodes buchannani (Hope, 1831)

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山, 大子町 上小川 奥久慈橋/里美村 里見牧場, 水府村/御前山村 御前山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山山頂 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文, 2022); 【県央】桂村 御前山, 桂村 那珂川大橋 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 那珂町 戸 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 美野里町 (大桃, 1987b); 美野里町 納場 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 取手市 大利根橋 (田尾, 1986b; 高野・大桃, 2000); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018); 【鹿行】行方市 次木, 行方市 両宿 (公文・公文, 2010).

新規: 【県北】4 exs., 16. VII. 2017, 高萩市 中戸川, 西山 明; 1 ex., 22. VII. 2023: 5 exs., 22. VII. 2023 (灯火採集), 里美村 岡見, 西山 明.

186. サドモリヒラタゴミムシ (オオモリヒラタゴミムシ) *Metacolpodes limodromoides* (Bates, 1883)

既報: 【県北】北茨城市 華川町花園山 (松本, 1974; 安藤, 1975; 高野・大桃, 2000); 十王町 小貝浜 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県南】守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規: 【県北】3 exs., 13. VII. 2018: 1 ex., 23. VII. 2023, 大子町 八溝山 (灯火採集), 西山 明.

モリヒラタゴミムシ類の最大種で, 灯火で採集されることが多い.

187. アカギモリヒラタゴミムシ

Negreum asakoe (Morita, 1994)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (Morita, 1994; 高野・大桃, 2000; 松本ほか, 2004; 高野・大桃, 2005; 松本ほか, 2004, 茨城の土壤動物調査会, 2007).

188. ベントンモリヒラタゴミムシ

Negreum bentonis (Bates, 1883)

既報: 【県北】大子町 八溝山, 大子町 花瓶山/北茨城市 関本町定波, 北茨城市 華川町花園山, 北茨城市 華川町 弥太郎坂, 北茨城市 華川町熊倉橋 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県北】1 ex., 13. VII. 2018, 大子町 八溝山 (灯火採集), 西山 明.

189. ハコネモリヒラタゴミムシ

Nipponagonum hakonum (Harold, 1878)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (笠原・西山, 1990; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 松本ほか, 2004); 大子町 花瓶山/北茨城市 関本町定波, 北茨城市 華川町花園山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県南】石岡市 吾国山 (金子・金子, 2018); つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 【県西】桜川市 真壁町中村橋, 桜川市 真壁町福田/常総市 大崎 (金子・金子, 2018).

本種の亜種については, 追跡調査が困難なため種小名に止めた.

190. イクビモリヒラタゴミムシ

Nymphagonum modestium (Bates, 1873)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (安藤, 1975; 高野・大桃, 2000); 里美村 里見牧場/北茨城市 華川町花園山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 御前山村 御前山 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 筑波山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄, 桜川市 真壁町羽鳥 (金子・金子, 2015). 新規: 【県北】2 exs., 13. VII. 2018, 大子町 八溝山 (灯火採集), 西山 明; 1 ex., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山 (ベイトトラップ), 西山 明.

191. ホソモリヒラタゴミムシ

Oncostylus speculator (Harold, 1878)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (大川, 1990; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 松本ほか, 2004); 大子町 八溝山山頂 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 華川町花園山 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃, 2010, 2014); 【県西】真壁町 筑波ユースホテル~ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 下妻市 小貝川畔 (大桃・石島, 2003).

新規: 【県北】1 ex., 15. VII. 2017 (灯火採集): 3 exs., 16. VII. 2017, 大子町 八溝山, 西山 明.

192. オオアオグロヒラタゴミムシ

Paranchodemus calleides (Bates, 1883)

既報: 【県南】守谷市 (蔵田, 2012a; 大桃, 2013a; 大桃・高野, 2014).

本州中部から東北地方にかけて分布する。珍しい種のように、茨城県の記録は1950年代に採集されたものである。近隣では谷野(2007)による福島県伊奈川の記録がある。

193. オオヒラタゴミムシ *Platynus magnus* (Bates, 1873)

既報：茨城県(今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 袋田(松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 華川町花園山(安藤, 1975; 高野・大桃, 2000); 高萩市 横根山(公文保幸, 2017b); 【県央】常北町 藤井川ダム, 桂村 船渡 那珂川/岩間町 上郷/水戸市 河和田町/ひたちなか市 関戸(笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地公園(金子・金子, 2020a); ひたちなか市中根(茨城の土壤動物調査会, 2001); 美野里町 柴高(美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 高浜/土浦市 宋塚/美浦村 鳩崎/桜川村 柏木/取手市 戸田井(笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 石岡市 大覚寺(金子・金子, 2018); 新治村 朝日峠/つくば市 筑波山御幸ヶ原(大桃ほか, 2014); つくば市 吉瀬(芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波大学構内/阿見町 荒川沖, 阿見町 実穀(大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); つくば市 神郡(金子・金子, 2015); つくば市 桜橋, つくば市 島名, つくば市 上境, つくば市 柴崎, つくば市 筑波大学(金子・金子, 2018); 牛久市 結束町(藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 取手市(田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川(笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥(金子・金子, 2015); 桜川市 真壁町中村橋(金子・金子, 2018); 古河市 渡良瀬川, 総和町 上辺見(笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 真壁町 筑波山真壁口(大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); 下妻市 小貝川畔(平井ほか, 2005); 水海道市(蔵田, 1950a, 1951b, 2012b; 高野・大桃, 2000); 常総市 菅生沼(笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川, 2007); 坂東市 菅生沼(久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館(坂本ほか, 2021); 【鹿行】鉾田市 大戸(荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 行方市 次木, 行方市 富田/潮来市 大生(公文・公文, 2010).

新規：【県南】1 ex., 26. X. 2023, 阿見町 住吉, 大桃定洋. 低地の樹林に多く、オサ堀りで採集されることもある。

194. コヒラタゴミムシ

Platynus protensus protensus (Morawitz, 1863)

既報：【県北】北茨城市 華川町花園山(安藤, 1975; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市(松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町(笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県南】新治村 朝日峠(金子・金子, 2015); つくば市 筑波山 ケーブル山頂駅~女体山山頂(平井, 1999; 高野・大桃, 2000); つくば市 桜橋(金子・金子, 2018); 牛久市 結束町(藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 守谷市(蔵田, 2012a); 【県西】真壁町 筑波ユースホテル~ケーブル

山頂駅(平井, 1999; 高野・大桃, 2000); 桜川市 真壁町羽鳥(金子・金子, 2015); 下妻市 小貝川畔(平井ほか, 2005).
前種より少ない。

195. ウスグロモリヒラタゴミムシ

Scotagonum aequatum (Jedlička, 1936)

既報：筑波山(金子・金子, 2015); 【県北】大子町 八溝山(大川, 1990; 笠原・西山, 1990; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 松本ほか, 2004); 大子町 花瓶山(笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 公文・公文, 2008); 里美村 里見牧場/北茨城市 関本町定波, 北茨城市 華川町山ノ神(笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 華川町花園山(松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 筑波山(笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規：【県北】4 exs., 15. VII. 2017, 大子町 八溝山(灯火採集), 西山 明; 2 exs., 13. VII. 2018; 2 exs., 23. VII. 2023, 大子町 八溝山(灯火採集), 西山 明.
山地性の種で、灯火に飛来することもある。

196. ヨツボシヒラタゴミムシ

Sericoda quadripunctata (De Geer, 1774)

既報：【県北】大子町 八溝山(笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県南】牛久市 結束町(藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000).
北海道, 本州, 四国, 九州, 全北区, 台湾, フィリピン, インドシナ半島, インドなど広域に分布するが、国内での記録は少ない。

197. ムネミゾマルゴミムシ (ムネミゾナガゴミムシ)

Caelostomus picipes (W.S. MacLeay, 1825)

既報：【県北】北茨城市 花園山(松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 【県央】常北町 藤井川ダム/水戸市 渡里町(笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県南】取手市 利根川(笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県西】桜川市 真壁町酒寄(金子・金子, 2015); 【鹿行】鉾田市 畑田(公文・公文, 2015).

新規：【県北】1 ex., 16. VII. 2017, 高萩市 中戸川, 西山 明.
南アジアからオーストラリアにかけて広く分布する南方系種。枯草や腐食植物の堆積下に多く、灯火にも飛来する。

198. オオゴミムシ

Lesticus (Triplogenius) magnus (Motschulsky, 1861)

既報：茨城県(今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山系(安藤, 1975; 高野・大桃, 2000); 里美村里川 三ツ目林道/那珂町 下江戸 那珂川(笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 日立市(山崎, 1958; 高野・大桃, 2000); 【県央】常北町 藤井川ダム/水戸市 成沢/ひたちなか市 名平洞(笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市(松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町

(久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); ひたちなか市 水戸射爆場跡地 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】かすみがうら市 上佐谷／つくば市 千現, つくば市 上ノ室, つくば市 筑波大学, つくば市 金田 (金子・金子, 2018); つくば市 竹園 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波大学構内／阿見町 実穀／取手市 小文間 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); つくば市 小田, つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); 土浦市 実塚 (内田・湯本, 2010); 土浦市 実塚大池 (金子・金子, 2015b); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃, 2011); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000; 吉松ほか, 2018); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 下妻市 小貝川畔 (大桃・石島, 2003; 平井ほか, 2005); 水海道市 (蔵田, 1950a, 1951b, 2012b; 高野・大桃, 2000); 常総市 菅生沼 (石島, 1996; 高野・大桃, 2000); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】旭村 冷水 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 鉾田市 飯名／行方市 両宿／潮来市 永山 (公文・公文, 2010).

新規: 【県北】1 ex., 16. VI. 2017, 大子町 上小川, 西山 明; 【県南】1 ex., 30. VI. 2017, 稲敷市 浮島, 西山 明; 【県西】2 exs., 19-23. VI. 2019, 坂東市 菅生沼 (ベイトトラップ), 西山 明; 【鹿行】1 ex., 10. I. 2008, 鉾田市 塔ヶ崎, 西山 明.
平地に多い普通種.

199. ムラサキオオゴミムシ (カクムネマルナガゴミムシ)

Myas (Trigonognatha) coreanus (Tschitscherine, 1895)

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】御前山村 御前山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県央】常北町 安渡 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 常北町 藤井川ダム (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 竹園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 臼井 白滝神社 (金子・金子, 2015); 【県西】常総市 大塚戸町菅生沼 (金子・金子, 2015c).

灯火での採集例が多い.

200. アカガネオオゴミムシ *Myas (Trigonognatha)*

cuprescens cuprescens Motschulsky, 1858

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 筑波山 (吉松ほか, 2018); 【県北】大子町 八溝山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 茨城の土壤動物調査会, 2007); 里美村 里見牧場／北茨城市 華川町花園溪谷 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町亀谷地周辺／日立市 田尻町 (茨城の土壤動物調査会, 2004); 【県央】岩間町 上

郷／水戸市 大塚町 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 笠間市 佐白山 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 【県南】つくば市 筑波山南斜面 (茨城の淡水動物研究会, 1998; 大桃・久松, 2011); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】境町 (立川, 1960; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】鉾田市 秋山, 鉾田市 塔ヶ崎／潮来市 大生 (公文・公文, 2010).

新規: 【県北】1 ex., 13-14. VII. 2018: 2 exs., 23-24. VIII. 2020, 大子町 八溝山 (ベイトトラップ), 西山 明; 【県央】1 ex., 14. VII. 2018, ひたちなか市 部田野, 西山 明.

本基亜種のほか, 佐渡島には亜種 *ssp. sado* Sasakawea が分布する.

201. ツヤムネマルゴミムシ (ツヤムネナガゴミムシ)

Oxyglychus laeiventris (Bates, 1883)

既報: 【県北】大子町 八溝山, 大子町 花瓶山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 【県西】渡良瀬湿原 (Ibaraki) (吉武ほか, 2011); 桜川市 真壁町羽鳥 (金子・金子, 2015).
森林性の種で, 倒木や立ち枯れの樹皮下に見られ, 灯火にも飛来する.

202. オオキンナガゴミムシ

Poecilus (Poecilus) samurai (Lutshnik, 1916)

既報: 【県北】北茨城市 華川町花園山 (安藤, 1975; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000).
低地から高地まで見られ, 体色も変化に富んでいる. 近似種が日本から数種知られているが, まだ種数が増える可能性があり, 過去の標本の再検討が必要 (森田, 私信) とされている.

203. キンナガゴミムシ

Poecilus (Poecilus) versicolor (Sturm, 1824)

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】里美村 里見牧場, 里美村 里川 三ツ目林道／北茨城市 関本町定波／御前山村 御前山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 華川町花園山 (安藤, 1975; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県央】常北町 藤井川ダム／水戸市 千波町, 水戸市 大塚町／大洗町 那珂川河口 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 美野里町 竹原 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 高浜 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 新治村 田土部／つくば市 小田 (金子・金子, 2015); つくば市 竹園 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 栗原, つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 土浦市 右俣, 取手市 小文間 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); 土浦市 実塚大池 (金子・金子,

2015b); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 取手市 利根川 (笠原, 1983; Kurosa, 1989; 高野・大桃, 2000; 吉松ほか, 2018); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 常総市 豊田 (金子・金子, 2018); 坂東市 菅生沼/常総市 菅生沼 (笠原・西山, 1990 久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】鉾田市 柏熊 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 鉾田市 上幡木, 鉾田市 下富田/行方市 両宿 (公文・公文, 2010).

新規: 【県北】1 ex., 20. V. 2017, 常陸大宮市 下小瀬 西小屋の滝, 西山 明; 【県西】2 exs., 23. VI. 2017, 坂東市 長谷利根川 (灯火採集), 西山 明; 1 ex., 17. VII. 2023, 境町 塚崎 利根川 (灯火採集), 西山 明; 1 ex., 8. V. 2017: 1 ex., 26. VII. 2017 (灯火採集), 五霞町 山王 利根川, 西山 明.

草地に多い普通種で, 灯火にもよく飛来する.

204. ヒロムネナガゴミムシ (ツノアカナガゴミムシ)

Pterostichus (Argutor) dulcis (Bates, 1883)

既報: 【県北】里美村 里見牧場 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県央】常北町 藤井川ダム/水戸市 千波町 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 上野 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); 江戸崎町 羽賀沼 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000; 吉松ほか, 2018); 【県西】渡良瀬湿原 (Ibaraki) (吉武ほか, 2011); 古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 坂東市 菅生沼 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】鹿嶋市 荒井海岸 (金子・金子, 2018).

河川敷や池沼周辺の湿性草地に見られる.

205. アシミゾナガゴミムシ

Pterostichus (Argutor) sulcatis Morawitz, 1862

既報: 【県央】那珂町 大内/東海村 豊岡 久慈川河口 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 小美玉市 八幡池 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】稲敷市 浮島 (大桃, 2011); 江戸崎町 羽賀沼/取手市 戸田井 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 山崎・笠原, 1983; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 吉松ほか, 2018); 取手市 利根川 (笠原, 1983; Kurosa, 1989; 高野・大桃, 2000); 取手市 小文間 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】桜川市 真壁町加波山/常総市 大崎 (金子・金子, 2018); 古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 古河市/坂東市 菅生沼/常総市 菅生沼 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 常総市 菅生沼 (久松・鈴木, 1998); 【鹿行】旭村 冷水/鉾田市 柏熊

(笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 潮来市 釜谷 中池 (公文・公文, 2010).

新規: 【県西】2 exs., 23. X. 2017, 坂東市 菅生沼, 西山 明; 3 exs., 8. V. 2017, 五霞町 山王 利根川, 西山 明.
河川敷や池沼周辺の湿性草地に見られる普通種.

206. トックリナガゴミムシ *Pterostichus (Badistrinus)*

haptoderoides japonensis (Lutshnik, 1922)

既報: 【県北】里美村 里見牧場 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 小美玉市 八幡池 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 道祖神峠, 石岡市 山根/新治村 田土部/つくば市 柴崎, つくば市 上広岡, つくば市 上野, つくば市 上境 (金子・金子, 2018); つくば市 竹園 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 小和田 (金子・金子, 2015); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000; 吉松ほか, 2018); 守谷市 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県西】桜川市 雨引観音 (金子・金子, 2018); 古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 水海道市 (蔵田, 1951b, 2012b; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】大洋村 汲上 (笠原・西山, 1990).

新規: 【県央】1 ex., 15. VII. 2018, 那珂市 坏, 西山 明.
主に湿性草地に見られる.

207. カジムラヒメナガゴミムシ

Pterostichus (Badistrinus) kajimurai Habu et Tanaka, 1957

既報: 【県南】取手市 (Habu, 1957; 田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 山崎・笠原, 1983; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 取手市 利根川 (笠原, 1983; Kurosa, 1989; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011; 吉松ほか, 2018); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 古河市 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000).
新規: 【県西】2 exs., 23. X. 2017, 坂東市 菅生沼, 西山 明.
埼玉県浦和市田島ヶ原の標本を基に記載された種で, 渡良瀬遊水地, 取手市利根川以外の記録は少ない. 菅生沼の記録は, 大雨の後に増水した沼の岸辺で塵芥中から採集したもの.

208. マルガタナガゴミムシ *Pterostichus (Bothriopterus) subovatus subovatus* (Motschulsky, 1861)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 松本ほか, 2004); 里美村 里見牧場/北茨城市 華川町花園山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町定波 (Kasahara, 1986; 笠原・西山, 1990; 高

野・大桃, 2000); 御前山村 御前山 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000)

新規: 【県北】 1 ex., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山, 西山 明.

209. オオクロナガゴミムシ

Pterostichus (Eosteropus) japonicus (Motschulsky, 1861)

= ニセクロナガゴミムシ

Pterostichus (Lyperus) fuliginus Morawitz, 1862

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 筑波山 (吉松ほか, 2018); 【県北】 北茨城市 華川町花園山 (松本, 1974; 安藤, 1975; 高野・大桃, 2000); 【県央】 小美玉市 八幡池 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 取手市 戸田井 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】 常総市 菅生沼/岩井市 菅生沼 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000).

従来は *P. prolongatus* Morawitz とされていたが, Morita (2007) によって上記の種小名に変更されている. また, ニセクロナガゴミムシは本種のシノニムとなった.

・ニセクロナガゴミムシ

Pterostichus fuliginus Morawitz, 1862

既報: 【県北】 大子町 八溝山 (笠原, 1988; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山/里美村 里見牧場/北茨城市 華川町熊倉橋 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県西】 真壁町 筑波山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000).

210. ミヤギクロナガゴミムシ

Pterostichus (Eosteropus) tokui Morita, 2007

既報: 【県北】 大子町 (Morita, 2007; 大桃・高野, 2011); 【県南】 つくば市 筑波山 (type 標本) (Morita, 2007; 大桃・高野, 2011).

Morita (2007) により, 宮城県大東岳 (蔵王連峰北側) の標本を基に新種として記載された. この論文では, 既報として挙げた以外に宮城県, 山形県, 福島県 (八溝山の福島県側) の記録がある.

211. ハラトゲナガゴミムシ

Pterostichus (Epinaloe) spiculifer Bates, 1883

既報: 【県北】 大子町 八溝山 (Kasahara, 1986; 笠原, 1988; 笠原・西山, 1990; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 松本ほか, 2004); 北茨城市 華川町花園山 (Kasahara, 1986; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町定波, 北茨城市 華川町熊倉橋 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県南】 つくば市 筑波山 (大川, 1990; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規: 【県北】 2 exs., 13-14. VII. 2018: 1 ex., 23-24. VIII. 2020, 大子町 八溝山 (ベイトトラップ), 西山 明.

東北地方に広く分布する種で, 太平洋側の南限は筑波山.

212. クリイロナガゴミムシ

Pterostichus (Georgeballius) hoplites (Bates, 1883)

既報: 【県北】 大子町 八溝山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000).

森林性で, 朽木や倒木の下から見つかることがある. 冬期に山林の朽木中で越冬している個体を見つけたことがある.

213. フタトゲナガゴミムシ (シリトゲナガゴミムシ)

Pterostichus (subgenus ?) *mirificus* Bates, 1883

既報: 筑波山 (吉武ほか, 2011; 吉松ほか, 2018); 【県北】 大子町 八溝山 (Kasahara, 1986; 笠原, 1988; 笠原・西山, 1990; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 松本ほか, 2004); 大子町 花瓶山/里美村 里見牧場/北茨城市 関本町定波, 北茨城市 華川町熊倉橋 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 華川町花園山 (Kasahara, 1986; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 高萩市 花貫溪谷 (Kasahara, 1986); 【県南】 八郷町 吾国山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山 (笠原, 1986; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

阿武隈山地や八溝山では少なくない. 筑波山はおそらく南限の産地となる.

214. ヨリトモナガゴミムシ

Pterostichus (Lyrothorax) yoritomus Bates, 1873

既報: 【県北】 大子町 八溝山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 松本ほか, 2004); 大子町 花瓶山/里美村 里見牧場/北茨城市 関本町定波/御前山村 御前山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 常陸太田市 西金砂山 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 北茨城市 華川町花園山 (Kasahara, 1986; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関南町 神岡下湯の網鉦泉入口付近, 北茨城市 関本町亀谷地周辺/高萩市 中戸川 土岳/日立市 田尻町 (茨城の土壤動物調査会, 2004); 【県央】 桂村 赤沢皇都御前山 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 岩間町 上郷/ひたちなか市 関戸/小川町 下吉影 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県南】 八郷町 吾国山, 八郷町 加波山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); つくば市 筑波山 (笠原, 1986, 1990; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 西岡 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山南斜面 (茨城の淡水動物研究会, 1998); つくば市 上広岡 (金子・金子, 2018); 土浦市 宍塚 (内田・湯本, 2010); 土浦市 宍塚大池 (金子・金子, 2015b);

阿見町 実穀 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】真壁町 筑波山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 金子・金子, 2015); 古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】鹿嶋町 鹿島神宮 (Kurosa, 1989; 高野・大桃, 2000); 銚田市 徳宿/行方市 下富田, 行方市 次木/潮来市 大生 (公文・公文, 2010).

新規: 【県北】1 ex., 25-26. V. 2018, 北茨城市 関本町定波 (ベイトトラップ), 西山 明; 【県西】3 exs., 8-9. VII. 2017, 桜川市 燕山 (ベイトトラップ), 西山 明; 1 ex., 8-9. VII. 2017, 桜川市 足尾山 (ベイトトラップ), 西山 明.

茨城県内では平野部から山地まで記録が多い. 近畿以西では少ない.

215. ノグチナガゴミムシ

Pterostichus (Melanius) noguchii Bates, 1873

既報: 【県央】常北町 藤井川ダム/ひたちなか市 関戸 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 【県南】新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); つくば市 花室 花室川 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 桜橋/土浦市 乙戸南 (金子・金子, 2018); 土浦市 大岩田 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); 土浦市 穴塚 (笠原・西山, 1990; 内田・湯本, 2010); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2015b); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 龍ヶ崎市 牛久沼 (谷野, 2002); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 笠原・田尾, 1984; 田尾, 1986b; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 取手市 利根川 (笠原, 1983; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 吉松ほか, 2018); 取手市 戸田井 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 水海道市 (蔵田, 1950a, 1951b, 2012b; 高野・大桃, 2000); 坂東市 菅生沼/常総市 菅生沼 (笠原・西山, 1990; 久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000; 市川, 2007); 【鹿行】銚田市 柏熊 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 行方市 白浜 (公文・公文, 2010).

新規: 【県北】1 ex., 20. V. 2017, 緒川村 下小瀬 西の小屋 滝, 大桃定洋; 【県西】2 exs., 24. VI. 2018, 筑西市 女方 鬼怒川 (灯火採集), 西山 明.

平地の河川敷や池沼周辺の湿性草地に多く, 水田や耕作地にも見られる.

216. ベーツナガゴミムシ (ミズギワナガゴミムシ)

Pterostichus (Nialoe) asymmetricus Bates, 1883

既報: 【県北】大子町 八溝山 (Kasahara, 1986; 笠原, 1988; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 松本ほか, 2004; 茨城の土壤動物調査会, 2007); 大子町 花瓶山/北茨城市 華川町弥太郎坂, 北茨城市 華川町花園山 (笠原・西山,

1990; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009b).

新規: 【県北】11 exs., 13-14. VII. 2018: 2 exs., 23-24. VIII. 2020: 3 exs., 23-24. VII. 2023, 大子町 八溝山 (ベイトトラップ), 西山 明.

八溝山, 花瓶山では比較的多いが, 花園山では少ない.

217. アブクマナガゴミムシ

Pterostichus (Nialoe) nishiyamai Kasahara, 1986

既報: 【県北】大子町 八溝山 (Kasahara, 1986; 笠原, 1988; 笠原・西山, 1990; 大川, 1990; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 松本ほか, 2004); 大子町 花瓶山/北茨城市 華川町弥太郎坂, 北茨城市 華川町熊倉橋/里美村 里見牧場, 里美村 里川 三ツ目林道/美和村 鷺子 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 華川町花園山, 北茨城市 関本町定波 (Kasahara, 1986; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 高萩市 花貫溪谷 (Kasahara, 1986; 高野・大桃, 2000); 【県南】八郷町 吾国山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山 (笠原, 1986; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山南斜面 (茨城の淡水動物研究会, 1998; 大桃・久松, 2011); 筑波山 400 m alt. (吉松ほか, 2018); 【県西】真壁町 筑波山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規: 【県西】1 ex., 8-9. VII. 2017, 桜川市 燕山 (ベイトトラップ), 西山 明.

Kasahara (1986) により, 花園山で採集された標本をもとに新種として記載された. この論文では, これ以外に関本町定波, 高萩市花貫溪谷, 大子町八溝山, 福島県田村市滝根町鬼穴の記録がある. 筑波山から八溝山, 阿武隈山地に分布しており, 北は宮城県まで記録がある. 溪畔の石下にみられる. 吉松ら (2018) では, ニシヤマナガゴミムシという和名が使用されている.

218. ミヤマナガゴミムシ

Pterostichus (Nialoe) rhanis rhanis (Tschitschérine, 1902)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (笠原, 1988; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山/北茨城市 華川町花園山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 常陸太田市 西金砂山, 常陸太田市 下大門町, 常陸太田市 十国峠/美和村 入檜沢上 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 北茨城市 関本町定波 (Kasahara, 1986; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町亀谷地周辺 (茨城の土壤動物調査会, 2004; 大桃・久松, 2011); 【県央】那珂市 鷺内/東海村 村松 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 【県南】つくば市 筑波山南斜面 (茨城の淡水動物研究会, 1998); つくば市 筑波山 (笠原, 1986; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 吉武ほか, 2011).

新規:【県北】1 ex., 15-16. VII. 2017: 1 ex., 13-14. VII. 2018 (ベイトトラップ), 大子町 八溝山, 西山 明.

本基亜種のほか, 富士山亜種 *ssp. angustistylis* Tanaka, 関東亜種 *ssp. kantous* Tanaka, 静岡亜種 *ssp. katoi* Kasahara の計4亜種がある. 笠原・西山 (1990) によると, 筑波山の個体は基亜種とやや感じが異なるという. 溪畔から少し離れた林床の石下などに見られる.

219. ヤミゾオオズナガゴミムシ

Pterostichus (Nialoe) yamizosanus Sasakawa, 2005

既報:【県北】大子町 八溝山 (Kasahara, 1986; 笠原・西山, 1990; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 松本ほか, 2004); 大子町 花瓶山/里美村 里川 三ツ目林道 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000).

新規:【県北】1 ex., 15-16. VII. 2017, 大子町 八溝山 (ベイトトラップ), 西山 明.

従来はニッコウオオズナガゴミムシ *P. (Lianoe) macrogenys* Bates とされていた種であるが, Sasakawa (2005) により, 八溝山の標本は新種として記載された. その後, Sasakawa (2009) は, 北日本からニッコウオオズナガゴミムシの近縁種として7新種を記載したが, そのうち1種がイワキオオズナガゴミムシ *P. iwakiensis* Sasakawa で, タイプロカリティは阿武隈山地の“*Iritôno Iwaki City Fukushima*”である. 里美村里川三ツ目林道で採集された個体は同じ阿武隈山地であることから, イワキオオズナガゴミムシの可能性がある. いまのところ標本の再検証はされていない. 本論文によると, ヤミゾオオズナガゴミムシに似るが, 雄交尾器の内袋の形状の違いによって区別される.

220. コホソナガゴミムシ

Pterostichus (Phonias) longinquus Bates, 1873

既報:【県央】大洗町 神山町沼沼/茨城町 海老沢 (谷野, 2006a);【県南】石岡市 高浜 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 土浦市 宋塚大池 (金子・金子, 2015b); 土浦市 田村町 (金子・金子, 2018); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000; 吉松ほか, 2018);【県西】桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018); 古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000);【鹿行】鉾田市 柏熊 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 旭村 玉田 (茨城の土壤動物調査会, 2001).

新規:【鹿行】1 ex., 10. I. 2008, 鉾田市 塔ヶ崎, 西山 明.

主に河川敷や池沼周辺の湿地に生息する.

221. トネガワナガゴミムシ

Pterostichus (Phonias) goschi Jedlička, 1930

既報:【県央】美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018);【県南】取手市 利根川 (Tanaka,

1958b; 高野・大桃, 2000; 吉松ほか, 2018); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 高野・大桃, 2000);【県西】古河市 渡良瀬川 (Habu, 1981b; 笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 古河市 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000).

Makarov & Sundukov (2022) は, 従来の *P. bandotaro* Tanaka を *P. (Badistrinus) goschi* Jedlička のシノニムとした.

222. オオナガゴミムシ

Pterostichus (Platysma) eschscholtzii (Germar, 1823)

既報:【県央】水戸市 国田大橋 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018);【県南】つくば市 臼井 (久松・西野, 2003); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 取手市 利根川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000; 吉松ほか, 2018); 守谷市 (蔵田, 2012a);【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 古河市 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000);【鹿行】鉾田市 大竹/鹿嶋市 小志崎 (公文・公文, 2010).

低地の河川敷や湿地, 水田周辺などに見られる. 従来は *P. fortis* Morawitz の学名が充てられていた.

223. クロオオナガゴミムシ

Pterostichus (Platysma) leptis Bates, 1883

既報:【県北】北茨城市 華川町花園山 (安藤, 1975; 高野・大桃, 2000); 御前山村 御前山 (松本, 1974; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000);【県南】取手市 利根川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000);【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000).

新規:【県西】3 exs., 19-23. VI. 2019, 筑西市 下川島 鬼怒川 (ベイトトラップ), 西山 明.

前種に酷似し, 主に山地の砂礫の河原や湿地に生息する. 低地にも見られることがあるので同定には注意が必要.

224. ヒメホソナガゴミムシ *Pterostichus (Pseudomaseus) rotundangulus* Morawitz, 1862

既報:【県央】常北町 藤井川ダム/大洗町, 大洗町 那珂川 河口 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 美野里町 三箇 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018);【県南】つくば市 上野~新治村 田土部 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 桜橋, つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 土浦市 宋塚/美浦村 鳩崎/取手市 戸田井 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 龍ヶ崎市 牛久沼 (谷野, 2002); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (Kurosa, 1989; 高野・大桃, 2000; 吉松ほか, 2018); 守谷市 (蔵田, 2012a);【県西】古河市 渡

良瀬川／坂東市 菅生沼／常総市 菅生沼 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000; 市川, 2007); 常総市 豊田 (金子・金子, 2018); 【鹿行】 鉾田市 柏熊 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県西】 2 exs., 23. X. 2017, 坂東市 菅生沼, 西山 明;
【鹿行】 1 ex., 10. I. 2008, 鉾田市 塔ヶ崎, 西山 明.

平地の湿地や草地に多く, 水田や耕作地にも見られる普通種.

225. ツクバホソナガゴミムシ

Pterostichus (Pseudomaseus) tsukubasanus Kasahara, 1988

既報: 【県北】 大子町 八溝山 (Kasahara, 1988; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 里美村 里見牧場／高萩市 花貫溪谷 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町 定波, 北茨城市 関本町 亀谷地 (Kasahara, 1988; 高野・大桃, 2000); 【県央】 岩間町 難台山 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 【県南】 つくば市 筑波山 湯袋 (Kasahara, 1986; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 【県西】 桜川市 真壁町 筑波山 湯袋峠 (須田, 1990; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

笠原 (1988) は, 筑波山北東側の湯袋で採集された標本を基に新種として記載した. この論文で同時に報告された産地は, 北茨城市花園山 亀谷地, 北茨城市花園山 定波, 大子町八溝山 マナイタ沢でいずれも茨城県である. 確認された場所は山間部の湿地林や沢沿いの湿潤地などで, かなり好湿性が強いようである. その後の報告は少なく, 須田 (1990) により冬期に筑波山湯袋で再確認されたほか, 栃木県で数カ所 (那須町, 馬頭町, 茂木町) の記録がある.

226. コガシラナガゴミムシ

Pterostichus (Rhagadus) microcephalus (Motschulsky, 1861)

既報: 【県北】 大子町 鏡沢 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山 (笠原・西山, 1990; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 松本ほか, 2004); 里美村 里見牧場, 里美村 里川 三ツ目林道／北茨城市 関本町 定波, 北茨城市 華川町七つ滝, 北茨城市 華川町 弥太郎坂／御前山村 御前山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 華川町 花園山 (安藤, 1975; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 日立市 (山崎, 1958; 高野・大桃, 2000); 【県央】 東海村 豊岡 久慈川河口／岩間町 上郷 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 三箇 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】 霞ヶ浦町 折戸／つくば市 洞下, つくば市 上ノ室 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 美浦村 鳩崎 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 内田・湯本, 2010); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 阿見町 実穀 (大桃, 1987b; 高野・大桃,

2000); 取手市 (山崎・笠原, 1983; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (Kasahara, 1986; 笠原, 1988; 笠原・西山, 1990; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000);

【県西】 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町 山口 (金子・金子, 2015); 桜川市 雨引観音／常総市 豊田 (金子・金子, 2018); 古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 水海道市 (蔵田, 1951b, 2012b; 高野・大桃, 2000); 常総市 菅生沼 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000; 市川, 2007); 【鹿行】 鉾田市 高田, 鉾田市 串挽／潮来市 釜谷 中池 (公文・公文, 2010).
新規: 【県北】 1 ex., 16. VI. 2017, 大子町 上小川, 西山 明;
3 exs., 23-24. VII. 2023, 里美村 岡見 (ベイトトラップ), 西山 明;
3 exs., 25-26. V. 2018, 北茨城市 関本町 定波 (ベイトトラップ), 西山 明;
【県西】 2 exs., 19-23. VI. 2019, 坂東市 菅生沼 (ベイトトラップ), 西山 明;
1 ex., 8. V. 2017, 五霞町 山王 利根川, 西山 明.

227. ニッコウヒメナガゴミムシ

Pterostichus (Rhagadus) polygenus Bates, 1883

既報: 【県北】 大子町 八溝山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 茨城の土壤動物調査会, 2007); 大子町 矢田／常陸太田市 下大門町 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 里美村 里見牧場／緒川村 千田 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 高萩市 中戸川 土岳／日立市 小木津町, 日立市 田尻町 (茨城の土壤動物調査会, 2004); 【県央】 桂村 赤沢皇都 御前山 (茨城の土壤動物調査会, 2001); ひたちなか市 十三奉行 (笠原・西山, 1990); 【県西】 岩瀬町 富谷 富谷観音 (茨城の土壤動物調査会, 2001).

新規: 【県北】 4 exs., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山 (ベイトトラップ), 西山 明.

主に山林の林床に生息するが, 平地にも見られる.

228. タカオヒメナガゴミムシ

Pterostichus (Rhagadus) takaosanus Habu, 1958

既報: 筑波山 (金子・金子, 2015); 【県北】 大子町 八溝山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 松本ほか, 2004; 茨城の土壤動物調査会, 2007); 大子町 男体山 東斜面／常陸太田市 西河内上, 常陸太田市 西金砂山 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 里美村 里見牧場／北茨城市 華川町 花園山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町 亀谷地, 北茨城市 関本町 亀谷地 周辺／高萩市 柳沢, 高萩市 米平, 高萩市 中戸川 土岳／十王町 黒坂, 日立市 田尻町 (茨城の土壤動物調査会, 2004); 【県央】 七会村 小勝／岩間町 難台山, 岩間町 上郷 駒場 滝入 不動尊, 笠間市 佐白山, 笠間市 吾国山 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 笠間市 仏頂山 (大川, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県南】 つくば市 筑波山 (田尾, 1984; 笠原, 1986; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山 南斜面, つくば市 男体山 南東斜面 (茨城の淡水動物研究会, 1998); 【県西】 真

壁町 筑波山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 真壁町 裏筑波野営場 (筑波高原キャンプ場) (茨城の淡水動物研究会, 1998); 【鹿行】 鉾田町 当間 (茨城の土壤動物調査会, 2001).

新規: 【県西】 1 ex., 8-9. VII. 2017, 桜川市 燕山 (ベイトトラップ), 西山 明.

山間部の林床によく見られる.

229. キバナガゴミムシ

Stomis (Stomis) prognathus prognathus Bates, 1883

既報: 【県北】 大子町 八溝山 (笠原・西山, 1990; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 松本ほか, 2004); 大子町 花瓶山 / 里美村 里見牧場 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 高萩市 中戸川 土岳 (茨城の土壤動物調査会, 2004); 【県南】 つくば市 筑波山 (笠原, 1986; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 【県西】 真壁町 筑波山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規: 【県北】 1 ex., 23-24. VII. 2023, 大子町 八溝山, (ベイトトラップ) 西山 明.

以前独立種であったホソキバナガゴミムシ *S. (S.) japonicus* Straneo が, 現在は本種の別亜種 *ssp. japonicus* となっている. 山地の溪畔に見られるが多くない.

230. ルイスオオゴミムシ (ルイスナガゴミムシ)

Trigonotoma lewisii Bates, 1873

既報: 【県央】 水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 水戸市 田野町, 水戸市 台渡里 / ひたちなか市 関戸 / 大洗町 祝町 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 堅倉 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】 つくば市 竹園 / 土浦市 宋塚 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 内田・湯本, 2010); つくば市 島名 (金子・金子, 2018); 美浦村 鳩崎 / 龍ヶ崎市 蛇沼 / 取手市 取手市 戸田井 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 (吉武ほか, 2011); 【県西】 常総市 菅生沼 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】 鉾田町 大戸 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 鉾田市 塔ヶ崎, 鉾田市 安房 / 行方市 富田, 行方市 両宿 (公文・公文, 2010).

新規: 【鹿行】 1 ex., 10. I. 2008, 鉾田市 塔ヶ崎, 西山 明. 冬季のオサ堀りで採集されることが多い.

231. セアカヒラタゴミムシ

Dolichus halensis (Schaller, 1783)

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】 里美村 里見牧場 / 高萩市 小浜 / 御前山村 御前山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 華川町花園山 (安藤, 1975; 高野・大桃, 2000); 日立市 (山崎, 1958; 高野・大桃, 2000); 【県央】 常北町 安渡 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 常北町 藤井川ダム, 桂村, 七会村 / 水戸市 千波町, 水戸市 (常澄村) / 岩間町 上郷 / 大洗町 /

茨城町 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (松本, 1974; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】 石岡市 高浜 / 土浦市 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 新治村 田土部 / つくば市 上境 / 土浦市 乙戸南 (金子・金子, 2018); つくば市 竹園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 神郡, つくば市 白井 (金子・金子, 2015); 土浦市 宋塚 (内田・湯本, 2010); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 山崎・笠原, 1983; 笠原・田尾, 1984; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 大利根橋 (笠原, 1983; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (吉松ほか, 2018); 【県西】 真壁町 筑波山ユースホテル上 (茨城の淡水動物研究会, 1998; 大桃・久松, 2011); 真壁町 前坪 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 水海道市 (蔵田, 1950a, 1951b, 2012b); 常総市 菅生沼 (石島, 1996; 高野・大桃, 2000); 坂東市 菅生沼 (久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】 旭村 冷水 / 神栖町 神栖神社 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 鉾田市 飯名, 鉾田市 大竹, 鉾田市 青柳 (公文・公文, 2010).

新規: 【県北】 1 ex., 16. VII. 2017, 高萩市 中戸川, 西山 明; 【県央】 1 ex., 9. VII. 2015, 笠間市 白木 三峰山, 西山 明; 1 ex., 16. VII. 2019, 茨城町 中石崎 涸沼, 西山 明; 【県南】 1 ex., 13. X. 2023, 阿見町 住吉, 大桃定洋; 2 exs., 30. VI. 2017, 稲敷市 浮島, 西山 明; 1 ex., 1. VII. 2017, 稲敷市 上須田 新利根大橋, 西山 明; 【県西】 2 exs., 19-23. VI. 2019, 筑西市 下川島 鬼怒川 (ベイトトラップ), 西山 明; 3 exs., 19-23. VI. 2019, 筑西市 女方 鬼怒川 (ベイトトラップ), 西山 明; 2 exs., 19-23. VI. 2019, 結城市 久保田 鬼怒川 (ベイトトラップ), 西山 明; 3 exs., 19-23. VI. 2019, 坂東市 菅生沼 (ベイトトラップ), 西山 明; 1 ex., 26. VII. 2017, 五霞町 山王 利根川 (灯火採集), 西山 明.

低地の草地に普通で, ベイトトラップによく入る.

232. ホソヒラタゴミムシ

Pristosia (Eucalathus) aeneola (Bates, 1873)

既報: 【県北】 大子町 八溝山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 松本ほか, 2004); 大子町 八溝山山頂 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 公文・公文, 2008); 里美村 岡見 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 華川町花園山ノ神 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 華川町花園山 (松本, 1974; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町亀谷地周辺 (茨城の土壤動物調査会, 2004); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県南】

石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山南斜面 (茨城の淡水動物研究会, 1998; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 【県西】真壁町 筑波山真壁口, 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018).

新規: 【県北】1 ex., 13. VII. 2018, 大子町 八溝山 (灯火採集), 西山 明; 【県西】2 exs., 9. VII. 2017, 桜川市 加波山, 西山 明; 1 ex., 9. VII. 2017, 桜川市 燕山, 西山 明.

233. フトクチヒゲヒラタゴミムシ

Parabroschus (Parabroschus) crassipalpis (Bates, 1873)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (松本ほか, 2004); 常陸太田市 西金砂山 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 北茨城市 華川町花園山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 筑波山 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (吉松ほか, 2018); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000); 桜川市 真壁町筑波山西山腹 (金子・金子, 2015).

234. マルガタツヤヒラタゴミムシ

Synuchus (Synuchus) arcuaticollis (Motschulsky, 1861)

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 袋田 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 松本ほか, 2004; 茨城の土壤動物調査会, 2007); 大子町 花瓶山／北茨城市 華川町花園山, 北茨城市 華川町弥太郎坂／十王町 小貝浜 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山, 大子町 花瓶山山頂北, 大子町 花瓶山溪畔林, 大子町 初原, 大子町 佐貫野地辺, 大子町 上金沢／常陸太田市 西河内上, 常陸太田市 西金砂山／常陸大宮市 盛金, 常陸大宮市 鷲子山 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 高萩市 中戸川土岳／日立市 小木津町, 日立市 田尻町 (茨城の土壤動物調査会, 2004); 【県央】桂村 御前山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 東海村 豊岡 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); つくば市 洞峰公園 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚 (内田・湯本, 2010); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 山崎・笠原, 1983; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 取手市 利根川 (笠原, 1983; Kurosa, 1989; 高野・大桃, 2000; 吉松ほか, 2018); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】鉾田市 串挽 宮池 (公文・公文, 2010).

新規: 【県北】2 exs., 23-24. VII. 2023, 大子町 八溝山 (ベイトトラップ), 西山 明; 1 ex., 25-26. V. 2018, 北

茨城市 関本町定波 (ベイトトラップ), 西山 明; 【県西】1 ex., 19-23. VI. 2019, 筑西市 女方 鬼怒川 (ベイトトラップ), 西山 明.

235. ホソツヤヒラタゴミムシ

Synuchus (Synuchus) atricolor (Bates, 1883)

既報: 筑波山 (金子・金子, 2015; 吉松ほか, 2018); 【県北】大子町 八溝山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町亀谷地周辺 (茨城の土壤動物調査会, 2004); 【県央】桂村 赤沢皇都 御前山／笠間市 吾国山 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (大桃・高野, 2014); 真壁町 筑波高原キャンプ場 男女川 (大桃ほか, 2014).

236. キアシツヤヒラタゴミムシ (クロチャヒラタゴミムシ) *Synuchus (Synuchus) calliheres* (Bates, 1873)

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 那珂川大橋 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 美野里町 三箇 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】取手市 利根川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 取手市 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県北】10 exs., 14-15. XI. 2020, 日立市 諏訪町, 渡辺健; 【県西】1 ex., 24. VI. 2018, 筑西市 女方 鬼怒川 (灯火採集), 西山 明.

基亜種が兵庫県, 別亜種が青森県の標本を基に記載されている. これらの亜種の分布がよくわからないため, 茨城県の記録は種小名に止めた.

237. ヒメクロツヤヒラタゴミムシ

Synuchus (Synuchus) congruus (Morawitz, 1862)

既報: 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (吉松ほか, 2018).

238. シラハタクロツヤヒラタゴミムシ

Synuchus (Synuchus) crocatus (Bates, 1883)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 筑波山 400 m alt. (吉松ほか, 2018).

239. クロツヤヒラタゴミムシ

Synuchus (Synuchus) cycloderus (Bates, 1873)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 松本ほか, 2004; 茨城の土壤動物調査会, 2007); 大子町 初原／常陸太田市 西金砂山 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 里美村 里見牧場／北茨城市 華川町七つ滝, 北茨城市 関本町定波 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 華川町花園山 (安藤, 1975; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町亀谷地周辺／高萩市 中戸川 土岳／日立市 小木津町, 日立

市 田尻町 (茨城の土壤動物調査会, 2004); 【県央】七会村 上赤沢, 桂村 赤沢皇都 御前山/岩間町 難台山, 岩間町 仁古田, 笠間市 吾国山 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 岩間町 上郷 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 竹園 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山南斜面 (茨城の淡水動物研究会, 1998; 大桃・久松, 2011); 土浦市 宍塚 (内田・湯本, 2010); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 総和町 上辺見 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】行方市 富田, 行方市 次木/潮来市 大生, 潮来市 釜谷 中池 (公文・公文, 2010).

新規: 【県北】1 ex., 15-16. VII. 2017: 3 exs., 13-14. VII. 2018: 1 ex., 23-24. VIII. 2020, 大子町 八溝山 (ベイトトラップ), 西山 明; 2 exs., 25-26. V. 2018, 北茨城市 関本町定波 (ベイトトラップ), 西山 明; 10 exs., 14-15. XI. 2020, 日立市 諏訪町, 渡辺 健; 【県央】1 ex., 9. VII. 2015 笠間市 臼木 三峰山, 西山 明; 【県南】4 exs., 15. VI. 2015, つくば市 筑波山 深峰登山道 500 m alt., 坂寄 廣; 【県西】3 exs., 8-9. VII. 2017, 桜川市 加波山 (ベイトトラップ), 西山 明; 2 exs., 8-9. VII. 2017, 桜川市 燕山 (ベイトトラップ), 西山 明; 1 ex., 8-9. VII. 2017, 桜川市 足尾山 (ベイトトラップ), 西山 明.

240. ヒメツヤヒラタゴミムシ (キベリクビナガヒラタゴミムシ) *Synuchus (Synuchus) dulcigradus* (Bates, 1873)

既報: 【県北】大子町 初原 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 【県央】那珂市 横堀/東海村 白方 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 岩間町 上郷 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 森林公園 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 小美玉市 八幡池 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】土浦市 宍塚 (内田・湯本, 2010); 取手市 利根川 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県西】桜川市 燕山 (金子・金子, 2018).

241. コクロツヤヒラタゴミムシ

Synuchus (Synuchus) melantho (Bates, 1883)

既報: 筑波山 (吉松ほか, 2018); 【県北】大子町 花瓶山/北茨城市 華川町花園山, 北茨城市 関本町定波, 北茨城市 華川町弥太郎坂 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山, 大子町 初原/常陸太田市 西金砂山 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 北茨城市 関本町亀谷地周辺/高萩市 中戸川 土岳/日立市 田尻町 (茨城の土壤動物調査会, 2004); 【県央】桂村 赤沢皇都 御前山 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 【県南】石岡市 足尾山 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山 南斜面 (茨城の淡水動物研究

会, 1998; 大桃・久松, 2011); つくば市 作谷 (金子・金子, 2018); 【県西】岩瀬町 入野 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 桜川市 燕山 (金子・金子, 2018).

242. ナガクロツヤヒラタゴミムシ

Synuchus (Synuchus) silvester Habu, 1955

既報: 【県北】大子町 八溝山 日輪寺 (松本ほか, 2004; 高野・大桃, 2005); 【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 【県西】桜川市 真壁町鬼ヶ作林道 (金子・金子, 2015).

森 (2015) によると, Habu (1978) は“Fauna Japonica”の中で本種をコクロツヤヒラタゴミムシのシノニムとしたが, 田中 (1985) は『原色日本甲虫図鑑』の中でふたたび独立種とした. 両者には同定に迷う個体もあることから注意を要する.

243. ブリットンツヤヒラタゴミムシ

Synuchus (Synuchus) orbicollis (Morawitz, 1862)

既報: 【県北】大子町 初原 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 【県南】つくば市 二の宮公園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県西】1 ex., 19-23. VI. 2019, 筑西市 下川島 鬼怒川 (ベイトトラップ), 西山 明.

244. オオクロツヤヒラタゴミムシ

Crepidaclyta nitida nitida Motschulsky 1861

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山, 大子町 花瓶山, 大子町 初原/常陸太田市 西金砂山 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 大子町 花瓶山 (公文, 2022); 北茨城市 関本町定波 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町亀谷地周辺/高萩市 中戸川 土岳/日立市 小津津町, 日立市 田尻町 (茨城の土壤動物調査会, 2004); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 御前山村 御前山 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 赤沢皇都 御前山/笠間市 吾国山 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 岩間町 上郷 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山 南斜面 (茨城の淡水動物研究会, 1998; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 東岡, つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); 土浦市 宍塚 (内田・湯本, 2010); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 山崎・笠原, 1983; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】桜川市 真壁町鬼ヶ作林道 (金子・金子, 2015); 【鹿行】鉾田市 白塚 (公文・公文, 2010).

新規：【県西】4 exs., 19-23. VI. 2019, 坂東市 菅生沼 (ベイトトラップ), 西山 明.

245. ニッコウホソヒラタゴミムシ

Trephionus nikkoensis Bates, 1883

既報：【県北】大子町 八溝山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 松本ほか, 2004); 北茨城市 関本町亀谷地周辺 (茨城の土壤動物調査会, 2004).

近年は本種とその近縁種の分類に関して, 雄の交尾器を反転させることで種の識別がなされるようになり, 多くの新タクサがもたらされた. 上記の種に関しても同所的に 2 種混在する例 (森田, 私信, 未発表) もあり, 今後の研究にゆだねたい.

246. マルガタゴミムシ

Amara (Amara) chalcites Dejean, 1828

既報：【県北】大子町 八溝山 (大川, 1990; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 里美村 里川 三ツ目林道 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 里美村 里川 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 茨城の土壤動物調査会, 2004); 【県央】那珂市 本米崎/東海村 白方, 東海村 村松/ひたちなか市 佐和, ひたちなか市 足崎 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 岩間町 仁古田 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 水戸市 千波町, 水戸市 河和田町/ひたちなか市 名平洞/小川町 下吉影 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 真家 (茨城の土壤動物調査会, 2001); つくば市 吉瀬/阿見町 実穀 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); 新治村 田土部 (金子・金子, 2018); つくば市 上野~新治村 田土部 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 小田 宝篋山麓 (大桃ほか, 2014); つくば市 白井, つくば市 小田 (金子・金子, 2015); つくば市 上野, つくば市 栗原, つくば市 洞下, つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 取手市 (笠原, 1984; 笠原・田尾, 1984; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (笠原, 1983; Kurosa, 1989; 高野・大桃, 2000; 吉松ほか, 2018); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 古河市 (笠原・西山, 1990); 水海道市 (蔵田, 2012a); 【鹿行】旭村 冷水 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000).

新規：【県央】1 ex., 9. VII. 2015, 笠間市 臼木 三峰山, 西山 明; 1 ex., 14. VII. 2018, ひたちなか市 部田野, 西山 明; 【県南】1 ex., 1. VII. 2017, 稲敷市 佐原下手, 西山 明; 【県西】3 exs., 23. X. 2017, 坂東市 菅生沼, 西山 明; 1 ex., 8. V. 2017, 五霞町 山王 利根川, 西山 明.

247. ニセマルガタゴミムシ

Amara (Amara) congrua Morawitz, 1862

既報：【県北】大子町 鏡沢/里美村 里見牧場, 水府村 高倉 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山 (松本ほか, 2004); 大子町 高柴 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 【県央】笠間市 道祖神峠, 岩間町 仁古田/水戸市 河和田町 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); ひたちなか市 関戸, ひたちなか市 名平洞/大洗町 祝町 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 吾国山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 新治村 大志戸 (金子・金子, 2015); つくば市 小田 宝篋山麓 (大桃ほか, 2014); つくば市 筑波大学 (金子・金子, 2019); 土浦市 宍塚 (内田湯本, 2010); 土浦市 宍塚大池 (金子・金子, 2015b); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (笠原, 1983; Kurosa, 1989; 高野・大桃, 2000); 取手市 (笠原, 1984; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (吉松ほか, 2018); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】鉾田市 縦山 (公文・公文, 2010).

新規：【県北】2 exs., 17. VI. 2017, 大子町 西金 湯沢, 西山 明; 1 ex., 25-26. V. 2018, 北茨城市 関本町定波 (ベイトトラップ), 西山 明; 【県央】1 ex., 15. VII. 2018, 那珂市 坪, 西山 明; 1 ex., 14. VII. 2018, ひたちなか市 部田野, 西山 明; 【県南】6 exs., 30. VI. 2017, 稲敷市 浮島, 西山 明; 【県西】7 exs., 23. VI. 2017, 坂東市 長谷 利根川 (灯火採集), 西山 明.

248. ツヤマルガタゴミムシ (アシグロマルガタゴミムシ)

Amara (Amara) obscuripes Bates, 1873

既報：【県北】大子町 腐沢林道 (松本ほか, 2004; 高野・大桃, 2005); 【県南】取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (吉松ほか, 2018); 【県西】坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

249. キアシマルガタゴミムシ

Amara (Bradytus) ampliata (Bates, 1873)

既報：【県北】里美村 里川 三ツ目林道 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県央】東海村 豊岡 久慈川河口/水戸市 上国井町 那珂川 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 竹原 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 高浜 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 土浦市 乙戸南 (金子・金子, 2018); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000; 吉松ほか, 2018); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 水海道市 (蔵田, 1950a, 1951b, 2012b; 高野・大桃, 2000).

250. イグチマルガタゴミムシ

Amara (Bradytus) macra (Bates, 1883)

既報：【県北】里美村 里見牧場 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 御前山 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 竹園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000).

251. シベリアマルガタゴミムシ

Amara (Bradytus) majuscula (Chaudoir, 1850)

既報：【県南】桜川村 浮島 (高野・大桃, 2008).

旧北区に広く分布する種で、北海道、東北地方以外では福井県で記録がある。浮島の記録は貴重である。

252. コマルガタゴミムシ

Amara (Bradytus) simplicidens Morawitz, 1863

既報：【県北】里美村 里見牧場／十王町 小貝浜 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県央】常北町 下江戸 那珂川／内原町 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 岩間町 愛宕山 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 小美玉市 八幡池 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 高浜 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 石岡市 青田／土浦市 小高 (金子・金子, 2018); 新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 (内田・湯本, 2010); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 山崎・笠原, 1983; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 取手市 利根川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 水海道市 (蔵田, 1951b, 2012b; 高野・大桃, 2000); 常総市 大崎 (金子・金子, 2018); 【鹿行】鉾田市 安房 (公文・公文, 2010).

河原や湿地、水田や耕作地の周辺などに見られる普通種。本種と次種はいまだに混同されているようであるが、外部形態で識別可能である (森田, 私信)。

253. ニセコマルガタゴミムシ

Amara (Bradytus) sinuaticollis Morawitz, 1862

既報：【県南】取手市 利根川 (吉松ほか, 2018).

コマルガタゴミムシに酷似しており、過去に報告されていたものには本種が含まれている可能性がある。森 (2019) によると、本種のほうがやや小型 (8.0~9.0 mm) で河畔林や河川敷草地に限らず、果樹園や山地の乾燥した草地にも多く見られるという。また、両種の識別点については、森 (2023) に詳しい。

254. マルガタゴミムシ属の1種 *Amara* sp.

既報：【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000).

笠原・西山 (1990) によると、コマルガタゴミムシに似ているがより大きく、交尾器も異なり、湿地に見られる。千葉県でも採集しているという記述がある。

255. オオマルガタゴミムシ

Amara (Curtonotus) gigantea (Motschulsky, 1844)

既報：【県央】常北町 藤井川ダム (市毛, 1986; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 桂村 御前山, 桂村 那珂川大橋／岩間町／水戸市 石川町, 水戸市 田野町, 水戸市 国田大橋 上郷 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波湖 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 辻 (金子・金子, 2015); 新治村 田土部／つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); つくば市 上野 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 取手市 (Kurosa, 1972; 田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 山崎・笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 取手市 利根川 (Kurosa, 1972; 笠原, 1983 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 吉松ほか, 2018); 取手市 利根川大橋 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 下妻市 小貝川畔 (大桃・石島, 2003; 平井ほか, 2005); 坂東市 菅生沼 (久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 水海道市 (蔵田, 1951b, 2012b; 高野・大桃, 2000); 常総市 大塚戸町菅生沼 (金子・金子, 2015c); 常総市 石下橋 (金子・金子, 2018); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】鉾田市 飯島 (公文・公文, 2010); 鹿島町 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000).

新規：【県西】1 ex., 23. VI. 2017, 坂東市 長谷 利根川 (灯火採集), 西山 明; 2 exs., 9. VI. 2017: 2 exs., 24. VI. 2018 (灯火採集), 坂東市 菅生沼, 西山 明; 2 exs., 19-23. VI. 2019, 筑西市 下川島 鬼怒川 (ベイトトラップ), 西山 明; 2 exs., 19-23. VI. 2019, 筑西市 女方 鬼怒川 (ベイトトラップ), 西山 明; 1 ex., 17. VII. 2023, 境町 塚崎 利根川 (灯火採集), 西山 明; 1 ex., 30. V. 2017: 1 ex., 10. VI. 2017, 五霞町 山王 利根川 (灯火採集), 西山 明; 【鹿行】1 ex., 10. I. 2008, 鉾田市 塔ヶ崎, 西山 明.

256. ヒョウゴマルガタゴミムシ

Amara (Curtonotus) hiogoensis (Bates, 1873)

既報：【県北】里美村 里川 三ツ目林道 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県南】新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); 新治村 田土部 (金子・金子, 2018); つくば市 竹園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000).

山間部に見られることが多く、灯火にも飛来するが一般的には少ない。

257. ナガマルガタゴミムシ

Amara (Curtonotus) macronota Solsky, 1875

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】里美村 里見牧場, 里美村 里川 三ツ目林道 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 華川町花園山 (安藤, 1975; 高野・大桃, 2000); 【県央】岩間町 愛宕山 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); 水戸市 緒川ダム／小川町 下吉影 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県南】新治村 永井 (金子・金子, 2019); つくば市 吉瀬 (大桃, 1987b; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 取手市 (田中・山崎, 1972; 笠原, 1982; 山崎・笠原, 1983; 笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 取手市 利根川 (Kurosa, 1972; 笠原, 1983; 高野・大桃, 2000; 吉松ほか, 2018); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 水海道市 (蔵田, 1951b, 2012b; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】鹿嶋市 鹿島神宮 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000); 鹿嶋町 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 潮来市 大生 (公文・公文, 2010).

新規：【県北】2 exs., 14-15. XI. 2020, 日立市 諏訪町, 渡辺 健.

258. コアオマルガタゴミムシ

Amara (Reductocelia) chalcophaea chalcophaea Bates, 1873

既報：【県北】北茨城市 華川町花園山 (安藤, 1975; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 那珂川大橋 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (松本, 1974; 高野・大桃, 2000); 小美玉市 八幡池 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波大学構内 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 洞下 (金子・金子, 2018); 取手市 利根川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 取手市 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000; 吉武ほか, 2011); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000); 水海道市 (蔵田, 1951b, 2012b; 高野・大桃, 2000); 常総市 豊田 (金子・金子, 2018); 【鹿行】鉾田市 大戸 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000).

新規：【県北】10 exs., 14-15. XI. 2020, 日立市 諏訪町, 渡辺 健; 【鹿行】1 ex., 10. VI. 2017, 神栖市 波崎, 西山 明.

259. ヒメツヤマルガタゴミムシ

Amara (Reductocelia) lucens Baliani, 1943

既報：【県央】美野里町 竹原 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 二の宮公園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃, 2011); 取手市 利根川 (笠原・西山, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県西】古河市 渡良瀬川 (笠原, 1983; 高野・大桃, 2000).

新規：【県北】1 ex., 20. V. 2017. 日立市 大みか町 久慈浜海岸, 西山 明.

耕作地周辺のやや乾燥した草地や荒地, 海浜部の砂地に見られる.

コガシラミズムシ科 Family Haliplidae

体長 2.5~4.5 mm ほどの微小種群で, 水生植物の豊富な池沼や小さな沢に生息し, アオミドロ藻類やシヤジクモ藻類を食する. 藻類食であることから除草剤の影響を受けやすく, 県内に生息する全ての種において減少が著しい. 「茨城県における絶滅のおそれのある野生生物 動物編」(茨城県環境政策課, 2016) では, カミヤコガシラミズムシが絶滅危惧 IA 類に指定されている. 日本からは 2 属 13 種が知られ, そのうち 4 種が茨城県内から記録された. (疋田直之)

1. クロホシコガシラミズムシ

Haliphus basinotatus Zimmermann, 1924

既報：【県北】大子町 鏡沢の池 (大桃, 1987a; 高野・大桃, 2000); 常陸太田市 里見 (内山, 2021b); 【県央】ひたちなか市 沢田の湧水 (大桃, 1987a; 高野・大桃, 2000).

2. カミヤコガシラミズムシ *Haliphus kamiyai* Nakane, 1963

既報：【県央】ひたちなか市 沢田の湧水 (大桃, 1987a; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波湖 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 笠間市 稲田 大光寺 (大桃・高野, 2014).

新規：【県央】14 exs., 10. X. 2014 : 4 exs., 18. V. 2015 : 4 exs., 23. IV. 2016 : 2 exs., 7. XI. 2017, 笠間市 稲田 緑地環境保全地域奥休耕田, 大桃定洋; 【県西】2 exs., 26. X. 2014, 桜川市 猪ノ窪, 大桃定洋.

3. マダラコガシラミズムシ *Haliphus sharpi* Wehncke, 1880

既報：【県北】大子町 下野宮 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】東海村 亀下 (山崎, 2021a); 水戸市 田野町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 笠間市 稲田 大光寺 (大桃・高野, 2014); 美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 半田(渡辺, 2018a); 石岡市 辻／つくば市 小田 (金子・金子, 2015); つくば市 館 細草川 (大桃ほか, 2014; 大桃・高野, 2014); つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 土浦市 宋塚大池 (金子・金子, 2015a); 【県西】下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 【鹿行】潮来市 大生 (大森ほか, 2018a; 内田ほか, 2020).

4. コガシラミズムシ *Peltodytes intermedius* (Sharp, 1873)

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 鏡沢の池 (大桃, 1987a; 高野・大桃, 2000); 【県央】常北町 下古内／ひたちなか市 沢田の湧水／水戸市 上国井町 (大桃, 1987a; 高野・大桃, 2000); 美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 竹園 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 北条 山口, つくば市 館 細草川 (大桃ほか, 2014); つくば市 神郡, つくば市 小田 (金子・金子, 2015); つくば市 上郷 (金子・金子, 2018); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011);

【県西】水海道市 菅生沼 (石島, 1996; 高野・大桃, 2000);
 【鹿行】潮来市 大生 (内田ほか, 2020).
 新規: 【県北】3 exs., 14. VII. 2018, 高萩市 中戸川, 大桃定洋; 9 exs., 19. IV. 2019, 常陸太田市 天下野 天神池, 高橋敬一; 【県央】1 ex., 23. VIII. 2019, 東海村 海浜公園, 成田行弘; 3 exs., 28. IX. 2014, 城里町 塩子, 大桃定洋; 6 exs., 10. X. 2014: 1 ex., 18. V. 2015: 4 exs., 23. IV. 2016: 2 exs., 7. XI. 2017, 笠間市 稲田 大光寺, 大桃定洋; 8 exs., 4. X. 2014, 笠間市 羽黒 山田, 大桃定洋; 【県南】3 exs., 19. X. 2014, つくば市 北条 小和田, 大桃定洋; 【県西】1 ex., 24. VI. 2018, 筑西市 女方 鬼怒川畔, 西山 明; 【鹿行】2 exs., 16. IX. 2023, 鹿嶋市 志崎, 高橋敬一.

コツブゲンゴロウ科 Family Noteridae

体長 2.2~4.3 mm ほどの楕円形をなす微小種群で, 水生植物の豊かな止水域に生息する. 「茨城県における絶滅のおそれのある野生生物 動物編」(茨城県環境政策課, 2016) では, キボシチビコツブゲンゴロウが絶滅危惧 IB 類に指定されている. 日本からは 5 属 15 種が知られ, そのうち 2 種が茨城県内から記録された. (正田直之)

1. キボシチビコツブゲンゴロウ

Neohydrocoptus bivittis (Motschulsky, 1859)

既報: 【県央】小美玉市 外之内 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】土浦市 (後藤ほか, 2006; 高野・大桃, 2008); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (渡辺, 2018a); 【鹿行】潮来市 釜谷 (内田ほか, 2020).

平地の植生が豊かな止水域に生息するが, 産地が極めて限られ, 生息個体数も少ない.

2. コツブゲンゴロウ *Noterus japonicus* Sharp, 1873

既報: 【県北】大子町 鏡沢の池/十王町 山部 (大桃, 1987a; 高野・大桃, 2000); 【県央】ひたちなか市 沢田の湧水/茨城町 本郷 (大桃, 1987a; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町, 水戸市 山根町/岩間町 愛宕山, 岩間町 (神奈川県博, 1995; 高野・大桃, 2000); 美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】千代田町 (神奈川県博, 1995; 高野・大桃, 2000); つくば市 吉瀬/龍ヶ崎市 蛇沼 (大桃, 1987a; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】潮来市 釜谷 (内田ほか, 2020).

新規: 【県央】6 exs., 5. IV. 1981, 内原町 鯉淵, 秋山黄洋; 【県南】10 exs., 24. III. 2014, つくば市 館 細草川, 大桃定洋; 2 exs., 26. IX. 2009, 利根町 親水公園, 大桃定洋.

ゲンゴロウ科 Family Dytiscidae

体長 1.5~39 mm ほどの楕円形の種群で, 水辺環境に生息し, 灯火にも飛来する. 河川や平地の食性豊かな止水に生息する小型種は, 生息環境の悪化により産地・個体数の

減少が著しい. また中大型種で美しいものはペットとしての人気が高く, 高額で売買されるため採集圧にさらされている. このことから「茨城県における絶滅のおそれのある野生生物 動物編」(茨城県環境政策課, 2016) においても, コガタノゲンゴロウは絶滅危惧 IA, オオイチモンジシマゲンゴロウ, ゲンゴロウが絶滅危惧 IB 類, コウベツブゲンゴロウ, マルガタゲンゴロウ, マルケシゲンゴロウ, マルチビゲンゴロウ, キベリクロヒメゲンゴロウ, クロゲンゴロウおよびキボシツブゲンゴロウが絶滅危惧 II 類に指定されている. また, 「国内希少野生動植物種一覧」(環境省, 2024) では, ゲンゴロウ, マルガタゲンゴロウおよびオオイチモンジシマゲンゴロウが, 令和 5 年 1 月より「特定第二種国内希少野生動植物種」に指定され法的に保護されている. 日本からは 32 属 137 種ほどが知られ, そのうち 40 種が茨城県内から記録された. (正田直之)

1. マルチビゲンゴロウ *Leiodytes frontalis* (Sharp, 1884)

既報: 【県央】城里町 錫高野, 城里町 高久 (山崎, 2020b); 内原町 鯉淵 (大桃, 1987a; 高野・大桃, 2000).

2. チャイロチビゲンゴロウ

Allodessus megacephalus (Gschwendtner, 1931)

既報: 【県北】日立市 国分町 鮎川河口 (山崎, 2022); 【鹿行】神栖町 波崎 矢田部 (柳田, 2005; 高野・大桃, 2008).

3. シマケシゲンゴロウ *Hygrotus chinensis* (Sharp, 1882)

既報: 【県央】ひたちなか市 沢田の湧水 (大桃, 1987a; 高野・大桃, 2000); 小美玉市 下吉影 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【鹿行】鹿嶋市 国末浜 (記野・長谷川, 1994; 高野・大桃, 2000); 潮来市 潮来町 (神奈川県博, 1995; 高野・大桃, 2000); 潮来市 大生 (内田ほか, 2020).

新規: 【県南】1 ex., 26. IX. 2009, 利根町 親水公園, 大桃定洋; 4 exs., 23. IV. 2017, 稲敷市 浮島, 大桃定洋.

4. チビゲンゴロウ *Hydroglyphus japonicus* (Sharp, 1873)

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 鏡沢の池/北茨城市 花園 亀谷地 (大桃, 1987a; 高野・大桃, 2000); 【県央】東海村 亀下 (山崎, 2021a); ひたちなか市 沢田の湧水/岩間町 愛宕山 (大桃, 1987a; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 先後 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波大学構内/土浦市 右舩 (大桃, 1987a; 高野・大桃, 2000); つくば市 北条 山口, つくば市 館 細草川 (大桃ほか, 2014); 石岡市 辻/つくば市 小田 (金子・金子, 2015); つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 宋塚大池 (金子・金子, 2015a, 2017a); 牛

久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】常総市 大塚戸町菅生沼 (金子・金子, 2015b); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】潮来市 大生 (内田ほか, 2020).
新規: 【県北】1 ex., 6. IV. 2016: 1 ex., 2. VI. 2019, 常陸大宮市 天下野 神田池, 大桃定洋; 【県央】1 ex., 19. VII. 2014, 水戸市 木戸房池, 成田行弘; 【県南】1 ex., 28. IV. 2019, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園; 1 ex., 28. VII. 2019, 取手市 小文間 利根川畔 (灯火採集), 大桃定洋; 【鹿行】2 exs., 16. IX. 2023, 鹿嶋市 志崎, 高橋敬一.

5. コマルケシゲンゴロウ

Hydrovatus acuminatus Motschulsky, 1860

既報: 【県央】茨城町 奥谷 (柳田, 2007); 【県南】つくば市 神郡 (渡辺, 2018a).

6. サメハダマルケシゲンゴロウ

Hydrovatus stridulus Biström, 1997

既報: 【鹿行】潮来市 釜谷 中池 (内田ほか, 2020).

7. マルケシゲンゴロウ *Hydrovatus subtilis* Sharp, 1882

既報: 【県央】美野里町 池花池 (高野ほか, 1997); 美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2017a); 桜川村 浮島 (高野・大桃, 2008; 大桃ほか, 2011).

8. ケシゲンゴロウ *Hyphydrus japonicus* Sharp, 1873

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 鏡沢の池 (大桃, 1987a; 高野・大桃, 2000); 大子町/高萩市 下君田/日立市 笹目 (神奈川県博, 1995; 高野・大桃, 2000); 【県央】常北町 下古内/ひたちなか市 沢田の湧水/水戸市 千波湖/笠間市 上加賀田, 岩間町 愛宕山 (大桃, 1987a; 高野・大桃, 2000); 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 筑波山 (大桃, 1987a; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

9. ゴマダラチビゲンゴロウ *Neonectes natrix* (Sharp, 1884)

既報: 【県央】桂村 那珂川 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

10. キボシケシゲンゴロウ

Allopachria flavomaculata (Kamiya, 1938)

既報: 【県北】御前山村 相川 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 疋田, 2002); 日立市 諏訪町鮎川 (山崎, 2020a).

11. ヒメシマチビゲンゴロウ

Nebioporus nipponicus (Takizawa, 1933)

既報: 【県央】桂村 那珂川 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

12. キボシツブゲンゴロウ

Japanolaccophilus nipponensis (Kamiya, 1939)

既報: 【県北】大子町 上小川 大沢川 (大桃・高野, 2014); 常陸大宮市 相川 (疋田, 2002; 高野・大桃, 2005); 日立市 諏訪町鮎川 (山崎, 2020a).

新規: 【県北】2 exs., 8. VI. 2015: 2 exs., 24. VII. 2016: 5 exs., 14. IX. 2019, 大子町 上小川 大沢川, 大桃定洋.

13. ツブゲンゴロウ *Laccophilus difficilis* Sharp, 1873

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】北茨城市 華川町花園/高萩市 下君田 (神奈川県博, 1995; 高野・大桃, 2000); 【県央】ひたちなか市 沢田の湧水/笠間市 上加賀田 (大桃, 1987a; 高野・大桃, 2000); 美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 北条 山口, つくば市 館 細草川 (大桃ほか, 2014); つくば市 神郡, つくば市 小田 (金子・金子, 2015); 龍ヶ崎市 蛇沼 (大桃, 1987a; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県南】1 ex., 6. IV. 2016: 2 exs., 20. IV. 2016, つくば市 館 細草川, 大桃定洋.

14. ワタラセツブゲンゴロウ

Laccophilus dikinohaseus Kamite, Hikida et M. Satō, 2005

既報: 【県南】取手市 利根川 (Kamite et al., 2005; 高野・大桃, 2008).

15. コウベツブゲンゴロウ

Laccophilus kobensis Sharp, 1873

既報: 【県央】ひたちなか市 沢田の湧水 (大桃, 1987a; 高野・大桃, 2000).

16. ニセルイスツブゲンゴロウ

Laccophilus lewisoides Brancucci, 1983

既報: 【県北】大子町 鏡沢/日立市 山部 (大桃, 1987a; 高野・大桃, 2000; 大桃・高野, 2014); 【県南】龍ヶ崎市 蛇沼 (大桃, 1987a; 高野・大桃, 2000; 大桃・高野, 2014); つくば市 館 細草川 (大桃・高野, 2014; 大桃ほか, 2014).

17. ルイスツブゲンゴロウ

Laccophilus lewisius Sharp, 1873

既報: 【県北】常陸太田市 栗原 久慈川 (大桃・高野, 2014); 十王町 山部 (大桃, 1987a; 高野・大桃, 2000); 【県央】茨城町 本郷 (大桃, 1987a; 高野・大桃, 2000); 【県南】龍ヶ崎市 蛇沼 (大桃, 1987a; 高野・大桃, 2000).

18. キタノツブゲンゴロウ

Laccophilus vagelineatus Zimmermann, 1922

既報:【県南】土浦市 手野 (柳田,2012; 大桃,2013a; 大桃・高野,2014).

19. クロズマメゲンゴロウ *Agabus conspicuus* Sharp, 1873

既報:茨城県 (今井ほか,1980; 高野・大桃,2000);【県北】大子町 叶田 (阿部,1990; 神奈川県博,1995; 高野・大桃,2000); 大子町 憩いの森 (大桃,1987a; 高野・大桃,2000); 常陸太田市 (大桃,1987a; 高野・大桃,2000); 日立市 笹目 (神奈川県博,1995; 高野・大桃,2000);【県央】ひたちなか市 沢田の湧水/水戸市 千波湖 (大桃,1987a; 高野・大桃,2000);【県南】八郷町 湯袋峠 (大桃,1987a; 高野・大桃,2000; 大桃・久松,2011); 土浦市 右碓/阿見町 実穀 (大桃,1987a; 高野・大桃,2000);【県西】真壁町 湯袋峠, 真壁町 筑波山 (大桃,1987a; 高野・大桃,2000; 大桃・久松,2011).

新規:【県北】1♂, 7. VII. 2018, 高萩市 中戸川, 大桃定洋.

20. マメゲンゴロウ *Agabus japonicus* Sharp, 1873

既報:茨城県 (今井ほか,1980; 高野・大桃,2000);【県北】大子町 八溝山 (阿部,1990; 神奈川県博,1995; 高野・大桃,2000); 大子町 鏡沢/北茨城市 花園 亀谷地/常陸太田市/ひたちなか市 沢田の湧水 (大桃,1987a; 高野・大桃,2000); 日立市 笹目 (神奈川県博,1995; 高野・大桃,2000);【県央】茨城町 本郷/岩間町 愛宕山 (大桃,1987a; 高野・大桃,2000); 美野里町 小岩戸 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会,2018);【県南】八郷町 湯袋峠 (大桃,1987a; 高野・大桃,2000; 大桃・久松,2011); かすみがうら市 雪入沢/つくば市 館 細草川, つくば市 小田宝篋山, つくば市 北条 山口 (大桃ほか,2014); 土浦市 宍塚/阿見町 実穀 (大桃,1987a; 高野・大桃,2000);【県西】真壁町 湯袋峠, 真壁町 筑波山 (大桃,1987a; 高野・大桃,2000; 大桃・久松,2011); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか,2021);【鹿行】玉造町 (大桃,1987a; 高野・大桃,2000); 潮来市 釜谷 中池 (内田ほか,2020).

新規:【県北】5 exs., 5. V. 2001, 里美村 岡見, 大桃定洋;【県央】1 ex., 5. VI. 2022, 笠間市 大古沢, 大桃定洋;【県南】1 ex., 6. IV. 2016, つくば市 館 細草川, 大桃定洋; 1 ex., 17. V. 2019, 阿見町 飯倉 神田池, 高橋敬一.

21. キベリクロヒメゲンゴロウ *Ilybius apicalis* Sharp, 1873

既報:茨城県 (今井ほか,1980; 高野・大桃,2000);【県北】大子町 叶田 (阿部,1990; 神奈川県博,1995; 高野・大桃,2000).

22. キベリマメゲンゴロウ

Platambus fimbriatus Sharp, 1884

既報:【県北】御前山村 皇都川, 御前山村 那珂川 (大桃,1987a; 高野・大桃,2000);【県央】桂村 御前山 (市毛,1986); 常北町 藤井川/水戸市 新座 (大桃,1987a; 高野・大桃,2000).

新規:【県北】1 ex., 7. VI. 1997, 水府村 牛込 山田川, 大桃定洋;【県西】6 exs., 24. VI. 2018, 筑西市 女方 鬼怒川畔, 西山明.

23. コクロマメゲンゴロウ

Platambus insolitus (Sharp, 1884)

既報:【県北】大子町 八溝山 (阿部,1990; 神奈川県博,1995; 高野・大桃,2000); 大子町 鏡沢/北茨城市 花園 亀谷地, 北茨城市 中郷 大北溪谷/里美村 岡見/水府村 持方 (大桃,1987a; 高野・大桃,2000).

24. ホソクロマメゲンゴロウ

Platambus optatus (Sharp, 1884)

既報:【県北】大子町 八溝山 (Nilsson, 1996; 高野・大桃,2000); 里美村 里見湿地 (高野・大桃,2008);【県央】城里町 塩子 仏国寺 (高野・大桃,2008); 美野里町 小岩戸 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会,2018);【県南】八郷町 上曾峠 (高野・大桃,2008; 大桃・久松,2011); 石岡市 半田/つくば市 小田 (松島,2020a).

新規:【県央】2♂, 4. X. 2014, 笠間市 羽黒 山田, 大桃定洋;【県南】1♂, 19. X. 2014, つくば市 北条 小和田, 大桃定洋; 3♂, 18. IV. 2015 : 5 exs., 20. VI. 2015, 土浦市 藤沢 田宮, 大桃定洋.

25. モンキマメゲンゴロウ

Platambus pictipennis (Sharp, 1873)

既報:【県北】大子町 上小川, 大子町 下野宮/北茨城市 関本町/里美村 里川 (大桃,1987a; 高野・大桃,2000); 日立市 諏訪町鮎川 (山崎,2020a).

新規:【県北】1 ex., 8. VI. 2015, 大子町 上小川 大沢川, 大桃定洋; 3 exs., 25. V. 2022, 大子町 上小川 久慈川畔, 大桃定洋; 7 exs., 14. VII. 2018, 高萩市 中戸川, 大桃定洋; 3 exs., 1. X. 2017 : 10 exs., 4. IV. 2018 : 1♀, 14. IX. 2019, 常陸大宮市 中舟生 関沢, 大桃定洋; 1♂3♀, 8. VI. 2015, 日立市 諏訪町鮎川, 大桃定洋.

26. サワダマメゲンゴロウ

Platambus sawadai (Kamiya, 1932)

既報:【県北】大子町 八溝山 (阿部,1990; 神奈川県博,1995; 高野・大桃,2000); 北茨城市 花園 亀谷地 (大桃,1987a; 高野・大桃,2000).

新規:【県北】4 exs., 26. VI. 2004, 北茨城市 華川町花園, 大桃定洋; 1 ex., 1. X. 2017 : 1 ex., 7. VII. 2018, 高萩市 中戸川 土岳登山口, 大桃定洋.

27. クロマメゲンゴロウ

Platambus stygius (Régimbart, 1899)

既報:【県北】大子町 八溝山 (阿部,1990; 神奈川県博,1995; Nilsson, 1996; 高野・大桃,2000); 北茨城市 小川 和尚山, 北茨城市 華川町花園溪谷/日立市 笹目 (神奈川県

県博, 1995; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 千波湖 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 美野里町 部室 (小美玉生物の会, 2018).

新規: 【県北】1 ex., 15. VII. 2017, 大子町 八溝山 900 m alt. (灯火採集), 西山 明; 1 ex., 25-26. V. 2018, 北茨城市 関本町定波, 大桃定洋; 6 exs., 14. VII. 2018, 高萩市 中戸川, 大桃定洋; 4 exs., 5. V. 2001, 里美村 岡見, 大桃定洋; 【県央】2 exs., 23. IV. 2016, 笠間市 稲田, 大桃定洋.

28. セスジゲンゴロウ *Copelatus japonicus* Sharp, 1884

既報: 【県央】桂村 那珂川/水戸市 国田大橋 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 取手市 利根大橋 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県西】水海道市 菅生沼 (石島, 1996; 高野・大桃, 2000); 常総市 大塚戸町菅生沼 (金子・金子, 2015b).

新規: 【県南】2♂2♀, 4. V. 2021, 取手市 長兵衛新田, 高橋敬一; 【県西】10 exs., 18. IX. 2017: 1 ex., 23. X. 2017, 板東市 菅生沼, 西山 明.

29. トダセスジゲンゴロウ

Copelatus nakamurai Guéorguiev, 1970

既報: 【県南】取手市 稲 (和泉, 1991; 高野・大桃, 2000).

30. ホソセスジゲンゴロウ

Copelatus weymarni Balfour-Browne, 1947

既報: 【県北】北茨城市 (神奈川県博, 1995; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 見和町 (大桃, 1987a; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 部屋 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 二の宮公園/新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 小田 (金子・金子, 2015); つくば市 桜橋, つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2015a); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】潮来市 大生 (内田ほか, 2020).

新規: 【県北】1 ex., 14. VI. 2019, 高萩市 中戸川, 大桃定洋; 【県央】3♂2♀, 8. VI. 2015, 笠間市 駒場, 大桃定洋; 【県南】3 exs., 27. IX. 2014, 土浦市 田村町霞ヶ浦西岸, 大桃定洋; 1♂2♀, 23. IV. 2017, 稲敷市 浮島, 大桃定洋; 1♂, 28. IV. 2021, 稲敷市 浮島, 高橋敬一.

31. オオヒメゲンゴロウ *Rhantus erraticus* Sharp, 1884

既報: 【県北】里美村 岡見 (大桃, 1987a; 高野・大桃, 2000); 【県央】ひたちなか市 沢田の湧水 (大桃, 1987a; 高野・大桃, 2000); 美野里町 納場 (美野里生物の会, 2005); 美野里町 小岩戸 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 吉瀬 (大桃, 1987a; 高野・大桃, 2000); つくば市 小田

(渡辺, 2018a); 【県西】真壁町 筑波山 (秋山, 1986b; 大桃, 1987a; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規: 【県南】2 exs., 18. IV. 2015: 10 exs., 20. VI. 2015, 土浦市 藤沢 田宮, 大桃定洋; 【県西】3 exs., 26. X. 2014, 桜川市 猪ノ窪, 大桃定洋.

32. ヒメゲンゴロウ *Rhantus suturalis* (Macleay, 1825)

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 鏡沢/北茨城市 花園 亀谷地 (大桃, 1987a; 高野・大桃, 2000); 高萩市 花貫溪谷, 高萩市 大能 (小菅・成田, 1991; 高野・大桃, 2000); 高萩市 下君田 (神奈川県博, 1995; 高野・大桃, 2000); 【県央】ひたちなか市 沢田 湧水/茨城県 本郷/水戸市 千波湖 (大桃, 1987a; 小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 岩間町 愛宕山 (大桃, 1987a; 高野・大桃, 2000); 美野里町 先後 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 湯袋峠 (大桃, 1987a; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 八郷町 上曾峠 (高野・大桃, 2008; 大桃・久松, 2011); 千代田町 (神奈川県博, 1995; 高野・大桃, 2000); かすみがうら市 雪入沢/つくば市 小田 宝鑑山, つくば市 北条 山口, つくば市 館 細草川 (大桃ほか, 2014); つくば市 吉瀬, 土浦市 穴塚/土浦市 右廻/龍ヶ崎 蛇沼/阿見町 実穀 (大桃, 1987a; 高野・大桃, 2000); つくば市 竹園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2018); 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); つくば市 桜橋/土浦市 乙戸南, 土浦市 田土部 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2015a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】真壁町 湯袋峠, 真壁町 筑波山, 岩瀬町 蓬田 (大桃, 1987a; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 水海道市 菅生沼 (石島, 1996; 高野・大桃, 2000); 常総市 大塚戸町菅生沼 (金子・金子, 2015b); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】玉造町 (大桃, 1987a; 高野・大桃, 2000); 潮来市 大生, 潮来市 釜谷 (内田ほか, 2020).

新規: 【県北】4 exs., 4. III. 2018, 常陸大宮市 初田, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 29. VII. 2019, 取手市 小文間 利根川畔 (灯火採集), 大桃定洋.

33. クロゲンゴロウ *Cybister brevis* Aubé, 1838

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 叶田 (阿部, 1990; 神奈川県博, 1995; 高野・大桃, 2000); 大子町 鏡沢 (大桃, 1987a; 高野・大桃, 2000); 大子町 (神奈川県博, 1995; 高野・大桃, 2000); 【県央】笠間

市 稲田 西念寺 (高野・大桃,2008);【県南】つくば市 館細草川 (大桃ほか,2014);【県西】真壁町 筑波山 (大桃,1987a; 高野・大桃,2000; 大桃・久松,2011).

新規:【県央】1♀,28.IX.2014, 城里町 塩子 仏国寺, 大桃定洋; 1♂,4.X.2014, 笠間市 羽黒 山田, 大桃定洋;【県南】3 exs.,27.IX.2014:1♂,24.IV.2015, つくば市 館細草川, 大桃定洋.

34. ゲンゴロウ *Cybister chinensis* Motschulsky, 1854

既報:茨城県 (今井ほか,1980; 高野・大桃,2000);【県北】大子町 叶田 (阿部,1990; 神奈川県博,1995; 高野・大桃,2000); 大子町 鏡沢 (大桃,1987a; 高野・大桃,2000); 大子町/日立市 笹目 (神奈川県博,1995; 高野・大桃,2000); 里美村 岡見 (荻沼,1982; 高野・大桃,2000);【県央】常北町 藤井川 (大桃,1987a; 高野・大桃,2000); 常北町 下古内 (荻沼,1982; 高野・大桃,2000).

日本産ゲンゴロウ科中の最大種として広く知られるが近年の生息地の消滅および生息数の減少は著しく,「茨城県における絶滅のおそれのある野生生物 動物編」(茨城県環境政策課,2016)にも掲載されている. なお,茨城新聞社から発行された『茨城の昆虫』(今井ほか,1985)には水戸市で撮影された鮮明な写真が載っている.

35. コガタノゲンゴロウ

Cybister tripunctatus lateralis (Fabricius, 1798)

既報:【県央】東茨城郡 吉田 (阿部・中村,1991; 高野・大桃,2000)

「茨城県における絶滅のおそれのある野生生物 動物編」(茨城県環境政策課,2016)に掲載されているが,近年は全く記録が無く絶滅が心配される.

36. ハイイロゲンゴロウ *Eretes griseus* (Fabricius, 1781)

既報:茨城県 (今井ほか,1980; 高野・大桃,2000);【県北】日立市 小貝浜 (大桃,1987a; 高野・大桃,2000);【県央】東海村 亀下 (山崎,2021a); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺,1992; 高野・大桃,2000); 大洗町 (芝,1998; 高野・大桃,2000); 美野里町 先後 (美野里生物の会,2005; 小美玉生物の会,2018);【県南】つくば市 沼崎 (大桃,1987a; 高野・大桃,2000); 土浦市 土浦一高校内 (芳賀,1996; 高野・大桃,2000); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子,2015a,2017a); 土浦市 田土部 (金子・金子,2018); 牛久市 結束町 (藤村ほか,1991; 高野・大桃,2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか,2011);【県西】猿島町 沓掛 (荻沼,1982; 高野・大桃,2000);【鹿行】潮来市 大生 (内田ほか,2020).

37. マルガタゲンゴロウ

Graphoderus adamsii (Clark, 1864)

既報:茨城県 (今井ほか,1980; 高野・大桃,2000);【県北】高萩市 下君田/日立市 笹目 (神奈川県博,1995; 高野・

大桃,2000);【県央】ひたちなか市 沢田湧水 (大桃,1987a; 高野・大桃,2000);【県南】石岡市 (渡辺,2018a).

38. シマゲンゴロウ *Hydaticus bowringii* Clark, 1864

既報:茨城県 (今井ほか,1980; 高野・大桃,2000);【県北】大子町 鏡沢/北茨城市 花園 亀谷地 (大桃,1987a; 高野・大桃,2000); 大子町, 大子町 叶田/高萩市 下君田/日立市 笹目 (神奈川県博,1995; 高野・大桃,2000);【県央】常北町 下古内 (荻沼,1982; 高野・大桃,2000); 常北町 藤井川 (大桃,1987a; 高野・大桃,2000); 笠間市 大橋 (今井,1982); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会,2005; 小美玉生物の会,2018);【県南】つくば市 館細草川, つくば市 北条 山口 (大桃ほか,2014); つくば市 桜橋 (金子・金子,2018).

新規:【県北】1♀,14.VII.2018, 高萩市 中戸川, 大桃定洋;【県央】1♂,4.IX.2014, 笠間市 北山公園 湿性植物園, 大桃定洋;【県南】2 exs.,27.IX.2014:1♀,24.IV.2015:1♂4♀,20.IV.2018:1 ex.,10.VI.2022, つくば市 館細草川, 大桃定洋;1 ex.,17.VI.2015, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋;【鹿行】1 ex.,30.VI.2017, 鉾田市 塔ヶ崎 (灯火採集), 西山 明.

39. コシマゲンゴロウ

Hydaticus grammicus (Germar, 1827)

既報:茨城県 (今井ほか,1980; 高野・大桃,2000);【県北】大子町 叶田 (阿部,1990; 神奈川県博,1995; 高野・大桃,2000); 大子町 鏡沢/御前山村/常陸太田市 (大桃,1987a; 高野・大桃,2000); 高萩市 下君田/日立市 笹目 (神奈川県博,1995; 高野・大桃,2000);【県央】ひたちなか市 沢田湧水 (大桃,1987a; 高野・大桃,2000); 水戸市 千波湖 (小倉,1988; 高野・大桃,2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺,1992; 高野・大桃,2000); 笠間市 大橋 (今井,1982); 美野里町 納場 (美野里生物の会,2005; 小美玉生物の会,2018);【県南】八郷町 湯袋峠 (大桃,1987a; 高野・大桃,2000; 大桃・久松,2011); 千代田町 (神奈川県博,1995; 高野・大桃,2000); つくば市 吉瀬, 土浦市 穴塚 (大桃,1987a; 高野・大桃,2000); つくば市 筑波大学構内 (大桃,1987a; 芳賀,1996; 高野・大桃,2000); つくば市 竹園 (芳賀,1996; 高野・大桃,2000); つくば市 北条 山口, つくば市 館細草川 (大桃ほか,2014); つくば市 小田/土浦市 本郷 (金子・金子,2015); つくば市 桜橋 (金子・金子,2018); 新治村 田土部 (芳賀,1996; 高野・大桃,2000; 金子・金子,2018); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子,2015a,2017a); 阿見町 実穀 (大桃,1987a; 高野・大桃,2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか,2011); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子,2017b);【県西】真壁町 湯袋峠 (大桃,1987a; 高野・大桃,2000); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか,2005); 水海道市 菅生沼 (石島,1996; 久松・鈴木,1998); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか,2021);【鹿行】潮来市 大生 (内田ほか,2020).

新規：【県央】1♂, 10. IV. 2016, 笠間市 駒場, 大桃定洋 ; 2 exs., 5. VI. 2022, 笠間市 大古沢, 大桃定洋 ; 【県南】1 ex., 23. IV. 2017, 稲敷市 浮島, 大桃定洋 ; 【県西】1 ex., 24. VI. 2018, 筑西市 女方 鬼怒川畔, 西山 明 ; 【鹿行】4 exs., 30. VI. 2017, 銚田市 塔ヶ崎 (灯火採集), 西山 明.

40. オオイチモンジシマゲンゴロウ

Hydaticus conspersus Régimbart, 1899

既報：【県央】桂村 (今井, 1988; 高野・大桃, 2000); 笠間市 大橋, 岩間町 上郷, 岩間町 押部 (桜井・疋田, 1987; 高野・大桃, 2000); 笠間市 駒場 ホタル池 (大桃, 2022); 美野里町 橋場美 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018).

珍しい種で, 「茨城県における絶滅のおそれのある野生生物 動物編」(茨城県環境政策課, 2016) にも掲載されている. なお, 城里町桂村で撮影された鮮明な写真が「インセクトリウム誌」(今井, 1988) の表紙を飾った.

カブトムシ亜目 Suborder Polyphaga
ガムシ上科 Superfamily Hydrophiloidea
マルドロムシ科 Family Georissidae

体長 2 mm に満たない楕円形をなす微小種群で, 水辺のドロや砂の中に潜み, 灯火にも飛来する. 日本から 7 種の記録があり, そのうち 1 種が茨城県内から記録された. ガムシ科 Hydrophilidae の亜科とされる場合もある. (大桃定洋)

1. ヤマトマルドロムシ *Georissus japonicus* M. Satô, 1972

既報：【県北】日立市 大みか町久慈浜海岸 (高野・大桃, 2008).

新規：【県北】4 exs., 25. X. 2020, 日立市 大みか町久慈浜海岸, 高橋敬一 (秋田勝巳同定); 10 exs., 12. VI. 2021, 日立市 大みか町久慈浜海岸, 渡辺黎也.

久慈浜海岸の海岸岸壁浸漬湿地は県内唯一の貴重な生息地である.

セスジガムシ科 Family Helophoridae

体長 3~6 mm ほどの長楕円形をなす微小種群で, 湿地環境に見られる. 日本産は僅かに 1 属 5 種で (中島ほか, 2020), そのうち 1 種が茨城県内から記録された. ガムシ科 Hydrophilidae の亜科とされる場合もある. (渡辺黎也)

1. セスジガムシ *Helophorus auriculatus* Sharp, 1884

既報：【県央】笠間市 駒場 (大桃, 2022); 【県南】八郷町 上曾峠 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); つくば市 小田 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 館 細草川 (大桃・高野, 2014); 【県西】古河市 利根川 (芳賀, 1984; 高野・大桃, 2000).

新規：【県南】1 ex., 24. XI. 2014 : 1 ex., 19. XII. 2015 : 9 exs., 6. IV. 2016 : 1 ex., 13. V. 2016, つくば市 館 細草川, 大桃定洋 ; 1 ex., 5. IV. 2017, つくば市 北条, 渡辺黎也.

「茨城県における絶滅のおそれのある野生生物 動物編」(茨城県環境政策課, 2016) では, 絶滅危惧 IB 類に指定されている.

ガムシ科 Family Hydrophilidae

体長 1.5~40 mm ほどの紡錘型をなす微小ないし大型の種群で, 胸部腹面に長く鋭いトゲを持つことから“牙虫”と呼ばれる. 日本産として水生種と陸生種とを併せて 160 種ほどが知られるものの, 茨城県内からは 41 種の記録しかない. 特に陸生種ケシガムシ類 *Cercyon* は調査不足で, 種の同定にも疑問が残る. (渡辺黎也・松島良介)

1. セスジケシガムシ *Cercyon aequalis* Sharp, 1884

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2005).

以下の 18 種は, 腐敗物や糞などに集まる陸生種および湿地の水際に生息する半水生種である.

2. ヒメケシガムシ *Cercyon algarum* Sharp, 1873

既報：【県北】日立市 大みか町 久慈浜海岸 (渡辺, 2022).

本種を含む以下の 3 種は海洋性種で, 何れも浜辺に打ち上げられた海藻類の下などに集まる.

3. コケシガムシ *Cercyon aptus* Sharp, 1873

既報：【県北】日立市 大みか町 久慈浜海岸 (渡辺, 2022).

4. フチトリケシガムシ *Cercyon dux* Sharp, 1873

既報：【県北】日立市 大みか町 久慈浜海岸 (渡辺, 2022).

5. ウスモンケシガムシ *Cercyon laminatus* Sharp, 1873

既報：【県央】美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 吾国山/つくば市 上境 (金子・金子, 2018); つくば市 下平塚 葛城根崎 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2015a); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】常総市 大塚戸町菅生沼 (金子・金子, 2015b); 【鹿行】神栖市 波崎海岸 (高野・大桃, 2005).
新規：【県南】1 ex., 3. IV. 2019, 石岡市 半田, 渡辺黎也.

6. クロズケシガムシ *Cercyon nigriceps* (Marsham, 1802)

既報：【鹿行】鹿嶋市 明石 (金子・金子, 2019).

7. アカケシガムシ *Cercyon olivaceus* Sharp, 1874

既報：【県央】桂村 御前山 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 【県南】石岡市 吾国山/つくば市 上境, つくば市 洞峰公園, つくば市 作谷, つくば市 上郷/土浦市 藤沢本

町 (金子・金子, 2018); つくば市 二の宮公園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2015a); 阿見町 実穀 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】真壁町 羽鳥 (金子・金子, 2015); 常総市 石下橋 (金子・金子, 2018).
新規: 【県央】2 exs., 16. IV. 2016, 笠間市 駒場, 大桃定洋; 【県南】4 exs., 11. VI. 2019, つくば市 天王台, 松島良介.

8. キバネケンシガムシ *Cercyon quisquilius* (Linnaeus, 1760)

既報: 【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 竹原 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 上曾峠 (金子・金子, 2015); つくば市 二の宮公園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 千現 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); つくば市 桜橋, つくば市 上境/土浦市 田土部 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2015a); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】常総市 大塚戸町菅生沼 (金子・金子, 2015b).
新規: 【県南】2 exs., 19. V. 2016, 土浦市 藤沢〜田宮, 大桃定洋.

9. マルケンシガムシ *Cercyon rotundatus* Sharp, 1884

既報: 【県南】土浦市 本郷 (金子・金子, 2018).

10. ヒトツメケンシガムシ

Cercyon unipunctatus (Linnaeus, 1758)

既報: 【県南】稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b).

11. ケシガムシ *Cercyon ustus* Sharp, 1874

既報: 【県南】つくば市 桜橋 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000).

12. ホソケンシガムシ *Paroosternum sorex* (Sharp, 1874)

既報: 【県南】つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 阿見町 実穀 (大桃・高野, 2014); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015).

13. ヒメセマルガムシ

Coelostoma orbiculare (Fabricius, 1775)

既報: 【県北】里美村 里美牧場 (高野・大桃, 2005); 【県南】稲敷市 浮島 (高野・大桃, 2008; 大桃ほか, 2011); 【鹿行】潮来市 釜谷 (山崎・内田, 2021).
新規: 【県南】1 ex., 14. IV. 2018, 石岡市 半田, 渡辺黎也; 1 ex., 5. X. 2017: 8 exs., 11. IV. 2020, つくば市 神郡, 松島良介.
本種を含むセマルガムシ属 *Coelostoma* の2種は半水生種である.

14. セマルガムシ *Coelostoma stultum* (Walker, 1858)

既報: 【県北】大子町 小生瀬/里美村 岡見 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】那珂市 那珂町大内/阿字ヶ浦町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 部室 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 館 細草川 (大桃ほか, 2014); つくば市 桜橋, つくば市 上境/土浦市 田土部/稲敷市 本新 (金子・金子, 2018); つくば市 上野〜新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2015a; 金子・金子, 2017a); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 水海道市 菅生沼 (石島, 1996; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2015b); 【鹿行】潮来市 大生 (内田ほか, 2020).

新規: 【県央】1 ex., 10. X. 2014: 1 ex., 23. IV. 2016, 笠間市 稲田 大光寺, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 12. VI. 2016, つくば市 栗原, 松島良介; 2 exs., 27. VII. 2022, 稲敷市 浮島, 高橋敬一; 【鹿行】3 exs., 16. VII. 2023: 2 exs., 16. IX. 2023, 鹿嶋市 志崎, 高橋敬一.

15. セマルケンシガムシ

Cryptopleurum subtile Sharp, 1884

既報: 【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 上境, つくば市 倉掛 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2017a); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015).
新規: 【県南】4 exs., 8. IV. 2020, つくば市 天王台, 松島良介.

16. セマルマグソガムシ

Megasternum japonicum Schatrovskiy, 1989

既報: 【県南】茎崎町 松の里 (高野ほか, 1997, 2000).
新規: 【県北】1 ex., 19. IV. 2019, 常陸太田市 天下野, 高橋敬一.

17. マグソガムシ

Pachysternum haemorrhoum Motschulsky, 1866

既報: 【県央】水戸市 千波町 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 桜橋 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); つくば市 上境/稲敷市 本新 (金子・金子, 2018); 新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); 【県西】真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015).
新規: 【県南】2 exs., 19. V. 2016, 土浦市 藤沢〜田宮, 大桃定洋.

18. コウセンマルケンシガムシ

Peratogonus reversus Sharp, 1884

既報：【県北】北茨城市 中郷町大北溪谷 (高野・大桃, 2005); 高萩市 横川 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県央】城里町 上郷 青山神社 (大桃, 2015b); 小美玉市 八幡池 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波山麓 (高野・大桃, 2005).

19. ツヤヒラタガムシ *Agraphydrus narusei* (M. Satô, 1960)

既報：【県北】大子町 上小川 大沢川 (高野・大桃, 2005); 御前山村 川畑／水府村 竜神峡 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 御前山村 相川 御前山 (疋田, 2002; 高野・大桃, 2005).

新規：【県北】8 exs., 7. VI. 1997, 水府村 牛込 山田川, 大桃定洋.

20. タマガムシ *Amphiops mater* Sharp, 1873

既報：【県央】水戸市 上国井町／茨城町 本郷 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】土浦市 手野 (渡辺, 2018); 稲敷市 浮島 (高野・大桃, 2011); 【県西】桜川市 新田 (大桃, 2015b); 坂東市 菅生沼 (蔵田, 2012a); 【鹿行】潮来市 釜谷 (内田ほか, 2020).

21. アサヒナコマルガムシ

Anacaena asahinai M. Satô, 1982

既報：【県北】里美村 岡見湿原 (高野・大桃, 2005).

22. ヤマトゴマフガムシ *Berosus japonicus* Sharp, 1873

既報：【県北】大子町 小生瀬／北茨城市 花園 亀谷地 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】東海村 亀下 (山崎, 2021); 美野里町 先後 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 二の宮公園, つくば市 上野～新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); 【鹿行】潮来市 大生 (内田ほか, 2020).

新規：【県北】2 exs., 19. IV. 2019, 常陸太田市 天下野, 高橋敬一; 【県南】1 ex., 25. V. 2014, つくば市 館 細草川, 大桃定洋; 1 ex., 20. IV. 2017, つくば市 神郡 渡辺黎也; 1 ex., 19. VIII. 2017, つくば市 北太田, 渡辺黎也; 【鹿行】1 ex., 17. VIII. 2023, 行方市 手賀 ふれあいの森, 高橋敬一.

23. トゲバゴマフガムシ *Berosus lewisius* Sharp, 1873

既報：【県央】東海村 亀下 (山崎, 2021); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 全隅町山根, 水戸市 渡里町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 笠間市 大橋 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 吾国山／つくば市 桜橋, つくば市 上境／土浦市 田土部, 土浦市 乙戸南 (金子・金子, 2018); つくば市 北条 山口, つくば市 館 細草川, つくば市 小田

宝篋山, つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃ほか, 2014); つくば市 神郡, つくば市 小田, つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015); つくば市 上野～新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2015a; 金子・金子, 2017a); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】岩瀬町 上野沼 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 水海道市 菅生沼 (石島, 1996; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2015b); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】潮来市 大生 (内田ほか, 2020).

新規：【県北】1 ex., 4. IV. 2018, 常陸大宮市 中舟生 関沢, 大桃定洋; 【県央】5 exs., 4. IX. 2014, 笠間市 北山公園 湿性植物園, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 12. VII. 2017, 石岡市 半田, 渡辺黎也; 1 ex., 6. IV. 2017, つくば市 神郡 渡辺黎也; 2 exs., 26. IV. 2020, つくば市 神郡 松島良介; 1 ex., 21. VIII. 2017, つくば市 北太田, 渡辺黎也; 1 ex., 25. V. 2014 : 2 exs., 27. IX. 2014, つくば市 館 細草川, 大桃定洋; 1 ex., 28. IV. 2019, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園, 大桃定洋; 1 ex., 2. VI. 2018 : 5 exs., 29. VII. 2019, 取手市 小文間 利根川畔, 大桃定洋; 【県西】1 ex., 26. X. 2014, 桜川市 猪ノ窪, 大桃定洋; 5 exs., 8. X. 2017, 桜川市 上城, 高橋敬一; 【鹿行】15 exs., 16. VII. 2023, 鹿嶋市 志崎, 高橋敬一; 1 ex., 17. VIII. 2023, 行方市 手賀 ふれあいの森, 高橋敬一; 8 exs., 18. VIII. 2023, 神栖市 神栖町石神, 高橋敬一.

24. ホソゴマフガムシ

Berosus pulchellus W. S. Macleay, 1825

新規：【県北】1 ex., 19. IV. 2019, 常陸太田市 天下野町, 高橋敬一.

25. ゴマフガムシ *Berosus punctipennis* Harold, 1878

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 町付 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】那珂市 那珂町大内／水戸市 渡里町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 下国井町 (今井, 1981; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波湖 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 笠間市 大橋 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 竹園, つくば市 上野～新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 小田 宝篋山, つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃ほか, 2014); つくば市 小田 (金子・金子, 2015); つくば市 桜橋, つくば市 上境／土浦市 田土部 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚 穴塚大池 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2015a; 金子・金子, 2017a); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); つくばみらい市 谷和原 (蔵田, 2012a); 【県西】下妻市 小貝

川畔 (平井ほか, 2005); 水海道市 菅生沼 (石島, 1996; 久松ほか, 1998; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2015b); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規:【県南】2 exs., 27. IX. 2014: 1 ex., 10. VI. 2022, つくば市 館 細草川, 大桃定洋; 1 ex., 4. VI. 2016, つくば市 小田, 松島良介; 1 ex., 26. IV. 2020, つくば市 神郡, 松島良介; 3 exs., 29. VII. 2019, 取手市 小文間 利根川畔 (灯火採集), 大桃定洋;【県西】4 exs., 26. X. 2014, 桜川市 猪ノ窪, 高橋敬一; 1 ex., 8. X. 2017, 桜川市 上城, 高橋敬一; 4 exs., 24. VI. 2018, 筑西市 女方 鬼怒川畔, 西山明;【鹿行】3 exs., 18. VIII. 2023, 神栖市 神栖町石神, 高橋敬一.

26. コマルガムシ *Crenitis japonica* (Nakane, 1963)

既報:【県北】北茨城市 花園 亀谷地 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

新規:【県央】1 ex., 2. VIII. 2003, 茨城町 下石崎, 成田行弘;【県西】4 exs., 23. X. 2017, 坂東市 菅生沼, 西山明; 2 exs., 24. VI. 2018, 筑西市 女方 鬼怒川畔, 西山明.

27. チビコマルガムシ (チビケシヒラタガムシ)

Crenitis satoi Hebauer, 1994

既報:【県北】大子町 上小川 大沢川 (高野・大桃, 2005).

新規:【県北】7 exs., 29. V. 2016, 大子町 上小川 大沢川, 大桃定洋.

28. オオヒラタガムシ *Enochrus haroldi* (Sharp, 1884)

既報:茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000);【県央】阿字ヶ浦町/水戸市 渡里町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000);【県南】つくば市 小田 宝篋山, つくば市 館 細草川, つくば市 北条 山口 (大桃ほか, 2014);【県西】常総市 大塚戸町菅生沼 (金子・金子, 2015b).

新規:【県南】6 exs., 1. V. 2016, つくば市 北条, 大桃定洋.

29. キベリヒラタガムシ *Enochrus japonicus* (Sharp, 1873)

既報:茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000);【県北】北茨城市 華川町花園, 北茨城市 花園 亀谷地 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000);【県央】那珂町 大内/水戸市 渡里町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 笠間市 大橋 (今井, 1982); 美野里町 先後 (美野里生物の会, 2000; 小美玉生物の会, 2018);【県南】つくば市 小田 宝篋山山麓, つくば市 館 細草川, つくば市 北条 山口 (大桃ほか, 2014); つくば市 小田, つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2015a; 金子・金子, 2017a); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b);【県西】真壁町 加波山一本杉峠 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 桜川市 真壁町筑波山西山腹 (金子・金子, 2015); 水海道市 菅生沼 (石島, 1996; 久松・鈴木,

1998; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2015b); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規:【県北】2 exs., 20. V. 2017, 日立市 大みか 久慈浜海岸, 大桃定洋;【県央】1 ex., 2. IV. 2014, 笠間市 稲田, 大桃定洋;【県南】1 ex., 25. V. 2014, つくば市 館 細草川, 大桃定洋; 3 exs., 10. VI. 2022, つくば市 館 筑波山麓, 大桃定洋; 1 ex., 26. IV. 2020, つくば市 神郡, 松島良介; 1 ex., 28. IV. 2019, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園, 大桃定洋; 1 ex., 2. VI. 2018: 2 exs., 29. VII. 2019, 取手市 小文間 利根川畔 (灯火採集), 大桃定洋; 2 exs., 17. V. 2019, 阿見町 飯倉 神田池, 大桃定洋;【県西】1 ex., 5. VII. 2016, 桜川市 真壁町, 松島良介; 2 exs., 24. VI. 2018, 筑西市 女方 鬼怒川畔 (灯火採集), 西山明; 2 exs., 18. IX. 2017, 坂東市 菅生沼 (灯火採集), 西山明;【鹿行】10 exs., 16. VII. 2023, 鹿嶋市 志崎, 高橋敬一; 1 ex., 17. VIII. 2023, 行方市 手賀 ふれあいの森, 高橋敬一; 2 exs., 18. VIII. 2023, 神栖市 神栖町石神, 高橋敬一.

30. キイロヒラタガムシ *Enochrus simulans* (Sharp, 1873)

既報:茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000);【県北】北茨城市 花園 亀谷地 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000);【県央】那珂市 大内/水戸市 全陽町山根, 水戸市 渡里町/那珂湊市 沢田川 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 美野里町 竹原 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018);【県南】つくば市 竹園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 上境, つくば市 桜橋/土浦市 乙戸南, 土浦市 田土部 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚 穴塚大池 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000);【県西】水海道市 菅生沼 (石島, 1996; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2015b); 常総市 豊田/下妻市 糸繰橋 (金子・金子, 2018); 下妻市 小貝川畔 (高野・大桃, 2005);【鹿行】潮来市 大生 (内田ほか, 2020).

新規:【県央】2 exs., 20. VI. 2014, 笠間市 来栖 岩谷寺, 大桃定洋;【県南】1 ex., 25. V. 2014, つくば市 館 細草川, 大桃定洋; 1 ex., 26. IV. 2016, つくば市 神郡, 松島良介; 1 ex., 4. V. 2017, つくば市 神郡, 渡辺黎也; 2 exs., 30. VI. 2017, 稲敷市 浮島 (灯火採集), 大桃定洋.

フタホシヒラタガムシ *Enochrus umbratus* (Sharp) が小美玉市竹原 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018) および下妻市小貝川畔 (高野・大桃, 2005) から記録されているが, 現在本種のシノニムとされているため (Jia & Wang, 2010), フタホシヒラタガムシの採集記録は本種の記録にまとめて示した.

31. マルヒラタガムシ *Enochrus subsignatus* (Harold, 1877)

既報:【県南】つくば市 北条 山口/土浦市 田村町霞ヶ浦 (大桃・高野, 2014); 牛久市 下根町/稲敷市 下馬渡 霞ヶ浦, 稲敷市 浮島 (高野・大桃, 2008);【鹿行】行方市 玉造甲 (山崎, 2021b); 潮来市 釜谷 (内田ほか, 2020).

新規:【県南】3 exs., 11. VI. 2017, 土浦市 手野, 渡辺黎也.

32. マルガムシ *Hydrocassis lacustris* (Sharp, 1884)

既報：【県北】北茨城市 関本町定波、北茨城市 花園 亀谷地／里美村 岡見 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 日立市 諏訪町鮎川 (山崎, 2020a); 日立市 河原子町河原子漁港 (山崎, 2023); 御前山村 相川 (疋田, 2002); 【県央】岩間町 愛宕山 (大桃ほか, 1993); 笠間市 稲田 田利, 笠間市 来栖 岩谷寺 (大桃・高野, 2014); 【県南】つくば市 館 細草川 (大桃ほか, 2014; 大桃・高野, 2014); 【県西】坂東市 菅生沼 (蔵田, 2012a).

新規：【県北】2 exs., 7. VIII. 2017, 大子町 大沢, 渡辺黎也; 1 ex., 7. VII. 2018 : 5 exs., 14. VI. 2019, 高萩市 中戸川, 大桃定洋; 1 ex., 2. VI. 2019, 常陸太田市 天下野 山田川, 大桃定洋; 5 exs., 27. VIII. 2017 : 5 exs., 4. IV. 2018 : 3 exs., 14. VII. 2018, 常陸大宮市 中舟生 関沢, 大桃定洋; 3 exs., 8. VI. 2015, 日立市 諏訪町鮎川, 大桃定洋; 【県央】2 exs., 4. X. 2014, 笠間市 羽黒 山田, 大桃定洋; 10 exs., 14. V. 2015, 笠間市 駒場 不動滝, 大桃定洋; 4 exs., 5. VI. 2022, 笠間市 大古沢, 大桃定洋; 1 ex., 23. IV. 2016, 笠間市 稲田 西念寺, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 25. V. 2014, つくば市 館 細草川, 大桃定洋; 1 ex., 5. XI. 2015, つくば市 大形, 大桃定洋; 4 exs., 26. VI. 2021, つくば市 六所, 大桃定洋.

33. コガムシ *Hydrochara affinis* (Sharp, 1873)

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 小生瀬 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文 暁, 2015); 【県央】常北町 藤井川ダム／阿字ヶ浦町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005); 小美玉市 部室 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 吾国山／つくば市 桜橋, つくば市 上境, つくば市 栗原／土浦市 田土部 (金子・金子, 2018); つくば市 竹園, つくば市 上野～新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 館 細草川 (大桃ほか, 2014); つくば市 神郡, つくば市 小田 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2017a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); つくばみらい市 谷和原 (蔵田, 2012a); 【県西】下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 水海道市 菅生沼 (石島, 1996; 久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 坂東市 菅生沼／水海道市 (蔵田, 2012a); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】潮来市 大生 (内田ほか, 2020).

新規：【県北】1 ex., 19. IV. 2019, 常陸太田市 天下野 神田池, 大桃定洋; 【県央】1 ex., 23. VIII. 2014, 水戸市 下入野町, 成田行弘; 【県南】3 exs., 25. V. 2014 : 4 exs., 27. IX. 2014 : 1 ex., 13. V. 2016 : 2 exs., 10. VI. 2022, つくば市 館

細草川, 大桃定洋; 3 exs., 29. VII. 2019, 取手市 小文間利根川畔 (灯火採集), 大桃定洋; 1 ex., 4. VI. 2022, 阿見町 住吉 (灯火), 大桃定洋; 1 ex., 23. IV. 2017, 稲敷市 浮島, 大桃定洋.

34. エゾコガムシ *Hydrochara libera* (Sharp, 1884)

既報：【県北】大子町 (柳田, 2011; 大桃・高野, 2014; 大桃, 2015a); 高萩市 (山崎ほか, 2018); 常陸大宮市 野口／常陸太田市 茅根町, 常陸太田市 新宿町 (大森・山崎, 2020); 常陸太田市 (里美村) (内山, 2021a); 【県央】城里町 下古内, 城里町 錫高野 (内田ほか, 2019).

新規：【県北】1 ex., 16-17. VII. 2017, 高萩市 米平 (灯火採集), 西山 明.

35. ガムシ *Hydrophilus acuminatus* Motschulsky, 1854

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 小生瀬／北茨城市 亀谷地／里美村 岡見 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】常北町 下古内 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 常北町 藤井川ダム, 桂村 皇都川 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 笠間市 大橋 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 館 細草川 (大桃ほか, 2014; 大桃・高野, 2014); つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】常総市 菅生沼 (蔵田, 2012a); 【鹿行】鉾田市 因田 (内田, 2021); 神栖市 日川浜 (大森ほか, 2018).

新規：【県央】1 ex., 4. IX. 2014, 笠間市 北山公園 星の里 ビオトープ, 大桃定洋; 2 exs., 4. X. 2014, 笠間市 羽黒山田, 大桃定洋; 【県南】2 exs., 26. V. 2016, つくば市 神郡, 松島良介; 1 ex., 22. IV. 2018, つくば市 館 細草川, 大桃定洋.

日本産ガムシ科の最大種. 近年は生息地の消失が著しく, 生息数も激減している. 「茨城県における絶滅のおそれのある野生生物 動物編」(茨城県環境政策課, 2016) では, 絶滅危惧II類に指定されている.

36. ヒメシジミガムシ *Laccobius fragilis* Nakane, 1966

既報：【県北】山方町 久慈川／御前山村 緒川 野口平 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 皇都 那珂川 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

新規：【県北】1 ex., 19. VI. 1987, 大子町 頃藤 上小川, 茨城県立自然博物館 (標本 ID: 171838); 【県南】1♂1♀, 10. IV. 2017, つくば市 泉 桜川, 向峯 遼; 【県西】2 exs., 18. XII. 2018, 八千代町 高崎 鬼怒川, 松島良介.

37. クナシリシジミガムシ

Laccobius kunashiricus Shatrovskiy, 1984

既報：【県央】水戸市 渡里町／ひたちなか市 那珂湊 沢田川／笠間市 上加賀田 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃,

2000);【県南】石岡市 (渡辺,2018b);【県西】坂東市 菅生沼 (蔵田,2012a).

新規:【県央】1 ex.,30.VIII.2018, 城里町, 松島良介;1 ex., 7.IV.1990, 笠間市 福原, 大桃定洋;【県南】3 exs.,27.IX.2014, 土浦市 田村町霞ヶ浦西岸, 大桃定洋;【県西】5 exs.,24.VI.2018, 筑西市 女方 鬼怒川畔 (灯火採集), 西山 明;1♂1♀,14.IV.2018, 桜川市 木植, 渡辺黎也. 茨城県内からシジミガムシ *Laccobius bedeli* Sharp として報告された記録は全て本種である.

38. コマルシジミガムシ

Laccobius masataikai Kamite, Ogata et Hikida, 2007

既報:【県北】日立市 大みか町 古房地鼻 (Kamite *et al.*, 2007; 高野・大桃,2008).

新規:【県北】5 exs.,8.VI.2015:15 exs.,20.VII.2017:6 exs., 14.VI.2019, 日立市 大みか町 久慈浜海岸, 大桃定洋;4 exs.,14.III.2019, 日立市 大みか町 古房地鼻, 我孫子直人.

39. コモンシジミガムシ *Laccobius oscillans* Sharp, 1884

既報:【県西】協和町 小栗 小貝川 (大桃ほか,1993; 高野・大桃,2000).

新規:【県北】1♂3♀,7.VI.1997, 常陸太田市 牛込 山田川, 茨城県立博物館;11♂16♀,26.VIII.2007, 常陸大宮市 那珂川, 茨城県立博物館;2 exs.,24.VI.1987, 常陸大宮市 野口 那珂川大橋, 茨城県立博物館;10 exs.,8.VI.2015:6 exs.,20.V.2017:4♂3♀,10.VI.2010, 日立市 大みか町 久慈浜海岸, 大桃定洋;【県西】1 ex.,18.XII.2018, 八千代町 高崎 鬼怒川, 松島良介.

40. マメガムシ *Regimbartia attenuata* (Fabricius, 1801)

既報:【県央】水戸市 渡里町 (大桃ほか,1993; 高野・大桃,2000);【県南】つくば市 北条 山口, つくば市 館 細草川 (大桃ほか,2014); つくば市 神郡 (金子・金子,2015); つくば市 桜橋, つくば市 上境 (金子・金子,2018); 土浦市 宋塚大池 (金子・金子,2017a); つくばみらい市 谷和原 (蔵田,2012a);【県西】水海道市 菅生沼 (石島,1996; 高野・大桃,2000).

新規:【県南】2 exs.,25.V.2014:2 exs.,27.IX.2014:1 ex.,13.V.2016:2 exs.,10.VI.2022, つくば市 館 細草川, 大桃定洋;1 ex.,4.VI.2016, つくば市 小田, 松島良介;1 ex.,26.IV.2020, つくば市 神郡, 松島良介;1 ex.,17.VI.2017, つくば市 神郡, 渡辺黎也;1 ex.,15.VI.2017, つくば市 北条 山口, 渡辺黎也;4 exs.,27.IX.2014, 土浦市 田村町霞ヶ浦西岸, 大桃定洋;2 exs.,2.VI.2018:4 exs.,29.VII.2019, 取手市 小文間 利根川畔 (灯火採集), 大桃定洋.

41. ヒメガムシ *Sternolophus rufipes* (Fabricius, 1792)

既報:茨城県 (今井ほか,1980; 高野・大桃,2000);【県北】

大子町 小生瀬 (大桃ほか,1993; 高野・大桃,2000);【県央】東海村 亀下 (山崎,2021a); 常北町 藤井川ダム/水戸市 渡里町 (大桃ほか,1993; 高野・大桃,2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子,2020a); 笠間市 大橋 (今井,1982; 高野・大桃,2000); 美野里町 部室 (美野里生物の会,2005; 小美玉生物の会,2018);【県南】つくば市 筑波大学構内, つくば市 上野~新治村 田土部 (芳賀,1996; 高野・大桃,2000); つくば市 北条 山口, つくば市 館 細草川 (大桃ほか,2014); つくば市 臼井, つくば市 小田 (金子・金子,2015); つくば市 桜橋, つくば市 上境, つくば市 栗原/土浦市 田土部 (金子・金子,2018); 土浦市 宋塚大池 (金子・金子,2015a; 金子・金子,2017a); 牛久市 結束町 (藤村ほか,1991; 高野・大桃,2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか,2011); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子,2017b); つくばみらい市 谷和原 (蔵田,2012a);【県西】下妻市 小貝川畔 (平井ほか,2005); 水海道市 菅生沼 (石島,1996; 久松・鈴木,1998; 高野・大桃,2000); 水海道市 (蔵田,2012a); 常総市 大塚戸町 菅生沼 (蔵田,2012a; 金子・金子,2015b); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか,2021);【鹿行】潮来市 大生 (内田ほか,2020).

新規:【県央】1 ex.,23.VIII.2014, 水戸市 下入野町, 成田行弘;1 ex.,4.IX.2014, 笠間市 北山公園 湿性植物園, 大桃定洋;1 ex.,4.X.2014, 笠間市 羽黒 山田, 大桃定洋;【県南】1 ex.,25.V.2014:1 ex.,13.V.2016:1 ex.,10.VI.2022, つくば市 館 細草川, 大桃定洋;1 ex.,1.V.2016, つくば市 北条 北条大池, 大桃定洋;1 ex.,17.VI.2017, つくば市 神郡, 渡辺黎也;2 exs.,19.VII.2017, つくば市 北条 山口, 渡辺黎也;4 exs.,27.IX.2014, 土浦市 田村町霞ヶ浦西岸, 大桃定洋;1 ex.,28.IV.2019, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園, 大桃定洋;【鹿行】1 ex.,16.VII.2023, 鹿嶋市 志崎, 高橋敬一.

以上41種の他,以下の2種の記録を削除した.

・ルイスヒラタガムシ *Helochares pallens* (MacLeay, 1825)

水戸市 千波湖から記録されており,その証拠標本は水戸市立博物館に所蔵されているとの記載がある (小倉,1998).筆者 (渡辺) が水戸市立博物館に問い合わせた結果,本種の標本は見当たらないとのことであった. 同定に疑義があり, 証拠標本を確認できなかったため, 本稿をもって茨城県における記録を削除した.

・スジヒラタガムシ *Helochares nipponicus* Hebauer, 1995

常総市 菅生沼 (茨城県境土木事務所,1991) から記録されているが, 情報源としての信頼性が低く, 同定に疑義があるため, 本稿をもって茨城県における記録を削除した.

エンマムシモドキ科 Family Synteliidae

体長 13 mm ほどの光沢のある黒色の円筒形種。日本からは僅かに 1 種が知られるだけで、茨城県内では県北山地から記録された。(大桃定洋)

1. エンマムシモドキ *Syntelia historoides* Lewis, 1882

既報：【県北】北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2019a); 北茨城市 関本町定波 (市川, 2006c; 高野・大桃, 2008; 大桃, 2019a).

いずれもハルニレの樹液に集まっていた個体が採集された。

エンマムシ科 Family Histeridae

種々の腐敗物や動物糞などに発生するハエなどの幼虫を捕食し、中には木材害虫の天敵として朽木や樹皮下の材穿孔中で生活する種やアリとの関係が深い種など、多様な生態の種が含まれる。多くは体長 5 mm 以下の微小種群で、体長 5~14 mm の小型ないし中型の種も少ないながら知られる。いずれも黒色〜黒褐色の強固な円型あるいは卵型体形の種であるが、上翅に赤紋を持つ種や全体がルリ色に輝く種も僅かながら知られる。日本からは 115 種と他に 10 種ほどの未記載種 (Ohara, 1994, 1999; 大原, 1996a-d, 1997a-c, 1998a-b, 2001) が知られ、それらのうち 51 種が茨城県内から記録された。(大桃定洋)

1. ホソエンマムシ *Niponius impressicollis* Lewis, 1885

既報：【県央】岩間町 長沢 (荻沼, 1982; 大桃, 2019a).

キクイムシ類を捕食する珍しい種で、朽木や樹皮下などに見られる。

2. ヒメホソエンマムシ *Niponius osorioceps* Lewis, 1885

既報：【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2019a); 大子町 上小川 大沢川土手/北茨城市 関本町定波 (大桃, 2019a); 北茨城市 関本町水沼ダム/里美村 岡見 (高野・大桃, 2008; 大桃, 2019a); 北茨城市 栄蔵室 (金子・金子, 2023a); 【県央】笠間市 鐘転山 (大桃, 2019a); 笠間市 駒場 (大桃, 2022); 笠間市 片庭 楞厳寺 (金子・金子, 2023a); 【県南】八郷町 クヌギ平/つくば市 筑波山 (Ohara, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2019a); つくば市 梅園/新治村 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2019a); 【県西】桜川市 筑波山 (大桃, 2019a); 大和村 雨引山 (高野・大桃, 2005; 大桃, 2019a).

3. アリノスコブエンマムシ

Eucurtiopsis ohtanii (Sawada, 1994)

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 小川学術参考林 (楨原ほか, 2016; 大桃, 2017b, 2019a; 札・小松崎, 2023); 北

茨城市 関本町小川, 北茨城市 関本町小川 境沢 (高野, 2018; 札・小松崎, 2023); 北茨城市 関本町小川 和尚山 (西浦, 2021c; 札・小松崎, 2023); 【県南】土浦市 朝日峠 263 m alt. (札・小松崎, 2023).

4. ツツエンマムシ *Trypeticus fagi* (Lewis, 1884)

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008; 大桃, 2019a); 北茨城市 関本町小川 (金子・金子, 2023a).
キクイムシ類を捕食する珍しい種。

5. クロツブエンマムシ

Chaetabraeus bonzicus (Marseul, 1873)

既報：【県北】大子町 八溝山頂, 大子町 上野宮/高萩市 上君田 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 上境 (Ohara, 1994; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2019a); 土浦市 右粃 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2019a); 【県西】桜川市 山口 鏡ヶ池 (金子・金子, 2023a).

6. オオマルマメエンマムシ

Gnathoncus nannetensis (Marseul, 1862)

既報：【県北】北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2019a); 【県南】つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); つくば市 柴崎/稲敷市 本新 (金子・金子, 2018; 大桃, 2019a).

新規：【県南】2 exs., 25. VII. 2022, 稲敷市 浮島, 高橋敬一.

7. マルマメエンマムシ

Gnathoncus rotundatus (Kugelann, 1792)

既報：【県南】つくば市 並木 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2019a).

8. ナミハマベエンマムシ (ハマベエンマムシ)

Hypocaccus varians (Schmidt, 1890)

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2019a); 【県北】北茨城市 磯原海岸 大北川河口 (高野・大桃, 2005; 大桃, 2019a); 北茨城市 磯原海岸 (金子・金子, 2023a); 【県央】ひたちなか市 阿字ヶ浦 (金子・金子, 2023a); 【鹿行】神栖市 波崎海岸 (高野・大桃, 2005; 大桃, 2019a); 鹿嶋市 明石海岸 (金子・金子, 2018; 大桃, 2019a).

新規：【鹿行】6 exs., 25. V. 2013, 鹿嶋市 大小志崎, 高野 勉; 5 exs., 13. VI. 2015, 鹿嶋市 小山, 高野 勉; 11 exs., 10. IV. 2022, 神栖市 日川浜, 高野 勉.

9. カラカネハマベエンマムシ

Hypocaccus lewisii (Schmidt, 1890)

既報：【県北】北茨城市 磯原海岸 大北川河口 (高野・大桃, 2005; 大桃, 2019a).

10. ニセハマベエンマムシ

***Hypocaccus sinae* (Marseul, 1862)**

既報:【県央】ひたちなか市 阿字ヶ浦 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2019a);【県南】河内町 利根川畔 (Ohara, 1994; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2019a).

新規:【鹿行】1 ex., 3. V. 2019, 鹿嶋市 荒井, 高野 勉.

11. ニセドウガネエンマムシ

***Saprinus niponicus* Dahlgren, 1962**

既報:【県北】北茨城市 磯原海岸 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2019a); 日立市 大みか海岸 (大桃, 2019a);【県央】小美玉市 上合 (内山ほか, 2020);【県南】茎崎町 松の里 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2019a); つくば市 千現, つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018; 大桃, 2019a); 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015).

12. ドウガネエンマムシ

***Saprinus planiusculus* Motschulsky, 1849**

既報:茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2019a);【県央】大洗町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2019a);【県南】稲敷市 和田公園 (金子・金子, 2023a);【県西】水海道市 (蔵田, 2012a).

新規:【県南】1 ex., 28. VI. 2015, 稲敷市 浮島, 高野 勉.

13. ルリエンマムシ *Saprinus splendens* (Paykull, 1811)

既報:茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2019a);【県西】水海道市 (蔵田, 2012a);【鹿行】鉾田市 汲上海岸 (大桃, 2019a); 鹿嶋市 鹿島神宮 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2019a); 神栖市 波崎海岸 (高野・大桃, 2005; 大桃, 2019a; 金子・金子, 2023a).

新規:【県南】1 ex., 25. VII. 2022, 稲敷市 浮島, 高橋敬一;【鹿行】1 ex., 2. XI. 2019, 神栖市 波崎海岸, 大桃定洋. ルリ色に輝く美しい種で, 腐敗した動物性遺物などに集まる.

14. オオツブエンマムシ *Anapleus hagai* Ôhara, 1994

既報:【県西】岩瀬町 平沢 (大桃ほか, 1993; 大桃, 2015b, 2017b, 2019a).

15. ツブエンマムシ *Anapleus semen* (Lewis, 1884)

既報:【県北】大子町 八溝山頂, 大子町 上野宮/高萩市 上君田 (金子・金子, 2023a).

16. ツブエンマムシ属の1種 *Anapleus* sp.

既報:【県北】常陸大宮市 小田野 烏帽子掛峠 300 m alt./日立市 大久保町 115 m alt. (大桃, 2019a);【県央】城里町 井殿山 105 m alt. (大桃, 2019a).

いずれも長期間の地中トラップで採集された. 種名は確定されていない.

17. コアカツブエンマムシ

***Bacanius mikado* (Lewis, 1892)**

既報:【県央】常北町 青山神社 (大桃, 2015b, 2017b, 2019a); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); ひたちなか市 酒列磯前神社/笠間市 佐白山 (金子・金子, 2023a);【県南】つくば市 吉瀬/土浦市 清滝寺 (金子・金子, 2023a);【鹿行】行方市 内宿/鹿嶋市 鹿島神宮 (金子・金子, 2023a).

18. ヨコミゾアカツブエンマムシ (アカツブエンマムシ)

***Mullerister niponicus* (Lewis, 1879)**

既報:【県南】石岡市 大覚寺/つくば市 吉瀬/土浦市 清滝寺 (金子・金子, 2023a);【県西】常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023a).

19. オオマメエンマムシ

***Dendrophilus xavieri* Marseul, 1873**

既報:【県央】大洗町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2015b, 2019a; 大桃・高野, 2016);【県南】つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018; 大桃, 2019a).

新規:【県南】1 ex., 18. VII. 2020, 阿見町 住吉 (貯蔵穀物から), 大桃定洋.

20. マルチビヒラタエンマムシ

***Cryptomalus montivagus* (Lewis, 1892)**

既報:【県北】大子町 八溝山山頂付近 (高野・大桃, 2008; 大桃, 2019a).

21. クロチビエンマムシ

***Carcinops pumilio* (Erichson, 1834)**

既報:【県央】笠間市 道祖神峠 (金子・金子, 2018; 大桃, 2019a);【県南】つくばみらい市 (谷和原村) 小貝川畔 (大桃・高野, 2014; 大桃, 2019a); つくば市 筑波山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 大桃, 2014, 2019a); つくば市 (Ohara, 1994; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2019a); つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃ほか, 2014); つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); つくば市 ニノ宮公園/稲敷市 本新 (金子・金子, 2018; 大桃, 2019a);【県西】石下町 鬼怒川土手 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2019a).

汎世界的に分布する外来種で, 貯蔵穀物の周辺などに見出され, 時には鶏小屋などにも見られる.

22. ハスジチビヒラタエンマムシ

***Pachylomalus musculus* (Marseul, 1873)**

既報:【県北】金砂郷町 西金砂神社 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2019a);【県央】美野里町 大笹 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 大桃, 2019a);【県南】石岡市 吾国山, 石岡市 大覚寺/つくば市 吉瀬/土浦市 清滝寺, 土浦市 手野町 (金子・金子, 2023a); 茎崎町 松の里 (高野ほか, 1997; 高

野・大桃, 2000; 大桃, 2019a); 取手市 城根 利根川緑地公園～小文間 (大桃, 2019a).
新規: 【県南】 2 exs., 17. X. 2023, 牛久市 城中町牛久城跡, 高橋敬一; 1 ex., 14. X. 2023, 稲敷市 浮島, 高橋敬一.

23. ホソチビヒラタエンマムシ

Paromalus parallelepipedus (Herbst, 1791)

既報: 【県北】 北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2005; 大桃, 2019a); 【県西】 桜川市 真壁町筑波山 (金子・金子, 2015).

24. フジチビヒラタエンマムシ

Platylomalus fujisanus (Lewis, 1892)

既報: 【県北】 北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2005; 大桃, 2019a; 金子・金子, 2023a).

新規: 【県北】 1 ex., 1. XI. 1997, 大子町 八溝山 930 m alt., 高野 勉.

25. ヒメチビヒラタエンマムシ

Platylomalus mendicus (Lewis, 1892)

既報: 【県南】 土浦市 大志戸 (金子・金子, 2023a).

26. オオチビヒラタエンマムシ

Platylomalus niponensis (Lewis, 1899)

既報: 【県北】 北茨城市 関本町定波 (金子・金子, 2023a).

27. キノコセスジエンマムシ

Onthophilus flavicornis Lewis, 1884

既報: 【県北】 常陸大宮市 地割 (金子・金子, 2023a); 【県央】 美野里町 寺崎 (美野里生物の会, 2005; 大桃, 2017b, 2019a; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】 つくば市 上境 (Ohara, 1994; 芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2019a); 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園 (大桃, 2019a); 牛久市 下根町 (金子・金子, 2023a); 【県西】 桜川市 富ヶ谷観音, 桜川市 入野 (大桃, 2015b, 2016, 2019a); 【鹿行】 行方市 自性寺 (金子・金子, 2023a).

28. コセスジエンマムシ

Onthophilus niponensis Lewis, 1907

既報: 【県北】 常陸大宮市 初田 (大桃, 2019a); 【県央】 笠間市 稲田 (大桃, 2019a); 笠間市 福原 関戸, 笠間市 駒場 (大桃・高野, 2016; 大桃, 2019a, 2022); 笠間市 池野辺 (金子・金子, 2023a); 【県南】 つくば市 洞下, つくば市 上ノ室, つくば市 島名 (金子・金子, 2018; 大桃, 2019a); 土浦市 田宮, 土浦市 高岡/阿見町 実穀 (大桃, 2019a).

29. オオセスジエンマムシ

Onthophilus ostreatus Lewis, 1879

既報: 【県央】 小美玉市 竹原 (小美玉生物の会, 2018; 大桃, 2019a); 【県南】 新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大

桃, 2000; 大桃, 2019a); つくば市 桜橋, つくば市 倉掛 (金子・金子, 2018; 大桃, 2019a); 牛久市 下根町 (大桃・高野, 2014; 大桃, 2019a); 【県西】 水海道市 (蔵田, 2012a; 大桃・高野, 2014; 大桃, 2019a).

新規: 【県南】 1 ex., 12. X. 2015, 牛久市 奥原, 高野 勉.

30. シナノセスジエンマムシ

Onthophilus silvae Lewis, 1884

既報: 【県北】 北茨城市 関本町小川 (札ほか, 2022); 【県央】 小美玉市 寺崎 (小美玉生物の会, 2018; 大桃, 2019a); 【県南】 つくば市 中野 (札, 2019); つくば市 高崎自然の森 (札, 2020a); 土浦市 朝日峠 (札ほか, 2022); 【県西】 桜川市 真壁町鬼ヶ作林道 (札, 2020a; 金子・金子, 2023a).

31. キノコアカマルエンマムシ

Notodoma fungorum Lewis, 1884

既報: 【県北】 大子町 八溝山 (市毛, 1986; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2019a); 大子町 男体山/高萩市 鳥曾根 (金子・金子, 2023a); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】 城里町 仏国寺 (大桃, 2019a); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 大桃, 2019a); 岩間町 愛宕山 (高野・大桃, 2008; 大桃, 2019a, 2022); 【県南】 石岡市 湯袋峠/つくば市 小田 宝篋山, つくば市 館 蚕影神社/土浦市 藤沢 ふるさとの森公園/阿見町 荒川沖 (高野・大桃, 2008; 大桃, 2019a); つくば市 館 細草川畔 (大桃ほか, 2014); つくば市 筑波山梅林 (金子・金子, 2015); 【県西】 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 大桃, 2019a); 桜川市 真壁町酒寄, 桜川市 真壁町羽鳥 (金子・金子, 2015).

32. ムナクボエンマムシ *Atholus depistor* (Marseul, 1873)

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2019a); 【鹿行】 鹿嶋市 鹿島神宮 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2019a).

33. コツヤエンマムシ *Atholus duodecimstriatus*

quatuordecimstriatus (Gyllenhal, 1808)

既報: 【県南】 石岡市 恋瀬/つくば市 柴崎/稲敷市 本新 (金子・金子, 2018; 大桃, 2019a); 土浦市 神立 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2019a); 【県西】 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 石下町 鬼怒川土手 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2019a); 坂東市 神大実 (蔵田, 2012a).

新規: 【県南】 1 ex., 12. X. 2015, 牛久市 奥原, 高野 勉.

34. ツヤマルエンマムシ *Atholus pirithous* (Marseul, 1873)

既報：【県北】大子町 上小川／常陸大宮市 大宮自然公園、常陸大宮市 小瀬 西小屋の滝 (大桃, 2019a)；【県央】城里町 増井 (金子・金子, 2023a)；美野里町 寺崎 (美野里生物の会, 2005；小美玉生物の会, 2018；大桃, 2019a)；【県南】つくば市 倉掛 (芳賀, 1996；高野・大桃, 2000；大桃, 2019a)；つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a)；つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018；大桃, 2019a)；土浦市 宍塚 (大桃ほか, 1993；高野・大桃, 2000；大桃, 2019a)；牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991；高野・大桃, 2000；大桃, 2019a)；取手市 (Ohara, 1994, 1999；高野・大桃, 2000；大桃, 2019a)；【県西】桜川市 真壁町酒寄、桜川市 真壁町筑波山 (金子・金子, 2015)；坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021)。
新規：【県北】1 ex., 25. V. 2022, 大子町 頃藤, 高橋敬一；【県南】1 ex., 22. V. 2010, かすみがうら市 上志筑, 高野勉；3 exs., 4. V. 2021, 取手市 長兵衛新田, 高橋敬一。

35. クロエンマムシ *Hister concolor* Lewis, 1884

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (市川, 2013；大桃・高野, 2014；大桃, 2013a, 2019a)；常陸太田市 里美牧場 (大桃, 2019a)；【県南】つくば市 北条 (大桃, 2019a)。

36. イブシエンマムシ *Hister congener* Schmidt, 1885

既報：【県央】小美玉市 上合, 小美玉市 与沢 (内山ほか, 2020)。
日本産本科中の最大種であるが、体長は9～14 mm と変異が大きい。

37. ヤマトエンマムシ *Hister japonicus* Marseul, 1854

既報：茨城県 (今井ほか, 1980；高野・大桃, 2000；大桃, 2019a)；【県北】常陸大宮市 大宮自然公園 (大桃, 2019a)；【県央】城里町 徳蔵 (大桃, 2019a)；東茨城郡 (Ohara, 1994；高野・大桃, 2000；大桃, 2019a)；美野里町 柴高 (美野里生物の会, 2005；小美玉生物の会, 2018；大桃, 2019a)；【県南】かすみがうら市 閑居山／つくば市 小田宝篋山 (大桃・高野, 2014；大桃ほか, 2014；大桃, 2019a)；つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018；大桃, 2019a)；土浦市 本郷 (金子・金子, 2015)；取手市 小文間／阿見町 実穀～下小池 (大桃, 2019a)；【県西】桜川市 山口 鏡ヶ池 (金子・金子, 2023a)；岩井市 菅生沼畔 (久松・鈴木, 1998；高野・大桃, 2000；大桃, 2019a)；水海道市 (蔵田, 2012a)。

38. アラメエンマムシ

Hister salebrosus subsolanus Newtson, 1992
= *Zabromorphus punctulatus* (Wiedemann, 1819)

既報：【県南】つくば市 千現 (金子, 2012；大桃, 2013a, 2019a；金子・金子, 2018)。

39. ヒメツヤエンマムシ *Hister simplicisternus* Lewis, 1879

既報：【県央】笠間市 愛宕山 (金子・金子, 2015；大桃, 2019a, 2022)；【県南】つくば市 赤塚公園 (高野ほか, 1997；高野・大桃, 2000；大桃, 2019a)；つくば市 小田 宝篋山／阿見町 大室, 阿見町 飯倉 神田池畔 (大桃, 2019a)；土浦市 本郷 (金子・金子, 2015)；取手市 小文間 (高野・大桃, 2005；大桃, 2019a)。

新規：【県南】1 ex., 19. VI. 2004, 龍ヶ崎市 久保台, 高野勉；1 ex., 4. V. 2021, 取手市 長兵衛新田, 高橋敬一。

40. コエンマムシ *Margarinotus niponicus* (Lewis, 1895)

既報：茨城県 (今井ほか, 1980；高野・大桃, 2000；大桃, 2019a)；【県北】大子町 小川／常陸大宮市 大宮自然公園、常陸大宮市 中舟生 不動滝 (大桃, 2019a)；大子町 男体山／北茨城市 関本町小川 定波／高萩市 大能／常陸大宮市 下伊勢畑 (金子・金子, 2023a)；【県央】水戸市 加倉井町／笠間市 福原 関戸, 笠間市 駒場 (大桃, 2019a)；城里町 鶏足山／笠間市 片庭 楞厳寺 (金子・金子, 2023a)；美野里町 寺崎 (美野里生物の会, 2005；高野・大桃, 2005；小美玉生物の会, 2018；大桃, 2019a)；【県南】石岡市 村上 常陸風土記の丘／つくば市 北条～山口, つくば市 館 蚕影神社, つくば市 小田 宝篋山／土浦市 藤沢 ふるさとの森公園, 土浦市 藤沢～田宮／阿見町 実穀, 阿見町 大室 阿弥神社, 阿見町 飯倉 神田池／取手市 城根 面足神社, 取手市 小文間, 取手市 城根 利根川緑地公園 (大桃, 2019a)；かすみがうら市 閑居山 (大桃ほか, 2014)；つくば市 不動峠／土浦市 本郷, 土浦市 沢辺 (金子・金子, 2015)；つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a)；つくば市 洞峰公園, つくば市 上野, つくば市 柴崎, つくば市 上郷／稲敷市 本新 (金子・金子, 2018；大桃, 2019a)；取手市 長兵衛 (金子・金子, 2023a)；【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015)；桜川市 雨引観音／常総市 蔵持／筑西市 新井新田 (金子・金子, 2018；大桃, 2019a)；水海道市 菅生沼畔 (石島, 1996；高野・大桃, 2000；大桃, 2019a)；下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005)；水海道市 (蔵田, 2012a)。

新規：【県北】1 ex., 25-26. V. 2018, 北茨城市 関本町定波, 西山 明；1 ex., 25. V. 2022, 大子町 頃藤, 高橋敬一；【県南】1 ex., 17. X. 2023, 牛久市 城中町牛久城跡, 高橋敬一；1 ex., 5. IX. 1999, 龍ヶ崎市 松葉, 高野 勉；1 ex., 3. V. 2020, 龍ヶ崎市 若柴町, 高野 勉。

41. キノコエンマムシ *Margarinotus boleti* (Lewis, 1884)

既報：【県北】常陸大宮市 大宮自然公園 (大桃, 2019a)；【県央】笠間市 駒場 (大桃, 2019a)；【県南】阿見町 実穀 (大桃, 2012, 2019a；大桃・高野, 2014)。

新規：【県央】1 ex., 17. V. 2018, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋。

42. ハコネエンマムシ *Margarinotus sutus* (Lewis, 1884)

既報：【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a)；【県南】つくば市 千現, つくば市 作谷 (金子・

金子,2018; 大桃,2019a); 土浦市 沢辺 (金子・金子,2015; 大桃,2017b,2019a).

43. ヒメエンマムシ *Margarinotus weymarni* Wenzel, 1944

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2019); 【県央】水戸市 加倉井町/笠間市 愛宕山 (大桃, 2019a); 笠間市 駒場 (大桃, 2022); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 大桃, 2019a); 【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 大桃, 2019a); つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018; 大桃, 2019a); つくば市 小田 宝篋山, つくば市 北条~山口/土浦市 藤沢 ふるさとの森公園/阿見町 荒川沖 (大桃, 2019a); 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 稲敷市 和田公園 (金子・金子, 2023a); 【県西】真壁町 筑波山 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 金子・金子, 2015; 大桃, 2019a); 水海道市 (蔵田, 2012a); 【鹿行】鹿嶋市 明石海岸 (金子・金子, 2018; 大桃, 2019a).
新規：【県南】2 exs., 26. III. 2018, 阿見町 実穀, 大桃定洋.

44. ナミエンマムシ (エンマムシ)

Merohister jekeli (Marseul, 1857)

既報：【県北】常陸大宮市 大宮自然公園 (大桃, 2019a); 【県央】美野里町 中台 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 大桃, 2019a); 【県南】石岡市 青田 (金子・金子, 2015); つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018; 大桃, 2019a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2019a); 牛久市 下根町 (大桃, 2019a); 【県西】桜川市 真壁町筑波山/坂東市 逆井 (大桃, 2019a); 猿島町 沓掛 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2019a); 水海道市 (蔵田, 2012a); 【鹿行】神栖町 神之池畔 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2019a).

45. ナミヒメナガエンマムシ (ヒメナガエンマムシ)

Kanaarister celatus (Lewis, 1884)

= *Platysoma celatum* Lewis, 1884

既報：【県北】大子町 上小川 大沢口 (大桃, 2019a); 高萩市 大能 (金子・金子, 2023a); 【県央】桂村 御前山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2019a); 岩間町 愛宕山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2019a, 2022); 笠間市 稲田 西念寺 (大桃, 2019a); 美野里町 江戸 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 大桃, 2019a); 【県南】石岡市 宇治会/つくば市 倉掛, つくば市 柴崎, つくば市 桜橋, つくば市 花室, つくば市 上境 (金子・金子, 2018; 大桃, 2019a); つくばみらい市 (谷和原村) 小貝川畔/つくば市 北条~山口/土浦市 右根 日先神社, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園/牛久市 下根町 (大桃, 2019a); つくば市 筑波山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2019a); つくば市 小田 宝篋山 (大桃ほか, 2014; 大桃, 2019a); 土浦市 朝日峠, 土

浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 江戸崎町 羽賀沼畔 (大桃ほか, 1993; Ohara, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2019a); 【県西】桜川市 上野沼, 桜川市 池亀 五大力堂 (金子・金子, 2023a).

46. ナガエンマムシ *Platysoma lineicollis* (Marseul, 1873) = *Cylistix lineicollis* (Marseul, 1873)

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 大坪 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 松の里 (高野・大桃, 2008); つくば市 臼井 (金子・金子, 2015); 稲敷市 本新 (金子・金子, 2018).

新規：【県北】2 exs., 22-25. V. 1990 : 1 ex., 17-20. VIII. 1990, 里美村 里見牧場, 西山 明; 【県南】1 ex., 21. V. 1999, つくば市 手代木, 平井剛夫; 1 ex., 24. VI. 2004, つくば市 大わし, 大桃定洋; 1 ex., 1. X. 1979 : 1 ex., 7. IV. 1985 : 1 ex., 28. IV. 1985, 土浦市 右根, 大桃定洋; 3 exs., 1. V. 2005, 牛久市 下根町, 高橋敬一.

47. ニセヒメナガエンマムシ *Platysoma rasile* Lewis, 1884

既報：【県北】大子町 奥久慈 男体山 (大桃・高野, 2014; 大桃, 2019a); 常陸太田市 里見牧場 (大桃, 2019a); 水府村 上高倉 武生林道, 金砂郷町 西金砂山 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2019a); 常陸太田市 下高倉 (金子・金子, 2023a); 【県央】笠間市 鐘転山, 笠間市 愛宕山 (大桃・高野, 2014; 大桃, 2019a, 2022); 美野里町 寺崎 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 大桃, 2019a); 【県南】石岡市 道祖神峠/つくば市 倉掛, つくば市 上境 (金子・金子, 2018; 大桃, 2019a); つくば市 大わし, つくば市 手代木/土浦市 右根/牛久市 下根町 (大桃, 2019a); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2023a); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 美浦村 陸平貝塚 (大桃・高野, 2014; 大桃, 2019a); 【県西】協和村 大和大池畔 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2019a); 桜川市 富谷山 (金子・金子, 2023a).

新規：【県北】1 ex., 10. VII. 2005, 北茨城市 関本町定波, 大桃定洋; 【県央】1 ex., 24. VI. 2017, 城里町 下古内, 大桃定洋; 2 exs., 19. VI. 2016, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 1 ex., 21. V. 2023, 城里町 塩子, 高橋敬一; 【県南】1 ex., 29. IV. 2001, 八郷町 湯袋峠, 大桃定洋; 1 ex., 16. XI. 2014 : 5 exs., 17. VI. 2017, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋; 2 exs., 20. V. 2015, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園, 大桃定洋; 1 ex., 25. VI. 2015, 取手市 城根 利根川緑地公園, 大桃定洋.

48. オオナガエンマムシ *Niposoma lewisi* (Marseul, 1873) = *Platysoma lewisi* Marseul, 1873

既報：【県央】桂村 御前山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

49. オオヒラタエンマムシ

***Hololepta amurensis* Reitter, 1879**

既報：【県北】 大子町 花瓶山 (公文, 2010); 大子町 上小川 大沢川畔 (大桃, 2019a); 北茨城市 華川町花園／高萩市 柳沢 君田林道 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2019a); 大子町 八溝山頂, 大子町 上野宮／北茨城市 関本町小川／常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023a); 【県央】 桂村 御前山 (日置, 1997a; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2019a); 【県南】 石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2008; 大桃, 2019a); つくば市 大志戸 (金子・金子, 2023a); 土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015).

50. アカアリヅカエンムシ *Haeterius gratus* Lewis, 1884 = *Hetaerius gratus* Lewis, 1884

既報：【県北】 北茨城市 関本町和尚山 (西浦, 2021a); 常陸太田市 武生林道 (札ほか, 2022).

51. クロアリヅカエンムシ

***Haeterius optatus* Lewis, 1884**

= *Hetaerius optatus* Lewis, 1884

既報：【県北】 北茨城市 関本町定波 (高野, 2018b); 【県央】 城里町 御前山 (札ほか, 2022).

ハネカクシ上科 Superfamily Staphylinoidea

ダルマガムシ科 Family Hydraenidae

体長 2 mm に満たない微小種群で、河川中の藻類が着生する石や広葉樹の落ち葉が溜まった浅い流れ、海岸の岩礁帯などに見られる。日本から 3 属 41 種が知られ、そのうち 8 種が茨城県内から記録された。(疋田直之)

1. ミヤタケダルマガムシ

***Hydraena miyatakei* M. Satô, 1959**

既報：【県央】 美野里町 部室 花池 (疋田, 2003b; 美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】 桜川村 浮島 (高野・大桃, 2008; 大桃ほか, 2011; 大桃, 2012).

2. ワタナベダルマガムシ

***Hydraena watanabei* Jäch et M. Satô, 1988**

既報：【県北】 大子町 八溝山腐沢／北茨城市 関本町定波 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2005); 北茨城市 亀谷地～小川 (大桃・高野, 2011).

3. クロコブセスジダルマガムシ

***Ochthebius granulatus* (M. Satô, 1963)**

既報：【県央】 ひたちなか市 磯原 (疋田, 2003b; 高野・大桃, 2005).

海岸の岩礁に生息する種であるが、釣り客の撒くコマセによる環境汚染により減少し、再確認することができていない。

4. ハセガワダルマガムシ

***Ochthebius hasegawai* Nakane et Matsui, 1986**

既報：【県北】 大子町 上小川 大沢川 (大桃・高野, 2011); 大子町 袋田 滝川 (吉富ほか, 2000); 日立市 東河内町山田川 (高野・大桃, 2005); 御前山村 相川 (疋田, 2002; 高野・大桃, 2005).

新規：【県北】 3 exs., 24. VII. 2016, 大子町 上小川 大沢川, 大桃定洋.

ナカネダルマガムシ *O. nakanei* Matsui の大子町上久慈 太郎沢からの報告 (高野ほか, 1997) は本種の同定違いであった。

5. セスジダルマガムシ *Ochthebius inermis* Sharp, 1884

既報：【県北】 日立市 大みか久慈浜海岸, 日立市 大みか 泉ヶ森公園 (高野・大桃, 2008); 【県央】 桂村 皇都川 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

新規：【県北】 1 ex., 14. VI. 2019, 日立市 大みか久慈浜海岸, 高橋敬一.

6. ホンシュウセスジダルマガムシ

***Ochthebius japonicus* Jäch, 1998**

既報：【県北】 大子町 上小川 大沢川 (大桃・高野, 2011); 高萩市 花貫溪谷／緒川村 小草 (高野・大桃, 2008; 大桃・高野, 2014); 御前山村 相川 (疋田, 2002; 高野・大桃, 2005).

7. ニッポンセスジダルマガムシ

***Ochthebius nipponicus* Jäch, 1998**

既報：【県北】 日立市 大みか久慈浜海岸 (大桃・高野, 2006; 高野・大桃, 2008; 大桃・高野, 2016).

新規：【県北】 3 exs., 20. V. 2017: 1 ex., 14. VI. 2019, 日立市 大みか 久慈浜海岸, 大桃定洋; 1 ex., 14. VI. 2019, 日立市 大みか 久慈浜海岸, 高橋敬一.

海岸沿いの崖などの清水が滴る環境に生息するが、産地は局地的である。

8. コセスジダルマガムシ *Ochthebius satoi* Nakane, 1965

既報：【県北】 大子町 上小川 大沢川 (大桃・高野, 2014).

ムクゲキノコムシ科 Family Ptiliidae

体長 2 mm ほどの微小種群で、カワラタケなどのキノコ類の周辺や落葉下などに見出される。日本からは 60 種ほどが知られ、他に多くの未確定種も知られるようだ。茨城県内からは 4 種の記録しかない。(大桃定洋)

1. コゲチャムクゲキノコムシ

***Acrotichis pumila* (Erichson, 1845)**

= *A. fuscus* (Mattheus, 1871)

既報：【県央】水戸市 成沢町森林公園 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 城里町 那珂川大橋 (金子・金子, 2023a); 【県南】牛久市 下根町 (金子・金子, 2023a).

2. ムナビロムクゲキノコムシ

Acrotichis lewisi (Mattheus, 1884)

既報：【県北】北茨城市 花園 亀谷地／常陸太田市 真弓町 弁天／日立市 諏訪町 (大桃・高野, 2014); 高萩市 中戸川 土岳 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 御前山 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 笠間市 飯田, 笠間市 池野辺 (大桃, 2015b); 城里町 下古内 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 筑波山 (大桃・高野, 2014); つくば市 神郡, つくば市 白滝神社／土浦市 清滝寺／牛久市 下根町 (金子・金子, 2023a); 【県西】桜川市 新田 (大桃, 2015b, 2016b); 桜川市 五大力堂, 桜川市 足尾山 (金子・金子, 2023a).
新規：【県南】1 ex., 27. XI. 1999, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉.

3. ニホンムクゲキノコムシ

Baeocrara japonica (Mattheus, 1884)

既報：【県央】城里町 下古内 (大桃, 2015b, 2017b); 笠間市 池野辺 (大桃, 2015b); 笠間市 佐白山 (金子・金子, 2023a); 【県南】土浦市 手野町 (金子・金子, 2023a).

4. ヒサゴムクゲキノコムシ

Cissidium matthewsi Johnson, 2007

= *Camptodium adustipennis* Motschulsky, 1868

既報：【県北】常陸太田市 真弓町弁天／日立市 諏訪町 (大桃, 2012; 大桃・高野, 2014).

オサシデムシ科 Family Agyrtidae

以前はシデムシ科ツヤシデムシ族 Agyrtini として扱われていたが、近年は独立科として扱われるようになった。体長 3.5~10 mm ほどの扁平な体形の小型種群で、朽ち木の周辺などに見られる。日本からは3亜科5属11種2亜種が知られ、そのうち1種が茨城県内から記録された。(金子道夫)

1. オサシデムシ *Ipelates striatipennis* (Lewis, 1893)

既報：【県北】北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・高野, 2011); 北茨城市 栄蔵室 (金子・金子, 2023a).

タマキノコムシ科 Family Leiodidae

チビシデムシ科 Catopidae およびヒゲブトチビシデムシ科 Colonidae として扱われていた一群を組み込んで日本産は200種ほどにまとめられた。多くは体長3~4 mm ほどの

微小種で、キノコ類や朽木、落葉下などの周辺に見出され、チビシデムシ類は腐肉にも集まる。同定は難しく、茨城県内からは40種の記録しかない。(大桃定洋)

1. カメノコクサビラタマキノコムシ (オオヒメタマキノコムシ) *Pseudocolenis lata* (Portevin, 1905)

= *Pseudoliodes latus* (Portevin, 1905)

既報：【県北】大子町 八溝山／北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008); 高萩市 上君田 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県南】新治村 田土部 (金子・金子, 2018).
新規：【県北】1 ex., 30. X. 2011, 大子町 大神宮山, 大桃定洋; 【県西】1 ex., 24. V. 2015, 桜川市 真壁町筑波山 白雲橋コース, 坂寄 廣.

2. セスジクサビラタマキノコムシ (チャイロヒメタマキノコムシ) *Pseudocolenis hilleri* Reitter, 1885

= *Pseudoliodes strigosulus* (Portevin, 1905)

既報：【県北】大子町 男体山／北茨城市 関本町小川定波／常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023a); 北茨城市 関本町上小川 (大桃・高野, 2011); 【県央】城里町 塩子 (大桃・高野, 2011); 美野里町 張星 (高野・大桃, 2005; 美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 東海村 天神山／笠間市 仏頂山, 笠間市 片庭 楞嚴寺 (金子・金子, 2023a); 【県南】石岡市 上曾峠 (高野・大桃, 2008; 大桃・久松, 2011); 石岡市 大覚寺／つくば市 上境, つくば市 千現 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚 穴塚大池 (金子・金子, 2017a); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥, 桜川市 真壁町筑波山 (金子・金子, 2015).

新規：【県北】3 exs., 20. IX. 2015 : 1 ex., 21. IX. 2015 : 3 exs., 31. VII. 2016, 大子町 八溝山 770-900 m alt., 高野 勉; 1 ex., 3. VII. 2017, 大子町 上小川 大沢川畔, 大桃定洋; 1 ex., 7. X. 1995, 金砂郷町 西金砂山, 坂寄 廣; 【県南】5 exs., 10. VI. 2006, 石岡市 筑波山, 大桃定洋; 1 ex., 14. VII. 2002, 千代田町 雪入, 高野 勉; 2 exs., 3. X. 2018, つくば市 筑波山, 高橋敬一; 【県西】1 ex., 23. V. 2015, 桜川市 真壁町筑波山 530 m alt., 高野 勉; 3 exs., 31. VII. 2016, 桜川市 真壁町鬼ヶ作林道, 高野 勉.

本種および次種の学名については混乱があったため、古い記録には取り違えの可能性はある (保科, 2021).

3. ヤマトクサビラタマキノコムシ (ウスイロヒメタマキノコムシ) *Pseudocolenis grandis* (Portevin, 1905)

= *Pseudocolenis hilleri* Reitter, 1885

既報：【県北】大子町 八溝山 (高野・大桃, 2008); 北茨城市 関本町定波 (大桃・高野, 2011); 【県央】笠間市 飯田ダム (大桃, 2015b); 笠間市 佐白山 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 筑波山 (金子, 2016a).

新規：【県北】2 exs., 20. IX. 2015, 大子町 八溝山 770 m alt., 高野 勉; 【県央】2 exs., 12. IX. 1998, 笠間市 片庭 仏頂

山, 大桃定洋; 【県西】 3 exs., 10. V. 2015, 桜川市 真壁町
筑波山 500 m alt., 高野 勉.

4. チビタマキノコムシ

Zeadolopus japonicus (Champion, 1925)

既報: 【県北】 高萩市 北久保 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 高萩市 上君田 (大桃・高野, 2011); 常陸太田市 龍神溪谷 (金子・金子, 2023a); 【県南】 つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2023a); 【鹿行】 行方市 手賀 (金子・金子, 2023a).

新規: 【県西】 1 ex., 2. X. 2015, 桜川市 真壁町筑波山 深峰コース (ツルグレン), 坂寄 廣.

5. ワモンマルタマキノコムシ

Agathidium annulatum Hisamatsu, 1957

既報: 【県北】 大子町 八溝山 (金子・金子, 2023a); 北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008).

6. ニセオオマルタマキノコムシ

Agathidium cariniceps Hisamatsu, 1956

既報: 【県北】 高萩市 大金田 (大桃・高野, 2011); 【県央】 笠間市 愛宕山 (大桃・高野, 2016).

7. マルムネタマキノコムシ

Agathidium crassicorne Portevin, 1908

既報: 【県北】 北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008); 高萩市 米平 (大桃・高野, 2014); 常陸太田市 下伊勢畑 (金子・金子, 2023a); 【県央】 笠間市 鐘転山 (大桃・高野, 2014); 笠間市 佐白山 (金子・金子, 2023a); 【県西】 桜川市 真壁町筑波山北山腹, 桜川市 真壁町鬼ヶ作林道 (金子・金子, 2015).

8. セモンマルタマキノコムシ

Agathidium derispioides Nakane, 1954

既報: 【県北】 大子町 八溝山山頂付近/北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008); 高萩市 花貫さくら公園 (金子・金子, 2023a).

9. ヒゲナガマルタマキノコムシ

Agathidium longicorne Portevin, 1908

既報: 【県北】 大子町 八溝山/高萩市 鳥曾根 (金子・金子, 2023a); 北茨城市 関本町定波 (大桃・高野, 2011); 常陸太田市 真弓町弁天 (大桃・高野, 2014); 【県央】 笠間市 愛宕山 (大桃・高野, 2011).

新規: 【県北】 1 ex., 9. VII. 2017, 北茨城市 華川町花園山, 高橋敬一.

10. クリイロマルタマキノコムシ

Agathidium microps Portevin, 1907

既報: 【県央】 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023a).

11. アカバマルタマキノコムシ

Agathidium rufescens Portevin, 1905

= *Sphaeroliodes rufescens* Portevin, 1905

既報: 【県北】 大子町 八溝山 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2008); 大子町 花瓶山 (公文, 2014); 大子町 上小川 大沢口 (大桃・高野, 2016); 大子町 男体山/北茨城市 関本町小川/高萩市 鳥曾根/常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023a); 金砂郷町 西金砂神社 (大桃・高野, 2011); 【県南】 つくば市 筑波山自然研究路 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2008).

新規: 【県北】 1 ex., 25. V. 2022, 常陸大宮市 久隆, 大桃定洋.

12. オオマルタマキノコムシ

Agathidium subcostatum Portevin, 1905

既報: 【県北】 北茨城市 関本町上小川 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町小川 定波/日立市 十王町黒坂 (金子・金子, 2023a); 【県西】 桜川市 真壁町筑波山 (金子・金子, 2015).

新規: 【県北】 1 ex., 7. XI. 2004, 常陸太田市 西金砂山, 大桃定洋; 【県南】 2 exs., 6. IV. 2010, 石岡市 吾国山, 高橋敬一; 1 ex., 9. V. 2005, 稲敷市 高田, 大桃定洋.

13. ツヤマルタマキノコムシ

Agathidium sublaevigatum Portevin, 1908

既報: 【県北】 大子町 上小川 横石 (大桃・高野, 2016).

新規: 【県北】 1 ex., 3-10. VII. 2005, 北茨城市 関本町定波, 市毛勝義.

14. アカオオタマキノコムシ (アカタマキノコムシ)

Leiodes lucens (Fairmaire, 1855)

= *L. alpicola* Nakane, 1963

既報: 【県北】 北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008).

15. キイロオオタマキノコムシ (オオカワタマキノコムシ) *Leiodes okawai* Nakane, 1963

既報: 【県北】 高萩市 上君田 (大桃・高野, 2011).

16. ズモンクシヒゲタマキノコムシ

Anisotoma annae Švec, 1992

新規: 【県北】 4 exs., 24. VII. 2005, 北茨城市 関本町定波, 高橋敬一.

17. ペニモンクシヒゲタマキノコムシ (ペニモンヒゲトタマキノコムシ) *Anisotoma biplagiata* (Portevin, 1927)

既報: 【県北】 大子町 八溝山 (大桃・高野, 2011); 北茨城市 花園 亀谷地 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県北】 1 ex., 12. VII. 2015, 大子町 八溝山, 高野 勉.

18. ハバビロクシヒゲタマキノコムシ (ハバビロタマキノコムシ) *Anisotoma curta* (Portevin, 1927)

既報：【県北】北茨城市 花園 亀谷地 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 栄蔵室 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2023a); 稲敷市 霞ヶ浦畔 (高野・大桃, 2005); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011).
新規：【県北】5 exs., 9. VII. 2017, 北茨城市 華川町, 高橋敬一.

19. オビスジクシヒゲタマキノコムシ (オビスジタマキノコムシ) *Anisotoma didymata* (Portevin, 1927)

既報：【県北】大子町 八溝山頂 (金子・金子, 2023a); 北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2005).

20. コゲチャクシヒゲタマキノコムシ (ズモンタマキノコムシ) *Anisotoma frontalis* (Portevin, 1927)

既報：【県北】大子町 八溝山頂 (金子・金子, 2023a); 北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2005; 大桃・高野, 2011).

21. カタバニクシヒゲタマキノコムシ (カタベニタマキノコムシ) *Anisotoma rubromaculata* Hisamatsu, 1985

既報：【県北】北茨城市 関本町小川 定波 (金子・金子, 2023a).

22. セマルタマキノコムシ

***Cyrtoplastus seriepunctatus* (Brisout, 1867)**

既報：【県北】常陸太田市 西金砂神社 (金子・金子, 2023a); 【県央】大洗町 成田 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 【県南】つくば市 白滝神社, つくば市 神郡 (金子・金子, 2023a); 牛久市 奥原, 牛久市 岡見 (高野・大桃, 2008); 牛久市 下根町 (大桃・高野, 2014); 龍ヶ崎市 久保台 (高野・大桃, 2005); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023a).
新規：【県南】1 ex., 23. IV. 2017, 稲敷市 浮島, 高橋敬一; 2 exs., 14. V. 2021, 稲敷市 西の洲, 高橋敬一; 1 ex., 5. V. 1998, 取手市 小文間, 高野 勉.

23. オチバヒメタマキノコムシ

***Dermatohomoeus terrenus* (Hisamatsu, 1985)**

= *Colenis terrena* Hisamatsu, 1985

既報：【県北】常陸太田市 真弓町弁天/日立市 十王町黒坂 (大桃, 2012; 大桃・高野, 2014); 常陸太田市 西金砂神社 (金子・金子, 2023a); 【県央】城里町 御前山/笠間市 片庭 楞嚴寺, 笠間市 佐白山 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 筑波山 (大桃, 2012; 大桃・高野, 2014) 石岡市 道祖神峠, 石岡市 大覚寺/つくば市 神郡, つくば市 六斗, つくば市 吉瀬/土浦市 清滝寺/稲敷市 東

大沼 (金子・金子, 2023a); 【県西】桜川市 池亀 五大力堂 (金子・金子, 2023a); 【鹿行】行方市 自性寺/鹿嶋市 鹿島神宮 (金子・金子, 2023a).

24. クシヒゲチビシデムシ

***Catopodes fuscifrons* (Kraatz, 1877)**

既報：【県北】里美村 里川 (平野, 1984; 高野・大桃, 2000); 常陸太田市 西金砂神社 (大桃・高野, 2014).
本種を含む以下の 14 種は, 以前にはチビシデムシ科 Catopidae として扱われていた.

25. ルイスチビシデムシ

***Catops angustitarsis lewisi* Jeannel, 1936**

既報：【県北】大子町 八溝山 (大桃, 2017b; 大桃・高野, 2016); 【県南】石岡市 難台山 (金子・金子, 2023a).

26. アカアシチビシデムシ

***Catops angustipes apicalis* Protevin, 1919**

既報：【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a).

27. ヒレルチビシデムシ *Catops hilleri* Kraatz, 1877

既報：【県央】水戸市 笠原水源 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 美野里町 寺崎 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 上境 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a).

28. カントウコチビシデムシ

***Sciodrepoides pluvialis* Nishikawa, 1992**

既報：【県南】つくば市 上境 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000).

29. キョウトコチビシデムシ

***Sciodrepoides tsukamotoi* Nakane, 1956**

既報：【県北】大子町 八溝山 (大桃, 2017b; 大桃・高野, 2016).

30. ムネグロコチビシデムシ

***Sciodrepoides watsoni* (Spense, 1815)**

既報：【県北】大子町 八溝山 (大桃, 2017b; 大桃・高野, 2016).

31. タカオオニセチビシデムシ

***Ptomaphagus takaosanus* Nakane, 1982**

既報：【県北】日立市 諏訪町 (大桃, 2012; 大桃・高野, 2014); 【県南】つくば市 筑波山 (大桃・高野, 2014); 【県西】桜川市 羽鳥 筑波山 (大桃・高野, 2014); 桜川市 真壁町足尾山 (金子・金子, 2023a).

新規：【県西】1 ex., 2. X. 2015, 桜川市 真壁町筑波山 深峰コース (ツルグレン), 坂寄 廣.

32. オオクロチビシデムシ

Prionochea harmandi Portevin, 1902

既報：【県北】 大子町 男体山 (大桃・高野, 2014; 大桃, 2015a); 北茨城市 鷹巣山 (金子・金子, 2023a); 【県央】 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 【県南】 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023a).

33. クリパネチビシデムシ

Micronemadus pusillimus (Kraatz, 1877)

既報：【県央】 城里町 下古内 (大桃, 2015b; 大桃, 2017b; 大桃・高野, 2016).

34. ハギニセチビシデムシ

Ptomaphagus kuntzeni Sokolowski, 1957

既報：【県北】 大子町 八溝山 (大桃, 2017b; 大桃・高野, 2016).

35. ニセチビシデムシ *Ptomaphagus piccoloi* Wang,

Ružicka, Nishikawa, Perreau et Hayashi, 2016

= *P. sibiricus* Jeannel, 1934

既報：【県北】 大子町 八溝山 (大桃, 2017b; 大桃・高野, 2016); 【県南】 つくば市 (Wang *et al.*, 2016).

36. イシハラヒメチビシデムシ

Nemadus ishiharai Miyama, 1985

既報：【県北】 大子町 八溝山 (大桃, 2017b; 大桃・高野, 2016).

37. ヒメチビシデムシ

Nemadus japanus Coiffait et Uéno, 1955

既報：【県北】 大子町 八溝山 (大桃, 2017b; 大桃・高野, 2016).

38. ホソムネコチビシデムシ

Mesocatops japonicus (Jeannel, 1936)

既報：【県北】 大子町 八溝山 (大桃, 2017b; 大桃・高野, 2016).

新規：【県西】 2 exs., 15. VI. 2015, 桜川市 真壁町筑波山 深峰コース (ツルグレン), 坂寄 廣.

39. オオヒゲブトチビシデムシ *Colon hiraii* Nakane, 1982

既報：【県南】 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b).

種の同定には疑問符が付されている。なお、本種と次種はヒゲブトチビシデムシ科 Colonidae として扱われる場合がある。

40. イヌカイヒゲブトチビシデムシ

Colon inukaii Hoshina, 2009

既報：【県北】 常陸太田市 西金砂山 (高野, 2018a).

シデムシ科 Family Silphidae

体長 10~40 mm ほどの扁平な小型ないし中型の種群で、腐敗物や糞などに発生するウジを捕食したり腐肉などを食べることから“死葬虫”と書かれる (江崎・河田, 1953)。日本からは 11 属 26 種が知られ、そのうち 15 種が茨城県内から記録された。(大桃定洋)

1. クロシデムシ *Nicrophorus concolor* Kraatz, 1877

既報：茨城県 (日置, 1973d; 今井ほか, 1980; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県北】 大子町 所谷 久慈川 (金子・金子, 2023a); 高萩市 福平 横根山 (公文保幸, 2017b); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】 つくば市 中根~土浦市 藤沢新田 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 穴塚大池畔 (金子・金子, 2015a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】 猿島町 沓掛 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 岩井市 菅生沼畔 (久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000; 谷野, 2004).

新規：【県北】 1 ex., 11. VI. 2014, 大子町 生瀬, 染谷 保; 1 ex., 24. VI. 2017, 北茨城市 関本町小川, 高野 勉; 【県南】 1 ex., 8. VIII. 2015, つくば市 筑波山御幸ヶ原 (灯火採集), 染谷 保; 【県西】 1 ex., 9. VII. 2017, 桜川市 筑波山系燕山 650 m alt. (ベイトトラップ), 西山 明.

2. ヤマトモンシデムシ *Nicrophorus japonicus* Harold, 1877

既報：茨城県 (日置, 1973d; 今井ほか, 1980; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県北】 高萩市 花貫さくら公園 (金子・金子, 2023a); 【県央】 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 勝田市 水戸射爆場跡地 (荻沼, 1986a); 笠間市 大橋 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】 つくば市 上境, つくば市 竹園 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 新治村 田土部 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2018); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】 岩井市 菅生沼畔 (久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000, 2005; 谷野, 2004); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023a).

新規：【県北】 1 ex., 31. V. 2014, 大子町 八溝山, 染谷 保; 1 ex., 21. VII. 2017, 常陸太田市 上高倉 武生林道 (灯火採集), 渡辺 健; 【県南】 1 ex., 30. VI. 2017, 稲敷市 浮島, 西山 明; 1 ex., 5. VI. 1996, 龍ヶ崎市 牛久沼 細見橋, 高野 勉.

次種とともに主として平野部~丘陵地域に分布し、山間地域ではむしろ少ない。なお、上翅に橙赤色紋を持つ本種

を含む以下の *Nicrophorus* 属 5 種はよく似ており、同定には注意を要する。

3. マエモンシデムシ *Nicrophorus maculifrons* Kraatz, 1877

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県北】 大子町 八溝山山頂付近 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】 つくば市 上境 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃・高野, 2014; 大桃ほか, 2014); つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 【県西】 岩井市 菅生沼畔 (久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000, 2005; 谷野, 2004).

4. ヒメモンシデムシ *Nicrophorus montivagus* Lewis, 1877

既報：【県北】 大子町 八溝山 950 m alt. (高野・大桃, 2008).

5. ヨツボシモンシデムシ

Nicrophorus quadripunctatus Kraatz, 1877

既報：茨城県 (日置, 1973d; 今井ほか, 1980; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県北】 大子町 八溝山山頂付近 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2023a); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 北茨城市 関本町定波 小川学術参考保護林 (市川, 2013); 北茨城市 関本町定波, 北茨城市 水沼ダム, 北茨城市 花園溪谷 (金子・金子, 2023a); 高萩市 上君田, 高萩市 花貫溪谷 (小菅・成田, 1991; 高野・大桃, 2000); 高萩市 福平 横根山 (公文保幸, 2017b); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】 つくば市 上境 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山御幸ヶ原, つくば市 北条 山口 (大桃・高野, 2014; 大桃ほか, 2014); つくば市 東岡 (金子・金子, 2018); 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 【県西】 桜川市 池亀 五大力堂 (金子・金子, 2023a); 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000); 桜川市 真壁町筑波山北山腹 (金子・金子, 2015); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 猿島町 沓掛 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 岩井市 菅生沼畔 (久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000; 谷野, 2004); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規：【県北】 1 ex., 20. VI. 2014; 2 exs., 23. VIII. 2015, 大子町 八溝山, 渡辺 健; 3 exs., 5. IX. 2020, 北茨城市 関本町定波, 渡辺 健; 【県西】 1 ex., 8. VII. 2017, 桜川市 筑波山系燕山 650 m alt. (ペイトラップ), 西山 明.

6. ヒロオビモンシデムシ

Nicrophorus investigator Zetterstedts, 1824

新規：【県西】 1 ex., 9. VII. 2017, 桜川市 筑波山系燕山 (ペイトラップ), 西山 明.

7. コクロシデムシ *Ptomascopus morio* Kraatz, 1877

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 大桃ら, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県北】 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】 常北町 藤井川ダム (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】 つくば市 竹園, つくば市 上野 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 上境, つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2015a); 【県西】 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 常総市 大塚戸町菅生沼畔 (金子・金子, 2015b); 岩井市 菅生沼畔 (石島, 1996; 久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000; 谷野, 2004); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規：【県北】 1 ex., 16. VII. 2017, 高萩市 中戸川 土岳登山口, 西山 明; 1 ex., 29. VII. 2017, 高萩市 中戸川 土岳登山口, 大桃定洋; 【県央】 1 ex., 20. VII. 2014, 水戸市 木戸房池, 成田行弘; 【県南】 4 exs., 5. IX. 1999, 龍ヶ崎市 松葉, 高野 勉.

8. オオモモトシデムシ

Necrodes littoralis (Linnaeus, 1758)

既報：茨城県 (日置, 1973d; 今井ほか, 1980; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県北】 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009a); 常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023a); 【県央】 常北町 藤井川ダム (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 美野里町 三箇 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】 石岡市 吾国山/つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); つくば市 竹園 (芳賀, 1976, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃・高野, 2014; 大桃ほか, 2014); つくば市 小田, つくば市 不動峠/土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2015a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】 桜川市 筑波山北山腹 (金子・金子, 2015); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 常総市 大塚戸町菅生沼畔 (金子・金子, 2015b); 岩井市 菅生沼畔 (久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000; 谷野, 2004).

新規：【県北】 1 ex., 9. VIII. 2014, 大子町 北富田, 渡辺 健; 1 ex., 23. VIII. 2015, 大子町 八溝山, 渡辺 健; 【県南】 1 ex., 23. IX. 2008, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 【鹿行】 1 ex., 30. VI. 2017, 銚田市 塔ヶ崎 (灯火採集), 西山 明.

体長は15~28 mm と変異に富む。

9. モモブトシデムシ *Necrodes nigricornis* Harold, 1875

既報：茨城県 (日置, 1973d; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県央】常北町 藤井川ダム (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 竹園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2018); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023a); 【県西】常総市 大塚戸町菅生沼畔 (金子・金子, 2015b); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021)。

10. ベッコウヒラタシデムシ

Necrophila brunnicollis (Kraatz, 1877)

既報：【県北】大子町 八溝山山頂付近 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 御前山村 野口 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 【県央】常北町 下古内 (今井, 1981; 高野・大桃, 2000); 城里町 増井 (金子・金子, 2023a); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 【県西】岩井市 菅生沼畔 (久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000, 2005; 谷野, 2004); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021)。

新規：【県南】5 exs., 17. VI. 1991, 茎崎町 松の里, 高野 勉。

11. オオヒラタシデムシ

Necrophila japonica (Motschulsky, 1862)

既報：茨城県 (日置, 1973d; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023a); 【県央】勝田市 水戸射爆場跡地 (荻沼, 1986a); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 【県南】石岡市 吾国山, 石岡市 道祖神峠/つくば市 千現, つくば市 作谷, つくば市 上野 (金子・金子, 2018); つくば市 竹園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 吉瀬/土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】下妻市 小貝川畔 (大桃・石島, 2003; 平井ほか, 2005); 岩井市 菅生沼畔 (石島, 1996; 久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000; 谷野, 2004); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 古河市 下大野 (金子・金子, 2023a)。

新規：【県北】1 ex., 28. VII. 2015, 常陸大宮市 舟生 中舟生, 大桃定洋; 【県央】1 ex., 15. VI. 2014 : 1 ex., 20. VI. 2017 : 1 ex., 17. V. 2018, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 10. VI. 2022, つくば市 館 筑波山麓, 大桃定洋; 4 exs., 27. VI. 2017, 取手市 城崎 利根川緑地公園, 大桃定洋;

【県西】1 ex., 9. VII. 2017, 桜川市 足尾山 (ペイトトラップ), 西山 明。

12. クロボシヒラタシデムシ

Oiceoptoma nigropunctatum (Lewis, 1888)

既報：【県北】大子町 八溝山山頂付近 (久保田, 1993; 日置, 1997a; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009b); 大子町 籠岩/北茨城市 華川町鷹巣山 (金子・金子, 2023a); 北茨城市 華川町花園 (大桃, 1993; 高野・大桃, 2000); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】桂村 御前山 (日置, 1997a; 高野・大桃, 2000)。

13. カバイロヒラタシデムシ

Oiceoptoma subrufum (Lewis, 1888)

既報：【県北】大子町 八溝山山頂付近 (市毛・大桃, 1990; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000)。

14. オニヒラタシデムシ

Thanatophilus rugosus (Linnaeus, 1758)

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県央】小美玉市 羽鳥 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 上野 桜川土手 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); つくば市 雷神 小貝川 (金子・金子, 2023a); 稲敷市 浮島 (高野・大桃, 2008; 大桃ほか, 2011); 【県西】岩井市 菅生沼畔 (石島, 1996; 久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000, 2005; 谷野, 2004)。

15. ヒメヒラタシデムシ

Thanatophilus sinuatus (Fabricius, 1775)

既報：茨城県 (日置, 1973d; 今井ほか, 1980; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県北】御前山村 野口 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 【県央】小美玉市 羽鳥 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 上野 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); 稲敷市 浮島 (高野・大桃, 2008; 大桃ほか, 2011); 稲敷市 和田公園 (金子・金子, 2023a); 【県西】岩井市 菅生沼畔 (石島, 1996; 久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000, 2005; 谷野, 2004); 【鹿行】鹿嶋市 鹿島神宮 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000)。

新規：【県南】1♀, 25. IV. 2017, 土浦市 高岡, 大桃定洋; 1♀, 26. VI. 2021, 稲敷市 浮島, 高橋敬一; 1 ex., 10. IX. 2006, 美浦村 馬掛, 高野 勉; 1 ex., 5. IX. 1999, 龍ヶ崎市 松葉, 高野 勉。

ハネカクシ科 Family Staphylinidae

体長3~5mmの微小ないし小型の種を中心に、体長は1~25mmと様々な形態の種が含まれる。生態的にも様々な環境に生息しており、樹皮下、落葉下、土壌、腐敗物、キノコなど多彩な環境に適応し、またアリとの共生あるいは

アリに寄生するなど興味の尽きない種群である。アリヅカムシ科 Pselaphidae, デオキノコムシ科 Scaphidiidae, コケムシ科 Scydmaenidae, およびニセマキムシ科 Dasyceridae とされていた仲間を組み込んで 22 亜科 2,600 種ほどの大きなグループに組み替えられた。さらに最近では遺伝子解析や化石種の研究から Cai *et al.* (2022) はシデムシ科 Silphidae もハネカクシ科の亜科にするのが妥当と報告しているが、ここではシデムシ科を従来どおり科として別に扱うこととした。

ハネカクシ科は新種の記載が非常に活発に行われている分類群である。鈴木 (2023) が公表している「日本列島の甲虫全目録」によると、2023 年 12 月時点における日本のハネカクシ科の種類数は 425 属 2,598 種 40 亜種で、シデムシ (亜) 科を除くと 415 属 2,572 種 39 亜種である。これら 22 亜科のうち、ホソヒゲハネカクシ亜科 Trichophyinae, スジヒラタハネカクシ亜科 Pseudopsinae の 2 亜科は茨城県からの報告はない。なお、同定の難しいグループが多いことなどからこれまで本科のまとまった茨城県の報告は少なかったが、近年急速に報告が増えてきており、20 亜科 497 種が記録されている。(金子道夫)

ヨツメハネカクシ亜科 Subfamily Omaliinae

本邦からの記録は 198 種で、茨城県からは 39 種が記録された。新種記載が続く亜科であり同定も難しいが、林 (2022) により検索表が発表されたので、本亜科における今後の追加記録が期待される。花や樹上さらに落葉下や水辺にも生息する。

1. ヘリトゲヨツメハネカクシ

Acroliopsis denticollis (Sharp, 1889)

既報：【県北】大子町 八溝山／北茨城市 関本町定波 (金子・金子, 2023a).

2. ニッコウカクムネヨツメハネカクシ

Archaeoboreaphilus nikkoensis (Sawada, 1964)

既報：【県北】北茨城市 亀谷地湿原 (金子・金子, 2023a).

3. ホソムネボソヨツメハネカクシ

Boreaphilus graciliformis Zerche, 1990

既報：【県南】つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2023a).

4. ムネボソヨツメハネカクシ

Boreaphilus japonicus Sharp, 1874

既報：【県南】稲敷市 浮島 (金子・金子, 2023a).

5. ルイスムネボソヨツメハネカクシ

Boreaphilus lewisianus Sharp, 1874

既報：【県南】土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2023a).

6. ヨツメツヤシデムシモドキ (キイロツヤシデムシモドキ) *Camioleum loripes* Lewis, 1893

既報：【県北】北茨城市 亀谷地 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 常陸太田市 里川町三鈴室山 (高野・大桃, 2008).

7. シリプトヨツメハネカクシ

Eudectus rufulus Weise, 1877

既報：【県北】高萩市 片添 (敦見, 1991b; 高野・大桃, 2000);

【県央】笠間市 佐白山 (金子・金子, 2023a); 【県南】阿見町 実穀 近隣公園 (大桃・高野, 2011); 土浦市 清滝寺／牛久市 下根町 (金子・金子, 2023a).

新規：【県南】2 exs., 31. III. 2021, 石岡市 道祖神峠, 金子道夫; 1 ex., 24. III. 2023, 土浦市 穴塚大池, 金子道夫.

8. ボサツハナムグリヨツメハネカクシ

Eusphalerum bosatsu Y. Watanabe, 1990

既報：【県南】つくば市 上野 (金子・金子, 2023a).

9. デワハナムグリヨツメハネカクシ

Eusphalerum dewanum Y. Watanabe, 1990

既報：【県北】北茨城市 関本町小川／常陸太田市 下高倉 (金子・金子, 2023a).

新規：【県西】1 ex., 2. V. 2023, 桜川市 真壁町きのこ山, 金子道夫.

10. イデユハナムグリヨツメハネカクシ

Eusphalerum ideyu Y. Watanabe, 1990

既報：【県北】北茨城市 亀谷地湿原 (金子・金子, 2023a).

11. ニホンハナムグリヨツメハネカクシ

Eusphalerum japonicum (Bernhauer, 1909)

既報：【県北】大子町 八溝山頂／北茨城市 関本町定波 (金子・金子, 2023a); 【県央】城里町 高田山 (金子・金子, 2023a).

12. キュウシュウハナムグリヨツメハネカクシ

Eusphalerum kyushuense Y. Watanabe, 1990

既報：【県北】日立市 十王町黒坂 (金子・金子, 2023a).

13. ルイスハナムグリヨツメハネカクシ (ルイスハナムグリハネカクシ) *Eusphalerum lewisi* (Cameron, 1930)

既報：【県南】つくば市 神郡 (金子・金子, 2015a; 大桃, 2017b); つくば市 上野, つくば市 上郷 (金子・金子, 2018); 土浦市 不動峠 (金子・金子, 2023a).

14. キイロハナムグリヨツメハネカクシ

Eusphalerum parallelum (Sharp, 1889)

既報：【県北】常陸太田市 持方 (大桃・高野, 2014; 大桃, 2015a); 【県南】つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015).

つくば市洞下 (金子・金子, 2018) の記録は誤同定のため削除する。

15. クロハナムグリオツメハネカクシ (ハナムグリハネカクシ) *Eusphalerum pollens* Sharp, 1889

既報:【県北】大子町 八溝山/北茨城市 亀谷地湿原/高萩市 花貫溪谷/常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023a);【県南】つくば市 島名, つくば市 上境 (金子・金子, 2018);【県西】桜川市 真壁町湯袋峠 (金子・金子, 2015).

16. ジョウシュウハナムグリオツメハネカクシ

Eusphalerum yamanami Y. Watanabe, 1990

既報:【県北】北茨城市 関本町定波 (金子・金子, 2023a).

17. クロミズギワヨツメハネカクシ

Geodromicus (Geodromicus) caliginosus (Sharp, 1889)

既報:【県北】大子町 上小川 (大桃, 2013; 大桃・高野, 2014); 北茨城市 関本町小川 (金子・金子, 2023a).

新規:【県北】3 exs., 7. V. 2015, 大子町 上小川 頃藤, 大桃定洋.

18. ハモンドミズギワヨツメハネカクシ *Geodromicus (Geodromicus) hammondi* (Y. Watanabe, 1990)

既報:【県央】城里町 那珂川大橋 (金子・金子, 2023a).

19. ミズギワヨツメハネカクシ

Geodromicus (Geodromicus) lestevoides (Sharp, 1889)

既報:【県北】大子町 八溝山山頂付近 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000);【県央】水戸市 岩根町那珂川畔 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000).

新規:【県北】1 ex., 7. V. 2015, 大子町 上小川 頃藤, 大桃定洋; 1 ex., 21. X. 2016, 常陸大宮市 中舟生 不動滝, 大桃定洋;【県央】1 ex., 14. V. 2015, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋.

20. クロツヤミズギワヨツメハネカクシ

Geodromicus (Geodromicus) sinuatus (Sharp, 1889)

既報:【県北】高萩市 花貫溪谷 (大桃・高野, 2014);【県央】城里町 塩子 中郷の沢 (高野・大桃, 2008); 城里町 那珂川大橋 (金子・金子, 2023a).

新規:【県北】1 ex., 7. V. 2015, 大子町 上小川 頃藤, 大桃定洋; 1 ex., 21. X. 2016, 常陸大宮市 中舟生 不動滝, 大桃定洋;【県央】1 ex., 14. V. 2015, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋.

21. ホソミズギワヨツメハネカクシ

Geodromicus (Geodromicus) sprus (Y. Watanabe, 1990)

既報:【県央】桂村 船渡 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

22. ムモンヒメミズギワヨツメハネカクシ (ムモンヨツメハネカクシ) *Lesteva crassipes* Sharp, 1889

既報:【県北】北茨城市 茜平 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 日立市 河原子海岸 (金子・金子, 2023a).

23. フタモンヒメミズギワヨツメハネカクシ (フタモンヨツメハネカクシ) *Lesteva fenestrata* Sharp, 1874

既報:【県北】北茨城市 関本町定波/日立市 久慈浜海岸 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2005); 常陸太田市 下高倉 (金子・金子, 2023a);【県央】城里町 塩子 中郷の沢 (高野・大桃, 2008);【県南】つくば市 小田 宝篋山 (大桃ほか, 2014).

24. ネアカヒメミズギワヨツメハネカクシ (ネアカヨツメハネカクシ) *Lesteva plagiata* Sharp, 1889

既報:【県北】大子町 八溝山山頂付近 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・高野, 2011);【県央】笠間市 上賀田 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000);【県南】八郷町 西光院入口 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 土浦市 沢辺 (金子・金子, 2015a);【県西】桜川市 真壁町鬼ヶ作林道, 桜川市 真壁町筑波高原キャンプ場 (金子・金子, 2023a).

新規:【県北】1 ex., 7. V. 2015, 大子町 上小川 頃藤, 大桃定洋; 1 ex., 25. V. 2022, 大子町 上小川 久慈川畔, 大桃定洋;【県南】2 exs., 1. V. 2016, つくば市 北条 北条大池畔, 大桃定洋.

25. シバタヒメミズギワヨツメハネカクシ

Lesteva shibatai Y. Watanabe, 1990

既報:【県北】常陸太田市 下高倉 (金子・金子, 2023a).

26. クロヒラタヨツメハネカクシ

Liophyldrodes pullus (Nakane et Sawada, 1956)

既報:【県北】北茨城市 花園 (金子・金子, 2023a).

27. アカヒラタヨツメハネカクシ

Liophyldrodes subtilis (Sharp, 1889)

既報:【県南】つくば市 小田 宝篋山 (大桃・高野, 2016).

28. ニッコウセマルヨツメハネカクシ

Mannerheimia tsurumii Y. Watanabe, 1990

既報:【県南】石岡市 大覚寺 (金子・金子, 2023a).

29. アロウハネナガヨツメハネカクシ (アロウヨツメハネカクシ) *Olophrum arrowi* Scheerpeltz, 1929

既報:【県北】常陸大宮市 野田 (金子・金子, 2023a);【県央】美野里町 竹原 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 城里町 那珂川大橋, 城里町 赤沢富士 (金子・金子, 2023a);【県南】つくば市 上野 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つく

ば市 筑波山 (敦見, 1998); つくば市 洞下 (金子・金子, 2018); 石岡市 道祖神峠/つくば市 神郡, つくば市 吉瀬, つくば市 雷神 小貝川 (金子・金子, 2023a); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 下妻市 高道祖 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 桜川市 真壁町山口 (金子・金子, 2015); 常総市 花島 鬼怒川 (金子・金子, 2023a).

新規: 【県南】 2 exs., 24. III. 2014, つくば市 館 蚕影神社, 大桃定洋.

30. ヤマトハネナガヨツメハネカクシ

Olophrum japonicum Scheerpeltz, 1929

既報: 【県南】 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2023a).

31. ナガサキハネナガヨツメハネカクシ

Olophrum simplex Sharp, 1874

既報: 【県北】 常陸大宮市 高部 (金子・金子, 2023a); 【県央】 城里町 那珂川大橋 (金子・金子, 2023a); 【県南】 取手市 小文間 (金子・金子, 2023a); 【県西】 常総市 豊田 (金子・金子, 2018).

32. カントウハネナガヨツメハネカクシ

Olophrum subsolanum Y. Watanabe, 1990

既報: 【県北】 高萩市 根岸, 高萩市 宮の沢 (敦見, 1991b; 高野・大桃, 2000); 常陸太田市 峯五十部神社, 常陸太田市 花房伊勢神社 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 【県央】 那珂市 本米崎, 那珂町 鷺内/東海村 白方 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 岩間町 滝入不動尊裏, 岩間町 仁古田 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 【県西】 岩瀬町 新田 (茨城の土壤動物調査会, 2001).

新規: 【県南】 1 ex., 16. XI. 2014, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋.

33. トゲアシハネナガヨツメハネカクシ

Olophrum tadashii Y. Watanabe, 1990

既報: 【県南】 つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2023a).

34. カクムネハネナガヨツメハネカクシ (カクムネヨツメハネカクシ) *Olophrum vicinum* Sharp, 1889

既報: 【県央】 岩間町 難台山東斜面, 岩間町 滝入不動尊裏, 岩間町 仁古田 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 水戸市 鯉淵 (大桃・高野, 2014); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】 つくば市 筑波山 (敦見, 1998; 大桃・久松, 2011); 八郷町 真家 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011; 大桃・高野, 2011); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2023a); 【県西】 常総市 豊田 (金子・金子, 2018); 【鹿行】 鉾田町 安房諏訪神社境内 (茨城の土壤動物調査会, 2001).

35. セミゾヨツメハネカクシ

Omalium japonicum Sharp, 1874

既報: 【県央】 ひたちなか市 酒列磯前神社/笠間市 池野辺 (金子・金子, 2023a); 【県南】 土浦市 沢辺 (金子・金子, 2015; 大桃, 2017b); つくば市 上野, つくば市 上郷, つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); 土浦市 大志戸 (金子・金子, 2023a); 【県西】 常総市 豊田 (金子・金子, 2023a).

36. アカチャセミゾヨツメハネカクシ

Omalium tenue Weise, 1877

既報: 【県南】 つくば市 柴崎 (金子・金子, 2023a).

37. キバネツヤヨツメハネカクシ

Orocharis debilis (Sharp, 1889)

既報: 【県南】 牛久市 奥原 (高野・大桃, 2008); つくば市 上ノ室 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2023a).

38. ヒラタヨツメハネカクシ

Phloeostiba plana (Paykull, 1792)

既報: 【県北】 高萩市 若栗 (敦見, 1991b; 高野・大桃, 2000).

39. クロモンヨツメシデムシモドキ (クロモンシデムシモドキ) *Trigonodemus lebioides* (Kraatz, 1877)

既報: 【県北】 大子町 八溝山 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2008).
新規: 【県北】 1 ex., 14. XI. 2020 : 1 ex., 23. V. 2021, 大子町 八溝山, 高橋敬一.

ハバビロハネカクシ亜科 Subfamily Proteininae

本邦からの記録は 29 種で、茨城県からは 7 種が記録された。

1. セマルハバビロハネカクシ

Megarhthus convexus Sharp, 1874

既報: 【県北】 高萩市 持山西裏, 高萩市 若栗, 高萩市 滝神社, 高萩市 高戸ビーチガーデン (敦見, 1991b; 高野・大桃, 2000); 大子町 男体山東斜面/常陸太田市 上宮河内神社境内裏, 常陸太田市 下武生山武生神社横, 常陸太田市 下大門町 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 大子町 男体山/北茨城市 大北川河口/日立市 河原子海岸 (金子・金子, 2023a); 【県央】 笠間市 佐白山 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 那珂市 本米崎/東海村 村松 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 東海村 天神山/ひたちなか市 磯前神社 (金子・金子, 2023a); 【県南】 八郷町 真家 (茨城の土壤動物調査会, 2001); つくば市 筑波山 (敦見, 1998; 大桃・久松, 2011); 石岡市 大覚寺 (金子・金子, 2018); 石岡市 吾国山/つくば市 吉瀬/土浦市 清滝寺, 土浦市 穴塚大池, 土浦市 手野町/美浦村 陸平貝塚/稲敷市 浮島 (金子・金子, 2023a); 【県西】 桜川市 池亀 五大力堂 (金子・金子, 2023a); 常総市 豊田, 常総市 (石下

町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023a); 【鹿行】 鉾田町 当間 (茨城の土壤動物調査会, 2001).

2. ハバビロハネカクシ

Megarthus japonicus Sharp, 1874

既報: 【県北】 大宮町 東野 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 高萩市 宮の沢 (敦見, 1991b; 高野・大桃, 2000); 大子町 小生瀬寺地, 大子町 高柴畜産団地 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 常陸太田市 真弓町弁天 (高野・大桃, 2005); 常陸太田市 大中宿/常陸大宮市 野田 (金子・金子, 2023a); 【県央】 笠間市 片庭 仏頂山 (敦見, 1991a; 高野・大桃, 2000); 笠間市 川向 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 笠間市 片庭 楞厳寺, 笠間市 池野辺 (金子・金子, 2023a); 【県南】 つくば市 竹園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山 (敦見, 1998; 大桃・久松, 2011); 稲敷市 浮島 霞ヶ浦畔 (大桃ほか, 2011); つくば市 小和田/土浦市 沢辺 (金子・金子, 2015); 石岡市 向坪 (金子・金子, 2015, 2018); かすみがうら市 折戸/つくば市 上ノ室, つくば市 倉掛, つくば市 上郷 (金子・金子, 2018); 土浦市 清滝寺, 土浦市 穴塚大池/取手市 長兵衛新田, 取手市 小文間 (金子・金子, 2023a); 【県西】 桜川市 山口 鏡ヶ池, 桜川市 富谷山 (金子・金子, 2023a).
新規: 【県北】 1 ex., 9. XI. 2023, 常陸大宮市 諸沢, 高橋敬一; 【県南】 2 exs., 1. V. 2016, つくば市 北条 北条大池畔, 大桃定洋; 【県西】 5 exs., 13. XII. 2023, 桜川市 真壁町筑波山 深峰歩道, 高橋敬一.

3. ムツバハバビロハネカクシ

Megarthus parallelus Sharp, 1874

新規: 【県西】 1 ex., 6. IV. 2022, 桜川市 富谷山, 高橋敬一.

4. クロモンハバビロハネカクシ

Megarthus scriptus Sharp, 1889

既報: 【県北】 大子町 八溝山 (高野・大桃, 2008); 大子町 八溝山/北茨城市 関本町小川, 北茨城市 関本町定波, 北茨城市 栄蔵室 (金子・金子, 2023a); 【県西】 桜川市 真壁町筑波山西山腹 (金子・金子, 2015); 桜川市 真壁町筑波山北面 (金子・金子, 2023a).

5. シバタハバビロハネカクシ

Megarthus shibatai Sawada, 1962

既報: 【県南】 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2023a).

6. キヨスミチビハバビロハネカクシ

Proteinus akikoe Y. Hayashi, 2017

既報: 【県北】 大子町 八溝山/常陸大宮市 地割 (金子・金子, 2023a); 【県南】 石岡市 道祖神峠/つくば市 上野/土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2023a).

7. チビハバビロハネカクシ

Proteinus crassicornis Sharp, 1874

既報: 【県北】 高萩市 持山西裏 (敦見, 1991b; 高野・大桃, 2000); 高萩市 米平 440 m alt. (大桃・高野, 2014); 【県南】 つくば市 北条 (大桃・高野, 2011).

チビハネカクシ亜科 Subfamily Micropeplinae

本邦からは 1 属 8 種が記録され, 茨城県からは 2 種報告されている.

1. セスジチビハネカクシ

Micropeplus fulvus japonicus Sharp, 1874

既報: 【県北】 大子町 生瀬富士西斜面/常陸太田市 下大門町, 常陸太田市 花房伊勢神社 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 常陸大宮市 相川 (高野・大桃, 2005); 【県央】 岩間町 仁古田 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】 牛久市 下根町 (大桃・高野, 2014); 石岡市 大覚寺/土浦市 清滝寺, 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2023a).
新規: 【県南】 1♂, 2. XI. 2023, 土浦市 沖宿, 高橋敬一.

2. ナガセスジチビハネカクシ

Micropeplus hiromasui Watanabe et Shibata, 1964

既報: 【県南】 牛久市 奥原 (高野・大桃, 2008); 【県西】 常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023a).

ニセマキムシ亜科 Subfamily Dacycerinae

従来, 独立したニセマキムシ科 Dasyceridae とされたが, 近年ハネカクシ科の一員として統合された. 日本からは以下の種が唯一記録された種であったが, 最近もう 1 種が記載された.

1. イトヒゲニセマキムシ

Dasycerus japonicus Nakane, 1963

既報: 【県北】 金砂郷村 西金砂神社 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 高萩市 土岳 (高野・大桃, 2008); 北茨城市 関本町小川 (金子・金子, 2023a).

アリヅカムシ亜科 Subfamily Pselaphinae

従来, 独立したアリヅカムシ科 Pselaphidae であったが, 現在はハネカクシ科の亜科となっている. 日本からは 358 種 23 亜種が知られ, 多くの未記載種も知られている. 多くは腐葉土や樹皮下で生活しているが, アリと共生する種も知られている. 従来のアリヅカムシ科がハネカクシ亜科となったことに伴い旧来の亜科は上族になったので, ここでは上族別に記載する. 茨城県のアリヅカムシは, 金子, 野村により近年解明が進み, 水戸昆虫研究会会誌「るりぼ

し」53号に未記載種を含め83種がリストとしてまとめられた(札ほか, 2023a).

ナガアリヅカムシ上族 Supertribe Euplectitae

1. ホソヒメアリヅカムシ

Aphilia longicollis (Jeannel, 1958)

既報:【県北】大子町 小生瀬 猪ノ鼻 (Nomura, 1996b; 高野・大桃, 2000); 大子町 日輪寺 (金子・金子, 2023a);【県央】ひたちなか市 磯崎町酒列磯前神社 (Nomura, 1996b; 高野・大桃, 2000); 笠間市 佐白山 (金子ほか, 2021);【県南】石岡市 道祖神峠/土浦市 清滝寺 (金子ほか, 2021); つくば市 おはぐろの森 (札・野村, 2022).

2. ヤマトキカワアリヅカムシ属の1種 *Bibloporus* sp. 1

既報:【県北】大子町 八溝山日輪寺 (Nomura, 1996b; 高野・大桃, 2000).

Nomura (1996b) で *Bibloporus* sp.として示された種である(札ほか, 2023a).

3. *Euplectus* sp. 1

既報:【県北】大子町 小生瀬 猪ノ鼻 (Nomura, 1996b; 高野・大桃, 2000).

札・野村 (2022) が桜川市筑波山から *Euplectus* sp. を記録しているが、本種と同種か確認していない。

4. *Nipponozethus* sp. 1

既報:【県南】土浦市 穴塚 穴塚大池 (金子・金子, 2020b).

本属は日本からトサヒメシュモクアリヅカムシ *N. delicatulus* (Jeannel) およびヒメシュモクアリヅカムシ *N. lativentris* (Jeannel) の2種が知られているが、上記の標本は状態が悪いため、どちらであるか判別できなかった。

5. ヤツメアリヅカムシ

Octomicrus enkaizanus Nomura, 2010

既報:【県南】土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2023a; 札ほか, 2023b); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (札ほか, 2023b).

6. シュモクアリヅカムシ

Parapyxidicerus carinatus K. Sawada, 1964

既報:【県央】城里町 御前山 (金子ほか, 2021).

7. *Philoscotus* sp. 1

既報:【県北】北茨城市 関本町小川 境沢 (野村・高野, 2022).

野村・高野 (2022) で、上記の名称で示された種である。

8. ヨコヅナキカワアリヅカムシ属の1種 *Piptoncus* sp. 1

既報:【県南】土浦市 永井 (札・野村, 2022);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 筑波山 442 m, 582 m, 699 m alt. (札・野村, 2022).

9. *Pseudoplectus* sp. 1

既報:【県北】北茨城市 華川町花園 水沼ダム (札・野村, 2022).

ムネトゲアリヅカムシ上族 Supertribe Batritsitae

10. チュウゼンジツノアリヅカムシ

Basitrodes vestitus (Sharp, 1883)

既報:【県北】大子町 上野宮 (高野, 2021); 北茨城市 関本町小川 養魚場 (野村・高野, 2022); 大子町 八溝山 (金子・金子, 2023a).

11. ハケスネアリヅカムシ

Batriscenaulax modestus (Sharp, 1874)

既報:【県央】笠間市 泉 愛宕山山麓 (札・野村, 2022); 城里町 赤沢富士 (金子・金子, 2023a);【県南】つくば市 筑波山 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 石岡市 石川 (札・野村, 2022); 石岡市 吾国山/土浦市 穴塚大池/美浦村 馬掛, 美浦村 陸平貝塚/稲敷市 浮島 (金子・金子, 2023a);【県西】桜川市 真壁町筑波山北斜面 350 m alt. (金子ほか, 2021b); 桜川市 富谷山, 桜川市 池亀 (金子・金子, 2023a);【鹿行】行方市 内宿 (金子ほか, 2021b); 鹿嶋市 鹿島神宮 (札・野村, 2022; 金子・金子, 2023a).

新規:【県北】1♂, 19.IV.2023, 日立市 真弓山, 高橋敬一;【鹿行】2♂, 26.X.2023, 行方市 夜刀神社, 高橋敬一。

12. ヒメハラクボアリヅカムシ (ヒメツヤアリヅカムシ)

Batriscenellus (Batriscenellus) fallax (Sharp, 1883)

既報:【県北】北茨城市 関本町小川 境沢, 北茨城市 関本町小川 養魚場, 北茨城市 和尚山/里見村 三鈴室, 里見村 猿喰林道 (野村・高野, 2022);【県西】常総市 石下橋 (金子・金子, 2019, 2021b).

新規:【県北】1 ex., 26.VII.2020, 北茨城市 関本町小川 550 m alt., 札 周平.

13. ホソハラクボアリヅカムシ

Batriscenellus (Batriscenellus) fragilis (Sharp, 1883)

既報:【県央】水戸市 岩根町 (Nomura, 1996b; 高野・大桃, 2000);【県南】つくば市 桜川土手 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); つくばみらい市 仁左衛門新田 小貝川畔 (札・野村, 2020); つくば市 つくば植物園 (野村, 2022a); 土浦市 佐野子 (札・野村, 2022); 稲敷市 和田 (金子・金子, 2023a).

14. ハラクボアリヅカムシ

Batriscenellus (Batriscenellus) japonicus (Sharp, 1883)
既報：【県北】常陸大宮市 辰ノ口 久慈川 (札・野村, 2022).

15. ニッポンアナバラアリヅカムシ *Batriscenellus (Nipponoscenellus) transformis* Nomura, 1991
既報：【県北】北茨城市 関本町小川学術参考林 (野村・高野, 2022).

16. アナバラアリヅカムシ
Batriscenellus (Scaioscenellus) similis (Sharp, 1883)
既報：【県北】北茨城市 関本町小川 550 m alt. (札ほか, 2023a); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 筑波山 462 m alt. (札・野村, 2020); 桜川市 真壁町筑波山北斜面 350 m alt. (金子ほか, 2021).

17. アナズアリヅカムシ
Batrisceniola dissimilis (Sharp, 1874)
既報：【県北】大子町 八溝山, 大子町 男体山 (Nomura, 1996b; 高野・大桃, 2000); 大子町 男体山／北茨城市 関本町定波／日立市 堅破山／常陸太田市 龍神溪谷 (金子ほか, 2021); 北茨城市 関本町小川, 北茨城市 関本町中妻 八幡神社／常陸太田市 下高倉町 430 m alt. (札・野村, 2022); 大子町 男体山／北茨城市 栄蔵室／常陸大宮市 下伊勢畑 (金子・金子, 2023a); 【県央】城里町 御前山 (金子ほか, 2021); 【県南】つくば市 筑波山白雲橋 690 m alt., つくば市 筑波山弁慶茶屋跡 700 m alt., つくば市 筑波山女体山 710 m alt. (金子ほか, 2021); 石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2023a); 【県西】桜川市 真壁町沼田新田酒寄線 (金子・金子, 2023a).

18. ヒラノアナズアリヅカムシ
Batrisceniola hiranoi Nomura, 1991
既報：【県北】北茨城市 関本町小川学術参考林 (野村・高野, 2022); 【県南】八郷町 (Nomura, 1991); 土浦市 朝日峠 (札・野村, 2022); 【県西】桜川市 富谷山 (金子・金子, 2023a).

19. メンガタアリヅカムシ
Batrisceniola semipunctulata (Raffray, 1909)
既報：【県南】稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023a).
ヨシの生える湿地等で見られる.

20. ヨコジナトゲアリヅカムシ
Batriscodellus palpalis (Sharp, 1883)
既報：【県北】大子町 八溝山 880 m alt.／常陸太田市 武生林道 (札・野村, 2022); 【県南】つくば市 筑波山 女体山 710 m alt. (金子ほか, 2021); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 筑波山 (376 m, 418 m, 462 m, 630 m alt.) (札・野村, 2020; 札, 2020); 桜川市 真壁町羽鳥 筑波山深峰道 560 m alt. (金子ほか, 2021).

21. *Batriscodellus* sp. 1
既報：【県北】里見村 岡見林道 (野村・高野, 2022).

22. ガロアオニアリヅカムシ
Batriscodes (Batrisodes) galloisi Jeannel, 1958
既報：【県央】笠間市 西念寺 (金子ほか, 2021).

23. コオニアリヅカムシ
Batriscodes (Excavodes) acutifrons Jeannel, 1958
既報：【県北】北茨城市 和尚山 (野村・高野, 2022).

24. ニッコウコオニアリヅカムシ
Batriscodes (Excavodes) ornatifrons (Sharp, 1883)
既報：【県北】北茨城市 関本町定波／日立市 堅破山 (金子ほか, 2021); 大子町 八溝山 993 m alt.／北茨城市 関本町小川 650 m alt. (札・野村, 2022); 北茨城市 和尚山 (野村・高野, 2022); 【県南】土浦市 穴塚 穴塚大池 (金子ほか, 2021).

25. *Batriscodes (Pubimodes)* sp. 1
既報：【県北】北茨城市 和尚山 (野村・高野, 2022).

26. エグリチイロアリヅカムシ *Batriscus politus* Sharp, 1883
既報：【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000) (*Batriscus politus* として報告された); 大子町 八溝山山頂付近 993 m alt. (札, 2020); 北茨城市 中妻 八幡神社 (札・野村, 2022); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 筑波山 462 m alt. (札・野村, 2020, 札, 2020).

27. ツヤクサアリアリヅカムシ
Dendrolasiophilus concolor (Sharp, 1883)
既報：【県北】大子町 八溝山 910 m alt.／北茨城市 関本町小川 550 m alt.／常陸太田市 高倉町 (札・野村, 2022); 【県南】つくば市 高崎自然の森 (札・野村, 2020); 土浦市 朝日峠 220 m alt. (札・野村, 2022).

28. ナスヒゲブトムネトゲアリヅカムシ
Petaloscapus nasutus Jeannel, 1958
既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (金子ほか, 2021); 北茨城市 関本町定波, 北茨城市 華川町猿ヶ城, 北茨城市 和尚山, 里見村 岡見 (野村・高野, 2022); 常陸太田市 下高倉町 (札・野村, 2022); 大子町 八溝山頂／北茨城市 栄蔵室／常陸太田市 西金砂神社 (金子・金子, 2023a); 【県央】笠間市 泉 愛宕山麓 (札・野村, 2022); 城里町 塩子／笠間市 西念寺 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 筑波山 白雲橋 690 m alt.／石岡市 道祖神峠 (金子ほか, 2021); 石岡市 石川 鹿島神宮 (札・野村, 2022); 石岡市 吾国山, 稲敷市 浮島 (金子・金子, 2023a); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 筑波山 462 m alt. (札・野村, 2020); 桜川市 真

壁町筑波山北斜面 (350 m, 450 m, 500 m, 600 m alt.), 桜川市 真壁町羽鳥 筑波山深峰道 560 m alt. (金子ほか, 2021); 桜川市 富谷山, 桜川市 池亀 (金子・金子, 2023a); 【鹿行】鹿嶋市 鹿島神宮 (野村, 2020; 札・野村, 2022; 金子・金子, 2023a).

大子町小生瀬猪ノ鼻から *P. sp.*として報告されたもの (Nomura, 1996b; 高野・大桃, 2000) は、本種の可能性があるが、未確認とされている (札ほか, 2023a).

29. ニセヒゲブトムネトゲアリヅカムシ

Petaloscopus shirokanensis Nomura, 2017

既報: 【県北】北茨城市 関本町定波 (野村・高野, 2022); 大子町 盛金 久慈川 (札・野村, 2022); 日立市 河原子海岸 (金子・金子, 2023a); 【県央】ひたちなか市 磯崎町西列磯前神社 (Nomura, 1996b); 城里町 赤沢富士／笠間市 西念寺 (金子・金子, 2023a); 【県南】石岡市 道祖神峠／つくば市 桜橋, つくば市 中野／土浦市 穴塚 穴塚大池 (金子ほか, 2021); 龍ヶ崎市 別所町鹿島神社 (高野, 2021); 石岡市 石川／かすみがうら市 市坂 (札・野村, 2022); つくば市 吉瀬／土浦市 穴塚大池／美浦村 陸平貝塚／稲敷市 浮島 (金子・金子, 2023a); 【鹿行】潮来市 大生神社 (札・野村, 2022).

新規: 【鹿行】6♂, 26. X. 2023, 行方市 夜刀神社, 高橋敬一. ひたちなか市の記録 (Nomura, 1996b) はヒゲブトムネトゲアリヅカムシ *P. basicornis* (Sharp) として報告された.

30. モモコブアリヅカムシ

Physomerinus pedator (Sharp, 1883)

既報: 【県北】日立市 久慈町茂宮川河口 (野村, 2009).

31. ホソムネトゲアリヅカムシ

Tribasodes dentatus Jeannel, 1958

既報: 【県北】北茨城市 関本町小川, 北茨城市 華川町猿ヶ城, 北茨城市 和尚山／里見村 岡見, 里見村 三鮎室 (野村・高野, 2022).

32. ヒゲボソムネトゲアリヅカムシ

Tribasodes longicornis (Sharp, 1883)

既報: 【県北】北茨城市 関本町小川 600 m alt. (札・野村, 2022); 【県南】土浦市 小野 朝日峠 220 m alt. (札・野村, 2020, 2022).

33. ラフレイフサヒゲアリヅカムシ

Trisinus raffrayi (Jeannel, 1958)

既報: 【県北】北茨城市 関本町小川 (金子ほか, 2021); 【県央】水戸市 下国井町 那珂川 (札・野村, 2022); 城里町 下古内 (金子・金子, 2023a); 【県南】土浦市 穴塚大池畔 (金子・金子, 2020b); 守谷市 野木崎 利根川畔 (札・野村, 2020); 土浦市 佐野子 桜川畔／つくばみらい市 仁左衛門新田 小貝川畔 (札・野村, 2022); 土浦市 穴塚大池／

稲敷市 和田, 稲敷市 浮島／取手市 小文間 (金子・金子, 2023a); 【県西】下妻市 小貝川ふれあい公園 (高野, 2021). 新規: 【県西】1♂, 27. V. 2023, 常総市 豊田 金子道夫.

オノヒゲアリヅカムシ上族 Supertribe Goniaceritae

34. チシマオノヒゲアリヅカムシ

Bryaxis extremalis Kurbatov, 1990

既報: 【県北】大子町 八溝山, 大子町 月居山 (Nomura, 1996b; 高野・大桃, 2000).

35. トサオノヒゲアリヅカムシ

Bryaxis gracilipalpis Jeannel, 1958

既報: 【県北】日立市 玉造町 (札・野村, 2022); 北茨城市 大北川河口 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市 岩根町 (Nomura, 1996b; 高野・大桃, 2000) (*B. sp.3* として報告 (札ほか, 2023a)); 【県南】守谷市 野木崎 利根川畔 (札・野村, 2020); 龍ヶ崎市 別所町 (高野, 2021); 石岡市 石川／土浦市 沢辺 天の川／かすみがうら市 坂 (札・野村, 2022); つくば市 つくば植物園 (野村, 2022a); つくば市 吉瀬／土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2023a); 【県西】筑西市 福岡新田 小貝川畔 (札・野村, 2020); 常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023a).

36. ヘイアンオノヒゲアリヅカムシ

Bryaxis heian Löbl, Kurbatov et Nomura, 1998

既報: 【鹿行】鹿嶋市 鹿島神宮 (金子・金子, 2023a).

37. エクボオノヒゲアリヅカムシ

Bryaxis humilis Raffray, 1909

既報: 【県央】水戸市 岩根町 (Nomura, 1996b; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】鹿嶋市 鹿島神宮 (札・野村, 2022).

38. ジョウモンオノヒゲアリヅカムシ

Bryaxis jomon Löbl, Kurbatov et Nomura, 1998

既報: 【県南】稲敷市 東大沼 (金子ほか, 2021); 【鹿行】行方市 内宿, 行方市 自性寺 (金子ほか, 2021).

39. コフンオノヒゲアリヅカムシ

Bryaxis kofun Löbl, Kurbatov et Nomura, 1998

既報: 【県南】石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2023a); 【県西】桜川市 真壁町椎尾 筑波山 450 m alt., 桜川市 真壁町 筑波山北斜面 (350 m, 600 m alt.) (金子ほか, 2021); 【鹿行】行方市 内宿 香取神社, 行方市 三和 八幡神社 (札・野村, 2022).

40. マユミオノヒゲアリヅカムシ

Bryaxis mayumi Löbl, Kurbatov et Nomura, 1998

既報: 【県南】石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2023, 札ほか, 2023a).

41. *Bryaxis* sp. 1

既報:【県央】ひたちなか市 酒列磯崎神社 (札ほか, 2023a).

本属の♂触角第2節は卵型に膨大するが、本種はその上方部が切れ込んだ構造をしていることが特徴である。

42. ネジレカマヒゲアリヅカムシ

Bythoxenites sulcithorax Tanokuchi, 1990

既報:【県北】北茨城市 花園溪谷 (Nomura, 1996b; 高野・大桃, 2000).

43. ウスゲチビマルアリヅカムシ

Eupines crinita Li, Nomura et Yin, 2021

既報:【県南】つくば市 筑波植物園 (野村, 2022).

採集例は多くないが、本州、伊豆諸島、九州、琉球列島に至る非常に広い範囲から散発的に発見されている。燈火に飛来する。

44. マメアリヅカムシ

Morana discedens Sharp, 1874

既報:【県北】常陸太田市 西金砂神社 (金子ほか, 2021); 大子町 小生瀬 (札・野村, 2022);【県央】城里町 御前山 (金子ほか, 2021); ひたちなか市 磯崎町酒列磯崎神社 (札ほか, 2023a);【県南】石岡市 大覚寺 (金子ほか, 2021); 石岡市 石川/土浦市 佐野子 (札・野村, 2022);【県西】常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023a).

45. フジヤマダルマアリヅカムシ

Plagiophorus fujiyamai (Kubota, 1944)

既報:【県央】ひたちなか市 磯崎町酒列磯前神社 (Nomura, 1996b; 高野・大桃, 2000) (*Paracyathigar fujiyamai* として報告された); ひたちなか市 磯崎町酒列磯前神社 (札・野村, 2022; 金子・金子, 2023a);【県南】つくば市 高崎自然の森 (札・野村, 2020); 稲敷市 東大沼/牛久市 下根町 (金子ほか, 2021); つくば市 おはぐろの森 (札・野村, 2022); つくば市 吉瀬/牛久市 下根町 (金子・金子, 2023a);【鹿行】行方市 内宿 (金子ほか, 2021); 行方市 三和 八幡神社/鹿嶋市 鹿島神宮 (札・野村, 2022; 金子・金子, 2023a).

新規:【県南】1♂, 14. X. 2023, 稲敷市(桜川村) 浮島, 高橋敬一.

46. アムールホテイアリヅカムシ

Reichenbachia ignobile Kurbatov, 1992

既報:【県南】稲敷市 浮島 霞ヶ浦湖岸 (野村, 2022b).

47. ヒメダイコクアリヅカムシ

Rybaxis infusata Raffray, 1909

既報:【県南】稲敷市 妙岐ノ鼻 (札・野村, 2020; 金子・金子, 2020b; 金子ほか, 2021; 金子・金子, 2023a); つくばみ

らい市 仁左衛門新田 (札・野村, 2022);【県西】常総市 菅生沼 (札・野村, 2022).

48. ペンギンダイコクアリヅカムシに近似の未記載種

Rybaxis sp. 1.

既報:【県北】北茨城市 関本町定波 (金子・金子, 2020b);

【県南】稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2020b).

野村・中田 (2019) がペンギンダイコクアリヅカムシに近似の未記載種 *Rybaxis* sp.として報じた種で、これまで埼玉県内からしか発見されていなかった。本種の分布域として2県目となる。河川中流域に見られる。

49. フジムクゲアリヅカムシ

Tainochus bastarchus Kurbatov, 2011

既報:【県北】里見村 猿喰林道 (野村・高野, 2022).

Sabella *et al.* (2011) によって山梨県富士山麓から記載された種で、野村 (2020c) によって和名が提唱された。タイプ産地以外での分布は知られておらず、本記録が第2の産地とされている。

50. シマムクゲアリヅカムシ

Tainochus insulicola (Nomura et Lee, 1992)

既報:【県北】高萩市 金成, 高萩市 大荷田西 (Nomura, 1996b; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 華川町花園 水沼ダム 280 m alt. (札・野村, 2022);【県南】稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2020b, 2023a; 金子ほか, 2021); 稲敷市 浮島 (金子ほか, 2021; 金子・金子, 2023a); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2023a);【県西】桜川市 真壁町羽鳥 筑波山 462 m alt. (札・野村, 2020); 桜川市 真壁町椎尾 筑波山 450 m alt. (金子ほか, 2021).

51. ツヤムクゲアリヅカムシ

Tainochus nitidus Nomura, 1996

既報:【県南】稲敷市 妙岐ノ鼻 (札・野村, 2020; 金子・金子, 2023a).

52. ネジレヒゲアリヅカムシ

Takaorites torticornis Jeannel, 1958

既報:【県北】北茨城市 花園溪谷 (Nomura, 1996b; 高野・大桃, 2000).

53. *Takaorites* sp. 1

既報:【県北】大子町 小生瀬 (札・野村, 2022).

札・野村 (2022) において上記の名称で示された種である。

54. テングアリヅカムシ

Tenguobrythus nasalis Arai et Nomura, 2007

既報：【県南】つくば市 吉瀬／土浦市 穴塚大池／稲敷市 浮島 (金子・金子, 2023a); 【県西】常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023a).

新規：【県北】1♂, 7. III. 2023, 高萩市 横根山, 高橋敬一.

55. マルムネアリヅカムシ

Triomicrus protervus (Sharp, 1874)

既報：【県北】大子町 猪ノ鼻, 大子町 小生瀬, 大子町 男体山 (Nomura, 1996b; 高野・大桃, 2000) (*Triomicrus* sp. 1 として報告された); 北茨城市 磯原海岸, 北茨城市 関本町小川／高萩市 土岳 (金子ほか, 2021); 北茨城市 関本町小川 境沢, 北茨城市 関本町小川学術参考林, 北茨城市 華川町猿ヶ城／里見村 岡見, 里見村 猿喰林道, 里見村 三鉢室 (野村・高野, 2022); 北茨城市 華川町花園 水沼ダム (札・野村, 2022); 大子町 男体山／高萩市 土岳 (金子・金子, 2023a); 【県央】城里町 御前山 (金子ほか, 2021); 水戸市 木葉下町森林公園 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 笠間市 佐白山 (金子ほか, 2021); 城里町 下古内／笠間市 館岸山 (金子・金子, 2023a); 【県南】石岡市 道祖神峠, 石岡市 吾国山／つくば市 筑波山白雲橋 690 m alt., つくば市 筑波山弁慶茶屋跡 700 m alt., つくば市 筑波山 女体山 710 m alt.／土浦市 清滝寺 (金子ほか, 2021); つくば市 つくば植物園 (野村, 2022); つくば市 小田, つくば市 吉瀬／土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2023a); 【県西】真壁町 足尾山, 筑波山 (Löbl *et al.*, 1998); 桜川市 真壁町羽鳥 筑波山 462 m alt. (札・野村, 2020; 金子ほか, 2021); 桜川市 真壁町椎尾 筑波山 450 m alt., 桜川市 真壁町筑波山北斜面 (350 m, 450 m, 500 m, 600 m alt.), 桜川市 真壁町羽鳥 筑波山深峰道 560 m alt., 桜川市 池亀 五大力堂 (金子ほか, 2021); 桜川市 池亀 (金子・金子, 2023a).

新規：【鹿行】2♂, 26. X. 2023, 行方市 夜刀神社, 高橋敬一.

56. ツヤマルムネアリヅカムシ

Triomicrus simplex Sharp, 1883

既報：【県南】稲敷市 妙岐ノ鼻 (札ほか, 2023a); 【鹿行】神栖市 矢田部 利根川畔 (札・野村, 2020).

57. トガリマルムネアリヅカムシ

Triomicrus sternalis Löbl, Kurbatov et Nomura, 1998

既報：【県北】大子町 八溝山／北茨城市 花園溪谷 (Nomura, 1996b; 高野・大桃, 2000) (*Triomicrus* sp. 2 として報告された); 大子町 八溝山／北茨城市 関本町定波 (金子ほか, 2021); 大子町 八溝山頂 (金子・金子, 2023a); 【県西】真壁町 足尾山 (Löbl *et al.*, 1998).

58. スベマルムネアリヅカムシ

Triomicrus sublaevis Raffray, 1909

既報：【県北】大子町 八溝山頂／常陸太田市 龍神溪谷 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 筑波山白雲橋 690 m

alt., つくば市 筑波山 女体山 710 m alt., つくば市 筑波山弁慶茶屋跡 700 m alt.／稲敷市 東大沼 (金子ほか, 2021); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2023a).

59. ナミエンマアリヅカムシ

Trissemus (Trissemus) alienus (Sharp, 1874)

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009); 大子町 上小川 大沢川畔／日立市 十王町黒坂 (金子ほか, 2021); 大子町 盛金 久慈川畔／北茨城市 華川町花園 水沼ダム／常陸太田市 下高倉町 430 m alt. (札・野村, 2022); 大子町 所谷 久慈川畔／常陸大宮市 高部 (金子・金子, 2023a); 里見村 岡見林道 (野村・高野, 2022); 【県央】桂村 赤沢 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 城里町 御前山 那珂川畔 (札・野村, 2022); 【県南】つくば市 小田 (金子, 2016); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】筑西市 下川島 鬼怒川畔 (札・野村, 2020); 八千代町 坪井 鬼怒川 (金子・金子, 2023a).

60. アシプトエンマアリヅカムシ

Trissemus (Trissemus) crassipes (Sharp, 1874)

既報：【県南】土浦市 藤沢 桜川畔 (札・野村, 2022); 守谷市 野木崎 利根川畔 (札・野村, 2020); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023a); 【県西】筑西市 福岡新田 小貝川畔 (札・野村, 2020); 桜川市 真壁町鬼ヶ作林道 (金子・金子, 2023a).

61. フトエンマアリヅカムシ

Trissemus (Trissemus) diffinis (Sharp, 1883)

既報：【県北】北茨城市 華川町花園 水沼ダム／常陸太田市 下高倉町 430 m alt. (札・野村, 2022); 常陸大宮市 中舟生 (金子ほか, 2021); 常陸太田市 上宮河内町 (高野, 2021); 常陸太田市 諸沢 (金子・金子, 2023a).

62. *Trissemus* sp. 1

既報：【県央】北茨城市 関本町小川 定波, 北茨城市 関本町小川 養魚場 (野村・高野, 2022).

ナミエンマアリヅカムシに似た種であるが, ♂触角の第10 節も球状に膨大する. 同属からは稲敷市妙岐ノ鼻から *Trissemus* sp. としての記録が報告されている (金子・金子, 2020b).

63. アイノオニオノヒゲアリヅカムシ

Tychobythinus aino Kurbatov, 1993

既報：【県央】ひたちなか市 磯崎町酒列磯前神社 (Nomura, 1996b; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2023a); 【県南】稲敷市 妙岐ノ鼻 (札・野村, 2020); 龍ヶ崎市 別所町 (高野, 2021); つくば市 中野／土浦市 穴塚 穴塚大池 (金子ほか, 2021); つくば市 吉瀬／土浦市 穴塚大池／稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023a); 【鹿行】鹿嶋市 鹿島神宮

／潮来市 大生神社 (札・野村, 2022); 鹿嶋市 志崎／神
栖市 波崎 (金子・金子, 2023a).

64. タイリクモリアリヅカムシ

Tychus dichotomus Nomura et Lee, 1992

既報: 【県北】 大子町 小生瀬 猪ノ鼻 (Nomura, 1996a, 1996b; 高野・大桃, 2000); 【県央】 ひたちなか市 磯崎町
酒列磯前神社 (Nomura, 1996a, 1996b; 高野・大桃, 2000);
笠間市 片庭 楞嚴寺 (金子・金子, 2023a); 【県南】 つくば
市 中野／土浦市 清滝寺 (金子ほか, 2021); 【鹿行】 鹿嶋
市 鹿島神宮 (札・野村, 2022).

ヒゲナガアリヅカムシ上族 Supertribe Pselaphitae

65. クロジュズヒゲアリヅカムシ

Centrotoma prodiga Sharp, 1874

既報: 【県南】 石岡市 石川／つくば市 中野 (札・野村,
2022).

66. アシナガアリヅカムシ *Labomimus reitteri* Sharp, 1883

既報: 【県北】 大子町 八溝山, 大子町 月居山／北茨城市
花園溪谷 (Nomura, 1996b; 高野・大桃, 2000); 常陸太田
市 西金砂神社 (金子ほか, 2021); 【県南】 つくば市 筑波
山白雲橋 690 m alt., つくば市 筑波山弁慶茶屋跡 700 m
alt., つくば市 筑波山 女体山 710 m alt. (金子ほか, 2021);
取手市 小文間 (金子・金子, 2023a); 【県西】 桜川市 真壁
町羽鳥 筑波山 462 m alt., 桜川市 真壁町椎尾 筑波山 450
m alt., 桜川市 真壁町筑波山北斜面 (350 m, 450 m, 500 m,
600 m alt.), 桜川市 真壁町羽鳥 筑波山深峰道 560 m alt.,
桜川市 真壁町鬼ヶ作林道 450 m alt. (金子ほか, 2021).

67. ミカドオトゲアリヅカムシ

Lasinus mikado Bekchiev, Hlaváč et Nomura, 2013

既報: 【県北】 大子町 八溝山 993 m alt. (札・野村, 2022);
大子町 月居山 (Nomura, 1996b; 高野・大桃, 2000) (オオ
トゲアリヅカ *L. spinosus* として報告されたもの); 日立市
十王町黒坂 (金子ほか, 2021); 常陸太田市 増井 (金子・
金子, 2023a); 【県南】 つくば市 高崎自然の森／守谷市 野
木崎 利根川畔 (札・野村, 2020); 石岡市 道祖神峠 (金子
ほか, 2021); 石岡市 石川／かすみがうら市 坂／土浦市
藤沢 桜川 (札・野村, 2022); 石岡市 吾国山／土浦市 宍
塚大池／牛久市 下根町／美浦村 陸平貝塚 (金子・金子,
2023a); 【県西】 桜川市 真壁町羽鳥 筑波山 462 m alt. (札・
野村, 2020); 常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子,
2023a).

新規: 【県北】 1♂, 9. XI. 2023, 常陸大宮市 諸沢, 高橋敬一;
【鹿行】 2♂2♀, 26. X. 2023, 行方市 夜刀神社, 高橋敬一.

68. ヤマオトゲアリヅカムシ

Lasinus monticola Sawada, 1961

既報: 【県北】 日立市 留町 茂宮川 (札・野村, 2022); 北茨
城市 大北川河口／常陸太田市 西金砂山 (金子・金子,
2023a); 【県央】 水戸市 岩根町 (Nomura, 1996b; 高野・
大桃, 2000); 【県南】 牛久市 下根町 (金子ほか, 2021); つ
くば市 六斗／牛久市 下根町／取手市 小文間 (金子・金
子, 2023a).

69. スジバネアリヅカムシ

Odontalgus masaoi Arai et Nomura, 2003

既報: 【県南】 つくば市 つくば植物園 (野村, 2022).

70. ツヤクシヒゲアリヅカムシ

Poroderus medius (Sharp, 1874)

既報: 【県央】 水戸市 見川町 矢ノ目橋 (市毛, 1990; 高野・
大桃, 2000).

71. ススキクシヒゲアリヅカムシ

Poroderus similis (Sharp, 1874)

既報: 【県北】 常陸太田市 玉造 山田川 (札・野村, 2022);
【県央】 水戸市 岩根町 久慈川 (札・野村, 2022); 【県南】
つくば市 桜橋 (金子ほか, 2021).

72. カギヒゲナガアリヅカムシ

Pselaphogenius orientalis Besuchet, 1961

既報: 【県北】 大子町 八溝山, 大子町 大子, 大子町 男体
山／北茨城市 花園溪谷／高萩市 堅破山 (Nomura,
1996b; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山頂 (金子ほか,
2021); 大子町 八溝山 910 m alt.／北茨城市 関本町小川
650 m alt. (札・野村, 2022); 大子町 八溝山／常陸太田市
里見富士 (金子・金子, 2023a); 【県央】 城里町 御前山 140
m alt. (札・野村, 2022); 【県南】 つくば市 筑波山白雲橋
690 m alt., つくば市 筑波山弁慶茶屋跡 700 m alt., つくば
市 筑波山 女体山 710 m alt. (金子ほか, 2021).

73. ヤマトヒゲナガアリヅカムシ

Pselaphaulax japonicus (Raffray, 1909)

既報: 【県南】 土浦市 宍塚 宍塚大池畔 (金子・金子, 2020b).
北海道から九州まで広く分布するが, 記録の非常に少な
い稀種である. 草原や湿原に生息する. 近隣では栃木県渡
良瀬遊水地で発見されている.

74. ヒゲトエクボアリヅカムシ

Raphitreus speratus (Sharp, 1874)

既報: 【県央】 大洗町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000);
城里町 御前山 (札・野村, 2022); 【県南】 土浦市(新治村)
朝日峠 263 m alt. (札・野村, 2022).

75. ヒメクシヒゲアリヅカムシ

Sognorus breviceps (Sharp, 1883)

既報:【県南】土浦市 宍塚 宍塚大池畔 (金子・金子, 2020b); 土浦市 佐野子, 土浦市 蓮川町霞ヶ浦湖畔 (札・野村, 2022).

76. ハナダカアリヅカムシ *Stipesa rudis* Sharp, 1874

既報:【県央】ひたちなか市 磯崎町酒列磯前神社 (Nomura, 1996b; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2023a).

77. ミスジヒゲカタアリヅカムシ

Tmesiphorus costatus Weisw., 1877

既報:【県北】北茨城市 猿ヶ城原生林, 北茨城市 関本町小川, 北茨城市 関本町定波 (野村・井上, 2021; 野村・高野, 2022).

78. ヒゲカタアリヅカムシ

Tmesiphorus crassicornis Sharp, 1883

既報:【県北】大子町 八溝山 840 m alt./北茨城市 関本町小川 550 m alt./常陸太田市 下高倉町 205 m alt. (札・野村, 2022); 【県央】水戸市 下国井町 七つ洞公園 (札, 2020); 【県南】つくば市 中野 (札, 2019; 札・野村, 2020); つくば市 高崎自然の森 (札・野村, 2020); 土浦市 小野朝日峠 (札, 2020); かすみがうら市 歩崎 森林公園/土浦市 永井, 土浦市 朝日峠 220 m alt. (札・野村, 2022); 【県西】桜川市 真壁町鬼ヶ作林道 (札・野村, 2020; 札, 2020; 金子ほか, 2021).

79. シバチアリヅカムシ *Tyrphus nitidus* Raffray, 1909

既報:【県南】守谷市 野木崎 利根川畔 (札・野村, 2020); つくば市 つくば植物園 (野村, 2022).

Raffray の記載以降日本から確実な追加記録が得られない, いわば幻のアリヅカムシであった.

80. *Tyrodus* sp. 1

既報:【県北】北茨城市 関本町小川学術参考林 (野村・高野, 2022).

野村・高野 (2022) に上記名称で示された種である.

81. コケアリヅカムシ *Tyrus japonicus* Sharp, 1883

既報:【県北】高萩市 上君田 井戸沢 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 大子町 小生瀬 猪ノ鼻 (Nomura, 1996b); 北茨城市 関本町定波 (金子ほか, 2021; 金子・金子, 2023a).

82. *Tyrus* sp. 1

既報:【県北】北茨城市 関本町小川 定波, 北茨城市 関本町小川 養魚場/里見村 岡見 (野村・高野, 2022).

・*Tyrus* sp.

既報:【県北】北茨城市 関本町小川 定波 (野村・高野, 2022); 【県南】土浦市 朝日峠 (札・野村, 2022).

コケアリヅカそのものかもしれないが, 雌個体のみのため確定できなかった. 札・野村 (2022) で, 上記名称で示された種である. 雄もいるが確定していない.

ヒゲトアリヅカムシ上族 Supertribe Clavigeritae

83. コヤマトヒゲトアリヅカムシ

Diartiger fossulatus Sharp, 1883

既報:【県北】大子町 八溝山 (Nomura, 1997; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山 840 m alt. (札・野村, 2022); 【県南】土浦市 朝日峠 220 m alt. (札・野村, 2022); 土浦市 宍塚大池 (金子・金子, 2023a); 【鹿行】鹿嶋市 宮中 (札, 2019; 札・野村, 2020); 潮来市 大生神社 (札・野村, 2022).

シリホソハネカクシ亜科 Subfamily Tachyporinae

シリホソハネカクシ亜科は Yamamoto (2021) により一部がキノコハネカクシ亜科として分離された. 本邦からの記録は 82 種 2 亜種で, 茨城県からは 23 種が記録された.

1. アカセマルチビマルクビハネカクシ

Coproporus evanescens (Boheman, 1858)

既報:【県南】つくば市 筑波大学 (金子・金子, 2023a); 【県西】常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023a).

新規:【県南】1 ex., 14. X. 2023, 牛久市 牛久城址, 高橋敬一.

九州以南および小笠原, 八丈島に分布し, 本州からは未記録だった.

2. ヒゲナガホソミズギワハネカクシ

Derops longicornis (Sharp, 1889)

既報:【県北】大子町 八溝山頂 (金子・金子, 2023a); 【県央】笠間市 稲田 大光寺 (大桃・高野, 2014; 大桃, 2016b); 【県南】美浦村 陸平貝塚 (大桃・高野, 2016).

新規:【県南】1 ex., 9. III. 2023, つくば市 吉瀬, 金子道夫;

【県西】1 ex., 9. V. 2021, 桜川市 真壁町筑波高原キャンプ場, 高橋敬一; 2 exs., 15. III. 2023, 桜川市 池亀, 高橋敬一.

ヨツメハネカクシ亜科 Omariinae からシリホソハネカクシ亜科 Tachyporinae に所属が変更された.

3. ムネアカヒゲナガマルクビハネカクシ (ムネアカマルクビハネカクシ)

Nitidotachinus impunctatus (Sharp, 1888)

既報:【県南】つくば市 吉瀬 (大桃・高野, 2011); つくば市 神郡 (金子・金子, 2023a).

4. ヤマトヒゲナガマルクビハネカクシ

Nitidotachinus japonicus Schülke, 2000

既報：【県北】御前山 (久保田, 1977b); 大子町 八溝山山頂付近／北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993); 【県央】水戸市 千波町 (大桃ほか, 1993).

新規：【県央】1 ex., 21. V. 2016, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋.

5. クロゲヒメキノコハネカクシ

Sepedophilus armatus (Sharp, 1888)

既報：【県北】高萩市 北久保 (敦見, 1991b; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山山頂付近 (久保田, 1993; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 男体山 (Naomi *et al.*, 1997; 高野・大桃, 2000); 大子町 高柴畜産団地 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 大子町 八溝山頂, 大子町 男体山／北茨城市 関本町小川 定波, 北茨城市 栄蔵室, 北茨城市 水沼ダム／常陸太田市 青麻山／常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023a); 【県央】城里町 塩子／笠間市 仏頂山, 笠間市 片庭 楞厳寺, 笠間市 佐白山 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 吉瀬 (大桃・高野, 2011); つくば市 筑波山梅林, つくば市 臼井 (金子・金子, 2015); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (金子・金子, 2015); 桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018); 桜川市 真壁町筑波高原キャンプ場, 桜川市 池亀, 桜川市 富谷山 (金子・金子, 2023a).

新規：【鹿行】1 ex., 2. XI. 2023, 行方市 手賀, 高橋敬一.

6. オオヒメキノコハネカクシ

Sepedophilus fimbriatus (Sharp, 1888)

既報：【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2023a); 大子町 男体山 (Naomi *et al.*, 1997; 金子・金子, 2023a); 北茨城市 関本町小川／高萩市 花貫さくら公園, 高萩市 鳥曾根／常陸太田市 龍神川 (金子・金子, 2023a); 【県央】笠間市 片庭 楞厳寺 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015); 石岡市 大覚寺 (金子・金子, 2018); つくば市 上境 (金子・金子, 2019); 【県西】真壁町 筑波ユースホステル跡～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

7. ムクゲヒメキノコハネカクシ

Sepedophilus germanus (Sharp, 1874)

既報：【県北】北茨城市 華川町花園 (久保田, 1977b; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 上郷白坂 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 大子町 八溝山, 大子町 男体山 (金子・金子, 2023a); 【県央】桂村 御前山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 城里町 皇都川 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015); 石岡市 難台山 (金子・金子, 2018); 土浦市 清滝寺 (金子・金子, 2023a); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (金子・金子, 2015).

8. ハスモンヒメキノコハネカクシ

Sepedophilus pumilus (Sharp, 1874)

既報：【県北】高萩市 高戸, 高萩市 高戸ビーチガーデン (敦見, 1991b; 高野・大桃, 2000); 大子町 高柴畜産団地／常陸太田市 上宮河内神社境内裏, 常陸太田市 下大門町／常陸太田市 小草 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 常陸太田市 西金砂山 (金子・金子, 2023a); 【県央】城里町 御前山, 城里町 下古内／笠間市 佐白山 (金子・金子, 2023a); 【県南】八郷町 真家 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 土浦市 小野 清滝寺 (金子・金子, 2015); つくば市 上野 (金子・金子, 2018); 土浦市 清滝寺, 土浦市 穴塚大池／美浦村 陸平／稲敷市 浮島 (金子・金子, 2023a); 【県西】岩瀬町 富谷観音 (茨城の土壤動物調査会, 2001).

9. ヒメキノコハネカクシ

Sepedophilus tibialis (Sharp, 1888)

既報：【県北】大子町 男体山／高萩市 花貫さくら公園, 高萩市 花貫ダム／日立市 神峰山／常陸太田市 三王山 (金子・金子, 2023a); 【県央】常北町 上郷青山神社 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 笠間市 片庭 楞厳寺 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015); つくば市 筑波大学構内 (金子・金子, 2018); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホステル跡～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 筑西市 新井新田 (金子・金子, 2018).

10. クロヒメキノコハネカクシ

Sepedophilus varicornis (Sahrp, 1888)

既報：【県北】高萩市 米平 (敦見, 1991b; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山, 大子町 上野宮, 大子町 男体山／北茨城市 関本町小川／高萩市 横川, 高萩市 花貫さくら公園, 高萩市 土岳／常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】つくば市 筑波山 (敦見, 1998; 大桃・久松, 2011; 金子・金子, 2015); 【県西】岩瀬町 富谷観音 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 桜川市 真壁町酒寄, 桜川市 真壁町羽鳥 (金子・金子, 2015); 桜川市 上野沼, 桜川市 五大力堂 (金子・金子, 2023a).

新規：【県央】1 ex., 25. VII. 2021, 笠間市 佐白山, 金子道夫; 【県南】1 ex., 15. III. 2023, 石岡市 吾国山, 金子道夫.

11. フタモンヒメキノコハネカクシ

Sepedophilus wankowiczii (Pandellé, 1869)

= *Sepedophilus bipustulatus* (Gravenhorst, 1802)

既報：【県北】北茨城市 関本町小川 定波 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).
新規：【県西】1 ex., 25. VI. 2015, 桜川市 真壁町酒寄, 金子道夫.

12. クロツヤマルクビハネカクシ

Tachinus (Latotachinus) punctiventris Sharp, 1888

既報：【県北】高萩市 根岸西, 高萩市 土岳 (敦見, 1991a, 1991b; 高野・大桃, 2000); 常陸太田市 西金砂郷神社 (金子・金子, 2023a); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 筑波山 (金子・金子, 2023a).
新規：【県南】5 exs., 19. V. 2016, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園, 大桃定洋.

13. コクロマルクビハネカクシ

Tachinus (Tachinoderus) diminutus Sharp, 1888

既報：【県北】大子町 八溝山頂／常陸大宮市 西野内 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015; 大桃, 2017b); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃・高野, 2016; 大桃, 2017b); つくば市 上広岡, つくば市 倉掛 (金子・金子, 2018); つくば市 臼井／土浦市 沢辺／取手市 長兵衛新田 (金子・金子, 2023a); 【県西】下妻市 八千代 (金子・金子, 2023a).

14. クロズマルクビハネカクシ

Tachinus (Tachinoderus) nigriceps nigriceps Sharp, 1888

既報：【県北】大子町 高見山西／常陸太田市 東金砂山 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 【県央】東海村 豊岡／桂村 御前山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 水戸市 飯富町 那珂川 (金子・金子, 2023a); 【県西】岩瀬町 平沢 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 八千代町 坪井 鬼怒川 (金子・金子, 2023a).
新規：【県央】2 exs., 2. IV. 2014, 笠間市 羽黒, 大桃定洋;
1 ex., 21. V. 2016, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋.

15. カタアカマルクビハネカクシ

Tachinus (Tachinus) bidens Sharp, 1888

既報：【県北】大子町 八溝山 (金子・金子, 2023a).

16. ヤマトマルクビハネカクシ

Tachinus (Tachinus) japonicus Sharp, 1888

既報：【県北】大子町 八溝山／北茨城市 花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 上小川 (金子・金子, 2023a); 【県央】桂村 御前山 (久保田, 1977b); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015).

17. キベリマルクビハネカクシ

Tachinus (Tachinus) mimulus Sharp, 1874

既報：【県北】高萩市 宮の沢 (敦見, 1991b; 高野・大桃, 2000); 大子町 男体山, 大子町 上小川／常陸大宮市 野田, 常陸大宮市 西野内, 常陸大宮市 地割／常陸太田市 大中宿 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市 千波町, 水戸市 三の丸町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 岩間町 仁古田 (茨城の土壤動物調査会, 2001); ひたちなか市 佐和 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 【県南】つくば市 神郡／土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); 石岡市 道祖神峠／つくば市 上郷 (金子・金子, 2018); 美浦村 陸平 (金子・金子, 2023a); 【県西】常総市 豊田 (金子・金子, 2018).

18. ヒゲブトマルクビハネカクシ

Tachinus (Tachinus) nakanei Ullrich, 1975

既報：【県北】大子町 八溝山頂 (金子・金子, 2023a).

19. ネアカマルクビハネカクシ

Tachinus (Tachinus) trifidus Sharp, 1888

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 北茨城市 鷹巣山 (金子・金子, 2023a); 【県央】笠間市 愛宕山 (大桃・高野, 2011); 【県南】阿見町 実穀 (大桃, 2014); 【県西】桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018).

20. クロズシリホソハネカクシ

Tachyporus (Tachyporus) celatus Sharp, 1874

既報：【県北】北茨城市 大北川河口／常陸太田市 西金砂神社 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市 見川町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 城里町 中山峠／水戸市 飯富町 那珂川 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 上の室 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山 (敦見, 1998; 大桃・久松, 2011); つくば市 小和田, つくば市 山口／土浦市 沢辺, 土浦市 大志戸 (金子・金子, 2015); 石岡市 宇治会／つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2020b; 金子・金子, 2023a); 稲敷市 和田公園 (金子・金子, 2023a); 【県西】下妻市 小貝川畔 (平井ら, 2005); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 常総市 石下橋, 常総市 豊田 (金子・金子, 2018); 常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023a); 【鹿行】行方市 手賀 (金子・金子, 2023a).
新規：【県南】1 ex., 14. X. 2023, 牛久市 牛久城址, 高橋敬一.

21. キベリシリホソハネカクシ

Tachyporus (Tachyporus) orthogrammus Sharp, 1888

既報：【県北】大子町 八溝山 (金子・金子, 2023a); 【県央】笠間市 上郷 (金子・金子, 2023a); 【県南】石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2018).

22. ハネモンシリホソハネカクシ

***Tachyporus (Tachyporus) picturatus* (Reitter, 1913)**

既報：【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a).

23. ツヤグロシリホソハネカクシ

***Tachyporus (Tachyporus) suavis* Sharp, 1888**

既報：【県北】高萩市 北久保, 高萩市 下君田 宿 (敦見, 1991b; 高野・大桃, 2000); 常陸太田市 峯五十部神社, 常陸太田市 大平, 常陸太田市 花房伊勢神社 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 大子町 男体山／北茨城市 関本町小川 定波, 北茨城市 花園溪谷／常陸太田市 武生林道／常陸大宮市 高部 (金子・金子, 2023a); 【県央】笠間市 佐白山, 岩間町 難台山東斜面, 岩間町 仁古田 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 那珂市 本米崎／東海村 白方 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 【県南】つくば市 筑波山 (敦見, 1998; 大桃・久松, 2011; 金子・金子, 2015); 八郷町 難台山西斜面, 八郷町 真家 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 土浦市 沢辺 (金子・金子, 2015); 稲敷市 西ノ州 (金子・金子, 2023a); 【県西】桜川市 富谷山 (金子・金子, 2023a).

新規：【県西】1 ex., 2. V. 2023, 桜川市 真壁町きのこ山, 金子道夫.

キノコハネカクシ亜科 Subfamily Mycetoporinae

本邦からの記録は 54 種で, 茨城県からは 21 種が記録された.

1. チャバネニセキノコハネカクシ (チャバネキノコハネカクシ) *Bolitobius princeps* (Sharp, 1874)

既報：【県南】土浦市 本郷 (金子・金子, 2015; 大桃, 2017b).

2. カタモンニセキノコハネカクシ (カタモンキノコハネカクシ) *Bolitobius setiger* (Sharp, 1874)

既報：【県北】高萩市 畜産団地 (敦見, 1991b; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 筑波山 (敦見, 1998; 大桃・久松, 2011); 【県西】真壁町 筑波ユースホテル～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

3. ダイミョウキノコハネカクシ

***Bobitobus daimio* (Sharp, 1888)**

既報：【県北】大子町 八溝山山頂付近 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】笠間市 愛宕山 (大桃・高野, 2016).

4. ツマグロアカキノコハネカクシ

***Bobitobus elegantulus* (L. -Z. Li et Sakai, 1996)**

既報：【県北】大子町 八溝山 (金子・金子, 2023a).

5. ハスオビキノコハネカクシ

***Bobitobus irregularis* (Weise, 1877)**

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2014); 【県央】美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波山自然観察路 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山 (敦見, 1998; 大桃・久松, 2011); つくば市 小田 宝篋山 (大桃ほか, 2014); 土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); 【県西】桜川市 雨引観音 (金子・金子, 2018).

6. チビクロモンキノコハネカクシ

***Bobitobus niponensis* (Cameron, 1933)**

既報：【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2023a); 常陸大宮市 北富田 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 【県央】城里町 上赤沢 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015).

7. ハラオビキノコハネカクシ

***Bobitobus principalis* (Sharp, 1888)**

既報：【県北】北茨城市 関本町小川 (公文, 2016).

8. クロモンキノコハネカクシ

***Bobitobus semirufus* (Sharp, 1888)**

既報：【県北】大子町 八溝山／高萩市 鳥曾根 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

9. キタキノコハネカクシ (ムネアカキノコハネカクシ)

***Bryophacis rufus punctipennis* (Thomson, 1861)**

既報：【県南】稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023a).

10. アカイクビキノコハネカクシ (アカイクビハネカクシ) *Bryoporus gracilis* (Sharp, 1888)

既報：【県北】常陸大宮市 三王山 (金子・金子, 2023a); 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000).

11. ハネスジキノコハネカクシ

***Carphacis striatus* (Olivier, 1795)**

既報：【県西】真壁町 筑波ユースホテル～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

12. ヤマトイクビハネカクシ

***Ischnosoma discoidale* (Sharp, 1888)**

既報：【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】牛久市 下根町 (金子・金子, 2023a); 【県西】桜川市 真壁町燕山, 桜川市 真壁町鬼ヶ作林道 (金子・金子, 2023a).

13. フタスジイクビハネカクシ

***Ischnosoma duplicatum* (Sharp, 1888)**

既報：【県北】高萩市 北久保, 高萩市 大荷田, 高萩市 片添, 高萩市 持山西裏 (敦見, 1991b; 高野・大桃, 2000); 常

陸太田市 上宮河内林道沿い, 常陸太田市 十国峠 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 【県央】常北町 下古内 老人福祉センター／笠間市 飯田 笠間ダム上, 岩間町 難台山 東斜面, 岩間町 仁古田 (茨城の土壤動物調査会, 2001); ひたちなか市 足崎／東海村 村松 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 【県南】つくば市 筑波山 (敦見, 1998; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山弁慶茶屋 (金子・金子, 2023a); 【県西】桜川市 真壁町筑波山北斜面 500 m alt. (金子・金子, 2023a); 【鹿行】鉾田町 当間, 鉾田町 徳宮城跡 (茨城の土壤動物調査会, 2001).

14. ルイスイクビハネカクシ

Ischnosoma lewisium (Sharp, 1874)

既報: 【県西】桜川市 真壁町鬼ヶ作林道, 桜川市 真壁町筑波山北斜面 700 m alt., 桜川市 真壁町筑波山高原キャンプ場 (金子・金子, 2023a).

15. ハラグロキノコハネカクシ

Lordithon (Lordithon) bicolor (Gravenhorst, 1806)

既報: 【県北】大子町 八溝山, 大子町 上小川／北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文, 2014); 大子町 八溝山 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).
新規: 【県央】2 exs., 14. V. 2015, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋.

16. ハネモンキノコハネカクシ

Lordithon (Lordithon) cinctiventris (Sharp, 1888)

既報: 【県北】高萩市 里美口 (敦見, 1991b; 高野・大桃, 2000).

17. ニホンキノコハネカクシ

Lordithon (Lordithon) japonicus (Sharp, 1874)

既報: 【県北】大子町 八溝山山頂 (金子・金子, 2023a).

18. ニセハネモンキノコハネカクシ

Lordithon (Lordithon) pallidiceps (Sharp, 1888)

既報: 【県北】大子町 八溝山山頂 (金子・金子, 2023a).

19. ウスモンキノコハネカクシ

Lordithon (Lordithon) trimaculatus (Fabricius, 1793)

= *Lordithon breviceps* (Sharp, 1888)

既報: 【県北】大子町 八溝山山頂付近 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015).

20. アカチャキノコハネカクシ

Parabolitobius prolongatus (Sharp, 1888)

既報: 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

21. コゲチャキノコハネカクシ

Parabolitobius yezoensis L.-Z. Li, Zhao et Sakai, 2000

既報: 【県南】取手市 長兵衛新田 (金子・金子, 2023a).
本州から初めての記録である.

ヒゲトハネカクシ亜科 Subfamily Aleocharinae

塵芥, 腐敗物, キノコ, 海岸, アリとの共生など幅広い環境に適合した種を含んでいるが, 解明は遅れている. 同定は難しく, 未だ解明されていない分類群で, 今後さらに種数は増加すると思われる大きな亜科である. 本邦からの記録は 390 種 1 亜種で, 茨城県からは 54 種が記録された.

1. ヤチハネカクシ

Adinopsis nippon Maruyama et Kamezawa, 2013

既報: 【県南】稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023a); 【鹿行】神栖市 高浜 利根川畔 (Maruyama & Kamezawa, 2013).

2. ナカアカヒゲトハネカクシ

Aleochara (Aleochara) curtula (Goeze, 1777)

既報: 【県北】常陸太田市 男体山 (高野・大桃, 2008); 北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2011); 北茨城市 関本町小川 定波／高萩市 大能 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市 姫子町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】稲敷市 浮島 (大桃・高野, 2011; 大桃ほか, 2011); つくば市 柴崎, つくば市 上野 (金子・金子, 2018).
新規: 【県北】2 exs., 27. VIII. 2003, 北茨城市 関本町定波, 成田行弘; 【県央】1 ex., 16. IV. 2016, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋.

3. コクロヒゲトハネカクシ

Aleochara (Aleochara) parens Sharp, 1874

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (公文 暁, 2022); 常陸太田市 下高倉 (金子・金子, 2023a); 【県南】土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); つくば市 柴崎, つくば市 上野 (金子・金子, 2018); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023a); 【県西】真壁町 筑波高原キャンプ場 (大桃・石島, 2005; 大桃・久松, 2011).
新規: 【県南】1 ex., 6. IV. 2016, つくば市 館 蚕影神社, 大桃定洋; 【県西】1 ex., 8-9. VII. 2017, 桜川市 真壁町筑波山系燕山 (灯火採集), 西山 明.

4. オオヒゲトハネカクシ (クロバヒゲトハネカクシ)

Aleochara (Aleochara) postica Walker, 1858

既報: 【県南】稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023a).

5. フトツヤケシヒゲブトハネカクシ

Aleochara (Coprochara) squalithorax Sharp, 1888

既報:【県北】日立市 河原子海岸 (金子・金子, 2023a);【県央】ひたちなか市 阿字ヶ浦 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000);【県南】稲敷市 本新 (金子・金子, 2023a);【鹿行】鹿嶋市 大小志崎 (大桃・高野, 2016); 鹿嶋市 明石 (金子・金子, 2018).

6. フタモンヒゲブトハネカクシ

Aleochara (Coprochara) verna Say, 1833

既報:【県北】常陸大宮市 野田 (金子・金子, 2023a);【県西】常総市 菅生沼畔 (金子・金子, 2015; 大桃, 2017b); 常総市 豊田 (金子・金子, 2018).

7. ツヤケシヒゲブトハネカクシ

Aleochara (Emplenota) fucicola Sharp, 1874

= *Aleochara variolosa* (Weise, 1877)

既報:【県北】ひたちなか市 阿字ヶ浦 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 磯原海岸/日立市 十王町小貝浜 (大桃・高野, 2014); 北茨城市 磯原海岸 (金子・金子, 2023a);【県南】つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018);【鹿行】鹿嶋市 明石 (金子・金子, 2018).

8. ニセツヤケシヒゲブトハネカクシ *Aleochara*

(*Emplenota*) *segregata* Yamamoto et Maruyama, 2012

既報:【鹿行】鹿嶋市 小山 (大桃・高野, 2016).

9. ホソセシヒゲブトハネカクシ

Aleochara (Triochara) trisulcata Weise, 1877

既報:【県北】日立市 大みか 古房陸平 (金子・金子, 2023a);【県央】ひたちなか市 阿字ヶ浦 (大桃ら, 1993; 高野・大桃, 2000);【鹿行】鹿嶋市 明石 (金子・金子, 2018).

10. ニセセシヒゲブトハネカクシ

Aleochara (Triochara) zerchei (Assing, 1995)

既報:【鹿行】鹿嶋市 大小志崎 (大桃・高野, 2014).
新規:【県北】1 ex., 8. VI. 2015, 日立市 大みか 大甕海岸, 大桃定洋.

11. セナガヒゲブトハネカクシ

Aleochara (Xenochara) praesul Sharp, 1874

既報:【県北】北茨城市 花園神社 (金子・金子, 2023a);【県西】常総市 豊田 (金子・金子, 2023a).

12. ウスアカヒゲブトハネカクシ

Aleochara (Xenochara) puberula Klug, 1832

既報:【県南】つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015; 大桃, 2017b); つくば市 洞下, つくば市 上ノ室 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山, つくば市 小和田 (金子・金子, 2023a).

13. マルムネアリヤドリ

Aspidobactrus claviger Sharp, 1888

既報:【県北】大子町 八溝山 993 m alt./北茨城市 関本町 小川 610 m alt. (札, 2020); 大子町 男体山/北茨城市 関本町定波 (金子・金子, 2023a);【県西】桜川市 真壁町足尾山, 桜川市 真壁町筑波キャンプ場 (金子・金子, 2023a).

14. ズグロアカヒメハネカクシ (ズグロアカチビハネカクシ) *Atheta (Dimetrota) weisei* Bernhauer, 1907

既報:【県北】常陸大宮市 下伊勢畑 (金子・金子, 2023a);【県南】土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015; 大桃, 2017b); 土浦市 宍塚 宍塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 石岡市 大覚寺/つくば市 上郷/土浦市 田土部 (金子・金子, 2018); つくば市 神郡/土浦市 手野町/美浦村 陸平/稲敷市 和田公園 (金子・金子, 2023a);【県西】桜川市 真壁町酒寄, 桜川市 真壁町羽鳥 (金子・金子, 2015; 大桃, 2017b); 桜川市 真壁町足尾山/常総市 豊田 (金子・金子, 2023a);【鹿行】鹿嶋市 鹿島神宮 (金子・金子, 2023a).

15. アカスジハラハネカクシ *Autalia rufula* Sharp, 1888

既報:【県北】北茨城市 栄蔵室/常陸大宮市 地割 (金子・金子, 2023a).

16. ハラモンムネクボハネカクシ

Bolitochara varipes Sharp, 1888

既報:【県北】常陸太田市 花立山 (金子・金子, 2023a).

17. アカニセセミゾハネカクシ

Drusilla (Drusilla) sparsa (Sharp, 1874)

既報:【県北】常陸太田市 増井 (金子・金子, 2023a).

18. パンシハムネヒメハネカクシ

Earota babai (Sawada, 1989)

既報:【県北】大子町 上小川 (金子・金子, 2023a).

19. ヒメアシボソシリアゲハネカクシ

Euryusa (Ectolabus) minor Maruyama et Hlaváč, 2002

既報:【県北】常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023a).

20. アシボソシリアゲハネカクシ

Euryusa (Ectolabus) pipitzi (Eppelsheim, 1887)

既報:【県北】北茨城市 栄蔵室 (金子・金子, 2023a).

21. クサアリセミゾハネカクシ

Falagrioma myrmecophila (Sharp, 1888)

既報:【県北】常陸太田市 下高倉町 (札ほか, 2022);【県南】つくば市 中野 (札, 2019); つくば市 高崎自然の森 (札, 2020); 土浦市 沢辺 (札ほか, 2022);【県西】桜川市 真壁町鬼ヶ作林道 418 m alt. (札, 2020).

22. スベキノコツヤハネカクシ (ツヤヒラタキノコハネカクシ) *Gyrophaena (Gyrophaena) laevior* Cameron, 1933

既報：【県北】常陸大宮市 花立自然公園／常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023a); 【県央】岩間町 仁古田 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 笠間市 佐白山 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 小田 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 稲敷市 浮島 (大桃, 2015a; 大桃・高野, 2014); つくば市 洞峰公園 (金子・金子, 2018).

23. ニッポンキノコツヤハネカクシ (ヤマトヒラタキノコハネカクシ)

Gyrophaena (Gyrophaena) niponensis Cameron, 1933

既報：【県北】常陸太田市 下高倉 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015; 大桃, 2017b); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2015a; 大桃, 2017b); 石岡市 道祖神峠／つくば市 洞峰公園 (金子・金子, 2018).

新規：【県南】1 ex., 22. X. 2022, 美浦村 陸平貝塚, 高橋敬一.

24. ヤマトヒラタアリヤドリ

Homoeusa japonica Sharp, 1874

既報：【県北】北茨城市 関本町小川 650 m alt.／常陸太田市 武生林道 450 m alt. (札ほか, 2022); 北茨城市 亀谷地湿原 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 中野 (札, 2019); つくば市 高崎自然の森 (札, 2020); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2023a).

新規：【県北】1 ex., 11. VIII. 2021, 大子町 八溝山, 金子道夫.

25. ヒゲナガヒラタアリヤドリ

Homoeusa longicornis Sharp, 1888

既報：【県北】大子町 八溝山 970 m alt. (札ほか, 2022).

26. ヒメヒラタアリヤドリ

Homoeusa ovata Nozaki et Maruyama, 2022

既報：【県北】大子町 八溝山 970 m alt. (札ほか, 2022); 【県央】笠間市 泉 (札ほか, 2022); 【県南】つくば市 中野, つくば市 高崎自然の森／土浦市 穴塚 (札, 2020); 【県西】桜川市 真壁町鬼ヶ作林道 (金子・金子, 2023a).

27. ヒラタアリヤドリ *Homoeusa prolongata* Sawada, 1970

既報：【県北】常陸太田市 下高倉 (金子・金子, 2023a).

28. アリヤドリ属の1種 *Homoeusa* sp.

既報：【県央】城里町 鶏足山 (金子・金子, 2023a).

29. ハケゲアリノスハネカクシ

Lomechusa sinuata (Sharp, 1888)

既報：【県北】北茨城市 関本町小川, 北茨城市 関本町境沢, 北茨城市 和尚山, (高野, 2018); 北茨城市 和尚山 700 m alt. (西浦, 2021), 大子町 八溝山 797 m alt. (札, 2023); 【県南】つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015; 大桃, 2017b); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 筑波山 630 m alt. (札, 2020).

30. ナガアリヤドリ *Losiusa oxypodina* (Sharp, 1888)

既報：【県南】土浦市 朝日峠 258 m alt. (札ほか, 2022).

31. ミギワハネカクシ *Myllaena japonica* Sharp, 1888

既報：【県北】大子町 八溝山 (金子・金子, 2023a); 【県央】城里町 井殿山 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 筑波山弁慶茶屋跡 (金子・金子, 2023a).

32. アメイロセミゾハネカクシ

Myrmecocephalus concinnus (Erichson, 1839)

= *Falagria concinna* Erichson, 1839

既報：【県北】高萩市 花貫さくら公園／日立市 十王町高原 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015; 大桃, 2017b); 【県西】常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023a).

33. キバネセミゾハネカクシ

Myrmecocephalus sapidus (Sharp, 1874)

= *Falagria sapida* (Sharp, 1874)

既報：【県北】高萩市 花貫さくら公園／日立市 大甕海岸灯台下／常陸太田市 久慈川 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 水戸市 飯富町 那珂川 (金子・金子, 2023a); 【県南】稲敷市 浮島 (高野・大桃, 2008; 大桃ほか, 2011); つくば市 小和田 (金子・金子, 2015); かすみがうら市 沖宿／つくば市 上境, つくば市 上郷 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b; 金子・金子, 2023a); 石岡市 大覚寺／つくば市 神郡, つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2023a).

34. ツヤケシヒメハネカクシ

Nehemitropia lividipennis (Mannerheim, 1830)

既報：【県南】石岡市 芦穂／つくば市 島名, つくば市 上ノ室 (金子・金子, 2023a); 【県西】常総市 豊田 (金子・金子, 2023a).

35. クロツヤクサアリハネカクシ

Pella comes (Sharp, 1874)

= クロツヤアリノスハネカクシ

Zyras comes (Sharp, 1874)

既報：【県北】高萩市 米平奥 (敦見, 1991b; 高野・大桃, 2000); 大子町 金町両安山 (茨城の土壤動物調査会,

- 2007); 大子町 八溝山 (840 m, 910 m alt.) (札ほか, 2022); 【県央】那珂町 鷺内 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 水戸市 国井町七つ洞公園 (札, 2020); 東海村 天神山 (金子・金子, 2023a); 【県南】土浦市 小野 朝日峠, 土浦市 穴塚／つくば市 高崎自然の森 (札, 2020); 【県西】桜川市 真壁町鬼ヶ作林道 418 m alt. (札, 2020); 【鹿行】鹿嶋市 宮中 (札, 2019).
36. チゴクサアリハネカクシ
Pella indiscreta (Sharp, 1888)
既報: 【県北】常陸太田市 武生林道 450 m alt. (札ほか, 2022); 【県南】土浦市 永井 176 m alt. (札ほか, 2022).
37. ネアカクサアリハネカクシ
Pella japonica (Sharp, 1888)
既報: 【県北】大子町 八溝山 970 m alt. (札ほか, 2022); 【県南】つくば市 中野 (札, 2019); つくば市 高崎自然の森 (札, 2020); 石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2023a); 【鹿行】鹿嶋市 宮中, 鹿嶋市 鹿嶋城山公園 (札, 2019).
38. アカアシクサアリハネカクシ
Pella kinomurai Maruyama, 2006
既報: 【県北】大子町 八溝山 840 m alt. (札ほか, 2022).
39. オオクサアリハネカクシ
Pella masakoei Maruyama, 2006
既報: 【県北】大子町 八溝山 970 m alt.／北茨城市 関本町 小川 650 m alt.／常陸太田市 下高倉町 200 m alt. (札ほか, 2022); 【県南】土浦市 永井 176 m alt. (札ほか, 2022); 【県西】桜川市 真壁町鬼ヶ作林道 418 m alt. (札, 2020).
40. コクロツヤクサアリハネカクシ
Pella socia (Sharp, 1874)
既報: 【県北】大子町 八溝山 910 m alt.／常陸太田市 下高倉町 205 m alt. (札ほか, 2022); 【県央】水戸市 国井町 七つ洞公園 (札, 2020); 【県南】つくば市 高崎自然の森 (札, 2020); 土浦市 永井 (札ほか, 2022); 【県西】桜川市 真壁町鬼ヶ作林道 418 m alt. (札, 2020).
41. メダカクサアリハネカクシ *Pella spreta* (Sharp, 1888)
既報: 【県北】常陸太田市 高倉町 205 m alt. (札ほか, 2022); 【県西】桜川市 真壁町鬼ヶ作林道 418 m alt. (札, 2020).
42. クサビラハネカクシ *Plesiophara japonica* (Sharp, 1874)
既報: 【県北】大子町 八溝山 (金子・金子, 2023a).
43. ツヤクサビラハネカクシ
Plesiophara nitida Sawada, 1990
既報: 【県南】土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2023a).
44. ニホンキノコツヤクシハネカクシ (ミイロチビハネカクシ) *Phymatura japonica* Cameron, 1930
既報: 【県北】大子町 八溝山 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 筑波山自然研究路 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 美浦村 陸平貝塚 (金子・金子, 2023a).
45. アラメコケホソハネカクシ
Silusa (Silusa) punctipennis Sharp, 1888
既報: 【県北】北茨城市 栄蔵室 (金子・金子, 2023a).
46. ツヤクシコケホソハネカクシ (ツヤクシシワチビハネカクシ) *Silusa (Silusa) rugosa* Sharp, 1888
既報: 【県北】大子町 八溝山頂 (金子・金子, 2023a); 大子町 男体山 (大桃, 2015a; 大桃・高野, 2014).
47. コンボウヒゲブトハネカクシ
Tetrabothis japonicus Nakane, 1991
既報: 【県南】つくば市 小田 (金子・金子, 2023a).
48. キタコンボウヒゲブトハネカクシ
Tetrabothis septentrionalis Kishimoto, 1997
既報: 【県央】城里町 御前山 (札, 2023).
49. ショウジョウハネカクシ
Thamaraea (Thamaraea) diffinis Sharp, 1888
既報: 【県南】つくば市 館 (金子・金子, 2023a).
50. クサアリヤドリ
Thiasophila nipponica Maruyama et Zerche, 2014
既報: 【県南】つくば市 高崎自然の森 (札, 2020); 【県西】桜川市 真壁町鬼ヶ作林道 (金子・金子, 2023a).
51. モンクロアリノスハネカクシ
Zyras (Zyras) haworthi (Stephens, 1832)
既報: 【県北】高萩市 北久保 (敦見, 1991b; 高野・大桃, 2000); 大子町 金町両安山 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 【県央】笠間市 佐白山 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 【県南】土浦市 土浦一高校内 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 神郡 (金子・金子, 2023a); 【県西】岩瀬町 富谷観音 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 【鹿行】鉾田町 当間 (茨城の土壤動物調査会, 2001).
52. ヒゲブトアリノスハネカクシ
Zyras (Zyras) iridescens (Sawada, 1970)
既報: 【県南】土浦市 大岩田 (大桃・高野, 2014; 大桃, 2015a).
53. シロヒゲアリノスハネカクシ
Zyras (Zyras) particornis (Sharp, 1888)

既報：【県北】大子町 所谷 久慈川 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 下平塚 葛城根崎 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 稲敷市 浮島 (金子・金子, 2023a).

54. クビアカアリノスハネカクシ

Zyras (Zyras) pictus (Sharp, 1874)

既報：【県南】守谷市 野木崎 利根川河川敷 (札, 2020).

新規：【県西】1 ex., 24. X. 2012, 桜川市 真壁町筑波山北山 腹 440 m alt., 坂寄 廣.

オサシテムシモドキ亜科 Subfamily Apateticinae

本邦からの記録は2属2種であるが、茨城県からは両種共に記録された。

1. オサシテムシモドキ *Apatetica princeps* (Sharp, 1874)

既報：【県北】北茨城市 華川町花園 (久保田, 1977b; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山 (市毛, 1986; 久保田, 1993; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009b); 高萩市 鳥曾根/日立市 十王町堅破山 (金子・金子, 2023a).

2. シラオビシテムシモドキ

Nodynus leucofasciatus Lewis, 1879

既報：【県北】大子町 八溝山山頂付近 (久保田, 1993; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 北茨城市 華川町水沼山/高萩市 大能 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市 木葉下町森林公園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 笠間市 駒場 不動滝 (大桃・高野, 2016); 笠間市 愛宕山 (大桃, 2022).

デオキノコムシ亜科 Subfamily Scaphidiinae

従来は独立したデオキノコムシ科 Scaphidiidae とされ、日本からは86種が知られ、茨城県からは26種が記録された。多くはキノコ類の周辺から見出され、落葉下や樹皮下などに見られることもある。

1. ヒメセスジデオキノコムシ

Ascapium apicale Lewis, 1893

既報：【県北】御前山村 伊勢畑 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 つくば高原キャンプ場 (大桃・石島, 2005; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

2. アカアシスジデオキノコムシ

Ascapium sulcipenne Lewis, 1893

既報：【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文, 2014).

3. ホソスジデオキノコムシ

Ascapium tibiale Lewis, 1893

既報：【県北】御前山村 御前山 (今井, 1982; 市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山/北茨城市 華川町花園, 北茨城市 亀谷地 (市毛, 1990; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 大子町 八溝山, 大子町 男体山/北茨城市 関本町小川/高萩市 鳥曾根, 高萩市 若栗/日立市 神峰山/常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023a); 【県央】七会村 真端~仏生寺 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 美野里町 鶴田 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 笠間市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); 【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); 石岡市 難台山 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚大池/阿見町 西坪 神田池 (金子・金子, 2023a); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 桜川市 池亀 五大力堂, 桜川市 真壁町足尾山 (金子・金子, 2023a).

新規：【県北】1 ex., 28. V. 2021, 大子町 男体山, 高橋敬一; 1 ex., 13. V. 2006, 常陸太田市 岡見, 成田行弘; 【県西】1 ex., 16. IV. 2019, 桜川市 真壁町湯袋峠, 金子道夫.

4. コカメノコデオキノコムシ

Cyparium laevisternale Nakane, 1956

既報：【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000).

5. カメノコデオキノコムシ

Cyparium mikado Achard, 1923

既報：【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 大子町 男体山/高萩市 鳥曾根 (金子・金子, 2023a); 【県央】美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 笠間市 稲田 西念寺 (高野・大桃, 2008); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 城里町 増井 (金子・金子, 2023a); 【県南】土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); 石岡市 龍神山 佐志能神社 (大桃・高野, 2016); つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018).

6. アカバデオキノコムシ

Episcaphium semirufum Lewis, 1893

既報：【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 亀谷地/高萩市 柳沢 君田林道 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 大子町 上野宮/北茨城市 関本町小川, 北茨城市 関本町小川 定波/高萩市 若栗 (金子・金子, 2023a); 【県央】桂村 御前山 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000).

7. ツブデオキノコムシ

Pseudobironium lewisi Achard, 1923

既報:【県北】金砂郷村 西金砂山 (高野・大桃, 2005; 大桃・高野, 2011); 大子町八溝山 (金子・金子, 2023a); 【県央】笠間市 稲田 西念寺 (大桃・高野, 2011); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a).

8. エグリデオキノコムシ

Scaphidium emarginatum Lewis, 1893

既報:【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 金砂郷村 西金砂山 (高野・大桃, 2005); 日立市 十王町堅破山 (公文・公文, 2014b); 高萩市 花貫さくら公園 (金子・金子, 2023a).

9. ヒメデオキノコムシ *Scaphidium femorale* Lewis, 1893

既報:【県北】日立市 十王町高原 (金子・金子, 2023a).

10. ヒメクロデオキノコムシ

Scaphidium incisum Lewis, 1893

既報:【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 大子町 上小川 栃原 (大桃・高野, 2014); 大子町 花瓶山 (公文, 2014); 大子町 男体山/北茨城市 華川町 水沼山/高萩市 横川/常陸大宮市 陰陽山 (金子・金子, 2023a); 【県央】笠間市 佐白山 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 館 細草川畔 (大桃ほか, 2014; 大桃・高野, 2014); 【鹿行】行方市 内宿 (金子・金子, 2023a).

11. ヤマトデオキノコムシ

Scaphium japonum Reitter, 1877

既報:茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1990c; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 高萩市 柳沢 君田林道/北茨城市 小川 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 日立市 十王町堅破山 (公文・公文, 2014b); 北茨城市 関本町小川, 北茨城市 大北川 河口/高萩市 鳥曾根, 高萩市 大能/日立市 十王町高原 (金子・金子, 2023a); 【県央】茨城町 下石崎 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 桂村 御前山 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 笠間市 佐白山 (金子・金子, 2023a); 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 八郷町 つくばね荘 (大桃・石島, 2005); かすみがうら市 閑居山 (大桃ほか, 2014); つくば市 神郡/土浦市 小野 清滝寺, 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); つくば市 吉瀬, 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 石岡市 吾国山西面, 石岡市 瓜谷/土浦市 上高津 (金子・金子, 2018); つくば市 吉瀬/土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2023a); 【県西】真壁町 つくば高原キャンプ場 (大桃・石島, 2005); 真壁町 筑波ユースホテル跡~筑波山御幸ヶ原, 真壁町 鬼

ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町山口 (金子・金子, 2015); 桜川市 雨引観音 (金子・金子, 2018); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

12. コヒメデオキノコムシ

Scaphidium montivagum Shirôzu et Morimoto, 1963

既報:【県北】大子町 八溝山山頂付近/常陸太田市 西金砂山 (大桃・高野, 2014); 【県央】笠間市 愛宕山 (大桃・高野, 2011); 笠間市 片庭 仏頂山 (大桃・高野, 2014); 【県南】つくば市 小田 宝篋山麓 (大桃ほか, 2014); かすみがうら市 雪入沢 (大桃ほか, 2014); つくば市 筑波山/土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (金子・金子, 2015).

13. ヘリアカデオキノコムシ

Scaphidium reitteri Lewis, 1879

既報:【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2014; 大桃, 2016b); 日立市 十王町堅破山 (公文・公文, 2014b; 大桃, 2016b); 北茨城市 関本町小川 定波/日立市 神峰山, 日立市 高鈴山/常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023a).
新規:【県南】1 ex., 10. VI. 2022, つくば市 館, 大桃定洋.

14. シリアカデオキノコムシ

Scaphidium rufopygum Lewis, 1893

既報:【県北】北茨城市 華川町山の神 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山/北茨城市 関本町小川, 北茨城市 華川町水沼山, 北茨城市 栄蔵室/高萩市 花貫横根山 (金子・金子, 2023a); 【県南】土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2015a).

15. ニセツマキケシデオキノコムシ

Scaphisoma austerum Löbl, 1965

既報:【県北】大子町 八溝山 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 下平塚 葛城根崎 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000).

16. クリイロケシデオキノコムシ

Scaphisoma castaneipenne Reitter, 1877

既報:【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 大子町 上小川 大沢口 (大桃・高野, 2014); 【県央】笠間市 愛宕山 (大桃・高野, 2011); 笠間市 片庭 仏頂山 (大桃・高野, 2014); 【県西】桜川市 真壁町湯袋峠 (金子・金子, 2015).

17. ガロアケシデオキノコムシ

Scaphisoma galloisi Achard, 1923

既報:筑波山 (金子・金子, 2015; 大桃・高野, 2016; 大桃, 2017b); 【県北】北茨城市 栄蔵室 (金子・金子, 2023a).

18. アカグロケシデオキノコムシ

Scaphisoma gentile Löbl, 1982

既報：【県北】常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023a).

19. ツマキケシデオキノコムシ

Scaphisoma haemorrhoidale Reitter, 1877

既報：【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】龍ヶ崎市 別所町 (大桃・高野, 2014; 大桃, 2016b); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥, 桜川市 真壁町山口 (金子・金子, 2015).

20. ツヤケシデオキノコムシ

Scaphisoma laevigatum Löbl, 1970

既報：【県南】つくば市 下萱丸 花田新田 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000).

21. アカミケシデオキノコムシ

Scaphisoma rubrum Reitter, 1877

既報：【県北】常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 筑波山, つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2023a).

22. アカケシデオキノコムシ

Scaphisoma rufum Achard, 1923

既報：【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町羽鳥 (金子・金子, 2015); 筑西市 新井新田 (金子・金子, 2018).

23. ササゴケシデオキノコムシ

Scaphisoma sasagoense Löbl, 1965

既報：【県央】笠間市 愛宕山 (大桃・高野, 2011).

24. キョウトケシデオキノコムシ

Scaphisoma unicolor Achard, 1923

既報：【県央】大洗町 成田町 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 城里町 上古内 (大桃, 2015b); ひたちなか市 酒列磯前神社／笠間市 佐白山 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 白井 白滝神社 (金子・金子, 2015); つくば市 洞峰公園 (金子・金子, 2018); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥, 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015).

25. ペックホテイケシデオキノコムシ

Scaphobaeocera pecki Löbl, 1981

既報：【県南】土浦市 手野町 (金子・金子, 2023a).

26. ヤマトホソケシデオキノコムシ

Toxidium aberrans Achard, 1923

既報：【県北】北茨城市 水沼山 (金子・金子, 2023a).

ヒラタハネカクシ亜科 Subfamily Piestinae

本邦からの記録は3属19種であり、茨城県からは4種が記録された。

1. ルイスオオヒラタハネカクシ (オオヒラタハネカクシ)

Piestoneus lewisii Sharp, 1889

既報：【県北】北茨城市 華川町花園 (久保田, 1977b; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山山頂付近 (市毛, 1986; 久保田, 1977b; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 公文・公文, 2009b); 日立市 十王町堅破山 (公文・公文, 2014b); 大子町 八溝山頂／北茨城市 関本町小川 定波, 北茨城市 栄蔵室／常陸太田市 鍋足山 (金子・金子, 2023a); 【県西】桜川市 真壁町酒寄, 桜川市 真壁町羽鳥 (金子・金子, 2015).

2. ヒメヒラタハネカクシ *Siagonium debile* Sharp, 1889

既報：【県北】北茨城市 関本町小川 定波 (金子・金子, 2023a); 【県南】石岡市 難台山 (金子・金子, 2018); 【県西】桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018).

3. ホソヒラタハネカクシ *Siagonium gracile* Sharp, 1889

既報：【県北】北茨城市 関本町定波／高萩市 大熊 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 常陸太田市 上高倉 武生林道 (西山, 1995; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山頂, 大子町 男体山／高萩市 花貫さくら公園 (金子・金子, 2023a); 【県央】美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015); 石岡市 吾国山 (金子・金子, 2018); 【県西】桜川市 真壁町筑波キャンプ場 (金子・金子, 2023a).

4. モンヒラタハネカクシ (ヒラタハネカクシ)

Siagonium vittatum Fauvel, 1875

既報：【県北】北茨城市 関本町小川 定波 (金子・金子, 2023a); 【県央】美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); つくば市 大坪 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 牛久市 猪子町 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 【県西】真壁町 筑波ユースホテル跡〜ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規：【県南】5 exs., 24. III. 2014, つくば市 館 蚕影神社, 大桃定洋.

ツツハネカクシ亜科 Subfamily Osoriinae

本邦からの記録は15属28種で、茨城県からは7種が記録された。

1. オオウスバツツハネカクシ (オオウスバハネカクシ)

Eleusis coarctata Sharp, 1889

既報:【県北】大子町 八溝山 (市毛・大桃, 1996); 大子町 八溝山頂/北茨城市 栄蔵室 (金子・金子, 2023a).

2. ナガクチキツツハネカクシ

Mimogonellus japonicus (Naomi, 1987)

既報:【県南】稲敷市 浮島 (金子・金子, 2023a).

3. ヒメオチバツツハネカクシ

Mimogonus microps (Sharp, 1889)

既報:【県央】ひたちなか市 酒列磯前神社 (金子・金子, 2023a).

4. ナガモリツツハネカクシ (チビホソハネカクシ)

Nacaeus longulus (Sharp, 1874)

既報:【県北】北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993); 大子町 八溝山 (市毛・大桃, 1996);【県央】水戸市 木葉下町森林公園 (大桃ほか, 1993);【県南】つくば市 館 細草川 (大桃・高野, 2014; 大桃, 2016b); 土浦市 栄塚 栄塚大池畔 (金子・金子, 2017a); つくば市 洞峰公園 (金子・金子, 2018); つくば市 桜橋/牛久市 下根町 (金子・金子, 2023a);【県西】桜川市 雨引山 (金子・金子, 2018); 桜川市 富谷山 (金子・金子, 2023a).

新規:【県南】2 exs., 25. V. 2014, つくば市 館 蚕影神社, 大桃定洋.

5. フトツツハネカクシ *Osorius angustulus* Sharp, 1874

既報:【県北】御前山村 御前山 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 大子町 小生瀬 持方 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 常陸太田市 龍神溪谷, 常陸太田市 西金砂神社 (金子・金子, 2023a);【県央】笠間市 片庭 仏頂山 (敦見, 1991b; 高野・大桃, 2000);【県南】つくば市 筑波山 (敦見, 1998; 大桃・久松, 2011); 石岡市 吾国山 (金子・金子, 2023a).

6. ツノフトツツハネカクシ

Osorius taurus taurus Sharp, 1889

既報:【県北】大子町 花瓶山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 高萩市 里美口 (敦見, 1991b; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町小川 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 男体山東斜面, 大子町 花瓶山溪畔林, 大子町 上郷白坂/常陸太田市 上宮河内 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 大子町 八溝山, 大子町 男体山/北茨城市 関本町定波 (金子・金子, 2023a);【県南】つくば市 筑波山 (敦見, 1998); 石岡市 大覚寺 (金子・金子, 2023a).

新規:【県北】1 ex., 26. VI. 2016, 常陸大宮市 中舟生 不動滝, 大桃定洋.

7. クロツヤツツツハネカクシ

Plastus (Sinumandibulus) japonicus (Sharp, 1889)

=クロツヤハネカクシ *Priochirus japonicus* (Sharp, 1889)

既報:【県北】里美村 岡見 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山山頂付近 (久保田, 1993; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000), 大子町 花瓶山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 男体山/北茨城市 関本町小川 定波 (金子・金子, 2023a).

セスジハネカクシ亜科 Subfamily Oxytelinae

本邦からの記録は 14 属 84 種で, 茨城県からは 32 種が記録された. 腐敗物, キノコ, 湿地に生息し, 多数が集団で見られることも多い.

1. コバネアシベセスジハネカクシ

Anotylus amicus (Bernhauer, 1923)

既報:【県南】つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2023a).

2. アバタセスジハネカクシ

Anotylus antennarius (Bernhauer, 1907)

既報:【県南】かすみがうら市 沖折戸/つくば市 洞下, つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018);【県西】桜川市 真壁町 筑波山北山腹 (金子・金子, 2015; 大桃, 2017b).

3. セスジハネカクシ *Anotylus cognatus* (Sharp, 1874)

既報:【県北】北茨城市 華川町花園/里美村 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000);【県央】美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a);【県南】つくば市 上野 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 石岡市 難台山/つくば市 上郷 (金子・金子, 2018); 土浦市 栄塚大池 (金子・金子, 2023a);【県西】常総市 豊田 (金子・金子, 2018); 桜川市 山口鏡ヶ池/常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023a).

4. ヒゲブトセスジハネカクシ

Anotylus crassicornis (Sharp, 1874)

既報:【県南】つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a).

5. イブシセスジハネカクシ

Anotylus funebris (Bernhauer, 1907)

既報:【県北】高萩市 滝神社, 高萩市 持山手前 (敦見, 1991b; 高野・大桃, 2000);【県南】土浦市 右廻 (大桃・高野, 2014); 土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); 石岡市 吾国山 (金子・金子, 2023a);【県西】常総市 豊田 (金子・金子, 2018); 桜川市 真壁町椎尾 鬼ヶ作コース (大桃, 2015b); 桜川市 真壁町鬼ヶ作林道 (金子・金子, 2023a).

6. ヒラタセスジハネカクシ

***Anotylos japonicus* (Cameron, 1930)**

既報:【県北】高萩市 高戸ビーチガーデン (敦見, 1991b; 高野・大桃, 2000); 常陸太田市 折橋, 常陸太田市 上宮河内, 常陸太田市 下大門町 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 【県央】城里町 御前山 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 洞下 (金子・金子, 2018).

7. ヒメクロセスジハネカクシ***Anotylos laticornis* (Sharp, 1874)**

既報:【県北】北茨城市 花園神社／北茨城市 鷹巣山／常陸大宮市 地割 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市 (久保田, 1977b; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 上野 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 沢辺, 土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); つくば市 神郡, つくば市 吉瀬／土浦市 手野町 (金子・金子, 2023a); 【県西】桜川市 山口鏡ヶ池／常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023a).

8. チビクロセスジハネカクシ***Anotylos latiusculus* (Kraatz, 1859)**

既報:【県北】大子町 籠岩 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 上郷 (金子・金子, 2019); 土浦市 手野町 (金子・金子, 2023a); 【県西】常総市 豊田 (金子・金子, 2019).

9. ルイスツヤセスジハネカクシ (ルイスセスジハネカクシ) *Anotylos lewisius* (Sharp, 1874)

既報:【県北】大子町 花瓶山溪畔林, 大子町 高柴畜産団地／常陸大宮市 小草 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 北茨城市 大北川河口／金砂郷町 西金砂神社 (金子・金子, 2023a); 【県央】笠間市 片庭 仏頂山 (敦見, 1991a; 高野・大桃, 2000); ひたちなか市 酒列磯前神社／笠間市 片庭楞嚴寺 (金子・金子, 2023a); 【県南】茎崎町 松の里 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); つくば市 小田 (金子・金子, 2015); つくば市 島名 (金子・金子, 2018); 石岡市 吾国山／土浦市 清滝寺／稲敷市 和田公園／取手市 小文間 (金子・金子, 2023a); 【県西】岩瀬町 富谷観音 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 桜川市 山口鏡ヶ池, 桜川市 池亀 五大力堂／常総市 花島 鬼怒川／常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023a); 【鹿行】鉾田町 徳宮城跡 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 鹿嶋市 鹿島神宮 (金子・金子, 2023a).

新規:【県央】2 exs., 25. III. 2021, 笠間市 道祖神峠, 金子道夫; 【県南】1 ex., 2. IV. 2022, つくば市 吉瀬, 金子道夫; 多数, 29. IX. 2022, 土浦市 穴塚大池, 金子道夫; 【県西】1 ex., 23. X. 2021, 八千代町 坪井 鬼怒川, 金子道夫.

10. シワバネセスジハネカクシ***Anotylos mimulus* (Sharp, 1874)**

既報:【県北】常陸太田市 峯五十部神社 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 【県央】水戸市 (久保田, 1977b; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 臼井, つくば市 小和田 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); つくば市 上郷, つくば市 柴崎／土浦市 上高津 (金子・金子, 2018); 【県西】桜川市 真壁町椎尾 鬼ヶ作コース (大桃, 2015b); 常総市 豊田 (金子・金子, 2018).

11. トビイロセスジハネカクシ***Anotylos vicinus* (Sharp, 1874)**

既報:【県北】北茨城市 花園神社／常陸大宮市 三王山 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 上野 桜川土手／土浦市 穴塚 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 臼井／つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); つくば市 島名, つくば市 上広岡, つくば市 柴崎, つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚大池／取手市 長兵衛新田 (金子・金子, 2023a); 【県西】桜川市 真壁町加波山／常総市 豊田 (金子・金子, 2018); 桜川市 山口 鏡ヶ池／桜川市 真壁町鬼ヶ作林道 (金子・金子, 2023a).

12. ツマグロカワベハネカクシ***Bledius* (subgenus ?) *lucidus* Sharp, 1874**

既報:【県央】水戸市 姫小町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 神郡, つくば市 小田, つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); つくば市 上境 (金子・金子, 2018); つくば市 桜橋 (金子・金子, 2019); 取手市 小文間 (金子・金子, 2023a); 【県西】常総市 菅生沼畔 (金子・金子, 2015b).
新規:【県西】多数, 27. V. 2023, 常総市 豊田 小貝川, 金子道夫.

13. キアシカワベハネカクシ***Bledius* (*Barygus*) *pallipes* (Gravenhorst, 1806)**

既報:【県北】日立市 河原子海岸 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 小田 (金子・金子, 2015; 大桃, 2017b); つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b; 金子・金子, 2023a).

14. オオツノハネカクシ***Bledius* (*Bledius*) *salsus* Miyatake, 1963**

既報:【県南】稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b; 金子・金子, 2023a).

15. ツヤムネカワベハネカクシ***Bledius* (*Hesperophilus*) *obtusius* Sharp, 1889**

既報:【県南】土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2015a; 大桃, 2017b); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023a); 【県西】常総市 菅生沼 (金子・金子, 2023a).

16. キベリカワベハネカクシ

Bledius (Pucerus) curvicornis Sharp, 1889

既報:【県北】大子町 所谷 久慈川 (金子・金子, 2023a); 【県央】東海村 豊岡 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】稲敷市 浮島 (高野・大桃, 2008; 大桃ほか, 2011; 金子・金子, 2023a); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a; 金子・金子, 2023a); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); つくば市 桜橋, つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 取手市 小文間 (金子・金子, 2023a); 【県西】常総市 菅生沼畔 (金子・金子, 2015b); 【鹿行】行方市 手賀/鹿嶋市 志崎 (金子・金子, 2023a).

17. キバネヒメユミセミゾハネカクシ (キバネニセユミセミゾハネカクシ)

Carpelimus (Boopinus) siamensis (Fauvel, 1886)

既報:【県南】土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2015a; 大桃, 2017b); つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018).

18. トビイロヒメユミセミゾハネカクシ

Carpelimus (Carpelimus) angusticollis (Bernhauer, 1907)
= *C. sharpianus* (Cameron, 1933)

既報:【県央】水戸市 姫小町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

19. ニセヒメユミセミゾハネカクシ (ニセユミセミゾハネカクシ) *Carpelimus (Carpelimus) vagus* (Sharp, 1930)

既報:【県北】大子町 八溝山頂/金砂郷町 西金砂神社 (金子・金子, 2023a); 【県央】美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 笠間市 楞厳寺 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 下平塚 葛城根崎 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 上野~土浦市 田土部 (芳賀, 1996); つくば市 上境, つくば市 桜橋, つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2015a, 2017a); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 稲敷市 浮島/取手市 小文間 (金子・金子, 2023a); 【県西】常総市 豊田 (金子・金子, 2018); 桜川市 山口 鏡ヶ池 (金子・金子, 2023a); 【鹿行】鹿嶋市 志崎/神栖市 石神 (金子・金子, 2023a).

新規:【県北】1 ex., 9. XI. 2023, 日立市 諏訪 北ノ沢, 金子 道夫.

20. チビツツニセユミセミゾハネカクシ (チビニセユミセミゾハネカクシ)

Carpelimus (Troginus) exiguus (Erichson, 1839)

既報:【県央】水戸市 国田大橋, 水戸市 千波町 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 【県南】土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); つくば市 桜橋 (金子・金子, 2023a); 【鹿行】行方市 手賀/鹿嶋市 志崎 (金子・金子, 2023a).

21. セミゾキノカワハネカクシ

Coprophilus impressus Sharp, 1889

既報:【県北】御前山村 御前山 (久保田, 1977b; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文, 2010); 高萩市 横川 大北川源流部 (大桃・高野, 2011); 【県央】水戸市 (久保田, 1977b; 高野・大桃, 2000).

22. ハラビロハネカクシ *Deleaster yokoyamai* Adachi 1935

既報:【県北】北茨城市 亀谷地 (大桃・高野, 2014; 大桃, 2015a); 大子町 八溝山頂 (金子・金子, 2023a).

23. ツヤヨコセミゾハネカクシ *Ochtheophilus*

(*Ochtheophilus*) *laevis* (Y. Watanabe et Y. Shibata, 1961)

既報:【県西】常総市 豊田 (金子・金子, 2018).

24. ナミヨコセミゾハネカクシ *Ochtheophilus*

(*Ochtheophilus*) *vulgaris* (Y. Watanabe et Y. Shibata, 1961)

既報:【県南】石岡市 辻 (金子・金子, 2015); つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 【県西】岩井市 菅生沼畔 (久松・鈴木, 1998; 大桃・高野, 2014; 大桃, 2015a); 常総市 菅生沼畔 (金子・金子, 2015b).

25. アカセスジハネカクシ

Oxytelus (Oxytelus) incisus Motschulsky, 1858

既報:【県北】高萩市 花貫さくら公園 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市 (久保田, 1977b; 高野・大桃, 2000); 水戸市 姫小町, 水戸市 五軒町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2015a); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); つくば市 上境 (金子・金子, 2018); つくば市 上境 (金子・金子, 2023a); 【県西】常総市 菅生沼畔 (金子・金子, 2015b); 桜川市 山口 鏡ヶ池 (金子・金子, 2023a).

26. ヒメアカセスジハネカクシ

Oxytelus (Oxytelus) migrator Fauvel, 1904

既報:【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】つくば市 竹園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 茎崎町 松の里 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000).

27. クロズセスジハネカクシ

Oxytelus (Oxytelus) nigriceps Kraatz, 1859

既報：【県央】美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】新治村 田土部 桜川土手 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県西】水海道市 (蔵田, 2012a).

28. キバネセスジハネカクシ

Oxytelus (Oxytelus) piceus (Linnaeus, 1767)

既報：【県央】美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 竹園, つくば市 上野 桜川土手/新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023a); 【県西】常総市 豊田 (金子・金子, 2018).

29. ニセキバネセスジハネカクシ

Oxytelus (Tanyraerus) varipennis Kraatz, 1859

既報：【県南】阿見町 福田 (大桃・高野, 2016).

30. ヘリグロヒメカワベハネカクシ

Platystethus (Craetopycrus) cornutus (Gravenhorst, 1802)

=クロヒメカワベハネカクシ

P. (C.) operosus Sharp, 1874

既報：【県北】御前山村 御前山 (久保田, 1977b; 高野・大桃, 2000); 高萩市 花貫溪谷/常陸大宮市 高部 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市 (久保田, 1977b; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町, 水戸市 五軒町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 茨城町 涸沼畔 (金子・金子, 2018); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】土浦市 宋塚 宋塚大池畔 (金子・金子, 2017a); つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山弁慶茶屋跡, つくば市 大志戸/取手市 小文間 (金子・金子, 2023a); 【県西】常総市 豊田 (金子・金子, 2018).

31. アカアシユミセミゾハネカクシ

Thinodromus (Thinodromus) deceptor (Sharp, 1889)

既報：【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県西】常総市 菅生沼畔 (金子・金子, 2015b; 大桃, 2017b); 常総市 花島 鬼怒川, (金子・金子, 2023a).

32. ユミセミゾハネカクシ

Thinodromus (Thinodromus) sericatus (Sharp, 1889)

既報：【県北】大子町 池田 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 所谷 久慈川/常陸太田市 下高倉/高萩市 花貫さくら公園/日立市 東河内 里川/常陸大宮市 舟生橋, 常陸大宮市 津波/常陸太田市 落合 里川 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市 常照寺池畔 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 城里町 那珂川大橋/水戸市 那珂 西大橋/笠間市 片庭 楞嚴寺 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 取手市 小文間 (金子・金子, 2023a); 【県西】常総市 菅生沼畔 (金子・金子, 2015b); 常総市 花島 鬼怒川 (金子・金子, 2023a).

オオキバハネカクシ亜科 Subfamily Oxyporinae

本邦からの記録は2属23種で、茨城県からは11種が記録された。柔らかいキノコに好んで来集する美麗で人気のあるグループである。

1. ヒメオオキバハネカクシ

Oxyporus basicornis Cameron, 1930

既報：【県北】大子町 八溝山 (高野・大桃, 2008).

2. イクチオオキバハネカクシ

Oxyporus germanus Sharp, 1889

既報：【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文 暁, 2017a); 【県央】桂村 御前山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】神栖町 日川海岸 防潮林 (高野・大桃, 2005).

3. オオキバハネカクシ

Oxyporus japonicus Sharp, 1889

既報：【県北】大子町 八溝山山頂付近 (久保田, 1993; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 筑波山 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 【県西】水海道市 (蔵田, 2012a); 桜川市 真壁町羽鳥/桜川市 真壁町筑波山 (金子・金子, 2015).

新規：【県南】3 exs., 8. VIII. 2015, つくば市 筑波山, 成田 行弘.

4. アカバオオキバハネカクシ

Oxyporus maculiventris Sharp, 1889

既報：【県南】つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015).

5. クロオオキバハネカクシ *Oxyporus niger* Sharp, 1889

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2014; 大桃, 2016b); 大子町 八溝山 (金子・金子, 2023a).

6. オオズオオキバハネカクシ

Oxyporus parvus Sharp, 1889

既報：【県北】日立市 十王町堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】岩間町 長沢 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 桂村 御前山/水戸市 水戸市 姫子町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山梅林~酒寄 (大桃ほか, 2014); つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015; 大桃, 2017b); 【県西】猿島町 沓掛 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

7. ムネアカオオキバハネカクシ

***Oxyporus rufus osawai* Nakane et Sawada, 1956**

既報：【県北】北茨城市 関本町上小川 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2005).

8. ハスオピオオキバハネカクシ

***Oxyporus triangularis* Sharp, 1889**

既報：【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文, 2010).

9. カドムネニセオオキバハネカクシ (トゲムネオオキバハネカクシ) *Pseudoxyporus biguttatus* (Sharp, 1889)

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2023a).

新規：【県北】1 ex., 29. V. 2005, 北茨城市 関本町定波, 成田行弘.

10. カタモンニセオオキバハネカクシ (カタモンオオキバハネカクシ) *Pseudoxyporus humeralis* (Sharp, 1889)

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2010).

11. アシナガニセオオキバハネカクシ (アシナガオオキバハネカクシ) *Pseudoxyporus longipes* (Sharp, 1889)

既報：【県北】大子町 八溝山山頂付近 (高野・大桃, 2008); 北茨城市 小川 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 御前山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

メダカオオキバハネカクシ亜科

Subfamily Megalopsidiinae

本邦からの記録は1属6種で、茨城県からは1種が記録された。

1. ナカメダカオオキバハネカクシ

***Megalopinus japonicus* (Nakane, 1957)**

既報：【県北】日立市 十王町堅破山 (公文・公文, 2014b; 大桃, 2016b).

コケムシ亜科 Subfamily Scydmaeninae

従来、独立したコケムシ科 Scydmaenidae となっていたが、近年はハネカクシ科の一員として統合された。生態的には未知の部分が多い種群で、小型で種類数が多く同定も難しいこともあり、県内での調査はほとんど進んでいない。本邦からの記録は17属123種2亜種で、茨城県からは4種が記録された。

1. ヤマトムナビロコケムシ (ムナビロコケムシ)

***Cephenodes (Cephenodes) japonicas* (Sharp, 1886)**

既報：【県北】北茨城市 亀谷地 780 m alt. (大桃, 2012); 北茨城市 関本町定波 (金子・金子, 2023a); 【県央】笠間市 笠間ダム (金子・金子, 2023a); 【県南】石岡市 吾国山 (金子・金子, 2023a).

2. チシマムナビロコケムシ

***Cephenodes (Cephenodes) vafer* Kurbatov, 1995**

既報：【県南】つくば市 筑波山 50-100 m alt. (Jaloszynski & Hoshina, 2003; 大桃・久松, 2011).

3. シリプトヒメコケムシ

***Euconnus (Euconnus) fustiger* (Sharp, 1874)**

既報：【県北】北茨城市 亀谷地 780 m alt. / 高萩市 北久保 (大桃, 2012); 常陸太田市 西金砂神社 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 筑波山 660 m alt. (大桃, 2012); 石岡市 吾国山 (金子・金子, 2023a).

4. チビナガコケムシ

***Paraneseuthia paradoxa* (K. Sawada, 1962)**

既報：【県南】つくば市 筑波山 850 m alt. (Jaloszynski & Hoshina, 2004; 大桃・久松, 2011).

メダカハネカクシ亜科 Subfamily Steninae

湿った環境を好む。ほとんどが *Stenus* 属で、飛べないものも多い。本邦からの記録は2属352種と種分化が激しく、茨城県からは27種が記録された。

1. ホソフタホシメダカハネカクシ

***Stenus alienus* Sharp, 1874**

既報：【県北】金砂郷村 西金砂山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); Ibaraki, Naka River (Naomi, 2017); 常陸太田市 畑中, 常陸太田市 下高倉 / 常陸大宮市 岩崎 久慈川 (金子・金子, 2023a); 【県央】桂村 御前山 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 那珂町 下江戸 / 常北町 藤井川ダム / 水戸市 姫子町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 飯富町 那珂川 (金子・金子, 2023a); 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 小田 / 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); つくば市 神郡 蚕影神社 (金子・金子, 2023a); 【県西】水海道市 (蔵田, 2012a); 桜川市 真壁町中村橋 / 常総市 豊田, 常総市 石下橋 (金子・金子, 2018); 桜川市 池亀, 桜川市 足尾山 (金子・金子, 2023a).

2. ハヤシメダカハネカクシ (アシュラメダカハネカクシ)

***Stenus asyura* Naomi, 1988**

既報：【県北】大子町 八溝山山頂付近 (高野・大桃, 2008);
【県南】つくば市 筑波山 600-700 m alt., (Naomi, 2017);
つくば市 沼田新田 筑波山 (金子・金子, 2023a).

3. リブキンアシベメダカハネカクシ

Stenus benefactor Ryvkin, 1985

既報：【鹿行】Takahama, Kamisu-cho (Naomi, 2017).

4. ビカラハヤシメダカハネカクシ

Stenus bicara Naomi, 1988

既報：【県央】城里町 御前山 (金子・金子, 2023a).

5. アシマダラカワベメダカハネカクシ (アシマダラメダカハネカクシ) *Stenus cicindeloides* (Schaller, 1783)

既報：【県北】御前山村 御前山 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 花園溪谷／常陸太田市 天下野町 寺入, 常陸太田市 諸沢 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市 常照寺池畔 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); Nakaminato (Naomi, 2017); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】石岡市 湯袋峠／つくば市 吉瀬, つくば市 神郡／土浦市 穴塚大池／美浦村 陸平貝塚 (金子・金子, 2023a); 【県西】桜川市 山口 鶴が池, 桜川市 池亀, 桜川市 真壁町筑波高原キャンプ場／常総市 花島 鬼怒川 (金子・金子, 2023a).

新規：【県南】1♂, 13. III. 2022, つくば市 雷神 小貝川, 金子道夫.

6. ツヤハネプトメダカハネカクシ

Stenus currax Sharp, 1874

既報：【県北】北茨城市 花園溪谷 (金子・金子, 2023a).

7. ヒラタアシベメダカハネカクシ

Stenus depressus Puthz, 1973

既報：【県北】常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023a);
【県南】Jikkoku, Ami-machi (Naomi, 2017); 取手市 長兵衛新田 (金子・金子, 2023a).

8. *Stenus ellipsoides* Naomi, 2015

既報：【県北】日立市 真弓山 (金子・金子, 2023a).

山形および福島でのみ記録されている (Naomi, 2019).

9. ズグロメダカハネカクシ

Stenus flavidulus flavidulus Sharp, 1889

既報：【県央】城里町 那珂川大橋 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 上境 (金子・金子, 2018).

10. ニホンヒメメダカハネカクシ (ヒメメダカハネカクシ)

Stenus japonicus Sharp, 1874

既報：【県北】高萩市 いぶき山／常陸太田市 諸沢／常陸大宮市 高部 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市 逆川緑

地 (金子・金子, 2020a); 【県南】つくば市 上野 桜川左岸 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 石岡市 向坪／つくば市 吉瀬, つくば市 神郡／土浦市 穴塚大池／稲敷市 妙岐ノ鼻／取手市 長兵衛新田, 取手市 小文間 (金子・金子, 2023a); 【県西】桜川市 池亀 (金子・金子, 2023a).

新規：【県北】3♀, 22. XI. 2023, 大子町 矢田, 高橋敬一; 【県南】7♂8♀, 22. X. 2023, 美浦村 馬掛, 高橋敬一.

11. ジュロウジンハヤシメダカハネカクシ

Stenus jurojin Naomi, 2004

既報：【県北】Mt. Tsukiore, Daigo-machi (Naomi, 2017); 北茨城市 関本町定波／常陸太田市 龍神溪谷 (金子・金子, 2023a).

12. コウベナガメダカハネカクシ (ナガメダカハネカクシ)

Stenus kobensis Cameron, 1930

既報：【県北】北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町小川／常陸太田市 畑中 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市 千波湖畔 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県西】常総市 豊田 (金子・金子, 2018).

13. ニセナガメダカハネカクシ

Stenus laborator Sharp, 1889

既報：【県南】つくば市 吉瀬／土浦市 穴塚大池／取手市 長兵衛新田, 取手市 小文間 (金子・金子, 2023a); 【県西】Watarase, Ibaragi (Naomi, 2017).

14. ヒラアシアシベメダカハネカクシ

Stenus latitarsus Sharp, 1889

既報：【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】Migimomi, Tsuchiura (Naomi, 2017).

15. ルイスナガメダカハネカクシ

Stenus lewisius lewisius Sharp, 1874

既報：【県央】那珂町 下江戸 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 上の室 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県西】常総市 豊田 (金子・金子, 2023a).

16. ドウボソナガメダカハネカクシ (ドウボソメダカハネカクシ) *Stenus macies* Sharp, 1874

既報：【県北】大子町 八溝山頂／日立市 大みか 古房地鼻 (金子・金子, 2023a).

17. コクロメダカハネカクシ

Stenus melanarius Stephens, 1833

= *S. melanarius verecundus* Sharp, 1874

既報：【県北】北茨城市 関本町小川, 北茨城市 亀谷地湿原／高萩市 大能／日立市 東河内 里川, 日立市 河原子海岸／常陸太田市 武生林道, 常陸太田市 落合 里川／常

陸大宮市 岩崎 久慈川 (金子・金子, 2023a); 【県央】 Nakaminato (Naomi, 2017); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 水戸市 飯富町 那珂川/城里町 那珂川大橋 (金子・金子, 2023a); 【県南】 つくば市 上野/新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 小田/土浦市 沢辺, 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); つくば市 上広岡 (金子・金子, 2018); 石岡市 道祖神峠/つくば市 吉瀬, つくば市 神郡/土浦市 大志戸, 土浦市 穴塚大池/阿見町 西坪 神田池/稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023a); 【県西】 桜川市 真壁町中村橋/常総市 豊田/下妻市 糸繰川 糸繰橋 (金子・金子, 2018); 桜川市 山口 鏡が池 (金子・金子, 2023a); 【鹿行】 鹿嶋市 明石 (金子・金子, 2018).
新規: 【県北】 1♂4♀, 9. IX. 2023, 大子町 矢田, 高橋敬一.

18. カラカネカワベメダカハネカクシ (カラカネツヤメダカハネカクシ) *Stenus mercator* Sharp, 1889

既報: 【県南】 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); Kasumigaura (Naomi, 2017).

19. ニシカワナガメダカハネカクシ

Stenus nishikawai Naomi, 1988

既報: 【県南】 つくば市 吉瀬/稲敷市 妙岐ノ鼻, 稲敷市 和田公園/取手市 小文間 (金子・金子, 2023a); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2020b).
新規: 【県南】 1♂3♀, 2. XI. 2023, 土浦市 沖宿町, 高橋敬一.

20. *Stenus oliverbetzi* Naomi, Nomura et Puthz, 2017

既報: 【県南】 Takahamairi, Ishioka (Naomi, 2017); 【鹿行】 Yabata, Hasaki/Takahama Kamisu (Naomi, 2017).

21. ヒメケブカメダカハネカクシ

Stenus pilosiventris Bernhauer, 1915

既報: 【県西】 Mikuni-bashi, Watarase Marsh (Naomi, 2017).

22. キアシホソメダカハネカクシ

Stenus rugipennis Sharp, 1874

既報: 【県北】 大子町 大沢 (茨城の土壌動物調査会, 2007); 常陸太田市 武生林道/日立市 十王町黒坂 (金子・金子, 2023a); 【県央】 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】 つくば市 上の室 花室川左岸 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 小野 清滝寺, 土浦市 沢辺 (金子・金子, 2015); 石岡市 向坪/つくば市 上野 (金子・金子, 2018); つくば市 神郡, つくば市 吉瀬/土浦市 穴塚大池, 土浦市 手野町/牛久市 下根町/美浦村 陸平貝塚/稲敷市 和田公園/取手市 長兵衛新田 (金子・金子, 2023a); 【県西】 桜川市 湯袋峠 (金子・金子, 2015); 常総市 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023a); 【鹿行】 行方市 内宿/鹿嶋市 鹿島神宮 (金子・金子, 2023a).
新規: 【県南】 1♂, 31. III. 2021, 石岡市 道祖神峠, 金子道夫.

23. サンチラハヤシメダカハネカクシ

Stenus santira Naomi, 1988

既報: 【県北】 高萩市 土岳 (敦見, 1991a, 1991b; 高野・大桃, 2000); 高萩市 米平奥 (敦見, 1991b; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山, 大子町 生瀬富士西斜面/常陸大宮市 小草/常陸太田市 上宮河内神社境内裏 (茨城の土壌動物調査会, 2007); 【県央】 吾国山西斜面 500 m alt., 笠間市 池野辺, 笠間市 飯田 笠間カントリークラブ北 (茨城の土壌動物調査会, 2001); 【県南】 八郷町 真家 (茨城の土壌動物調査会, 2001); つくば市 筑波山 (敦見, 1998; 大桃・久松, 2011); 【県西】 岩瀬町 富谷観音 (茨城の土壌動物調査会, 2001).

24. ザウテルナガメダカハネカクシ

Stenus sauteri Bernhauer, 1907

既報: 【県北】 大子町 頃藤, 大子町 上小川/北茨城市 亀谷地湿原 (金子・金子, 2023a); 【県南】 つくば市 上野 桜川土手/新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 牛久市 下根町 (金子・金子, 2023a); 【県西】 常総市 石下橋/常総市 花島 鬼怒川 (金子・金子, 2023a).
新規: 【県南】 2♂1♀, 2. XI. 2023, 土浦市 沖宿町, 高橋敬一.

25. ユザワコバネメダカハネカクシ

Stenus serratus Naomi, 2006

既報: 【県北】 Hanazono-Valley, Kita-Ibaraki (Naomi, 2017).

26. ナミフタホシメダカハネカクシ (フタホシメダカハネカクシ) *Stenus tenuipes* Sharp, 1874

既報: 【県北】 北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】 美野里町 小岩戸 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】 つくば市 上の室 花室川左岸 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 大角豆 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); つくば市 小田/土浦市 沢辺 (金子・金子, 2015); つくば市 小田 (金子・金子, 2023a); 【県西】 常総市 豊田 (金子・金子, 2018; 金子・金子, 2023a); 桜川市 真壁町中村橋 (金子・金子, 2023a).
新規: 【県南】 多数, 16. III. 2022, 土浦市 穴塚大池, 金子道夫; 【県西】 1♂, 21. III. 2007, 下妻市 糸繰橋, 金子道夫.

27. ツクバハヤシメダカハネカクシ

Stenus tsukubamontis Naomi, Nomura et Kamezawa, 2015

既報: 【県南】 つくば市 筑波山弁慶茶屋跡, つくば市 白滝神社 (金子・金子, 2023a); 【県西】 Mt. Tsukuba, Mt. Asio, Makabe-machi (Naomi, 2017); 桜川市 真壁町鬼ヶ作林道, 桜川市 真壁町筑波山北斜面 700 m alt., 桜川市 真壁町足尾山 (金子・金子, 2023a).
新規: 【県西】 2♂1♀, V. 2022, 桜川市 真壁町燕山, 高橋敬一.

筑波山と足尾山で採集された標本を holotype および paratype として記載された (Naomi *et al.*, 2015).

チビフトハネカクシ亜科 Subfamily Euaesthetinae

落葉下や土壌から採集されるが、小型で類似種が多く同定が非常に難しいため、解明は進んでいない。本邦からの記録は4属64種、茨城県からは2種が記録された。

1. ニセメダカハネカクシ

Stenaesthetus sunioides Sharp, 1874

既報：【県央】城里町 那珂川大橋 (金子・金子, 2023a); 【県南】取手市 小文間 (金子・金子, 2023a); 【県西】常総市 花島 鬼怒川 (金子・金子, 2023a).

2. スジツヤチビハネカクシ

Edaphus carinicolis Bernhauer, 1907

既報：【県北】日立市 風神山／常陸太田市 西金砂神社 (金子・金子, 2023a); 【県央】城里町 御前山／笠間市 佐白山 (金子・金子, 2023a); 【県南】石岡市 道祖神峠／つくば市 筑波山弁慶茶屋跡／土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2023a); 【県西】桜川市 山口 鏡が池 (金子・金子, 2023a); 【鹿行】北浦村 内宿／鹿嶋市 鹿島神宮 (金子・金子, 2023a).

アリガタハネカクシ亜科 Subfamily Paederinae

本邦からの記録は37属342種9亜種で、茨城県からは58種が記録された。

1. ヒメシリグロハネカクシ

Astenus (subgenus ?) *brevips* (Sharp, 1874)

既報：【県央】水戸市 千波町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町, 水戸市 岩根町 那珂川畔 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 城里町 増井 (金子・金子, 2023a); 【県南】土浦市 穴塚 穴塚大池 (金子・金子, 2020b; 金子・金子, 2023a); 稲敷市 浮島 (金子・金子, 2023a).

2. ヤマトシリグロハネカクシ

Astenus (subgenus ?) *chloroticus* (Sharp, 1874)

既報：【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】つくば市 上野 (金子・金子, 2018); つくば市 神郡 蚕影神社 (金子・金子, 2023a).

3. キアシシリグロハネカクシ

Astenus (subgenus ?) *latifrons* (Sharp, 1874)

既報：【県南】つくば市 上野 (金子・金子, 2018)
新規：【県南】4 exs., 30. IV. 2015, つくば市 筑波山弁慶茶屋跡 690 m alt., 坂寄 廣; 【県西】6 exs., 5. XI. 2012, 桜川市 真壁町筑波山 深峰登山道 500 m alt., 金子道夫.

4. キバネシリグロハネカクシ

Astenus (*Astenognathus*) *indicus* (Kraatz, 1859)

既報：【県南】稲敷市 浮島 (大桃・高野, 2014; 大桃, 2015a).

5. フタホシシリグロハネカクシ

Astenus (*Astenognathus*) *maculipennis* (Kraatz, 1859)

= *Astenus bicolon* Sharp, 1874

既報：【県央】那珂町 大内川端 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 東海村 豊岡 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 【県南】稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2020b); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2023a).

6. ツヤケシシリグロハネカクシ

Astenus (*Astenognathus*) *porosus* (Sharp, 1889)

新規：【県南】1 ex., 6. III. 2021, 土浦市 清滝寺, 金子道夫; 【県西】2 exs., 5. III. 2022, 常総市 花島町鬼怒川, 金子道夫.

7. オオシリグロハネカクシ

Astenus (*Astenus*) *suffusus* (Sharp, 1874)

既報：【県北】北茨城市 華川町花園 (久保田, 1977b; 高野・大桃, 2000); 常陸大宮市 野田 (金子・金子, 2023a); 【県南】稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011; 大桃・高野, 2011).
新規：【県南】1 ex., 5. XI. 2014, 取手市 城根 利根川緑地公園, 大桃定洋.

8. マルズハネカクシ (オオマルズハネカクシ)

Domene (*Macromene*) *crassicornis* (Sharp, 1874)

既報：【県北】大子町 上小川 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 城里町 塩子中郷の沢 (高野・大桃, 2008); 城里町 御前山 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 上野 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 六斗／取手市 長兵衛新田／稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023a); 【県西】桜川市 池亀 五大力堂／桜川市 真壁町筑波高原キャンプ場 (金子・金子, 2023a).
新規：【県南】1 ex., 26. IV. 2021, つくば市 上境, 金子道夫.

9. コマルズハネカクシ

Domene (*Macromene*) *curtipennis* Sharp, 1889

既報：【県央】桂村 御前山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2023a); 水戸市 国田大橋 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015); つくば市 小田, つくば市 吉瀬／取手市 小文間 (金子・金子, 2023a); 【県西】常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023a).

10. ダイミョウマルズハネカクシ

Domene (*Macromene*) *daimio* Sharp, 1889

既報 : 【県南】 つくば市 不動峠 (金子・金子, 2023a).

11. ヒゲブトナガハネカクシ

Elytrobium monilicorne (Sharp, 1889)

既報 : 【県北】 常陸大宮市 北富田 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 北茨城市 華川町水沼山 (金子・金子, 2023a); 【県央】 桂村 御前山 (大桃ら, 1993; 高野・大桃, 2000).

12. ニセトガリハネカクシ

Isocheilus staphylinoides (Kraatz, 1859)

既報 : 【県北】 大子町 男体山/常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023a); 【県央】 水戸市 千波町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 笠間市 片庭 楞厳寺 (金子・金子, 2023a); 【県南】 牛久市 下根町 (大桃・高野, 2011); つくば市 小和田 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2015a); つくば市 上境, つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); 石岡市 道祖神峠/つくば市 神郡/土浦市 穴塚大池/牛久市 下根町 (金子・金子, 2023a).

13. ヒメトガリハネカクシ

Hypomedon debilicornis (Wollaston, 1857)

=チビトガリハネカクシ

Sunius debilicornis (Wollaston, 1857)

既報 : 【県南】 龍ケ崎市 久保台 (大桃・高野, 2014); つくば市 小和田 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); つくば市 上境, つくば市 倉掛, つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018).

新規 : 【県南】 1 ex., 14. X. 2023, 牛久市 牛久城址, 高橋敬一.

14. *Lathrobium* (*Lathrobium*) *biexcisum* Assing, 2013

既報 : 【県西】 桜川市 真壁町筑波山北斜面 700 m alt. (金子・金子, 2023a).

基産地タイプロカリティは群馬県の丸沼付近で (Assing, 2013), 記載以後の初記録と思われる.

15. ヒメコバネナガハネカクシ

Lathrobium (*Lathrobium*) *brachypterum* Sharp, 1889

既報 : 【県北】 高萩市 根岸西, 高萩市 土岳 (敦見, 1991a, 1991b; 高野・大桃, 2000); 高萩市 大能牧場, 高萩市 持山西裏, 高萩市 持山手前 (敦見 1991b; 高野・大桃, 2000).

16. ナガハネカクシ (アカバナナガハネカクシ)

Lathrobium (*Lathrobium*) *dignum* Sharp, 1874

既報 : 【県北】 日立市 久慈川 榊橋下 (萩沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 【県央】 常北町 藤井川ダム (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県南】 牛久市 結束町 (藤村, 1991; 高野・大桃, 2000); つくば市 竹園, つくば市 上野~新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 【県西】 常総市 豊田, 常総市 石下橋

(金子・金子, 2018); 常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023a).

17. チバコバネナガハネカクシ

Lathrobium (*Lathrobium*) *guts* Senda, 2022

既報 : 【県北】 Val. Hanazono-keikoku, Hanakawa-chô, Kitaibaraki-shi 580 m alt. (Senda, 2022).

18. カサハラヒメコバネナガハネカクシ

Lathrobium (*Lathrobium*) *kasaharai* Watanabe, 2002

= *L. tsukubanum* Assing, 2019

既報 : Mt. Tsukuba, 500-800 m alt. (*L. tsukubanum* とされて記載に用いられた標本) (Senda, 2022); 【県北】 Mt. Yamizo-san, Daigo-machi 1010 m alt./Hanazono-keikoku, Hanakawa-chô, Kitaibaraki-shi 580 m alt. (Senda, 2022).

19. クロサワヒメコバネナガハネカクシ

Lathrobium (*Lathrobium*) *kurosawai* Watanabe, 2001

既報 : 【県北】 Hanazono-keikoku, Hanakawa-chô, Kitaibaraki-shi 580 m alt./Hananuki-keikoku, Takahagi-shi 305 m alt., (Senda, 2022).

20. コバネナガハネカクシ

Lathrobium (*Lathrobium*) *pollens* Sharp, 1889

既報 : 【県北】 日立市 高鈴 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山山頂/北茨城市 関本町小川 定波/高萩市 花貫溪谷, 高萩市 土岳/日立市 高鈴山/常陸大宮市 地割 (金子・金子, 2023a); 【県央】 笠間市 片庭 仏頂山 (敦見, 1991a; 高野・大桃, 2000); 東海村 天神山/城里町 塩子 (金子・金子, 2023a); 【県南】 石岡市 吾国山西面, 石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2023a); 【県西】 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000); 桜川市 真壁町椎尾 薬王院コース, 桜川市 真壁町椎尾 鬼ヶ作コース (大桃, 2015b); 桜川市 真壁町筑波高原キャンプ場 (金子・金子, 2023a).

21. クロズトガリハネカクシ

Lithocharis nigriceps Kraatz, 1859

既報 : 【県北】 大子町 高見山西, 大子町 上郷白坂, 大子町 佐貫野地辺/常陸太田市 折橋, 常陸太田市 下武生山武生神社横, 常陸太田市 十国峠, 常陸太田市 下大門町 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 大子町 頃藤/常陸大宮市 野田/常陸太田市 久慈川 (金子・金子, 2023a); 【県央】 水戸市 岩根町 那珂川畔 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 笠間市 佐白山, 岩間町 入野 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 城里町 藤井川ダム/笠間市 池野辺, 笠間市 片庭 楞厳寺, 笠間市 上郷 (金子・金子, 2023a); 【県南】 茎崎町 松の里 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); つくば

市 小和田, つくば市 山口, つくば市 臼井/土浦市 沢辺 (金子・金子, 2015); 土浦市 宍塚 宍塚大池畔 (金子・金子, 2015a, 2017a); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); かすみがうら市 沖宿/つくば市 上境, つくば市 上野/土浦市 藤沢本町 (金子・金子, 2018); つくば市 神郡/稲敷市 和田公園/牛久市 下根町/取手市 小文間, 取手市 長兵衛新田 (金子・金子, 2023a); 【県西】岩瀬町 富谷観音, 岩瀬町 新田 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 常総市 菅生沼畔 (金子・金子, 2015b); 常総市 豊田 (金子・金子, 2018); 桜川市 山口 鏡ヶ池 (金子・金子, 2023a); 【鹿行】神栖市 石神 (金子・金子, 2023a).

22. キモンツツナガハネカクシ (キモンナガハネカクシ)

Lobathium (Lobathium) cribricollis (Sharp, 1889)

既報: 【県北】常陸大宮市 高部 (金子・金子, 2023a); 【県南】稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2020b); 【県西】常総市 豊田 小貝川 (金子・金子, 2023a).

23. ツツナガハネカクシ (ツマキバネナガハネカクシ)

Lobathium (Lobathium) nudum (Sharp, 1874)

既報: 【県北】北茨城市 花園神社 (金子・金子, 2023a); 【県央】笠間市 上郷 (金子・金子, 2023a).

24. サキアカバツツナガハネカクシ (サキアカバナガハネカクシ) *Lobathium (Lablathium) partitum* (Sharp, 1874)

既報: 【県南】土浦市 宍塚 宍塚大池畔 (金子・金子, 2017a); つくば市 上境 (金子・金子, 2018).

25. アカアシクロトガリハネカクシ

Medon discedens Sharp, 1889

既報: 【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 華川町水沼山/高萩市 花貫 横根山/日立市 十王町堅破山 (金子・金子, 2023a).

26. ネアカトガリハネカクシ *Medon lewisius* (Sharp, 1874)

既報: 【県北】日立市 神峰山 (金子・金子, 2023a); 【県央】笠間市 難台山 (金子・金子, 2018); 【県南】石岡市 吾国山 (金子・金子, 2018); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015; 大桃, 2017b); 桜川市 富谷山 (金子・金子, 2023a).

新規: 【県央】2 exs., 25. III. 2021, 笠間市 佐白山, 金子道夫.

27. ムネアカトガリハネカクシ

Medon rubeculus Sharp, 1889

既報: 【県央】ひたちなか市 阿字ヶ浦 (金子・金子, 2023a); 【県南】土浦市 朝日峠, 土浦市 宍塚大池/稲敷市 妙岐ノ鼻, 稲敷市 和田公園 (金子・金子, 2023a); 【鹿行】行方市 手賀/鹿嶋市 明石 (金子・金子, 2023a).

28. ヨコモントガリハネカクシ

Medon submaculatus Sharp, 1889

既報: 【県北】常陸大宮市 高部 (金子・金子, 2023a); 【県央】笠間市 上郷 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 神郡 (金子・金子, 2023a).

29. ミゾトガリハネカクシ

Medon sulcifrons Bernhauer, 1907

既報: 【県北】北茨城市 関本町定波 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県西】岩瀬町 新田, 岩瀬町 富谷観音 (茨城の土壤動物調査会, 2001).

30. アカバナガエハネカクシ

Monocrypta pectoralis (Sharp, 1874)

既報: 【県央】水戸市 国田大橋 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 下平塚 葛城根 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 茎崎町 松の里 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 土浦市 田土部 (金子・金子, 2018); 【県西】水海道市 菅生沼 (石島, 1996; 高野・大桃, 2000).

31. オゼアバタコバネハネカクシ

Nazeris hasegawai hasegawai Nakane et Sawada, 1954

既報: 【県西】桜川市 真壁町筑波山北斜面 700 m alt., 桜川市 真壁町鬼ヶ作林道 (金子・金子, 2023a).

32. ヒメアバタコバネハネカクシ

Nazeris optatus (Sharp, 1889)

既報: 【県央】常北町 下古内 老人福祉センター/水戸市 成沢町森林公園 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 【県南】八郷町 難台山西斜面, 八郷町 真家 (茨城の土壤動物調査会, 2001).

33. アバタコバネハネカクシ

Nazeris wollastoni wollastoni (Sharp, 1874)

既報: 【県北】高萩市 根岸西, 高萩市 柳沢 (敦見, 1991a, 1991b; 高野・大桃, 2000); 高萩市 片添, 高萩市 高戸, 高萩市 大能牧場, 高萩市 根岸, 高萩市 大荷田北, 高萩市 高戸海岸, 高萩市 滝神社, 高萩市 若栗, 高萩市 吉沢林道, 高萩市 持山西裏 (敦見, 1991b; 高野・大桃, 2000); 大子町 小生瀬 持方, 大子町 佐貫 野地辺/常陸太田市 下武生山武生神社横, 常陸太田市 折橋, 常陸太田市 常福地 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 常陸太田市 上宮河内 (大桃・高野, 2016); 北茨城市 関本町小川 定波/常陸太田市 龍神溪谷 (金子・金子, 2023a); 【県央】笠間市 片庭 仏頂山 (敦見, 1991a; 高野・大桃, 2000); 城里町 御前山/笠間市 佐白山, 笠間市 上郷 (金子・金子, 2023a); 【県南】石岡市 吾国山 (金子・金子, 2023a); 【県西】桜川市 真壁町椎尾 鬼ヶ作コース (大桃, 2015b); 桜川市 池亀 五大力堂 (金子・金子, 2023a); 【鹿行】鹿嶋市 鹿島神宮 (金子・金子, 2023a).

34. カワベナガエハネカクシ (クサビナガエハネカクシ)
Ochtheophilum cuneatum (Sharp, 1889)

既報:【県南】稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023a).

35. ツマアカカワベナガエハネカクシ (ツマアカナガエハネカクシ) *Ochtheophilum kurosai* Itô, 1996

既報:【県北】大子町 所谷 久慈川 (金子・金子, 2023a);【県央】水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a);【県南】土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 取手市 小文間 (金子・金子, 2023a);【県西】常総市 菅生沼畔 (金子・金子, 2015b);【鹿行】鹿嶋市 志崎 (金子・金子, 2023a).

36. クロカワベナガエハネカクシ (クロナガエハネカクシ) *Ochtheophilum densipenne* (Sharp, 1889)

既報:【県北】大子町 池田, 大子町 鏡沢 (大桃, 2014); 常陸大宮市 高部/常陸大宮市 下小瀬 西小屋滝/常陸太田市 龍神溪谷 (金子・金子, 2023a);【県央】那珂市 横堀 茨城変電所脇 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 美野里町 八幡池畔 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 水戸市 飯富町那珂川/笠間市 楞厳寺 (金子・金子, 2023a);【県南】八郷町 一本杉峠 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 土浦市 神立 出島/取手市 小文間/稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 土浦市 沢辺 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2015a; 金子・金子, 2017a); かすみがうら市 沖宿/つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); つくば市 吉瀬/土浦市 穴塚大池/稲敷市 妙岐ノ鼻, 稲敷市 和田公園/取手市 小文間 (金子・金子, 2023a);【県西】常総市 菅生沼畔 (金子・金子, 2015b); 下妻市 八千代 (金子・金子, 2023a);【鹿行】鹿嶋市 志崎 (金子・金子, 2023a).

37. クロバネアリガタハネカクシ

Oedichirus (Oedichirus) lewisius Sharp, 1874

既報:【県北】大子町 生瀬富士西斜面 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 常陸太田市 龍神溪谷 (金子・金子, 2023a);【県南】稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023a).
新規:【県北】1 ex., 9. XI. 2023, 常陸大宮市 諸沢, 高橋敏一;【県南】1 ex., 10. II. 2024, 土浦市 藤沢新田 桜川, 金子道夫.

38. アオバアリガタハネカクシ

Paederus (Heteropaederus) fuscipes Curtis, 1826

既報:茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000);【県北】北茨城市 栗野/常陸太田市 下高倉 (金子・金子, 2023a);【県央】水戸市 (久保田, 1977b; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 桂村 赤沢/那珂町 下江戸/ひたちなか市 阿字ヶ浦/大洗町/水戸市 千波町, 水戸市 千波湖畔 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 美野里町 花野井 (美

野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a);【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); つくば市 竹園, つくば市 上ノ室 花室川畔 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 桜橋/土浦市 荒川沖, 土浦市 藤沢本町, 土浦市 田土部 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 稲敷市 浮島 霞ヶ浦畔 (大桃ほか, 2011); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023a);【県西】坂東市 菅生沼畔 (石島, 1996; 久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 真壁町 筑波山真壁口 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 水海道市 (蔵田, 2012a); 水海道 菅生沼畔 (金子・金子, 2015b); 常総市 豊田 (金子・金子, 2018);【鹿行】鹿嶋市 鹿嶋神宮/神栖町 神之池畔 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000).

39. ルイスオオアリガタハネカクシ (コアリガタハネカクシ) *Paederus (Megalopaederus) lewisi* (Cameron, 1930)

既報:【県北】北茨城市 華川町花園 (久保田, 1977b; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山山頂付近 (久保田, 1977b, 1993; 市毛, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 公文, 2014); 北茨城市 関本町定波 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町小川, 北茨城市 亀谷地湿原, 北茨城市 花園 (金子・金子, 2023a);【県南】つくば市 筑波山 女体山~ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山弁慶茶屋 (大桃, 2015b); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a; 金子・金子, 2023a);【県西】真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波山ユースホステル跡~ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015).
新規:【県西】3 exs., 30. IV. 2015, 桜川市 真壁町筑波山弁慶茶屋跡 690 m alt., 坂寄 廣.

40. エゾアリガタハネカクシ

Paederus (Paederus) parallelus Weise, 1877

既報:【県北】大子町 八溝山山頂付近 (久保田, 1977b; 市毛, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 高萩市 上大能 (敦見, 1991b; 高野・大桃, 2000); 日立市 十王町堅破山 (公文・公文, 2014b); 大子町 八溝山頂, 大子町 所谷 久慈川/北茨城市 関本町小川, 北茨城市 亀谷地湿原, 北茨城市 華川町水沼山/高萩市 大能 (金子・金子, 2023a);【県南】土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2015a).

41. マメトガリハネカクシ (クロニセトガリハネカクシ)

Panscopaeus lithocharoides (Sharp, 1874)

既報:【県北】大子町八溝山頂/北茨城市 栄蔵室, 北茨城市 大北川河口/日立市 本山, 日立市 河原子海岸/常

陸太田市 西金砂神社, 常陸太田市 武生林道／常陸太宮市 花立自然公園 (金子・金子, 2023a); 【県央】桂村 御前山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2023a); 城里町 塩子／笠間市 佐白山 (金子・金子, 2023a); 【県南】土浦市 小野 清滝寺 (金子・金子, 2015, 2018, 2023a); つくば市 作谷 (金子・金子, 2018); 石岡市 道祖神峠／稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023a); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 常総市 菅生沼畔 (金子・金子, 2015b); 桜川市 雨引山 (金子・金子, 2018); 桜川市 富谷山, 桜川市 真壁町足尾山 (金子・金子, 2023a).

42. ルイスクビトハネカクシ

Pinophilus lewisius Sharp, 1874

既報：【県北】常陸太宮市 小草 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 【県央】水戸市 木葉下町 森林公園 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 吾国山西斜面, 笠間市 佐白山 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 笠間市 佐白山, 笠間市 道祖神峠 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 小田, つくば市 臼井 白滝神社 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2015a); 石岡市 大覚寺／土浦市 清滝寺／稲敷市 東大沼 (金子・金子, 2023a); 【県西】岩瀬町 富谷観音 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 【鹿行】鉾田町 当間 (茨城の土壤動物調査会, 2001).

43. アカバクビトハネカクシ

Pinophilus rufipennis (Sharp, 1874)

既報：【県北】北茨城市 磯原海岸 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 美野里町 小岩戸 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】取手市 小文間 利根川畔 (高野・大桃, 2008); 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); つくば市 上境, つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 取手市 小文間／稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023a); 【県西】桜川市 山口 鏡ヶ池 (金子・金子, 2023a); 【鹿行】鹿嶋市 志崎 (金子・金子, 2023a).

44. アカバチビナガハネカクシ

Pseudobium kobense (Sharp, 1874)

既報：【県南】稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023a).

45. スジナガハネカクシ

Pseudolathra (*Pseudolathra*) *lineata* Herman, 2003 =*Lathrobium seriolum* Sharp, 1889

既報：【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023a).

46. ツマグロスジナガハネカクシ (ツマグロナガハネカクシ) *Pseudolathra unicolor* (Kraatz, 1859)

既報：【県南】つくば市 竹園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 石岡市 辻 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2015a); つくば市 桜橋, つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 【県西】水海道市 菅生沼畔 (石島, 1996; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2015b); 桜川市 山口 鏡ヶ池 (金子・金子, 2023a).

47. クビボソハネカクシ

Rugilus (*Eurystilicus*) *rufescens* (Sharp, 1874)

既報：【県北】高萩市 持山, 高萩市 滝神社 (敦見, 1991b; 高野・大桃, 2000); 大子町 高崎山東 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 常陸太田市 武生林道, 常陸太田市 久慈川／常陸太宮市 野田 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市 千波町, 水戸市 姫小町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 城里町 藤井川ダム／笠間市 池野辺, 笠間市 片庭 楞厳寺 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 二の宮公園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 小田, つくば市 小和田 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2015a; 金子・金子, 2017a); 石岡市 山根／つくば市 上郷, つくば市 桜橋, つくば市 上境, つくば市 柴崎／土浦市 藤沢本町 (金子・金子, 2018); つくば市 神郡／牛久市 下根町／取手市 長兵衛／稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023a); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (金子・金子, 2015); 常総市 菅生沼畔 (金子・金子, 2015b); 常総市 蔵持 (金子・金子, 2018); 桜川市 山口 鏡ヶ池 (金子・金子, 2023a).

新規：【県南】1 ex., 25. IV. 2017, 土浦市 田宮, 大桃定洋; 1 ex., 20. III. 2019, つくば市 神郡, 金子道夫.

48. キバネクビボソハネカクシ

Rugilus (*Eurystilicus*) *ceylanensis* (Kraatz, 1859)

既報：【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】つくば市 小田／土浦市 沢辺 (金子・金子, 2015; 大桃, 2017b); つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 【県西】常総市 菅生沼畔 (金子・金子, 2018); 【鹿行】鹿嶋市 志崎 (金子・金子, 2023a).

新規：【県北】1 ex., 4. IV. 2017, 日立市 小木津町小木津山公園, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 10. III. 2017, 取手市 城根利根川緑地公園, 大桃定洋; 1 ex., 23. X. 2021, つくば市 神郡, 金子道夫.

49. ハネナガクビボソハネカクシ

Rugilus (*Rugilus*) *longipennis* (Sharp, 1889)

既報：【県北】高萩市 高戸ビーチガーデン脇 (敦見, 1991b; 高野・大桃, 2000); 大子町 小生瀬 持方, 大子町 高見山西, 大子町 高柴畜産団地, 大子町 上郷白坂／常陸太田市 上宮河内神社境内裏 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 常陸太田市 龍神溪谷 (金子・金子, 2023a); 【県央】那珂

市 本米崎／東海村 豊岡 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 笠間市 仏頂山 (敦見, 1991a; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 筑波山 (敦見, 1998; 大桃・久松, 2011); つくば市 小田／土浦市 沢辺 (金子・金子, 2015); 【鹿行】鉾田町 当間 (茨城の土壤動物調査会, 2001).

50. ヒメクビボソハネカクシ

Scopaeus (Scopaeus) currax Sharp, 1889

既報: 【県西】常総市 菅生沼畔 (金子・金子, 2015b).

51. アカヒメクビボソハネカクシ

Scopaeus (Scopaeus) testaceus Motschulsky, 1858

既報: 【県南】土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2023a).

52. チビヒメクビボソハネカクシ (チビクビボソハネカクシ) *Scopaeus (Scopaeus) virilis* Sharp, 1874

既報: 【県北】常陸大宮市 関沢 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 金砂郷町 西金砂神社 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市 姫子町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2015a); つくば市 小田, つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015); 龍ヶ崎市 久保台 (高野・大桃, 2016); つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚大池／稲敷市 妙岐ノ鼻, 稲敷市 和田公園 (金子・金子, 2023a); 【県西】八千代町 坪井 鬼怒川 (金子・金子, 2023a); 【鹿行】鹿嶋市 明石 (金子・金子, 2018); 鉾田市 大蔵 (金子・金子, 2023a).

53. ヤマトオオクビボソハネカクシ (ヤマトクビボソハネカクシ) *Stilicoderus japonicus* Shibata, 1968

既報: 【県北】高萩市 持山 (敦見, 1991b; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山頂／北茨城市 関本町 定波／高萩市 土岳 (金子・金子, 2023a).

54. オオクビボソハネカクシ

Stilicoderus signatus Sharp, 1889

既報: 【県北】高萩市 持山西裏, 高萩市 片添, 高萩市 下君田 宿, 高萩市 道山手前 (敦見, 1991b; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山頂 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 筑波山 (敦見, 1998; 大桃・久松, 2011).

55. タチゲクビボソハネカクシ

Sunesta setigera setigera (Sharp, 1874)

既報: 【県北】大子町 八溝山, 大子町 金町両安山, 大子町 高見山西, 大子町 高柴畜産団地／常陸大宮市 小草, 常陸大宮市 照田, 常陸大宮市 関沢／常陸太田市 十国峠, 常陸太田市 下大門町 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 常陸太田市 増井／常陸太田市 龍神溪谷 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市 木葉下町森林公園 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 笠間市 上郷 (金子・金子,

2023a); 【県南】土浦市 藤沢 ふるさとの森公園 (大桃・高野, 2016); つくば市 神郡 蚕影神社／土浦市 清滝寺, 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2023a); 【県西】桜川市 池亀 五大力堂 (金子・金子, 2023a).

新規: 【県北】1 ex., 9. XI. 2023, 常陸大宮市 諸沢, 高橋敬一; 【県西】1 ex., 8. X. 2023, 桜川市 雨引観音, 金子道夫; 【鹿行】1 ex., 15. III. 2015, 行方市 内宿, 金子道夫.

56. ホソキアシコガシラナガハネカクシ

Tetartoepus flagilis (Sharp, 1889)

既報: 【県央】笠間市 上郷 (金子・金子, 2023a).

57. キアシコガシラナガハネカクシ (キアシナガハネカクシ) *Tetartoepus gracilentus* Kraatz, 1859

= *Lathrobium pallipes* Sharp, 1889

既報: 【県北】常陸太田市 諸沢 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】つくば市 下平塚 葛城根 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2015a); つくば市 吉瀬／土浦市 穴塚大池／稲敷市 妙岐ノ鼻／取手市 小文間 (金子・金子, 2023a); 稲敷市 浮島 霞ヶ浦畔 (大桃ほか, 2011); 【県西】水海道市 菅生沼 (石島, 1996; 高野・大桃, 2000); 桜川市 岩瀬／坂東市 菅生沼／常総市 豊田, 常総市 花島 鬼怒川 (金子・金子, 2023a).

新規: 【県南】4 exs., 22. X. 2022 : 2 exs., 30. IV. 2022, 稲敷市 妙岐ノ鼻, 金子道夫.

このほか、本属から日本未記録種が *Tetartoepus* sp. として稲敷市浮島から記録されている (金子・金子, 2023a).

58. ヒゲボソトガリハネカクシ

Thincharis japonica Bernhauer, 1909

既報: 【県西】桜川市 真壁町筑波山北斜面 700 m alt. (金子・金子, 2023a).

ハネカクシ亜科 Subfamily Staphylininae

本邦からの記録は 62 属 316 種 1 亜種で、茨城県からは 93 種が記録された.

1. クロヒゲオレハネカクシ

Acylophorus honshuensis Dvořák, 1957

既報: 【県北】高萩市 君田 (大桃・高野, 2014; 大桃, 2015a); 【県央】ひたちなか市 射爆場跡 (大桃・高野, 2014; 大桃, 2015a); 【県南】土浦市 神立 出島 (大桃・高野, 2014; 大桃, 2015a); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023a); 【県西】桜川市 池亀 (金子・金子, 2023a).

2. アカバハバビロオオハネカクシ (オオアカバハネカクシ) *Agelosus carinatus* (Sharp, 1874)

既報：【県北】大子町 八溝山頂 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000); 桜川市 真壁町酒寄, 桜川市 真壁町羽鳥 (金子・金子, 2015).

新規：【県西】1 ex., 7-8. VII. 2017, 桜川市 筑波山系燕山 (灯火採集), 西山 明.

3. キンボシマルズオオハネカクシ (キンボシハネカクシ) *Agelosus weisei* (Harold, 1877)

既報：【県央】勝田市 (久保田, 1977b; 高野・大桃, 2000); 水戸市 大町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023a); 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規：【県西】2 exs., 17. II. 2013, 筑西市 福岡新田 小貝川畔, 大桃定洋.

4. ムネビロハネカクシ *Algon grandicollis* Sharp, 1874

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山山頂付近 (久保田, 1993; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 華川町花園 (久保田, 1997b; 高野・大桃, 2000); 高萩市 鳥曾根, 高萩市 花貫溪谷/日立市 真弓山 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市, 水戸市 見和町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】つくば市 竹園 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); つくば市 桜橋, つくば市 上野 (金子・金子, 2018); つくば市 神郡/取手市 長兵衛新田, 取手市 小文間 (金子・金子, 2023a); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 常総市 豊田 (金子・金子, 2018); 桜川市 富谷観音, 桜川市 真壁町筑波高原キャンプ場 (金子・金子, 2023a).

新規：【県南】1 ex., 20. VI. 2015, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園, 大桃定洋.

5. ズマルハネカクシ *Amichrotus apicipennis* Sharp, 1889

既報：【県北】大子町 八溝山山頂 (久保田, 1993; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山/北茨城市 関本町定波 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 華川町花園 (久保田, 1997b; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山/北茨城市 関本町小川 定波 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 倉掛 (金子・金子, 2018).

6. ツヤケシブチヒゲハネカクシ

Anisolinus elegans Sharp, 1889

既報：【県北】大子町 男体山山頂 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 【県央】桂村 御前山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 筑波山 (敦見, 1998; 大桃・久松, 2011); 石岡市 吾国山/稲敷市 浮島 (金子・金子, 2023a); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 岩瀬町 富谷観音 (茨城の土壤動物調査会, 2001; 金子・金子, 2023a).

新規：【県南】1 ♀, 17. X. 2023, 牛久市 牛久城址, 高橋敬一.

7. クロハラホソハネカクシ

Atanygnathus juang Smetana, 1995

既報：【県南】つくば市 白滝神社 (金子・金子, 2023a).

8. チャムネハラホソハネカクシ

Atanygnathus terminalis (Erichson, 1839)

既報：【県南】つくば市 上野 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 穴塚大池畔 (金子・金子, 2020b); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2023a).

9. カタアカホソハネカクシ

Atrecus pilicornis (Paykull, 1790)

既報：【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (金子・金子, 2015; 大桃, 2017b).

10. チビドウガネツツガタハネカクシ (チビドウガネハネカクシ) *Aulacocypus parvulus* (Sharp, 1874)

既報：【県北】北茨城市 華川町花園 (久保田, 1977b; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 岩間町 仁古田 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 【県南】稲敷市 浮島 (金子・金子, 2023a); 【鹿行】鹿嶋市 鹿島神宮 (金子・金子, 2023a).

11. フタイロコガシラハネカクシ

Bisnius kobensis Sharp, 1874

既報：【県南】つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015; 大桃, 2017b); 桜川市 真壁町鬼ヶ作林道 (金子・金子, 2023a).

12. オオズニセコガシラハネカクシ (オオズコガシラハネカクシ) *Bisnius parvus* (Sharp, 1874)

既報：【県南】つくば市 神郡 (金子・金子, 2015; 大桃, 2017b; 金子・金子, 2023a); 【県西】桜川市 富谷山 (金子・金子, 2023a).

13. ヒメアバタウミベハネカクシ (ホソウミベハネカクシ) *Cafius (Pseudoremus) algarum* (Sharp, 1874)

既報：【県北】日立市 十王町小貝浜 (大桃・高野, 2014; 大桃, 2015); 日立市 大みか 古房知鼻 (金子・金子, 2023a).

14. ホソアバタウミベハネカクシ

Cafius (Pseudoremus) histrio (Sharp, 1874)

既報:【県北】北茨城市 磯原海岸 (金子・金子, 2023a);【鹿行】鹿嶋市 明石海岸 (金子・金子, 2018).

15. アカバアバタウミベハネカクシ (アカウミベハネカクシ) *Cafius (Pseudoremus) rufescens* Sharp, 1889

既報:【県北】北茨城市 磯原海岸 (大桃・高野, 2014; 金子・金子, 2023a); 日立市 大みか 古房知鼻 (金子・金子, 2023a);【県央】那珂湊市 阿字ヶ浦 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2023a);【鹿行】鹿嶋市 小山 (大桃・高野, 2016); 鹿嶋市 明石海岸 (金子・金子, 2018).

16. オオアバタウミベハネカクシ (アバタウミベハネカクシ) *Cafius (Pseudoremus) vestitus* (Sharp, 1874)

既報:【県北】日立市 大みか 古房知鼻 (金子・金子, 2023a);【県央】那珂湊市 平磯／大洗町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 那珂湊市 阿字ヶ浦 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2023a);【鹿行】鹿嶋市 明石海岸 (金子・金子, 2018).

17. オオハネカクシ

Creophilus maxillosus maxillosus (Linnaeus, 1758)

既報:【県北】大子町 上小川 大沢 (大桃・高野, 2014);【県央】大洗町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (久保田, 1977b; 高野・大桃, 2000);【県南】石岡市 湯袋峠 (高野・大桃, 2008; 大桃・久松, 2011); 稲敷市 浮島 (高野・大桃, 2008; 大桃ほか, 2011); つくば市 桜橋, つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018);【県西】常総市 豊田 (金子・金子, 2018);【鹿行】神栖町 神の池畔 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000).

18. コガシラホソハネカクシ

Diachus japonicus Cameron, 1930

既報:【県北】常陸太田市 龍神溪谷／常陸大宮市 高部／常陸太田市 増井 (金子・金子, 2023a);【県央】城里町 皇都川 (金子・金子, 2023a);【県南】つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2023a);【県西】桜川市 池亀 五大力堂 (金子・金子, 2023a).

新規:【県北】2♀, 10. IV. 2021, 常陸太田市 西金砂神社, 金子道夫;【県南】2♂, 4. XI. 2023, 牛久市 下根町, 高橋敬一.

19. ムネスジコガシラハネカクシ

Eccothonus rutiliventris (Sharp, 1874)

= *Pseudohesperus rutiliventris* (Sharp, 1874)

既報:茨城県 (今井ら, 1980; 高野・大桃, 2000);【県南】つくば市 上野～新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); つくば市

柴崎 (金子・金子, 2018); つくば市 神郡 (金子・金子, 2023a).

20. ツヤムネスジミギワハネカクシ

Erichsonius (Sectophilonthus) japonicus (Cameron, 1933)

既報:【県央】城里町 増井 (金子・金子, 2023a);【県西】八千代町 坪井 鬼怒川 (金子・金子, 2023a).

21. ハイイロハネカクシ

Eucibdelus (Pareucibdelus) japonicus Sharp, 1874

既報:【県北】北茨城市 華川町花園 (久保田, 1977b; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 御前山村 御前山 (久保田, 1977b; 高野・大桃, 2000); 大子町八溝山山頂付近 (市毛, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町小川 (金子・金子, 2023a);【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2023a);【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

22. イオホソコガシラハネカクシ

Gabrius io Smetana, 1984

既報:【県北】大子町 八溝山山頂 (金子・金子, 2023a).

23. シャープホソコガシラハネカクシ

Gabrius sharpianus (Cameron, 1930)

既報:【県北】高萩市 土岳 (敦見, 1991a, 1991b; 高野・大桃, 2000); 高萩市 里美口, 高萩市 宮の沢, 高萩市 持山手前 (敦見, 1991b; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山, 大子町 高柴畜産団地, 大子町 上郷白坂／常陸太田市 上宮河内神社境内裏 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 大子町 八溝山頂／北茨城市 栄蔵室／常陸太田市 武生林道, 常陸太田市 龍神溪谷 (金子・金子, 2023a);【県央】笠間市 仏頂山 (敦見, 1991a; 高野・大桃, 2000); 岩間町 入野, 笠間市 池野辺 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 城里町 御前山, 城里町 皇都川 (金子・金子, 2023a);【県南】つくば市 筑波山 (敦見, 1998; 大桃・久松, 2011); 石岡市 吾国山／牛久市 下根町 (金子・金子, 2023a);【県西】岩瀬町 新田 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 桜川市 富谷観音, 桜川市 真壁町足尾山 (金子・金子, 2023a).

新規:【県西】1 ex., 26. V. 2013, 桜川市 真壁町鬼ヶ作林道, 高橋敬一; 1♂, 31. X. 2013, 桜川市 真壁町筑波山北斜面 700 m alt., 坂寄 廣; 3 exs., 5. XI. 2012, 桜川市 筑波山北斜面 500 m alt., 坂寄 廣.

24. ヒラタホソコガシラハネカクシ

Gabrius subdepressus (Bernhauer, 1939)

既報:【県北】常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023a);【県南】土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2015a; 金子・金

子, 2023a); 【県西】常総市 菅生沼 (金子・金子, 2015b; 大桃, 2017b).

25. コゲチャホソコガシラハネカクシ

Gabrius unzenensis (Bernhauer, 1939)

既報: 【県北】大子町八溝山頂／高萩市 花貫さくら公園 (金子・金子, 2023a); 【県南】牛久市 下根町 (金子・金子, 2023a); 【県西】真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015; 大桃, 2017b); 桜川市 富谷観音 (金子・金子, 2023a).

26. ミゾナシチビコガシラハネカクシ

Gabronthus maritimus (Motschulsky, 1858)

既報: 【県南】つくば市 倉掛, つくば市 筑波大学 (金子・金子, 2019); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2020b; 金子・金子, 2023a); 土浦市 宍塚大池 (金子・金子, 2023a); 【県西】桜川市 山口 鏡ヶ池 (金子・金子, 2023a); 【鹿行】鹿嶋市 志崎 (金子・金子, 2023a).

27. ズグロチビコガシラハネカクシ

Gabronthus thermarum (Aubé, 1850)

既報: 【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 上野／新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000).

28. ツマグロムネスジハネカクシ (ツマグロアカバハネカクシ) *Hesperus (Hesperus) tiro* (Sharp, 1874)

既報: 【県北】大子町 八溝山山頂付近 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 小川 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 高萩市 横川 大北川源流部 (大桃・高野, 2011); 大子町 八溝山頂, 大子町 頃藤／高萩市 花貫ダム (金子・金子, 2023a); 【県央】笠間市 片庭 仏頂山 (敦見, 1991a; 高野・大桃, 2000); 桂村 御前山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 土浦市 宍塚大池 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); つくば市 筑波大学構内 (金子・金子, 2018); 土浦市 宍塚大池／美浦村 陸平／稲敷市 浮島 (金子・金子, 2023a); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 桜川市 池亀 五大力堂, 桜川市 真壁町筑波高原キャンプ場 (金子・金子, 2023a).

29. ホソチビツヤムネハネカクシ (チビツヤムネハネカクシ) *Heterothops cognatus* Sharp, 1874

既報: 【県北】高萩市 持山 西裏 (敦見, 1991b; 高野・大桃, 2000); 大子町 高崎山東 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 日立市 十王町黒坂 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市 (久保田, 1977b; 高野・大桃, 2000); 岩間町 仁古田 (茨城の土壤動物調査会, 2001); 東海村 豊岡 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 【県南】つくば市 上野 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 小田, つくば市 小和田 (金子・金

子, 2015); 土浦市 宍塚 宍塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 石岡市 山根, 石岡市 道祖神峠／つくば市 島名, つくば市 上野／土浦市 藤沢本町 (金子・金子, 2018); 石岡市 大覚寺／つくば市 神郡, つくば市 洞峰公園, つくば市 吉瀬／土浦市 藤沢本町, 土浦市 手野町／牛久市 下根町／取手市 長兵衛新田／稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023a); 【県西】桜川市 真壁町葉王院 (金子・金子, 2015); 常総市 蔵持 (金子・金子, 2018); 八千代町 坪井／常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023a).

30. オオメチビツヤムネハネカクシ

Heterothops rotundiceps Sharp, 1889

既報: 【県央】ひたちなか市 酒列磯前神社 (金子・金子, 2023a); 【鹿行】行方市 内宿／神栖市 矢田部, 神栖市 波崎 (金子・金子, 2023a).

31. クロバネツツガタナガハネカクシ (クロバネナガハネカクシ) *Hypnogyra tenebrosa* Bordoni, 1997

既報: 【県北】大子町 八溝山 (金子・金子, 2023a); 常陸太田市 峯五十部神社 (茨城の土壤動物調査会, 2007) (*Xantholinus pleuralis* Sharp として記録); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015; 大桃, 2017b).
新規: 【県南】1 ex., 19. V. 2016, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園, 大桃定洋.

32. アカバネツツガタナガハネカクシ (ホソガタナガハネカクシ) *Hypnogyra tubula* (Sharp, 1889)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 常陸太田市 武生神社, 常陸太田市 西金砂神社 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市 (久保田, 1977b; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 笠間市 西念寺 (金子・金子, 2023a); 【県南】土浦市 沢辺 (金子・金子, 2015); つくば市 吉瀬／土浦市 清滝寺, 土浦市 手野町 (金子・金子, 2023a); 【鹿行】行方市 自性寺 (金子・金子, 2023a).
新規: 【県南】1 ex., 14. X. 2023, 牛久市 牛久城址, 高橋敬一.

33. ヤマトオオメツヤムネハネカクシ (ヤマトオオメハネカクシ) *Indoquedius juno* (Sharp, 1874)

既報: 【県北】北茨城市 華川町花園 (久保田, 1977b; 高野・大桃, 2000); 大子町 上小川 大沢川 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文 暁, 2015); 常陸大宮市 舟生 (大桃・高野, 2016); 北茨城市 関本町小川 定波, 北茨城市 亀谷地湿原 (金子・金子, 2023a); 【県央】笠間市 愛宕山 (大桃・高野, 2011); 【県南】つくば市 作谷 (金子・金子, 2018).
新規: 【県北】1 ex., 29. VI. 2015, 常陸大宮市 中舟生 不動滝, 大桃定洋.

34. アカアシオオメツヤムネハネカクシ (アカアシオオメハネカクシ) *Indoquedius praeditus* (Sharp, 1889)

既報:【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 華川町花園 (久保田, 1977b; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 日立市 神峰山 (金子・金子, 2023a).

35. オオキバネナガハネカクシ

Megalinus japonicus (Sharp, 1874)

既報:【県南】つくば市 倉掛 (金子・金子, 2018); つくば市 千現/土浦市 手野町 (金子・金子, 2023a).

36. キバネナガハネカクシ

Megalinus suffusus (Sharp, 1874)

既報:【県央】水戸市 姫子町, 水戸市 千波町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 上野 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 小和田/土浦市 沢辺 (金子・金子, 2015); 石岡市 山根/かすみがうら市 沖宿/つくば市 洞下, つくば市 柴崎, つくば市 上ノ室 (金子・金子, 2018); 牛久市 下根町 (金子・金子, 2023a).

37. スソアカヒメホソハネカクシ

Neobisnius inornatus (Sharp, 1889)

既報:【県南】つくば市 下平塚 葛城根崎 (市毛ら, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 上野~新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2015a; 金子・金子, 2017a); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023a).

新規:【県西】1 ex., 10. IX. 2004, 坂東市 菅生沼, 金子道夫.

38. アカバヒメホソハネカクシ

Neobisnius pumilus (Sharp, 1874)

既報:【県北】北茨城市 磯原, 北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 常陸大宮市 岩崎 久慈川, 常陸大宮市 西野内 (金子・金子, 2023a); 【県央】桂村 赤沢/ひたちなか市 阿字ヶ浦 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】つくば市 上野~新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 小田 (金子・金子, 2015); つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚大池, 土浦市 手野町/稲敷市 浮島 (金子・金子, 2023a); 【県西】常総市 豊田 (金子・金子, 2018); 八千代町 坪井 鬼怒川 (金子・金子, 2023a).

39. ツマキツヤナガハネカクシ

Nudobius pleuralis (Sharp, 1874)

= *N. apicipennis* Sharp, 1889

既報:【県北】御前山村 御前山 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山山頂付近 (久保田, 1993; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山/里美村 (大桃

ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山/日立市 十王町黒坂/常陸大宮市 下伊勢畑 (金子・金子, 2023a);

【県央】美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 笠間市 難台山 (金子・金子, 2018); 【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 石岡市 道祖神峠/つくば市 館 細草川畔 (大桃ほか, 2014); つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015); 取手市 長兵衛新田 (金子・金子, 2023a); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (金子・金子, 2015); 桜川市 雨引観音 (金子・金子, 2018); 桜川市 池亀 五大力堂 (金子・金子, 2023a).

新規:【県央】1 ex., 23. IV. 2016, 笠間市 稲田 久保, 大桃定洋.

40. クロサビイロマルズオオハネカクシ (クロサビイロハネカクシ) *Ocybus (Pseudocybus) lewisius* Sharp, 1874

既報:【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 八幡池畔 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); つくば市 上広岡, つくば市 洞下 (金子・金子, 2018); つくば市 吉瀬/取手市 長兵衛新田 (金子・金子, 2023a); 【県西】水海道市 (蔵田, 2012a); 【鹿行】鹿嶋市 鹿島神宮 (金子・金子, 2023a).

41. クロマルズオオハネカクシ

Ocybus (Pseudocybus) nigroaeneus Sharp, 1889

既報:【県南】阿見町 下小池 (大桃・高野, 2016).

新規:【県央】1 ex., 21. V. 2016, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋.

42. サビハネカクシ *Ontholestes gracilis* (Sharp, 1874)

既報:【県北】御前山村 御前山 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山/里美村 里見牧場 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 華川町花園 (久保田, 1997b; 高野・大桃, 2000); 日立市 十王町堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】城里町 増井 (金子・金子, 2023a); 【県南】かすみがうら市 閑居山 (大桃ほか, 2014); つくば市 筑波山, つくば市 臼井 (金子・金子, 2015); つくば市 上広岡, つくば市 洞下 (金子・金子, 2018).

新規:【県南】1 ex., 19. V. 2016, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園, 大桃定洋.

43. ウスアカバホソハネカクシ *Othius medius* Sharp, 1874

既報:【県央】ひたちなか市 足崎 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】牛久市 結束町 (藤村, 1992; 高野・大桃, 2000); つくば市 神郡/稲敷市 和田公園, 稲敷市 妙岐ノ鼻/美浦村 陸平貝塚/取手市 長兵衛新田 (金子・金子, 2023a); 【県西】常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023a).

新規:【県南】1♀, 22. X. 2023, 美浦村 馬掛, 高橋敬一; 1♀, 19. XI. 2023, 取手市 小文間, 高橋敬一; 【鹿行】2♀, 2. XI. 2023, 行方市 手賀, 高橋敬一。

44. アカバホソハネカクシ *Othius rufipennis* Sharp, 1874
既報:【県南】牛久市 下根町 (金子・金子, 2023a)。

45. オオズハイイロハネカクシ

Philetaerus elegans Sharp, 1889

既報:【県北】大子町 八溝山 910 m alt. / 北茨城市 関本町 小川 650 m alt. (札ほか, 2022); 【県央】笠間市 泉 (札ほか, 2022); 【県南】つくば市 高崎自然の森 (札, 2020); 土浦市 朝日峠 210 m alt. (札ほか, 2022); 【県西】桜川市 真壁町鬼ヶ作林道 418 m alt. (札, 2020); 桜川市 真壁町鬼ヶ作林道 (金子・金子, 2023a); 【鹿行】鹿嶋市 宮中 (札, 2019)。

46. エゾスジコガシラハネカクシ (ダイミョウコガシラハネカクシ) *Philonthus (Cephalonthus) daimio* Sharp, 1889
既報:【県南】阿見町 (Ito, 2015; 大桃・高野, 2016; 大桃, 2017b); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2020b)。

47. ヒラタカコガシラハネカクシ

Philonthus (Cephalonthus) depressipennis Sharp, 1889

既報:【県北】日立市 神峰山 (金子, 2016; 金子・金子, 2023a)。
新規:【県北】1 ex., 15. VII. 2014, 大子町 上小川 大沢川畔, 大桃定洋。
つくば市小田および同市小和田の記録 (金子・金子, 2015; 大桃, 2017b) は, オオドウガネコガシラ *P. lewisius* Sharp に訂正・削除された (金子・金子, 2016)。

48. ツヤアカバコガシラハネカクシ

Philonthus (Cephalonthus) discrepens Sharp, 1889

既報:【県北】高萩市 米平 (敦見, 1991b; 高野・大桃, 2000); 大子町 男体山 / 北茨城市 関本町小川 定波 (金子・金子, 2023a)。

49. オオドウガネコガシラハネカクシ

Philonthus (Cephalonthus) lewisius Sharp, 1874

既報:【県北】高萩市 下君田 宿 (敦見, 1991b; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 姫子町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 笠間市 片庭 楞厳寺 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 二の宮公園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 小田, つくば市 小和田 (金子・金子, 2016, ヒラタカコガシラから訂正); 土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 石岡市 吾国山 / つくば市 上境, つくば市 倉掛, つくば市 桜橋 / 土浦市 田土部 (金子・金

子, 2018); つくば市 神郡 / 霞ヶ浦町 沖宿 / 稲敷市 浮島 / 取手市 小文間 (金子・金子, 2023a); 【県西】常総市 大塚戸町 菅生沼畔 (金子・金子, 2015b); 八千代町 坪井 / 桜川市 山口 鏡ヶ池 (金子・金子, 2023a)。

50. キアシチビコガシラハネカクシ

Philonthus (Cephalonthus) numata Dvořák, 1958

既報:【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 八幡池畔 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 笠間市 楞厳寺 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 二の宮公園, つくば市 上野 桜川土手 / 新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 小田 (金子・金子, 2015); つくば市 桜橋, つくば市 上境 / 土浦市 藤沢本町 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2015a, 2017a); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 土浦市 穴塚大池 / 取手市 小文間 / 稲敷市 浮島 (金子・金子, 2023a); 【県西】常総市 大塚戸町 菅生沼畔 (金子・金子, 2015bc); 常総市 豊田 (金子・金子, 2018); 常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023a); 【鹿行】神栖市 石神 / 鹿嶋市 志崎 (金子・金子, 2023a)。

51. カクコガシラハネカクシ

Philonthus (Cephalophilonthus) rectangulus Sharp, 1874

既報:【県北】北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】つくば市 吾妻, つくば市 上野 ~ 新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b; 金子・金子, 2023a); 土浦市 荒川沖 / 稲敷市 本新 (金子・金子, 2018); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 【鹿行】鹿嶋市 明石 (金子・金子, 2018)。

52. トゲツメコガシラハネカクシ

Philonthus (Onychophilonthus) nakanei Sawada, 1965

新規:【県北】1 ex., 4. III. 2018, 常陸大宮市 初田, 大桃定洋。

53. ズホソヒゲナガコガシラハネカクシ

Philonthus (Philonthus) amicus Sharp, 1874

既報:【県北】大子町 西金 (久保田, 1977b; 高野・大桃, 2000)。

54. チャイロキヌコガシラハネカクシ

Philonthus (Philonthus) azabuensis Dvořák, 1958

既報:【県北】高萩市 花貫溪谷 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 笠間市 片庭 楞厳寺 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 神郡 (金子・金子, 2015; 大桃, 2017b); つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); つくば市 神郡, つくば市 大志戸 (金子・金子, 2023a); 【県西】常総市 大塚戸町 菅生沼畔 (金子・金子,

2015b; 大桃, 2017b); 【鹿行】 神栖市 石神 (金子・金子, 2023a).

新規: 【県北】 1♀, 6.XI.2023, 日立市 諏訪 北ノ沢, 金子道夫; 【県南】 1♂, 22.X.2023, 美浦村 馬掛, 高橋敬一.

55. ルリコガシラハネカクシ *Philonthus (Philonthus) caeruleipennis* (Mannerheim, 1830)

既報: 【県北】 北茨城市 華川町花園 (久保田, 1977b; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山 (市毛, 1986; 久保田, 1993; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文, 2010); 日立市 十王町堅破山 (公文・公文, 2014b); 北茨城市 関本町定波 (金子・金子, 2023a); 【県南】 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015); 【県西】 桜川市 真壁町羽鳥 (金子・金子, 2015).

56. ドウバネコガシラハネカクシ

Philonthus (Philonthus) cunctator Sharp, 1889

既報: 【県南】 つくば市 上野 桜川右岸 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023a); 【県西】 常総市 豊田 (金子・金子, 2023a).

57. チャバネコガシラハネカクシ

Philonthus (Philonthus) gastralis Sharp, 1874

既報: 【県北】 常陸大宮市 下伊勢畑 (金子・金子, 2023a); 【県央】 水戸市 千波町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】 石岡市 向坪 (金子・金子, 2015, 2018); 土浦市 宍塚 宍塚大池畔 (金子・金子, 2015a); 牛久市 下根町/美浦村 陸平 (金子・金子, 2023a).

58. クロオオコガシラハネカクシ (クロコガシラハネカクシ) *Philonthus (Philonthus) japonicus* Sharp, 1874

既報: 茨城県 (今井ら, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】 高萩市 花貫溪谷 (金子・金子, 2023a); 【県央】 水戸市/大洗町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】 つくば市 上野 (金子・金子, 2018); つくば市 大志戸 (金子・金子, 2023a).

59. コゲチャコガシラハネカクシ

Philonthus (Philonthus) liopterus Sharp, 1889

既報: 【県南】 土浦市 宍塚 宍塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); かすみがうら市 折戸/つくば市 上境 (金子・金子, 2018); つくば市 神郡/稲敷市 浮島/取手市 新川 (金子・金子, 2023a); 【県西】 常総市 大塚戸町菅生沼畔 (金子・金子, 2015b; 大桃, 2017b); 常総市 豊田 (金子・金子, 2018).

新規: 【県央】 1♂, 29.VII.2023, 笠間市 片庭 楞嚴寺, 金子道夫.

60. アカヒラタコガシラハネカクシ

Philonthus (Philonthus) macrocephalus Sharp, 1889

既報: 【県北】 大子町 上小川 大沢川畔 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

61. ニジムネコガシラハネカクシ

Philonthus (Philonthus) micanticollis Sharp, 1889

既報: 【県北】 北茨城市 華川町花園 (久保田, 1977b; 高野・大桃, 2000); 【県央】 水戸市 (久保田, 1977b; 高野・大桃, 2000).

62. ツヤウミベコガシラハネカクシ (ツヤウミベハネカクシ) *Philonthus (Philonthus) nudus* Sharp, 1874

既報: 【県央】 ひたちなか市 阿字ヶ浦/大洗町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】 鉾田市 滝浜海岸 (大桃・高野, 2011); 鹿嶋市 明石海岸 (金子・金子, 2018).

63. ニセクロオオコガシラハネカクシ

Philonthus (Philonthus) oberti Eppelsheim, 1889

= *P. pseudojaponicus* Bernhauer, 1836

既報: 【県南】 つくば市 上野 桜川右岸 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園 (大桃・高野, 2016); 【鹿行】 鹿嶋市 明石 (金子・金子, 2018).

64. ヒラタコガシラハネカクシ

Philonthus (Philonthus) spadiceus Sharp, 1889

既報: 【県北】 常陸太田市 畑中 (金子・金子, 2023a); 【県央】 桂村 赤沢, 常北町 藤井川ダム (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 城里町 那珂川大橋 (金子・金子, 2023a); 【県南】 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); つくば市 小田, つくば市 小和田 (金子・金子, 2015).

65. オオアカバコガシラハネカクシ

Philonthus (Philonthus) spinipes Sharp, 1874

既報: 【県央】 水戸市 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】 つくば市 上野 桜川右岸 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 宍塚 宍塚大池畔 (金子・金子, 2015a); 【県西】 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015).

66. キヌコガシラハネカクシ

Philonthus (Philonthus) sublucanus Herman, 2001

= *P. sericans* Sharp, 1874

既報: 【県北】 高萩市 花貫さくら公園 (金子, 2016); 常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023a); 【県央】 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 東海村 天神山/笠間市 片庭 楞嚴寺 (金子・金子, 2023a); 【県南】 つくば市 二宮公

園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 龍ヶ崎市 久保台 (高野・大桃, 2008); つくば市 神郡, つくば市 小和田/土浦市 沢辺 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); つくば市 上境, つくば市 柴崎, つくば市 倉掛 (金子・金子, 2018); つくば市 神郡/土浦市 穴塚大池/取手市 長兵衛新田 (金子・金子, 2023a); 【県西】常総市 菅生沼畔 (金子・金子, 2015b); 桜川市 山口 鏡ヶ池/常総市 豊田 (金子・金子, 2023a).

新規: 【県央】1 ex., 21. V. 2016, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋.

67. ヘリアカバコガシラハネカクシ

Philonthus (Philonthus) tardus Kraatz, 1859

= *P. solidus* Sharp, 1874

既報: 【県北】日立市 神峰山 (金子, 2016); 常陸太田市 鍋足山 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市, 水戸市 千波町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 美野里町 八幡池畔 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 東海村 天神山/笠間市 池野辺 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 上野, つくば市 無機材研/土浦市 土浦一高校内 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 臼井 (金子・金子, 2015); つくば市 神郡 (金子・金子, 2016; 大桃, 2017b) (チビカクコガシラから訂正された); 石岡市 山根/つくば市 倉掛, つくば市 作谷, つくば市 上野/土浦市 藤沢本町 (金子・金子, 2018); 【県西】桜川市 真壁町山口 (金子・金子, 2015, 2023a).

新規: 【県北】1 ex., 15. VII. 2014, 大子町 上小川 大沢川, 大桃定洋; 【県央】1 ex., 19. V. 2016, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 【県南】3 exs., 29. III. 2016, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園; 2 exs., 7. VI. 2016, 阿見町 実穀〜下小池, 大桃定洋.

68. ホソアカバコガシラハネカクシ

Philonthus (Philonthus) variipennis Kraatz, 1859

既報: 【県南】土浦市 藤沢本町 (金子・金子, 2023a).

69. ニセヒゲナガコガシラハネカクシ (ヒメホソコガシラハネカクシ)

Philonthus (Philonthus) wuesthoffi Bernhauer, 1939

既報: 【県北】大子町 上小川/高萩市 花貫溪谷/常陸大宮市 野田/常陸太田市 久慈川 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市 (久保田, 1977b; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】つくば市 上野 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 山口 (チャイロニセコガシラから訂正) (金子, 2016; 大桃, 2017b); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 石岡市 山根/かすみがうら市 沖宿/つくば市 倉掛, つくば市 洞峰公園, つくば市 上野/土浦市 田土部 (金子・金子, 2018); 稲敷市 妙岐ノ鼻, 稲敷市 和田公園/取手市 長兵衛新田 (金子・金子,

2023a); 【県西】桜川市 真壁町山口 (金子, 2016); 常総市 豊田/桜川市 雨引観音 (金子・金子, 2018); 桜川市 山口 鏡ヶ池/常総市 豊田, 常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023a); 【鹿行】鹿嶋市 志崎 (金子・金子, 2023a).

新規: 【県北】4 exs., 8. VI. 2015, 日立市 大みか 大みか海岸, 大桃定洋.

70. ツヤケシアカバウミベハネカクシ (ウミベアカバハネカクシ) *Phucobius simulator* Sharp, 1874

既報: 【県北】北茨城市 磯原海岸/高萩市 花貫ダム/日立市 大みか 古房地鼻, 日立市 河原子海岸 (金子・金子, 2023a); 【県央】東海村 豊岡/ひたちなか市 平磯/水戸市 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 那珂湊市 阿字ヶ浦 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2023a); 【鹿行】鹿嶋市 明石海岸 (金子・金子, 2018).

71. ヒメクロトガリオオズハネカクシ *Platydracus (Platydracus) brachycerus* Smetana et Davies, 2000

= ヒメクロハネカクシ *Ocypus brevicornis* Weise, 1877

既報: 【県北】大子町 花瓶山溪畔林 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 大子町 長福山 496 m alt., 大子町 八溝山山頂付近 (高野・大桃, 2008); 常陸太田市 里見富士 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015).

72. アカバトガリオオズハネカクシ

Platydracus (Platydracus) brevicornis (Motschulsky, 1862)

= アカバハネカクシ *P. paganus* (Sharp, 1874)

既報: 【県北】御前山村 御前山 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 里美村 里見牧場 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文, 2010); 日立市 十王町堅破山 (公文・公文, 2014b); 大子町 頃藤/北茨城市 関本町定波, 北茨城市 関本町小川/日立市 河原子海岸/常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023a); 【県央】桂村 御前山/水戸市, 水戸市 千波町/ひたちなか市 高井 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 笠間市 片庭 楞厳寺 (金子・金子, 2023a); 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); つくば市 上野 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 臼井, つくば市 小和田/土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); つくば市 洞峰公園, つくば市 桜橋, つくば市 作谷/土浦市 穴塚 (金子・金子, 2018); 稲敷市 和田公園 (金子・金子, 2023a); 【県西】猿島町 沓掛 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 水海道市 (蔵田, 2012a); 桜川市 真壁町羽鳥, 桜川市 真壁町山口 (金子・金子, 2015); 常総市 蔵持 (金子・金子, 2018).

新規: 【県南】1 ex., 1. V. 2016, つくば市 北条 北条大池畔, 大桃定洋; 1 ex., 22. X. 2023, 美浦村 馬掛, 高橋敬一.

73. クロガネトガリオオズハネカクシ (クロガネハネカクシ) *Platydracus (Platydracus) inornatus* (Sharp, 1874)

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】北茨城市 関本町定波 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 常陸大宮市 舟生 (大桃・高野, 2016); 【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】土浦市 宋塚 宋塚大池畔 (金子・金子, 2017a).

74. カラカネトガリオオズハネカクシ (カラカネハネカクシ) *Platydracus (Platydracus) sharpi* Fauvel, 1901

既報：【県北】里美村 里川 三ツ目林道 (市毛, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 上野 (金子・金子, 2018).

75. ヒメアカバトガリオオズハネカクシ (ツヤケシアカバハネカクシ)

Platydracus (Platydracus) vicarius (Sharp, 1889)

既報：【県北】大子町 八溝山山頂付近 950 m alt. (市毛, 1986).

76. サビイロモンキハネカクシ

Protocypus dorsalis (Sharp, 1889)

既報：【県北】大子町 八溝山礫石沢 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文, 2022a).

77. オオサビイロモンキハネカクシ

Protocypus scutiger (Sharp, 1889)

既報：【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 滑石遊園地上 (茨城の土壤動物調査会, 2007).

78. クロスジツヤムネハネカクシ

Quedius (Distichalius) annectens Sharp, 1889

既報：【県北】常陸太田市 下高倉 (金子・金子, 2023a); 【県南】石岡市 山根 (金子・金子, 2018); 牛久市 下根町 (金子・金子, 2023a).

79. アカバツヤムネハネカクシ

Quedius (Distichalius) japonicus Sharp, 1874

既報：【県北】高萩市 花貫溪谷 (金子・金子, 2023a); 【県央】大洗町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 神郡, つくば市 小和田／土浦市 沢辺 (金子・金子, 2015); かすみがうら市 折戸／つくば市 作谷 (金子・金子, 2018); 【県西】桜川市 雨引観音／常総市 豊田 (金子・金子, 2018).

80. チャイロツヤムネハネカクシ

Quedius (Microsaurus) adustus Sharp, 1889

既報：【県北】高萩市 持山西裏 (敦見, 1991b; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 高柴畜産団地 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 大子町 八溝山頂 (金子・金子, 2023a); 【県南】牛

久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015).

81. エゾツヤムネハネカクシ

Quedius (Microsaurus) aurorus Herman, 2001

既報：【県北】大子町 八溝山 797 m alt. (札, 2023).

82. ツノヒゲツヤムネハネカクシ

Quedius (Microsaurus) hirticornis Sharp, 1889

既報：【県北】大子町 八溝山 840 m alt.／北茨城市 関本町 小川 650 m alt., 北茨城市 和尚山 670 m alt.／常陸太田市 武生林道 (札ほか, 2022); 【県西】桜川市 真壁町鬼ヶ作林道 418 m alt. (札, 2020).

83. コガシラツヤムネハネカクシ

Quedius (Microsaurus) parviceps Sharp, 1874

既報：【県北】北茨城市 華川町花園 (久保田, 1977b; 高野・大桃, 2000).

新規：【県南】1 ex., 1. V. 2016, つくば市 北条 北条大池, 大桃定洋.

84. ナミツヤムネハネカクシ

Quedius (Microsaurus) simulans Sharp, 1874

既報：【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 所谷 久慈川／高萩市 大能 (金子・金子, 2023a); 【県南】稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 石岡市 宇治会／つくば市 金田, つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 稲敷市 西ノ州 (金子・金子, 2023a); 【県西】桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018).

新規：【県南】1 ex., 29. XI. 2017, 土浦市 荒川沖, 大桃定洋.

85. チャイブシツヤムネハネカクシ

Quedius (Quedionuchus) planatus (Sharp, 1889)

既報：【県南】つくば市 筑波山 (敦見, 1998; 大桃・久松, 2011); 石岡市 山根／土浦市 宋塚大池 (金子・金子, 2023a).

86. ナミクシヒゲツヤムネハネカクシ (ナミクシヒゲハネカクシ) *Quedius (Velleius) dilatatus* (Fabricius, 1787)

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (公文・公文, 2010b); 【県南】つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃ほか, 2014).

87. コクシヒゲツヤムネハネカクシ (コクシヒゲハネカクシ) *Quedius (Velleius) setosus* (Sharp, 1889)

既報：【県北】大子町 八溝山山頂付近 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000).

新規：【県西】1 ex., 8-9. VII. 2017, 桜川市 筑波山系燕山 (灯火採集), 西山 明.

88. ツマグロマルズツヤムネハネカクシ (ツマグロツヤムネハネカクシ)

Quwatanabius flavicornis (Sharp, 1889)

既報：【県西】桜川市 雨引観音 (金子・金子, 2018).

89. ホソチャパネコガシラハネカクシ

Rabigus inconstans (Sharp, 1889)

= *R. brunnicollis* (Hotchhuth, 1851)

既報：【県北】北茨城市 大北川河口 (金子・金子, 2023a);

【県央】水戸市 姫子町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 飯富町 那珂川 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 上野, 新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 取手市 長兵衛新田 (金子・金子, 2023a); 【鹿行】神栖市 石神 (金子・金子, 2023a).

新規：【県南】3 exs., 10. VI. 2016, 稲敷市 妙岐ノ鼻, 金子道夫.

90. アバタツヤムネハネカクシ

Rientis parviceps Sharp, 1874

既報：【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

91. ムネスジナガハネカクシ

Sengenja cunctator (Sharp, 1889)

= *Xantholinus cunctator* Sharp, 1889

既報：【県南】稲敷市 本新 (金子・金子, 2018); 【県西】坂東市 菅生沼畔 (久松・鈴木, 1998; 大桃・高野, 2014; 大桃, 2015a).

92. チャイロホソムネハネカクシ

Stenistoderus nothus (Erichson, 1839)

既報：【県南】つくば市 上境 (金子・金子, 2019).

93. カクツヤケシアバタハネカクシ

Tympanophorus sauteri Bernhauer, 1907

既報：【県北】高萩市 小神戸 (敦見, 1991b; 高野・大桃, 2000); 常陸太田市 湯の沢鉾泉 (茨城の土壤動物調査会, 2007); 【県南】牛久市 下根町 (金子・金子, 2023a); 【県西】岩瀬町 富谷観音 (茨城の土壤動物調査会, 2001).

ハネカクシ亜科からカタモンハネカクシ *Liusus hilleri* (Weise) が日立市河原子海岸より記録されているが (金子・金子, 2023a), 誤同定であったので記録を削除する.

コガネムシ上科 Superfamily Scarabaeoidea

クワガタムシ科 Family Lucanidae

体長 5~50 mm ほどの小型ないし大型の種群で, 中には雄の「大あご」が著しく発達する特異な種も知られる. 日本からは 15 属 39 種が知られ, その中の 15 種が茨城県内から記録され

た. それらの中にはルリクワガタ類やヒメオオクワガタ *Dorcus montivagus* (Lewis), ツヤハダクワガタ *Ceruchus lignarius* Lewis のような冷涼な山地に局限的に分布する希少種も含まれる.

クワガタムシ類はその成虫雄が持つ立派な「大あご」の格好良さから子供から大人まで人気の高い昆虫で, 比較的飼育しやすいことからペットとしての需要もある. しかし, 近年の飼育ブームにともなうオオクワガタ *Dorcus hopei* (Saunders) などの人気種の採集圧による生息地破壊, あるいは太陽光発電施設の設置や宅地開発による平地雑木林の消失, さらに外来種や国内外来種による生態系攪乱などの様々な環境問題および社会問題の発生は茨城県においても同様である.

なお, 本目録では本県における外来種問題の事例として, 先島諸島のサキシマヒラタクワガタ *Dorcus titanus sakishimanus* (Nomura) や東南アジア産のギラファノコギリクワガタ *Prosopocoilus giraffa* Olivier が確認されているが, 新規記録には明らかに在来個体群であると考えられる信頼性の高いデータのみ記載した. (渡辺 健)

1. ミヤマクワガタ

Lucanus maculifemoratus Motschulsky, 1861

既報：茨城県 (日置, 1973d; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008b); 北茨城市 関本町定波 (前藤・榎原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川, 2013); 北茨城市 華川町花園 (久保田, 1974; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 華川町 (高野・大桃, 2000); 高萩市 花貫溪谷, 高萩市 上君田, 高萩市 下君田, 高萩市 柳沢 (小菅・成田, 1991; 高野・大桃, 2000); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 高萩市 横根山 (公文保幸, 2017b); 御前山村 御前山 (久保田, 1974; 高野・大桃, 2000); 【県央】常北町 檜当〜下古内/笠間市 大橋 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (久保田, 1974; 今井ほか, 1985; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000); つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波山ケープル山頂駅〜女体山 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000).

新規：【県北】1♂, 3. VII. 2018, 北茨城市 関本町定波, 小松崎佑介; 1♀, 3. VIII. 2017, 高萩市 横川, 小松崎佑介; 1♂, 22. VII. 2018, 常陸太田市 下高倉町武生林道, 小松崎佑介; 1♀, 5. VIII. 2020, 常陸太田市 上高倉町武生林道, 小田良典; 【県央】1♂, 22. IX. 2019, 城里町 御前山, 札 周平; 【県南】1♂, 12. VII. 2015, つくば市 不動峠, 相原康介; 1♂(目撃), 25. VI. 2016, 土浦市 小野, 小松崎佑介.

2. オニクワガタ *Prismograthus angularis* Waterhouse, 1874

既報：茨城県 (日置, 1973d; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1974; 荻谷・沼田,

1974; 善場, 1986c; 荻沼, 1986b; 田中, 1995; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 常陸大宮市 武生林道 (縄谷, 2017a); 常陸太田市 小中町生田沢 (佐々木, 2013a); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b).
新規:【県北】1♂, 1. IX. 2019, 北茨城市 関本町定波, 小松崎佑介.

3. コルリクワガタ *Platycerus acuticollis* Kurosawa, 1969

既報:【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009a, 2009b; 公文, 2010); 北茨城市 関本町定波 (坂口, 1983; 前藤・横原, 1999; 高野・大桃, 2000; 公文・公文, 2011).

4. ルリクワガタ *Platycerus delicatulus* Lewis, 1883

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1976a; 栃木県博, 1986; 高野・大桃, 2000; 佐々木, 2012b); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008b); 北茨城市 関本町定波 (坂口, 1983; 前藤・横原, 1999; 高野・大桃, 2000).

新規:【県北】1♂, 29. IV. 2014, 大子町 上野宮 八溝山, 相原康介; 1♀, 28. X. 2018; 2♂, 9. VI. 2019, 大子町 上野宮 八溝山, 小松崎佑介; 3♂2♀, 10. IV. 2021, 大子町 上野宮 八溝山, 小田良典.

5. チビクワガタ *Figulus binodulus* Waterhouse, 1873

既報:【県南】牛久市 上大田 (別府, 2011; 大桃・高野, 2014).

6. マダラクワガタ *Aesalus asiaticus* Lewis, 1883

既報:【県北】大子町 八溝山 (栃木県博, 1986; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008b); 北茨城市 四時川溪谷 (渡辺・桜井, 1992; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町 (野田, 1987); 北茨城市 関本町定波 (前藤・横原, 1999; 高野・大桃, 2000); 日立市 堅破山 (公文, 2013b; 公文・公文, 2014b).

新規:【県北】1 ex, 29. IV. 2014, 大子町 上野宮 八溝山, 相原康介.

7. ツヤハダクワガタ *Ceruchus lignarius* Lewis, 1883

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1976b; 桜井, 1986; 野田, 1987; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町定波 (市川, 2003d; 市川, 2013).

新規:【県北】1♂(幼虫採集・飼育), 29. IV. 2014, 大子町 上野宮 八溝山, 相原康介; 1♂, 14. VII. 2018, 北茨城市 関本町定波, 小松崎佑介.

8. ノギリクワガタ

Prosopocoilus inclinatus (Motschulsky, 1857)

既報: 茨城県 (日置, 1973d; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008b); 北茨城市 関本町定波 (前藤・横原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市

川, 2013); 北茨城市 華川町花園, 北茨城市 磯原／御前山村 御前山／山方町 下小川 (久保田, 1974; 高野・大桃, 2000); 高萩市 花貫 (久保田, 1974; 小菅・成田, 1991; 高野・大桃, 2000); 高萩市 中戸川, 高萩市 大能, 高萩市 上君田, 高萩市 下君田 (小菅・成田, 1991; 高野・大桃, 2000); 高萩市 横根山 (公文保幸, 2017b); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】笠間市 大橋 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (今井ほか, 1985; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波湖畔 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 辻 (金子・金子, 2015); つくば市 (茨城県教委, 1969; 芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 橋向, つくば市 竹園 (芳賀, 1996); つくば市 上境／土浦市 田土部 (金子・金子, 2018); 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 江戸崎町 上君山 (鈴木, 1996; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】岩井市 菅生沼畔 (久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 水海道市 (蔵田, 2012a); 水海道市 菅生沼畔 (石島, 1996; 高野・大桃, 2000); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】鹿嶋市 鹿島神宮 (茨城県教委, 1969).

新規:【県北】2♂4♀, 14. VII. 2018, 北茨城市 関本町定波, 小松崎佑介; 【県南】1♂, 5. VII. 2019, つくば市 みどりの中央, 札 周平; 1♂, 1. VII. 2017, 石岡市 石川, 小松崎佑介; 2♀(目撃), 29. VII. 2019, 石岡市 高浜, 小松崎佑介; 1♂(目撃), 19. VIII. 2018, かすみがうら市 下佐谷, 小松崎佑介; 1♂, 10. VII. 2016, 土浦市 沢辺, 小松崎佑介; 1♂, 7. VIII. 2016, 土浦市 小野, 小松崎佑介; 1♂, 1. IX. 2016, 土浦市 永井, 小松崎佑介; 1♀(目撃), 17. VII. 2019, 土浦市 大志戸, 小松崎佑介; 1♂, 20. VI. 2021, かすみがうら市 男神, 渡辺 健; 1♂, 2. VIII. 2002, 牛久市 遠山町, 小田良典; 1♂, 12. X. 2008, 牛久市 上柏田, 小田良典; 1♀, 23. VII. 2009, 牛久市 結束町, 小田良典; 1♀, 24. VIII. 2009, 牛久市 岡見町, 小田良典; 1♂, 30. VI. 2013, 龍ヶ崎市 若柴町, 小田良典; 【県西】1♀, 23. II. 2020, 筑西市 赤浜, 小田良典; 【鹿行】2♂, 28. VII. 2004, 鹿嶋市 宮中, 札 周平.

9. オオクワガタ *Dorcus hopei* (Saunders, 1854)

既報: 茨城県 (日置, 1973d; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県央】東海村 (久保田, 1974; 高野・大桃, 2000); 水戸市 坪大野 (桜井, 1986; 高野・大桃, 2000); 水戸市 大串 (渡辺・染谷, 1991; 小池, 1994; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 今鹿島 (今井, 1986; 高野・大桃, 2000); 土浦市 乙戸 (久保田, 1976c; 高野・大桃, 2000); 牛久市 牛久沼畔 (野村・秋山, 1972; 高野・大桃, 2000); 美浦村 (後藤, 1986; 高野・大桃, 2000); 【県西】水海道市 (蔵田, 2012a); 結城市 (野村・秋山, 1972; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】玉造町 (桜井, 1986; 高野・大桃, 2000).

新規：【県南】1♂, 27. VI. 2014, 龍ヶ崎市, 相原康介；1♀ (目撃・撮影), 29. V. 2016, 土浦市 小野, 小松崎佑介；1♀, 2. VII. 2020, かすみがうら市 一の瀬, 小松崎直孝。
「茨城県における絶滅のおそれのある野生生物 動物編」(茨城県環境政策課, 2016) では, 絶滅危惧 II 類に指定されている。

10. コクワガタ *Dorcus rectus* (Motschulsky, 1857) = *Macrodorcas rectus* (Motschulsky, 1857)

既報：茨城県 (日置, 1973d; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 男体山 (久保田, 1974; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山/北茨城市 華川町花園/御前山村 御前山 (久保田, 1974; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・楨原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川, 2013); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 高萩市 横根山 (公文保幸, 2017b); 【県央】東海村 (久保田, 1974; 高野・大桃, 2000); 勝田市 水戸射爆場跡地 (荻沼, 1986a); 笠間市 大橋 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (今井ほか, 1985; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波湖畔 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000); つくば市 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 不動峠, つくば市 神郡, つくば市 白井 白滝神社 (金子・金子, 2015); 八郷町 吉生/つくば市 明石, つくば市 作谷, つくば市 金田/土浦市 田土部 (金子・金子, 2018); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 上君山 (鈴木, 2009); 【県西】真壁町 羽鳥 (金子・金子, 2015); 岩井市 菅生沼畔 (久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 水海道市 菅生沼畔 (石島, 1996; 高野・大桃, 2000); 水海道市 (蔵田, 2012a); 常総市 大崎 (金子・金子, 2018); 常総市 豊岡町, 坂東市 馬立 (鈴木, 2009); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021)。

新規：【県北】2 exs. (幼虫), 3. II. 2018, 北茨城市 豊田, 小松崎佑介；1♂, 14. VII. 2018, 北茨城市 関本町定波, 小松崎佑介；1♂, 23. VII. 2021, 常陸太田市 上高倉, 渡辺健；【県南】1♂, 23. VII. 2016, 石岡市 井関, 小松崎佑介；1♀ (目撃), 17. XI. 2019, 石岡市 三村, 小松崎佑介；1♂ (目撃), 19. VIII. 2018, かすみがうら市 下佐谷, 小松崎佑介；1♂, 4. VIII. 2016, かすみがうら市 新治, 小松崎佑介；1♂1♀, 31. VII. 2016, 土浦市 小野, 小松崎佑介；1♂, 10. VIII. 2016, 土浦市 永井, 小松崎佑介；1♂, 21. V. 2017, 土浦市 沢辺, 小松崎佑介；1♀, 12. VII. 2018, かすみがうら市 男神, 小田良典；1♂1♀, 10. VII. 2020, かすみがうら市 西成井, 小田良典；2♂2♀, 15. VII. 2001, 牛久市 岡見町, 小田良典；1♂, 29. VI. 2003, 牛久市 遠山町, 小田良典；1♀, 2. VI. 2008, 牛久市 女化町, 小田良典；1♂, 9. VII. 2009, 牛久市 栄町, 小田良典；1♂, 14. IX. 2011, 牛

久市 上柏田, 小田良典；1♂, 19. VI. 2010, 龍ヶ崎市 若柴町, 小田良典；1♂, 6. VIII. 1994, つくば市 下広岡, 高野・大桃；1♀, 26. XII. 2003, つくば市 遠東, 札 周平；1♂, 22. VII. 2012, つくば市 小基, 相原康介；【県西】1♂3♀, 筑西市 赤浜, 14. II. 2021, 小田良典；【鹿行】1♂, 28. V. 2003, 鹿嶋市 城山, 札 周平；1♂, 24. VI. 2004, 鹿嶋市 宮中, 札 周平。

11. スジクワガタ *Dorcus striatipennis* (Motschulsky, 1861) = *Macrodorcas striatipennis* Motschulsky, 1861

既報：茨城県 (日置, 1973d; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1974; 久保田, 1993; 荻谷・沼田, 1974; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・楨原, 1999; 高野・大桃, 2000); 高萩市 上君田 (小菅・成田, 1991; 高野・大桃, 2000); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 北茨城市 華川町花園/常陸太田市, 里美村/御前山村 御前山 (久保田, 1974; 高野・大桃, 2000); 御前山村 (今井ほか, 1985; 高野・大桃, 2000); 【県央】七会村 真端 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (久保田, 1974; 今井ほか, 1985; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2015); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000); 真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015)。

新規：【県北】1♂1♀, 3. VII. 2018, 北茨城市 関本町定波, 小松崎佑介；1♂, 13. VIII. 2017, 常陸太田市 下高倉町武生林道, 小松崎佑介；1♂1♀, 18. VII. 2004, 常陸太田市 折橋町, 札 周平；【県南】1♂, 21. VIII. 2016, 土浦市 小野, 小松崎佑介；1♂, 12. VII. 2015, つくば市 不動峠, 相原康介。

12. ヒメオオクワガタ *Dorcus montivagus* (Lewis, 1883) = *Nipponodorcas montivagus* (Lewis, 1883)

既報：茨城県 (日置, 1973d; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (吉田, 1997; 公文・公文, 2011); 北茨城市 華川町花園 (久保田, 1974; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町定波 (公文, 2011a)。

新規：【県北】1♂ (幼虫採集・飼育), 29. IV. 2014, 大子町 上野宮 八溝山, 相原康介。

13. アカアシクワガタ *Dorcus rubrofemoratus* (Vollenhoven, 1865) = *Nipponodorcas rubrofemoratus* (Vollenhoven, 1865)

既報：茨城県 (日置, 1973d; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (荻谷・沼田, 1974; 善場, 1986c; 荻沼, 1986b; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008b); 北茨城市 関本町定波 (前藤・楨原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川, 2013); 北茨城市 華川町花園 (久保田, 1974; 高野・大桃, 2000); 高萩市 上君田, 高

萩市 柳沢 (小菅・成田, 1991; 高野・大桃, 2000); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 高萩市 横根山 (公文保幸, 2017b); 【県央】 常北町 藤井川ダム (萩沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 【県西】 真壁町 筑波山ケーブル山頂駅〜女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県北】 1♂, 20. VIII. 2005, 北茨城市 関本町小川, 札周平; 1♂, 24. VI. 2018, 北茨城市 関本町定波, 小松崎佑介; 1♂1♀, 10. VIII. 2018, 大子町 上野宮 八溝山, 小松崎佑介; 1♂, 1. VIII. 2020, 常陸太田市 上高倉町武生林道, 小田良典.

14. ヒラタクワガタ

Dorcus titanus pilifer (Vollenhoven, 1861)

= *Serrogathus titanus pilifer* (Vollenhoven, 1861)

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】 北茨城市 和尚山 (渡辺, 1995; 高野・大桃, 2000); 御前山村 下伊勢畑 (佐藤, 1992); 【県央】 水戸市 大串 (渡辺・染谷, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県南】 土浦市 (久保田, 1976c; 高野・大桃, 2000); 【県西】 水海道市 (久保田, 1974; 高野・大桃, 2000); 水海道 大塚戸町 (小林, 1997; 高野・大桃, 2000); 水海道市 (蔵田, 2012a).

新規: 【県北】 1♂ (幼虫), 15. I. 2017, 常陸大宮市 小貫, 相原康介.

15. ネプトクワガタ *Aegus laevicollis* Saunders, 1854

既報: 茨城県 (日置, 1973d; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】 北茨城市 華川町花園 (久保田, 1974; 高野・大桃, 2000); 日立市 (久保田, 1974; 高野・大桃, 2000).

コブスジコガネ科 Family Trogidae

鳥獣の古い死骸などに集まり, 灯火にも飛来する. 日本産は3属15種で, そのうち3属7種が茨城県から記録されている. (高野 勉)

1. ヘリトゲコブスジコガネ

Glyptotrox mandli (Balthasar, 1931)

既報: 茨城県 (塚本, 1987; 高野・大桃, 2000); 【県北】 北茨城市 関本町定波 (善場, 1986d; 高野・大桃, 2000; 小松崎・西浦, 2021).

2. ヒメコブスジコガネ

Glyptotrox opacotuberculatus (Motschulsky, 1860)

既報: 【県北】 北茨城市 関本町才丸/常陸太田市 上高倉町武生林道, 常陸太田市 堅磐町 (小松崎・西浦, 2021); 【県南】 石岡市 上曽峠 (勝間, 2011); 石岡市 石川/土浦市 佐野子 (小松崎・西浦, 2021); つくば市 上境 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000).

3. オオコブスジコガネ

Omorgus chinensis (Boheman, 1858)

既報: 茨城県 (塚本, 1987; 高野・大桃, 2000); 【県央】 大洗町 (井上, 2020c); 【鹿行】 波崎町 (善場, 1986d; 高野・大桃, 2000); 波崎町 波崎海岸 (平井, 2004a; 足立, 2004; 小林, 2004; 高野・大桃, 2005).

日本では関東以西の沿岸部に分布し, 産地は限られる (越智, 2012). 「茨城県における絶滅のおそれのある野生生物 動物編」 (茨城県環境政策課, 2016) では, 絶滅危惧 IB 類に指定されている.

4. チビコブスジコガネ *Trox niponensis* Lewis, 1895

既報: 茨城県 (日置, 1973a; 高野・大桃, 2000); 【県央】 水戸市 上国井町 (久保田ほか, 1992; 高野・大桃, 2000); 小美玉市 山野 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】 石岡市 石川 (小松崎, 2019c); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか, 2011; 金子・金子, 2017b).

5. コブナシコブスジコガネ *Trox nohirai* Nakane, 1954

既報: 【県北】 高萩市 大能 (渡辺・染谷, 2014a); 金砂郷町 西金砂山 (木元, 1998; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】 鹿嶋市 谷沢 (札, 2005).

6. マルコブスジコガネ *Trox mitis fujiokai* Ochi, 2000

= *Trox sabulosus fujiokai* Ochi, 2000

既報: 茨城県 (塚本, 1987; 高野・大桃, 2000); 【県央】 水戸市 見和町 (善場, 1986d; 高野・大桃, 2000); 【県南】 牛久市 下根町 (高野・大桃, 2008).

7. アイヌコブスジコガネ

Trox setifer setifer Waterhouse, 1875

既報: 【県北】 大子町 八溝山山頂付近 (公文・公文, 2011; 大桃, 2012); 高萩市 大能 (渡辺・染谷, 2014a); 北茨城市 関本町才丸/常陸太田市 上高倉町武生林道 (小松崎・西浦, 2021); 常陸太田市 上高倉 (渡辺・染谷, 2015); 常陸大宮市 下伊勢畑 青少年旅行村 (佐々木, 2019); 【県南】 つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃, 2013d; 大桃ほか, 2014).

センチコガネ科 Family Geotrupidae

獣糞や腐敗したキノコ, タケノコなどの腐敗物に集まるが, ムネアカセンチコガネ *Bolbocerosoma nigroplagiatum* (Waterhouse) は菌根菌に集まることが知られている. 日本産は5属8種で, そのうち3種が茨城県から記録されている. なお, 本科とは別にムネアカセンチコガネ科 *Bolboceratidae* を単独に立てる場合や, 本科をコガネムシ科 *Scarabaeidae* に一括して扱うこともある. (高野 勉)

1. ムネアカセンチコガネ

***Bolbocerosoma nigroplagiatus* (Waterhouse, 1875)**

既報：茨城県 (日置, 1973a; 今井ほか, 1980; 塚本, 1987; 高野・大桃, 2000); 【県北】十王町, 日立市 (塚本ほか, 2017);

【県央】水戸市 上国井町 (久保田ほか, 1992; 高野・大桃, 2000); 笠間市 愛宕山～難台山, 笠間市 愛宕山すすき原 (塚本ほか, 2017); 美野里町 堅倉 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 つくばね荘 (大桃・石島, 2005); つくば市 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山山頂付近 (芳賀, 1994; 高野・大桃, 2000); つくば市 竹園, つくば市 筑波大学構内 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2018); つくば市 千現 (金子・金子, 2018); つくば市 御幸が丘, つくば市 和台, つくば市 谷田部 (塚本ほか, 2017); かすみがうら市 上志筑 (楨原ほか, 2022); 阿見町 (井上, 1992; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 牛久市/阿見町/取手市 吉田 (塚本ほか, 2017); 【県西】水海道市 (蔵田, 2012a); 常総市 大塚戸町菅生沼 (金子・金子, 2015b); 坂東市 大崎 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】大洋村 青山 (渡辺, 1993; 高野・大桃, 2000).

新規：【県南】1 ex., 23. VI. 1994 : 3 exs., 24. X. 1994 : 1 ex., 10. XI. 1994 : 1 ex., 17. V. 1995 : 1 ex., 26. VI. 1995 : 1 ex., 14. VIII. 1995 : 1 ex., 14. IX. 1995, つくば市 並木, 高野 勉 ; 1 ex., 9. VII. 1999, つくば市 松代, 斉藤周逸 ; 1 ex., 8. VI. 1990 : 1 ex., 12. VIII. 1991 : 1 ex., 28. X. 1994 : 1 ex., 27. X. 1997 : 1 ex., 7. X. 1998 : 1 ex., 16. X. 2017, つくば市 松の里, 高野 勉.

2. オオセンチコガネ***Phelotrupes auratus auratus* (Motschulsky, 1858)**

既報：茨城県 (日置, 1973a; 今井ほか, 1980; 塚本, 1987; 高野・大桃, 2000); 筑波山 (添野, 1973; 高野・大桃, 2000);

【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009a; 公文, 2010); 里見村 里見牧場 (小山, 1974; 高野・大桃, 2000); 常陸太田市 里川町/高萩市 若栗 (塚本ほか, 2014); 高萩市 下君田 (小菅ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 水府村 下高倉持方 (井上, 1992; 高野・大桃, 2000); 【県央】勝田市 (小山, 1974; 高野・大桃, 2000); 城里町 徳蔵/笠間市 下市毛 (塚本ほか, 2014); 小美玉市 竹原 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくばみらい市 小絹 (蔵田, 2012a); 【県西】真壁町 筑波山 (金子・金子, 2015).

新規：【県北】2 exs., 10. X. 1995, 里見村 里見牧場, 高野 勉 ; 3 exs., 29. VIII. 1999, 里見村 里見牧場, 大桃定洋 ;

【県央】1 ex., 8. VIII. 2015, 城里町 小勝, 高野 勉.

3. センチコガネ***Phelotrupes laevistriatus* (Motschulsky, 1866)**

既報：茨城県 (日置, 1973a; 今井ほか, 1980; 塚本, 1987; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (荻谷・沼田, 1974; 高野・大桃, 2000; 塚本ほか, 2017); 里美村 (今井ほか,

1985; 高野・大桃, 2000); 水府村 下高倉 持方 (井上, 1992; 高野・大桃, 2000); 【県央】勝田市 水戸射爆場跡地 (荻沼, 1986a); 常北町 下古内 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (塚本ほか, 2017; 金子・金子, 2020a); 水戸市 見川町/城里町 徳蔵 (塚本ほか, 2017); 茨城町 中石崎 (茨城動物研究会, 2001); 岩間町 長沢 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 辻 (金子・金子, 2015); 石岡市 足尾山 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波梅林～桜川市 酒寄, つくば市 小田 宝篋山麓 (大桃ほか, 2014); つくば市 上ノ室, つくば市 筑波大学構内 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2018); つくば市 千現, つくば市 桜橋, つくば市 並木/土浦市 田土部 (金子・金子, 2018); 新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); 阿見町 (井上, 1992; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 守谷市 高野 浅間神社/取手市 小文間 (塚本ほか, 2017); 【県西】真壁町 酒寄, 真壁町 山口, 真壁町 羽鳥 (金子・金子, 2015); 桜川市 加波山 (金子・金子, 2018); 水海道市 (蔵田, 2012a); 岩井市 菅生沼 (久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 坂東市 大崎 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】大洋村 大蔵 (井上, 1992; 高野・大桃, 2000); 鹿嶋市 鹿島神宮 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000).

新規：【県北】1 ex., 23. V. 2021, 日立市 十王町黒坂, 高野 勉 ; 【県央】1 ex., 18. IV. 1987, 笠間市 吾国山, 高野 勉 ; 【県南】1 ex., 5. V. 2019, つくば市 筑波山 750 m alt., 高野 勉 ; 1 ex., 10. X. 1984, つくば市 下広岡, 高野 勉 ; 1 ex., 15. V. 1989, 茎崎町 松の里, 高野 勉 ; 1 ex., 6. X. 2007, 土浦市 永井, 高野 勉 ; 10 exs., 5. X. 1993, 牛久市 猪子町, 高野 勉.

アカマダラセンチコガネ科 Family Ochodaeidae

日本には3種, 本州には茨城県を含めて1種のみ分布し, 菌根菌の仲間であるアーバスキュラー菌根菌に集まることが知られている. センチコガネ科 Geotrupidae に含めることもある. (高野 勉)

1. アカマダラセンチコガネ***Notochodaenus maculatus maculatus* (Waterhouse, 1875)**

= *Ochodaenus maculatus* Waterhouse, 1875

既報：【県北】大子町 上野宮 腐沢林道 (渡辺, 2014a); 【県央】水戸市 桜山, 内原町 (日置, 1973a; 高野・大桃, 2000); 水戸市 桜山 (日置, 1997a); 水戸市 堀町 (日置, 2000); 笠間市 愛宕山 (渡辺, 2014a); 【県南】かすみがうら市 上志筑 (楨原ほか, 2022); 牛久市 下根町 (高野・大桃, 2008).

ヒゲブトハナムグリ科 Family Glaphyridae

本州に 1 種, 先島諸島に 1 種分布する. コガネムシ科 Scarabaeidae に含めることもある. (高野 勉)

1. ヒゲブトハナムグリ *Amphicoma pectinata* (Lewis, 1875) = *Anthypna pectinata* Lewis, 1875

既報:【県北】北茨城市 関本町定波 (佐山・井上, 2003b);
【県央】水戸市 加倉井町 (渡辺・大桃, 2017);【県西】総
和町 北利根 (中山, 1981; 高野・大桃, 2000); 坂東市 大
崎 (坂本ほか, 2021); 坂東市 岩井 (札, 2022); 水海道市
(蔵田, 2012a).

コガネムシ科 Family Scarabaeidae

カブトムシやコガネムシなどの広く一般に知られる種を
含む大きな一群で, 糞に集まる食糞群と葉に集まる食葉群
に大別され, 農作物に大きな被害を及ぼす種も知られる.
日本からは約 410 種, 茨城県からは 130 種の記録がある.
(高野 勉)

1. ニセマダラコガネ *Aegialia nitida* Waterhouse, 1875

既報:【鹿行】鉾田町 大竹海岸 (高野ほか, 1997; 高野・大
桃, 2000); 神栖市 日川海岸 (大桃・高野, 2014).

新規:【鹿行】13 exs., 24. X. 2020, 鹿嶋市 小川, 高野 勉.
本種を含む以下の 46 種は食糞群で, 多くは牧場の家畜
や野生動物の糞などに集まる. 体長 2~13 mm ほどと微小な
いし小型の種が多いが, 体長が 15~28 mm の大型のダイコ
クコガネ *Copris ochus* (Motschulsky), ミヤマダイコクコガネ
Copris pecuarius Lewis も県内から記録されている.

2. トゲマダラコガネ (トゲニセマダラコガネ)

Caelius denticollis Lewis, 1895

既報:【県北】日立市 高鈴山 (高野・大桃, 2008).

新規:【県西】11 exs., 6. IV. 2022, 桜川市 富谷山, 高橋敬
一; 1 ex., 5. V. 2019, 桜川市 真壁町筑波山 750 m alt., 高
野 勉.

3. キバネマダラコガネ

Aphodius languidulus Schmidt, 1916

既報:茨城県 (塚本, 1987; 高野・大桃, 2000);【県南】河
内町 利根川堤 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

4. クロツヤマダラコガネ

Aphodius atratus Waterhouse, 1875

既報:茨城県 (塚本, 1987; 高野・大桃, 2000).

5. クロオビマダラコガネ

Aphodius unifasciatus Nomura et Nakane, 1951

既報:【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009b); 大子町
上野宮 長沢 (公文, 2013a).

6. フチケマダラコガネ *Aphodius postpilosus* Reitter, 1895

既報:茨城県 (塚本, 1987; 高野・大桃, 2000);【県北】水
府村 下高倉 持方 (井上, 1992; 高野・大桃, 2000);【県
央】水戸市 双葉台 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 水戸
市 上国井町 (久保田ほか, 1992; 高野・大桃, 2000); 城里
町/笠間市 (木内, 2013); 美野里町 部屋 (美野里生物の
会, 2005; 小美玉生物の会, 2018);【県南】つくば市 吉瀬
(芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 谷田部 (山本,
2023); つくば市 上境/新治村 田土部 (金子・金子,
2018); 土浦市 (井上, 1992; 高野・大桃, 2000); 河内町
(木内, 2013; 山本, 2023); 稲敷市 浮島 (高野・大桃, 2008;
大桃・高野, 2014; 大桃, 2015a).

新規:【県央】4 exs., 8. VIII. 2015, 城里町 小勝, 高野 勉.

7. ヒメフチケマダラコガネ

Aphodius urostigma Harold, 1862

既報:【県央】城里町/笠間市 (木内, 2013);【県南】つく
ば市 谷田部 (山本, 2023); 河内町 (木内, 2013; 山本,
2023).

新規:【県央】1 ex., 8. VIII. 2015, 城里町 小勝, 高野 勉.
本種が正しく認識されたのは近年のことであり, 前種(フ
チケマダラコガネ *A. postpilosus* Reitter) と混同されている
可能性がある (木内, 2013).

8. スバタマダラコガネ

Aphodius brevisculus (Motschulsky, 1866)

既報:茨城県 (塚本, 1987; 高野・大桃, 2000);【県北】北
茨城市 関本町定波 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

新規:【県北】6 exs., 19. IV. 1987: 7 exs., 10. X. 1995, 里見村
里見牧場, 高野 勉.

9. エゾマダラコガネ *Aphodius uniformis* Waterhouse, 1875

既報:茨城県 (塚本, 1987; 高野・大桃, 2000);【県南】河
内町 利根川堤 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

新規:【県央】1 ex., 8. VIII. 2015, 城里町 小勝, 高野 勉.

10. クロモンマダラコガネ

Aphodius variabilis Waterhouse, 1875

既報:【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃,
2000);【県西】水海道市 (蔵田, 2012a).

11. オオフタホシマダラコガネ

Aphodius elegans Allibert, 1847

既報:茨城県 (日置, 1973a; 塚本, 1987; 高野・大桃, 2000);
【県北】水府村 下高倉 持方 (井上, 1992; 高野・大桃,
2000).

新規：【県北】2 exs., 10. X. 1995, 里見村 里見牧場, 高野 勉。

12. ヨツボシマグソコガネ

Aphodius sordidus (Fabricius, 1775)

既報：茨城県 (塚本, 1987; 高野・大桃, 2000); 【県北】水府村 下高倉 持方 (井上, 1992; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 千波町 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】坂東市 菅生沼 (金子・金子, 2015b)。

13. ケブカマグソコガネ *Aphodius eccoptus* Bates, 1889

既報：茨城県 (塚本, 1987; 高野・大桃, 2000); 【県北】北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2005); 里見村 里美牧場 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000)。

14. オビマグソコガネ

Aphodius uniplagiatus Waterhouse, 1875

既報：【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 河内町 利根川堤 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000)。

15. セマダラマグソコガネ

Aphodius nigrotessellatus (Motschulsky, 1866)

既報：茨城県 (塚本, 1987; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 小美玉市 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】新治村 田土部 土浦市 上高津 (金子・金子, 2018); 龍ヶ崎市 別所町, 龍ヶ崎市 久保台／稲敷市 浮島 霞ヶ浦湖畔 (高野・大桃, 2008); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか, 2011); 【県西】水海道市 (蔵田, 2012a); 常総市 豊田 (金子・金子, 2018)。

新規：【県南】3 exs., 3. I. 2016, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉。

16. オオマグソコガネ *Aphodius quadratus* Reiche, 1850

= *A. haroldianus* Balthasar, 1932

既報：茨城県 (日置, 1973a; 塚本, 1987; 高野・大桃, 2000); 【県北】里見村 里美牧場 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県西】水海道市 (蔵田, 2012a)。

17. コマグソコガネ

Aphodius pusillus pusillus (Herbst, 1789)

既報：茨城県 (塚本, 1987; 高野・大桃, 2000); 【県北】里見村 里美牧場 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2015a); 阿見町 (井上, 1992; 高野・大桃, 2000)。

新規：【県南】5 exs., 27. V. 1984, つくば市 並木, 高野 勉; 1 ex., 23. VI. 1994, 茎崎町 松の里, 高野 勉; 3 exs., 29. IV. 1996, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉。

18. ウスグロマグソコガネ (ヒメケブカマグソコガネ)

Aphodius comatus Schmidt, 1920

既報：茨城県 (塚本, 1987; 高野・大桃, 2000); 【県北】里見村 里見牧場 (小山, 1974; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町定波 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000)。

19. ウスイロマグソコガネ

Aphodius sublimbatus Motschulsky, 1860

既報：茨城県 (塚本, 1987; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田ほか, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 部屋 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 桜橋 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2018); つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); つくば市 上境／土浦市 荒川沖 (金子・金子, 2018); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか, 2011); 【県西】真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015); 常総市 大塚戸町菅生沼 (金子・金子, 2015b)。

新規：【県央】1 ex., 8. VIII. 2015, 城里町 小勝, 高野 勉; 【県南】19 exs., 27. V. 1984, つくば市 並木, 高野 勉; 1 ex., 6. VI. 1994, 茎崎町 松の里, 高野 勉; 1 ex., 12. X. 2015, 牛久市 奥原, 高野 勉; 3 exs., 26. VII. 1996; 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 1 ex., 27. VIII. 1997, 龍ヶ崎市 北竜台公園, 高野 勉。

20. マグソコガネ *Aphodius rectus* (Motschulsky, 1866)

既報：茨城県 (日置, 1973a; 塚本, 1987; 高野・大桃, 2000); 【県北】里見村 里見牧場 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000; 成田, 2001); 水府村 下高倉 持方 (井上, 1992; 高野・大桃, 2000); 日立市 榊橋 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 千波湖 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 吾国山, 石岡市 山根／つくば市 倉掛 (金子・金子, 2018), つくば市 桜橋 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2018); つくば市 山口, つくば市 神郡／新治村 沢辺 (金子・金子, 2015); 阿見町 (井上, 1992; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 東村 本新 (金子・金子, 2018); 【県西】桜川市 雨引観音／常総市 石下橋, 常総市 蔵持, 常総市 豊田 (金子・金子, 2018); 水海道市 (蔵田, 2012a)。

新規：【県北】4 exs., 19. IV. 1987: 1 ex., 10. X. 1995, 里見村 里見牧場, 高野 勉; 【県南】4 exs., 27. V. 1984, つくば市 並木, 高野 勉; 1 ex., IX. 2004, つくば市 高崎, 高野 勉; 2 exs., 29. IV. 1996: 1 ex., 3. I. 2016, 龍ヶ崎市 久保台,

高野 勉 ; 1 ex., 6. V. 2006, 龍ヶ崎市 貝原塚町, 高野 勉 ; 3 exs., 9. IV. 2006, 龍ヶ崎市 女化神社, 高野 勉.

21. マキバマグソコガネ

Aphodius pratensis Nomura et Nakane, 1951

既報 : 茨城県 (塚本, 1987; 高野・大桃, 2000); 【県北】 里見村 里美牧場 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水府村 下高倉 持方 (井上, 1992; 高野・大桃, 2000).

新規 : 【県北】 6 exs., 10. X. 1995, 里見村 里見牧場, 高野 勉.

22. クチキマグソコガネ *Aphodius hibernalis hibernalis* (Nakane et Tsukamoto, 1956)

既報 : 茨城県 (塚本, 1987; 高野・大桃, 2000); 【県北】 北茨城市 関本町定波 (柳橋, 1987; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

23. ヒメキイロマグソコガネ

Aphodius sturmi Harold, 1870

既報 : 【県南】 つくば市 筑波大学構内 (大桃, 2015a).

一頭体による記録 (1979 年) で, 茨城県におけるそのほかの記録はない. 「茨城県における絶滅のおそれのある野生生物 動物編」 (茨城県環境政策課, 2016) にはその標本写真が掲載され, 絶滅危惧 IB 類に指定された. かつては日本各地で見られたが, 現在は全国的に絶滅に瀕している (越智, 2012).

24. クロツツマグソコガネ

Saprosites japonicus Waterhouse, 1875

既報 : 【県北】 金砂郷村 西金砂神社 (市毛ほか, 1996; 高野・大桃, 2000).

25. ヤマトケシマグソコガネ

Leiopsammodius japonicus (Harold, 1878)

= *Psammodius japonicus* Harold, 1878

既報 : 茨城県 (塚本, 1987; 高野・大桃, 2000); 【県北】 高萩市 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】 大洗町 那珂川河口付近 (柳橋, 1985b; 高野・大桃, 2000); 大洗町 那珂川河口 (遠藤, 1985; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】 鹿嶋市 小山 (大桃・高野, 2016).

新規 : 【鹿行】 5 exs., 10 IV. 2022, 神栖市 日川浜, 高野 勉.

26. セマルケシマグソコガネ

Psammodius convexus Waterhouse, 1875

既報 : 茨城県 (塚本, 1987; 高野・大桃, 2000); 【県央】 大洗町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 渡里 (柳橋, 1985b; 山本, 1985; 高野・大桃, 2000); ひたちなか市 那珂川河口付近 (山本, 1985; 高野・大桃, 2000); 【県南】 取手市 利根川土手 (遠藤, 1985; 高野・大桃, 2000); 河内町 利根川岸 (山本, 1985; 高野・大桃, 2000); 稲敷市

妙岐ノ鼻 (大桃ほか, 2011); 【県西】 常総市 大塚戸町菅生沼 (金子・金子, 2015b).

27. アイヌケシマグソコガネ

Rakovicius ainu (Lewis, 1895)

= *Petrovitzius ainu* (Lewis, 1895)

既報 : 【県南】 稲敷市 浮島 (大桃, 2015a).

28. コケシマグソコガネ

Myrhessus samurai (Balthasar, 1941)

= *Rhyssenus samurai* Balthasar, 1941

既報 : 茨城県 (塚本, 1987; 高野・大桃, 2000); 【県央】 笠間市 駒場 (大桃・高野, 2016); 【県南】 茎崎町 松の里 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 龍ヶ崎市 久保台 (大桃・高野, 2016).

29. ハバビロコケシマグソコガネ

Myrhessus yorikoe Ochi, Kawahara et Inagaki, 2006

既報 : 茨城県 (Tamagawa-bank) (Ochi et al., 2006).

新規 : 【県南】 2 exs., 4. XI. 2019, 龍ヶ崎市 久保台 羽原川運動公園, 高野 勉.

30. ホソケシマグソコガネ

Trichiorhyssenus asperulus (Waterhouse, 1875)

既報 : 茨城県 (塚本, 1987; 高野・大桃, 2000); 【県央】 大洗町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大洗町 那珂川河口付近 (柳橋, 1985b; 高野・大桃, 2000); 【県南】 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2017a); 河内町 利根川岸 (山本, 1985; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【鹿行】 鉾田町 大竹海岸 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 波崎町 波崎海岸 (高野・大桃, 2005).

新規 : 【県南】 1 ex., 22. VII. 2012, 龍ヶ崎市 久保台 羽原川運動公園, 高野 勉 ; 1 ex., 25. VII. 2009, 稲敷市 浮島, 高野 勉.

稲敷市浮島からの記録 (大桃ほか, 2011) は, アイヌケシマグソコガネ *Rakovicius ainu* (Lewis) に訂正された (大桃, 2015a).

31. ヒメセスジカクマグソコガネ

Rhyparus helophoroides Fairmaire, 1893

既報 : 【県南】 取手市 小文間 利根川河川敷 (木内, 2021a).

32. ゴホンダイコクコガネ

Copris acutidens Motschulsky, 1860

既報 : 【県北】 北茨城市 花園 (日置, 1973a); 里見村 (今井ほか, 1985; 高野・大桃, 2000); 里見村 里見牧場 (小山, 1974; 市毛, 1986; 井上, 1992; 高野・大桃, 2000).

33. ダイコクコガネ *Copris ochus* (Motschulsky, 1860)

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 塚本, 1987; 高野・大桃, 2000); 【県北】北茨城市 花園 (日置, 1973a; 高野・大桃, 2000); 【県央】七会村 徳蔵 (高野・大桃, 2005); 笠間市 片庭 吹上, 笠間市 飯田 金久保 (疋田, 2001).

34. ミヤマダイコクコガネ *Copris pecuarius* Lewis, 1884

既報：【県北】里見村 里見牧場 (小山, 1974; 高野・大桃, 2000; 井上, 2020b); 高萩市 (井上, 2020b).

「茨城県における絶滅のおそれのある野生生物 動物編」(茨城県環境政策課, 2016) では, 絶滅危惧 II 類に指定されている.

35. マメダルマコガネ *Panelus parvulus* (Waterhouse, 1874)

既報：茨城県 (塚本, 1987; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山/日立市 堅坂山 (平野, 1987; 高野・大桃, 2000); 御前山村 御前山 (柳橋, 1985a; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 笠原 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 常北町 下古内/笠間市 来栖 岩谷寺, 笠間市 飯田 笠間ダム, 笠間市 飯田, 笠間市 池野辺 (大桃, 2015b); 【県南】筑波 (平野, 1987; 高野・大桃, 2000); 牛久市 猪子町 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 【県西】岩瀬町 入野 180 m alt., 岩瀬町 平沢/桜川市 真壁町椎尾 鬼ヶ作コース 390 m alt. (大桃, 2015b).

36. ツノコガネ *Liatongus minutus* (Motschulsky, 1860)

= *Liatongus phanaeoides* (Westwood, 1875)

既報：茨城県 (日置, 1973a; 高野・大桃, 2000); 【県北】北茨城市 花園 (日置, 1973a; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝 (日置, 1973a; 高野・大桃, 2000); 里見村 里見牧場 (小山, 1974; 高野・大桃, 2000); 水府村 下高倉 持方 (井上, 1992; 高野・大桃, 2000).

新規：【県央】2 exs., 8. VIII. 2015, 城里町 小勝, 高野 勉.

37. マエカドコエンマコガネ

Caccobius jessoensis Harold, 1867

既報：【県北】里見村 里美牧場 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

新規：【県北】2 exs., 10. X. 1995, 里見村 里見牧場, 高野 勉.

38. チビコエンマコガネ

Caccobius unicornis (Fabricius, 1798)

既報：【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000).

39. コブマルエンマコガネ

Onthophagus atripennis Waterhouse, 1875

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 塚本, 1987; 高野・大桃, 2000); 【県北】高萩市 横根山 (公文保幸, 2017b); 【県央】

水戸市 上国井町 (久保田ほか, 1992; 高野・大桃, 2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】かすみがうら市 上志筑 閑居山 (大桃ほか, 2014); 石岡市 足尾山/つくば市 上境, つくば市 千現, つくば市 柴崎/土浦市 藤沢本町 (金子・金子, 2018); つくば市 吉瀬 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 神郡, つくば市 小和田/新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園 (大桃, 2016b) (シナノエンマコガネ *O. bivertex* Heyden として報告); 土浦市 宍塚大池 (金子・金子, 2017); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 水海道市 菅生沼 (石島, 1996; 久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 水海道市 (蔵田, 2012a); 坂東市 大崎 (坂本ほか, 2021).

新規：【県南】6 exs., 10. X. 1984, つくば市 下広岡, 高野 勉; 3 exs., 8. VII. 1989, つくば市 並木, 高野 勉; 2 exs., 16. V. 1993, 茎崎町 松の里, 高野 勉; 5 exs., 5. IX. 1999, 龍ヶ崎市 松葉, 高野 勉; 1 ex., 5. IX. 1998: 3 exs., 3. VI. 1999, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉.

土浦市藤沢からシナノエンマコガネ *O. bivertex* Heyden が記録されていたが (大桃, 2016b), 標本を精査したところ本種の小型雌であったので訂正する.

40. マルエンマコガネ *Onthophagus viduus* Harold, 1874

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 上国井町 (久保田ほか, 1992; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018).

かつてはそれほど珍しい種ではなかったが, 近年は激減して分布が局限されている (越智, 2012).

41. ナガスネエンマコガネ

Onthophagus ohbayashii Nomura, 1939

既報：茨城県 (塚本, 1987; 高野・大桃, 2000); 【県南】取手市 利根川河川敷 (下井・長尾, 1971); 取手市 小文間 (高野・大桃, 2005).

新規：【県南】7 exs., 21. IV. 2024, 利根町 立崎 利根川河川敷, 高野 勉.

42. アラメエンマコガネ

Onthophagus ocellatopunctatus Waterhouse, 1875

既報：茨城県 (越智, 2012).

海浜の砂地に生息し, その分布は北海道および本州と比較的広いが, 産地に限られる珍しい種である. 鹿行地域で採集されているとの伝聞情報はあるが, 正式な報告は見あたらない.

43. クロマルエンマコガネ

Onthophagus ater Waterhouse, 1875

既報：茨城県 (日置, 1973a; 今井ほか, 1980; 塚本, 1987; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文,

2009a); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 妻木 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 倉掛, つくば市 千現, つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); つくば市 臼井/新治村 朝日峠, 新治村 本郷 (金子・金子, 2015); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015); 桜川市 雨引観音/常総市 蔵持 (金子・金子, 2018); 水海道市 (蔵田, 2012a); 坂東市 大崎 (坂本ほか, 2021).

新規: 【県北】4 exs., 19. IV. 1987: 2 exs., 10. X. 1995, 里見村 里見牧場, 高野 勉; 【県南】3 exs., 10. X. 1984, つくば市 下広岡, 高野 勉; 1 ex., 25. IV. 2010: 1 ex., 12. IV. 2015, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉.

44. フトカドエンマコガネ

Onthophagus fodiens Waterhouse, 1875

既報: 【県央】笠間市 稲田 大光寺 (大桃, 2015a); 【県南】つくば市 臼井 (金子・金子, 2015); つくば市 作谷 (金子・金子, 2018).

45. カドマルエンマコガネ

Onthophagus lenzii Harold, 1874

既報: 茨城県 (日置, 1973a; 今井ほか, 1980; 塚本, 1987; 高野・大桃, 2000); 【県北】里見村 里美牧場 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 上国井町 (久保田ほか, 1992; 高野・大桃, 2000); 美野里町 部屋 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】水海道市 (蔵田, 2012a).

新規: 【県南】1 ex., 21. VI. 2015, 阿見町 福田, 高野 勉; 1 ex., 12. X. 2015, 牛久市 奥原, 高野 勉.

46. ツヤエンマコガネ

Parascatonomus nitidus (Waterhouse, 1875)

= *Onthophagus nitidus* Waterhouse, 1875

既報: 茨城県 (塚本, 1987; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】牛久市 猪子町/阿見町 実穀 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 【県西】下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 坂東市 大崎 (坂本ほか, 2021).

47. ヒメカンショコガネ *Apogonia amida* Lewis, 1896

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県央】東海村 (川島, 1973e; 高野・大桃, 2000), 水戸市 上国井町 (久保田ほか, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 小美玉市 山野 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 竹園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波大学構内, つくば市 千現 (金

子・金子, 2018); 土浦市 宋塚大池 (金子・金子, 2017a); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか, 2011; 金子・金子, 2017b); 【県西】水海道市 (蔵田, 2012a).

新規: 【県南】2 exs., 21. VI. 1983: 1 ex., 30. VI. 1983, つくば市 大角豆, 高野 勉; 1 ex., 29. V. 2004, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 2 exs., 2. V. 2015, 龍ヶ崎市 久保台 行部内公園, 高野 勉.

本種を含む以下の 84 種は食葉性種群で, 農業害虫も含まれる. なお, 一部の種は樹液にも集まる.

48. ヒメアシナゴコガネ

Ectinohoplia obducta (Motschulsky, 1857)

既報: 茨城県 (日置, 1973a; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文, 2022); 北茨城市 (今井ほか, 1985; 高野・大桃, 2000); 高萩市 柳沢, 高萩市 上君田 (小菅ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 千波湖 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 美野里町 寺崎 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 吾国山, 八郷町 宇治会 (金子・金子, 2018); つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】水海道市 (蔵田, 2012a); 坂東市 大崎 (坂本ほか, 2021).

新規: 【県北】1 ex., 12. VII. 2015: 2 exs., 21. VII. 2019, 大子町 八溝山, 高野 勉; 1 ex., 24. VI. 2017, 北茨城市 亀谷地, 高野 勉; 2 exs., 26. VI. 2016, 常陸太田市 武生林道, 高野 勉; 2 exs., 21. VI. 1998, 金砂郷町 西金砂山, 高野 勉; 3 exs., 10. V. 2023, 常陸大宮市 山方 陰陽山森林公園, 高野 勉; 【県南】2 exs., 23. V. 2009, かすみがうら市 田伏, 高野 勉.

49. カバイロアシナゴコガネ

Ectinohoplia rufipes (Motschulsky, 1860)

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県央】小美玉市 八幡池 (小美玉生物の会, 2018).

50. アシナゴコガネ *Hoplia communis* Waterhouse, 1875

既報: 茨城県 (日置, 1973a; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】高萩市 上君田 (小菅ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 三箇 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 吾国山 (金子・金子, 2018); つくば市 東光台 (芳賀, 2016); つくば市 筑波大学構内, つくば市 島名, つくば市 桜橋, つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 水海道市 (蔵田, 2012a); 坂東市 大崎 (坂本ほか, 2021).

新規：【県北】2 exs., 10. V. 2023, 常陸大宮市 山方 陰陽山
森林公園, 高野 勉；【県央】1 ex., 5. V. 2010, 城里町 塩
子 高取山, 高野 勉；【県南】6 exs., 23. V. 2009, かすみ
がうら市 田伏, 高野 勉；1 ex., 27. V. 1984, つくば市
下広岡, 高野 勉；3 exs., 22. V. 1989, つくば市 下原, 高
野 勉；4 exs., 18. V. 1984 : 1 ex., 31. V. 1994, 茎崎町 松の
里, 高野 勉；4 exs., 16. V. 1998, 取手市 小文間, 高野
勉；【県西】3 exs., 15. V. 2006, 常総市 坂手町きぬ総合公
園, 高野 勉；【鹿行】44 exs., 28. IV. 2023, 潮来市 永山,
高野 勉

51. クロアシナガゴガネ *Hoplia moerens* Waterhouse, 1875

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 筑波山
(高野・大桃, 2005; 大桃・久松, 2011).

新規：【県北】1 ex., 23. V. 2021, 日立市 十王町黒坂, 高野
勉

52. ナガチャコガネ *Heptophylla picea* Motschulsky, 1857

既報：茨城県 (日置, 1973a; 今井ほか, 1980; 高野・大桃,
2000); 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 大
桃・久松, 2011); 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高
野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文, 2014); 北茨城市
関本町定波 (市川, 2013); 日立市 堅破山 (公文・公文,
2014b); 【県央】水戸市 上国井町 (久保田ほか, 1992; 高
野・大桃, 2000); 茨城町 中石崎 (茨城動物研究会, 2001);
小美玉市 羽鳥 (美野里生物の会, 2005); 【県南】石岡市
道祖神峠 (金子・金子, 2018); つくば市 (茨城県教委,
1969; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山ケーブル山頂
駅～女体山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松,
2011); つくば市 橋向 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000);
つくば市 臼井 (久松・西野, 2003; 金子・金子, 2015); つ
くば市 神郡 (金子・金子, 2015); 土浦市 田土部 (金子・
金子, 2018); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2015a); 牛久
市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】
真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波高原キャンプ場 (平井,
1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 酒寄,
真壁町 筑波山 (金子・金子, 2015); 常総市 大塚戸町菅
生沼 (金子・金子, 2015b); 【鹿行】鹿嶋市 鹿島神宮 (茨
城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000).

新規：【県北】1 ex., 14. VIII. 1993 : 1 ex. 11. VII. 2015, 大子
町 八溝山, 高野 勉；1 ex., 23. VII. 2021, 日立市 十王町
黒坂, 高野 勉；【県央】1 ex., 4. VI. 2006, 笠間市 吾国
山, 高野 勉；【県南】1 ex., 14. VII. 2018, つくば市 筑波
山 750 m alt., 高野 勉；1 ex., 21. VI. 1983 : 1 ex., 22. VII.
1989, つくば市 大角豆, 高野 勉；2 exs., 6. VII. 1985,
つくば市 並木, 高野 勉；1 ex., 29. VII. 1989, つくば市
東, 高野 勉

53. オオコフキコガネ *Melolontha frater* Arrow, 1913

既報：茨城県 (日置, 1973a; 今井ほか, 1980; 高野・大桃,
2000); 【県央】美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小
美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 花室観音 (芳賀,
1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 上野～新治村 田土
部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 神郡 (金
子・金子, 2015); つくば市 上境, つくば市 桜橋, つくば
市 千現, つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); 牛久市 結
束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島
(高野, 2017); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか, 2011; 金子・
金子, 2017b); 【県西】下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005);
水海道市 (蔵田, 2012a); 水海道市 菅生沼 (石島, 1996;
高野・大桃, 2000).

新規：【県南】1 ex., 16. VII. 2006, 龍ヶ崎市 高須町, 高野
勉

54. コフキコガネ *Melolontha japonica* Burmeister, 1855

既報：茨城県 (日置, 1973a; 今井ほか, 1980; 高野・大桃,
2000); 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000); 【県
北】北茨城市 関本町定波 (市川, 2013); 日立市 堅破山
(公文・公文, 2014b); 【県央】水戸市 上国井町 (久保田ほ
か, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金
子, 2020a); 美野里町 三箇 (美野里生物の会, 2005; 小美
玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 辻 (金子・金子, 2015);
つくば市 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000); つくば
市 竹園 (芳賀, 1976; 芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つ
くば市 上野～新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃,
2000); つくば市 神郡/新治村 本郷 (金子・金子, 2015);
つくば市 上境, つくば市 桜橋, つくば市 倉掛, つくば
市 筑波大学, つくば市 千現/新治村 田土部 (金子・金
子, 2018); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2015a); 牛久市
結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】下妻
市 小貝川畔 (大桃ほか, 2003); 水海道市 (蔵田, 2012a);
岩井市 菅生沼 (久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 坂
東市 大崎 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】鹿嶋市 鹿島神宮 (茨
城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000).

新規：【県南】1 ex., 16. VII. 2018, かすみがうら市 上志筑,
高野 勉；1 ex., 30. VII. 1989, つくば市 大角豆, 高野
勉；1 ex., 28. VII. 1989 : 1 ex., 11. VIII. 2005, つくば市 松
の里, 高野 勉；1 ex., 5. IX. 1993, 土浦市 国分町, 高野
勉；1 ex., 14. VIII. 2008, 牛久市 猪子町, 高野 勉；2
exs., 9. VIII. 1989, 牛久市 遠山町, 高野 勉；1 ex., 7. IX.
1996, 龍ヶ崎市 若柴町, 高野 勉；1 ex., 6. IX. 1997 : 1
ex., 12. VII. 2010, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉；2 exs., 16.
VII. 2006, 龍ヶ崎市 高須町, 高野 勉

55. シロスジコガネ

Polyphylla albolineata (Motschulsky, 1861)

既報：茨城県 (日置, 1973a; 今井ほか, 1980; 高野・大桃,
2000); 【県北】常陸太田市 上高倉町武生林道 (縄谷,
2021); 【県央】東海村 原子力研究所内 (荻沼, 1982; 高

野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田ほか, 1992; 高野・大桃, 2000); 【県西】水海道市 (蔵田, 2012a); 【鹿行】鹿嶋市 角折 (大桃・高野, 2016); 鹿嶋市 明石海岸 (金子・金子, 2018).

56. クリイロコガネ *Miridiba castanea* (Waterhouse, 1875)
既報: 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000).

57. マルオクロコガネ

Nigrotrichia convexopyga (Moser, 1912)

= *Holotrichia convexopyga* Moser, 1912

既報: 【県南】龍ヶ崎市 久保台 (高野・大桃, 2008).

58. クロコガネ *Nigrotrichia kiotoensis* (Brenske, 1894)
= *Holotrichia kiotoensis* Brenske, 1894

既報: 茨城県 (日置, 1973a; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 上国井町 (久保田ほか, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 笠間市 大橋 (今井, 1981; 高野・大桃, 2000); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 吾国山／つくば市 上境 (金子・金子, 2018); つくば市 花室観音 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 臼井 白滝神社 (久松・西野, 2003; 金子・金子, 2015); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 水海道市 (蔵田, 2012a); 常総市 大塚戸町菅生沼 (金子・金子, 2015b); 【鹿行】鹿嶋市 明石海岸 (金子・金子, 2018).

新規: 【県北】5 exs., 18. V. 2013, 常陸太田市 西金砂山, 高野 勉; 【県南】1 ex., 9. VII. 1999, つくば市 松代, 斉藤周逸; 1 ex., 29. VII. 1989, つくば市 東, 高野 勉; 1 ex., 27. VI. 1992: 3 exs., 16. V. 1994, つくば市 並木, 高野 勉; 1 ex., 9. V. 2006, つくば市 松の里, 高野 勉; 4 exs., 30. V. 2006, つくば市 高見原, 高野 勉; 1 ex., 23. V. 2016, 土浦市 本郷 190 m alt., 高野 勉; 1 ex., 3. IX. 2017: 3 exs., 19. VI. 2018, 龍ヶ崎市 久保台 行部内公園, 高野 勉; 【県西】1 ex., 10. V. 2015, 桜川市 真壁町筑波山 500 m alt., 高野 勉.

59. オオクロコガネ

Pedinotrichia parallela (Motschulsky, 1854)

= *Holotrichia parallela* (Motschulsky, 1854)

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県央】東海村 (川島, 1973e; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 花室観音 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 柴崎, つくば市 桜橋, つくば市 千現／新治村 田土部 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2015a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島

(高野, 2017); 【県西】下妻市 小貝川畔 (大桃ほか, 2003; 平井ほか, 2005); 常総市 大塚戸町菅生沼 (金子・金子, 2015b); 岩井市 菅生沼 (久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 坂東市 大崎 (坂本ほか, 2021).

新規: 【県北】8 exs., 24. VII. 1998, 金砂郷町 西金砂山, 高野 勉; 【県南】1 ex., 30. VI. 1983: 4 exs., VIII. 1989, つくば市 大角豆, 高野 勉; 1 ex., 13. VII. 1983: 1 ex., 10. VII. 1989, つくば市 並木, 高野 勉; 2 exs., 22. VI. 1989, つくば市 下広岡, 高野 勉; 1 ex., 13. VI. 1994, 茎崎町 松の里, 高野 勉; 1 ex., 30. VIII. 2002: 1 ex., 29. VI. 2004, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 【鹿行】2 exs., 26. VII. 2023, 潮来市 永山, 高野 勉.

60. コクロコガネ *Pedinotrichia picea* (Waterhouse, 1875)
= *Holotrichia picea* Waterhouse, 1875

既報: 【県央】ひたちなか市 部田野 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波, 水戸市 田野町周辺 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 美野里町 部屋 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 吾国山 (金子・金子, 2018); つくば市 大角豆, つくば市 並木 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県北】4 exs., 24. VI. 1998, 金砂郷町 西金砂山, 高野 勉; 【県南】1 ex., 3. VIII. 1989: 1 ex., 16. VI. 1990, つくば市 大角豆, 高野 勉; 1 ex., 15. VII. 1983: 1 ex., 29. V. 2006, つくば市 並木, 高野 勉; 3 exs., 7. V. 1999, 龍ヶ崎市 若柴町大羽谷津, 高野 勉.

61. オオキイロコガネ

Pollaplonyx flavidus Waterhouse, 1875

既報: 【県央】水戸市 国田大橋 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000).

62. コヒゲシマヒロウドコガネ

Gastroserica brevicornis (Lewis, 1895)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (大桃・高野, 2016); 北茨城市 亀谷地 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 山小川 (川島, 1973e; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町定波 (市川, 2013); 北茨城市 花園山 (小林, 2015).

63. ヒロウドコガネ *Maladera japonica* (Motschulsky, 1860)

既報: 茨城県 (日置, 1973a; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 【県央】水戸市 千波湖 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 笠間市 (石田, 1973; 高野・大桃, 2000); 茨城町 中石崎 (茨城動物研究会, 2001); 美野里町 納場 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 吾国山 (金子・金子, 2018); つくば市 竹園 (芳賀, 1976; 高野・

大桃, 2000); 新治村 本郷 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2015a, 2017a); 新治村 田土部, 土浦市 乙戸南, 土浦市 上高津 (金子・金子, 2018); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 龍ヶ崎市 久保台 (高野, 2009); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか, 2011; 金子・金子, 2017b); 【県西】真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015); 水海道市 (蔵田, 2012a); 【鹿行】鹿嶋市 鹿島神宮 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県北】1 ex., 21. VI. 1998, 金砂郷町 西金砂山, 高野 勉; 【県央】1 ex., 15. VI. 2014, 笠間市 愛宕山, 高野 勉; 【県南】1 ex., 4. VII. 2017, つくば市 松の里, 高野 勉; 1 ex., 13. VII. 2018, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 【県西】1 ex., 31. VII.-23. VIII. 2003, 下妻市 小貝川ふれあい公園, 高野 勉.

64. カミヤビロウドコガネ

Maladera kamiyai (Sawada, 1937)

既報: 【県北】大子町 八溝山/金砂郷町 西金砂山 (高野・大桃, 2005); 【県南】つくば市 竹園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018).

新規: 【県北】1 ex., 31. V. 2014, 大子町 上野宮, 高野 勉; 1 ex., 24. VI. 2018, 日立市 堅破山, 高野 勉; 【県南】1 ex., 14. VII. 2018, つくば市 筑波山 750 m alt., 高野 勉; 【県西】1 ex., 26. V. 2019, 桜川市 真壁町足尾山 535 m alt., 高野 勉.

65. マルガタビロウドコガネ

Maladera secreta secreta (Brenske, 1897)

既報: 【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 辻/つくば市 神郡, つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015); つくば市 竹園 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】坂東市 大崎 (坂本ほか, 2021).

新規: 【県南】2 exs., 17. V. 2006, 土浦市 小野 清滝, 高野 勉; 3 exs., 23. V. 2016, 土浦市 本郷 190 m alt., 高野 勉; 1 ex., 24. V. 1985 : 2 exs. 9. V. 2006, つくば市 松の里, 高野 勉; 1 ex., 20. VI. 2009, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 【県西】1 ex., 30. VII. 2016, 桜川市 真壁町筑波山 550 m alt., 高野 勉.

66. アカビロウドコガネ *Maladera castanea* (Arrow, 1913)

既報: 茨城県 (日置, 1973a; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 花瓶山 (公文 暁, 2015); 【県央】七会村 真端 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波湖 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田ほか, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 水戸市/東海村/ひたちなか市 阿字ヶ浦/大洗町 大洗海岸 (小林, 2022); 【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000;

大桃・久松, 2011); つくば市 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 中根~新治村 藤沢新田 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 臼井 (久松・西野, 2003); つくば市 桜橋, つくば市 千現 (金子・金子, 2018); つくば市 大わし (小林, 2022); 土浦市 土浦一高校内 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2015a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか, 2011); 【県西】下妻市 小貝川畔 (大桃ほか, 2003; 平井ほか, 2005); 真壁町 筑波高原キャンプ場 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 筑波山 (金子・金子, 2015); 水海道市 菅生沼 (石島, 1996; 久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 坂東市 大崎 (坂本ほか, 2021); 水海道市 (蔵田, 2012a); 常総市 大塚戸町菅生沼 (金子・金子, 2015b); 【鹿行】神栖市 知手浜, 神栖市 砂山公園 (小林, 2022).

新規: 【県北】2 exs., 15. VII. 2017, 大子町 見張山, 高野 勉; 2 exs., 23. VII. 2021, 日立市 十王町黒坂, 高野 勉; 【県南】1 ex., 2. VIII. 2003, 八郷町 つくばねオートキャンプ場, 高野 勉; 5 exs., 30. VI. 1983, つくば市 大角豆, 高野 勉; 5 exs., 15. VII. 1983, つくば市 並木, 高野 勉; 3 exs., 22. VII. 1989, つくば市 下広岡, 高野 勉; 4 exs., 29. VII. 1989, つくば市 東, 高野 勉; 1 ex., 24. VI. 2004, つくば市 松の里, 高野 勉; 1 ex., 5. VII. 1996, 龍ヶ崎市 若柴町, 高野 勉; 2 exs., 18. VII. 2003, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 1 ex., 19. VI. 2018, 龍ヶ崎市 久保台 行部内公園, 高野 勉; 【鹿行】1 ex., 26. VII. 2023, 潮来市 永山, 高野 勉.

67. オオビロウドコガネ *Maladera renardi* (Ballion, 1871)

既報: 【県央】水戸市 上国井町 (久保田ほか, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大洗 (小林, 2018); 笠間市 (石田, 1973; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 大角豆, 茎崎町 松の里 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 真壁町 椎尾ダム (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規: 【県南】1 ex., 7. IX. 1996, 龍ヶ崎市 若柴町, 高野 勉; 1 ex., 28. VI. 1996 : 1 ex., 19. IV. 2004 : 1 ex., 4. VII. 2018, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 1 ex., 25. IX. 1996, 利根町 押付新田 利根川河川敷, 高野 勉.

68. ヒメビロウドコガネ

Maladera orientalis (Motschulsky, 1857)

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 筑波山 (金子・金子, 2015); 【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 小美玉市 八幡池 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】牛久市 結束町 (藤村, 1992; 高野・大桃, 2000); 【県西】下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 桜川市 加

波山／常総市 豊田 (金子・金子,2018); 坂東市 大崎 (坂本ほか, 2021).

新規:【県北】1 ex., 9. VII. 2017, 大子町 見張山, 高野 勉; 21 exs., 6. VI. 1987, 里見村 里見牧場, 高野 勉; 1 ex., 16. V. 2023, 北茨城市 華川町花園, 高野 勉; 1 ex., 17. V. 2023, 北茨城市 関本町小川, 高野 勉; 1 ex., 1. VI. 2019, 常陸太田市 上宮河内町, 高野 勉; 1 ex., 23. V. 2021, 日立市 十王町黒坂, 高野 勉; 【県央】2 exs., 5. V. 1989, 岩間町 愛宕山, 高野 勉; 【県南】1 ex., 25. VI. 2006, 石岡市 三村 八幡, 高野 勉; 1 ex., 23. V. 2009, かすみがうら市 大和田, 高野 勉; 1 ex., 20. VI. 1993, つくば市 並木, 高野 勉; 1 ex., 23. V. 1994, つくば市 稲岡, 高野 勉; 1 ex., 22. V. 2002, つくば市 観音台, 高野 勉; 1 ex., 30. IV. 1985: 1 ex., 2. VI. 1994: 1 ex., 9. V. 2006, つくば市 松の里, 高野 勉; 1 ex., 22. IV. 1999, 伊奈町 茨城ゴルフ倶楽部, 斉藤周逸; 1 ex., 23. V. 1991, 牛久市 猪子町, 高野 勉; 1 ex., 5. VI. 2007: 1 ex., 12. IV. 2015, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 2 exs., 5. V. 1998, 取手市 小文間, 高野 勉; 2 exs., 17. V. 2006, 稲敷市 幸田, 高野 勉; 【県西】1 ex., 8. V. 2010, 坂東市 薙打, 高野 勉; 【鹿行】1 ex., 30. IV. 2012, 鉾田市 上幡木, 高野 勉; 2 exs., 2. VI. 2007, 潮来市 永山, 高野 勉; 1 ex., 25. V. 2013, 鹿嶋市 大小志崎, 高野 勉.

69. ワタリビロウドコガネ

Nipponoserica peregrina (Chapin, 1938)

既報:【県央】水戸市 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 竹園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); つくば市 高見原, つくば市 松の里 (高野, 2009); 阿見町 (野村, 1976; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000).
新規:【県南】10 exs., 27. IV. 1983, つくば市 大角豆, 高野 勉; 6 exs., 4. VI. 1985, つくば市 並木, 高野 勉.

70. ハラゲビロウドコガネ

Nipponoserica pubiventris Nomura, 1976

既報:【県北】大子町／北茨城市／常陸太田市 (小林, 2016b); 【県南】つくば市 北中島, つくば市 高見原, つくば市 松の里／阿見町 中根／龍ヶ崎市 久保台 (高野, 2009); つくば市 (小林, 2016b); 【県西】下妻市 (小林, 2016b).
新規:【県北】1 ex., 6. VII. 2019, 高萩市 下君田 柳沢, 高野 勉; 3 exs., 1. VI. 2019, 常陸太田市 上宮河内町, 高野 勉; 【県央】13 exs., 12. V. 2018, 茨城町 中石崎, 高野 勉; 【県南】1 ex., 14. VII. 2018, つくば市 筑波山 750 alt. m, 高野 勉; 4 exs., 12. V. 2016, 阿見町 実穀, 高野 勉; 2 exs., 7. V. 1999, 龍ヶ崎市 若柴町大羽谷津, 高野

勉; 4 exs., 26. V. 2017, 龍ヶ崎市 久保台 行部内公園, 高野 勉.

71. ハイイロビロウドコガネ

Paraserica gricea (Motschulsky, 1866)

既報: 茨城県 (日置, 1973a; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 【県北】大子町 八溝山山頂 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 御前山 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 【県南】石岡市 吾国山／八郷町 宇治会 (金子・金子, 2018); つくば市 男体山頂～筑波山ケーブル山頂駅～女体山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 上野 (金子・金子, 2018); つくば市 神郡／新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); 【県西】真壁町 筑波山真壁口, 真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホステル～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 上曽峠, 真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015).

新規: 5 exs., 22. VII. 1984: 21 exs., 1. VII. 1984, 筑波山, 高野 勉; 【県北】5 exs., 10. VIII. 1992: 1 ex., 15. VIII. 1993: 1 ex., 21. VII. 2019, 大子町 八溝山 850-1000 m alt., 高野 勉; 1 ex., 7. VIII. 1987, 北茨城市 亀谷地, 大桃定洋; 7 exs., 4. VII. 1987, 高萩市 上君田, 大桃定洋; 1 ex., 28. VII. 2002, 常陸太田市 三鉾山, 高野 勉; 1 ex., 26. VI. 2016, 常陸太田市 武生林道, 高野 勉; 1 ex., 21. VI. 1996, 金砂郷町 西金砂山, 高野 勉; 3 exs., 23. V. 2021, 日立市 十王町黒坂, 高野 勉; 【県央】2 exs., 18. V. 1986, 岩間町 吾国山, 大桃定洋; 1 ex., 4. VI. 2006, 笠間市 吾国山, 高野 勉; 【県南】1 ex., 8. VI. 1997, 土浦市 永井 200 m alt., 高野 勉; 1 ex., 21. V. 2011, 土浦市 本郷 180 m alt., 高野 勉; 【県西】3 exs., 13. VI. 1987, 真壁町 足尾山, 大桃定洋; 1 ex., 10. VII. 1999, 真壁町 つくば高原 キャンプ場, 高野 勉; 2 exs., 20. VI. 1981, 真壁町 筑波山, 大桃定洋; 1 ex., 27. VI. 1997, 真壁町 筑波山 450 m alt., 高野 勉.

72. ヒゲナガビロウドコガネ

Serica boops Waterhouse, 1875

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山山頂 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 北茨城市 関本町定波 (市川, 2013); 北茨城市 花園 (小林, 2016a); 高萩市 土岳 (川島, 1973e; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 臼井 白滝神社, つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); 【県西】真壁町 筑波高原 キャンプ場, 真壁町 筑波ユースホステル～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011), 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・

久松, 2011; 金子・金子, 2015); 真壁町 酒寄, 真壁町 筑波山 (金子・金子, 2015).

新規: 10 exs., 22. VII. 1984: 1 ex., 29. VII. 1991, 筑波山, 高野 勉; 【県北】12 exs., 16. VIII. 1995: 8 exs., 7. IX. 2019, 大子町 八溝山 760-1000 m alt., 高野 勉; 16 exs., 15. VII. 2017, 大子町 見張山, 高野 勉; 7 exs., 15. IX. 1986, 北茨城市 亀谷地, 大桃定洋; 6 exs., 4. VII. 1987, 高萩市 上君田, 大桃定洋; 9 exs., 28. VII. 2002, 里見村 三鉢室山, 高野 勉; 1 ex., 24. VI. 2018, 日立市 堅破山, 高野 勉; 【県南】3 exs., 2. VIII. 2003, 八郷町 つくばねオートキャンプ場, 高野 勉; 26 exs., 14. VII. 2018, つくば市 筑波山 750 m alt., 高野 勉; 【県西】2 exs., 28. VII. 1995, 真壁町 裏筑波野営場 (つくば高原キャンプ場), 高野 勉; 20 exs., 10. VII. 1999, 真壁町 つくば高原キャンプ場, 高野 勉; 5 exs., 30. VII. 2016: 5 exs., 3. VIII. 2019, 桜川市 真壁町筑波山 550 m alt., 高野 勉.

73. アシマガリビロウドコガネ

Serica incurvata (Nomura, 1971)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (市毛ほか, 1996; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県北】1 ex., 16. VIII. 1992: 1 ex., 1. VIII. 2004: 5 exs., 7. IX. 2019, 大子町 八溝山 850-1000 m alt., 高野 勉.

74. クロホシビロウドコガネ

Serica nigrovirata Lewis, 1895

既報: 【県北】大子町 八溝山 (市毛ほか, 1996; 高野・大桃, 2000).

75. クロスジチャイロコガネ本州四国亜種

Sericania fuscolineata fulgida Nijima et Kinoshita, 1927

既報: 【県北】大子町 八溝山 900 m alt. (高野・小林, 2021).

76. ヒダチャイロコガネ

Sericania hidana Nijima et Kinoshita, 1923

既報: 【県央】水戸市 (高野・小林, 2021).

77. キラチャイロコガネ *Sericania kirai* Sawada, 1938

既報: 筑波山 (高野・小林, 2021); 【県北】北茨城市 関本町定波/里見村 岡見 (高野・小林, 2021).

78. ルイスチャイロコガネ *Sericania lewisi* Arrow, 1913

既報: 筑波山 (野村, 1976; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 【県北】大子町 八溝山 770 m alt. (大桃・高野, 2016; 高野・小林, 2021); 北茨城市 関本町小川, 北茨城市 猿ヶ城 (高野・小林, 2021).

本種の筑波山からの記録 (高野ほか, 1997) はキラチャイロコガネ *S. kirai* Sawada の誤同定であったため訂正されている (高野・小林, 2021).

79. ナエドコチャイロコガネ *Sericania mimica* Lewis, 1895

既報: 筑波山 (高野・小林, 2021); 【県北】北茨城市 関本町定波 (高野・小林, 2021); 【県央】水戸市 上国井町 (久保田ほか, 1992; 高野・大桃, 2000); 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 つくば高原キャンプ場, 桜川市 真壁町筑波山 530 m alt. (大桃・高野, 2016; 高野・小林, 2021); 桜川市 真壁町足尾山 (高野・小林, 2021).

80. オオタケチャイロコガネ

Sericania ohtakei Sawada, 1955

既報: 【県西】真壁町 筑波ユースホステル〜ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 高野・小林, 2021).

ミュージアムパーク茨城県自然博物館に保管されている本記録の元となる標本が精査され, ナエドコチャイロコガネ *S. mimica* Lewis の可能性が指摘されているが (高野・小林, 2021), 雌1頭による記録で雄の交尾器が確認できないため, 結論に至っていない.

81. トウホクチャイロコガネ

Sericania tohokuensis Sawada, 1955

既報: 【県北】北茨城市 関本町定波, 北茨城市 和尚山, 北茨城市 猿ヶ城 (高野・小林, 2021).

82. コイチャコガネ

Adoretus tenuimaculatus Waterhouse, 1875

既報: 茨城県 (日置, 1973a; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 【県央】水戸市 上国井町 (久保田ほか, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 茨城町 潤沼 (金子・金子, 2018); 笠間市 大橋 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 美野里町 竹原 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 白井 (久松・西野, 2003); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); つくば市 桜橋, つくば市 栗原, つくば市 洞下 (金子・金子, 2018); つくば市 上野〜新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2015a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか, 2011); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波山真壁口, 真壁町 筑波高原キャンプ場 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 水海道市 (蔵田, 2012a); 水海道市 菅生沼 (石島, 1996; 久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 常総市 大塚戸町菅生沼 (金子・金子, 2015b); 坂東市 大崎 (坂本ほか, 2021).

新規: 【県北】1 ex., 1. IX. 2002, 美和村 鷺子山 420 m alt., 高野 勉; 【県央】1 ex., 5. V. 2010, 城里町 塩子 高取山, 高野 勉; 【県南】1 ex., 22. V. 1989, つくば市 下原, 高

野 勉 ; 1 ex., 9. V. 1989 : 2 exs., 13. V. 1991, 茎崎町 松の里, 高野 勉 ; 1 ex., 26. V. 1996, 龍ヶ崎市 若柴町大羽谷津, 高野 勉 ; 【県西】 2 exs., 10. VII. 1999, 真壁町 つくば高原キャンプ場, 高野 勉 ; 1 ex., 26. V. 2019, 桜川市 真壁町足尾山 535 m alt., 高野 勉 ; 【鹿行】 1 ex., 28. IV. 2023, 潮来市 永山, 高野 勉.

83. アオドウガネ

Anomala albopilosa albopilosa (Hope, 1839)

既報 : 茨城県 (日置, 1973a; 高野・大桃, 2000); 【県北】 高萩市 高萩, 高萩市 赤浜/日立市 鮎川町, 日立市 金沢町/常陸太田市 増井町, 常陸太田市 内堀町, 常陸太田市 和田町 (井上, 2021a); 【県央】 東海村 豊岡, 東海村 須和間, 東海村 村松/ひたちなか市 孫目, ひたちなか市 高野, ひたちなか市 足崎/大洗町 磯浜町 (井上, 2021a); 水戸市 上国井町 (久保田ほか, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 茨城町 湊沼 (金子・金子, 2018); 【県南】 つくば市 小田 (金子・金子, 2015); つくば市 松の里 (高野, 2017); つくば市 筑波大学構内, つくば市 上境, つくば市 桜橋, つくば市 倉掛 (金子・金子, 2018); 土浦市 宍塚大池 (金子・金子, 2015a, 2017a); 龍ヶ崎市 久保台 (高野・大桃, 2005; 高野, 2017); 稲敷市 浮島 (高野, 2017); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】 坂東市 大崎 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】 鉾田市 大竹, 鉾田市 縦山/鹿嶋市 浜都賀, 鹿嶋市 大船津 (井上, 2021a).

新規 : 【県南】 1 ex., 4. VII. 2019, つくば市 松の里, 高野 勉 ; 1 ex., 19. VI. 2018, 龍ヶ崎市 久保台 行部内公園, 高野 勉 ; 【鹿行】 2 exs., 26. VII. 2023, 潮来市 永山, 高野 勉 ; 1 ex., 26. VII. 2023, 行方市 麻生, 高野 勉.

本来の分布は西日本であるが近年分布を広げていて、茨城県では平野部全域で採集されているようである。

84. ドウガネブイブイ *Anomala cuprea* (Hope, 1839)

既報 : 茨城県 (日置, 1973a; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009a); 高萩市 赤浜, 高萩市 上手綱, 高萩市 花貫溪谷, 高萩市 上君田, 高萩市 下君田 (小菅ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県央】 水戸市 上国井町 (久保田ほか, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 三箇 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】 石岡市 吾国山 (金子・金子, 2018); つくば市 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000); つくば市 竹園 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 神郡, つくば市 臼井 (金子・金子, 2015); つくば市 上境, つくば市 洞下 (金子・金子, 2018); 土浦市 宍塚大池 (金子・金子, 2015a, 2017a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか, 2011; 金子・金子, 2017b); 【県西】 下妻市 小貝川畔 (大桃ほか, 2003; 平井ほか, 2005); 水海道市 (蔵田, 2012a); 水海道市 菅生

沼 (石島, 1996; 久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 常総市 大塚戸町菅生沼 (金子・金子, 2015b); 坂東市 大崎 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】 鹿嶋市 明石海岸 (金子・金子, 2018); 潮来市/鹿嶋市 鹿島神宮/神栖町 神之池/波崎町 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000).

新規 : 【県北】 1 ex., 23. VII. 2021, 日立市 十王町黒坂, 高野 勉 ; 【県南】 2 exs., 29. VIII. 1984, 茎崎町 松の里, 高野 勉 ; 【鹿行】 2 exs., 26. VII. 2023, 潮来市 永山, 高野 勉 ; 1 ex., 13. VI. 2015, 鹿嶋市 小山, 高野 勉.

85. サクラコガネ *Anomala daimiana* Harold, 1877

既報 : 茨城県 (日置, 1973a; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県央】 水戸市 上国井町 (久保田ほか, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 茨城町 中石崎 (茨城動物研究会, 2001); 美野里町 三箇 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】 つくば市 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000); つくば市 竹園 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 神郡, つくば市 臼井 (金子・金子, 2015); つくば市 上境, つくば市 桜橋, つくば市 上野/土浦市 乙戸南 (金子・金子, 2018); 新治村 本郷 (金子・金子, 2015); 土浦市 宍塚大池 (金子・金子, 2015a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】 下妻市 小貝川畔 (大桃ほか, 2003; 平井ほか, 2005); 真壁町 筑波高原キャンプ場, 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 水海道市 (蔵田, 2012a); 水海道市 菅生沼 (石島, 1996; 久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 常総市 大塚戸町菅生沼 (金子・金子, 2015b); 坂東市 大崎 (坂本ほか, 2021); 石下町 豊田 (金子・金子, 2018); 【鹿行】 鹿嶋市 鹿島神宮 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000).

新規 : 【県南】 2 exs., 2. VIII. 2003, 八郷町 つくばねオートキャンプ場, 高野 勉 ; 1 ex., 16. VII. 1990, つくば市 大角豆, 高野 勉 ; 1 ex., 28. VII. 1983 : 1 ex., 29. VII. 1989 : 1 ex., 18. VII. 1990 : 1 ex., 9. VII. 1993 : 1 ex., 12. VII. 1994 : 1 ex., 24. VII. 1998, 茎崎町 松の里, 高野 勉 ; 1 ex., 15. IX. 1993, 土浦市 宍塚, 高野 勉 ; 3 exs., 16. VII. 1996, 龍ヶ崎市 若柴町, 高野 勉 ; 1 ex., 27. VIII. 1997, 龍ヶ崎市 松葉, 高野 勉 ; 1 ex., 26. VI. 1999, 龍ヶ崎市 高須町, 高野 勉 ; 1 ex., 11. VII. 2003 : 1 ex., 30. VIII. 2008, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉 ; 【県西】 1 ex., 8. VIII. 1993, 真壁町 椎尾ダム, 高野 勉.

86. ヒメサクラコガネ

Anomala geniculata (Motschulsky, 1866)

既報 : 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県央】 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】 八郷町 つくばね荘 (大桃・石島,

2005); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】鹿嶋市 鹿島神宮 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000).

87. ツヤコガネ *Anomala lucens* Ballion, 1871

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】東海村 (川島, 1973e; 高野・大桃, 2000); 【県南】八郷町 つくばね荘 (大桃・石島, 2005); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅〜女体山頂 (平井, 1999); つくば市 上境, つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 土浦市 宋塚大池 (金子・金子, 2015a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか, 2011; 金子・金子, 2017b); 【県西】真壁町 筑波高原キャンプ場 (平井, 1999); 岩井市 菅生沼 (久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 常総市 大塚戸町菅生沼 (金子・金子, 2015b); 坂東市 大崎 (坂本ほか, 2021).

新規: 【県北】1 ex., 11. VII. 2015, 大子町 八溝山 770 malt., 高野 勉; 9 exs., 15. VII. 2017, 大子町 見張山, 高野 勉; 2 exs., 23. VII. 2021, 日立市 十王町黒坂, 高野 勉; 【県央】1 ex., 1. VIII. 2009, 笠間市 飯田, 高野 勉; 【県西】5 exs., 10. VII. 1999, 真壁町 つくば高原キャンプ場, 高野 勉; 1 ex., 3. VIII. 2019, 桜川市 真壁町筑波山 550 malt., 高野 勉.

88. ハンノヒメコガネ

Anomala multistriata (Motschulsky, 1861)

= *Anomala puncticollis* Harold, 1877

既報: 茨城県 (日置, 1973a; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 千波湖 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 岩間町 安居 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 中根〜新治村 藤沢新田 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 桜橋 (金子・金子, 2019); 牛久市 牛久沼 (秋山, 1975; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (高野, 2017); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか, 2011); 【県西】下妻市 小貝川畔 (大桃ほか, 2003); 水海道市 (蔵田, 2012a).

新規: 【県南】1 ex., 19. VII. 2004, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 【鹿行】2 exs., 13. VI. 2015, 鹿嶋市 小山, 高野 勉.

89. ヒラタアオコガネ

Anomala octiescostata Burmeister, 1844

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2010); 【県央】水戸市 上国井町 (久保田ほか, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 加倉井町 (渡辺・大桃, 2017); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 部屋 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 宇治会/つくば市 島名, つくば市 桜橋, つくば市 下河原崎, つくば市 洞峰公園 (金子・金子, 2018); つくば市 下萱丸 花田新田,

茎崎町 池の台 (市毛ほか, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 神郡/新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); 阿見町 実穀 (大桃, 1995; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 上曾峠 (金子・金子, 2015); 坂東市 大崎 (坂本ほか, 2021).

新規: 【県北】1 ex., 31. V. 2014, 大子町 上野宮, 高野 勉; 1 ex., 3. V. 2015, 常陸太田市 上宮河内町, 高野 勉; 1 ex., 23. V. 2021, 日立市 十王町黒坂, 高野 勉; 【県央】3 exs., 5. V. 2010, 城里町 塩子 高取山, 高野 勉; 【県南】5 exs., 28. IV. 2004, つくば市 松の里, 高野 勉; 9 exs., 25. IV. 2004, つくば市 松代公園, 安部 久; 2 exs., 22. IV. 1999, 伊奈町 茨城ゴルフ倶楽部, 斉藤周逸; 3 exs., 23. IV. 2016, 龍ヶ崎市 久保台 行部内公園, 高野 勉; 1 ex., 21. IV. 2024, 利根町 立崎 利根川河川敷, 高野 勉; 【県西】1 ex., 17. V. 2014, 桜川市 本郷, 高野 勉; 1 ex., 8. V. 2010, 坂東市 庭打, 高野 勉; 【鹿行】1 ex., 23. V. 2009, 行方市 小貫, 高野 勉; 1 ex., 28. IV. 2023, 潮来市 永山, 高野 勉; 1 ex., 3. V. 2019, 鹿嶋市 潮騒はまなす公園, 高野 勉.

本来の分布は西日本であるが, 近年分布を広げていて, 茨城県では全域で採集されている.

90. ヒメコガネ *Anomala rufocuprea* Motschulsky, 1860

既報: 茨城県 (日置, 1973a; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町定波 (市川, 2013); 【県央】常北町 下古内 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波湖 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田ほか, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 柴高 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 つくばね荘 (大桃・石島, 2005); つくば市 (茨城県教委, 1969; 芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 竹園, つくば市 上野〜新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 倉掛/新治村 田土部 (金子・金子, 2018); 土浦市 宋塚大池 (金子・金子, 2017a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか, 2011; 金子・金子, 2017b); 【県西】下妻市 小貝川畔 (大桃ほか, 2003); 水海道市 (蔵田, 2012a); 水海道市 菅生沼 (石島, 1996; 久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 常総市 大塚戸町菅生沼 (金子・金子, 2015b); 坂東市 大崎 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】鹿嶋市 明石海岸 (金子・金子, 2018); 潮来市/鹿嶋市 鹿島神宮/神栖町 神之池/波崎町 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県南】2 exs., 2. VIII. 2003, 八郷町 つくばねオートキャンプ場, 高野 勉; 1 ex., 15. VII. 1983: 1 ex., 12. VIII. 1989, つくば市 並木, 高野 勉; 1 ex., 13. VII. 1983: 3 exs., 27. VII. 1989, 茎崎町, 高野 勉; 1 ex., 29. VII. 1991, 牛久市 猪子町, 高野 勉; 1 ex., 12. VIII. 2005, 龍ヶ崎市

久保台, 高野 勉; 【鹿行】 1 ex., 6. VI. 2014: 1 ex., 13. VI. 2015, 鹿嶋市 小山, 高野 勉.

91. チビサクラコガネ *Anomala schoenfeldti* Ohaus, 1915

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県央】 水戸市 国田大橋 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 【県南】 つくば市 白井 (金子・金子, 2015); つくば市 松の里/龍ヶ崎市 久保台 (大桃・高野, 2016); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃・高野, 2016); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか, 2011; 金子・金子, 2017b); 【県西】 常総市 大塚戸町菅生沼 (金子・金子, 2015b); 【鹿行】 鹿嶋市 角折, 鹿嶋市 小山 (大桃・高野, 2016).

新規: 【県南】 1 ex., 2. VII. 2016: 1 ex., 19. VI. 2018, 龍ヶ崎市 久保台 行部内公園, 高野 勉.

92. ヤマトアオドウガネ *Anomala viridana* (Kolbe, 1886)

= *Anomala japonica* Arrow, 1913

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】 日立市 十王町伊師浜海岸 (井上, 2021a); 【県央】 ひたちなか市 新光町/東海村 (井上, 2021a); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【鹿行】 鹿嶋市 小山 (大桃・高野, 2016); 鹿嶋市 鹿島神宮/神栖町 神之池 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000).

93. セマダラコガネ

Exomala orientalis (Waterhouse, 1875)

(= *Blitopertha orientalis* (Waterhouse, 1875))

既報: 茨城県 (日置, 1973a; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000); 【県北】 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 【県央】 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 茨城町 涸沼 (金子・金子, 2018); 美野里町 鶴田 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】 石岡市 吾国山, 石岡市 恋瀬 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波大学構内 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 上境, つくば市 千現, つくば市 桜橋/新治村 田土部 (金子・金子, 2018); 新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2015a, 2017a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか, 2011; 金子・金子, 2017b); 【県西】 真壁町 筑波ユースホテル~ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 水海道市 (蔵田, 2012a); 常総市 大塚戸町菅生沼 (金子・金子, 2015b); 坂東市 大崎 (坂本ほか, 2021).

新規: 【県北】 2 exs., 23. VII. 2021, 常陸太田市 折橋町, 高野 勉; 【県南】 4 exs., 11-19. VI. 1984, つくば市 並木, 高野 勉; 1 ex., 21. VI. 1983, つくば市 大角豆, 高野 勉; 4 exs., 29. VII. 1989, つくば市 東, 高野 勉; 1 ex., 26. VI. 1983: 2 exs., 12. VI. 1990, 荖崎町 松の里, 高野 勉; 1

ex., 26. VI. 1998, 牛久市 猪子町, 高野 勉; 1 ex., 11. VI. 1998, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 【鹿行】 1 ex., 2. VII. 2023, 行方市 南, 高野 勉.

94. カタモンコガネ *Exomala conspurcata* (Harold, 1878)

= *Blitopertha conspurcata* (Harold, 1878)

既報: 【鹿行】 神栖町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

95. オオスジコガネ *Mimela costata* (Hope, 1839)

= *Anomala costata* (Hope, 1839)

既報: 茨城県 (日置, 1973a; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】 大子町 花瓶山 (公文 暁, 2015); 北茨城市 関本町定波 (市川, 2013); 【県南】 牛久市 結束町 (藤村, 1992; 高野・大桃, 2000); 【県西】 真壁町 筑波高原キャンプ場 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015); 水海道市 (蔵田, 2012a).

新規: 2 exs., 28. VII. 1991, 筑波山, 高野 勉; 【県北】 1 ex., 15. VIII. 1993, 大子町 八溝山 900 m alt., 高野 勉; 2 exs., 15. VII. 2017, 大子町 見張山, 高野 勉; 1 ex., 14. IX. 2013, 大子町 佐貫, 高野 勉; 1 ex., 24. VII. 2021, 北茨城市 関本町小川, 高野 勉; 1 ex., 23. VII. 2021, 常陸太田市 折橋町, 高野 勉; 1 ex., 23. VII. 2021, 日立市 十王町黒坂, 高野 勉; 1 ex., 4. VIII. 1991, 金砂郷町 西金砂山, 高野 勉; 2 exs., 1. IX. 2002, 美和村 鷺子山 420 m alt., 高野 勉; 【県南】 1 ex., 2. VIII. 2003, 八郷町 つくばねオートキャンプ場, 高野 勉; 2 exs., 14. VII. 2002, 千代田町 雪入 350 m alt., 高野 勉; 【県西】 2 exs., 3. VIII. 2019, 桜川市 真壁町筑波山 550 m alt., 高野 勉.

96. ツヤスジコガネ *Mimela difficilis* (Waterhouse, 1875)

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】 鹿嶋市 鹿島神宮 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000).

97. ヒメスジコガネ *Mimela flavilabris* (Waterhouse, 1875)

既報: 茨城県 (日置, 1973a; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 【県南】 つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 白井 白滝神社 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2015a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】 真壁町 筑波山, 真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015); 【鹿行】 鹿嶋市 鹿島神宮 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県北】 3 exs., 16. VIII. 1992: 2 exs., 1. VIII. 2004, 大子町 八溝山 850-1000 m alt., 高野 勉; 2 exs., 15. VII. 2017, 大子町 見張山, 高野 勉; 1 ex., 2. IX. 2007: 1 ex., 9. VII. 2017, 大子町 左貫, 高野 勉; 6 exs., 28. VII. 2002, 里見村 三鈴室山, 高野 勉; 1 ex., 4. VIII. 1991, 金砂郷

町 西金砂山, 高野 勉 ; 1 ex., 23. VII. 2021, 日立市 十王町黒坂, 高野 勉 ; 【県央】 1 ex., 1. VIII. 2009, 笠間市 飯田, 高野 勉 ; 【県西】 13 exs., 3. VIII. 2019, 桜川市 真壁町筑波山 550 m alt., 高野 勉.

98. キンスジコガネ

Mimela holosericea japonica Machatschke, 1952

既報 : 【県北】 北茨城市 花園 (日置, 1973a; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

99. コガネムシ *Mimela splendens* (Gyllenhal, 1817)

既報 : 茨城県 (日置, 1973a; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県央】 水戸市 千波湖 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 笠間市 大橋 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 美野里町 寺崎 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】 石岡市 吾国山／つくば市 桜橋, つくば市 栗原 (金子・金子, 2018); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (高野, 2017); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか, 2011; 金子・金子, 2017b); 【県西】 下妻市 小貝川畔 (大桃ほか, 2003; 平井ほか, 2005); 水海道市 (蔵田, 2012a); 岩井市 菅生沼 (久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 常総市 大塚戸町菅生沼 (金子・金子, 2015b); 坂東市 大崎 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】 鹿嶋市 鹿島神宮 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000).

新規 : 【県南】 1 ex., 18. VII. 1995, つくば市 大角豆, 高野 勉 ; 1 ex., 29. V. 2016, 阿見町 島津, 高野 勉 ; 1 ex., 12. VI. 2010, 阿見町 廻戸, 高野 勉 ; 1 ex., 21. VII. 2008 : 1 ex., 13. VII. 2018, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉 ; 2 exs., 16. VI. 1998 : 1 ex., 2. VI. 2008, 稲敷市 妙岐ノ鼻, 高野 勉 ; 【県西】 1 ex., 26. VI. 1994, 水海道市 兵町小貝川河川敷, 高野 勉 ; 【鹿行】 1 ex., 28. IV. 2023, 潮来市 永山, 高野 勉.

100. スジコガネ *Mimela testaceipes* (Motschulsky, 1860)

= *Anomala testaceipes* (Motschulsky, 1860)

既報 : 茨城県 (日置, 1973a; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 北茨城市 関本町定波 (市川, 2013); 【県央】 水戸市 上国井町 (久保田ほか, 1992; 高野・大桃, 2000); 茨城町 涸沼 (金子・金子, 2018); 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】 八郷町 つくばね荘 (大桃・石島, 2005); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 竹園 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 臼井, つくば市 神郡, つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); つくば市 筑波大学構内, つくば市 上境, つくば市 桜橋, つくば市 倉掛 (金子・金子, 2018); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】 真壁町 筑波高

原キャンプ場 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 水海道市 (蔵田, 2012a); 水海道市 菅生沼 (石島, 1996; 久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 坂東市 大崎 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】 鹿嶋市 鹿島神宮 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000).

新規 : 1 ex., 28. VII. 1991, 筑波山, 高野 勉 ; 【県北】 1 ex., 15. VII. 2017, 大子町 見張山, 高野 勉 ; 【県南】 1 ex., 2. VIII. 2003, 八郷町 つくばねオートキャンプ場, 高野 勉 ; 1 ex., 22. VII. 1989, つくば市 大角豆, 高野 勉 ; 1 ex., 3. VIII. 1989 : 1 ex., 20. VII. 1999, 茎崎町 松の里, 高野 勉 ; 1 ex., 12. VIII. 2005 : 1 ex., 1. VIII. 2015, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉 ; 【県西】 1 ex., 8. VIII. 1993, 真壁町 椎尾ダム, 高野 勉 ; 【鹿行】 1 ex., 26. VII. 2023, 潮来市 永山, 高野 勉.

101. タケムラスジコガネ

Mimela yotakemurai Kobayashi, 2017

= *Mimela takemurai* Sawada, 1942

既報 : 【県北】 大子町 八溝山山頂 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000).

102. ウスチャコガネ

Phyllopertha diversa Waterhouse, 1875

既報 : 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県央】 七会村 真端 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 水戸市 森林公園 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】 つくば市 筑波大学構内 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000).

新規 : 【県南】 9 exs., 4. V. 1987 : 4 exs., 4. V. 1988, つくば市 並木, 高野 勉 ; 1 ex., 25. IV. 2004, つくば市 松代公園, 安部 久 ; 1 ex., 18. V. 1989, 茎崎町 松の里, 高野 勉.

103. アオウスチャコガネ

Phyllopertha intermixta (Arrow, 1913)

既報 : 【県央】 水戸市 上国井町 (久保田ほか, 1992; 高野・大桃, 2000).

104. キスジコガネ

Phyllopertha irregularis Waterhouse, 1875

既報 : 茨城県 (日置, 1973a; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県央】 水戸市 木葉下町 (渡辺, 2019); 岩間町 愛宕山 (高野・大桃, 2005); 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県西】 水海道市 (蔵田, 2012a).

105. ナラノチャイロコガネ

Proagopерtha pubicollis (Waterhouse, 1875)

既報：【県北】大子町 上小川 貝沼 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 下入野町森戸町 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】常総市 蔵持 (金子・金子, 2018).

106. マメコガネ *Popillia japonica* Newmann, 1841

既報：茨城県 (日置, 1973a; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009a); 高萩市 上手綱, 高萩市 花貫溪谷, 高萩市 大能, 高萩市 上君田, 高萩市 下君田 (小菅ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 (今井ほか, 1985; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波湖 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 茨城町 中石崎 (茨城動物研究会, 2001); 茨城町 涸沼 (金子・金子, 2018); 美野里町 先後 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000); つくば市 臼井 (久松・西野, 2003); つくば市 島名, つくば市 上野 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2017a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか, 2011; 金子・金子, 2017b); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホテル〜ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 下妻市 小貝川畔 (大桃ほか, 2003; 平井ほか, 2005); 水海道市 (蔵田, 2012a); 水海道市 菅生沼 (石島, 1996; 久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 坂東市 大崎 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】潮来市／鹿嶋市 鹿島神宮／神栖町 神之池／波崎町 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000).

新規：【県北】1 ex., 9. VII. 2017, 大子町 見張山, 高野 勉; 【県央】1 ex., 13. VI. 2023, 城里町 鶏足山, 高野 勉; 【県南】1 ex., 10. IX. 2006, 美浦村 大山, 高野 勉; 3 exs., 5. VII. 1998, 龍ヶ崎市の久保台, 高野 勉; 【鹿行】1 ex., 2. VII. 2023, 潮来市 永山, 高野 勉.

107. ヨツバコガネ

Parastasia ferrieri ferrieri Nonfried, 1895
= *Ohkubous ferrieri* (Nonfried, 1895)

既報：【県北】大子町 北富田 (渡辺・染谷, 2014c); 常陸太田市 上高倉 (渡辺・染谷, 2015); 金砂郷町 西金砂山 (木元, 1999; 高野・大桃, 2000).

108. カブトムシ

Trypoxylus dichotomus septentrionalis Kôno, 1931
= *Allomyrina dichotoma* (Linnaeus, 1771)

既報：茨城県 (日置, 1973a; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高

野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町定波 (市川, 2013); 高萩市 花貫溪谷, 高萩市 大能, 高萩市 上君田, 高萩市 下君田 (小菅ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 高萩市 横根山 (公文保幸, 2017b); 【県央】勝田市 水戸射爆場跡地 (荻沼, 1986a); 常北町 檜当〜下古内 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (今井ほか, 1985; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波湖 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 水戸市 加倉井町 (渡辺・大桃, 2017); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波大学構内 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 臼井 (久松・西野, 2003); つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); つくば市 上野 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2015a); 牛久市 下根町 (大桃, 2019); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 上君山 (鈴木, 2009); 【県西】下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 八千代町 新井 (秋田, 2020b); 坂東市 矢作 (鈴木, 2009); 水海道市 (蔵田, 2012a); 水海道市 菅生沼 (石島, 1996; 久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 坂東市 大崎 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】鹿嶋市 鹿島神宮 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000).

新規：【県南】1 ex., 29. VI. 1983, つくば市 大角豆, 高野 勉; 1 ex., 6. VIII. 1994: 1 ex., 13. VIII. 1995, つくば市 下広岡, 高野広樹; 1 ex., 17. IX. 1992, 牛久市 猪子町, 高野 勉.

109. コカブトムシ

Eophileurus chinensis chinensis (Faldermann, 1835)

既報：茨城県 (日置, 1973a; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 上国井町 (久保田ほか, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 成沢 (日置, 1997b; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 笠間市 稲田 西念寺 (高野・大桃, 2008); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市新地 (金子・金子, 2018); つくば市 倉掛 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波大学構内, つくば市 竹園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 新井 (木内, 2021b); 牛久市 下根町 (大桃, 2019); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 水海道市 (蔵田, 2012a); 菅生沼 (久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000).

新規：【県南】1 ex., 10. VI. 2022, つくば市 館, 大桃定洋; 1 ex., 22. VI. 1990: 1 ex., 29. VI. 2020, つくば市 松の里, 高野 勉.

110. ナミハナムグリ (ハナムグリ)

Cetonia pilifera pilifera (Motschulsky, 1860)

既報：茨城県 (日置, 1973a; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 【県南】つくば市 小田 宝篋山麓 (大桃ほか, 2014); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】水海道市 (蔵田, 2012a).

新規：【県北】1 ex., 10. V. 2023, 常陸大宮市 山方 陰陽山, 高野 勉.

111. アオハナムグリ

Cetonia roelofsi roelofsi (Harold, 1880)

既報：茨城県 (日置, 1973a; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009b); 【県央】水戸市 千波湖 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 湯袋峠 (金子・金子, 2015); つくば市 臼井 (久松・西野, 2003); つくば市 作谷, つくば市 千現 (金子・金子, 2018); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 上君山 (鈴木, 2009); 【県西】真壁町 筑波山 (金子・金子, 2015); 坂東市 大崎 (坂本ほか, 2021).

新規：【県北】1 ex., 31. V. 2014, 大子町 上野宮, 高野 勉; 1 ex., 9. VII. 2017, 大子町 見張山, 高野 勉; 1 ex., 4. VIII. 1991, 金砂郷町 西金砂山, 高野 勉; 【県南】2 exs., 2. VII. 1984: 1 ex., 24. VI. 2004, つくば市 松の里, 高野 勉; 1 ex., 26. VI. 2021, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉.

112. コアオハナムグリ

Gametis jucunda (Faldermann, 1835)

既報：茨城県 (日置, 1973a; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 金子・金子, 2015); 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 高萩市 上手綱, 高萩市 花貫溪谷, 高萩市 上君田, 高萩市 下君田 (小菅ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県央】那珂町 (今井ほか, 1985; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 茨城町 中石崎 (茨城動物研究会, 2001); 美野里町 寺崎 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 つくばね荘 (大桃・石島, 2005); 八郷町 湯袋峠 (金子・金子, 2015); 石岡市 道祖神峠/つくば市 東岡, つくば市 作谷 (金子・金子, 2018); つくば市 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000); つくば市 臼井 (久松・西野, 2003; 金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2017a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか, 2011); 【県西】真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015); 桜川市 加波山 (金子・金子, 2018); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 水海道市 (蔵田, 2012a); 岩井市 菅生沼 (久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 坂東市 大崎 (坂本ほか, 2021).

新規：【県北】1 ex., 9. VII. 2017, 大子町 見張山, 高野 勉; 1 ex., 23. V. 2021, 日立市 十王町黒坂, 高野 勉; 【県央】1 ex., 30. VIII. 2015, 茨城町 中石崎, 高野 勉; 【県南】1 ex., 23. V. 2009, かすみがうら市 田伏, 高野 勉; 3 exs., 2. VII. 1983, 茎崎町 松の里, 高野 勉; 4 exs., 10. IX. 2006, 美浦村 大山, 高野 勉; 1 ex., 1. X. 2005, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉; 1 ex., 10. V. 2024, 守谷市 美園, 高野 勉; 【県西】1 ex., 8. X. 1989, 水海道市 大輪町, 高野 勉; 1 ex., 15. V. 2006, 常総市 坂手町きぬ総合公園, 高野 勉; 【鹿行】1 ex., 2. VI. 2021, 潮来市 永山, 高野 勉.

113. クロハナムグリ

Glycyphana fulvitemma Motschulsky, 1860

既報：茨城県 (日置, 1973a; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 高萩市 上手綱, 高萩市 花貫溪谷, 高萩市 上君田, 高萩市 下君田 (小菅ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 加倉井町 (渡辺・大桃, 2017); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 笠間市 道祖神峠, 笠間市 岩間支所前 (金子・金子, 2018); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 新地/つくば市 島名, つくば市 上ノ室 (金子・金子, 2018); つくば市 臼井 (久松・西野, 2003); つくば市 小田/新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2017a); 牛久市 下根町 (大桃, 2019); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】桜川市 加波山 (金子・金子, 2018); 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 水海道市 (蔵田, 2012a); 坂東市 大崎 (坂本ほか, 2021).

新規：【県南】1 ex., 1. VI. 2006, かすみがうら市 上稲吉, 高野 勉; 2 exs., 27. V. 1984, つくば市 下広岡, 高野 勉; 1 ex., 2. VII. 1983, 茎崎町 松の里, 高野 勉; 1 ex., 30. IV. 2019, 牛久市 下根町, 高橋敬一; 1 ex., 1. VI. 2023, 牛久市 遠山町, 高野 勉; 1 ex., V. 2021, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉; 【県西】1 ex., 10. V. 2024, 常総市 大塚戸町, 高野 勉.

114. シロテンハナムグリ

Protaetia orientalis submarmorea (Burmeister, 1842)

既報：茨城県 (日置, 1973a; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 【県北】高萩市 花貫溪谷, 高萩市 上君田, 高萩市 下君田 (小菅ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 (今井ほか, 1985; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波湖 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 宇治会 (金子・金子, 2018); つくば市 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000); つくば市 倉掛 (芳賀,

1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 臼井 (久松・西野, 2003); つくば市 千現, つくば市 洞峰公園 (金子・金子, 2018); つくば市 小田 宝篋山麓 (大桃ほか, 2014); 新治村 本郷 (金子・金子, 2015); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか, 2011); 【県西】下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 水海道市 (蔵田, 2012a); 水海道市 菅生沼 (石島, 1996; 久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 坂東市 大崎 (坂本ほか, 2021).

新規: 【県北】1 ex., 2. VI. 2019, 常陸太田市 西金砂神社, 高橋敬一; 【県南】1 ex., 12. V. 1983, つくば市 大角豆, 高野 勉; 1 ex., 19. VII. 1988, つくば市 観音台, 高野 勉; 5 exs., 2. VI. 1983, 茎崎町 松の里, 高野 勉; 1 ex., 25. VII. 2020: 1 ex., 31. VIII. 2023, 阿見町 住吉, 大桃定洋; 1 ex., 20. IX. 2010, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉.

115. シラホシハナムグリ

Protaetia brevitarsis brevitarsis (Lewis, 1879)

既報: 茨城県 (日置, 1973a; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県央】美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 無機材質研究所 付近 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】鹿嶋市 鹿島神宮 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県南】2 exs., 19. VIII. 1983, 茎崎町 松の里, 高野 勉.

116. ムラサキツヤハナムグリ

Protaetia cataphracta Arrow, 1913

既報: 【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009a); 北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008); 【県西】岩井市 菅生沼 (久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県北】2 exs., 2. VI. 2019, 常陸太田市 上高倉 武生林道, 高橋敬一.

117. ミヤマオオハナムグリ

Protaetia lugubris insperata (Lewis, 1879)

既報: 茨城県 (日置, 1973a; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県北】1 ex., 12. VII. 2015, 大子町 八溝山 770 malt., 高野 勉.

118. キョウトアオハナムグリ

Protaetia lenzi (Harold, 1878)

既報: 【県北】常陸太田市 上高倉町武生林道 (小松崎, 2021a); 【県央】御前山 (日置, 1973a; 高野・大桃, 2000); 【県南】新治村 永井 (鳥羽, 2007).

119. アカマダラハナムグリ (アカマダラコガネ)

Anthrachophora rusticola Burmeister, 1842

既報: 【県北】高萩市 森林公園 (坂口, 2001a); 常陸太田市 瑞龍町 (佐々木, 2004); 【県央】城里町 御前山/水戸市 桜山 (日置, 1973a; 高野・大桃, 2000); 水戸市 田野町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (渡辺ほか, 2004); 小美玉市 飯前 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 石川 (小松崎, 2017c); 千代田町 市川 (鳥羽, 1995; 高野・大桃, 2000); つくば市 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); つくば市 東新井 (横原・田中, 2022); 土浦市 小野 (小松崎, 2017c).

120. カナブン

Pseudotorynorhina japonica (Hope, 1841)

= *Rhomborhina japonica* Hope, 1841

既報: 茨城県 (日置, 1973a; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 高萩市 高戸, 高萩市 上手綱, 高萩市 花貫溪谷, 高萩市 上君田, 高萩市 下君田, 高萩市 柳沢 (小菅ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県央】勝田市 水戸射爆場跡地 (荻沼, 1986a); 水戸市 (今井ほか, 1985; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波湖 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 水戸市 加倉井町 (渡辺・大桃, 2017); 笠間市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); 美野里町 三箇 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 無機材質研究所 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 臼井 (久松・西野, 2003); つくば市 吾妻 (金子・金子, 2018); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】下妻市 小貝川畔 (大桃ほか, 2003; 平井ほか, 2005); 水海道市 (蔵田, 2012a); 常総市 菅生沼 (石島, 1996; 久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 坂東市 大崎 (坂本ほか, 2021).

新規: 【県南】1 ex., 2. VII. 1983, つくば市 大角豆, 高野 勉; 1 ex., 6. VIII. 1994, つくば市 下広岡, 高野広樹; 2 exs., 24. VI. 1983, 茎崎町 松の里, 高野 勉; 1 ex., 1. VIII. 2021, 龍ヶ崎市 若柴町, 高野 勉.

121. クロカナブン

Rhomborhina polita Waterhouse, 1875

既報: 茨城県 (日置, 1973a; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 【県北】高萩市 花貫溪谷, 高萩市 上君田, 高萩市 下君田 (小菅ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県央】美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 橋向, つくば市 無機材質研究所 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); 土浦市 藤沢本町 (金子・金子, 2018); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】水海道市 (蔵田, 2012a); 常総市 菅生沼 (石島, 1996; 久松・鈴木, 1998; 高野・大

桃, 2000); 坂東市 矢作 (鈴木, 2009); 坂東市 大崎 (坂本ほか, 2021).

新規: 【県南】1 ex., 6. VIII. 1994, つくば市 下広岡, 高野 勉; 2 exs., 22. VII. 1983, 荃崎町 松の里, 高野 勉; 1 ex., 7. IX. 1992, 牛久市 猪子町, 高野 勉.

122. アオカナブン

Rhomborhina unicolor unicolor Motschulsky, 1861

既報: 茨城県 (日置, 1973a; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文, 2010); 里美村 (今井ほか, 1985; 高野・大桃, 2000); 高萩市 花貫溪谷, 高萩市 上君田, 高萩市 下君田 (小菅ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県央】美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 臼井 (久松・西野, 2003); つくば市 上野 (金子・金子, 2018); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県北】1 ex., 4. VIII. 1991, 金砂郷町 西金砂山, 高野 勉; 【県南】1 ex., 26. VII. 1983, 荃崎町 松の里, 高野 勉.

123. オオチャイロハナムグリ

Osmoderma opicum Lewis, 1887

既報: 【県北】北茨城市 花園 (日置, 1973a; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町定波 (坂口, 1994; 高野・大桃, 2000; 高野・大桃, 2008); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008, 2009a; 公文 暁, 2017a).

「茨城県における絶滅のおそれのある野生生物 動物編」(茨城県環境政策課, 2016) では, 絶滅危惧 II 類に指定されている.

124. アオアシナガハナムグリ

Gnorimus subopacus Motschulsky, 1860

= *Aleurostictus subopacus* (Motschulsky, 1860)

既報: 茨城県 (日置, 1973a; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000; 公文保幸, 2012a); 北茨城市 関本町小川 (公文保幸, 2015).

新規: 【県北】1 ex., 12. VII. 2015, 大子町 八溝山, 高野 勉.

125. ヒメトラハナムグリ

Lasiotrichius succinctus tokushimus Krajcik, 2007

= *Trichius succinctus* (Pallas, 1781)

既報: 茨城県 (日置, 1973a; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2010); 高萩市 上君田 (小菅ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県央】美野里町 納場 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 湯袋峠 (金子・金子, 2015); つくば市 千現, つくば市 上境, つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); つくば市 小田 宝篋山麓 (大桃ほか, 2014); 新治

村 朝日峠 (金子・金子, 2015); 牛久市 結束町 (藤村, 1992; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 上君山 (鈴木, 2009);

【県西】坂東市 大崎 (坂本ほか, 2021).

新規: 【県南】1 ex., 15. VII. 2010, つくば市 松の里, 高野 勉; 1 ex., 2. VII. 2016, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉.

126. オオトラフコガネ

Paratrichius doenitzi (Harold, 1879)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009a); 北茨城市 花園 (日置, 1973a; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2005); 水府村 武生林道 (日置, 2003); 日立市 堅破山 (公文, 2009a; 公文・公文, 2014b).

新規: 【県北】2 exs., 24. VI. 2018, 日立市 堅破山, 高野 勉.

127. トラハナムグリ *Trichius japonicus* Janson, 1885

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 【県央】水戸市 桜山 (日置, 1973a; 高野・大桃, 2000); 【県西】下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 水海道市 (蔵田, 2012a); 菅生沼 (久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000).

128. オオヒラタハナムグリ

Neovalgus fumosus (Lewis, 1887)

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009a); 大子町 上野宮 八溝山/北茨城市 関本町定波 (小松崎, 2019f); 常陸太田市 武生林道 (大桃・高野, 2016; 小松崎, 2019f); 水府村 高倉地区 (井上, 2021c); 金砂郷町 西金砂山 (高野・大桃, 2005).

129. トゲヒラタハナムグリ

Dasyvalgus tuberculatus (Lewis, 1887)

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

130. ヒラタハナムグリ *Nipponovalgus angusticollis*

angusticollis (Waterhouse, 1875)

既報: 茨城県 (日置, 1973a; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 高萩市 下君田 (小菅ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 御前山村 御前山 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 山崎, 常北町 安渡, 七会村 真端~仏国寺 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波湖 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 茨城町 下石崎 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 つくばね荘 (大桃・石島, 2005); つくば市 筑波山ケープ

ル山頂駅～男体山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 臼井 (金子・金子, 2015); つくば市 上境, つくば市 千現, つくば市 上広岡, つくば市 上郷 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2017a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホステル～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 筑波山 (金子・金子, 2015); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 古河市 稲宮 (鈴木, 2009); 坂東市 大崎 (坂本ほか, 2021); 水海道市 (蔵田, 2012a).

新規: 1 ex., 1. VII. 1984: 1 ex., 29. IV. 1985, 筑波山, 高野勉; 【県北】1 ex., 28. V. 2008, 大子町 左貫～見張山, 高野勉; 1 ex., 19. V. 2019, 高萩市 下君田 柳沢, 高野勉; 1 ex., 21. VI. 1998, 常陸太田市 西金砂山, 高野勉; 1 ex., 23. V. 2021, 日立市 十王町黒坂, 高野勉; 1 ex., 10. V. 2023, 常陸大宮市 山方 陰陽山森林公園, 高野勉; 【県南】1 ex., 23. V. 2009, かすみがうら市 田伏, 高野勉; 1 ex., 16. VI. 2019, つくば市 筑波山 750 m alt., 高野勉; 3 exs., 27. V. 1984, つくば市 下広岡, 高野勉; 1 ex., 18. V. 1984: 2 exs., 6. V. 1993, 茎崎町 松の里, 高野勉; 1 ex., V. 2021, 龍ヶ崎市 別所町, 高野勉; 1 ex., 19. IV. 2023, 龍ヶ崎市 若柴町, 高野勉; 【県西】1 ex., 15. V. 2006, 常総市 坂手町きぬ総合公園, 高野勉.

マルハナノミ上科 Superfamily Scirtoidea

マルハナノミダマシ科 Family Eucinetidae

体長 2～3 mm ほどの長楕円形をなす微小種群. 日本からは 5 属 7 種が知られ, そのうち 1 種が茨城県内から記録された. (大桃定洋)

1. ツマアカマルハナノミダマシ

Eucinetus haemorrhoidalis (Germar, 1818)

既報: 【県央】美野里町 小岩戸 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 下平塚 葛城根崎 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2005); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 牛久市 奥原/桜川村 霞ヶ浦畔 (高野・大桃, 2005); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】桜川市 平沢 (大桃, 2015b); 下妻市 小貝川畔 (高野・大桃, 2005; 大桃・石島, 2007).

新規: 【県南】1 ex., 29. VII. 2019, 取手市 小文間 利根川土手 (灯火採集), 大桃定洋; 1 ex., 30. VI. 2017, 稲敷市 浮島 (灯火採集), 西山 明; 【県西】1 ex., 30. V. 2017, 五霞町, 西山 明; 2 exs., 23. VI. 2017, 坂東市 長谷 (灯火採集), 西山 明.

タマキノコムシモドキ科 Family Clambidae

体長 1～2 mm ほどの円形をなす微小種群で, 日本からは 4 属 9 種が知られる. それらのうち 1 種が茨城県内からも記録された. (大桃定洋)

1. ミフシタマキノコムシモドキ

Acalyptomerus asiaticus Crowson, 1979

既報: 【県南】土浦市 穴塚 穴塚大池 (金子・金子, 2017a).

マルハナノミ科 Family Scirtidae

体長 3～5 mm ほどの楕円形ないし長楕円形をなす微小種群で, 水辺の林床下草を掬うと採集できる. 日本からは 15 属 72 種が知られるが同定は難しく, 茨城県内からは 20 種の記録がある. (大桃定洋)

1. チャイロチビマルハナノミ

Calvarium consobrinus Nyholm, 1950

= *Cyphon consobrinus* Nyholm, 1950

既報: 【県北】御前山村 根岸 那珂川畔 (高野・大桃, 2008); 里美村 岡見 (Yoshitomi, 2005; 高野・大桃, 2008); 【県南】桜川市 浮島 (Yoshitomi, 2005; 高野・大桃, 2008; 大桃ほか, 2011).

2. アカチャチビマルハナノミ

Herthania japonicola (Nakane, 1963)

= *Cyphon japonicola* Nakane, 1963

既報: 【県北】常陸太田市 上宮河内町 (大桃・高野, 2016); 【県南】つくば市 臼井 白滝神社 (金子・金子, 2015); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】真壁町 上曾峠 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018).

新規: 【県央】1 ex., 14. V. 2015, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋.

3. ウスチャチビマルハナノミ

Herthania sasagawas Yoshitomi et Klousnitzer, 2003

= *Cyphon intermedius* Nakane, 1963

= フトチビマルハナノミ *Cyphon satoi* Sasagawa, 1985

= イシハラチビマルハナノミ

Cyphon ishiharai Sasagawa, 1985

既報: 【県北】大子町 上小川 奥久慈橋 (市毛, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 全隈町 (市毛, 1990; 高野・大桃, 2000); 笠間市 稲田 西念寺 (大桃, 2012; 大桃・高野, 2014); 【県南】つくば市 不動峠/土浦市 小野 清滝寺 (金子・金子, 2015); 【県西】真壁町 筑波山 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 湯袋峠 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 常総市 大塚戸町菅生沼畔 (金子・金子, 2015b).

新規: 【県北】1 ex., 28. V. 2008, 大子町 佐貫～見張山, 高野勉; 1 ex., 17. V. 2014, 北茨城市 花園 亀谷地, 成田

行弘；【県南】1 ex., 29. VII. 2019, 取手市 小文間 利根川土手 (灯火採集), 大桃定洋.

4. ホソチビマルハナノミ *Nyholmian sanno* (Nakane, 1963)
= *Cyphon sanno* (Nakane, 1963)

既報：【県北】北茨城市 花園 亀谷地 (市毛, 1990; 高野・大桃, 2000).

新規：【県央】2 exs., 21. V. 2023, 城里町 塩子, 高橋敬一.

5. ナガチビマルハナノミ *Nyholmia seryu* (Nakane, 1963)
= *Cyphon seryu* Nakane, 1963

既報：【県央】笠間市 稲田 (大桃, 2017b; 大桃・高野, 2016).

6. カントウホソチビマルハナノミ

Nyholmia vulgaris Yoshitomi, 2005

= *Cyphon vulgaris* Yoshitomi, 2005

既報：【県北】北茨城市 花園 亀谷地, 北茨城市 磯原町 (Yoshitomi, 2005; 高野・大桃, 2008); 【県南】つくば市 上広岡 (金子・金子, 2018); 【県西】大和村 大和西大池畔, 岩瀬町 松田, 岩瀬町 上野沼畔 (Yoshitomi, 2005; 高野・大桃, 2008).

7. キイロチビマルハナノミ

Contacyphon fuscomarginatus (Nakane, 1963)

= *Cyphon fuscomarginatus* Nakane, 1963

既報：【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 【県南】つくばみらい市 小貝川土手 (大桃・高野, 2014); つくば市 館 細草川畔 (大桃ほか, 2014; 大桃・高野, 2014); 土浦市 (Yoshitomi, 2005; 高野・大桃, 2008); 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2015a, 2017a); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】桜川市 上野沼畔 (大桃・高野, 2014); 常総市 大塚戸町菅生沼畔 (金子・金子, 2015b).

新規：【県南】1 ex., 29. V. 2010, 阿見町 実穀, 大桃定洋; 1 ex., 8. VIII. 2020, 阿見町 住吉 (灯火採集), 大桃定洋; 2 exs., 14. VII. 2014, 稲敷市 浮島, 大桃定洋.

8. クロチビマルハナノミ

Contacyphon mizoro (Nakane, 1963)

= *Cyphon mizoro* Nakane, 1963

既報：【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 【県南】つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2015a, 2017a); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】真壁町 足尾山 (高野・大桃, 2005).

新規：【県央】1 ex., 22. V. 2006, 笠間市 稲田, 大桃定洋; 【県南】2 exs., 29. V. 2010, 阿見町 実穀, 大桃定洋; 【鹿行】1 ex., 16. IX. 2023, 鹿嶋市 志崎, 高橋敬一.

9. ヒメチビマルハナノミ

Contacyphon puncticeps (Kiesenwetter, 1874)

既報：【県南】稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011).

10. セダカマルハナノミ

Prionocyphon ovalis Kiesenwetter, 1874

既報：【県北】御前山村 根岸 那珂川土手 (高野・大桃, 2008); 【県西】桜川市 雨引山 (大桃・高野, 2014).

11. ムツボシマルハナノミ

Prionocyphon sexmaculatus Lewis, 1895

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008).

12. コクロマルハナノミ *Odeles inornata* (Lewis, 1895)

= *Sarabandus inornata* (Lewis, 1895)

既報：【県北】北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 里見村 三鉦室山 (高野・大桃, 2005); 【県南】土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2015a).

新規：【県西】2 exs., 9. V. 2021, 桜川市 真壁町筑波高原キャンプ場, 高橋敬一.

13. クロマルハナノミ *Odeles wilsoni* (Pic, 1918)

= *Sarabandus wilsoni* Pic, 1918

既報：【県北】北茨城市 花園 亀谷地 (Yoshitomi, 1997; 高野・大桃, 2000); 里美村 岡見 (Yoshitomi, 1997; 高野・大桃, 2000).

新規：【県北】2 exs., 10. V. 2005, 里見村 三鉦室山, 高野勉.

14. ムネモンマルハナノミ *Elodes kojimai* Nakane, 1963

= *Helodes kojimai* (Nakane, 1963)

既報：【県北】常陸太田市 岡見湿地 (大桃・高野, 2014; 大桃, 2015a); 【県南】つくば市 小田 宝篋山, つくば市 館 細草川畔 (大桃ほか, 2014; 大桃・高野, 2014; 大桃, 2015a).

新規：【県央】1 ex., 15. VIII. 2020, 水戸市 桜川, 成田行弘.

15. ルイスキムネマルハナノミ *Sacodes dux* (Lewis, 1895)

既報：【県北】大子町 八溝山 950 m alt., (高野・大桃, 2008); 【県南】つくば市 小田 宝篋山 (大桃ほか, 2014; 大桃・高野, 2014).

16. ヒメキムネマルハナノミ

Sacodes minima (Klausnitzer, 1973)

既報：【県北】大子町 八溝山 (高野・大桃, 2008); 常陸太田市 小草 (高野・大桃, 2011); 【県央】水戸市 全隈町 (高野・大桃, 2005); 【県南】つくば市 平塚 葛城根崎 (高野・大桃, 2005); つくば市 館 細草川畔 (大桃ほか, 2014; 大桃・高野, 2014); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a).

新規：【県南】1 ex., 19. V. 2016, 土浦市 藤沢 田宮, 大桃定洋 ; 1 ex., 29. IV. 2015, 取手市 城根 利根川緑地公園, 大桃定洋.

17. コキムネマルハナノミ

Sacodes nakanei (Klausnitzer, 1973)

既報：【県北】大子町 (Yoshitomi, 1997; 高野・大桃, 2000);

【県央】水戸市 成沢町 (市毛, 1990; 高野・大桃, 2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県西】下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】玉造町 (Yoshitomi, 1997; 高野・大桃, 2000).

新規：【県北】1 ex., 31. V. 2015, 大子町 八溝山 900 m alt., 高野 勉 ; 1 ex., 29. V. 2005, 北茨城市 関本町定波, 大桃定洋 ; 【県南】2 exs., 22. V. 2015, つくば市 館 細草川畔, 大桃定洋 ; 1 ex., 24. IV. 2014, 土浦市 藤沢～田宮, 大桃定洋 ; 1 ex., 9. V. 2005, 牛久市 奥原, 大桃定洋 ; 2 exs., 5. V. 1998, 阿見町 実穀, 大桃定洋 ; 1 ex., 4. V. 2022, 龍ヶ崎 若柴町, 高野 勉 ; 【県西】3 exs., 23. V. 2015, 桜川市 真壁町筑波山 530 m alt., 高野 勉 ; 【鹿行】1 ex., 28. V. 2005, 鹿嶋市 小山, 高野 勉.

18. キムネマルハナノミ *Sacodes protecta* (Harold, 1881)

= *Helodes protectus* Harold, 1881

既報：【県央】笠間市 古親田 道祖神峠 (金子・金子, 2018); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 長峰 高層気象台構内 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

19. トビイロマルハナノミ

Scirtes japonicus Kiesenwetter, 1874

既報：【県北】大子町 上小川 奥久慈橋 (市毛, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 御前山, 桂村 那珂川大橋／水戸市 全隈町 (市毛, 1990; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 納場 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 上曽, 石岡市 湯袋峠／つくば市 神郡, つくば市 小田 (金子・金子, 2015); 石岡市 大覚寺, 石岡市 宇治会／かすみがうら市 沖宿, 土浦市 乙戸南, 土浦市 永井 (金子・金子, 2018); つくば市 長峰 高層気象台構内／新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 穴塚 穴塚大池 (金子・金子, 2015a, 2017a); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 桜川市 真壁町加波山／常総市 豊田 (金子・金子, 2018);

水海道市 菅生沼畔 (石島, 1996; 高野・大桃, 2000); 常総市 大塚戸町菅生沼畔 (金子・金子, 2015b); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規：【県央】2 exs., 30-31. V. 2020, 大洗町 成田, 渡辺 健 ; 【県南】2 exs., 2. XI. 2019, 稲敷市 西代 水郷大橋, 大桃定洋.

20. ヒメマルハナノミ *Scirtes sobrinus* Lewis 1895

既報：【県央】水戸市 見川町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 瓜連町 古徳沼畔 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 【県西】坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規：【県北】4 exs., 26. VIII. 2007, 常陸大宮市 那珂川土手 (灯火採集), 大桃定洋 ; 【県央】1 ex., 30-31. V. 2020, 大洗町 成田, 渡辺 健 ; 【県南】2 exs., 3. VII. 2004, 阿見町 実穀, 大桃定洋.

ナガフナガタムシ上科 Superfamily Dascilloidea

クシヒゲムシ科 Family Rhipiceridae

体長 10～20 mm ほどの小型ないし中型の種で, 雄は特徴的な櫛状の触角を持つ. 日本産は僅かに 1 属 3 種で, そのうち 1 種が茨城県内でも記録された. (大桃定洋)

1. クチキクシヒゲムシ *Sandalus segnis* Lewis, 1887

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009a); 大子町 上野宮 八溝山 (小松崎, 2019); 【県南】つくば市 筑波山 薬王院表参道 (平井, 1998, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

タマムシ上科 Superfamily Buprestoidea

タマムシ科 Family Buprestidae

体長 2.5～40 mm ほどの紡錘形あるいは舟形の微小ないし中型の種群で, 緑色・青色・橙色などの金属光沢に輝く美しい種が多いことなどから“森の宝石”と呼ばれ, 収集家には人気の高い仲間である. 多くは幼虫期に樹木を食するが, 一部に草食性種も知られる. 日本からは 4 亜科 30 属 220 種の他にナガタマムシ属の種名未確定種が 10 種ほど知られ, それらのうち 80 種が茨城県内から記録された. なお最近, タマムシ類に関する全般的な解説と代表的な種を紹介した『タマムシ ハンドブック』(福富ほか, 2022) が出版された. (大桃定洋)

1. ヤマトタマムシ (タマムシ)

Chrysochroa fulgidissima (Schönherr, 1817)

既報：茨城県（日置, 1973d; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000）；【県北】大子町 八溝山（久保田, 1993; 高野・大桃, 2000）；【県央】七会村（今井ほか, 1985; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a）；水戸市 千波湖畔（小倉, 1988; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a）；水戸市 加倉井町（大桃, 2018a）；小美玉市 竹原中郷（美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 大桃, 2018a）；【県南】八郷町 辻（金子・金子, 2015）；つくば市 倉掛（芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a）；伊奈町／取手市, 藤代町／守谷市（大久保, 2002; 高野・大桃, 2005; 大桃, 2018a）；つくば市 筑波山（茨城県教委, 1969; 大桃, 1979a; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011）；つくば市 筑波山神社（大桃, 1980a, 2018a; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2018）；つくば市 筑波大学構内（大桃, 1980a, 2018a; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 金子・金子, 2018）；つくば市（大久保, 2002; 高野・大桃, 2005）；つくば市 吉沼（金子・金子, 2018）；土浦市 虫掛（高野・大桃, 2005）；土浦市 本郷（金子・金子, 2015）；牛久市 結束町（藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a）；取手市（大久保, 2002; 大桃, 2018a）；取手市 小文間／阿見町 小池（大桃, 2018a）；阿見町 荒川沖（大桃, 1980a, 2018a; 高野・大桃, 2000）；【県西】岩井町 菅生沼畔（久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a）；猿島町 杵掛／水海道市／八千代町 芦ヶ谷の里（大久保, 2002; 高野・大桃, 2005; 大桃, 2018a）；【鹿行】麻生町（大久保, 2002; 高野・大桃, 2005; 大桃, 2018a）；神栖市 波崎町（茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a）。

新規：【県南】1 ex., 8. VII. 1998, つくば市 並木, 貝沼真美；1 ex., 25. VII. 2018, 牛久市 下根町, 高橋敬一；1 ex., 4. VII. 2020, 阿見町 住吉, 大桃定洋。

体長 30～40 mm ほどの日本産タマムシ科中の最大種で、エノキ、ケヤキ、サクラなどの大木の枯れ枝や枝先葉に飛来する。しかし、近年は姿を見ることが少なくなり、「茨城県における絶滅のおそれのある野生生物 動物編」（茨城県環境政策課, 2016）にも掲載されている。古くは“吉丁虫”と呼ばれ、鞘翅が法隆寺宝物殿に所蔵されるく玉虫厨子>の表装を飾っていることは有名であり、最近では古墳から出土した鞍の前面装飾に用いられていたことも明らかとなった。なお、『茨城の昆虫』（今井ほか, 1985）には城里町（旧七会村）で撮影された美しい写真が載っている。

2. ウバタマムシ *Chalcophora japonica* (Gory, 1840)

既報：茨城県（日置, 1973d; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000）；【県北】大子町 八溝山（久保田, 1993; 高野・大桃, 2000）；大子町 上小川 大沢川畔（大桃, 2018a）；高萩市 花貫溪谷（小菅・成田, 1991; 高野・大桃, 2000）；【県央】水戸市（今井ほか, 1985; 高野・大桃, 2000）；ひたちなか市 那珂湊（大桃, 1988a; 高野・大桃, 2000）；美野里町 張星（美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 大桃, 2018a）；笠間市 愛宕山（大桃, 2018a）；【県南】石岡市 道祖神峠／つくば市 天久保（金子・金子, 2018）；つくば市

筑波山（茨城県教委, 1969; 大桃, 1979a; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011）；つくば市 竹園（芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000）；つくば市 筑波山神社（大桃, 1980a; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011）；阿見町 荒川沖（大桃, 1980a; 高野・大桃, 2000）；つくば市 筑波大学構内（大桃, 1988a; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2018）；つくば市, つくば市 大わし, 荃崎町（大桃, 2018a）；土浦市 本郷（金子・金子, 2015）；牛久市 結束町（藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000）；【県西】岩井町 菅生沼畔（久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000）；坂東市 大崎 茨城県自然博物館（坂本ほか, 2021）；水海道市（蔵田, 2012a; 大桃, 2018a）。

新規：【県央】2♀, 20. VI. 2017, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋；【県南】1♀, 21. X. 2020, 龍ヶ崎市 東沖町, 高橋敬一。

ヤマトタマムシと共に本科中の最大種であるが、近年は姿を見ることが少なくなってきた。『茨城の昆虫』（今井ほか, 1985）には水戸市で撮影されたみごとな写真が載っている。

3. アオマダラタマムシ

Nipponobuprestis amabilis (Snellen van Vollenhoven, 1864)

既報：茨城県（日置, 1973d; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000）；【県北】常陸太田市 上高倉（疋田, 2017）；常陸大宮市 下伊勢畑 青少年旅行村（佐々木, 2012a; 大桃・高野, 2014; 大桃, 2018a）；御前山村 御前山（鈴木ほか, 1980; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a）；常陸大宮市 光戸（大桃, 2018a）；【県央】水戸市 桜山（鈴木ほか, 1980; 高野・大桃, 2000; 大桃, 1988a, 2018a）；水戸市 木葉下町 森林公園（日置・日置, 1996; 高野・大桃, 2000; 小菅, 2015a; 大桃, 2018a）；友部町 平町（渡辺, 2004; 高野・大桃, 2005; 大桃, 2018a）；美野里町 張星（坂本, 2000; 美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 大桃, 2018a）；【県南】八郷町 朝日峠（小菅, 2015a）；【県西】協和町 蓬田（鈴木ほか, 1980; 大桃, 1988a, 2018a; 高野・大桃, 2000）。

「茨城県における絶滅のおそれのある野生生物 動物編」（茨城県環境政策課, 2016）では、絶滅危惧 II 類に指定されている。

4. クロマダラタマムシ

Nipponobuprestis querceti (Saunders, 1873)

既報：茨城県（日置, 1973d; 高野・大桃, 2000）；【県央】水戸市 東台（大桃, 1988, 2018a; 高野・大桃, 2000）；美野里町 堅倉（美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 大桃, 2018a）。

5. クロホシタマムシ

Lamprodila virgata (Motschulsky, 1859)

= *Ovalisia virgata* (Motschulsky, 1859)

既報：【県北】北茨城市 和尚山 (大桃, 1988a; 大桃, 2018a; 高野・大桃, 2000); 常陸太田市 上高倉 武生林道 (沼田, 1995a; 市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a).

6. マスダクロホシタマムシ

Lamprodila vivata (Lewis, 1893)

= *Ovalisia vivata* (Lewis, 1893)

既報：【県北】大子町 上久慈 槐沢 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009a; 大桃, 2018a); 北茨城市 関本町才丸 (日置・日置, 1996; 高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); 常陸太田市 上高倉 武生林道 (日置, 2000; 市川, 2003f; 高野・大桃, 2005; 大桃, 2018a); 常陸大宮市 鷺子山 (大桃, 2018a); 【県央】笠間市 稲田 西念寺 (高野・大桃, 2005); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 大桃, 2018a); 【県南】千代田町 上佐谷 (大久保, 2002; 高野・大桃, 2005; 大桃, 2018a); つくば市 池ノ台 (高野・大桃, 2005); つくば市 館 蚕影神社 (大桃, 2018a); つくば市 柴崎, つくば市 作谷 (金子・金子, 2018); 阿見町 実穀 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 薬王院 (金子・金子, 2015); 岩瀬町 松田 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); 下妻市 江 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a).

7. エサキキンヘリタマムシ

Lamprodila decipiens kamikochiana (Obenberger, 1940)

= *Scinthilatrix kamikochiana* (Obenberger, 1940)

既報：【県北】北茨城市 花園 亀谷地〜小川 (大桃, 1988a, 2018a; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町小川 (疋田・渡辺, 2010; 大桃・高野, 2011; 大桃, 2018a).

県北山間地のハンノキやヤナギ類の枝先生葉に飛来した僅かな記録しかない。

8. クロタマムシ

Buprestis haemorrhoidalis Herbst, 1780

既報：茨城県 (日置, 1973d; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】水府村 東金砂神社／日立市 日高 (日置・日置, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 木葉下町 森林公園 (日置・日置, 1996; 高野・大桃, 2000); 勝田市 水戸射爆場跡地 (荻沼, 1986a); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 大桃, 2018a); 【県南】つくば市 筑波山 (大桃, 1979a, 2018a; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山神社 (大桃, 1980a, 2018a; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波大学構内／土浦市 小牧 (大桃, 1982, 2018a; 高野・大桃, 2000); 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 薬王院 (金子・金子,

2015); 岩瀬町 松田 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); 水海道市 (蔵田, 2012a; 大桃, 2018a).

新規：【県南】1 ex., 13. VIII. 1996, つくば市 豊里, 疋田直之; 1 ex., 23. VII. 2002, つくば市 大わし, 平井剛夫.

ひたちなか市那珂湊で同属の近似種, アメリカアカヘリミドリタマムシ *Buprestis aurulenta* Linnaeus が記録されたが (西山, 1982; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a), 明らかに輸入材から発生したと思われることから参考記録に止める.

9. アオタマムシ *Eurythya tenuistriata* Lewis, 1893

既報：【県北】大子町 八溝山(死骸)(大桃, 1988a, 2018a; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009a, 2009b; 公文, 2010; 大桃・高野, 2011; 大桃, 2018a).

県北山地のモミの立ち枯れに飛来した僅かな記録しかない. なお, ひたちなか市那珂湊からの記録 (今井ほか, 1985; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a) は, 添付された写真からウバタマムシ *Chalcophora japonica* (Gory) の緑色個体と判断される.

10. ヒメヒラタタマムシ *Anthaxia proteus* Saunders, 1873

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】

大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009a); 常陸太田市 上高倉 武生林道 (大桃, 2018a); 【県央】東海村 (川島, 1973e; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); 城里町 錫高野／水戸市 千波町逆川緑地公園, 水戸市 加倉井町／笠間市 愛宕山 (大桃, 2018a); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 大桃, 2018a); 【県南】つくば市 吉瀬 (大桃, 1982, 2018a; 高野・大桃, 2000); つくば市 大坪 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅〜女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 大桃, 2018a); つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山梅林〜酒寄 (大桃ほか, 2014); つくば市 東岡 (金子・金子, 2018); つくば市 小田 宝篋山／阿見町 実穀 (大桃, 2018a); 土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚／牛久市 成井 (大桃, 1979b, 1980a, 2018a; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); 【県西】桜川市 真壁町筑波山 (大桃, 1982, 2018a; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 水海道市 (蔵田, 2012a; 大桃, 2018a).

新規：【県北】1♂1♀, 27. VI. 2020, 常陸太田市 上高倉 武生林道, 渡辺 健.

11. フチトリヒメヒラタタマムシ

Anthaxia rubromarginata Miwa et Chûjô, 1935

既報：【県央】桂村 錫高野 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); 水戸市 加倉井町 (大桃, 2018a); 【県南】つくば市 小田 宝篋山山麓 (大桃・高野, 2015; 大桃, 2016d); 【県西】常総市 豊田 (金子・金子, 2018).

新規：【県央】1♀, 21. V. 2023, 城里町 塩子, 高橋敬一；
【県南】1♀, 26. VI. 2020, 牛久市 下根町, 高橋敬一。

12. ツシマムツボシタマムシ

Chrysobothris samurai Obenberger, 1935

既報：【県北】大子町 八溝山／北茨城市 関本町小川／御前山村 下伊勢畑 (市毛, 1990b; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); 【県央】水戸市 加倉井町 (大桃, 2018a); 【県西】桜川市 池亀 五大力堂 (大桃, 2018a)。

上翅の金色陥没紋は6紋型と4紋型が現れる。

13. ムツボシタマムシ

Chrysobothris succedanea Saunders, 1873

既報：茨城県 (日置, 1973d; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】北茨城市 関本町山小川, 北茨城市 華川町花園 (日置, 1997a; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); 【県央】桂村 御前山 (日置, 1997a; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); 笠間市 羽黒 (大桃, 2018a); 美野里町 鶴田 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 大桃, 2018a); 【県南】つくば市 竹園 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 吉瀬 (大桃, 1982a; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2017a); つくば市 筑波山梅林～酒寄 (大桃ほか, 2014); つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); 土浦市 宍塚 (大桃, 1980a, 2018a; 高野・大桃, 2000); 阿見町 実穀 (大桃, 2018a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 取手市 小文間 (大桃, 1979a; 高野・大桃, 2000); 【県西】桜川市 真壁町筑波山 (大桃, 1982; 大桃, 2018a; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 金子・金子, 2015); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005)。

14. サビナカボソタマムシ

Coraebus ishiharai Kurosawa, 1953

既報：【県北】北茨城市 関本町小川 (西浦, 2021b)。

本種と次種は山間地のブナ帯に産する珍しい種で、いずれも唯一の記録である。

15. シリグロナカボソタマムシ

Coraebus nigromaculatus Kurosawa, 1953

既報：【県北】北茨城市 花園 亀谷地～上小川 (公文, 2008; 大桃・高野, 2011; 大桃, 2018a)。

16. シロオビナカボソタマムシ

Coraebus quadriundulatus Motschulsky, 1866

既報：茨城県 (日置, 1973d; 大桃, 1979a; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1982; 久保田, 1993; 大桃, 2018a); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 大子町 上小川 大沢川畔 (大桃, 2018a); 御前山村 相川 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); 常陸大宮市 鷲子山 (栗原, 2012; 大桃, 2018a); 【県央】七会村 真端～仏国

寺 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); 笠間市 片庭 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); 笠間市 稲田 大光寺 (大桃, 2018a); 美野里町 先後 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 大桃, 2018a); 【県南】石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃, 1979b, 2018a; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山男体山 (大桃, 1980a, 2018a; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 【県西】真壁町 筑波高原キャンプ場 (大桃・石島, 2005); 桜川市 真壁町酒寄, 桜川市 真壁町筑波山北面 (金子・金子, 2015); 桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018); 水海道市 (蔵田, 2012a; 大桃, 2018a)。

17. ルイスナカボソタマムシ

Coraebus rusticanus Lewis, 1893

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009; 大桃, 2018a); 北茨城市 華川町花園山／高萩市 上君田 (大桃, 1988a, 2018a; 高野・大桃, 2000); 日立市 滑川町 (坂口, 2022)。

18. ミヤマナカボソタマムシ

Coraebus daisenensis Miwa, 1940

= *Coraebus montanus* Miwa et Chûjô, 1940

既報：【県南】つくば市 春日, つくば市 学園南, つくば市 学園の森, つくば市 東平塚, つくば市 要 (加藤・栗原, 2022)。

19. クリタマムシ *Toxoscelus auriceps* (Saunders, 1873)

既報：【県北】大子町 上小川 大沢川畔 (大桃, 2018a); 北茨城市 華川町花園山 (大桃, 1988a, 2018a; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2005; 大桃, 2018a); 【県央】美野里町 寺崎 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 大桃, 2018a); 笠間市 稲田 大光寺 (大桃, 2013, 2018a; 大桃・高野, 2014); 笠間市 岩間支所前 (金子・金子, 2018); 【県南】阿見町 小池 (大桃, 2018a); 阿見町 実穀 (大桃, 2013, 2018a; 大桃・高野, 2014)。

新規：【県南】2 exs., 16. VI. 2017, 阿見町 大室, 大桃定洋。

20. カラカネチビナカボソタマムシ

Nalanda ohbayashii Kurosawa, 1957

既報：【県北】大子町 上小川 大沢川畔 (大桃, 2018a); 【県央】水戸市 飯富町那珂川畔 (法師人, 2015a; 大桃・高野, 2016; 大桃, 2017b, 2018a)。

新規：【県南】1 ex., 21. VI. 2019, 取手市 小文間, 高橋敬一。

21. ムネアカチビナカボソタマムシ

Nalanda rutlicollis (Obenberger, 1914)

既報：【県北】太子町 上小川 大沢川畔／常陸大宮市 舟生 (大桃・高野, 2011; 大桃, 2018a); 高萩市 福平 横根山 (公文保幸, 2017b); 常陸太田市 上高倉 武生林道 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃・高野, 2011; 大桃, 2018a); 美和村 鷺子山 (菅井, 2003; 大桃, 2016, 2018a); 【県央】桂村 御前山 (大桃, 1988a, 2016a, 2018a; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (大桃, 2016a, 2018a); 【県南】つくば市 館 蚕影神社, つくば市 筑波山女体山 (大桃, 2016a, 2018a); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規：【県南】1 ex., 6. VII. 2016, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋; 【県西】2 exs., 8. V. 2017, 五霞町 山王 利根川土手, 西山 明.

食樹のアカメガシワは県内に広く分布するにもかかわらず、本種は筑波山周辺と県北地域に限って分布する。この不思議な分布状況は、アカガシを食樹とする後述のハイロヒラタチビタマムシ *Habroloma griseonigrum* (Saunders) でも同様に認められる。

22. ニセホソアシナガタマムシ

Agrilus adelphinus Kerremans, 1895

既報：【県北】北茨城市 花園山 (Ohmomo, 2002; 高野・大桃, 2005; 大桃, 2018a); 【県央】水戸市 加倉井町 (大桃, 2018a); 【県南】つくば市 館 細草川畔 (大桃ほか, 2014; 大桃・高野, 2014; 大桃, 2018a); 土浦市 右舂 (Ohmomo, 2002; 高野・大桃, 2005; 大桃, 2018a); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); 【県西】桜川市 真壁町湯袋峠 (金子・金子, 2015); 桜川市 真壁町筑波山 (Ohmomo, 2002; 高野・大桃, 2005; 大桃・石島, 2005; 大桃・久松, 2011; 大桃, 2018a).

新規：【県北】1 ex., 25. V. 2018, 北茨城市 華川町花園山, 西山 明; 【県央】1 ex., 20. V. 2018, 城里町 鶏足山, 成田行弘; 【県南】2 exs., 25. V. 2014; 4 exs., 22. V. 2015, つくば市 館 細草川畔, 大桃定洋; 7♂1♀, 5. IV. 2016, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋.

後述のホソアシナガタマムシ *A. ribbei* Kiesenwetter と共に県内に広く分布する普通種で、ナラ類のソダやヒコバエなどに集まる。なお、本種から以下の35種はナガタマムシ属 *Agrilus* で、種の同定には上翅の色調・斑紋形・被毛の有無・前胸背側縁部の隆線線の形状・前胸腹板突起の形・雄生殖器官の形状などを詳細に観察しなければならない。

23. オオウグイスナガタマムシ

Agrilus asiaticus Kerremans, 1898

既報：【県北】常陸大宮市 中舟生 (大桃, 2016b; 大桃, 2018a); 常陸大宮市 上高倉 武生林道 (大桃, 2018a); 【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (疋田, 2015b; 大桃・高野, 2016; 大桃, 2017b, 2018a); 水戸市 加倉井町 (大桃, 2018a); 【県南】つくば市 小田 宝篋山麓／阿見町 小

池／取手市 城根 利根川緑地公園 (大桃, 2016b, 2016d, 2018a); 【県西】坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規：【県南】1♀, 26. VI. 2021, つくば市 館 細草川畔, 大桃定洋.

24. クロナガタマムシ *Agrilus cyaneoniger* Saunders, 1873

既報：茨城県 (日置, 1973d; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】太子町 八溝山 (荻沼, 1982; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); 太子町 花瓶山 (公文・公文, 2009b); 北茨城市 関本町山小川 (大桃, 2018a); 【県央】水戸市 田野町, 水戸市 加倉井町 (大桃, 2018a); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 三箇 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 大桃, 2018a); 【県南】つくば市 筑波大学構内 (大桃, 1980a, 2018a; 高野・大桃, 2000); つくば市 吉瀬 (大桃, 1982, 2018a; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山梅林～酒寄, つくば市 館 細草川畔 (大桃ほか, 2014; 大桃, 2018a); つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 取手市 小文間 (大桃, 1979a, 2018a; 高野・大桃, 2000); 【県西】水海道市 (蔵田, 2012a; 大桃, 2018a).

新規：【県北】1 ex., 23. VII. 1995, 常陸太田市 上高倉 武生林道, 大桃定洋; 【県央】1 ex., 20. VI. 2007, 笠間市 稲田, 大桃定洋; 2 exs., 12. V. 2021, 笠間市 稲田 吾国山, 高橋敏一; 【県南】1 ex., 7. VI. 2015, 土浦市 右舂, 大桃定洋; 1 ex., 15. V. 2006, つくばみらい市 福岡, 高野勉; 【県西】1 ex., 26. V. 2007, 真壁町 源法寺, 高野勉.

25. ダイミョウナガタマムシ

Agrilus daimio Obenberger, 1936

既報：【県北】太子町 八溝山 (サワフタギ枯枝) (Ohmomo, 2006; 大桃, 2018a); 北茨城市 関本町定波／高萩市 上君田 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; Ohmomo, 2006; 栗原, 2012; 大桃, 2018a); 北茨城市 花園溪谷 (栗原, 2012; 大桃, 2018); 日立市 十王町堅破山 (公文・公文, 2014b; 大桃, 2018a); 常陸大宮市 中舟生 (大桃, 2018a); 【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (大桃, 2018a); 【県南】つくば市 筑波山自然研究路 (大桃ほか, 2014); 土浦市 右舂 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; Ohmomo, 2006; 大桃, 2018a); 【県西】真壁町 筑波ユースホテル跡～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 大桃, 2018a); 桜川市 大和大池畔 (大桃, 2018a).

新規：【県北】1♀, 29. V. 2016, 太子町 上小川 大倉沢, 大桃定洋; 1 ex., 15. VII. 2018, 高萩市 中戸川, 高橋敏一; 1♀, 15. VI. 2020, 日立市 高鈴山, 高橋敏一; 【鹿行】1 ex., 9. VI. 2019, 行方市 甲, 高橋敏一.

26. シラホシナガタマムシ

Agrilus decoloratus Kerremans, 1892= *Agrilus alazon* Lewis, 1893

既報：【県北】常陸大宮市 赤沢林道 (エノキの立枯れ) (大桃・高野, 2014; 大桃, 2018a); 【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (大桃, 2018a); 【県南】つくば市 大形 (エノキの伐採木) / 龍ヶ崎市 久保台 (大桃・高野, 2016; 大桃, 2018a); つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); 取手市 上高井 (山中, 2005a; 高野・大桃, 2008; 大桃, 2018a); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 岩井市 茨城県自然博物館 (久松・押野, 2004; 高野・大桃, 2005; 大桃, 2018a); 筑西市 上野町寺上野 (大桃, 2018a); 【鹿行】行方市 宇治崎 (疋田, 2015c).

新規：【県南】1 ex., 5. VI. 2022, 牛久市 遠山町, 高野 勉; 1 ex., 30. V. 2015, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉.

北方への分布拡大が著しい種で, 近年は茨城県内各地で記録されるようになった.

27. ヒシモンナガタマムシ *Agrilus discalis* Saunders, 1873

既報：茨城県 (日置, 1973d; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); 常陸大宮市 赤沢林道 (大桃・高野, 2014; 大桃, 2018a); 【県央】水戸市 千波湖畔 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 笠間市 駒場 (大桃, 2022); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 大桃, 2018a); 【県南】石岡市 辻 / つくば市 臼井 / 土浦市 小野 清滝寺 (金子・金子, 2015); つくば市 筑波大学構内 / 土浦市 穴塚 穴塚大池 (大桃, 1980a; 高野・大桃, 2000); つくば市 上野 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); つくば市 館 細草川畔, つくば市 小田 宝篋山山麓, つくば市 北条 山口 (大桃ほか, 2014; 大桃, 2018a); つくば市 上境, つくば市 倉掛, つくば市 柴崎, つくば市 桜橋 / 土浦市 乙戸 (金子・金子, 2018); 土浦市 右舩 (大桃, 1979a, 1980a, 2018a; 高野・大桃, 2000); 土浦市 高岡 ふるさとの森公園 (大桃, 2018a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); 取手市 小文間 (大桃, 1979a, 2018a; 高野・大桃, 2000); 【県西】下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 水海道市 (蔵田, 2012a; 大桃, 2018a); 【鹿行】鉾田市 徳宿 石八戸 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a).

新規：【県央】1 ex., 26. IV. 2016, 笠間市 稲田 柳沢, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 8. V. 2016, 石岡市 村上 佐志能神社, 大桃定洋; 4 exs., 26. VI. 2021, つくば市 館 細草川畔, 大桃定洋; 1 ex., 26. V. 2016, 取手市 城根 利根川緑地公園, 大桃定洋.

28. マサキナガタマムシ *Agrilus euonymi* Tôyama, 1895

既報：【県北】常陸大宮市 下伊勢畑 (疋田, 2015a); 常陸大宮市 下伊勢畑 道木橋 (大桃, 2018a); 【県央】美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 大桃, 2018a); 笠間市 駒場 (大桃, 2018a, 2022); 【県南】つくば市 並木 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); 阿見町 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); 阿見町 大室 / 取手市 小文間 利根川畔 (大桃, 2018a).

29. コガネナガタマムシ *Agrilus fortunatus* Lewis, 1893

既報：【県北】大子町 花瓶山 (採取材から羽脱) (公文・公文, 2008; 大桃・高野, 2011; 大桃, 2018a); 北茨城市 関本町定波 (大桃・高野, 2011; 大桃, 2018a); 高萩市 花貫溪谷 (川島, 1973e; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); 高萩市 花貫ダム (大桃, 2018a).

30. クヌギナガタマムシ *Agrilus friebi* Obenberger, 1922= *Agrilus friebi ainu* Miwa et Chûjô, 1940

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (大桃, 2018a); 【県南】つくば市 小田 宝篋山山麓 (大桃, 2018a); つくば市 吉瀬 (大桃, 1982; 大桃, 2018a; 高野・大桃, 2000); 取手市 小文間 (大桃, 1979a; 大桃, 2018a; 高野・大桃, 2000); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015).

31. ヒメアサギナガタマムシ *Agrilus hattorii* Nakane, 1983

既報：【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (大桃, 2018a); 美野里町 羽刈 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 大桃, 2018a); 【県南】石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); つくば市 大曾根 桜川土手, つくば市 館 細草川畔 / 牛久市 奥原 (大桃, 2018a); 取手市 小文間 (*Agrilus* sp. として) (大桃, 1979a, 2018a; 高野・大桃, 2000).
新規：【県北】1♀, 14. VI. 2015, 大子町 上小川 大沢口, 西山 明; 1 ex., 28. V. 2021, 大子町 男体山, 高橋敬一; 1♀, 15. VI. 2020, 日立市 高鈴山, 高橋敬一.

32. ムネアカナガタマムシ *Agrilus imitans* Lewis, 1893

既報：【県西】五霞町 山王 利根川河畔 (大桃, 2018a).
新規：【県南】1 ex., 13. V. 2019: 1♂, 17. VI. 2020, 取手市 小文間, 高橋敬一; 1 ex., 4. V. 2021, 取手市 長兵衛新田, 高橋敬一.
北方への分布拡大が著しい種で, 近年は県南地域でも記録されるようになった.

33. クワナガタマムシ *Agrilus komareki* Obenberger, 1926

既報：【県北】北茨城市 華川町山小川, 北茨城市 関本町 定波 / 常陸太田市 上高倉 武生林道 (大桃, 2018a); 【県央】笠間市 愛宕山 (大桃, 2018a, 2022); 【県南】石岡市 青田 / つくば市 作谷, つくば市 柴崎, つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); つくば市 花室 (芳賀, 1976; 高野・

大桃, 2000; 大桃, 2018a); つくば市 筑波大学構内/土浦市 宍塚 (大桃, 1979b, 1980a, 2018a; 高野・大桃, 2000); つくば市 倉掛 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); つくば市 館細草川畔/土浦市 高岡ふるさとの森公園/牛久市 奥原/取手市 小文間 利根川土手 (大桃, 2018a); 【県西】下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005).

新規: 【県北】2♀, 17. VI. 2017, 大子町 上小川 大沢口, 大桃定洋; 5 exs., 24. V. 1998, 北茨城市 関本町定波, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 4. V. 2021, 取手市 長兵衛新田, 高橋敬一.

34. クルミナガタマムシ *Agrilus kurumi* Kurosawa, 1957

既報: 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); 大子町 八溝山蛇穴口 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); 北茨城市 華川町 花園溪谷 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a).

35. ブドウナガタマムシ

Agrilus marginicollis Saunders, 1873

既報: 【県北】北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2005; 大桃, 2018a); 【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (大桃, 2018a); 【県南】石岡市 宇治会/つくば市 倉掛, つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); つくば市 不動峠 (金子, 2015a; 大桃, 2018a); 土浦市 宍塚 宍塚大池畔 (大桃, 1982, 2018a; 高野・大桃, 2000); 土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); 阿見町 実穀 (高野・大桃, 2005; 大桃, 2018a); 【県西】桜川市 真壁町山口 (金子・金子, 2015).

36. ニセシラケナガタマムシ

Agrilus masumotoi Ohmomo, 2011

既報: 【県北】常陸太田市 上高倉 武生林道 (paratype) (Ohmomo, 2010; 大桃・高野, 2014; 大桃, 2016b, 2018a); 【県央】城里町 御前山 (paratype)/水戸市 八幡町 (paratype) (Ohmomo, 2010; 大桃・高野, 2014; 大桃, 2016b, 2018a); 笠間市 稲田 (大桃, 2018a); 【県南】つくば市 (paratype)/土浦市 右粳 (paratype) (Ohmomo, 2010; 大桃・高野, 2014; 大桃, 2016b, 2018a); つくば市 北条 山口 (大桃ほか, 2014; 大桃, 2018a); つくば市 東岡 (金子・金子, 2018); つくば市 小田 宝篋山山麓/阿見町 実穀/美浦村 陸平貝塚/取手市 城根 利根川緑地公園 (大桃, 2018a); 【県西】桜川市 大和池畔 (大桃, 2018a).
新規: 【県央】1♀, 22. VI. 2015, 水戸市 千波町逆川緑地公園, 疋田直之.

37. アサギナガタマムシ *Agrilus moerens* Saunders, 1873

= *Agrilus rotundicollis* Saunders, 1873

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】常陸太田市 上高倉 武生林道 (西山, 1995; 高野・大桃,

2000; 大桃, 2018a); 【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 堅倉 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 大桃, 2018a); 【県南】つくば市 筑波大学構内 (大桃, 1980a, 2018a; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2018); つくば市 神郡/土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); つくば市 小田 宝篋山 (大桃, 2018a); 土浦市 宍塚 宍塚大池/牛久市 成井 (大桃, 1980a, 2018a; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); 取手市 小文間 (大桃, 1979a, 2018a; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 筑波山真壁口 (大桃, 1982, 2018a; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005).

新規: 【県央】1 ex., 20. VI. 2017, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 9. V. 2005, 牛久市 奥原, 大桃定洋; 【県西】1 ex., 6. V. 1990, 岩瀬町 上野沼畔, 大桃定洋.

38. ネルソンダイミョウナガタマムシ

Agrilus nelsondaimio Ohmomo, 2006

既報: 【県北】大子町 八溝山/北茨城市 関本町定波 (Ohmomo, 2006; 高野・大桃, 2008); 【県央】笠間市 稲田 西念寺 (paratype) (Ohmomo, 2006; 高野・大桃, 2008); 【県南】つくば市 西大井 (栗原, 2012; 大桃・高野, 2014; 大桃, 2018a).

39. ロニノナガタマムシ

Agrilus nicolanus Obenberger, 1924

= *Agrilus ronino* Obenberger, 1935

既報: 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); 大子町 上小川 大沢川畔 (大桃, 2018a); 北茨城市 関本町定波/高萩市 上君田/御前山村 伊勢畑 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); 【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (大桃, 2018a); 【県南】つくば市 洞下, つくば市 栗原, つくば市 東岡/土浦市 乙戸南 (金子・金子, 2018).

新規: 【県北】1♂, 20. V. 2021, 大子町 頃藤, 高橋敬一.

40. ツヤケシナガタマムシ

Agrilus nipponigena Obenberger, 1935

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県央】笠間市 愛宕山 (大桃, 2018a, 2022); 【県南】桜村 (大桃, 1980a, 2018a; 高野・大桃, 2000); つくば市 大曾根 桜川畔, つくば市 吉瀬/阿見町 大室 (大桃, 2018a); 取手市 小文間 (大桃, 1979a, 2018a; 高野・大桃, 2000); 【県西】下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 【鹿行】玉造町 横須賀 (大桃, 2018a).

41. オガタナガタマムシ *Agrilus ogatai* Ohmomo, 2002

既報: 【県北】北茨城市 関本町定波 (大桃・高野, 2016; 大桃, 2017b, 2018a).

42. シラケナガタマムシ

Agrilus pilosovittatus Saunders, 1873

既報：【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園／笠間市 稲田 (大桃, 2018a); 笠間市 愛宕山 (大桃, 2022); 美野里町 柴高 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 大桃, 2018a); 【県南】石岡市 青田／つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); つくば市 筑波大学構内／土浦市 穴塚 穴塚大池 (大桃, 1979b, 1980a, 2018a; 高野・大桃, 2000); つくば市 小田 宝篋山山麓 (大桃ほか, 2014; 大桃, 2018a); つくば市 館 蚕影神社 (大桃, 2018a); つくば市 柴崎, つくば市 洞下 (金子・金子, 2018); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a).

新規：【県南】1 ex., 20. IV. 2023, 稲敷市 浮島, 高橋敬一.

43. ホソアシナガタマムシ

Agrilus ribbei Kiesenwetter, 1879= *Agrilus tibialis* Lewis, 1892

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); 北茨城市 華川町山小川, 北茨城市 関本町定波／常陸太田市 上高倉 武生林道, 常陸太田市 天下野 (大桃, 2018a); 高萩市 花貫溪谷 (川島, 1973e; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); 【県央】水戸市 田野, 水戸市 千波町逆川緑地公園 (大桃, 2018a; 金子・金子, 2020a); 笠間市 稲田 (大桃, 2018a); 美野里町 三箇 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 大桃, 2018a); 【県南】石岡市 辻 (金子・金子, 2015); つくば市 上野 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃, 1980a, 2018a; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波大学構内／土浦市 穴塚 (大桃, 1980a, 2018a; 高野・大桃, 2000); つくば市 館 細草川畔, つくば市 小田 宝篋山山麓 (大桃ほか, 2014; 大桃, 2018a); つくば市 館 蚕影神社, つくば市 大曾根 桜川土手 (大桃, 2018a); 牛久市 成井 (大桃, 1980a, 2018a; 高野・大桃, 2000); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 取手市 小文間 (大桃, 1979a, 2018a; 高野・大桃, 2000).

新規：【県北】1 ex., 10. IV. 2023, 常陸大宮市 井殿山, 高橋敬一.

44. サトウナガタマムシ *Agrilus satoi* Kurosawa, 1954

既報：【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (大桃・高野, 2016; 大桃, 2018a); 笠間市 隠沢観音 (大桃, 2013c, 2018a, 2022; 大桃・高野, 2014); 笠間市 駒場 (大桃・高野, 2014; 大桃, 2018a); 【県南】かすみがうら市 上佐谷 三ッ石森林公園／つくば市 小荃 おごろくの森 (札, 2020b); つくば市 小田 宝篋山 (大桃, 2011, 2012, 2018a; 大桃・高野, 2014; 大桃ほか, 2014).

45. ミドリツヤナガタマムシ

Agrilus sibiricus fukushimensis Jendek, 1994= *Agrilus insuspectus* Obenberger, 1924

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); 北茨城市 関本町 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); 【県央】美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 大桃, 2018a); 【県西】桜川市 真壁町椎尾 (金子・金子, 2015); 桜川市 真壁町足尾山 (高野・大桃, 2005; 大桃, 2018a).

新規：【県央】1 ex., 12. V. 2021, 笠間市 福原 吾国山, 高橋敬一.

46. シロテンナガタマムシ *Agrilus sospes* Lewis, 1893

既報：【県北】北茨城市 関本町山小川／常陸太田市 上高倉 武生林道 (大桃, 2018a); 【県央】笠間市 駒場 (大桃, 2022); 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 大桃, 2018a); 【県南】つくば市 吉瀬 (大桃, 1982; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 取手市 小文間 (大桃, 1979a; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); 【県西】桜川市 大和大池畔 (大桃, 2018a).

47. ケヤキナガタマムシ *Agrilus spinipennis* Lewis, 1893

既報：茨城県 (日置, 1973d; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009b); 大子町 上小川 大沢川／常陸太田市 上高倉 武生林道, 常陸太田市 天下野 (大桃, 2018a); 【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 水戸市 加倉井町／笠間市 稲田 (大桃, 2018a); 美野里町 竹原 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 大桃, 2018a); 【県南】石岡市 辻／土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); 阿見町 大室～阿弥神社 (大桃, 2018a); 牛久市 成井 (大桃, 1980a; 大桃, 2018a); 取手市 小文間 (大桃, 1979a; 大桃, 2018a).

48. トガリバシラホシナガタマムシ

Agrilus tokyoensis Kurosawa, 1985

既報：【県北】1♀, 25. V. 2022, 常陸大宮市 久隆, 大桃定洋.

関東地域以西に分布する珍しい種で、茨城県内初記録となる.

49. ネムノキナガタマムシ

Agrilus subrobustus Saunders, 1873

既報：【県北】常陸太田市 上高倉 武生林道 (枯れ枝から羽脱)(西山, 1995; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); 【県央】水戸市 (栗原, 2012; 大桃, 2018a); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (大桃, 2018a); 【県南】つくば市 吉瀬／土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (大桃, 1982, 2018a; 高野・大桃, 2000); 土

浦市 右靱, 土浦市 藤沢 ふるさとの森/阿見町 廻戸, 阿見町 実穀/美浦村 陸平貝塚 (大桃, 2018a); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015; 大桃, 2018a); 水海道市 (蔵田, 2012a; 大桃, 2018a).

50. タゾエナガタマムシ *Agrilus tazoei* Kurosawa, 1985

既報: 【県北】常陸太田市 上高倉 武生林道 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); 【県央】城里町 錫高野 (大桃, 2018a).

51. ウグイスナガタマムシ *Agrilus tempestivus* Lewis, 1893

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); 北茨城市 関本町山小川, 北茨城市 関本町定波/常陸太田市 上高倉 武生林道 (大桃, 2018a); 【県央】水戸市 千波湖畔 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 水戸市 加倉井町/笠間市 愛宕山, 笠間市 稲田 (大桃, 2018a); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 大桃, 2018a); 【県南】石岡市 辻 (金子・金子, 2015); つくば市 筑波山梅林~酒寄, つくば市 北条 山口 (大桃ほか, 2014); つくば市 館 細草川畔, つくば市 小田 宝篋山山麓 (大桃ほか, 2014; 大桃, 2018a); つくば市 筑波大学構内, つくば市 上野 (金子・金子, 2018); 美浦村 陸平貝塚 (大桃, 2018a); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 取手市 小文間 (大桃, 1979a; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); 【県西】真壁町 筑波山真壁口 (大桃, 1982; 大桃, 2018a; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 大桃, 2018a); 桜川市 上野沼畔 (大桃, 2018a); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規: 【県央】1♀, 21. V. 2023, 城里町 塩子, 高橋敬一; 1♂, 24. V. 2023, 城里町 花香月山, 高橋敬一.

52. ミツボシナガタマムシ

Agrilus trinotatus Saunders, 1873

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 千波町 (大桃・高野, 2011); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (大桃, 2018a); 岩間町 愛宕山 (高野・大桃, 2005; 大桃, 2018a, 2022); 【県南】つくば市 上野 桜川土手 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); つくば市 島名 (金子・金子, 2018); つくば市 館 蚕影神社 (大桃, 2018a); つくば市 吉瀬 (大桃, 1982, 2018a; 高野・大桃, 2000); 土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); 取手市 小文間 (大桃, 1979a, 2018a; 高野・大桃, 2000); 取手市 (栗原, 2012); 【県西】真壁町 筑波山 (大桃, 1982, 2018a; 高野・大桃, 2000; 高野・大桃, 2005; 大桃・久松, 2011).

53. ベニナガタマムシ *Agrilus viduus* Kerremans, 1914

既報: 【県北】常陸太田市 上高倉 武生林道 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); 【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (大桃, 2018a); 【県南】石岡市 辻 (金子・金子, 2015; 大桃, 2018a); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015).

54. アオグロナガタマムシ

Agrilus viridiobscurus Saunders, 1873

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (大桃, 2018a; 金子・金子, 2020a); 笠間市 稲田 (大桃, 2018a); 【県南】つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃, 1980a, 2018a; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波大学構内/土浦市 宋塚 穴塚大池畔 (大桃, 1980a, 2018a; 高野・大桃, 2000); つくば市 小田 宝篋山山麓 (大桃ほか, 2014; 大桃, 2018a); つくば市 筑波山梅林~酒寄 (大桃ほか, 2014); つくば市 上野 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); つくば市 館 細草川畔, つくば市 大形 侍池畔/土浦市 藤沢 ふるさとの森/取手市 城根 利根川緑地公園 (大桃, 2018a); 取手市 小文間 (大桃, 1979a, 2018a; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 筑波ユースホステル跡~ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 大桃, 2018a); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005).

新規: 【県南】1 ex., 29. IV. 2019, 牛久市 下根町, 高橋敬一; 【県西】1 ex., 19. IV. 2022, 桜川市 筑波山系燕山, 高橋敬一.

55. シンリョクナガタマムシ

Agrilus viridis (Linnaeus, 1758)

= ヤナギナガタマムシ *Agrilus salicivola* Kurosawa, 1963

= ルイスナガタマムシ *Agrilus brevitaris* Lewis, 1893

= トワダナガタマムシ *Agrilus towadensis* Miwa et Chûjô, 1940)

既報: 【県北】北茨城市 関本町定波 (大桃, 1981, 2018a; 高野・大桃, 2000); 【県南】取手市 城根 利根川緑地公園 (大桃, 2018a).

ヤナギ類から採集されるナガタマムシ属 *Agrilus* の種は色彩や体型に変異が多く, これらの変異はマンサクやシラカバなどから採集されるナガタマムシ属種を包括する. そのため, これらは全て同種扱い (Jendek, 2011) とされたが, 変異の多い複数種ではとの疑問がある. 茨城県内の記録は全てヤナギ類から採集されており, 従来のヤナギナガタマムシに相当する.

56. ヒコサンナガタマムシ

Agrilus yamabusi Miwa et Chûjô, 1940

= ナカネナガタマムシ *Agrilus nakanei* Kurosawa, 1963

= オオモモナガタマムシ

Agrilus ohmomoi Toyama, 1985)

既報：【県北】北茨城市 和尚山 (*A. ohmomi* Toyama とし
て)(Toyama, 1985; 大桃, 1988a, 2018a; 高野・大桃, 2000);
常陸太田市 上高倉 武生林道 (高野・大桃, 2005; 大桃,
2018a).

57. コクロナガタマムシ

Agrilus yamawakii Kurosawa, 1957

既報：【県北】常陸太田市 上高倉 武生林道 (市毛・大桃,
1996; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); 【県央】桂村 御前
山 (大桃, 1988a, 2018a; 高野・大桃, 2000); 笠間市 愛宕
山 (大桃・高野, 2014; 大桃, 2018a, 2022).

58. クロケシタマムシ

Aphanisticus congener Saunders, 1873

既報：【県北】御前山村 山王山公園 (高野・大桃, 2005; 大
桃, 2018a); 【県南】稲敷市 浮島 (高野・大桃, 2008, 2011;
大桃ほか, 2011; 大桃, 2018a); 【鹿行】行方市 井上 (大桃,
2018a).

新規：【鹿行】1 ex., 30. IX. 2012, 鉾田市 大竹海岸, 成田
行弘.

59. ホソツツタマムシ

Paracylindromorphus japonensis (Saunders, 1873)

既報：【県南】つくば市 小田 宝篋山山麓 (大桃, 2013a,
2018a; 大桃・高野, 2014, 2016; 大桃ほか, 2014); つくば
市 大形 桜川土手 (大桃・高野, 2014; 大桃, 2018a); 取手
市 城根・利根川緑地公園 (大桃, 2018a).

平野～丘陵地や河川敷のススキに潜む。日本産
Paracylindromorphus 属種として他にアラメホソツツタマム
シ *P. richteri* Théry およびトウキョウホソツツタマムシ *P.*
tokioensis Théry が記載されている。しかし、これら3種の
違いは非常に微妙であり、それぞれを独立種と認めるには
疑問がある (大桃・福富, 2013)。本目録ではホソツツタマム
シ *P. japonensis* (Saunders) としてまとめた。

60. クズノチビタマムシ *Trachys auricollis* Saunders, 1873

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】
大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃,
2018a); 北茨城市 関本町／常陸大宮市 鷲子山 (栗原,
2012; 大桃, 2018a); 常陸大宮市 中舟生 (大桃, 2018a);
【県央】桂村 御前山 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000; 大
桃, 2018a); 水戸市 千波湖畔 (小倉, 1988; 高野・大桃,
2000; 大桃, 2018a); 笠間市 愛宕山 (大桃, 2018a, 2022);
美野里町 江戸 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会,
2018; 大桃, 2018a); 【県南】石岡市 宇治会, 石岡市 吾国
山／つくば市 不動峠／土浦市 朝日峠 (金子・金子,
2015); 石岡市 宇治会／つくば市 上ノ室, つくば市 倉
掛／土浦市 藤沢本町 (金子・金子, 2018); つくば市 館
蚕影神社／阿見町 実穀 (大桃, 2018a); つくば市 筑波
山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃,

2000; 大桃・久松, 2011; 大桃, 2018a); かすみがうら市
閑居山, かすみがうら市 ミツ石公園 (大桃ほか, 2014);
つくば市 筑波山神社 (大桃, 1980a; 高野・大桃, 2000; 大
桃・久松, 2011); つくば市 筑波山自然研究路, つくば市
筑波山梅林～酒寄, つくば市 北条 山口 (大桃ほか,
2014; 大桃, 2018a); 土浦市 右廻 (大桃, 1979a; 高野・大
桃, 2000); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a);
牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 大桃,
2018a); 【県西】真壁町 筑波ユースホテル跡～筑波山
ケーブル山頂駅, 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・
大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 大桃, 2018a); 桜川市 真壁
町酒寄, 桜川市 真壁町筑波山北山腹 (金子・金子, 2015);
桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2015, 2018); 下妻市
小貝川畔 (平井ほか, 2005); 坂東市 大崎 茨城県自然博
物館 (坂本ほか, 2021); 常総市 菅生沼畔 (石島, 1996;
高野・大桃, 2000).

本種と以下の16種はチビタマムシ属 *Trachys* 種群。体型
は卵形あるいは亜三角形を呈し、種の同定には上翅の色調・
斑紋・被毛の形状や前胸腹板突起の形状などを詳細に観察
する必要がある。

61. コウゾチビタマムシ

Trachys broussonetiae Kurosawa, 1985

既報：【県北】大子町 宇津坪沢 (大桃, 2018a); 【県央】水
戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 笠間市
愛宕山 (大桃, 2018a, 2022); 美野里町 柴高 (美野里生物
の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 大桃, 2018a); 【県南】
石岡市 道祖神峠／つくば市 作谷, つくば市 洞下, つ
くば市 島名／土浦市 永井 (金子・金子, 2018); つくば
市 筑波山神社 (大桃, 1980a, 2018a; 高野・大桃, 2000; 大
桃・久松, 2011); つくば市 館 細草川畔, つくば市 小田
宝篋山山麓 (大桃ほか, 2014); 桜村／土浦市 穴塚 穴塚
大池畔 (大桃, 1980a, 2018a; 高野・大桃, 2000); 土浦市
右廻 (大桃, 1979a, 1980a, 2018a; 高野・大桃, 2000); 土浦
市 朝日峠 (金子・金子, 2015); 土浦市 藤沢 ふるさとの
森公園／牛久市 奥原 (大桃, 2018a); 【県西】桜川市 大
和池畔 (大桃, 2018a); 桜川市 真壁町加波山 (金子・
金子, 2018); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか,
2021); 【鹿行】行方市 横須賀 (大桃, 2018a).

新規：【県北】1 ex., 25. V. 2022, 大子町 頃藤, 高橋敬一;
【県央】1 ex., 24. V. 2023, 城里町 花香月山, 高橋敬一;
【県南】2 exs., 1. V. 2016, つくば市 北条 北条大池畔, 大
桃定洋; 1 ex., 4. V. 2021, 取手市 長兵衛新田, 高橋敬
一; 【県西】1 ex., 21. VI. 2021, 桜川市 池亀, 高橋敬一。

62. ドウイロチビタマムシ

Trachys cupricolor Saunders, 1873

既報：【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃,
2000; 大桃, 2018a); 大子町 上小川 大沢川畔 (大桃,
2018a); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 御前山村 御

前山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a);【県央】七会村 塩子 仏国寺 (高野・大桃, 2005; 大桃, 2018a); 【県南】つくば市 筑波山 (高野・大桃, 2005; 大桃・久松, 2011; 大桃, 2018a); つくば市 館 細草川畔 (大桃ほか, 2014; 大桃, 2018a).

新規: 【県北】8 exs., 25. V. 2022, 大子町 頃藤 大沢川畔, 大桃定洋.

63. キタドワイロチビタマムシ

Trachys pecirkai Obenberger, 1925

新規: 【県北】1 ex., 25. V. 2022, 大子町 上小川 久慈川畔, 大桃定洋; 3 exs., 25. V. 2022, 大子町 頃藤, 高橋敬一; 1 ex., 30. XI. 2020, 高萩市 中戸川 土岳, 高橋敬一.

64. ナミガタチビタマムシ

Trachys griseofasciatus Saunders, 1873

既報: 茨城県 (日置, 1973d; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 【県南】つくば市 大角豆 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); つくば市 倉掛, つくば市 桜橋, つくば市 作谷/土浦市 乙戸南 (金子・金子, 2018); 土浦市 右靱 (大桃, 1979a, 1980a, 2018a; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 取手市 小文間 (大桃, 1979a, 2018a; 高野・大桃, 2000); 取手市 城根 利根川緑地公園 (大桃, 2018a); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 大桃, 2018a); 水海道市 (蔵田, 2012a; 大桃, 2018a).

65. ウメチビタマムシ

Trachys inconspicuus Saunders, 1873

= ヨシダチビタマムシ *Trachys yoshidai* Kurosawa, 1959

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 笠間市 稲田 西念寺 (大桃, 2018a); 笠間市 愛宕山 (大桃, 2022); 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 大桃, 2018a); 【県南】石岡市 青田, 石岡市 道祖神峠/つくば市 作谷, つくば市 桜橋, つくば市 明石 (金子・金子, 2018); かすみがうら市 ミツ石公園 (大桃ほか, 2014); つくば市 筑波山神社 (大桃, 1980a; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 吉瀬 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); つくば市 館 細草川畔, つくば市 小田 宝篋山山麓, つくば市 北条 山口 (大桃ほか, 2014; 大桃, 2018a); つくば市 大曾根 桜川土手/土浦市 藤沢 ふるさとの森公園/美浦村 陸平貝塚 (大桃, 2018a); 土浦市 右靱 (大桃, 1979a, 1980a, 2018a; 高野・大桃, 2000); 取手市 小文間 (大桃, 1979a, 2018a; 高野・大桃, 2000); 土浦市 朝日峠, 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 【県西】桜川市 湯袋峠 (金子・金子,

2015); 常総市 菅生沼畔 (石島, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a).

新規: 【県央】1 ex., 25. X. 2020, 茨城町 溜沼畔, 大桃定洋; 【県南】4 exs., 8. V. 2016, 石岡市 村上 佐志能神社, 大桃定洋.

66. マルガタチビタマムシ *Trachys ineditus* Saunders, 1873

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 上野, つくば市 作谷/土浦市 乙戸南 (金子・金子, 2018); 土浦市 右靱 (大桃, 1979a, 1980a, 2018a; 高野・大桃, 2000); 龍ヶ崎市 若柴町/阿見町 廻戸 (大桃, 2018a); 阿見町 実穀/取手市 小文間 (大桃, 2018a).

67. ヤナギチビタマムシ

Trachys minutus salicis (Lewis, 1893)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); 常陸太田市 岡見湿原 (大桃, 2018a); 【県央】水戸市 千波湖 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); 笠間市 稲田 西念寺 (大桃, 2018a); 美野里町 竹原 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 大桃, 2018a); 【県南】つくば市 筑波山神社 (大桃, 1979b, 1980a, 2018a; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 土浦市 穴塚 穴塚大池 (大桃, 1979b, 1980a, 2018a; 高野・大桃, 2000); つくば市 小田 宝篋山山麓, つくば市 北条 山口 (大桃ほか, 2014); 阿見町 廻戸 (大桃, 1982, 2018a; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 取手市 城根 利根川緑地公園 (大桃, 2018a); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規: 【県南】1 ex., 20. IV. 2023, 稲敷市 浮島, 高橋敬一.

68. クロチビタマムシ

Trachys pseudoscrobiculatus Obenberger, 1940

= スミレチビタマムシ *Trachys violae* Kurosawa, 1959

既報: 【県北】北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008); 【県央】笠間市 愛宕山 (大桃・高野, 2014; 大桃, 2018a, 2022); 【県南】つくば市 筑波山梅林 (大桃・高野, 2014; 大桃ほか, 2014; 大桃, 2018a).

69. マメチビタマムシ

Trachys reitteri Obenberger, 1930

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 宇津坪沢/日立市 東河内町/常陸大宮市 舟生 舟生沢 (大桃, 2018a); 【県央】笠間市 稲田 西念寺 (大桃, 2018a); 笠間市 愛宕山 (大桃, 2022); 【県南】つくば市 筑波山神社 (大桃, 1980a, 2018a; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 大坪 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); つくば市 上野, つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚 穴塚大池 (大桃, 1980a,

2018a; 高野・大桃, 2000); つくば市 館 細草川畔, つくば市 大形 侍池/土浦市 藤沢 ふるさとの森公園/取手市 城根 利根川緑地公園 (大桃, 2018a); 土浦市 右籾 (大桃, 1979a, 1980a, 2018a; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】桜川市 真壁町椎尾 (金子・金子, 2015); 古河市 松原 (金子・金子, 2018); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規: 【県北】1 ex., 25. V. 2022, 大子町 北豊田 つつじヶ丘公園, 大桃定洋; 2 exs., 14. VI. 2019, 高萩市 中戸川, 大桃定洋; 1 ex., 15. V. 2018, 北茨城市 関本町定波, 西山明; 【県央】2 exs., 20. V. 2018, 城里町 鶏足山, 成田行弘; 【県南】1 ex., 15. VI. 2014, 石岡市 上曾峠, 成田行弘; 5 exs., 31. X. 2020, 土浦市 田宮, 大桃定洋; 1 ex., 24. V. 2021, 牛久市 下根町, 高橋敬一; 1 ex., 17. X. 2023, 牛久市 城中町牛久城跡, 高橋敬一.

70. サシゲチビタマムシ *Trachys robusta* Saunders, 1873

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】金砂郷町 西金砂神社 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); 【県央】水戸市 加倉井町 (大桃, 2018a); 笠間市 愛宕山 (大桃, 2022); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 大桃, 2018a); 【県南】石岡市 高浜 (大桃, 1982, 2018a; 高野・大桃, 2000); 石岡市 宇治会/つくば市 作谷, つくば市 柴崎, つくば市 倉掛/土浦市 永井/稲敷市 本新 (金子・金子, 2018); つくば市 館 細草川畔 (大桃ほか, 2014); つくば市 館 蚕影神社/美浦村 陸平貝塚 (大桃, 2018a); 土浦市 右籾 (大桃, 1979a, 1980a, 1982, 2018a; 高野・大桃, 2000); 土浦市 霞ヶ丘/阿見町 大室町/江戸崎町 高田/龍ヶ崎市 若柴 (大桃, 1982, 2018a; 高野・大桃, 2000); 土浦市 本郷, 土浦市 小野 清滝寺, 土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 取手市 小文間 (大桃, 1979a, 1982, 2018a; 高野・大桃, 2000; 栗原, 2012); 【県西】坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】玉造町 横須賀/北浦町/潮来市 大生 (大桃, 1982, 2018a; 高野・大桃, 2000). 新規: 【県北】2 exs., 25. V. 2022, 大子町 北豊田 つつじヶ丘公園, 大桃定洋.

71. ソーンドースチビタマムシ

Trachys saundersi Lewis, 1893

既報: 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 栗原, 2012); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 大子町 宇津坪沢, 大子町 上小川 大沢川畔/常陸大宮市 舟生 舟生沢, 常陸大宮市 赤沢林道/常陸太田市 岡見湿原 (大桃, 2018a); 【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 笠間市 愛宕山 (大桃, 2018a, 2022); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 大桃, 2018a); 【県南】石岡市 辻/つくば市 不動峠/土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); 石岡市

宇治会 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波大学構内/土浦市 宍塚 宍塚大池畔 (大桃, 1979b, 1980a, 2018a; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山自然研究路, つくば市 館 細草川畔, つくば市 小田 宝篋山山麓, つくば市 北条山口 (大桃ほか, 2014); 【県西】桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2015); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005).

新規: 【県北】1 ex., 23. V. 2021, 大子町 八溝山山頂付近, 高橋敬一; 【県南】3 exs., 7. V. 2003, つくば市 北条 北条大池畔, 大桃定洋; 【県西】1 ex., 9. V. 2021, 桜川市 真壁町筑波高原キャンプ場, 高橋敬一.

72. ヌスビトハギチビタマムシ

Trachys tokyoensis Obenberger, 1940

既報: 【県北】大子町 上小川 大沢川 (大桃, 2018a); 【県央】水戸市 笠原町水戸神社 (疋田, 2013a); 水戸市 加倉井町 (大桃, 2018a); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (大桃, 2018a; 金子・金子, 2020a); 笠間市 稲田 西念寺 (大桃, 2018a); 笠間市 愛宕山 (大桃, 2022); 【県南】つくば市 筑波大学構内/阿見町 実穀 (大桃, 1984c, 2018a; 高野・大桃, 2000); つくば市 不動峠/土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a; 大桃, 2018a); つくば市 桜橋, つくば市 洞下 (金子・金子, 2018); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015). 新規: 【県北】1 ex., 8. X. 2017, 大子町 見張山, 高野勉; 3 exs., 24. VI. 2018, 日立市 十王町堅破山, 高野勉.

73. ズミチビタマムシ *Trachys toringoi* Kurosawa, 1951

既報: 【県央】水戸市 千波町北葉山 (疋田, 2013b); 水戸市 千波町 (大桃・高野, 2014; 大桃, 2018a); 笠間市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); 【県西】岩瀬町 上野沼畔 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a). 美野里町寺崎 (高野・大桃, 2005; 大桃, 2018a) からの記録は、誤同定により削除されている (小美玉生物の会, 2018).

74. アカガネチビタマムシ

Trachys tsushimae Obenberger, 1922

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 栗原, 2012; 大桃, 2018a); 大子町 上小川 大沢川畔, 大子町 宇津坪沢/常陸大宮市 中舟生, 常陸大宮市 赤沢林道/常陸太田市 岡見湿原 (大桃, 2018a); 【県央】笠間市 稲田 西念寺 (大桃, 2018a); 笠間市 愛宕山 (大桃, 2018a, 2022); 美野里町 花野井 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 大桃, 2018a); 【県南】かすみがうら市 上志筑/つくば市 北条, つくば市 館 細草川畔, つくば市 小田 宝篋山山麓 (大桃ほか, 2014; 大桃, 2018a); つくば市 筑波山神社 (大桃, 1980a, 2018a; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波大学構内/土浦市 宍塚 宍塚大池畔 (大桃, 1980a, 2018a; 高野・大桃,

2000); つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); つくば市 上野 (金子・金子, 2018); 土浦市 右舂 (大桃, 1979a, 1980a, 2018a; 高野・大桃, 2000); 阿見町 実穀 (大桃, 2018a); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 大桃, 2018a).

新規: 【県央】1 ex., 21. V. 2023, 城里町 塩子, 高橋敬一

75. ダンダラチビタマムシ

Trachys variolaris Saunders, 1873

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県央】笠間市 稲田 西念寺 (大桃, 2018a); 笠間市 愛宕山 (大桃, 2018a, 2022); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 大桃, 2018a); 【県南】つくば市 倉掛 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山神社 (大桃, 1980a, 2018a; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波大学構内 (大桃, 1980a, 2018a; 高野・大桃, 2000); つくば市 館 細草川畔, つくば市 小田宝篋山山麓 (大桃ほか, 2014; 大桃, 2018a); つくば市 上野, つくば市 桜橋, つくば市 柴崎/土浦市 藤沢 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (大桃, 1980a, 2018a; 高野・大桃, 2000); 土浦市 右舂 (大桃, 1979a, 1980a, 2018a; 高野・大桃, 2000); 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園 (大桃, 2018a); 【県西】桜川市 上野沼畔, 桜川市 大和大池畔 (大桃, 2018a); 桜川市 真壁町酒寄 薬王院 (金子・金子, 2015); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規: 【県北】1 ex., 28. V. 2021, 大子町 男体山, 高橋敬一.

76. ヤノナミガタチビタマムシ

Trachys yanoi Kurosawa, 1959

既報: 茨城県 (日置, 1973d; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】常陸大宮市 中舟生 (大桃, 1980, 2018a; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 笠間市 愛宕山 (大桃, 1980, 2018a, 2022; 高野・大桃, 2000); 美野里町 西郷池畔 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 辻 (金子・金子, 2015); つくば市 筑波大学構内/土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (大桃, 1980a, 2018a; 高野・大桃, 2000); つくば市 館 細草川畔, つくば市 小田 宝篋山山麓 (大桃ほか, 2014); 土浦市 右舂 (大桃, 1979a, 1980a, 2018a; 高野・大桃, 2000); 土浦市 高岡 ふるさとの森公園 (大桃, 2018a); つくば市 上野, つくば市 洞下, つくば市 千現/土浦市 乙戸南, 土浦市 永井 (金子・金子, 2018); 取手市 小文間 (大桃, 1979a, 2018a; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 大桃, 2018a); 桜川市 真壁町上曾峠 (金子・金子, 2015); 桜川市 雨引観音 (金子・金子,

2018); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規: 【県北】1 ex., 25-26. V. 2018, 北茨城市 華川町花園山, 西山 明; 【県南】1 ex., 20. IV. 2023, 稲敷市 浮島, 高橋敬一.

77. ヒメヒラタチビタマムシ

Habroloma atronitidum (Gebhardt, 1928)

既報: 【県北】常陸太田市 上高倉 武生林道 (大桃, 2017b, 2018a; 大桃・高野, 2016).

新規: 【県北】1 ex., 14. VI. 2019, 高萩市 中戸川, 大桃定洋; 【県西】1 ex., 22. IV. 2018, 桜川市 池亀, 高橋敬一.

本種を含む以下の 4 種はヒラタチビタマムシ属 *Habroloma* で, 前記のチビタマムシ属 *Trachys* に似るものの, 扁平な体型と上翅側縁に沿って隆起線を走らせることで容易に区別できる.

78. ハイイロヒラタチビタマムシ

Habroloma griseonigrum (Saunders, 1873)

既報: 【県北】常陸太田市 上高倉 武生林道 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2015c, 2018a); 常陸大宮市 鷺子山, 常陸大宮市 小草 (大桃, 2018a); 常陸大宮市 中舟生 舟生沢 (大桃, 2015c, 2018a); 常陸太田市 西金砂神社 (高野・大桃, 2005; 大桃, 2015c, 2018a); 【県央】桂村 御前山 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2015c, 2018a); 水戸市 木葉下町朝房山 (高野・大桃, 2005; 大桃, 2015c, 2018a); 七会村 塩子 仏国寺/笠間市 稲田 西念寺 (高野・大桃, 2008; 大桃, 2015c, 2018a); 笠間市 稲田 奥稲田神社 (大桃, 2018a).

新規: 【県北】1 ex., 2. VI. 2019, 常陸太田市 竜神峡, 高橋敬一.

79. ヒラタチビタマムシ

Habroloma subbicorne (Motschulsky, 1861)

既報: 【県北】大子町 上小川 大沢川, 大子町 宇津坪沢/北茨城市 関本町定波/高萩市 中戸川/常陸大宮市 鷺子山, 常陸大宮市 中舟生/常陸太田市 上高倉 武生林道, 常陸太田市 竜神峡 (大桃, 2018a); 【県央】笠間市 愛宕山 (大桃, 2018a); 【県南】つくば市 筑波大学構内 (大桃, 1982, 2018a; 高野・大桃, 2000); つくば市 北条, つくば市 筑波梅林~酒寄 (大桃ほか, 2014; 大桃, 2018a); つくば市 大形 侍池 (大桃, 2018a); つくば市 倉掛 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (大桃, 1979b, 1980a, 2018a; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 筑波山 真壁口 (大桃, 1982, 2018a; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

80. ナガヒラタチビタマムシ

Habroloma yuasai Kurosawa, 1976

既報：【県北】大子町 上小川 大沢川畔 (大桃・高野, 2014; 大桃, 2018a); 北茨城市 華川町水沼ダム (高野・大桃, 2008; 大桃, 2018a); 高萩市 花貫溪谷 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018a); 【県南】八郷町 筑波山つくばね荘 (大桃・石島, 2005; 高野・大桃, 2005; 大桃・久松, 2011; 大桃, 2018a).

マルトゲムシ上科 Superfamily Byrrhoidea
マルトゲムシ科 Family Byrrhidae

体長3~4mmほどの楕円形をなす微小種群で、落葉の下やコケ類の間などに潜んでいる。日本からは8属46種が知られ、そのうち4種が茨城県内から記録された。(大桃定洋)

1. ニホンサシゲマルトゲムシ (ジョウネンサシゲマルトゲムシ) *Curimopsis japonica* Nakane, 1964

既報：【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 【県南】つくば市 上境, つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011; 大桃・高野, 2011); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【鹿行】神栖市 波崎海岸 (大桃ほか, 2010; 大桃・高野, 2011).

新規：【県南】1 ex., 17. X. 2015, 稲敷市 浮島, 高橋敬一; 【県西】1 ex., 8. VII. 2017, 桜川市 真壁町筑波山系燕山, 西山 明; 1 ex., 18. IX. 2017 : 4 exs., 23. X. 2017, 坂東市 岩井 菅生沼畔, 西山 明.

2. シラフチビマルトゲムシ

***Simplocaria hispidula* Fairmaire, 1886**

= ***S. bicolor* Pic, 1935**

既報：【県央】水戸市 千波町 (市毛, 1990; 高野・大桃, 2000); 美野里町 花平井 (高野・大桃, 2005; 美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】取手市 小文間 利根川河川敷 (高野・大桃, 2008).

新規：【県央】1 ex., 14. V. 2015, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 6. IV. 2016, つくば市 館 蚕影神社, 大桃定洋; 1 ex., 7. V. 2018, 牛久市 猪子町, 高野 勉; 1 ex., 4. XI. 2019, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 【県西】1 ex., 23. X. 2017, 坂東市 岩井 菅生沼畔, 西山 明.

3. ドウガネツヤマルトゲムシ

***Lamprobyrrhulus hayashii* Fiori, 1967**

既報：【県央】水戸市 千波町 (市毛, 1990; 高野・大桃, 2000); 美野里町 竹原 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 館 蚕影神社 (大桃・高野, 2016); 土浦市 右碓 (高野・大桃, 2005).

4. サシゲマルトゲムシ *Chaetophora spinosa* (Rossi, 1794) = *Syncalyptra japonica* Nakane, 1963

既報：【県北】御前山村 根岸 那珂川畔 (高野・大桃, 2008); 【県南】桜川市 浮島 (高野・大桃, 2005; 大桃ほか, 2011).

ヒメドロムシ科 Family Elmidae

体長1.5~5.3 mmの微小種群で水中の砂利の間や朽木の下などに潜み、灯火に飛来する種も知られる。日本からは16属60種が知られ、そのうち18種が茨城県内から記録された。(大桃定洋)

1. ヒメハナビロドロムシ

***Drypomorphus nakanei* Nomura, 1958**

既報：【県北】大子町 上小川 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2017a); 大子町 小生瀬 前柏原林道／北茨城市 関本町上小川／常陸大宮市 三ヶ尻〜大宮自然公園, 常陸大宮市 中舟生 不動滝／日立市 諏訪町鮎川 (大桃, 2017a); 金砂郷町 西金砂山 (高野・大桃, 2005, 2008; 大桃, 2017a); 【県央】城里町 塩子 仏国寺, 城里町 塩子 北の根 (高野・大桃, 2008); 城里町 真端 国見林道, 城里町 錫高野／笠間市 稲田 大光寺, 笠間市 黒羽 山田, 笠間市 古親田 道祖神峠下, 笠間市 稲田 田利, 笠間市 来栖 岩谷寺, 笠間市 福原 関戸, 笠間市 柳沢, 笠間市 愛宕山 五霊, 笠間市 駒場 (大桃, 2017a); 岩間町 難台山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2017a); 笠間市 愛宕山, 笠間市 稲田 西念寺 (高野・大桃, 2005; 大桃, 2017a); 笠間市 駒場 不動堂の沢 (大桃, 2022); 【県南】八郷町 湯袋峠 (市毛・大桃, 1996; 高野ほか, 1997; 平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 大桃, 2017a); 八郷町 上曾峠, 石岡市 互塚 団子石峠鳴滝／かすみがうら市 閑居山 (大桃, 2017a); かすみがうら市 雪入沢／つくば市 小田 宝篋山 (大桃ほか, 2014; 大桃, 2017a); つくば市 小田 (大桃, 1998, 2017a; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 大桃ほか, 2014); つくば市 白井 (大桃, 1998, 2017a; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 館 細草川, つくば市 北条 山口 (大桃ほか, 2014; 大桃, 2017a); 【県西】真壁町 一本杉峠 (大桃ほか, 1993; 大桃, 1998, 2017a; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 湯袋峠 (大桃ほか, 1993; 大桃, 1998; 大桃・久松, 2011); 桜川市 猪ノ窪 (大桃, 2017a).

新規：【県北】3 exs., 5. V. 2012, 大子町 小生瀬 前柏原林道, 大桃定洋; 4 exs., 29. VI. 2015 : 1 ex., 28. VII. 2015 : 4 exs., 2. XI. 2017 : 1 ex., 14. VII. 2018, 常陸大宮市 中舟生 不動滝, 大桃定洋; 1 ex., 12. VI. 2016, 常陸大宮市 三ヶ尻〜大宮自然公園, 大桃定洋; 【県央】1 ex., 21. IV. 2007 : 1 ex., 10. X. 2014 : 4 exs., 18. V. 2015 : 9 exs., 26. IV. 2016 : 4 exs., 15. III. 2018, 笠間市 稲田 稲田神社, 大桃定洋; 6 exs., 6. VII. 2011 : 1 ex., 8. VI. 2012 : 3 exs., 19. IX. 2014 : 2 exs., 8. VII. 2015 : 5 exs., 10. IV. 2016 : 1 ex., 21. V. 2016, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 4 exs., 5. VI. 2022, 笠間市 大古沢, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 12. IV. 2008, 石岡市 閑居山,

大桃定洋 ; 1 ex., 21. XI. 1998, 千代田町 雪入沢, 大桃定洋 ; 1 ex., 18. V. 1996 : 4 exs., 16. XI. 2014, つくば市 小田宝篋山, 大桃定洋 ; 3 exs., 19. X. 2014, つくば市 北条, 大桃定洋 ; 1 ex., 17. XI. 2020 : 1 ex., 26. VI. 2021 : 3 exs., 23. X. 2021 : 1 ex., 10. VI. 2022, つくば市 館 筑波山麓, 大桃定洋 ; 【県西】 6 exs., 26. X. 2014, 桜川市 猪ノ窪, 大桃定洋.

2. キベリナガアシドロムシ

Grouvellinus marginatus (Kôno, 1934)

新規 : 【県北】 11 exs., 7. V. 2015 : 2 exs., 8. VI. 2015, 大子町 上小川 大沢川, 大桃定洋 ; 9 exs., 8. VI. 2015, 日立市 諏訪町鮎川, 大桃定洋 ; 【県南】 1 ex., 18. IX. 1998, 八郷町 菖蒲沢, 大桃定洋.

3. ツヤナガアシドロムシ

Grouvellinus nitidus Nomura, 1963

既報 : 【県北】 大子町 上久慈 太郎沢 (キベリナガアシドロムシ *G. marginatus* として報告) (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2017a); 北茨城市 関本町上小川, 北茨城市 関本町定波 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2017a); 北茨城市 華川町花園, 北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2005; 大桃, 2017a); 大子町 八溝川, 大子町 上小川 大沢川, 大子町 西金 湯沢/北茨城市 華川町鷺内 花園川/高萩市 花貫溪谷, 高萩市 横川 大北川, 高萩市 中戸川 土岳登山口/常陸大宮市 盛金 久隆川, 常陸大宮市 舟生, 常陸大宮市 小草 緒川/日立市 東河内町山田川, 日立市 諏訪町鮎川 (大桃, 2017a); 【県南】 八郷町 菖蒲沢 (高野・大桃, 2005; 大桃, 2017a).

新規 : 【県北】 6 exs., 24. VII. 2005, 大子町 上小川 大沢川, 大桃定洋 ; 11 exs., 14. VII. 2018, 高萩市 中戸川, 大桃定洋 ; 1 ex., 19. IV. 2019, 常陸太宮市 天下野 山田川, 大桃定洋.

4. クロサワドロムシ

Neorohelmis kurosawai Nomura, 1958

既報 : 【県北】 大子町 上久慈 槐沢, 大子町 上久慈 太郎沢 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2017a); 大子町 上岡 稲荷沢, 大子町 上小川 大沢川/北茨城市 花園 亀谷地/高萩市 花貫溪谷/常陸大宮市 中舟生 不動滝, 常陸大宮市 中舟生 舟生沢 (大桃, 2017a); 北茨城市 関本町定波/高萩市 上君田 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2017a); 常陸大宮市 伊勢畑 相川 (疋田, 2002; 大桃, 2017a); 【県央】 笠間市 古親田 道祖神峠下 (大桃, 2017a); 笠間市 駒場 不動堂の沢 (大桃, 2022); 【県西】 岩瀬町 友部 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃, 1998; 大桃, 2017a).

新規 : 【県北】 3 exs., 24. VII. 1995 : 3 exs., 14. IX. 2019 : 2 exs., 25. V. 2022, 大子町 上小川 大沢川, 大桃定洋 ; 1 ex., 25. V. 2022, 大子町 頃藤 大沢川, 大桃定洋 ; 1 ex.,

14. VI. 2019, 高萩市 中戸川 土岳登山口沢, 大桃定洋 ; 1 ex., 28. VII. 2015 : 1 ex., 14. VII. 2018, 常陸大宮市 中舟生 舟生沢, 大桃定洋 ; 【県央】 1 ex., 20. VI. 2017 : 4 exs., 5. VI. 2022, 笠間市 駒場, 大桃定洋 ; 【県南】 1 ex., 26. VI. 2021, つくば市 館 細草川, 大桃定洋.

5. ツヤヒメドロムシ (ヨツモンヒメドロムシ)

Heterlimnius nitidus (Nomura, 1958)

= *Optioservus nitidus* Nomura, 1958

既報 : 【県北】 大子町 上久慈 太郎沢, 大子町 上久慈 槐沢, 大子町 上岡 稲荷沢, 大子町 上小川 大沢川/北茨城市 関本町上小川, 北茨城市 華川町鷺内 花園川/高萩市 横川 大北川, 高萩市 花貫溪谷, 高萩市 中戸川 土岳登山口/常陸大宮市 光戸 皇都川/常陸太田市 里川宿 里川/日立市 東河内町 山田川 (大桃, 2017a); 北茨城市 関本町定波 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2017a); 常陸大宮市 盛金 久隆川, 常陸大宮市 伊勢畑 相川 (疋田, 2002; 大桃, 2017a); 金砂郷町 西金砂山 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 疋田, 2002; 大桃, 2017a); 【県央】 笠間市 古親田 道祖神峠下 (大桃, 2017a); 笠間市 駒場 不動堂の沢 (大桃, 2022); 【県南】 石岡市 菖蒲沢 (大桃・久松, 2011; 大桃, 2017a); つくば市 小田 (大桃, 1998; 大桃, 2017a); つくば市 館 細草川 (大桃ほか, 2014).

新規 : 【県北】 1 ex., 24. VII. 2016, 大子町 上小川 大沢川, 大桃定洋 ; 2 exs., 8. X. 1995, 御前山村 光戸 皇都川, 大桃定洋.

6. ムナミゾマルヒメドロムシ (セアカヒメドロムシ)

Heterlimnius maculatus (Nomura, 1958)

既報 : 【県北】 北茨城市 関本町定波, 北茨城市 花園 亀谷地 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2017a); 高萩市 花貫ダム (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2017a); 大子町 八溝川/北茨城市 関本町上小川/高萩市 若栗 関根川/常陸大宮市 中舟生 不動滝/常陸太田市 里川宿 里川, 常陸太田市 岡見/日立市 十王町高原 (大桃, 2017a).

スネアカヒメドロムシ *H. variabilis* Nomura として報告していたが (大桃, 2017a), 誤同定であったのですべて本種に訂正する.

7. キスジミゾドロムシ

Ordobrevia foveicollis (Schönfeldt, 1888)

既報 : 【県北】 常陸太田市 上高倉 武生林道 (大桃, 2017a); 【県央】 桂村 皇都 那珂川 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2017a); 水戸市 千波町 (市毛, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2017a); 水戸市 千波町 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 羽鳥 (美野里の生物, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 大桃, 2017a); 【県南】 つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 【県西】 下

妻市 小貝川畔 (大桃・石島, 2003; 平井ほか, 2005; 大桃・石島, 2007; 大桃, 2017a).

新規: 【県北】6 exs., 15. VII. 2014, 大子町 上小川 大沢川, 大桃定洋; 3 exs., 15. VII. 2017, 大子町 見張山, 高野勉; 5 exs., 26. VII. 2014, 高萩市 水沼ダム, 大桃定洋; 【県西】2 exs., 28. VII. 2002, 下妻市 小貝川畔, 大桃定洋; 13 exs., 24. VI. 2018, 筑西市 女方 鬼怒川畔, 西山明.

8. ゴトウミゾドロムシ *Ordobrevia gotoi* Nomura, 1959

既報: 【県北】大子町 上小川 大沢川 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2017a); 大子町 西金 湯沢/北茨城市 華川町鷺内 花園川/高萩市 若栗 関根川/常陸大宮市 舟生, 常陸大宮市 盛金 久隆川, 常陸大宮市 盛金 入山沢, 常陸大宮市 小草 緒川 (大桃, 2017a); 御前山村 光戸 皇都川 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2017a); 御前山村 相川 (疋田, 2002; 大桃, 2017a).
新規: 【県北】1 ex., 8. VI. 2015, 大子町 上小川 大沢川, 大桃定洋.

9. ヨコミゾドロムシ *Leptelmis gracilis* Sharp, 1888

既報: 【県北】常陸太田市 藤田 山田川 (山崎・大森, 2019).

10. ツブスジドロムシ

Paramacronychus granulatus Nomura, 1958

既報: 【県北】大子町 上小川 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2017a); 大子町 上久慈 太郎沢/北茨城市 関本町上小川, 北茨城市 花園 亀谷地/高萩市 若栗 関根川 (大桃, 2017a); 高萩市 花貫ダム (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2017a); 日立市 国分町鮎川 (山崎ほか, 2020); 【県央】桂村 皇都川 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2017a).
新規: 【県北】1 ex., 22. VII. 1995, 北茨城市 関本町上小川, 大桃定洋; 1 ex., 17. VI. 2007, 北茨城市 関本町定波, 大桃定洋.

11. ケスジドロムシ

Pseudamorphilus japonicus Nomura, 1957

既報: 【県北】大子町 大沢川 (大森・山崎, 2020a); 北茨城市 関本町小川 (高野・大桃, 2005; 大桃, 2017a); 高萩市 中戸川 土岳登山口沢 (大桃, 2017a); 水府村 棚谷 山田川 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2017a).
体長 5.0~5.4 mm ほどの日本産本科中の最大種. 県北山間地域の清流の川底に沈んだ木材などの陰に潜む珍しい種で, 「茨城県における絶滅のおそれのある野生生物 動物編」(茨城県環境政策課, 2016) に掲載されている.

12. アシナガミゾドロムシ

Stenelmis vulgaris Nomura, 1958

=ミヤモトアシナガミゾドロムシ

Stenelmis miyamotoi Nomura et Nakane, 1958

既報: 【県北】北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2005; 大桃, 2017a); 常陸太田市 棚谷 山田川 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2017a); 【県央】桂村 皇都川/水戸市 国田大橋 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2017a); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 堅倉 先後 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 大桃, 2017a); 小美玉市 羽鳥 (大桃, 2017a); 【県南】石岡市 辻/つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 【県西】桜川市 真壁町曾根 (渡辺, 2019b).

新規: 【県北】2 exs., 10. VII. 2005, 北茨城市 華川町花園, 大桃定洋; 1 ex., 14. VII. 2018, 高萩市 中戸川 土岳登山口沢, 大桃定洋; 2 exs., 7. VI. 1998, 常陸太田市 棚谷 山田川, 疋田直之.

「茨城県における絶滅のおそれのある野生生物 動物編」(茨城県環境政策課, 2016) に掲載されている.

13. ツヤドロムシ *Zaitzevia nitida* Nomura, 1963

既報: 【県北】大子町 上小川 大沢川 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2017a); 大子町 八溝川, 大子町 上久慈 太郎沢, 大子町 上久慈 槐沢, 大子町 西金 湯沢, 大子町 上岡 稲荷沢/北茨城市 関本町上小川/高萩市 花貫溪谷/常陸大宮市 下小瀬 西小屋の滝, 常陸大宮市 盛金 久隆川, 常陸大宮市 盛金 入山沢, 常陸大宮市 小草 緒川, 常陸大宮市 中舟生 不動滝, 常陸大宮市 舟生 舟生沢/日立市 東河内町山田川, 日立市 東河内町玉簾の滝, 日立市 諏訪町鮎川 (大桃, 2017a); 御前山村 皇都川 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2017a); 御前山村 相川 (疋田, 2002; 大桃, 2017a); 【県央】城里町真端 国見林道 (大桃, 2017a); 【県南】石岡市 菖蒲沢/つくば市 館 小草川 (大桃ほか, 2014; 大桃, 2017a); つくば市 小田 (大桃, 1998; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 大桃, 2017a); 【県西】筑西市 奥田 小貝川 (大桃, 2017a).

新規: 【県北】3 exs., 24. VII. 2005 : 2 exs., 15. VII. 2014 : 4 exs., 8. VI. 2015 : 14 exs., 24. VII. 2018 : 2 exs., 14. VII. 2019, 大子町 上小川 大沢川, 大桃定洋; 3 exs., 4. VIII. 2011, 大子町 西金 湯沢 北富田沢, 大桃定洋; 4 exs., 2. VI. 2019, 常陸大宮市 天下野 神田池の沢, 大桃定洋; 6 exs., 28. VII. 2015 : 7 exs., 26. VI. 2016 : 9 exs., 21. X. 2016, 常陸大宮市 中舟生 不動滝, 大桃定洋; 1 ex., 5. V. 2010, 常陸太田市 西金砂山, 大桃定洋; 1 ex., 25. V. 2022, 常陸大宮市 頃藤 大沢川畔, 大桃定洋; 【県央】2 exs., 10. VII. 2019, 笠間市 駒場, 大桃定洋; 【県南】2 exs., 26. VI. 2021, つくば市 館 小草川, 大桃定洋; 6 exs., 1. V. 2016, つくば市 北条, 大桃定洋.

14. アカツヤドロムシ *Zaitzevia rufa* Nomura et Baba, 1961

既報: 【県北】御前山村 相川 (疋田, 2002; 大桃, 2017a).

地下水中に生息する珍しい種。上記は唯一の記録で、「茨城県における絶滅のおそれのある野生生物 動物編」(茨城県環境政策課, 2016) に掲載されている。

15. ミゾツヤドロムシ *Zaitzevia rivalis* Nomura, 1963

既報:【県北】常陸大宮市 中舟生 不動滝/常陸太田市 西金砂山 (大桃, 2017a); 御前山村 相川 (疋田, 2002; 大桃, 2017a).

新規:【県北】4 exs., 22. VII. 1995, 大子町 上小川 大沢川, 大桃定洋; 4 exs., 14. VI. 2019, 高萩市 中戸川, 大桃定洋; 7 exs., 8. X. 1995, 御前山村 皇都川, 大桃定洋; 3 exs., 4. IV. 2018, 常陸大宮市 中舟生 関沢, 大桃定洋; 2 exs., 8. X. 1995, 常陸太田市 棚谷 山田川, 大桃定洋;【県南】3 exs., 30. IX. 1995, つくば市 小田 宝篋山山麓, 大桃定洋.

16. ヒメツヤドロムシ *Zaitzeviaria brevis* (Nomura, 1958)

既報:【県北】大子町 上小川 下川/金砂郷町 西金砂山 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2017a); 大子町 八溝川, 大子町 上小川 大沢/北茨城市 華川町鷺内 花園川/高萩市 横川 大北川, 高萩市 若栗 関根川/常陸大宮市 三ヶ尻~大宮自然公園, 常陸大宮市 中舟生 不動滝, 常陸大宮市 盛金 久隆川, 常陸大宮市 盛金 入山沢 (大桃, 2017a); 御前山村 相川 (疋田, 2002; 大桃, 2017a);【県央】桂村 山崎 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2017a); 笠間市 稲田 西念寺, 笠間市 柳沢 (大桃, 2017a); 美野里町 羽鳥大谷 (美野里生物の会, 2005; 大桃, 2017a; 小美玉生物の会, 2018);【県南】つくば市 小田 宝篋山, つくば市 北条 山口 (大桃, 2017a).

新規:【県北】6 exs., 14. IX. 2015, 常陸大宮市 盛金 久隆川, 大桃定洋; 2 exs., 14. IX. 2015, 常陸大宮市 盛金 下小川 入山沢, 大桃定洋; 1 ex., 2. VI. 2019: 1 ex., 14. IX. 2019, 常陸大宮市 天下野 山田川, 大桃定洋; 1 ex., 5. V. 2010, 常陸太田市 西金砂神社, 大桃定洋;【県央】1 ex., 26. IV. 2016, 笠間市 稲田 西念寺, 大桃定洋;【県南】2 exs., 5. V. 2016, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋.

17. ホソヒメツヤドロムシ

Zaitzeviaria gotoi (Nomura, 1959)

既報:【県北】大子町 上小川 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 高野ほか, 1997); 大子町 八溝川, 大子町 上小川 大沢川, 大子町 上久慈 太郎沢, 大子町 上久慈 槐沢, 大子町 中郷 中郷沢, 大子町 上岡 稲荷沢, 大子町 西金 湯沢/常陸大宮市 盛金 久隆川, 常陸大宮市 盛金 入山沢, 常陸大宮市 盛金 湯沢, 常陸大宮市 中舟生 関沢, 常陸大宮市 中舟生 不動滝, 常陸大宮市 中舟生 舟生沢, 常陸大宮市 小草 緒川/日立市 東河内町山田川, 日立市 高原 (大桃, 2017a); 金砂郷町 西金砂山 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2017a); 御前山村 光戸 皇都川 (市毛・大桃, 1996; 高野ほか, 1997; 高

野・大桃, 2000; 大桃, 2017a); 御前山村 相川 (疋田, 2002; 大桃, 2017a); 日立市 国分町鮎川 (山崎ほか, 2020);【県央】城里町 塩子 中郷の沢 (高野・大桃, 2008; 大桃, 2017a); 城里町 錫高野, 城里町 北の根, 城里町 小勝, 城里町 下古内 藤井川 (大桃, 2017a); 笠間市 駒場 不動堂の沢 (大桃, 2022);【県南】つくば市 小田 筑波山麓 (市毛・大桃, 1996; 大桃, 1998; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 大桃, 2017a); つくば市 小田 宝篋山 (大桃, 2017a);【県西】岩瀬町 山田 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 高野・大桃, 2008; 大桃, 2017a).

新規:【県北】1 ex., 8. VI. 2015: 6 exs., 24. VII. 2016, 大子町 上小川 大沢川, 大桃定洋; 5 exs., 29. V. 2016, 大子町 上小川 大倉沢, 大桃定洋; 6 exs., 29. VI. 2015, 常陸大宮市 中舟生 舟生沢, 大桃定洋; 3 exs., 2. VI. 2019: 1 ex., 14. IX. 2019, 常陸大宮市 天下野 神田池の沢, 大桃定洋; 1 ex., 14. IX. 2019, 常陸大宮市 天下野 山田川, 大桃定洋;【県央】3 exs., 10. VII. 2019, 笠間市 駒場 不動堂の沢, 大桃定洋.

18. マルヒメツヤドロムシ

Zaitzeviaria ovata (Nomura, 1959)

既報:【県北】大子町 上小川 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2017a); 北茨城市 関本町定波, 北茨城市 龜谷地~上小川/高萩市 中戸川 土岳登山口, 高萩市 若栗 関根川/常陸太田市 里川宿 里川/常陸大宮市 中舟生 不動滝, 常陸大宮市 大宮自然公園~三ヶ尻, 常陸大宮市 盛金 湯沢/日立市 東河内町山田川 (大桃, 2017a); 水府村 横川鉦泉 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2017a); 金砂郷町 西金砂神社/日立市 小木津町 小木津山公園 (高野・大桃, 2005; 大桃, 2017a); 日立市 国分町鮎川 (高野・大桃, 2005; 山崎ほか, 2020); 常陸大宮市 相川 (大桃, 2017a);【県央】桂村 山崎 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2017a); 城里町 真端 国見林道, 城里町 錫高野/笠間市 古親田 道祖神峠下, 笠間市 黒羽 山田, 笠間市 駒場, 笠間市 稲田 西念寺, 笠間市 柳沢 (大桃, 2017a); 笠間市 駒場 不動堂の沢 (大桃, 2022);【県南】八郷町 上曾峠 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 大桃, 2017a); 石岡市 菖蒲沢, 石岡市 大田堂山/かすみがうら市 雪入沢/つくば市 小田 宝篋山, つくば市 館 細草川 (大桃ほか, 2014; 大桃, 2017a); 石岡市 湯袋峠, 石岡市 太田 堂山/つくば市 北条 山口, つくば市 小田 裏山池 (大桃, 2017a); つくば市 国松, つくば市 沼田 清水 (大桃, 1998; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 大桃, 2017a);【県西】真壁町 湯袋峠 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃, 1998); 真壁町 上曾峠 (大桃, 1998; 大桃, 2017a); 岩瀬町 山口川 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2017a); 岩瀬町 山田 (高野・大桃, 2005); 桜川市 羽黒 小ノ池, 桜川市 猪窪/筑西市 奥田 小貝川 (大桃, 2017a).

新規：【県北】1 ex., 26. XI. 2005, 日立市 十王町, 大桃定洋 ; 5 exs., 1. X. 2017, 日立市 小木津町 小木津山公園, 大桃定洋 ; 【県央】3 exs., 4. X. 2014, 笠間市 西友部 山田, 大桃定洋 ; 【県南】1 ex., 26. IV. 2011 : 4 exs., 5. V. 2016, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋 ; 5 exs., 1. V. 2016, つくば市 北条, 大桃定洋.

ドロムシ科 Family Dryopidae

体長 3.5~5.0 mm ほどの微小種群で, 水中の朽ちた枝や葉などの間, あるいは水辺の草の根周辺などに潜み, 灯火にも飛来する. 日本からは3属4種が知られ, そのうち1種が県北地域から記録された. (大桃定洋)

1. ムナビロツヤドロムシ

Elmomorphus brevicornis Sharp, 1888

既報：【県北】大子町 上小川 大沢川／高萩市 中戸川 土岳登山口／常陸大宮市 中舟生 舟生沢 (大桃, 2017a); 御前山村 相川 (疋田, 2002; 高野・大桃, 2011; 大桃, 2017a); 御前山村 根岸 那珂川 (高野・大桃, 2008; 大桃, 2017a); 日立市 諏訪町鮎川 (山崎, 2020a); 【県央】桂村 皇都川 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2017a); 城里町 下古内 藤井川支流 (大桃, 2017a).

新規：【県北】1 ex., 15. VII. 2014 : 13 exs., 8. VI. 2015 : 2 exs., 1. X. 2017, 大子町 上小川 大沢川, 大桃定洋 ; 5 exs., 1. X. 2017, 大子町 頃藤 滝倉, 大桃定洋 ; 3 exs., 14. VII. 2018, 高萩市 中戸川, 大桃定洋 ; 3 exs., 28. VII. 2015 : 11 exs., 26. VI. 2016 : 1 ex., 21. X. 2016 : 4 exs., 14. VII. 2018, 常陸大宮市 中舟生 不動滝, 大桃定洋 ; 8 exs., 19. IV. 2019, 常陸大宮市 下小瀬 関根橋, 大桃定洋 ; 4 exs., 2. VI. 2019, 常陸太宮市 天下野 神田池の沢, 大桃定洋 ; 4 exs., 2. VI. 2019, 常陸大宮市 天下野 山田川, 大桃定洋.

チビドロムシ科 Family Limnichidae

体長 2 mm ほどの水辺や落葉の下などに潜む, 楕円形ないし長楕円形の微小種群で, 灯火にも飛来する. 日本からは10属14種が知られ, そのうち3種が茨城県内から記録された. (大桃定洋)

1. チビドロムシ *Limnichus lewisi* Nakane, 1963

既報：【県北】御前山村 相川 (疋田, 2002); 御前山村 根岸 那珂川河川敷 (高野・大桃, 2008); 【県央】小美玉市 八幡池畔 (小美玉生物の会, 2018).

新規：【県西】3 exs., 24. VI. 2018, 筑西市 女方 鬼怒川畔, 西山 明.

2. オオメホソチビドロムシ

Cephalobyrrhnus japonicus Champion, 1925

既報：【県北】大子町 上小川 大沢川土手 (高野・大桃, 2005; 大桃・高野, 2014).

新規：【県北】5 exs., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山 (灯火採集), 西山 明 ; 1 ex., 26. VI. 2016, 常陸大宮市 中舟生 不動滝, 大桃定洋.

3. リュウキュウダエンチビドロムシ

Pelochares ryukyuensis M. Satô, 1966

既報：【県西】古河市 立崎 (中村ほか, 2020).

ナガドロムシ科 Family Heteroceridae

体長 3~4mm ほどの円筒形をなす微小種群で, 水辺の土中に潜み, 灯火にも飛来する. 日本からは僅かに2属3種が知られるのみで, 2種が茨城県内から記録された. (大桃定洋)

1. ナガドロムシ (タテスジナガドロムシ)

Heterocerus fenestratus Thunberg, 1784

既報：【県北】御前山村 光戸 皇都川土手 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 三箇 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 二の宮公園／新治村 田土部, 土浦市 荒川沖 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 下平塚 葛城根崎 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 上境, つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2015a, 2017a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】水海道市 菅生沼畔 (石島, 1996; 高野・大桃, 2000); 常総市 大塚戸町菅生沼畔 (金子・金子, 2015b); 水海道市 (蔵田, 2012a). 新規：【県央】1 ex., 10. IX. 2005, 水戸市 武具池, 成田行弘 ; 6 exs., 30-31. V. 2020, 大洗町 成田, 渡辺 健 ; 【県南】1 ex., 15. V. 1999, 龍ヶ崎市 高須町, 高野 勉 ; 1 ex., 29. VII. 2019, 取手市 小文間 利根川土手 (灯火採集), 大桃定洋 ; 【県西】10 exs., 24. VI. 2018, 筑西市 女方 鬼怒川畔 (灯火採集), 西山 明 ; 【鹿行】5 exs., 16. VII. 2023 : 1 ex., 16. X. 2023, 鹿嶋市 志崎, 高橋敬一 ; 1 ex., 17. VIII. 2023, 行方市 手賀, 高橋敬一.

2. タマガワナガドロムシ *Augyles japonicus* (Kôno, 1931) = *Heterocerus japonicus* Kôno, 1931

既報：【県北】大子町 上小川 奥久慈橋／御前山村 那珂川大橋 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 国田大橋 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 【県南】土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】常総市 大塚戸町菅生沼畔 (金子・金子, 2015b).

新規:【県西】10 exs., 24. VI. 2018, 筑西市 女方 鬼怒川土手 (灯火採集), 西山 明.

ヒラタドロムシ科 Family Psephenidae

多くは体長 2~5 mm ほどの楕円形をなす微小種群で, 水辺周辺に見られ, 灯火にも飛来する. 日本からは 9 属 23 種が知られ, そのうち 8 種が茨城県内から記録された. (大桃定洋)

1. チビヒゲナガハナノミ

Ectopria opaca (Kiesenwetter, 1874)

既報:【県北】大子町 上小川 大沢川畔 (大桃・高野, 2014); 金砂郷町 西金砂山 (高野・大桃, 2005);【県央】笠間市 愛宕山 (大桃・高野, 2014);【県南】土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2015a);【県西】桜川市 雨引山 (大桃・高野, 2014); 桜川市 真壁町酒寄 薬王院 (金子・金子, 2015).

新規:【県北】1 ex., 23. V. 2021, 大子町 頃藤, 高橋敬一; 1 ex., 2. VI. 2019, 常陸太田市 天下野 神田池畔, 大桃定洋;【県央】1 ex., 21. V. 2023, 城里町 塩子, 高橋敬一.

2. クシヒゲマルヒラタドロムシ

Eubrianax granicollis Lewis, 1895

既報:【県北】常陸大宮市 小草 緒川畔 (高野・大桃, 2008);【県央】東海村 豊浦 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000);【県南】土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a).

新規:【県北】11 exs., 29. V. 2016, 大子町 上小川 大沢川畔, 大桃定洋.

3. ヒメマルヒラタドロムシ

Eubrianax pellucidus Lewis, 1895

既報:【県西】真壁町 筑波山男ノ川 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

4. マルヒラタドロムシ

Eubrianax ramicornis Kiesenwetter, 1874

既報:【県北】御前山村 緒川 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 高野・大桃, 2008);【県南】つくば市 臼井 白滝神社 (金子・金子, 2015).

新規:【県北】1 ex., 24. VII. 2016, 大子町 上小川 大沢川畔, 大桃定洋; 4 exs., 20. V. 2017, 常陸太田市 下小瀬 西小屋の滝, 大桃定洋.

5. チビマルヒゲナガハナノミ

Macroebria lewisi Nakane, 1952

既報:【県北】日立市 水木海岸 (高野・大桃, 2005);【県南】千代田町 雪入 350 m alt. (高野・大桃, 2005);【県西】常総市 大塚戸町菅生沼畔 (金子・金子, 2015b).

6. ホンシュウチビマルヒゲナガハナノミ

Macroebria similis Lee, Yang et M. Satô, 1997

既報:【県北】日立市 久慈浜海岸 (高野・大桃, 2008).

7. マスダチビヒラタドロムシ

Malacopsephenoides japonicus (Masuda, 1935)

= *Psephenoides japonicus* Masuda, 1935

既報:【県北】御前山村 光戸 皇都川土手/水府村 棚谷 山田川土手 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 常陸大宮市 小草 緒川畔 (高野・大桃, 2008).

新規:【県北】1 ex., 24. VII. 2016, 大子町 上小川 大沢川畔, 大桃定洋;【県央】1 ex., 28. IX. 2014, 城里町 小勝, 大桃定洋.

8. ヒラタドロムシ

Mataopsephus japonicus (Matsumura, 1916)

既報:【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 上久慈 太郎沢, 大子町 上小川 大沢川土手 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 御前山村 光戸 皇都川畔 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000);【県央】水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 笠間市 大橋 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018).

新規:【県北】1 ex., 16. VII. 2017, 高萩市 中戸川, 西山 明; 4 exs., 21. VI. 2014, 常陸大宮市 下伊勢畑, 渡辺 健; 1 ex., 28. VII. 2015, 常陸大宮市 中舟生 舟生沢, 大桃定洋; 1 ex., 20. V. 2017, 常陸太田市 下小瀬 西小屋の滝, 大桃定洋;【県西】1 ex., 26. VIII. 2017, 五霞町 山王利根川土手 (灯火採集), 西山 明; 1 ex., 18. IX. 2017, 坂東市 岩井 菅生沼畔 (灯火採集), 西山 明; 2 exs., 24. VI. 2018, 筑西市 女方 鬼怒川土手 (灯火採集), 西山 明.

ナガハナノミ科 Family Ptilodactylidae

体長 6~13 mm ほどの長楕円形をなす小型種群. 水辺周辺に見られ, 雄は触角の各節に分枝を出すか雌は鋸状を呈する. 日本からは 7 属 20 種が知られ, そのうち 8 種が茨城県内から記録された. (大桃定洋)

1. エゾヒゲナガハナノミ

Anchyteis brunneicornis (Lewis, 1895)

= *Epilichas brunneicornis* Lewis, 1895

既報:【県北】大子町 八溝山/里美村 岡見 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

新規:【県北】2 exs., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山 (灯火採集), 西山 明.

2. クロツヤヒゲナガハナノミ

Anchyteis monticola (Nakane, 1952)

= *Epilichas monticola* Nakane, 1952

既報：【県西】真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波高原キャンプ場, 真壁町 筑波ユースホテル跡〜ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

3. タテスジヒメヒゲナガハナノミ

Drupeus vittipennis Lewis, 1895

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008); 里美村 岡見 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

4. エダヒゲナガハナノミ

Epilichas flabellatus (Kiesenwetter, 1874)

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 北茨城市 関本町定波 (市川, 2013); 御前山村 光戸 皇都川畔/水府町 山田川畔 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】石岡市 吾国山 (金子・金子, 2018); 【県西】真壁町 筑波山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規：【県北】1 ex., 23. VIII. 2015 : 2 exs., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山 (灯火採集), 西山 明 ; 1♀, 2. VI. 2019, 常陸大宮市 天下野町山田川畔, 大桃定洋 ; 1 ex., 24. VII. 2015, 常陸太田市 上高倉 武生林道, 西山 明 ; 1 ex., 24. VI. 1998, 金砂郷町 西金砂山, 高野 勉 ; 【県央】2 exs., 2. VI. 2015, 笠間市 愛宕山 大桃定洋 ; 1 ex., 5. VI. 2022, 笠間市 大古沢, 大桃定洋 ; 【県南】1 ex., 22. IV. 2018, つくば市 館 細草川畔, 大桃定洋 ; 【鹿行】1 ex., 30. V. 2017, 鉾田市 塔ヶ崎, 渡辺 健.

5. ヒゲナガハナノミ

Paralichas pectinata (Kiesenwetter, 1874)

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 里美村 天竜院 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 御前山/水戸市 千波町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波湖畔 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 茨城町 中石崎 (茨城動物研究会, 2001); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 青田 (金子・金子, 2018); つくば市 吉瀬 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2017a); つくば市 上ノ室 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山自然研究路, つくば市 小田 宝篋山, つくば市 館 細草川畔 (大桃ほか, 2014); つくば市 神郡/土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018).

新規：【県北】1 ex., 21. VI. 2014, 常陸大宮市 下伊勢畑, 渡辺 健 ; 1 ex., 25. V. 2022, 常陸大宮市 諸沢, 大桃定洋 ; 【県央】5 exs., 17. V. 2018, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋 ; 【県南】1 ex., 8. V. 2016, 石岡市 村上 佐志能神社, 大桃定洋 ; 2 exs., 1. V. 2016, つくば市 北条 北条大池畔, 大桃定洋 ; 1 ex., 10. V. 2014 : 1 ex., 10. V. 2015, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋 ; 5 exs., 19. V. 2016, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園, 大桃定洋 ; 1 ex., 17. V. 2019, 阿見町 飯倉 神田池畔, 大桃定洋 ; 1 ex., 29. V. 2021, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉 ; 【鹿行】3 exs., 2. VI. 2007, 行方市 中根, 高野 勉 ; 2 exs., 10. V. 2014, 行方市 捻木, 高野 勉.

6. クリイロヒゲナガハナノミ

Pseudoepilichas niponicus (Lewis, 1895)

既報：【県北】大子町 八溝山 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町定波 (市川, 2013).

新規：【県北】1 ex., 8. VII. 2015, 大子町 上小川 大沢川, 高橋敬一 ; 1 ex., 24. VI. 2017, 北茨城市 関本町小川, 高野 勉.

7. コヒゲナガハナノミ *Ptilodactyla chujoi* Nakane, 1977

= *Ptilodactyla ramae* Lewis, 1895

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008; 大桃・高野, 2011); 北茨城市 関本町定波 (市川, 2013); 高萩市 福平 横根山 (公文保幸, 2017b); 水府村 山田川土手 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015).

8. オオメコヒゲナガハナノミ

Ptilodactyla ramae Lewis, 1895

= *Ptilodactyla japonensis* Nakane, 1977

新規：【県北】1 ex., 15. VII. 2014, 大子町 上小川 大沢川畔, 大桃定洋.

ダエンマルトゲムシ科 Family Chelonariidae

体長 5~6mm ほどの長楕円形の小型種で, 日本からは僅かに 2 属 3 種が知られるのみで, そのうち 1 種が茨城県内から記録された. (大桃定洋)

1. シラホシダエンマルトゲムシ

Pseudochelonarium japonicum (Nakane, 1963)

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (木元, 1996; 高野・大桃, 2000; 市川, 2013).

ホソクシヒゲムシ科 Family Callirhipidae

体長 15~22mm ほどの小型種群で, 触角の各節は特徴的に分枝を伸ばし, 特に雄で顕著に発達する. 山間地域の朽

木周辺などに見られる珍しい仲間で、日本からは2属4種が知られ、そのうち1種が茨城県内から記録された。(大桃定洋)

1. ムネアカクシヒゲムシ

Simianus niponicus (Lewis, 1895)

= *Horatocera niponica* Lewis, 1895

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008, 2009a);
北茨城市 関本町定波 (大桃・高野, 2011; 市川, 2013).

コメツキムシ上科 Superfamily Elaerpidea ナガハナノミダマシ科 Family Artematopodidae

体長4~5mmほどの筒状をなす微小型種群で、林床を
掘ったり灌木を叩いたりすると採集できる。日本からは1
属4種が知られ、そのうち2種が茨城県内から記録され
た。(大桃定洋)

1. ニホンナガハナノミダマシ

Eurypogon japonicus Sakai, 1982

既報：【県北】大子町 八溝山 (高野・大桃, 2005).
新規：【県北】3 exs., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山 (灯
火採集), 西山 明; 1 ex., 23. V. 2021, 大子町 八溝山山
頂付近, 高橋敬一; 2 exs., 28. V. 2021, 大子町 男体山,
高橋敬一; 4 exs., 12. VII. 2018, 北茨城市 関本町定波
(灯火採集), 西山 明; 1 ex., 25. V. 2018, 北茨城市 華川
町花園, 西山 明; 1 ex., 14. V. 2016, 常陸太田市 上宮河
内町, 高野 勉.

2. ホソナガハナノミダマシ

Eurypogon ocularis Sakai, 1982

既報：【県北】大子町 月居山 (木元, 2002b; 高野・大桃,
2005).

コメツキダマシ科 Family Eucnemidae

体長3.0~20mmほどの微小ないし中型の種群で、雄が
櫛状の特異な触角を持つ種も知られる。主に枯木の周辺な
どに見られ、時には灯火にも飛来する。日本からは37属80
種ほどが知られ、そのうち32種が茨城県内から記録され
た。(大桃定洋)

1. ノコヒゲブトコメツキダマシ

Otho spondylioides (Germar, 1818)

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009a; 大桃・
高野, 2011).

2. キイロナカミゾコメツキダマシ

Brevisegmentus miyatakei (Hisamatsu, 1955)

= *Rhacopus miyatakei* (Hisamatsu, 1955)

既報：【県央】常北町 下古内 (市毛・大桃, 1996; 高野・
大桃, 2000); 【県南】つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃,
2013d; 大桃ほか, 2014); 【県西】真壁町 酒寄 (金子・金
子, 2015).

新規：【県南】1 ex., 1-10. VII. 2018, 牛久市 下根町, 高橋
敬一.

3. ナガミゾコメツキダマシ

Dirrhagofarsus lewisi (Fleutiaux, 1900)

既報：【県北】里美村 三鉢室山 (高野・大桃, 2005); 北茨
城市 関本町定波 (市川, 2013); 【県南】つくば市 筑波山
山頂 (平井, 1999); 牛久市 下根町 (大桃, 2019); 【県西】
桜川市 雨引山 (大桃・高野, 2014).

新規：【県北】1 ex., 11. VII. 2015, 大子町 八溝山 770 m alt.,
高野 勉; 1 ex., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山山頂付
近, 西山 明; 【県央】1 ex., 9. VI. 2016, 笠間市 愛宕山,
大桃定洋.

4. トゲナカミゾコメツキダマシ

Dirrhagofarsus modestus (Fleutiaux, 1923)

= *Rhacopus modestus* (Fleutiaux, 1923)

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008);
【県央】笠間市 愛宕山 (大桃, 2022).

5. アイヌコメツキダマシ *Farsus ainu* Fleutiaux, 1923

既報：【県北】大子町 上小川 横石 (大桃・高野, 2016);
【県南】つくば市 大角豆, 茎崎町 松の里 (高野ほか,
1997; 高野・大桃, 2000).

6. フトヒゲコメツキダマシ

Fryanus japonicus Hisamatsu, 1957

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008).

7. ムナクボミゾコメツキダマシ

Microrhagus foveolatus (Fleutiaux, 1923)

= *Dirrhagus foveolatus* Fleutiaux, 1923

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2014); 北茨城市 関
本町定波 (大桃, 2013; 大桃・高野, 2014).

8. クロナガミゾコメツキダマシ

Microrhagus nigrinus (Hisamatsu, 1960)

= *Rhacopus nigrinus* (Hisamatsu, 1960)

既報：【県南】牛久市 下根町 (大桃, 2019).
新規：【県北】1 ex., 3. VII. 2017, 常陸大宮市 舟生 大沢川
畔, 大桃定洋; 【県南】2 exs., 1-10. VII. 2018; 1 ex., 13. VII.
2019, 牛久市 下根町, 高橋敬一.

9. クシヒゲミゾコメツキダマシ

Microrhagus ramosus Fleutiaux, 1902

= *Dirrhagus ramosus* (Fleutiaux, 1902)

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (大桃, 2013; 大桃・高野, 2014).

10. トワダナカミゾコメツキダマシ

Microthagus towadensis (Hisamatsu, 1960)

= *Rhacopus towadensis* (Hisamatsu, 1960)

既報：【県南】牛久市 下根町 (大桃, 2019).

新規：【県北】1 ex., 13-14. VII. 2018, 太子町 八溝山山頂付近, 西山 明.

11. オオナカミゾコメツキダマシ

Rhacopus olexai (Hisamatsu, 1963)

既報：【県南】牛久市 下根町 (大桃, 2019).

新規：【県北】2 exs., 13-14. VII. 2018, 太子町 八溝山山頂付近, 西山 明.

12. ヒゲボソヒメコメツキダマシ

Hylis harmandi (Fleutiaux, 1923)

= *Hypocoelus harmandi* Fleutiaux, 1923

既報：【県北】常陸太田市 岡見 (大桃・高野, 2011).

新規：【県央】1 ex., 10. VII. 2019, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋.

13. ヒメコメツキダマシ *Hylis japonicus* (Fleutiaux, 1902)

= *Hypocoelus japonicus* Fleutiaux, 1902

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008); 【県南】土浦市 永井 (金子・金子, 2018).

14. オニコメツキダマシ

Hylocharis harmandi Fleutiaux, 1900

既報：【県北】太子町 花瓶山 (公文・公文, 2009a; 大桃・高野, 2011); 太子町 上小川 大沢川土手 (大桃・高野, 2014); 北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】笠間市 愛宕山 (大桃・高野, 2014); 【県南】石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); 新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); 土浦市 宋塚 宋塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 牛久市 下根町 (大桃, 2019).

新規：【県北】1 ex., 25. V. 2022, 常陸大宮市 諸沢, 大桃定洋.

15. ナガコメツキダマシ

Isorhipis banghaasi (Reitter, 1899)

既報：【県北】太子町 八溝山山頂付近 (高野・大桃, 2008); 太子町 花瓶山 (公文・公文, 2009b); 北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

新規：【県南】1 ex., 22. V. 2015, つくば市 館 蚕影神社, 大桃定洋; 1 ex., 4. VI. 2022, 龍ヶ崎市 羽原町, 高野 勉.

16. ホソナガコメツキダマシ

Isorhipis foveata Hisamatsu, 1955

既報：【県北】太子町 花瓶山 (公文・公文, 2008; 大桃・高野, 2011); 北茨城市 華川町花園 (市川, 2006b; 高野・大桃, 2008).

17. キンケヒメフトコメツキダマシ

Bioxylylus pilosellus Hisamatsu, 1959

新規：【県南】1 ex., 27. VI. 2017, 取手市 城根 利根川緑地公園, 大桃定洋.

18. ノコヒゲヒメフトコメツキダマシ

Bioxylylus shimoyamai Hisamatsu, 1959

既報：【県北】太子町 花瓶山 (公文, 2019b); 高萩市 福平横根山 (公文保幸, 2017b).

19. クロスジヒゲコメツキダマシ

Proxylolus galloisi Fleutiaux, 1923

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (大桃, 2013; 大桃・高野, 2014).

20. ナガスジヒゲコメツキダマシ

Proxylolus longicornis Hisamatsu, 1958

既報：【県北】太子町 花瓶山 (公文 暁, 2017a).

新規：【県南】1 ex., 1-10. VII. 2018, 牛久市 下根町, 高橋敬一.

21. アイヌツヤヒメコメツキダマシ

Xylophilus ainu (Fleutiaux, 1923)

= *Xylobius ainu* Fleutiaux, 1923

既報：【県北】北茨城市 関本町小川 (公文・公文, 2014a; 大桃・高野, 2014; 大桃, 2015a).

22. ツヤヒメコメツキダマシ

Xylophilus rufomarginatus (Fleutiaux, 1923)

= *Xylobius rufomarginatus* Fleutiaux, 1923

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2005).

新規：【県北】1 ex., 11. VII. 2015, 太子町 八溝山 770 malt, 高野 勉.

23. エノキコメツキダマシ

Dyscharachthis amplicollis (Fleutiaux, 1923)

= *Galloisius amplicollis* Fleutiaux, 1923

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000).

24. クナシリムナビロミゾコメツキダマシ

Eucnemis anachoreta Kovalev et Nikitsky, 2021

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (鈴木, 2022).

25. ウスグロミゾコメツキダマシ

Poecilochrus japonicus Fleutiaux, 1923

既報：【県央】水戸市 千波町 (市毛, 1982; 高野・大桃, 2000).

新規：【県南】1 ex., IX. 2003, 八郷町 柴内, 高野 勉.

26. コヒメミゾコメツキダマシ

Dromaeolus brevipes Fleutiaux, 1923

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008);
【県南】八郷町 上曾峠 (大桃・石島, 2005; 高野・大桃, 2005; 大桃・久松, 2011).

27. クロヒメミゾコメツキダマシ

Dromaeolus lewisi Fleutiaux, 1923

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008);
高萩市 横川 大北川溪谷 (大桃・高野, 2011); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 大桃・高野, 2011).

28. ニホンヒメミゾコメツキダマシ

Dromaeolus nipponensis Fleutiaux, 1923

既報：【県北】水府村 上高倉 武生林道 (高野・大桃, 2005);
【県西】真壁町 筑波高原キャンプ場 (大桃・石島, 2005; 高野・大桃, 2005; 大桃・久松, 2011).

29. ツヤヒメミゾコメツキダマシ

Dromaeolus rufulus Fleutiaux, 1923

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2014); 北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008).

30. クロコメツキダマシ

Eurytychus vicinus Fleutiaux, 1923

既報：【県北】大子町 高笹山 921 m alt. (高野・大桃, 2008);
北茨城市 関本町定波 (市川, 2013); 【県南】つくば市 小田 (金子・金子, 2015).

31. ヒメチャイロコメツキダマシ

Fornax consobrinus Hisamatsu, 1963

既報：【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 【県南】つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃, 2010; 大桃ほか, 2014); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 美浦村 陸平貝塚 (大桃・高野, 2016).

32. オオチャイロコメツキダマシ

Fornax victor Fleutiaux, 1923

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (市川, 2013); 【県南】つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015); 土浦市 朝日峠 (金子, 2016a); 牛久市 下根町 (大桃, 2019); 【県西】真壁町 筑波高原キャンプ場 (大桃・石島, 2005; 高野・大桃, 2005; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015).

ヒゲトコメツキ科 Family Throscidae

体長 2~3.5 mm ほどの微小種群で枯木の周辺などから見
出され、灯火にも飛来する。日本産は 2 属 5 種で、その
うち 3 種が茨城県内から記録された。(大桃定洋)

1. ナガヒゲトコメツキ

Aulonothroscus longulus (Weise, 1879)

既報：【県北】高萩市 持山 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 国田大橋 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 【県南】つくば市 小田 宝篋山 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃ほか, 2014); つくば市 小田 (大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山梅林~酒寄, つくば市 館 細草川畔, つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃ほか, 2014); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2015a); 【県西】常総市 大塚戸町菅生沼畔 (金子・金子, 2015b).

新規：【県北】1 ex., 25. V. 2022, 大子町 上小川 久慈川畔, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 1. VII. 2018, つくば市 筑波山 750 m alt., 高野 勉; 1 ex., 6. X. 2007, 土浦市 永井, 高野 勉; 1 ex., 18. VII. 1996; 1 ex., 23. VIII. 1996; 1 ex., 30. IX. 1996, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 【県西】1 ex., 31. VII. 2016, 桜川市 真壁町鬼ヶ作林道, 高野 勉.

2. ミカドヒゲトコメツキ *Trixagus micado* Reitter, 1921

既報：【県北】日立市 大みか (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 【県南】取手市 小文間 利根川土手 (高野・大桃, 2008); 【県西】常総市 大塚戸町菅生沼畔 (金子・金子, 2015b).

3. チャイロヒゲトコメツキ

Trixagus turgidus Hisamatsu, 1985

既報：【県北】水府村 上高倉 武生林道 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 【県南】つくば市 上ノ室 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 小田 宝篋山 (大桃ほか, 2014); 土浦市 神立 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011).

新規：【県北】6 exs., 21. VI. 1998, 金砂郷町 西金砂山, 高野 勉; 【県央】1 ex., 15. VI. 2014, 笠間市 愛宕山, 高野 勉; 【県南】1 ex., 23. V. 2008, かすみがうら市 田伏, 高野 勉; 2 exs., 9. V. 2009, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉.

コメツキムシ科 Family Elateridae

体長 1.5~80 mm ほどのコメツキ型と呼ばれるやや扁平・舟型の微小ないし大型の種群で、各種の花を掬ったり枝先や枯れ枝を叩くと採集される。また、灯火に飛来する種や落葉の下あるいは砂地などに見出される種など、生態的に多様な種群も知られる。日本からは 700 種以上が知ら

れ、関東地域では神奈川県で164種(神奈川県昆虫談話会, 2018)、栃木県で180種(稲泉, 2003)が記録されている。しかし、茨城県では調査が遅れて147種の記録に止まる。(大桃定洋・高野 勉)

1. オオクシヒゲコメツキ *Tetrigus lewisi* Candèze, 1873

既報：茨城県(今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 花瓶山(公文, 2014); 北茨城市 関本町定波(市川, 2013); 高萩市 花貫溪谷(川島, 1973d; 高野・大桃, 2000); 日立市 堅破山(公文・公文, 2014b); 【県央】桂村 御前山(久保田, 1975a; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園(金子・金子, 2020a); 美野里町 張星(美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 手子生(今井, 1982; 高野・大桃, 2000); つくば市 上野～土浦市 田土部(芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅(平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 臼井(久松・西野, 2003); つくば市 筑波山御幸ヶ原(大桃, 2010; 大桃ほか, 2014); つくば市 上境, つくば市 倉掛(金子・金子, 2018); 土浦市 本郷(金子・金子, 2015); 牛久市 下根町(大桃, 2019b); 稲敷市 上君山(鈴木, 2009); 守谷市(蔵田, 2012a); 【県西】真壁町 筑波高原キャンプ場(平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 古河市 稲宮, 坂東市 辺田(鈴木, 2009); 岩井市 菅生沼畔(久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館(坂本ほか, 2021); 常総市 菅生沼畔(金子・金子, 2015b).

2. シロオビチビサビキコリ

Adelocera difficilis (Lewis, 1894)

既報：【県南】守谷市(蔵田, 2012a; 大桃, 2013; 大桃・高野, 2014).

3. サビキコリ

Agrypnus binodulus binodulus (Motschulsky, 1861)

既報：茨城県(今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 【県北】大子町 八溝山(久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山(公文・公文, 2008); 北茨城市 華川町花園(久保田, 1975a; 高野・大桃, 2000); 高萩市 上手綱, 高萩市 花貫溪谷, 高萩市 上君田, 高萩市 下君田(小菅・成田, 1991; 高野・大桃, 2000); 高萩市 福平 横根山(公文保幸, 2017b); 【県央】桂村 御前山(今井, 1992; 高野・大桃, 2000); 東海村(川島, 1973d; 高野・大桃, 2000); 水戸市(久保田, 1975a; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波湖畔(小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 水戸市 双葉台(今井, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町(久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園(金子・金子, 2020a); 茨城町 中石崎(茨城動物研究会, 2001); 美野里町 羽鳥(美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 辻／つく

ば市 臼井／土浦市 本郷, 土浦市 朝日峠(金子・金子, 2015); つくば市 筑波山(茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2015); つくば市 吉瀬(芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 上境, つくば市 桜橋, つくば市 上野, つくば市 洞峰公園／土浦市 荒川沖(金子・金子, 2018); 土浦市 実塚 実塚大池畔(金子・金子, 2015a); 牛久市 結束町(藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島(大桃ほか, 2011); 守谷市(蔵田, 2012a); 【県西】真壁町 筑波山, 真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波高原キャンプ場, 真壁町 筑波コースホステル跡～ケーブル山頂駅(平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町加波山(金子・金子, 2018); 下妻市 小貝川畔(大桃・石島, 2003; 平井ほか, 2005); 岩井市 菅生沼畔(久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 水海道市 菅生沼畔(石島, 1996; 高野・大桃, 2000); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館(坂本ほか, 2021); 水海道市(蔵田, 2012a). 新規：【県南】1 ex., 14. VI. 1997, 龍ヶ崎市 若柴町, 高野 勉; 2 exs., 16. V. 1998, 取手市 小文間, 高野 勉.

4. ムナビロサビキコリ

Agrypnus cordicollis (Candèze, 1865)

既報：茨城県(今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山(久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山(公文 暁, 2015); 北茨城市 華川町花園(久保田, 1975a; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園(金子・金子, 2020a); 小美玉市 八幡池畔(小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 道祖神峠／つくば市 上境, つくば市 柴崎(金子・金子, 2018); つくば市 上ノ室(芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂(平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山御幸ヶ原(大桃, 2010; 大桃ほか, 2014); 新治村 朝日峠(金子・金子, 2015); 牛久市 結束町(藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波高原キャンプ場, 真壁町 筑波コースホステル跡～ケーブル山頂駅(平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄, 桜川市 真壁町筑波山北山腹(金子・金子, 2015); 桜川市 真壁町加波山(金子・金子, 2018); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館(坂本ほか, 2021); 水海道市(蔵田, 2012a).

新規：【県南】1 ex., 29. V. 2021, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉; 【鹿行】1 ex., 2. VI. 2007, 行方市 南, 高野 勉; 1 ex., 26. V. 2005, 鹿嶋市 小山, 高野 勉.

5. ホソサビキコリ *Agrypnus fuliginosus* (Candèze, 1865)

既報：茨城県(今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山(久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 上国井町(久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 美野里町 張星(美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 つくばね荘(大桃・石島, 2005); つ

くば市 作谷, つくば市 洞下, つくば市 千現 (金子・金子, 2018); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 【県西】水海道市 (蔵田, 2012a).

新規: 【県南】1 ex., 29. V. 2021, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉; 【鹿行】1 ex., 5. V. 1993, 鉾田市 大竹海岸, 高野 勉

6. コガタヒメサビキコリ *Agrypnus hypnicola* (Kishii, 1964)

既報: 【県央】水戸市 千波町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 小美玉市 世楽 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 恋瀬/つくば市 桜橋, つくば市 上野, つくば市 上広岡 (金子・金子, 2018); 茎崎町 松の里 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 【県西】桜川市 雨引観音 (金子・金子, 2018).

新規: 【県南】1 ex., 10. XI. 2016, 稲敷市 浮島, 高橋敬一.

7. ハマベオオヒメサビキコリ

Agrypnus tsukamotoi (Kishii, 1956)

新規: 【県北】1 ex., 25. X. 2020, 日立市 大みか 久慈浜海岸, 高橋敬一.

8. ハマベヒメサビキコリ

Agrypnus miyamotoi miyamotoi (Nakane et Kishii, 1955)

既報: 【県北】日立市 水木海岸 (高野・大桃, 2005); 【県南】桜川村 霞ヶ浦畔 (高野・大桃, 2005).

9. ヒメサビキコリ *Agrypnus scrofa* (Candèze, 1873)

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 華川町花園 (久保田, 1975a; 高野・大桃, 2000); 御前山村 相川 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 【県央】小美玉市 八幡池畔 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 宇治会/つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】下妻市 小貝川畔 (大桃・石島, 2003); 常総市 石下 (金子・金子, 2018); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 水海道市 (蔵田, 2012a).

新規: 【県南】4 exs., 29. IV. 2015, 取手市 城根 利根川緑地公園, 大桃定洋.

10. ツシマヒメサビキコリ

Agrypnus tsushimensis tsushimensis Ohira, 1986

既報: 【県南】稲敷市 浮島 (鈴木, 2021b).

11. オオサビコメツキ

Lacon maeklinii maeklinii (Candèze, 1865)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文 暁, 2015); 北茨城市 関本町定波 (市川, 2013); 【県南】八郷町 吾国山 (大桃ほか,

1993; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃ほか, 2014); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】桜川市 真壁町酒寄, 桜川市 真壁町筑波山北山腹 (金子・金子, 2015).

12. コガタノサビコメツキ

Lacon parallelus parallelus (Lewis, 1894)

既報: 【県北】日立市 久慈町久慈浜海岸 (高野・大桃, 2008); 【県南】つくば市 小田 (金子・金子, 2015); 【鹿行】北浦町 成田 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

13. スナサビキコリ *Meristhus niponensis* Lewis, 1894

既報: 【鹿行】波崎町 波崎海岸 (高野・大桃, 2005).

新規: 【県西】1 ex., 24. VI. 2018, 筑西市 女方 鬼怒川畔, 西山 明.

14. ウバタマコメツキ *Cryptalaus berus* (Candèze, 1865)

= *Paracalais berus* (Candèze, 1865)

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】里美村 (久保田, 1975a; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 御前山 (久保田, 1975a; 高野・大桃, 2000); 常北町 安渡/水戸市 田野町, 水戸市 木葉下町 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波山 (川島, 1973d; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 橋向 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 小田/新治村 本郷 (金子・金子, 2015); つくば市 柴崎, つくば市 上広岡, つくば市 東岡 (金子・金子, 2018); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 上君山 (鈴木, 2009); 龍ヶ崎市 横町 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 守谷市 (蔵田, 2012a).

新規: 【県南】1 ex., 10. VI. 2017, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋; 2 exs., 25. IV. 2017, 土浦市 高岡, 大桃定洋; 1 ex., 15. IV. 2017, 牛久市 駅前けやき通り, 大桃定洋.

15. スジマダラチビコメツキ

Aeoloderma brachmana (Candèze, 1859)

既報: 【県南】守谷市 (蔵田, 2012a; 大桃, 2013; 大桃・高野, 2014).

16. マダラチビコメツキ

Drasterius agnatus (Candèze, 1873)

= *Aeoloderma agnatus* (Candèze, 1873)

既報: 【県央】常北町 下古内 (今井ほか, 1982; 高野・大桃, 2000); 水戸市 双葉台 (今井, 1981; 大桃・高野, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 鶴田 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】かすみがうら市 上志筑/つくば市 小田 宝篋山 (大桃ほか, 2014); つくば市 筑波大学構内 (荻

沼, 1982; 高野・大桃, 2000); つくば市 上境, つくば市 倉掛, つくば市 桜橋/土浦市 乙戸南 (金子・金子, 2018); 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2018); 土浦市 宍塚 宍塚大池畔 (金子・金子, 2015a, 2017a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 桜川市 真壁町酒寄, 桜川市 真壁町羽鳥 (金子・金子, 2015); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 水海道市 菅生沼畔 (石島, 1996; 高野・大桃, 2000); 水海道市 (蔵田, 2012a); 常総市 豊田 (金子・金子, 2018); 【鹿行】鹿嶋市 明石 (金子・金子, 2018).

新規: 【県南】1 ex., 8. VII. 2014, 稲敷市 浮島, 大桃定洋; 1 ex., 5. VI. 1996, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 2 exs., 30. V. 2015, 取手市 城根 利根川緑地公園, 大桃定洋; 2 exs., 29. VII. 2019, 取手市 小文間 利根川土手, 大桃定洋.

17. ヒラタチビコメツキ (キイロフナガタコメツキ)

Heteroderes inexpectatus Kishii, 1969

既報: 【県南】阿見町 (正木, 1975; 市毛・大桃, 1980; 高野・大桃, 2000).

18. キボシフトヒゲコメツキ (キボシヒゲブトコメツキ)

Drapetes torigaii Nakane, 1985

既報: 【県南】土浦市 宍塚 宍塚大池畔 (金子・金子, 2015a; 大桃, 2016; 大桃・高野, 2016; 鈴木, 2021a).

唯一の記録である. なお, 本種は以前にはヒゲブトコメツキ科 Throscidae として扱われていたが, 近年コメツキ科 Elateridae に移された.

19. ヒゲコメツキ *Pectocera hige hige* Kishii, 1993

= *Pectocera fortunei* Candèze, 1873

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】東海村 (川島, 1973d; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 吾国山/つくば市 上野, つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 茎崎町 干泥 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 朝日峠, 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 守谷市 小貝川 (蔵田, 2012a); 【県西】真壁町 (今井ほか, 1985; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 筑波山, 真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波高原キャンプ場, 真壁町 筑波ユースホテル跡~ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 水海道市 (蔵田, 2012a).

新規: 【県北】1 ex., 18. V. 2013, 常陸太田市 西金砂山, 高野 勉; 【県南】2 exs., 7. VI. 2015, 土浦市 右碕, 大桃定洋; 1 ex., 17. V. 2019, 阿見町 実穀 神田池畔, 大桃定洋; 1 ex., 26. V. 1996, 龍ヶ崎市 若柴町, 高野 勉.

大型で目立つが多い種ではない. 『茨城の昆虫』(今井ほか, 1985) には, 桜川市真壁町で撮影された鮮明な写真が載っている.

20. カタモンホソツヤハダコメツキ (カタモンホソコメツキ, ホソツヤハダコメツキ)

Athousius humeralis (Miwa, 1927)

既報: 【県南】守谷市 (蔵田, 2012a; 大桃, 2013; 大桃・高野, 2014).

21. フタキボシカネコメツキ

Gambrinus kraatzi nihonicus Kishii, 1966

新規: 【県西】1 ex., 27. V. 2019, 桜川市 筑波高原キャンプ場, 高橋敬一.

22. ハネアカカネコメツキ

Gambrinus rufipennis (Lewis, 1894)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008; 大桃・高野, 2011).

23. カタモンカネコメツキ

Gambrinus rufovittatus Ohira, 1963

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008; 大桃・高野, 2011); 【県央】桂村 御前山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

24. ヤマトカネコメツキ *Gambrinus yamato* (Kishii, 1998)

= ニホンカネコメツキ *Limoniscus niponensis* (Lewis, 1894)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (稲泉, 1990; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008; 大桃・高野, 2011).

新規: 【県北】1 ex., 30. V. 2015, 大子町 八溝山 770 m alt., 高野 勉.

25. タテスジカネコメツキ (タテジマカネコメツキ)

Gambrinus vittatus (Candèze, 1873)

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 日立市 高鈴山 (高野・大桃, 2008); 【県央】水戸市 (久保田, 1975a; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 小田 宝篋山 (大桃ほか, 2014); つくば市 小田 裏山池畔/龍ヶ崎市 若柴町 (大桃・高野, 2014); 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】真壁町 筑波ユースホテル跡~ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規: 【県央】 1 ex., 23. IV. 2016, 笠間市 稲田 久保, 大桃 定洋.

26. ムラサキヒメカネコメツキ

Limonius eximia (Lewis, 1894)
= *Kibunea eximia* (Lewis, 1894)

既報: 【県北】 大子町 花瓶山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 公文・公文, 2008; 公文, 2010; 大桃・高野, 2011); 北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 高萩市 福平 横根山 (公文保幸, 2017b); 常陸太田市 西金砂神社 (大桃・高野, 2011); 【県央】 水戸市 木葉下町朝房山 (高野・大桃, 2008); 笠間市 仏頂山 (大桃ほか, 1999; 高野・大桃, 2000); 笠間市 片庭 (大平・大桃, 2010; 大桃・高野, 2011); 【県南】 石岡市 吾国山 (金子・金子, 2018).

新規: 【県南】 1 ex., 10. V. 2015, 石岡市 小幡, 高野 勉.

27. キンムネヒメカネコメツキ

Limoniscus ignicollis (Lewis, 1894)
= *Kibunea ignicollis* (Lewis, 1894)

既報: 【県北】 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008, 2009b; 公文, 2010; 大桃・高野, 2011); 北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008; 市川, 2013); 北茨城市 華川町花園 (大平・大桃, 2010; 大桃・高野, 2011).

28. ミヤマベニコメツキ

Denticollis miniatus (Candèze, 1885)

既報: 【県北】 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008; 大桃・高野, 2011); 北茨城市 華川町花園 (久保田, 1975a; 高野・大桃, 2000); 【県南】 守谷市 (蔵田, 2012a).

29. ニホンベニコメツキ

Denticollis nipponensis nipponensis Ohira, 1973

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】 大子町 八溝山 (川島, 1973d; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 高萩市 上君田 (小菅・成田, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】 真壁町 筑波ユースホテル跡〜ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015).

新規: 【県北】 1 ex., 25-26. V. 2018, 北茨城市 関本町定波, 西山 明.

30. メスグロベニコメツキ

Denticollis versicolor (Lewis, 1894)

既報: 【県北】 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008; 大桃・高野, 2011); 北茨城市 関本町四時川溪谷 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008).

31. ガロアムネスジダングラコメツキ

Harminius galloisi Miwa, 1928

既報: 【県北】 大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文 暁, 2015); 北茨城市 関本町定波 (市川, 2013).

32. ムネスジダングラコメツキ (コガタムネスジダングラコメツキ) *Harminius singularis hondoensis* Kishii, 1985

既報: 【県北】 大子町 花瓶山 (公文 暁, 2015); 北茨城市 華川町花園 (公文, 2009d; 大桃・高野, 2011).

33. ヒメクロツヤハダコメツキ

Hemicrepidius desertor desertor (Candèze, 1873)
= *Athous desertor* Candèze, 1873

既報: 【県北】 大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町定波 (市川, 2013); 【県南】 つくば市 筑波山 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規: 【県北】 2 exs., 21. VII. 2019, 大子町 八溝山 900 m alt., 高野 勉; 1 ex., 24. VII. 2021, 北茨城市 関本町小川, 高野 勉.

34. クロツヤハダコメツキ

Hemicrepidius secessus secessus (Candèze, 1873)
= *Athous secessus* Candèze, 1873

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】 大子町 八溝山 (稲泉, 1990a; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 華川町花園 (久保田, 1975a; 高野・大桃, 2000); 【県央】 笠間市 岩間支所前 (金子・金子, 2018); 美野里町 寺崎 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】 つくば市 千現 無機材料研究所構内 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅〜女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山/土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); つくば市 上境, つくば市 洞下, つくば市 桜橋/土浦市 乙戸南 (金子・金子, 2018); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県北】 1 ex., 26. VI. 2016, 常陸太田市 武生林道, 高野 勉; 2 exs., 24. VI. 2018, 日立市 堅破山, 高野 勉; 【県南】 1 ex., 8. VI. 1997, 新治村 永井, 高野 勉; 1 ex., 22. VI. 2016, 阿見町 大室 阿弥神社, 大桃定洋; 1 ex., 17. VI. 2006, 稲敷市 幸田, 高野 勉; 1 ex., 17. VI. 2006, 稲敷市 上根本 阿弥陀寺, 高野 勉; 【鹿行】 1 ex., 2. VI. 2007, 潮来市 永山, 高野 勉; 2 exs., 17. VI. 2017, 鹿嶋市 和, 高野 勉.

35. メダカツヤハダコメツキ

Medakathous jactatus jactatus (Lewis, 1894)

= *Athous jactatus* (Lewis, 1894)

既報：【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町定波 (公文, 2022).

新規：【県北】2 exs., 14. VIII. 1993, 大子町 八溝山 950 m alt., 高野 勉.

36. フトツヤハダコメツキ

Megathous suturalis (Candèze, 1873)

= *Harminathous nakanei* Kishii, 1955

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (市川, 2013; 大桃, 2014, 2015a; 大桃・高野, 2014).

37. ルリツヤハダコメツキ

Miwacrepidius subcyaneus (Motschulsky, 1866)

= *Athous subcyaneus* (Motschulsky, 1866)

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】北茨城市 関本町小川 (日置ほか, 1996; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 富士ヶ丘 県道 27 号線付近 (公文, 2019); 【県央】桂村 御前山 (川島, 1973d; 久保田, 1975a; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000); 守谷市 (蔵田, 2012a).

38. トラフコメツキ

Pristilophus onerosus (Lewis, 1894)

= *Selatosomus onerosus* (Lewis, 1894)

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009b); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】東海村 (川島, 1973d; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 倉掛 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波大学構内 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); つくば市 上境, つくば市 倉掛, つくば市 上野 (金子・金子, 2018); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】真壁町 筑波コースホステル跡〜ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 水海道市 (蔵田, 2012a).

新規：【県南】1 ex., 13. V. 2016, つくば市 館 蚕影神社, 大桃定洋.

39. ウストラフコメツキ

Pristilophus vagepictus (Lewis, 1894)

= *Selatosomus vagepictus* (Lewis, 1894)

既報：【県北】大子町 上小川 貝沼 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 (久保田, 1975a; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 小岩戸 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 東岡 (金子・金子, 2018); 土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); 【県西】坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規：【県南】2 exs., 29. IV. 2015, 取手市 城根 利根川緑地公園, 大桃定洋.

40. チャイロツヤハダコメツキ

Scutellathous comes (Lewis, 1894)

既報：【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b).

41. オオツヤハダコメツキ

Stenagostus umbratilis (Lewis, 1894)

既報：【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1986; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008, 2009a; 公文 暁, 2015); 北茨城市 関本町定波 (市川, 2013); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 高萩市 福平 横根山 (公文保幸, 2017b); 【県央】水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 つくばね荘 (大桃・石島, 2005); 石岡市 吾国山／つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山 ケーブル山頂駅〜女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃, 2010; 大桃ほか, 2014); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波高原キャンプ場 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町筑波山北山腹 (金子・金子, 2015); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

42. ヒラタヒサゴコメツキ (ヒラタクロコメツキ)

Ascoliocerus saxatilis (Lewis, 1894)

= *Colioascerus saxatilis* (Lewis, 1894)

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008; 大桃・高野, 2011); 北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】常北町 藤井川ダム (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

43. ミヤマヒサゴコメツキ八溝山亜種

Homotechnes motschulski yamizo (Kishii, 1989)

既報：【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

44. ヘリアカシモフリコメツキ

Actenicerus aerosus aerosus (Lewis, 1879)

= *Actenicerus modestus* (Lewis, 1894)

既報：【県北】北茨城市 華川町花園 (久保田, 1975a; 高野・大桃, 2000).

45. ヨコズナシモフリコメツキ

***Actenicerus giganteus* Kishii, 1975**

既報：【県南】つくば市 筑波山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

46. キアシシモフリコメツキ

***Actenicerus kiashianus* (Miwa, 1928)**

=ホソシモフリコメツキ

***Actenicerus yamashitai* Ohira, 1968**

既報：【県央】水戸市 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

47. オオシモフリコメツキ (ヒメシモフリコメツキ)

***Actenicerus orientalis* (Candèze, 1889)**

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 御前山 (久保田, 1975a; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (久保田, 1975a; 高野・大桃, 2000); 美野里町 竹原 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 吉瀬 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000).

新規：【県南】1 ex., 10. V. 2015, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋.

48. シモフリコメツキ

***Actenicerus pruinus* (Motschulsky, 1861)**

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008; 大桃・高野, 2011); 【県央】桂村 御前山 (川島, 1973d; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波湖 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 青田 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】水海道市 (蔵田, 2012a); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

49. コガタシモフリコメツキ

***Actenicerus yamashiro* Kishii, 1998**

既報：【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

50. ツマグロヒラタコメツキ

***Anostrius castaneus japonicus* Kishii et Ohira, 1956**

既報：【県北】北茨城市 関本町小川 (坂口, 1987; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 華川町花園／常陸太田市 里川 (公文, 2016); 水府村 下高倉 (井上, 1980; 高野・大桃, 2000).

51. ダイミョウヒラタコメツキ (ダイミョウコメツキ)

***Anostrius daimio* (Lewis, 1894)**

既報：【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1986; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 北茨城市 華川町花園 (久保田, 1975a; 高野・大桃, 2000); 高萩市 花貫溪谷 (川島, 1973d; 高野・大桃, 2000).

新規：【県北】1 ex., 29. V. 2022, 北茨城市 関本町小川, 高野 勉.

52. クロツヤヒラタコメツキ

***Calambus japonicus* (Fleutiaux, 1902)**

既報：【県北】北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】小美玉市 竹原 (小美玉生物の会, 2018).

新規：【県北】2 exs., 28. V. 2008, 大子町 佐貫～見張山, 高野 勉.

53. チャグロヒラタコメツキ

***Calambus mundulus* (Lewis, 1879)**

既報：【県北】大子町 花瓶山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

54. クロホソヒラタコメツキ (ホソヒラタコメツキ)

***Corymbitodes concolor* (Lewis, 1894)**

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009a); 北茨城市 華川町花園 (久保田, 1975a; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 御前山 (久保田, 1975a; 高野・大桃, 2000).

新規：【県北】1 ex., 28. V. 2008, 大子町 佐貫～見張山, 高野 勉.

55. ドウガネホソヒラタコメツキ (ドウガネヒラタコメツキ) *Corymbitodes gratus* (Lewis, 1894)

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 北茨城市 華川町花園 (久保田, 1975a; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 御前山 (久保田, 1975a; 高野・大桃, 2000); 【県南】土浦市 永井 (金子・金子, 2018); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 水海道市 (蔵田, 2012a); 常総市 豊田 (金子・金子, 2018).

新規：【県北】1 ex., 31. V. 2014, 大子町 上野宮, 高野 勉; 1 ex., 10. V. 2005, 常陸太田市 徳田町, 高野 勉; 1 ex., 18. V. 2013, 常陸太田市 西金砂山, 高野 勉.

56. ベニホソヒラタコメツキ

***Corymbitodes nikkoensis* (Jakobson, 1913)**

既報：【県北】大子町 八溝山 (公文保幸, 2012a; 大桃, 2013; 大桃・高野, 2014).

57. コゲチャホソヒラタコメツキ

Corymbitodes obuscuripes (Lewis, 1894)

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県南】土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015).

58. アカハネフトヒラタコメツキ

Liotrichus fulvipennis (Lewis, 1894)

= *Acteniceromorphus fulvipennis* (Lewis, 1894)

既報：【県南】土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015; 大桃, 2017b; 大桃・高野, 2016).

59. ミヤマフトヒラタコメツキ

Liotrichus kurofunei (Miwa, 1934)

= *Acteniceromorphus kurofunei* (Miwa, 1934)

既報：【県北】北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); 土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015).

60. ニホンフトヒラタコメツキ

Liotrichus nipponensis (Ohira, 1973)

= *Acteniceromorphus nipponensis* Ohira, 1973

既報：【県北】北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

61. ホソツヤヒラタコメツキ (ホソクロツヤヒラタコメツキ) *Liotrichus hypocrita hypocrita* (Lewis, 1894)

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000).

62. アカヒゲヒラタコメツキ

Neopristilophus serrifer (Candèze, 1873)

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文 暁, 2017a); 【県央】水戸市 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】石岡市 宇治会／つくば市 上境, つくば市 上野, つくば市 作谷 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000); つくば市 松の里／阿見町 実穀 (高野・大桃, 2005); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 守谷市 (蔵田, 2012a).

新規：【県南】1 ex., 3. V. 2014, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 【県西】1 ex., 26. V. 2007, 桜川市 真壁町源法寺, 高野 勉; 1 ex., 8. V. 2007, 坂東市 馬立, 高野 勉; 【鹿行】1 ex., 28. V. 2005, 鹿嶋市 和, 高野 勉.

63. オオヒラタコメツキ (オオナガヒラタコメツキ)

Aphotistus notabilis notabilis (Candèze, 1873)

= *Paraphotistus notabilis* (Candèze, 1873)

既報：【県南】守谷市 (蔵田, 2012a; 大桃, 2013; 大桃・高野, 2014).

64. シリプトヒラタコメツキ

Selatosomus puerilis (Candèze, 1873)

= *Eanoides puerilis* (Candèze, 1873)

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2022); 【県央】桂村 御前山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 【県南】石岡市 向坪／つくば市 筑波大学構内 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波高原キャンプ場 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規：【県南】1 ex., 8. VI. 1997, 新治村 永井, 高野 勉.

65. コガネコメツキ

Setatosomus puncticollis Motschulsky, 1866

既報：【県北】北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

66. ヒメカバイロコメツキ

Agriotes elegantulus Lewis, 1894

既報：【県南】つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃, 2010); つくば市 筑波山筑波自然研究路 (大桃ほか, 2014); つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); 守谷市 (蔵田, 2012a; 大桃, 2013; 大桃・高野, 2014).

67. オグラカバイロコメツキ

Agriotes subvittatus ograie Lewis, 1894

既報：【県南】桜川村 霞ヶ浦湖畔 (高野・大桃, 2005); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011).

新規：【鹿行】1 ex., 16. VII. 2023, 鹿嶋市 志崎, 高橋敬一 (鈴木 互同定).

68. ナガナカグロヒメコメツキ *Dalopius exilis* Kishii, 1956

既報：【県北】大子町 八溝山 (稲泉, 1990; 高野・大桃, 2000); 【県南】守谷市 (蔵田, 2012a).

新規：【県央】1 ex., 26. IV. 2016, 笠間市 柳沢 西念寺, 大桃定洋.

69. ナカグロヒメコメツキ *Dalopius miwai* Ohira, 1972

既報：【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】波崎町 波崎海岸 (高野・大桃, 2005).

70. クロスジヒメコメツキ

Dalopius patagiatus (Lewis, 1894)

既報：【県北】里美村 岡見 (大平・大桃, 2010; 大桃・高野, 2011).

新規：【県南】1 ex., 2. VII. 2014, 阿見町 実穀 下小池, 大桃定洋.

71. ホソクロヒメコメツキ

Dalopius peninsularis Kishii, 2006

既報：【県央】笠間市 道祖神峠 (金子・金子, 2019).

**72. ヨツキボシコメツキ *Ectinoides insignitus* (Lewis, 1894)
= *Ectinus insignitus* (Lewis, 1894)**

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 高萩市 花貫溪谷 (川島, 1973d; 高野・大桃, 2000); 御前山村 相川 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 御前山 (市毛, 1986; 久保田, 1975a; 高野・大桃, 2000); 【県南】石岡市 吾国山 (金子・金子, 2018); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000); 桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018).

新規：【県北】2 exs., 29. V. 2016, 大子町 上小川 横石, 大桃定洋; 1 ex., 17. VII. 2017, 大子町 上小川 滝倉, 西山明; 1 ex., 28. V. 2008, 大子町 佐貫〜見張山, 高野 勉; 【県央】1 ex., 12. V. 2019, 城里町 花香月山, 高野 勉.

73. ムナボソコメツキ *Ectinus exulatus* (Candèze, 1873)

既報：【県南】つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); 守谷市 (蔵田, 2012a; 大桃, 2013; 大桃・高野, 2014).

74. キアシクロムナボソコメツキ

Ectinus insidiosus (Lewis, 1894)

既報：【県北】北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015).

75. ムネナガカバイロコメツキ

Ectinus longicollis (Lewis, 1894)

既報：【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

76. カバイロコメツキ

Ectinus sericeus sericeus (Candèze, 1878)

既報：【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 里美村 岡見 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】茨城町 中石崎 (茨城動物研究会, 2001); 【県南】石岡市 難台山 (金子・金子, 2018); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波山真壁口, 真壁町 筑波ユースホテル跡〜ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄, 桜川市 真壁町筑波山 (金子・金子, 2015); 水海道市 (蔵田, 2012a).

新規：【県北】2 exs., 30. V. 2015, 大子町 八溝山 770 malt., 高野 勉; 1 ex., 24. VI. 2017, 北茨城市 亀谷地, 高野 勉.

77. アカハラクロコメツキ

Ampedus hypogastricus hypogastricus (Candèze, 1873)

既報：【県北】日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】桂村 御前山 (久保田, 1975a; 高野・大桃, 2000); 水戸市

(久保田, 1975a; 高野・大桃, 2000); 【県南】石岡市 辻／つくば市 筑波山／土浦市 朝日峠, 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 石岡市 吾国山／土浦市 上高津 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】桜川市 雨引観音 (金子・金子, 2018).

78. クロコメツキ *Ampedus ivanovi* (Jakobson, 1913)

既報：【県南】守谷市 (蔵田, 2012a; 大桃, 2013; 大桃・高野, 2014).

79. アカアシクロコメツキ

Ampedus japonicus japonicus Silfverberg, 1877

既報：【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 華川町花園 (久保田, 1975a; 高野・大桃, 2000); 【県南】石岡市 道祖神峠, 石岡市 吾国山 (金子・金子, 2018); つくば市 臼井 (金子・金子, 2015); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホテル跡〜ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018).

80. オオアカコメツキ

Ampedus optabilis optabilis (Lewis, 1894)

既報：【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008, 2009a; 大桃・高野, 2011).

81. アカコメツキ *Ampedus orientalis* (Lewis, 1894)

既報：【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1975a; 高野・大桃, 2000); 【県南】土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); 【県西】桜川市 真壁町加波山, 桜川市 真壁町福田, 桜川市 雨引観音 (金子・金子, 2018).

82. ホソクロコメツキ

Ampedus tenuistriatus tenuistriatus (Lewis, 1894)

既報：【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

83. ケブカクロコメツキ

Ampedus vestitus vestitus (Lewis, 1894)

既報：【県北】北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】石岡市 吾国山 (金子・金子, 2018); 土浦市 本郷, 土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018).
新規：【県央】1 ex., 15. IV. 2014, 笠間市 稲田, 大桃定洋.

84. ヒメクロコメツキ *Ampedus carbunculus* (Lewis, 1879)

既報：【県央】七会村 仏国寺 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】石岡市 道祖神峠, 石岡市 宇治会, 石岡市 吾国山 (金子・金子, 2018); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018).

新規：【県央】2 exs., 2. VI. 2015, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋.

85. ツマグロコメツキ *Ampedus niponicus* (Lewis, 1894)

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 上野宮 (公文, 2022); 北茨城市 関本町定波 (公文, 2022).

86. ミゾムネアカコメツキ

Ampedus canalicollis canalicollis (Lewis, 1894)

既報：【県北】大子町 八溝山 (川島, 1973d; 高野・大桃, 2000); 里美村 (久保田, 1975a; 高野・大桃, 2000); 御前山村 御前山 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 【県南】土浦市 永井 (金子・金子, 2018).

87. ハネビロアカコメツキ *Ampedus puniceus* (Lewis, 1879)

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 【県西】下妻市 高道祖 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

88. チャイロコメツキ

Haterumelater bicarinatus bicarinatus (Candèze, 1873)

既報：【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文, 2014); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 小美玉市 八幡池畔 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】龍ヶ崎市 久保台 (高野・大桃, 2005); 【県西】桜川市 真壁町福田 (金子・金子, 2018); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

89. ムネアカクロコメツキ

Ischnodes sanguinicollis maiko Suzuki, 1985

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009a); 【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015); 守谷市 (蔵田, 2012a).

90. クロアメイロコメツキ

Kometsukia vesticornis Kishii, 1957

既報：【県北】北茨城市 華川町花園 (公文, 2023).

91. アラハダチャイロコメツキ

Reitterelater rugipennis (Lewis, 1894)

= *Ectamenogonus rugipennis* (Lewis, 1894)

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (市川, 2013); 【県央】桂村 御前山 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000).

92. カワイヒラアシコメツキ

Ischiodontus kawaii Ohira, 1966

新規：【県北】1 ex., 16. VII. 2023, 日立市 河原子海岸, 高橋敬一 (鈴木 互同定).

93. キバネホソコメツキ

Dolerosomus gracilis (Candèze, 1873)

既報：【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 華川町花園 (久保田, 1975a; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 御前山 (久保田, 1975a; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 笠間市 古親田 (金子・金子, 2018); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 道祖神峠, 石岡市 吾国山／つくば市 上境 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山筑波自然研究路, つくば市 小田 宝篋山 (大桃ほか, 2014); 石岡市 湯袋峠／つくば市 臼井／土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃, 2010); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】真壁町 筑波ユースホテル跡～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018).

新規：【県北】2 exs., 28. V. 2008, 大子町 佐貫～見張山, 高野 勉; 1 ex., 10. V. 2019, 常陸太田市 三鉦室山, 高野 勉; 3 exs., 18. V. 2013, 常陸太田市 西金砂山, 高野 勉; 【県央】2 exs., 5. V. 2010, 城里町 高取山, 高野 勉; 1 ex., 12. V. 2019, 城里町 花香山, 高野 勉; 【県南】1 ex., 29. IV. 2007, 土浦市 永井, 高野 勉; 【鹿行】1 ex., 28. V. 2005, 鹿嶋市 和, 高野 勉.

94. オオクロナガコメツキ *Elater niponensis* (Lewis, 1894)

既報：【県北】高萩市 福平 横根山 389 m alt. (公文保幸, 2017a, 2017b); 北茨城市 関本町定波 (公文, 2022).

95. ヒゲナガコメツキ

Mulsanteus junior junior (Candèze, 1873)

= *Neotrichophorus junior* (Candèze, 1873)

既報：【県央】桂村 御前山 (久保田, 1975a; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (久保田, 1975a; 高野・大桃, 2000); 笠間市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 吾国山 (金子・金子, 2018); つくば市 倉掛 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 守谷市 (蔵田, 2012a); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県

西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規: 【県南】1 ex., 26. V. 2006, つくば市 北中島, 高野 勉; 1 ex., 21. V. 2010, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 【鹿行】2 exs., 28. V. 2005, 鹿嶋市 小山, 高野 勉.

96. ヒメオオナガコメツキ

Orthostethus kometsuki (Kishii, 1985)

= *Elater kometsuki* Kishii, 1985

既報: 【県央】美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018).

本種の holotype は茨城県産 (岸井, 2006) であるが, 詳細な産地は未確認.

97. オオナガコメツキ

Orthostethus sieboldi sieboldi (Candèze, 1873)

= *Elater sieboldi* (Candèze, 1873)

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008; 公文 暁, 2015); 北茨城市 関本町定波 (市川, 2013); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 高萩市 福平 横根山 (公文保幸, 2017b); 【県央】桂村 御前山 (久保田, 1975a; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 美野里町 鶴田 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015); つくば市 上野〜新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃, 2010; 大桃ほか, 2014); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 筑波高原キャンプ場 (大桃・石島, 2005); 桜川市 真壁町筑波山北斜面 (金子・金子, 2015); 下妻市 小貝川畔 (大桃・石島, 2003); 古河市 稲宮 (鈴木, 2009); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 水海道市 (蔵田, 2012a).

新規: 【県南】1 ex., 8. VIII. 2015, つくば市 筑波山御幸ヶ原 (灯火採集), 大桃定洋; 【県西】1 ex., 31. VII. 2016, 桜川市 鬼ヶ作林道, 高野 勉; 【鹿行】1 ex., 30. VIII. 2003, 鹿嶋市 和, 高野 勉; 1 ex., 30. VIII. 2003, 鹿嶋市 小山, 高野 勉.

98. コガネホソコメツキ *Sericus bifoveolatus* (Lewis, 1894)

= *Shirozulus bifoveolatus* (Lewis, 1894)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 【県南】守谷市 (蔵田, 2012a).

99. チャイロヒメコメツキ

Sericus brunneus sachalinensis (Miwa, 1928)

既報: 【県央】美野里町 羽刈 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018).

100. ミドリヒメコメツキ *Vuilletus viridis* (Lewis, 1894)

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 北茨城市 華川町花園 (久保田, 1975a; 市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 御前山 (久保田, 1975a; 高野・大桃, 2000); 【県南】守谷市 (蔵田, 2012a).

新規: 【県北】1 ex., 28. V. 2008, 大子町 佐貫〜見張山, 高野 勉; 【県央】1 ex., 15. IV. 2014, 笠間市 稲田, 大桃定洋.

101. ヒメホソコメツキ

Agaripenthes helvolus (Candèze, 1873)

= *Procaerus helvolus* (Candèze, 1873)

既報: 【県北】日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 高萩市 福平 横根山 (公文保幸, 2017b); 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 市毛・大桃, 1996).

新規: 【県西】1 ex., 10. VII. 1999, 真壁町 筑波高原キャンプ場, 高野 勉.

102. コフトナガコメツキ

Ectamenogonus plebejus (Candèze, 1873)

= *Penthelater plebejus* (Candèze, 1873)

既報: 【県北】日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】ひたちなか市 田野部 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】石岡市 宇治会／つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a).

103. フトナガコメツキ

Ectamenogonus robustus (Kishii, 1966)

= *Penthelater robustus* (Kishii, 1966)

既報: 【県北】大子町 高笹山 921 malt. (高野・大桃, 2008); 【県南】石岡市 閑居山 (大桃ほか, 2014).

104. キマダラコメツキ

Gamepenthès pictipennis (Lewis, 1894)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文 暁, 2017a).

新規: 【県北】1 ex., 13-14. VIII. 2018, 大子町 八溝山山頂付近 (灯火採集), 西山 明.

105. ヒメキマダラコメツキ

Gamepenthès similis (Lewis, 1894)

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009b; 大桃・高野, 2011); 北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008); 高萩市 福平 横根山 (公文保幸, 2017b).

106. メスアカキマダラコメツキ

Gamepenthès versipellis (Lewis, 1894)

既報：【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1986; 稲泉, 1990; 久保田, 1998; 高野・大桃, 2000); 高萩市 中戸川 (川島, 1973d; 高野・大桃, 2000); 【県南】守谷市 (蔵田, 2012a).
新規：【県北】1♂, 24. VII. 2021, 北茨城市 関本町小川, 高野 勉.

107. ホソツヤケシコメツキ

Hayekpenthes pallidus pallidus (Lewis, 1894)

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2014); 北茨城市 関本町定波 (市川, 2013); 【県央】美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅〜女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 【県西】真壁町 筑波高原キャンプ場 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町筑波山 (金子・金子, 2015).
新規：【県北】1♂, 15. VII. 2017, 大子町 見張山, 高野 勉;
【県南】3 exs., 8. VIII. 2015, つくば市 筑波山御幸ヶ原 (灯火採集), 大桃定洋.

108. ムネアカツヤケシコメツキ

Megapenthes opacus Candèze, 1873

既報：【県北】大子町 八溝山山頂付近 (公文・公文, 2011; 大桃, 2012; 大桃・高野, 2014); 高萩市 福平 横根山 (公文保幸, 2017b).

109. シロウズツヤケシコメツキ

Megapenthes shirozui narukawai Kishii, 2006

既報：【県北】大子町 関本町定波 (市川, 2012; 大桃, 2013; 大桃・高野, 2014).

110. クロツヤクシコメツキ

Melanotus annosus Candèze, 1865

既報：【県央】桂村 御前山 (久保田, 1975a; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (久保田, 1975a; 高野・大桃, 2000); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).
新規：【県南】1 ex., 25. VI. 1992, 茎崎町 松の里, 高野 勉;
1 ex., 24. V. 2008, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉; 【鹿行】1 ex., 10. V. 2014, 行方市 若海, 高野 勉.

111. マルクビクシコメツキ *Melanotus caudex* Lewis, 1879

既報：【県央】桂村 御前山 (久保田, 1975a; 高野・大桃, 2000).
新規：【県南】1 ex., 30. IV. 2016, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 1 ex., 8. V. 2010, 守谷市 大木, 高野 勉.

112. ヒラタクロクシコメツキ

Melanotus correctus correctus Candèze, 1865

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (市川, 2013); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】桂村 御前山 (久保田, 1975a; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 【県南】石岡市 吾国山 (金子・金子, 2018); つくば市 館 (金子・金子, 2015); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

113. コガタクシコメツキ

Melanotus erythropygus erythropygus Candèze, 1873

既報：【県央】桂村 御前山 (久保田, 1975a; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 (久保田, 1975a; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 【県南】石岡市 湯袋峠/土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); つくば市 上野, つくば市 作谷 (金子・金子, 2018).
新規：【県北】1 ex., 28. V. 2022, 高萩市 上君田, 高野 勉;
【県南】1 ex., 13. V. 2004, つくば市 松の里, 高野 勉;
1 ex., 29. IV. 2007, 土浦市 永井, 高野 勉; 1 ex., 3. V. 2020, 龍ヶ崎市 若柴町, 高野 勉; 【県西】1 ex., 17. V. 2014, 桜川市 上野原地新田, 高野 勉; 【鹿行】1 ex., 28. V. 2005, 鹿嶋市 小山, 高野 勉.

114. ヒメクシコメツキ

Melanotus legatoides Kishii, 1975

既報：【県北】北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町定波 (市川, 2013); 【県南】石岡市 宇治会 (金子・金子, 2018); 土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015).

115. クシコメツキ

Melanotus legatus legatus Candèze, 1860

既報：【県北】北茨城市 華川町花園 (久保田, 1975a; 市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町定波 (市川, 2013); 【県央】桂村 御前山 (久保田, 1975a; 今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 羽刈 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 つくばね荘 (大桃・石島, 2005); 石岡市 吾国山/つくば市 上境 (金子・金子, 2018); つくば市 竹園/土浦市 土浦一高校内 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅〜女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃, 2010; 大桃ほか, 2014); つくば市 小田, つくば市 神郡/土浦市 朝日峠, 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 土浦市 宍塚 宍塚大池畔 (金子・金子, 2015a, 2017a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃

ほか, 2011); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波高原キャンプ場, 真壁町 筑波ユースホステル跡〜ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 水海道市 (蔵田, 2012a); 常総市 豊田 (金子・金子, 2018).

新規: 【県北】1 ex., 11. VI. 2015, 大子町 八溝山 770 malt., 高野 勉 ; 2♂, 29. V. 2016, 大子町 上小川 横石, 大桃定洋 ; 1 ex., 15. VII. 2017, 大子町 見張山, 高野 勉 ; 【県南】1 ex., 23. V. 1993, つくば市 並木, 高野 勉 ; 1 ex., 26. V. 2006, つくば市 北中島, 高野 勉 ; 2 exs., 26. V. 2017, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉.

116. ルイスクシコメツキ

Melanotus lewisi lewisi Schenking, 1927

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (公文 暁, 2015); 里美村 (久保田, 1975a; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 御前山 (久保田, 1975a; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (久保田, 1975a; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 【県南】つくば市 上野, つくば市 倉掛, つくば市 二宮 (金子・金子, 2019); 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2015a); 【鹿行】鹿嶋市 明石海岸 (金子・金子, 2018).

新規: 【県南】1 ex., 15. VII. 1983, 桜村 並木, 高野 勉 ; 1 ex., 4. VIII. 1992, 茎崎町 松の里, 高野 勉 ; 1 ex., 7. VII. 2023, 阿見町 住吉, 大桃定洋 ; 1 ex., 12. VI. 2004, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉 ; 【鹿行】1 ex., 30. VIII. 2003, 鹿嶋市 小山, 高野 勉.

117. チャバネクシコメツキ

Melanotus seniculus Candèze, 1873

既報: 【県北】大子町 上小川 貝沼 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 常陸大宮市 三王山公園 (大桃・高野, 2014); 【県央】美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 上野 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 牛久市 下根町 (大桃・高野, 2014); 守谷市 (蔵田, 2012a; 大桃, 2013; 大桃・高野, 2014).

新規: 【鹿行】1 ex., 14. IV. 2007, 行方市 南, 高野 勉.

118. クロクシコメツキ

Melanotus senilis senilis Candèze, 1865

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 (久保田, 1975a; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 桜橋, つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・

大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015).

新規: 【県南】1 ex., 30. V. 1993, つくば市 並木, 高野 勉 ; 1 ex., 17. VI. 2007, つくば市 豊里, 高野 勉 ; 1 ex., 1. VI. 2006, かすみがうら市 上稲吉, 高野 勉 ; 2 exs., 24. IV. 2014, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園, 大桃定洋 ; 1 ex., 23. V. 1994, 牛久市 東大和田町, 高野 勉 ; 2 exs., 2. VI. 2006, 稲敷市 妙岐ノ鼻, 高野 勉 ; 1 ex., 1. VI. 1996 : 1 ex., 29. V. 2021, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉.

119. ナガチャクシコメツキ

Melanotus spernendus spernendus Candèze, 1873

既報: 【県央】水戸市 田野町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

120. アカアシオクシコメツキ

Melanotus cete cete Candèze, 1860

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 御前山 (久保田, 1975a; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 宇治会/つくば市 作谷 (金子・金子, 2018); つくば市 小田 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】真壁町 筑波山, 真壁町 湯袋峠 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 雨引観音 (金子・金子, 2018); 水海道市 (蔵田, 2012a).

新規: 【県南】1 ex., 8. VIII. 2015, つくば市 筑波山御幸ヶ原 (灯火採集), 大桃定洋 ; 1 ex., 28. VII. 1992, つくば市 大角豆, 高野 勉 ; 1 ex., 2. VI. 2007, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉.

121. オオクロクシコメツキ

Melanotus cribricollis Faldermann, 1835

= *Melanotus restricus* Candèze, 1865

既報: 【県央】美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 下広岡 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅〜女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 千現, つくば市 東岡 (金子・金子, 2018); 土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 市毛・大桃, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】三和町 松原 (金子・金子, 2018).

122. ハネナガオオクシコメツキ

Melanotus japonicus Ohira, 1974

既報: 【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町定波 (市川,

2013);【県南】つくば市 筑波山 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規:【県北】2 exs., 29. V. 2016, 大子町 上小川 横石, 大桃定洋; 2 exs., 19. VI. 2002, 金砂郷町 西金砂山, 高野勉;【県央】1 ex., 4. VI. 2006, 笠間市 吾国山, 高野勉;【県南】1 ex., 14. VII. 2002, 千代田町 雪入, 高野勉.

123. ヒラタクシコメツキ

Melanotus koikei Kishii et Ohira, 1956

既報:【県北】大子町 花瓶山/日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 北茨城市 関本町定波 (市川, 2013);【県央】桂村 御前山 (久保田, 1975a; 高野・大桃, 2000);【県南】石岡市 吾国山/つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015);【県西】真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波山, 真壁町 筑波ユースホステル跡〜ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000).

新規:【県北】1 ex., 12. VII. 2015, 大子町 八溝山, 高野勉; 2 exs., 28. V. 2008, 大子町 佐貫〜見張山, 高野勉;【県南】1 ex., 8. VI. 1997, 新治村 永井, 高野勉.

124. クリイロアシブトコメツキ

Podeonius aquilis (Candèze, 1873)

= *Anchastus aquilis* Candèze, 1873

既報:【県央】小美玉市 八幡池畔 (小美玉生物の会, 2018);【県南】土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a).

125. クロアシブトコメツキ *Podeonius mus* (Lewis, 1894)

新規:【県西】1 ex., 7. IV. 2021, 桜川市 門毛, 高橋敬一.

126. キバネクチボソコメツキ

Glyphonyx bicolor bicolor Candèze, 1893

既報:【県北】金砂郷町 西金砂神社 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000);【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000);【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015).

新規:【県南】1 ex., 17. VI. 1990, つくば市 大角豆, 高野勉; 1 ex., 11. VI. 1991, 茎崎町 松の里, 高野勉; 5 exs., 7. VI. 1999, 龍ヶ崎市 女化神社, 高野勉.

127. クチボソコメツキ

Glyphonyx illepidus Candèze, 1873

既報:【県北】北茨城市 関本町定波 (市川, 2013); 金砂郷町 西金砂神社 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000);【県央】桂村 御前山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000);【県西】真壁町 筑波高原キャンプ場 (大桃・石島, 2005).

新規:【県北】2 exs., 15. VIII. 1993; 1 ex., 12. VII. 2015, 大子町 八溝山, 高野勉.

128. ニセクチブトコメツキ

Lanecarus palustris (Lewis, 1894)

既報:【県南】つくば市 上野 桜川土手 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 守谷市 (蔵田, 2012a); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011);【県西】下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005).

新規:【県北】3 exs., 29. VI. 2015, 常陸大宮市 舟生 中舟生, 大桃定洋;【県南】1 ex., 22. VII. 2012, 龍ヶ崎市 久保台, 高野勉; 1 ex., 29. IV. 2015, 取手市 城根 利根川緑地公園, 大桃定洋; 1 ex., 15. IX. 2015, 稲敷市 浮島, 大桃定洋.

129. クチブトコメツキ

Parasilesis musculus musculus (Candèze, 1873)

= *Silesis musculus* Candèze, 1873

既報:【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 華川町花園 (久保田, 1975a; 高野・大桃, 2000);【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a);【県南】つくば市 神郡, つくば市 臼井 白滝神社 (金子・金子, 2015); つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 守谷市 (蔵田, 2012a);【県西】真壁町 筑波高原キャンプ場 (大桃・石島, 2005); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規:【県北】1 ex., 15. V. 2014, 大子町 上小川 大沢口, 大桃定洋; 1 ex., 11. VII. 2015, 大子町 八溝山 770 m alt., 高野勉; 1 ex., 24. VII. 2021, 北茨城市 関本町小川, 高野勉; 1 ex., 24. VI. 1998, 金砂郷町 西金砂山, 高野勉;【県西】1 ex., 3. VIII. 2019, 桜川市 真壁町筑波山 550 m alt., 高野勉.

130. ニホンミズギワコメツキ

Fleutiauxellus niponicus (Kishii, 1957)

既報:【県北】水府村 山田川土手 (大平・大桃, 2010; 大桃・高野, 2011).

新規:【県北】2 exs., 7. V. 2015, 大子町 上小川 頃藤, 大桃定洋.

131. キアシミズギワコメツキ

Fleutiauxellus tutus (Lewis, 1894)

= *Migiwa tutus* (Lewis, 1894)

既報:【県央】桂村 赤沢 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018);【県西】下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005; 高野・大桃, 2005); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規:【県北】4 exs., 25. V. 2022, 大子町 上小川 久慈川畔, 大桃定洋.

132. コヨツモンミズギワコメツキ

Fleutiauxellus interstinctus (Lewis, 1894)

= *Migiwa interstinctus* (Lewis, 1894)

既報：【県北】大子町 頃藤 (大平・大桃, 2010; 大桃・高野, 2011).

133. ヨツモンミズギワコメツキ

Fleutiauxellus quadrillum (Candèze, 1873)
= *Migiwa quadrillum* (Candèze, 1873)

既報：【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 金田, つくば市 柴崎 (高野ほか, 1997; 金子・金子, 2018); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】桜川市 真壁町中村橋/常総市 豊田, 常総市 石下橋 (金子・金子, 2018).

新規：【県北】1 ex., 15. VII. 2015, 大子町 上小川 大沢口, 大桃定洋; 1 ex., 25. V. 2022, 大子町 上小川 久慈川畔, 大桃定洋.

134. カントウツヤミズギワコメツキ

Oedostethus kanmiyai Ohira, 1991

既報：【県南】龍ヶ崎市 若柴町 (大桃・高野, 2014); 稲敷市 浮島 (大桃・高野, 2011; 大桃ほか, 2011); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b).

135. クロツヤミズギワコメツキ

Oedostethus telluris (Lewis, 1879)
= *Neohypdonus telluris* (Lewis, 1879)

既報：【県央】美野里町 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005); 【県南】土浦市 乙戸南 (金子・金子, 2018); 龍ヶ崎市 女化神社 (高野・大桃, 2005); 【県西】常総市 豊田 (金子・金子, 2018).

136. カタモンチビコメツキ

Zorochros humeralis humeralis (Candèze, 1873)
= *Pronegastrius humeralis* (Candèze, 1873)

既報：【県南】つくばみらい市 谷和原 小貝川畔 (大桃, 2013; 大桃・高野, 2014).

137. シラケチビミズギワコメツキ

Zorochros albipilis (Candèze, 1873)
= *Yamatostrius albipilis* (Candèze, 1873)

既報：【県央】東海村 豊岡 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県西】常総市 石下橋 (金子・金子, 2018).

138. ニホンチビマメコメツキ

Quasimus japonicus Kishii, 1959

新規：【県北】1 ex., 14. VI. 2019, 高萩市 中戸川 花貫溪谷, 大桃定洋.

139. ヘリムネマメコメツキ

Yukoana carinicolis (Lewis, 1894)

既報：【県北】北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】岩間町 愛宕山 (高野・大桃, 2005); 【県南】守谷市 (蔵田, 2012a).

新規：【県南】1 ex., 25. V. 2014; 2 exs., 6. IV. 2016, つくば市 館 蚕影神社, 大桃定洋.

140. ホソハナコメツキ

Cardiophorus niponicus Lewis, 1894

既報：【県北】高萩市 大北川溪谷 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県西】坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規：【県北】2 exs., 15. V. 2016, 常陸太田市 上宮河内町, 高野 勉; 【県南】1 ex., 26. VI. 2021, つくば市 館 細草川畔, 大桃定洋.

141. クロハナコメツキ *Cardiophorus pinguis* Lewis, 1894

既報：【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 【県央】桂村 御前山 (久保田, 1975a; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 栗原/土浦市 乙戸南 (金子・金子, 2018); 土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015, 2018); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 下妻市 小貝川畔 (大桃・石島, 2003); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

142. ルイスコハナコメツキ

Paracardiophorus lewisi (Fleutiaux, 1902)

既報：【県南】阿見町 実穀 (大平・大桃, 2010; 大桃・高野, 2011).

143. クロコハナコメツキ

Paracardiophorus opacus (Lewis, 1894)

既報：【県央】桂村 御前山 (久保田, 1975a; 高野・大桃, 2000); 【県南】八郷町 筑波山 (大桃・石島, 2005; 高野・大桃, 2005; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山 (大桃・高野, 2014); つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); 【県西】坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】鹿嶋市 明石海岸 (金子・金子, 2018).

新規：【県北】2 exs., 28. VII. 2002, 里見村 三鈴室山, 高野 勉; 1 ex., 23. VII. 2021, 日立市 十王町黒坂, 高野 勉; 【県南】1 ex., 3. VII. 1991, 茎崎町 松の里, 高野 勉; 1 ex., 30. IV. 1991, 牛久市 猪子町, 高野 勉; 2 exs., 21. IX. 2013, 稲敷市 浮島, 高野 勉; 1 ex., 9. VIII. 2009, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉; 1 ex., 29. IV. 2015, 利根町 布川, 高野 勉; 【鹿行】1 ex., 28. V. 2005, 鹿嶋市 小山, 高野 勉; 3 exs., 25. V. 2013, 鹿嶋市 大小志崎, 高野 勉.

144. コハナコメツキ

Paracardiophorus pullatus (Candèze, 1873)

既報：【県北】北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 【県南】つくば市 小田／土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); 龍ヶ崎市 若柴町 (大桃・高野, 2014); つくば市 桜橋, つくば市 倉掛, つくば市 洞下, つくば市 栗原 (金子・金子, 2018); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); 守谷市 (蔵田, 2012a); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】真壁町 筑波ユースホステル跡〜ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018).
新規：【県央】1 ex., 15. VI. 2014, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 2 exs., 23. IV. 2016, 笠間市 稲田, 大桃定洋; 【県南】4 exs., 2. VII. 2014, 阿見町 実穀 下小池, 大桃定洋.

145. アカアシコハナコメツキ

Paracardiophorus sequens sequens (Candèze, 1873)

既報：【県央】東海村 村松海岸 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011).

新規：【鹿行】2 exs., 3. V. 2019, 鹿嶋市 荒井, 高野 勉.

146. アカアシハナコメツキ

Platynychus adjutor adjutor (Candèze, 1873)

= *Displatynychus adjutor* (Candèze, 1873)

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県央】茨城町 湊沼畔 (金子・金子, 2018); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 宇治会, 石岡市 吾国山／つくば市 上野 (金子・金子, 2018); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規：【県央】1 ex., 18. V. 2015, 笠間市 稲田, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 27. V. 1984, 桜村 下広岡, 高野 勉; 2 exs., 14. VI. 1997, 龍ヶ崎市 若柴町, 高野 勉; 【鹿行】1 ex., 2. VI. 2007, 行方市 中根, 高野 勉.

147. オオハナコメツキ

Platynychus nothus (Candèze, 1865)

= *Displatynychus nothus* (Candèze, 1865)

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】北茨城市 華川町花園 (久保田, 1975a; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 御前山 (久保田, 1975a; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (久保田, 1975a; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 常北町 安渡 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 筑波山 (大桃・石島, 2005); つくば市 吉瀬 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 臼井／土浦市 朝日峠 (金子・金子,

2015); 阿見町 西坪 神田池畔 (金子・金子, 2019); 守谷市 (蔵田, 2012a).

新規：【県南】4 exs., 27. V. 1984, 桜村 下広岡, 高野 勉; 1 ex., 18. VI. 2004, つくば市 高見原, 高野 勉; 1 ex., 5. VI. 1994, 新治村 永井, 高野 勉; 1 ex., 23. V. 1994, 牛久市 東大和田町, 高野 勉; 【鹿行】5 exs., 28. V. 2005, 鹿嶋市 和, 高野 勉; 1 ex., 25. V. 2013, 鹿嶋市 大小志崎, 高野 勉.

ベニボタル科 Family Lycidae

湿潤な林間をヒラヒラと飛翔する姿が目撃され、灯火に飛来することもある。体長 5~16 mm ほどの細身扁平で軟弱な上翅を持つ小型種群で、前胸背板や頭部の形状に特異性が現れる。日本からは 120 種ほどが知られ、そのうち 41 種が茨城県内から確認された。種同定には松田の詳細な解説 (2011, 2012a-d, 2013, 2014a-b, 2015a-b) が役立つ。(大桃定洋)

1. コクロハナボタル

Libnetis granicollis (Kiesenwetter, 1879)

既報：【県北】高萩市 福平 横根山 (公文保幸, 2017b); 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000).

新規：【県北】1 ex., 16. VII. 2017, 大子町 八溝山 900 m alt., 高野 勉; 【県南】1 ex., 26. V. 2019, 牛久市 下根町, 高橋敬一.

2. ミスジヒシベニボタル

Benibotarus spinicoxis (Kiesenwetter, 1874)

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2022a); 高萩市 上君田 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】笠間市 愛宕山 (高野・大桃, 2008; 大桃, 2022); 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 吾国山 (金子・金子, 2018); 土浦市 宋塚 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 筑波山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町筑波山北山腹 (金子・金子, 2015).

新規：【県北】1 ex., 15. VII. 2017, 大子町 八溝山 900 m alt. (灯火採集), 西山 明; 1 ex., 9. VII. 2017, 大子町 見張山, 高野 勉; 1 ex., 21. VI. 1998, 金砂郷村 西金砂山, 高野 勉; 【県南】2 exs., 1. VII. 2018, つくば市 筑波山 750 m alt., 高野 勉.

3. アカミスジヒシベニボタル

Kolitacium oculata (Gorham, 1883)

= *Benibotarus sanguinipennis* Nakane et Ohbayashi, 1958

既報：【県北】大子町 八溝山 (高野・大桃, 2008); 【県央】美野里町 上合 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018).

新規：【県北】1 ex., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山 900 m alt. (灯火採集), 西山 明 ; 1 ex., 29. V. 2005, 北茨城市 関本町定波, 成田行弘.

4. メダカヒシベニボタル

Punicealis medvedevi (Kazantsev, 1990)

= *Dictyoptera oculata* (Gorham, 1883)

既報：【県北】大子町 八溝山 950 m alt. (高野・大桃, 2008); 【県南】土浦市 上高津 (金子・金子, 2018); 土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); 牛久市 結束町 (藤村, 1992; 市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015).

新規：【県北】1 ex., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山 900 m alt. (灯火採集), 西山 明 ; 1 ex., 28. V. 2008, 大子町 花瓶山, 高野 勉.

5. ミヤビヒシベニボタル

Dictyoptera sapporensis (Kôno, 1932)

= *Dictyoptera ohbayashii* Nakane, 1969

既報：【県北】常陸大宮市 舟生 中舟生 (大桃, 2017b; 大桃・高野, 2016).

6. ネアカヒシベニボタル

Dictyoptera speciosa Ohbayashi, 1954

既報：【県北】大子町 上野宮 600 m alt. (公文, 2022b); 大子町 花瓶山 (公文, 2022a).

新規：【県北】1 ex., 26. VI. 2016, 常陸太田市 武生林道, 高野 勉.

7. アカスジヒシベニボタル

Dictyoptera velata (Gorham, 1883)

既報：【県北】大子町 上野宮 600 m alt. (公文, 2022b); 大子町 花瓶山 (公文, 2022a); 里見村 天竜院 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】笠間市 愛宕山 (大桃, 2022).

新規：【県北】3 exs., 12. VII. 2016, 日立市 十王町堅破山, 高橋敬一.

8. ホソベニボタル

Mesolytus atrorufus (Kiesenwetter, 1879)

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 上野宮 600 m alt. (公文, 2022b); 大子町 花瓶山 (公文, 2022a); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b).

新規：【県北】2 exs., 16. VI. 2017, 大子町 上小川 大沢口 (灯火採集), 西山 明 ; 1 ex., 13. VII. 2018, 大子町 八溝山 900 m alt., 西山 明 ; 1 ex., 9. VII. 2017, 北茨城市 花園山, 大桃定洋 ; 2 exs., 21. VI. 1998, 金砂郷村 西金砂山, 高野 勉 ; 1 ex., 28. VII. 2002, 里見村 三鉢室山, 高野 勉 ; 1 ex., 21. VII. 2017, 常陸太田市 上高倉 武生林道, 渡

辺 健 ; 2 exs., 29. VI. 2015, 常陸大宮市 中舟生, 大桃定洋 ; 1 ex., 3. VII. 2017, 常陸大宮市 中舟生 関の沢, 高橋敬一 ; 【県南】1 ex., 13. V. 2016, つくば市 館 蚕影神社, 大桃定洋.

9. ムネクロテングベニボタル

Platycis consobrinus (Bourgeois, 1902)

既報：【県南】土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a).

10. テングベニボタル

Erotides nasutus (Kiesenwetter, 1874)

= *Platycis nasutus* (Kiesenwetter, 1874)

既報：【県央】笠間市 愛宕山 (大桃, 2022); 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 高浜 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 茎崎町 池の台 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】鹿嶋市 木滝 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

新規：【県北】1 ex., 28. V. 2008, 大子町 佐貫〜見張山, 高野 勉 ; 2 exs., 31. V. 2014, 大子町 上野宮, 高野 勉 ; 1 ex., 29. V. 2022, 北茨城市 関本町小川, 高野 勉 ; 【県南】1 ex., 30. IV. 1999, 茎崎町 松の里, 高野 勉 ; 1 ex., 19. IV. 2020, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉.

11. ムネアカテングベニボタル

Konoplatycis otome (Kôno, 1932)

既報：【県央】七会村 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 城里町 塩子 仏国寺 (高野・大桃, 2008); 【県南】つくば市 手代木 (金子・金子, 2019); 牛久市 結束町 (藤村, 1992; 高野・大桃, 2000); 阿見町 実穀 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000).

12. スジアカベニボタル *Conderis orientis* Gorham, 1883

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008).

13. ベニボタル *Lycostomus modestus* (Kiesenwetter, 1874)

既報：【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 双葉台 (今井, 1981; 高野・大桃, 2000); 笠間市 愛宕山 (大桃, 2022); 美野里町 先後 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波山梅林〜酒寄, つくば市 小田 宝篋山 (大桃ほか, 2014); つくば市 神郡, つくば市 館 (金子・金子, 2015).

新規：【県北】2 exs., 16. VI. 2017, 大子町 上小川 大沢口 (灯火採集), 西山 明 ; 【県央】1 ex., 24. VI. 2017, 城里町 下古内, 大桃定洋 ; 【県南】2 exs., 17. VI. 1984, 桜村 下広岡, 高野 勉 ; 1♂1♀, 2. VI. 2016, つくば市 小田, 大桃定洋.

14. フトベニボタル *Lycostomus semielipticus* Reitter, 1910

既報：【県南】つくば市 大形 (大桃・高野, 2016); 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015; 大桃, 2017b; 大桃・高野, 2016).

15. ヒメベニボタル

Lyponia delicatula (Kiesewetter, 1874)

既報：【県央】水戸市 田野町緒川ダム (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 笠間市 愛宕山 (大桃, 2022); 【県南】つくば市 上ノ室 (芳賀 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 白井 白滝神社 (金子・金子, 2015); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 【鹿行】鹿嶋市 木滝 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).
新規：【県央】1 ex., 4. VI. 2017, 水戸市 加倉井町, 渡辺 健 ; 1♂, 30. IV. 2017, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋 ; 1 ex., 12. V. 2021, 笠間市 福原 吾国山, 高橋敬一 ; 【県南】1♂, 2. VI. 2014, つくば市 大形, 大桃定洋 ; 1 ex., 28. IV. 2007, 土浦市 永井, 高野 勉 ; 1 ex., 21. V. 2011, 土浦市 本郷, 高野 勉.

16. ヒメカクムネベニボタル *Lyponia osawai* Nakane, 1969

既報：【県北】金砂郷町 西金砂神社 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 【県央】笠間市 愛宕山 (大桃, 2022); 【県南】つくば市 筑波山梅林～酒寄 (大桃ほか, 2014).

17. カクムネベニボタル

Ponyalis quadricollis (Kiesewetter, 1874)

= *Lyponia quadricollis* (Kiesewetter, 1874)

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 花瓶山 (公文 暁, 2017a); 御前山村 相川 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 【県央】笠間市 愛宕山 (大桃, 2022); 【県南】石岡市 難台山, 石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); 土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).
新規：【県北】1 ex., 29. V. 2016, 大子町 上小川 横石, 大桃定洋 ; 1 ex., 4. VI. 2019, 大子町 八溝山, 高橋敬一 ; 2 exs., 31. V. 2014, 大子町 上野宮, 高野 勉 ; 【県南】2 exs., 5. V. 2019, つくば市 筑波山 750 m alt., 高野 勉 ; 1 ex., 5. V. 1996, 龍ヶ崎市 長山 蛇沼公園, 高野 勉.

18. コクシヒゲベニボタル

Macrolycus aemulus Barovskij, 1930

既報：【県南】つくば市 小田 宝篋山 (大桃ほか, 2014); 【県西】真壁町 筑波山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).
新規：【県北】1 ex., 2. VI. 2019, 常陸大宮市 天下野, 高橋敬一.

19. クシヒゲベニボタル

Macrolycus flabellatus (Motschulsky, 1860)

既報：【県北】北茨城市 関本町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】笠間市 愛宕山 (大桃, 2022); 【県南】石岡市 吾国山 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山梅林～酒寄 (大桃ほか, 2014).

新規：【県北】1♀, 29. V. 2016, 大子町 上小川 横石, 大桃定洋 ; 1 ex., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山 900 m alt. (灯火採集), 西山 明 ; 【県南】1♀, 22. V. 2015, つくば市 館蚕影神社, 大桃定洋.

20. ミヤマクシヒゲベニボタル

Macrolycus montanus Nakane, 1967

既報：【県西】真壁町 筑波山 (大桃, 1993; 高野・大桃, 2000).

21. トサカクシヒゲベニボタル

Macrolycus submontanus Nakane, 1994

既報：【県北】大子町 上野宮 (公文, 2020); 大子町 花瓶山 (公文, 2022a).

22. ユアサクロベニボタル

Matsudanocus yuasai (Nakane, 1969)

= *Cautires yuasai* Nakane, 1969

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文 暁, 2017a); 常陸太田市 上高倉 男体山 (公文, 2020).
新規：【県北】1 ex., 15. VII. 2014, 大子町 上小川 大沢川 畔, 大桃定洋 ; 1 ex., 17. VII. 2017, 大子町 上小川 滝倉 (灯火採集), 西山 明.

23. カタアカベニボタル

Conderis rufohumeralis Nakane, 1958

新規：【県北】1 ex., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山 900 m alt. (灯火採集), 西山 明.

24. カタスジアミメボタル

Xylometanoeus basivittatus (Nakane, 1969)

= *Xylobanus basivittatus* Nakane, 1969

新規：【県北】2 exs., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山 900 m alt. (灯火採集), 西山 明.

25. チュウゼンジベニボタル

Xylobanellus tenuis (Kôno, 1932)

新規：【県北】1 ex., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山 900 m alt. (灯火採集), 西山 明.

26. ネアカクロベニボタル

Cautires bourgeois (Halold, 1879)

既報：【県北】大子町 上野宮 (公文, 2020).
新規：【県北】1 ex., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山 900 m alt. (灯火採集), 西山 明.

27. マエアカクロベニボタル

Cautires zahradniki (Winkler, 1952)

既報：【県北】大子町 八溝山 950 m alt. (高野・大桃, 2008);
北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2005; 市川, 2013).

28. カクムネクロベニボタル

Cautires nakanei (Winkler, 1952)

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文 暁, 2017a); 大子町
上野宮 (公文, 2022b).

29. フトヒシベニボタル

Pyropterus nigroruber (DeGeer, 1774)

既報：【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大
桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

30. クロハナボタル *Plateros coracinus* (Kiesenwetter, 1874)

既報：【県央】笠間市 岩間支所前 (金子・金子, 2018); 美
野里町 部室 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会,
2018); 【県南】つくば市 小田 宝篋山 (大桃ほか, 2014);
つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); つくば市 千現 (金
子・金子, 2018); 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 江戸
崎町 高田 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県西】
真壁町 筑波山 (大桃, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久
松, 2011); 真壁町 筑波高原キャンプ場 (大桃・石島,
2005); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか,
2021).

新規：【県北】2 exs., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山 900 m alt.
(灯火採集), 西山 明; 【県央】2 exs., 4. VI. 2017, 水戸市 加倉
井町, 渡辺 健; 【県南】13 exs., 17. VI. 2015: 1 ex., 6. VII. 2016,
つくば市 小田 宝篋山山麓, 大桃定洋; 1 ex., 26. VI. 2021, つ
くば市 館 細草川畔, 大桃定洋; 1 ex., 15. VII. 1984, つくば
市 下広岡, 高野 勉; 2 exs., 18. VI. 2004, つくば市 高見原,
高野 勉; 1 ex., 28. VI. 1991, 牛久市 猪子町, 高野 勉; 6
exs., 14. VII. 2015: 1 ex., 7. VI. 2016, 阿見町 実穀, 大桃定洋;
1 ex., 1. VI. 1996, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉; 1 ex., 26. VI.
1999, 龍ヶ崎市 高須町, 高野 勉; 5 exs., 23. VI. 2015: 1 ex.,
27. VI. 2017, 取手市 城根 利根川緑地公園, 大桃定洋; 【鹿
行】1 ex., 17. VI. 2017, 鹿嶋市 和 高野 勉

31. ニセクロハナボタル

Plateros hasegawai Nakane et Baba, 1961

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008);
【県央】美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 高野・
大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 吉
瀬/土浦市 宍塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 土浦市 乙
戸南 (金子・金子, 2018); 江戸崎町 高田 (大桃ほか,
1993; 高野・大桃, 2000); 【県西】常総市 豊田 (金子・金
子, 2018).

新規：【県北】1 ex., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山 900 m
alt. (灯火採集), 西山 明; 1 ex., 28. VII. 2002, 常陸太田
市 三鈷室山, 高野 勉; 【県央】1 ex., 2. VIII. 2003, 茨城
町 下石崎, 成田行弘; 【県西】1 ex., 31. VII. 2016, 桜川市
真壁町鬼ヶ作林道, 高野 勉.

32. ウドハナボタル *Plateros udoensis* Nakane, 1985

既報：【県北】大子町 上野宮 (公文, 2020); 大子町 花瓶
山 (公文, 2022a).

33. キベリハナボタル

Plateros marginicollis Nakane, 1969

既報：【県南】土浦市 宍塚/牛久市 牛久沼畔 (大桃ほか,
1993; 高野・大桃, 2000).

34. シバタハナボタル *Plateros shibatai* Nakane, 1961

既報：【県南】つくば市 筑波大学構内/牛久市 牛久沼畔
(大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

35. ヒメクロハナボタル

Plateros japonicus Nakane, 1969

既報：【県央】笠間市 愛宕山 (大桃, 2022); 【県南】つく
ば市 千現 (金子・金子, 2018).

新規：【県北】1 ex., 16. VIII. 1992, 大子町 八溝山, 高野
勉; 1 ex., 15. VII. 2017, 大子町 見張山, 高野 勉; 1 ex.,
24. VII. 2021, 北茨城市 関本町小川, 高野 勉; 【県南】
1 ex., 10. VI. 2017, つくば市 小田 宝篋山山麓, 大桃定洋.

36. ムナキクロハナボタル

Plateros gomadanus Nakane, 1969

既報：【県南】石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2018).

37. カタアカハナボタル

Pseudaplatopterus nothus (Kiesenwetter, 1874)

既報：【県北】大子町 上野宮 600 m alt. (公文, 2022b); 大
子町 花瓶山 (公文, 2022a).

38. コウノジュウジベニボタル

Lopheros brunneorubens (Medvedev, 1966)

= *Lopheros konoii* Nakane, 1969

既報：【県北】大子町 上野宮 (公文, 2020).

新規：【県北】4 exs., 15. VII. 2017, 大子町 八溝山 900 m
alt. (灯火採集), 西山 明.

39. ヒゲブトジュウジベニボタル

Lopheros crassipalpis Nakane, 1969

新規：【県北】1 ex., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山 900 m
alt. (灯火採集), 西山 明.

40. ジュウジベニボタル *Lopheros lineatus* (Gorham, 1883)

新規：【県北】2 exs., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山 900 m alt. (灯火採集), 西山 明。

41. ツヤバネベニボタル

Calochromus rubrovestitus Nakane et Ohbayashi, 1955

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2022a)。

ホタル科 Family Lampyridae

体長 4.5~16mm ほどの小型種群で軟弱な上翅を持ち、一般には発光する水生昆虫として広く知られるが、多くは発光しない陸生種である。日本からは 11 属 51 種が知られ、そのうち 10 種が茨城県内から記録された。(大桃定洋)

1. ムネクリイロボタル

Cyphonocerus ruficollis Kiesenwetter, 1879

既報：【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文, 2014); 金砂郷町 西金砂山 (高野・大桃, 2005); 【県央】水戸市 千波町 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 茨城町 中石崎 (茨城動物研究会, 2001); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】新治村 永井 (高野・大桃, 2005); 土浦市 朝日峠, 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021)。

新規：【県北】1 ex., 12. VII. 2016, 日立市 十王町堅破山, 高橋敬一; 1 ex., 12. VI. 2016, 常陸太田市 大宮自然公園, 大桃定洋; 1 ex., 2. VI. 2019, 常陸太田市 西金砂神社, 大桃定洋; 【県央】2 exs., 24. VI. 2017, 城里町 下古内, 大桃定洋; 3 exs., 4. VI. 2017, 水戸市 加倉井町, 大桃定洋; 1 ex., 24. VI. 2007; 1 ex., 2. VI. 2015, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 2. VI. 2018, 取手市 城根 利根川緑地公園, 大桃定洋; 1 ex., 14. VI. 2015; 1 ex., 7. VI. 2016, 阿見町 実穀, 大桃定洋; 1 ex., 7. VI. 2016, 阿見町 下小池, 大桃定洋; 1 ex., 29. V. 2021, 龍ヶ崎 別所町, 高野 勉; 【県西】1 ex., 8. VII. 2017, 桜川市 筑波山系燕山, 西山 明; 【鹿行】1 ex., 2. VI. 2021, 潮来市 永山, 高野 勉。

2. カタモンミナミボタル

Drilaster axillaris Kiesenwetter, 1879

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2022); 北茨城市 華川町花園/高萩市 上君田 井戸沢 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】美野里町 下玉里 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015); 【県西】桜川市 真壁町筑波山北山腹 (金子・金子, 2015)。

新規：【県北】1 ex., 16. VII. 2017; 1 ex., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山山頂付近, 西山 明; 1 ex., 9. VII. 2017, 大子町 見張山, 高野 勉; 1 ex., 24. VI. 2018, 日立市 堅破

山, 高野 勉; 1 ex., 3. VII. 2017, 常陸大宮市 舟生 関沢, 大桃定洋; 1 ex., 12. VI. 2016, 常陸大宮市 大宮自然公園, 大桃定洋; 【県央】2 exs., 15. VI. 2014, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 1 ex., 5. VI. 2022, 笠間市 駒場, 大桃定洋; 【県南】2 exs., 8. VII. 2017, つくば市 足尾山, 西山 明。

3. ヒメボタル *Hotaria parvula* (Kiesenwetter, 1874)

既報：【県北】常陸太田市 上高倉 武生林道 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 常陸太田市 上高倉 武生, 常陸太田市 西金砂神社, 常陸太田市 天下野 東金砂神社, 常陸太田市 小妻町, 常陸太田市 真弓山/常陸大宮市 竈岩/日立市 中深窪町, 日立市 東河内町 (佐々木・佐々木, 2017); 【県南】つくば市 筑波山 (鈴木ほか, 1980; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011)。

新規：【県北】1 ex., 16. VII. 2017; 3 exs., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山山頂付近, 西山 明; 【県央】1 ex., 20. VI. 2014, 笠間市 来栖 岩谷寺, 大桃定洋。

4. ゲンジボタル *Luciola cruciata* Motschulsky, 1854

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝川畔/北茨城市 華川町/水府村 竜神峡/緒川村, 大宮町 白岩峠 (鈴木ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県央】七会村/水戸市 飯富町, 水戸市 国井町/笠間市 片庭 (鈴木ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 常北町 檜当~下古内/笠間市 大橋 (今井, 1982; 荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 水戸市 木葉下 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 美野里町 飯前 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波山中腹 (鈴木ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山山麓 (大桃・久松, 2011); 【県西】岩瀬町 富谷山麓 (鈴木ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 真壁町 筑波高原キャンプ場 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011)。

新規：【県央】1 ex., 24. VI. 2017, 城里町 下古内, 大桃定洋; 1 ex., 20. VI. 2014, 笠間市 来栖 岩谷寺, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 5. VI. 1999, 牛久市 結束町, 高野 勉。

次種ヘイケボタルとともに日本を代表する発光性種。生息環境と種の保護は茨城県内各地に拡がり, 「茨城県における絶滅のおそれのある野生生物 動物編」(茨城県環境政策課, 2016) に掲載され, 城里町では「町の虫」に制定された。なお, 牛久市の新規記録地は小野川沿いに広がる水田脇の水路で, 隣接する「牛久自然観察の森」からの逃避個体と思われる。

5. ヘイケボタル *Luciola lateralis* Motschulsky, 1860

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 町付/北茨城市 華川町/高萩市/常陸太田市 端竜, 水府村 天下野/大宮町 富岡, 御前山村 御前山 (鈴木ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県央】瓜連町 古徳/那珂町 戸/桂村 阿波山, 常北町 小松, 七会村 塩子/水戸市 国井町, 水戸市 全隈町, 内原町 五平/ひた

ちなか市 中根／友部町 小原, 笠間市 片庭, 岩間町 駒場 (鈴木ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 茨城町 中石崎 (茨城動物研究会, 2001); 美野里町 三箇 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 三村 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 伊奈町 弥柳／つくば市 筑波山麓／土浦市 矢塚／龍ヶ崎市 半田／取手市 下高井／江戸崎町 天王／新利根町 寺内 (鈴木ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山麓 (大桃・久松, 2011); つくば市 臼井 (久松・西野, 2003); つくば市 上野 (金子・金子, 2018); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】岩瀬町 大泉／岩井市 矢作／水海道市 豊岡 (鈴木ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 水海道市 大塚戸町菅生沼畔 (久松・鈴木, 1998); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 常総市 (蔵田, 2012a); 【鹿行】旭村 造谷／玉造町 西蓮寺, 麻生町 小高／鹿嶋市 鉢形／神栖町 溝口 (鈴木ほか, 1980; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県北】2 exs., 16. VII. 2017, 高萩市 米平, 西山 明; 【県南】1 ex., 2. VI. 2016, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋.

6. オオオバボタル *Lucidina accensa* Gorham, 1883

既報: 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文, 2014); 北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県北】1 ex., 16. VII. 2017: 6 exs., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山山頂付近, 西山 明; 1 ex., 15. VII. 2014, 大子町 上小川 大沢川畔, 大桃定洋; 1 ex., 7. VII. 2018, 高萩市 中戸川, 大桃定洋; 5 exs., 29. VI. 2015: 3 exs., 26. VI. 2016, 常陸大宮市 舟生 中舟生 不動滝, 大桃定洋.

7. オバボタル *Lucidina biplagiata* (Motschulsky, 1866)

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 高萩市 上君田 (小菅・成田, 1991; 高野・大桃, 2000); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 常陸太田市 十国峠 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 茨城町 中石崎 (茨城動物研究会, 2001); 美野里町 三箇 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 上曽峠／つくば市 神郡, つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015); つくば市 臼井 (久松・西野, 2003); つくば市 小田 宝篋山 (大桃ほか, 2014); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); つくば市 柴崎／土浦市 藤沢本町 (金子・金子, 2018); 土浦市 矢塚 矢塚大池畔 (金子・金子, 2015a; 金子・金子, 2017a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波高原キャンプ場, 真壁町 筑波山ユースホステル跡〜ケーブル山頂駅 (平

井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 筑波高原キャンプ場 (大桃・石島, 2005); 桜川市 真壁町酒寄 薬王院 (金子・金子, 2015); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】神栖町 神之池畔 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県北】1 ex., 15. VII. 2014: 1 ex., 17. VI. 2017, 大子町 上小川 大沢川畔, 大桃定洋; 2 exs., 7. VII. 2018, 高萩市 中戸川, 大桃定洋; 1 ex., 29. VI. 2015, 常陸大宮市 舟生 中舟生 不動滝, 大桃定洋; 1 ex., 26. VII. 2014, 常陸太田市 上高倉 武生林道, 渡辺 健; 【県央】2 exs., 8. VII. 2015: 2 exs., 10. VII. 2019, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 1 ex., 20. VI. 2014, 笠間市 来栖 岩谷寺, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 2. VI. 2014, つくば市 大形, 大桃定洋; 1 ex., 10. V. 2015, つくば市 小田 宝篋山麓, 大桃定洋; 1 ex., 20. VI. 2015: 1 ex., 19. V. 2016, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園, 大桃定洋; 1 ex., 28. VI. 2004, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉.

8. スジグロボタル *Pristolycus sagulatus* Gorham, 1883

既報: 【県北】常陸大宮市 大宮自然公園 (大桃・高野, 2016); 【県央】水戸市 千波湖畔 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a). 新規: 【県北】1 ex., 3. VII. 2017, 常陸大宮市 中舟生 関沢, 高橋敬一.

9. クロマドボタル *Pyrocoelia fumosa* (Gorham, 1883) = *Lychnuris fumosa* (Gorham, 1883)

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 高萩市 上君田 (小菅・成田, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県央】ひたちなか市 (今井ほか, 1985; 高野・大桃, 2000); 茨城町 中石崎 (茨城動物研究会, 2001); 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 倉掛 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 臼井 (久松・西野, 2003); つくば市 小田 宝篋山 (大桃ほか, 2014); つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015); 【県西】真壁町 筑波山ユースホステル跡〜ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 薬王院, 桜川市 真壁町鬼ヶ作林道 (金子・金子, 2015); 水海道市 大塚戸町菅生沼畔 (久松・鈴木, 1998).

新規: 【県北】1 ex., 29. V. 2016, 大子町 上小川 横石, 大桃定洋; 2 exs., 16. VII. 2017, 大子町 八溝山, 西山 明; 2 exs., 28. V. 2017, 常陸大宮市 舟生 中舟生, 大桃定洋; 【県央】1 ex., 20. VI. 2014, 笠間市 来栖 岩谷寺, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 10. VI. 2017, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋; 1 ex., 25. VI. 2004, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉.

10. ノハラボタル *Pyropyga decipiens* (Harris, 1836)

既報：【県南】つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); 龍ヶ崎市 花丸 小貝川河川敷ランド (大桃, 2013; 大桃・高野, 2014).

アメリカ大陸からの外来種で、東京都下多摩川河川敷で初めて確認されてから (田悟, 2007) 本州各地に広がった。

ホタルモドキ科 Family Omethidae

体長 3~6 mm ほどの微小種で、やや湿気の多い林床を掬うと採集されるが多い種ではない。日本からは僅かに 2 属 3 種が知られるだけで、そのうち 2 種が茨城県内から記録された。(大桃定洋)

1. ホソホタルモドキ

Drilonius striatulus Kiesenwetter, 1874

既報：【県北】北茨城市 関本町定波／水府村 上高倉 武生林道 (大桃, 1996a; 市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000, 2005).

2. チビホタルモドキ *Omethes rugiceps* (Lewis, 1895)

既報：【県北】大子町 八溝山 (高野・大桃, 2008); 【県南】つくば市 筑波山自然研究路 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅〜女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規：【県北】1 ex., 4. VI. 2019, 大子町 八溝山, 高橋敬一.

ジョウカイボン科 Family Cantharidae

鞘翅が柔らかい体長 3~24 mm ほどの微小ないし中型の種群。全て捕食性種で、湿潤環境に多く見出される。2000 年以降に解明が進み、種類数が大幅に増加したのでそれ以前の記録は再検討が必要である。現在、日本からは 380 種ほどが知られ、茨城県内からは 56 種が記録されている。(金子道夫)

ジョウカイボン亜科 Subfamily Cantharinae

クビボソジョウカイ類の分類学研究は 2000 年以降に急速に進んだので、それ以前の古い記録は見直しが必要である。

1. サドクビボソジョウカイ大磯亜種 *Asiopodabrus*

(Asiopodabrus) bilineatus oisoanus (Takahashi, 1992)

既報：【県央】美野里町 竹原 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018).

2. ハナニンフジョウカイ *Asiopodabrus (Asiopodabrus)*

hana (Nakane et Makino, 1990)

既報：【県央】城里町 鶏足山 (金子・金子, 2023a).

3. ホリカワクビボソジョウカイ *Asiopodabrus*

(Asiopodabrus) horikawai (Takahashi et Okushima, 1999)

既報：【県北】北茨城市 関本町小川, 北茨城市 亀谷地湿原／常陸太田市 西金砂神社／高萩市 花貫さくら公園, 高萩市 横根山／日立市 十王町黒坂, 日立市 十王町高原／常陸太田市 下高倉 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 水戸市 那珂西大橋 (金子・金子, 2023a); 【県西】桜川市 山口 鏡ヶ池 (金子・金子, 2023a).

4. ホウシクビボソジョウカイ

Asiopodabrus (Asiopodabrus) hoshiensis (Nakane, 1990)

既報：【県西】桜川市 山口 鏡ヶ池, 桜川市 真壁町筑波山北面 (金子・金子, 2023a).

5. カミコウチクビボソジョウカイ東日本亜種

Asiopodabrus (Asiopodabrus) kamikochianus

kanagawaensis (Takahashi, 1992)

既報：【県北】大子町 八溝山 (金子・金子, 2023a).

6. カシクビボソジョウカイ

Asiopodabrus (Asiopodabrus) kashiensis (Takahashi, 2002)

既報：【県北】大子町 八溝山 (Takahashi, 2012); 大子町 八溝山頂, 大子町 日輪寺／北茨城市 花園溪谷／高萩市 花貫さくら公園 (金子・金子, 2023a); 【県西】桜川市 山口 鶴が池 (金子・金子, 2023a).

大子町八溝山から記録されたアオモリクビボソジョウカイ *A. (A.) aomoriensis* (Takahashi et Okushima) (金子・金子, 2023a) は本種と考えられるので、記録を削除する。

7. キリヤマクビボソジョウカイ

Asiopodabrus (Asiopodabrus) kiriyamai (Takahashi, 2002)

既報：【県北】大子町 八溝山 (Takahashi, 2012; 大桃・高野, 2014; 大桃, 2016b); 大子町 八溝山 (金子・金子, 2023a).

8. キソクビボソジョウカイ

Asiopodabrus (Asiopodabrus) kiso kiso (Nakane, 1989)

既報：【県北】大子町 八溝山／北茨城市 関本町 小川 定波／高萩市 花貫さくら公園 (金子・金子, 2023a).

9. ミヤマクビボソジョウカイ

Asiopodabrus (Asiopodabrus) lictorius (Lewis, 1895)

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 【県西】真壁町 筑波山 (大桃ら, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 湯袋峠, 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

10. クロヒメクビボソジョウカイ

***Asiopodabrus (Asiopodabrus) malthinoides malthinoides*
(Kiesenwetter, 1874)**

既報：【県北】北茨城市 関本町 小川／常陸太田市 武生林道／常陸大宮市 下伊勢畑、常陸大宮市 三王山 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市 千波町 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 美野里町 鶴田 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 城里町 鶏足山 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 大坪 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); かすみがうら市 閑居山／つくば市 筑波梅林～真壁町 酒寄 (大桃ほか, 2014); つくば市 白井／土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); つくば市 上郷 (金子・金子, 2018); つくば市 上境 (金子・金子, 2019); 【県西】真壁町 筑波ユースホテル跡～筑波山ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 桜川市 山口 鏡ヶ池, 桜川市 池亀 五大力堂 (金子・金子, 2023a).

新規：【県南】1♂, 15. V. 2022, つくば市 吉瀬 金子道夫; 4♂3♀, 7. V. 2020, 土浦市 穴塚大池 金子道夫; 1 ex., 28. IV. 2019, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園, 大桃定洋.

11. マンナミクビボソジョウカイ *Asiopodabrus (Asiopodabrus) mannamiensis* Takahashi, 2012

既報：【県北】大子町 八溝山 (金子・金子, 2023a); 【県西】桜川市 山口 鏡ヶ池 (金子・金子, 2023a).

12. サンノウクビボソジョウカイ *Asiopodabrus (Asiopodabrus) sannouanus* (Nakane et Makino, 1989)

既報：【県北】高萩市 花貫さくら公園／常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023a).

13. シオバラクビボソジョウカイ *Asiopodabrus (Asiopodabrus) shiobaranus* (Takahashi, 2002)

既報：【県北】大子町 八溝山頂／北茨城市 関本町小川 定波／常陸大宮市 下伊勢畑／常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023a).

14. ニッコウクビボソジョウカイ *Asiopodabrus (Asiopodabrus) simillimus* (Nakane et Makino, 1989)

既報：【県南】石岡市 大覚寺 (金子・金子, 2019).

15. ウスイロクビボソジョウカイ

***Asiopodabrus (Asiopodabrus) temporalis* (Harold, 1878)**

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】常陸大宮市 御前山村 (今井, 1982); 大子町 八溝山頂, 大子町 上野宮／北茨城市 関本町小川／高萩市 横川／日立市 十王町高原／常陸大宮市 盛金／常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023a); 【県央】茨城町 中石崎 (茨城動物研究会, 2001); 美野里町 鶴田 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 水戸市 逆川緑地 (金子・

金子, 2020a); 城里町 藤井川ダム, 城里町 鶏足山 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 吉瀬 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); つくば市 上野, つくば市 上ノ室, つくば市 大坪 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 白井／土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); つくば市 桜橋, つくば市 下河原崎 (金子・金子, 2019); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホテル跡～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2019); 桜川市 山口 鏡ヶ池, 桜川市 富谷観音 (金子・金子, 2023a); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規：【県南】1♂1♀, 15. V. 2022, つくば市 吉瀬 金子道夫; 6♂7♀, 5. V. 2020: 1♂3♀, 15. V. 2020, 土浦市 穴塚大池 金子道夫; 3 exs., 28. IV. 2019, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園, 大桃定洋.

2003 年以前の報告は同定に疑問がある.

16. ヤミゾクビボソジョウカイ

***Asiopodabrus (Asiopodabrus) yamizoensis* Takahashi, 2012**

既報：【県北】大子町 八溝山 (Takahashi, 2012; 大桃・高野, 2014; 大桃, 2016b); 北茨城市 関本町小川 定波／高萩市 花貫さくら公園 (金子・金子, 2023a).

Holotype および paratype は、いずれも大子町八溝山産である.

17. ヨコネクビボソジョウカイ

***Asiopodabrus (Asiopodabrus) yokonensis* (Takahashi, 2002)**

既報：【県北】大子町 八溝山頂 (金子・金子, 2023a).

18. ユニシガワクビボソジョウカイ *Asiopodabrus (Asiopodabrus) yunishigawanus* (Takahashi, 2002)

既報：【県北】大子町 八溝山 (Takahashi, 2012; 大桃・高野, 2014; 大桃, 2016b); 大子町 八溝山頂／北茨城市 関本町小川 定波, 北茨城市 亀谷地湿原／高萩市 花貫さくら公園, 高萩市 横根山, 高萩市 上君田／常陸大宮市 下伊勢畑 (金子・金子, 2023a); 【県央】城里町 鶏足山 (金子・金子, 2023a); 【県西】桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2019); 桜川市 真壁町上曾峠, 桜川市 真壁町酒寄, 桜川市 真壁町筑波山北面 (金子・金子, 2023a).

19. ニセミヤマクビボソジョウカイ *Asiopodabrus (Imasakapodabrus) pseudolictrius* (Takahashi, 1992)

既報：【県北】大子町 八溝山頂／常陸太田市 武生林道／常陸太田市 下高倉／常陸大宮市 熊野山, 常陸大宮市 下伊勢畑 (金子・金子, 2023a); 【県央】城里町 鶏足山 (金

子・金子, 2023a); 【県西】桜川市 山口 鏡ヶ池, 桜川市 池亀 五大力堂 (金子・金子, 2023a).

20. コクロニンフジョウカイ *Asiopodabrus*

(*Nakaneopodabrus*) *kadowakii* (Nakane et Makino, 1989)

既報: 【県北】大子町 八溝山／北茨城市 亀谷地湿原, 北茨城市 関本町小川 (金子・金子, 2023a).

大子町男体山および桜川市きのこ山におけるクサマクビボソジョウカイ *A. (N.) kusamai* (Takahashi) の記録 (金子・金子, 2023a) については, 同種が高地に生息する種であることからコクロニンフジョウカイと考えられるので, 記録を訂正する.

21. ムネアカフトジョウカイ

Cantharis (Cyrtomoptila) curtata Kiesenwetter, 1874

既報: 【県北】北茨城市 亀谷地湿原／日立市 十王町黒坂 (金子・金子, 2023a); 【県央】美野里町 鶴田 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 岩間町 愛宕山 (高野・大桃, 2005; 大桃, 2022); 【県南】つくば市 館 細草川畔 (大桃ほか, 2014); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); 【県西】岩瀬町 上野沼畔 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 常総市 蔵持 (金子・金子, 2018); 【鹿行】行方市南 (大桃・高野, 2011).

22. クロヒゲナガジョウカイ

Habronychus providus (Kiesenwetter, 1874)

既報: 【県北】大子町 八溝山 770 m alt. (大桃・高野, 2016); 【県南】土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015; 大桃, 2017b; 大桃・高野, 2016); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015; 大桃, 2017b; 大桃・高野, 2016).

23. アベクビボソジョウカイ

Hatchiana abei (Nakane et Makino, 1981)

既報: 【県北】常陸太田市 下高倉 (金子・金子, 2023a).

24. クビボソジョウカイ

Hatchiana heydeni (Kiesenwetter, 1879)

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山 ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 【県西】真壁町 筑波山, 真壁町 筑波高原キャンプ場, 真壁町 筑波ユースホテル跡～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

25. ムネアカクロジョウカイ

Lycocerus adusticollis (Kiesenwetter, 1874)

既報: 【県北】北茨城市 亀谷地 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 高萩市 大能 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】土浦市 乙戸南 (金子・金子, 2018).

新規: 【県北】1 ex., 14. VI. 2019, 高萩市 中戸川, 大桃定洋; 【県南】1♂, 13. IV. 2022, つくば市 吉瀬, 金子道夫. 本種を含む以下の 16 種はジョウカイボン属 *Athemus* とクビアカジョウカイ属 *Athemellus* に属していたが, 全てジョウカイボン属 *Lycocerus* に統合された.

26. クロホソジョウカイ

Lycocerus aegrotus (Kiesenwetter, 1874)

既報: 【県北】里美村 里見牧場 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県央】美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県西】真壁町 筑波ユースホテル跡～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

27. ミヤマヒメジョウカイ

Lycocerus alpicola (Nakane, 1992)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (Okushima, 2005; 高野・大桃, 2008); 大子町 八溝山／常陸太田市 下高倉 (金子・金子, 2023a).

新規: 【県南】1 ex., 26. IV. 2015, 土浦市 右利, 大桃定洋.

28. クロジョウカイ

Lycocerus attristatus (Kiesenwetter, 1874)

既報: 【県北】大子町 八溝山山頂 (久保田, 1993; 市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 里美村 (Okushima, 2005; 高野・大桃, 2008); 【県南】谷田部町／牛久市／龍ヶ崎市 (Okushima, 2005; 高野・大桃, 2008); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 【県西】真壁町 筑波山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; Okushima, 2005; 高野・大桃, 2008; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015).

29. パシバジョウカイ *Lycocerus babai* (Ishida, 1986)

既報: 【県南】阿見町 実穀 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

30. トウホクジョウカイ

Lycocerus canthariformis (Ishida, 1986)

新規: 【県南】2 exs., 20. IV. 2017, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋.

31. ウスチャジョウカイ

Lycocerus insulsus insulsus (Harold, 1878)

既報: 【県北】大子町 八溝山山頂付近 (久保田, 1993; Okushima, 2005; 高野・大桃, 2000; 高野・大桃, 2008); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 大子町 八溝山頂, 大子

町 上野宮／高萩市 花貫さくら公園, 高萩市 横根山／常陸太田市 武生林道, 常陸太田市 西金砂神社／常陸大宮市 三王山 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 吉瀬 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 土浦市 右靱 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山／土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); 石岡市 向坪／つくば市 下河原崎／牛久市 小坂 (金子・金子, 2018); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町羽鳥, 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 桜川市 池亀 五大力堂 (金子・金子, 2023a). 新規: 【県央】1 ex., 5. V. 2010, 城里町 塩子 高取山, 高野 勉.

32. ヒメジョウカイ

Lycocerus japonicus (Kiesenwetter, 1875)

既報: 【県北】大子町 八溝山／常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 小美玉市 納場 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 阿見町 実穀 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 牛久市 (Okushima, 2005; 高野・大桃, 2008); 土浦市 小野 清滝寺 (金子・金子, 2015); 石岡市 吾国山, 石岡市 大覚寺／つくば市 下河原崎, つくば市 倉掛, つくば市 島名, つくば市 洞下 (金子・金子, 2018); 【県西】坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

33. ニセヒメジョウカイ

Lycocerus lineatipennis (Wittmer, 1953)

既報: 【県北】大子町 八溝山頂／北茨城市 亀谷地湿原 (金子・金子, 2023a); 【県南】阿見町 実穀 (大桃, 2013a; 大桃・高野, 2014); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 【県西】坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021). 新規: 【県北】1 ex., 4. V. 2002, 北茨城市 関本町定波, 成田行弘.

34. ミヤマクビアカジョウカイ

Lycocerus nakanei (Wittmer, 1953)

既報: 【県北】北茨城市 (Okushima, 2005; 高野・大桃, 2008); 北茨城市 関本町小川, 北茨城市 亀谷地湿原 (金子・金子, 2023a). 新規: 【県南】1♂1♀, 30. III. 2023: 3♂1♀, 13. IV. 2023, 土浦市 穴塚大池, 金子道夫.

35. クビアカジョウカイ

Lycocerus oedemeroides (Kiesenwetter, 1874)

既報: 【県北】北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2005). 新規: 【県北】1 ex., 2. VI. 2012, 常陸太田市 岡見, 成田行弘.

本種の分布域は岐阜県以西とされている (Okushima, 2005) ことから, 記録の再検討が必要である.

36. オカベセボシジョウカイ

Lycocerus okabei okabei (Takahashi, 1992)

既報: 【県央】笠間市 愛宕山 (大桃, 2013a; 大桃・高野, 2014; 大桃, 2022); 【県南】石岡市 大覚寺 (金子・金子, 2018).

新規: 【県南】1♂, 3. VI. 2007, つくば市 柴崎, 金子道夫; 1♂, 15. V. 2020, 土浦市 穴塚大池, 金子道夫; 2♀, 29. V. 2016, 美浦村 舟子, 高野 勉; 【県西】1♂, 27. V. 2023, 常総市 豊田, 金子道夫.

鹿嶋市からの記録 (大桃・高野, 2014) は, セボシジョウカイ *L. vitellinus* (Kiesenwetter) の誤同定であったので削除する.

37. ホソニセヒメジョウカイ

Lycocerus okuyugawaranus (Takahashi, 1992)

既報: 【県北】大子町 八溝山頂 (金子・金子, 2023a).

38. ジョウカイボン

Lycocerus suturellus suturellus (Motschulsky, 1861)

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011);

【県北】里美村 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 高萩市 花貫溪谷, 高萩市 上君田, 高萩市 下君田, 高萩市 柳沢 (小菅・成田, 1991; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山山頂付近 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 双葉台 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 茨城町 中石崎 (茨城動物研究会, 2001); 美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】つくば市 吉瀬 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 白井／土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 石岡市 加波山／つくば市 下河原崎, つくば市 倉掛, つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホテル跡～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 水海道市 (蔵田, 2012).

新規: 【県南】1 ex., 17. V. 2019, 阿見町 飯倉 神田池畔, 大桃定洋; 【鹿行】1 ex., 14. IV. 2007, 行方市 南, 高野 勉; 2 exs., 28. V. 2005, 鹿嶋市 和, 高野 勉.

39. セボシジョウカイ

Lycocerus vitellinus (Kiesenwetter, 1874)

既報：【県北】大子町 八溝山山頂付近 (久保田, 1993; 奥島, 1996; 高野・大桃, 2000); 大子町 上小川／北茨城市 関本町 (奥島, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 見和町 (奥島, 1996; 高野・大桃, 2000); 茨城町 中石崎 (茨城動物研究会, 2001); 美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】つくば市 吉瀬 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波大学構内 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 桜村 (奥島, 1996; 高野・大桃, 2000), つくば市 上ノ室 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 牛久市 (Okushima, 2005; 高野・大桃, 2008); つくば市 臼井／土浦市 小野 清滝寺 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 【県西】坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 水海道市 (蔵田, 2012a).
新規：【県北】1♀, 28. V. 2008, 大子町 花瓶山, 高野 勉; 1♂, 8. V. 2020, 常陸大宮市 熊野山, 金子道夫; 1♂, 24. V. 2020, 常陸太田市 武生林道, 金子道夫; 【県央】1♀, 4. VI. 2006, 笠間市 吾国山, 高野 勉; 【県南】1♂, 30. IV. 2016, 石岡市 大覚寺, 金子道夫; 3♀, 2. V. 2010, 阿見町 実穀, 高野 勉; 3♀, 26. V. 2017, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉; 2♀, 16. V. 1998, 取手市 小文間, 高野 勉; 【県西】1♂, 24. VI. 2005, 岩井市 菅生沼, 金子道夫; 2♂, 2. V. 2006, 下妻市 小貝川畔, 高野 勉; 【鹿行】1♂, 28. V. 2005, 鹿嶋市 和, 高野 勉; 1♂, 25. V. 2013, 鹿嶋市 大小志崎, 高野 勉; 1♀, 28. V. 2005; 4♂5♀, 4. V. 2014, 鹿嶋市 小山, 高野 勉.

40. ヤトセスジジョウカイ

Lycocerus yato (Takahashi, 1992)

既報：【県央】笠間市 福原 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000, 2005); 岩間町 愛宕山 (高野・大桃, 2005); 美野里町 八幡池畔 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 石岡市 吾国山 (金子・金子, 2018); 【鹿行】鉾田市 当間 (難倉, 2003; 高野・大桃, 2005).
新規：【県央】1 ex., 2. IV. 2014, 笠間市 稲田, 大桃定洋; 【県南】4♂1♀, 13. IV. 2022, つくば市 吉瀬, 金子道夫.
以下の記録はセスジジョウカイ *L. magnius* (Ishida) として報告されたが、本種と考えられる。

【県北】大子町 八溝山山頂付近 (久保田, 1993; 市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県央】茨城町 中石崎 (茨城動物研究会, 2001); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a).

41. ヒガシマルムネジョウカイ

Prothemus reinii (Kiesenwetter, 1879)

= *Prothemus enokidoi* Takahashi

既報：筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山／北茨城市 関本町定波／常陸大宮市 下伊勢畑, 常陸大宮市 三王山／常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市 成沢町 (市毛, 1982; 高野・大桃, 2000); 茨城町 中石崎 (茨城動物研究会, 2001); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 城里町 鶏足山／笠間市 片庭 楞嚴寺 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 吉瀬 (芳賀, 1976; 芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 柴崎, つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2023a); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホステル跡～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018, 2019); 桜川市 山口 鏡ヶ池, 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2023a).

新規：【県南】1♂, 12. V. 2022; 1♀, 15. V. 2022, つくば市 吉瀬, 金子道夫; 1♂, 5. V. 2020; 2♀, 7. V. 2020, 土浦市 穴塚大池, 金子道夫; 【鹿行】1 ex., 25. V. 2013, 鹿嶋市 大小志崎, 高野 勉; 1 ex., 4. V. 2014, 鹿嶋市 小山, 高野 勉.

マルムネジョウカイ *Prothemus ciusianus* (Kiesenwetter) の分布域は岐阜・和歌山以西であるので (桐山, 1998), 茨城県からこれまでにマルムネジョウカイとして報告されたものはすべて本種とした。

42. クリイロジョウカイ

Stenothemus badius (Kiesenwetter, 1874)

既報：【県北】大子町 八溝山山頂 (久保田, 1993; 市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 亀谷地 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 高萩市 横根山 (公文保幸, 2017b); 大子町 花瓶山 (公文 暁, 2017a); 大子町 八溝山 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 石岡市 辻／つくば市 筑波山 不動峠 (金子・金子, 2015); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); 【県西】桜川市 真壁町筑波山北山腹, 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015).

新規：【県北】2 exs., 15. VIII. 2020, 大子町 上野宮 八溝山 (灯火採集, 渡辺 健); 【県南】1 ex., 8. VIII. 2015, つくば市 筑波山御幸ヶ原, 疋田直之.

43. アオジョウカイ

Themus (Themus) cyanipennis Motschulsky, 1858

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】常陸大宮市 御前山 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 高萩

市 花貫溪谷 (小菅・成田,1991; 高野・大桃,2000); 大子町 八溝山 (久保田,1993; 高野・大桃,2000); 【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井,1999; 高野・大桃,2000; 大桃・久松,2011); つくば市 小田 宝篋山 (大桃ほか,2014); 石岡市 吾国山／つくば市 金田 (金子・金子,2018); 土浦市 朝日峠 (金子・金子,2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子,2017a); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波山真壁口 (平井,1999; 高野・大桃,2000; 大桃・久松,2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子,2015); 桜川市 真壁町加波山 (金子・金子,2018).

新規: 【県北】1 ex., 25. V. 2022, 大子町 北富田 つつじヶ丘公園, 大桃定洋; 【県央】4 exs., 20. VI. 2017, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋.

44. ヒメキンイロジョウカイ

Themus (Themus) midas (Kiesenwetter, 1874)

既報: 【県北】常陸大宮市 大宮自然公園 (大桃・高野,2016); 【県央】笠間市 駒場 (大桃・高野,2016; 大桃,2022); 笠間市 愛宕山 (大桃,2022); 【県南】つくば市 小田 宝篋山 (大桃・高野,2016).

新規: 【県北】5 exs., 26. V. 2018, 北茨城市 華川町 花園, 西山 明; 1 ex., 14. VI. 2019, 高萩市 中戸川, 大桃定洋; 1 ex., 28. V. 2017, 常陸大宮市 中舟生, 大桃定洋.

45. キイロジョウカイ

Themus (Haplothemus) niisatoi M. Satô et Takahashi, 1989

既報: 【県央】桂村 錫高野 山崎 (高野ほか,1997; 高野・大桃,2000); 笠間市 稲田 柳沢 (大桃・高野,2016); 【県南】つくば市 小田 宝篋山 (大桃・高野,2016); 【県西】真壁町 筑波山 (奥島,1999; 高野・大桃,2000; 大桃・久松,2011); 真壁町 上曽峠 (高野ほか,1997; 高野・大桃,2000; 大桃・久松,2011).

新規: 【県北】1 ex., 26. V. 2018, 北茨城市 華川町花園, 西山 明.

クシヒゲジョウカイ亜科 Subfamily Silinae

1. エグリマメジョウカイ

Podosilis omissa (Wittmer, 1954)

既報: 【県南】つくば市 吉瀬 (芳賀,1976; 高野・大桃,2000); 【県西】下妻市 小貝川畔 (平井ら,2005; 高野・大桃,2005).

チビジョウカイ亜科 Subfamily Malthininae

1. フタイロチビジョウカイ

Malthinellus bicolor Kiesenwetter, 1874

既報: 【県南】阿見町 実穀 (高野・大桃,2005).

新規: 【県央】1 ex., 22. VI. 2021, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋.

2. キアシツマキジョウカイ

Malthinus (Malthinus) humeralis Kiesenwetter, 1874

既報: 【県北】北茨城市 関本町 定波 (高野・大桃,2005); 大子町 男体山／北茨城市 亀谷地湿原 (金子・金子,2023a); 【県南】つくば市 不動峠 (金子・金子,2015); 石岡市 道祖神峠 (金子・金子,2018); 【県西】桜川市 真壁町加波山 (金子・金子,2018); 桜川市 山口 鏡ヶ池 (金子・金子,2023a).

3. クロツマキジョウカイ

Malthinus (Malthinus) japonicus Ohbayashi, 1942

既報: 【県北】北茨城市 関本町定波 (高野・大桃,2008); 常陸太田市 武生林道／常陸大宮市 三王山 (金子・金子,2023a); 【県央】笠間市 片庭 楞厳寺 (金子・金子,2023a); 【県南】つくば市 筑波山梅林～酒寄 (大桃ほか,2014; 大桃・高野,2014); 【県西】桜川市 真壁町加波山 (金子・金子,2018); 桜川市 富谷観音 (金子・金子,2023a).

新規: 【県北】1 ex., 14. VI. 2019, 高萩市 中戸川, 大桃定洋; 【県南】3 exs., 5. V. 2020: 1♂, 19. V. 2022, 土浦市 穴塚大池, 金子道夫.

4. コウベツマキジョウカイ

Malthinus (Malthinus) kobensis (Lewis, 1895)

既報: 【県南】牛久市 奥原 (高野・大桃,2005).

5. クロスジツマキジョウカイ

Malthinus (Malthinus) mucoreus Kiesenwetter, 1879

既報: 【県南】石岡市 吾国山 (金子・金子,2023a); 【鹿行】玉造町 里 (市毛・大桃,1996; 高野・大桃,2000).

6. ウスバツマキジョウカイ

Malthinus (Malthinus) nakanei Wittmer, 1955

既報: 【県北】大子町 八溝山 950 m alt.／北茨城市 関本町 定波 (高野・大桃,2008); 大子町 八溝山 (金子・金子,2023a); 【県央】笠間市 稲田 西念寺 (大桃・高野,2011).

7. ムネミゾクロチビジョウカイ

Malthodes (Maltharchus) sulcicollis Kiesenwetter, 1879

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文,2008); 北茨城市 関本町 定波 (高野・大桃,2008); 大子町 八溝山頂, 大子町 籠岩／北茨城市 亀谷地湿原, 北茨城市 関本町 小川 定波／高萩市 花貫さくら公園／常陸大宮市 盛金, 常陸大宮市 下伊勢畑／常陸太田市 下高倉, 常陸太田市 武生林道 (金子・金子,2023a); 【県央】城里町 白山, 城里町 鶏足山／笠間市 片庭 楞厳寺 (金子・金子,2023a); 【県南】牛久市 奥原 (高野・大桃,2008); かすみがうら市 閑居山／つくば市 館 細草川畔 (大桃ほか,2014); 土浦市

小野 清滝寺 (金子・金子, 2015); 石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); 石岡市 吾国山 (金子・金子, 2023a); 【県西】真壁町 一本杉峠 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 桜川市 真壁町きのこ山 (金子・金子, 2023a).
新規: 【県南】1 ex., 24. IV. 2015, つくば市 館 蚕影神社, 大桃定洋.

8. キュウシュウチビジョウカイ

Malthodes (Maltharchus) kyushuensis Takakura, 1988

既報: 【県北】大子町 袋田温泉 (平野, 1996; 高野・大桃, 2000).

9. クロチビジョウカイ

Malthodes (Micromalthodes) minutopygus Wittmer, 1954

既報: 【県西】真壁町 筑波高原キャンプ場 (高野・大桃, 2005; 大桃・久松, 2011).

コバネジョウカイ亜科 Subfamily Chauliognathinae

1. キベリコバネジョウカイ

Trypherus (Trypherus) niponicus (Lewis, 1879)

既報: 【県北】大子町 上小川 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市 那珂西大橋 (金子・金子, 2023a).

マキムシモドキ上科 Superfamily Derodontoidea

マキムシモドキ科 Family Derodontidae

体長 2~4 mm ほどの扁平体型の微小種で、樹液の周辺などに見られる。日本からは僅かに 3 属 6 種が知られ、そのうち 2 種が茨城県内から記録された。(大桃定洋)

1. アラメヒメマキムシ

Derodontus tuberosus Hisamatsu et Sakai, 1986

既報: 【県北】大子町 八溝山 (大桃・高野, 2005).

2. マキムシモドキ *Peltastica amurensis* Reitter, 1879

既報: 【県北】北茨城市 関本町定波 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000).

ヒメトゲムシ科 Family Nosodendridae

体長 4~5 mm ほどの楕円形をなす微小種で、樹液の周辺などに見られる。日本からは種名未確定の種を含む 1 属 5 種が知られ、そのうち 2 種が茨城県内から記録された。(大桃定洋)

1. ケモンヒメトゲムシ *Nosodendron asiaticum* Lewis, 1889

既報: 【県北】北茨城市 関本町定波 (平井, 2004b; 高野・大桃, 2005).

2. タイワンヒメトゲムシ *Nosodendron taianense*

Yoshitomi, Kishimoto et Lee, 2015

既報: 【県南】土浦市 穴塚 (吉武・高野, 2021; 伊藤ほか, 2024).

吉武・高野 (2021) によってクロヒメトゲムシ *Nosodendron coenosum* (Wollaston) として報告されたが、それまでわが国から記録されていなかった本種であることが明らかにされた (伊藤ほか, 2024).

ナガシクイムシ上科 Superfamily Bostrichoidea

カツオブシムシ科 Family Dermestidae

体長 2~9 mm ほどの楕円形あるいは長楕円形をなす微小ないし小型の種群で、多くは乾燥した動物質を食するが一部の種は貯蔵穀類などの植物質も食し、時にはクリやガマズミなどの花を訪れることもある。日本からは外来種も含めて 12 属 50 種ほどが知られ、そのうち 19 種が茨城県内から記録された。なお、種名は煮干しやカツオブシを食害することに由来するようだ。(大桃定洋)

1. トビカツオブシムシ *Dermestes ater* DeGeer, 1774

既報: 【県北】大子町 上小川 奥久慈橋 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000).

外来種で、世界各地に広く分布する。

2. カドムネカツオブシムシ

Dermestes coarctatus Harold, 1877

既報: 【県北】日立市 大みか海岸 (大桃・高野, 2016); 【県央】大洗町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 上境 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (高野・大桃, 2008; 大桃ほか, 2011).

新規: 【県南】1 ex., 19. V. 2016, 土浦市 藤沢神社~田宮, 大桃定洋; 1 ex., 12. X. 2017, 稲敷市 浮島, 高橋敬一; 【鹿行】1 ex., 25. V. 2013, 鹿嶋市 大小志崎, 高野 勉.

3. カドマルカツオブシムシ

Dermestes haemorrhoidalis Küster, 1852

既報: 【県央】水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 大工町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】阿見町 住吉 (大桃・高野, 2014); 稲敷市 浮島 (大桃・高野, 2016).

新規: 【県南】1 ex., 2. VI. 1996, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉.

欧州からの外来種。

4. オビカツオブシムシ *Dermestes lardarius* Linnaeus, 1758

既報: 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000).

外来種で、世界各地に広く分布する。

5. ハラジロカツオブシムシ

Dermestes maculatus DeGeer, 1774

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】水海道市 (蔵田, 2012a); 【鹿行】波崎町 波崎海岸林 (高野・大桃, 2005). 外来種で, 世界各地に広く分布する.

6. ケアカカツオブシムシ

Dermestes tessellatocollis Motschulsky, 1860

既報：【県南】つくば市 吉瀬 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 並木 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000).

7. アカオビカツオブシムシ

Dermestes vorax Motschulsky, 1860

既報：【県南】つくば市 並木 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000).

8. ヒメカツオブシムシ

Attagenus unicolor japonicus Reitter, 1877

既報：【県北】大子町 上小川 奥久慈橋 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 千波町 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 千現, つくば市 金田 (金子・金子, 2018); 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 阿見町 住吉 (大桃・高野, 2014).

新規：【県南】1 ex., 31. V. 2017; 1 ex., 17. VI. 2020, 阿見町 住吉, 大桃定洋; 2 exs., 20. VI. 1999; 1 ex., 8. VI. 2003, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉.

外来種で, 世界各地に広く分布する.

9. シラホシヒメカツオブシムシ

Attagenus pelli (Linnaeus, 1758)

既報：【県北】北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 常陸太田市 岡見湿地 (高野・大桃, 2008); 【県央】岩間町 愛宕山 (高野・大桃, 2005; 大桃, 2022).

外来種で, 世界各地に広く分布する.

10. ベニモンチビカツオブシムシ

Orphinus japonicus Arrow, 1915

既報：【県北】日立市 小木津町小木津山自然公園 (高野・大桃, 2005); 【県南】つくば市 上境 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011; 高野・大桃, 2011).

新規：【県北】2 exs., 29. VI. 2015, 常陸大宮市 中舟生 不動滝, 大桃定洋.

11. ヨツモンチビカツオブシムシ *Orphinus*

quadrimaculatus (Matsumura et Yokoyama, 1928)

新規：【鹿行】1 ex., 24. IX. 2018, 鹿嶋市 小山, 高野 勉.

12. チュウジョウヒゲブトカツオブシムシ

Thaumaglossa chujoi Ohbayashi, 1982

既報：【県北】大子町 上小川 (高野・大桃, 2005); 【県南】牛久市 城中 (大桃・高野, 2014).

13. クロヒゲブトカツオブシムシ

Thaumaglossa hilleri Reitter, 1881

既報：【県央】水戸市 見川町 (市毛, 1990c; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 美野里町 納場 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 館 細草川畔 (大桃・高野, 2014); つくば市 作谷 (金子・金子, 2018); 土浦市 右廻 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】真壁町 上曾峠 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規：【県央】1 ex., 5. VI. 2022, 笠間市 大古沢, 大桃定洋;

【県南】1 ex., 10. VI. 2017, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋; 1 ex., 3. V. 2006, 牛久市 庄兵衛新田, 高野 勉.

14. カマキリタマゴカツオブシムシ

Thaumaglossa rufocapillata Redtenbacher, 1868

既報：【県央】水戸市 千波町 (市毛, 1990c; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 茨城町 中石崎 (茨城動物研究会, 2001); 茨城町 湊沼畔 (金子・金子, 2018); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 湯袋峠/つくば市 館, つくば市 白井/土浦市 朝日峠, 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); つくば市 小田 荃崎町 松の里 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); つくば市 小田 宝篋山, つくば市 館 細草川畔 (大桃・高野, 2014); つくば市 桜橋, つくば市 柴崎, つくば市 作谷 (金子・金子, 2018); 阿見町 実穀 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】常総市 豊田 (金子・金子, 2018).

新規：【県北】2 exs., 2. VI. 2019, 常陸大宮市 天下野, 高橋敬一; 【県央】6 exs., 4. VI. 2014, 水戸市 加倉井町, 渡辺 健; 1 ex., 15. VI. 2014, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋;

【県南】3 exs., 22. V. 2015, つくば市 館 蚕影神社, 大桃定洋; 2 exs., 10. VI. 2017, つくば市 小田 宝篋山山麓, 大桃定洋; 2 exs., 15. VI. 2017, 阿見町 大室〜下小池, 大桃定洋; 1 ex., 17. VI. 2006, 稲敷市 幸田, 高野 勉; 1 ex., 6. VI. 2009, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 【鹿行】1 ex., 25. V. 2013, 鹿嶋市 大小志崎, 高野 勉; 1 ex., 24. IX. 2018, 鹿嶋市 小山, 高野 勉.

カマキリ類の卵のうに寄生する.

15. チビマルカツオブシムシ

Anthrenus japonicus Ohbayashi, 1985

既報：【県央】水戸市 千波湖畔 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 【県南】つくば市 千現, つくば市 上野 (金子・金子, 2018); 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 阿見町 実穀 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 湯袋峠 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).
新規：【県央】1 ex., 9. VII. 2013, 水戸市 千波町逆川緑地公園, 成田行弘; 1 ex., 17. V. 2018, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 10. VI. 2022, つくば市 館, 大桃定洋.

16. シロオビマルカツオブシムシ

Anthrenus nipponensis Kalik et Ohbayashi, 1985

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県央】美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波大学構内 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018).
新規：【県南】1 ex., 2. V. 1985, 牛久町, 高野 勉.

17. ヒメマルカツオブシムシ

Anthrenus verbasci (Linnaeus, 1767)

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 (今井ほか, 1985; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波湖畔 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 堅倉 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 竹園 (芳賀, 1976, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 館/土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); つくば市 柴崎, つくば市 千現, つくば市 金田, つくば市 筑波大学構内 (金子・金子, 2018); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 水海道市 (蔵田, 2012a).
新規：【県央】1 ex., 5. VI. 2022, 笠間市 大古沢, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 19. V. 2016, 土浦市 藤沢神社~田宮, 大桃定洋; 1 ex., 22. IV. 2016, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉.

18. チビケカツオブシムシ *Trinodes rufescens* Reitter, 1877

既報：【県南】つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); つくば市 倉掛 (金子・金子, 2018); 土浦市 永井 (高野・大桃, 2008); 牛久市 下根町 (大桃・高野, 2011, 2014); 龍ヶ崎市 若柴町/阿見町 実穀 (大桃・高野, 2014).
新規：【県央】1 ex., 5. VI. 2022, 笠間市 駒場, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 19. V. 2016, 土浦市 藤沢神社~田宮, 大桃定洋; 1 ex., 2. VI. 2018, 取手市 城根 利根川緑地公園, 大桃定洋.

19. クロマダラカツオブシムシ

Trogoderma longisetosum Chao et Lee, 1966

新規：【県北】1 ex., 20. V. 2017, 常陸大宮市 下小瀬 西小屋の滝, 西山 明; 【県南】1 ex., 2. VII. 2014, 阿見町 実穀, 大桃定洋.

ナガシクイムシ科 Family Bostrichidae

体長 2~15 mm ほどの円筒形をなす微小ないし小型の種群で, タケ製品や貯蔵穀物を食害する種が含まれる. 日本からは種名未確定の種を含めて 30 種ほどの記録があり, そのうち 8 種が茨城県内から記録された. (大桃定洋)

1. ニホンタケナガシクイ

Dinoderus japonicus Lesne, 1895

既報：【県南】つくば市 館 細草川畔 (大桃, 2013; 大桃・高野, 2014; 大桃ほか, 2014); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); つくば市 千現 (金子・金子, 2018); 【県西】桜川市 真壁町椎尾 (金子・金子, 2015).
新規：【県南】1 ex., 20. IV. 2017, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋; 1 ex., 4. V. 1998, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉. タケ製品の屋内害虫として知られるが, 野外でも見られる.

2. チビタケナガシクイ

Dinoderus minutus (Fabricius, 1775)

既報：【県南】つくば市 上野 桜川土手 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 取手市 小文間 (高野・大桃, 2008).
タケ製品を食害する外来種で, 世界各地に広く分布する.

3. フタトゲナガシクイ (カキノフタトゲナガシクイ)

Sinoxylon japonicum Lesne, 1895

既報：【県央】水戸市 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 加倉井町 (渡辺・大桃, 2017); 美野里町 張星 (高野・大桃, 2005; 美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 小田 宝篋山 (大桃・高野, 2016); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); つくば市 倉掛 (金子・金子, 2018).
新規：【県央】1 ex., 3. V. 2017, 水戸市 加倉井町, 今井初太郎; 1 ex., 4. VI. 2017, 水戸市 加倉井町, 渡辺 健; 【県南】2 exs., 20. IV. 2017, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋; 1 ex., 2. VI. 2018, 取手市 城根 利根川緑地公園, 大桃定洋.

4. セマダラナガシクイ

Lichenophanes carinipennis (Lewis, 1896)

既報：【県央】城里町 (渡辺・染谷, 2014b; 大桃・高野, 2016); 【県南】つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); つくば市 倉掛 (金子・金子, 2018); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 美浦村 陸平貝塚 (大桃, 2015; 大桃・高野, 2016); 土浦市

藤沢 ふるさとの森公園／龍ヶ崎市 久保台 (大桃・高野, 2016).

5. **ガロアヒメナガシンクイ** *Xylopsocus galloisi* Lesne, 1937
既報：【県南】石岡市 辻 (金子・金子, 2015; 大桃, 2017b; 大桃・高野, 2016); 阿見町 実穀 (大桃, 2017b; 大桃・高野, 2016).

6. アラゲヒラタキクイムシ

Lyctoxyton dentatum (Pascoe, 1866)

既報：【県南】牛久市 下根町 (大桃, 2013; 大桃・高野, 2014).

ブータンの土産 (竹製品) から羽脱した。日本をはじめとして東南アジアに広く分布するが、県内の定着は不明。なお、本種と以下の 2 種は、以前はヒラタキクイムシ科 Lyctidae として扱われていた。

7. ヒラタキクイムシ *Lyctus brunneus* (Stephens, 1930)

既報：【県央】水戸市 千波町 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000).

世界各地に広く分布する外来種で、ラワン材などを被害する。県内からは僅かな記録しかない。

8. ケヤキヒラタキクイムシ *Lyctus sinensis* Lesne, 1911

既報：【県央】桂村 御前山 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 【県南】荻崎町 (岩田, 1988; 高野・大桃, 2000); つくば市 倉掛 (金子・金子, 2018); つくば市 館 細草川 (大桃・高野, 2016).

ヒョウホンムシ科 Family Ptinidae

体長 2~7mm ほどの微小ないし小型の種群で、円筒形や球形などの様々な体形の種が含まれる。屋内発生種群のなかには大きな問題となる害虫が含まれ、それらの生態と分類が酒井の総説 (1981) に詳しい。食材性種群のなかには外来種も多い。従来はシバンムシ科 Anobiidae とされていた一群と統合されて日本からは 90 種ほどが知られ、他に未命名種あるいは未確定の種もかなりの数が知られる。それらのうち 25 種が茨城県内から記録された。(大桃定洋)

1. ヒメトサカシバンムシ

Anhedobia capucina (Reitter, 1877)

既報：【県南】つくば市 大坪 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 小田 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); つくば市 北条 山口 (大桃・高野, 2014; 大桃ほか, 2014); つくば市 小田 宝篋山 (大桃・高野, 2016); つくば市 柴崎, つくば市 上野 (金子・金子, 2018); 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 土浦市 高岡~田宮 (大桃・高野, 2014); 【県西】桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018).

新規：【県南】1 ex., 28. IV. 2019, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園, 大桃定洋.

2. コガタマツシバンムシ *Ernobius curticolis* Pic, 1921

既報：【県北】太子町 上小川 大沢口 (大桃・高野, 2016); 御前山村 野田 山王公園 (高野・大桃, 2005); 【県央】岩間町 愛宕山 (高野・大桃, 2005); 【県南】つくば市 上野 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011).

3. マツザイシバンムシ

Ernobius mollis mollis (Linnaeus, 1761)

既報：【県南】つくば市 竹園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 荻崎町 池ノ台 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【鹿行】波崎町 波崎海岸林 (高野・大桃, 2005).

4. ツツガタシバンムシ *Gastrallus affinis* Sakai, 1984

既報：【県北】水府村 上高倉 武生林道 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 小田 宝篋山／阿見町 下小池 (大桃・高野, 2016); 美浦村 陸平貝塚 (大桃・高野, 2014); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015).

5. フルホンシバンムシ

Gastrallus immarginatus (Müller, 1821)

既報：【県北】太子町 上小川 大沢口 (大桃・高野, 2014); 常陸太田市 上高倉 武生林道 (大桃・高野, 2011); 【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 笠間市 愛宕山, 笠間市 稲田 (大桃・高野, 2014); 【県南】つくば市 小田 宝篋山, つくば市 筑波山梅林 (大桃・高野, 2014; 大桃ほか, 2014); 阿見町 実穀／牛久市 城中／龍ヶ崎市 若柴町 (大桃・高野, 2014); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015).

新規：【県南】1 ex., 21. VII. 2013 : 1 ex., 2. VII. 2016, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 【県西】1 ex., 27. VI. 1997, 真壁町 筑波山 450 m alt., 高野 勉.

古本を被害する害虫として古くから知られる。

6. オオナガシバンムシ *Priobium carpini* (Herbst, 1793)

= *Priobium cylindricum* (Nakane, 1963)

既報：【県央】水戸市 千波町 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 笠間市 稲田 西念寺 (高野・大桃, 2008); 【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山梅林 (大桃・高野, 2014); つくば市 館 細草川畔 (大桃ほか, 2014); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 【県西】桜川市 真壁町椎尾 (金子・金子, 2015).

7. ジンサンシバンムシ

***Stegobium paniceum* (Linnaeus, 1758)**

既報：【県南】つくば市 竹園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 並木 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); つくば市 千現/土浦市 宍塚/稲敷市 本新 (金子・金子, 2018); 阿見町 大室 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県西】桜川市 真壁町酒寄, 桜川市 真壁町筑波山西山腹 (金子・金子, 2015).

新規：【県央】1 ex., 17. V. 2018, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 12. VI. 2004; 2 exs., 14. VI. 2011, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 【県西】2 exs., 18. IX. 2018, 坂東市 岩井 菅生沼畔 (灯火採集), 西山 明.

乾燥した貯蔵穀類などの害虫として世界中に広く分布する.

8. ニセスジキノコシバンムシ

***Stagetodes tetsuyai* Sakai, 1995**

既報：【県南】つくば市 館 細草川畔 (大桃・高野, 2014; 大桃, 2015a).

9. トサカシバンムシ

***Trichodesma fascicularis* (Reitter, 1877)**

既報：【県西】坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

10. クロトサカシバンムシ

***Trichodesma japonicum* Pic, 1906**

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2010; 大桃・高野, 2011); 【県央】桂村 御前山 (日置, 1997a; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 笠間市 岩間支所前 (金子・金子, 2018); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018).

新規：【鹿行】2 exs., 17. VI. 2017, 鹿嶋市 和, 高野 勉.

11. セスジタワラシバンムシ

***Holcobijs japonicus* (Pic, 1903)**

既報：【県央】岩間町 愛宕山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】土浦市 小野 清滝寺 (金子・金子, 2015); 【県西】真壁町 加波山一本杉峠 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】鹿嶋市 木滝 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

新規：【鹿行】4 exs., 28. V. 2005, 鹿嶋市 和, 高野 勉.

12. タバコシバンムシ

***Lasioderma serricorne* (Fabricius, 1792)**

既報：【県央】美野里町 八幡池畔 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 筑波山 (大桃・石島, 2005; 高野・大桃, 2005; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山 (高野・大桃, 2005; 大桃・久松, 2011); つくば市 観音台 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 茎崎町 松の

里 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); つくば市 千現 (金子・金子, 2018).

新規：【県南】1 ex., 1. VIII. 2012, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉.

貯蔵タバコ葉の害虫として知られるが, 他の多くの乾燥動・植物質も食害する.

13. クリイロタマキノコシバンムシ

***Byrrhodes nipponicus* Sakai, 1984**

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008); 高萩市 大能 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】牛久市 下根町 (高野・大桃, 2008).

新規：【県南】1 ex., 8. VI. 2013, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉.

14. ヒメホコリタケシバンムシ

***Caenocara rufitarse* (Reitter, 1878)**

既報：【県南】つくば市 並木 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); つくば市 小田 宝篋山 (大桃・高野, 2014; 大桃ほか, 2014); つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); つくば市 不動峠/土浦市 本郷, 土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); 土浦市 宍塚 宍塚大池畔 (金子・金子, 2015a; 金子・金子, 2017a); 牛久市 猪子町 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000).

新規：【県南】1 ex., 31. X. 2020, 土浦市 田宮, 大桃定洋; 1 ex., 24. V. 2008, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉.

15. オオホコリタケシバンムシ

***Caenocara tsuchiguri* Sakai, 1984**

既報：【県南】八郷町 筑波山 (大桃・石島, 2005); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 【県西】真壁町 筑波山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

新規：【県央】1 ex., 23. XI. 2005, 笠間市 吾国山, 高野 勉.

16. ツガタケミゾキノコシバンムシ

***Mizodorcatoma pinicola* (Hayashi, 1951)**

既報：【県南】牛久市 下根町 (大桃, 2019b).

新規：【県南】3 exs., 26. VI. 2021, つくば市 館 細草川畔, 大桃定洋; 1 ex., 24-29. VI. 2019, 牛久市 下根町, 高橋敬一.

17. オオギシバンムシ *Derophtinus obscurus* Sakai, 1975

既報：【県南】つくば市 松の里 (高野・大桃, 2005); つくば市 館 細草川畔 (大桃・高野, 2014; 大桃ほか, 2014); つくば市 倉掛 (金子・金子, 2018); 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 牛久市 下根町 (大桃・高野, 2014; 大桃, 2019b); 阿見町 実穀/美浦村 陸平貝塚 (大桃・高野, 2014).

新規：【県南】2 exs., 21-30. IV. 2018, 牛久市 下根町, 高橋敬一.

18. アカチャホソシバンムシ

Oligomerus japonicus Sakai, 1982

既報：【県北】大子町 八溝山山頂付近 (高野・大桃, 2008); 大子町 花瓶山 (公文 暁, 2015; 公文 暁, 2017a); 北茨城市 関本町定波 (市川, 2013).

19. クロノコヒゲシバンムシ

Pseudomesothus pulverulentus pulverulentus (Reitter, 1877)

既報：【県南】牛久市 城中 (大桃, 2012; 大桃・高野, 2014).

20. コクロキノコシバンムシ *Dorcatoma japonica* Pic, 1937

既報：【県央】笠間市 愛宕山 (大桃, 2014; 大桃・高野, 2014); 【県南】つくば市 館 細草川畔 (大桃ほか, 2014; 大桃, 2015a).

新規：【県南】1♂, 20. VI. 1996, つくば市 筑波山自然研究路, 高野 勉 (シガキノコシバンムシ *Dorcatoma shigaensis* Hayashi として報告 (高野・大桃, 2005)).

21. シガキノコシバンムシ

Dorcatoma shigaensis Hayashi, 1951

既報：【県北】高萩市 大能 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 常陸太田市 上高倉 武生林道 (大桃・高野, 2014); 【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 岩間町 愛宕山 (高野・大桃, 2005; 大桃・久松, 2011); 【県南】つくば市 小田 宝篋山 (大桃ほか, 2014; 大桃・高野, 2014; 金子・金子, 2017a); つくば市 小田 裏山池畔／龍ヶ崎市 若柴町 (大桃・高野, 2014); 土浦市 宍塚 宍塚大池畔 (金子・金子, 2017a).

筑波山からの記録 (高野・大桃, 2005; 大桃・久松, 2011) は, コクロキノコシバンムシ *D. japonica* Pic の誤同定であったので削除する.

22. ヒトクチタケシバンムシ

Dorcatoma polypori Hayashi, 1954

新規：【県南】1 ex., 6. IV. 2016, つくば市 館 蚕影神社, 大桃定洋.

23. ニセセマルヒョウホムシ

Gibbium aequinoctiale Boieldieu, 1854

既報：【県央】水戸市 赤塚 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

貯蔵動植物を食害する外来種で, 世界各地に広く分布する. 常総市から本種あるいはセマルヒョウホムシ *G. psylloides* (Czenpinski) とされる未確定記録 (蔵田, 2012a) が報告されている.

24. ナガヒョウホムシ *Pinus japonicus* Reitter, 1877

既報：【県央】水戸市 千波町 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 竹園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 千現 (金子・金子, 2018); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000).

25. ケジロヒョウホムシ

Hanumanus senilis senilis (Kiesenwetter, 1879)

= *Pinus senilis* Kiesenwetter, 1879

既報：【県南】阿見町 実穀 (大桃, 2013; 高野・大桃, 2014).

ツツシンクイ上科 Superfamily Lymexyloidea

ツツシンクイ科 Family Lymexylidae

体長 6~23 mm ほどの細身体型の小型ないし中型の種群. 日本から4属7種が知られ, そのうち3種が茨城県内から記録された. (大桃定洋)

1. ツマグロツツシンクイ

Elateroides dermestoides (Linnaeus, 1761)

= *Hylecoetus dermestoides cossis* Lewis, 1896

既報：【県北】北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

2. オオメツツシンクイ *Melittomma oculare* (Nakane, 1963)

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (市川, 2013; 大桃・高野, 2014; 大桃, 2015a).

3. ムネアカホソツツシンクイ

Lymexylon rufficollis Kurosawa, 1949

既報：【県北】北茨城市 華川町花園 (公文, 2023).

カクコウムシ上科 Superfamily Cleroidea

コクヌスト科 Family Trogossitidae

体長 3~19 mm ほどの円形ないし長楕円型の微小ないし小型の種群. そのなかには貯蔵穀類を食害する種が含まれることから“穀盗人”と呼ばれるが, 多くは食菌性種のような. 日本からは9属22種が知られ, 茨城県内からは8種が記録された. なお, 本科はコクヌスト科 Trogossitidae, セダカコクヌスト科 Thymalidae, ヒラタコクヌスト科 Peltidae, ヒメコクヌスト科 Lophocateridae に細分される場合がある. (大桃定洋)

1. ハロルドヒメコクヌスト *Ancyrona haroldi* Reitter, 1877

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2014); 水府村 上高倉 武生林道 (西山, 1995; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 御前山 (市毛, 1990; 高野・大桃, 2000); 笠間市 岩間支所前 (金子・金子, 2018); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 道祖

神峠 (金子・金子, 2018); つくば市 大坪 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山梅林〜酒寄, つくば市 小田 宝篋山, つくば市 北条 山口 (大桃ほか, 2014); つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); つくば市 東岡, つくば市 上境, つくば市 筑波大学構内／土浦市 藤沢本町 (金子・金子, 2018); 土浦市 宍塚 宍塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 【県西】桜川市 雨引観音 (金子・金子, 2018); 桜川市 真壁町羽鳥, 桜川市 真壁町上曾峠 (金子・金子, 2015); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 坂東市 大崎茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規：【県央】1 ex., 5. V. 2010, 城里町 高取山, 高野 勉; 4 exs., 30. IV. 2017: 1 ex., 17. V. 2018, 笠間市 駒場, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 25. V. 2014: 2 exs., 20. IV. 2017, つくば市 館 細草川畔, 大桃定洋; 1 ex., 5. V. 2017, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋; 1 ex., 24. IV. 2014: 2 exs., 12. III. 2015: 1 ex., 17. XI. 2016, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園, 大桃定洋; 2 exs., 15. VI. 2017, 阿見町 大室, 大桃定洋; 1 ex., 25. X. 2003, 龍ヶ崎 別所町, 高野 勉; 3 exs., 29. IV. 2015: 1 ex., 30. V. 2015: 1 ex., 2. VI. 2018, 取手市 城根利根川緑地公園, 大桃定洋.

2. チビコクヌスト *Ancyrona japonica* (Reitter, 1889) = *Latolaeva japonica* (Reitter, 1889)

既報：【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅〜女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

3. ゴマダラコクヌスト

Kolibacia squamulosa (Gebler, 1830)
= *Leperina squamulosa* (Gebler, 1830)

既報：【県北】北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

4. オオマダラコクヌスト *Kolibacia tibialis* (Reitter, 1889) = *Leperina tibialis* Reitter, 1889

既報：【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1986, 1990c; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008; 大桃・高野, 2011).

5. コクヌスト *Tenebroides maculitanicus* (Linnaeus, 1758)

既報：【県央】美野里町 羽鳥 (高野・大桃, 2005; 美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 市毛・大桃, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】水海道市 (蔵田, 2012a).

6. オオズセダカコクヌスト *Thymalus laticeps* Lewis, 1894

既報：【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1986, 1990c; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町定波 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000).

新規：【県北】1 ex., 12. IX. 2022, 北茨城市 関本町小川, 高野 勉.

7. セダカコクヌスト *Thymalus parviceps* Lewis, 1894

既報：【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 大子町 上小川 大沢 (大桃・高野, 2014); 大子町 花瓶山 (公文 暁, 2015); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b).

新規：【県北】1 ex., 28. VIII. 1999: 1 ex., 20. IX. 2015, 大子町 八溝山 770 m alt., 高野 勉.

8. オオコクヌスト *Temnoscheila japonica* Reitter, 1875 = *Trogossita japonica* Reitter, 1875

既報：【県央】桂村 御前山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 山根町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 常北町 安渡／水戸市 田野町 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 上広岡 (金子・金子, 2018); 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 稲敷市 上君山 (鈴木, 2009); 【県西】桜川市 雨引観音 (金子・金子, 2018); 真壁町 上曾峠 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町羽鳥 (金子・金子, 2015); 水海道市 (蔵田, 2012a).

新規：【県央】1 ex., 29. XII. 1987, 岩間町 愛宕山, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 9. V. 2005, 牛久市 奥原, 大桃定洋.

サビカッコウムシ科 Family Thaneroderidae

体長3〜7mmほどの微小ないし小型の種群で、従来カッコウムシ科 Cleridae の亜科 Thaneroderinae として扱われていたが、現在は独立した科とされている。日本からは3属6種が知られ、そのうち2種が茨城県内から記録された。(大桃定洋)

1. キマダラチビカッコウムシ (ヨツモンチビカッコウムシ) *Isoclerus pictus* Lewis, 1892

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (木元, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県南】牛久市 下根町 (高野・大桃, 2005).

新規：【県南】1 ex., 1. V. 2016, 阿見町 実穀, 高野 勉.

2. モンサビカッコウムシ *Neoclerus ornatulus* Lewis, 1892

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2014); 北茨城市 関本町定波 (木元, 1996; 高野・大桃, 2000).

カッコウムシ科 Family Cleridae

体長3〜13mmほどの微小ないし小型の種群で、生態的には多様な種が含まれる。上翅に綺麗な斑紋を現す種の印象から美麗野鳥カッコウが連想される人気の仲間であるが、まとめて採集することはなかなか難しい。日本からは28属58種が知られ、そのうち20種が茨城県内から記録された。(大桃定洋)

1. ムネアカマルカッコウムシ

Allochotes dichrous (Lewis, 1891)

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (木元, 1996; 高野・大桃, 2000).

2. ナガマルカッコウムシ

Allochotes sakaii Murakami, 2014

既報：【県北】北茨城市 関本町上小川 (公文, 2016; 大桃, 2017b).

マルカッコウムシ属 *Allochotes* は採集の難しい種群のようで、上記の2種はいずれも唯一の記録である。

3. ホソカッコウムシ *Cladiscus obeliscus* Lewis, 1892

既報：【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文 暁, 2015); 北茨城市 関本町定波 (市川, 2013); 高萩市 福平 横根山 (公文保幸, 2017b); 水府村 上高倉 武生林道, 金砂郷村 西金砂山 (市毛・大桃, 1993; 沼田, 1995a, 1995c; 高野・大桃, 2000); 【県南】石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃, 2010); つくば市 筑波山自然研究路 (大桃ほか, 2014); つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015).

新規：【県北】2 exs., 16. VII. 2017, 高萩市 米平, 西山 明.

4. ルリホソカッコウムシ *Spinoza coerulea* Lewis, 1892

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文 暁, 2015; 大桃・高野, 2016; 大桃, 2017b).

5. ネアカヒメカッコウムシ *Tilloidea notata* (Klug, 1842)

既報：【県北】大子町 上小川 (高野・大桃, 2005); 【県南】つくば市 倉掛 (金子・金子, 2018).

6. イガラシカッコウムシ *Tillus igarashii* Kôno, 1930

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文 暁, 2015); 水府村 上高倉 武生林道 (西山, 1995; 市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 御前山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 笠間市 稲田 西念寺 (高野・大桃, 2005); 【県南】八郷町 上曽峠 (大桃ほか, 2014); 牛久市 下根町 (大桃・高野, 2014; 大桃, 2019b); 龍ヶ崎市 若柴町 (高野・大桃, 2005); 阿見町 実穀 (大桃・高野, 2014); 【県西】真壁町 筑波山, 真壁町 筑波高原キャンプ場 (大桃, 2004; 大桃・石島, 2005; 大桃・久松, 2011); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005).

7. ヤマトヒメメダカカッコウムシ

Neohydus hozumii Nakane, 1981

既報：【県央】水戸市 見川町矢の目橋 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 茨城町 湊沼 (金子・金子, 2018); 美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会,

2018); 【県南】土浦市 実塚 (秋山, 1986a; 高野・大桃, 2000); 取手市 稲井戸 (記野・長谷川, 1995; 市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (高野・大桃, 2008; 大桃ほか, 2011); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b);

【鹿行】神栖町 高浜 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000).

新規：【県南】1 ex., 2. VI. 2014, つくば市 大形 桜川土手, 大桃定洋; 3 exs., 20. VI. 2015, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園, 大桃定洋; 2 exs., 18. VII. 2014, 稲敷市 浮島, 大桃定洋; 1 ex., 14. V. 2021, 稲敷市 西の洲, 高橋敬一; 2 exs., 26. VI. 2021, 稲敷市 浮島, 高橋敬一; 1 ex., 24. VI. 2020, 稲敷市 浮島, 成田行弘.

水辺周辺に見られる、本科としては特異な種で、「茨城県における絶滅のおそれのある野生生物 動物編」(茨城県環境政策課, 2016) に掲載されている。

8. キオビナガカッコウムシ *Opilo carinatus* Lewis, 1892

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2010; 大桃・高野, 2011); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 高萩市 福平 横根山 (公文保幸, 2017b); 【県南】つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃, 2010); つくば市 筑波山自然研究路 (大桃ほか, 2014); 【県西】真壁町 加波山 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 筑波高原キャンプ場 (大桃・石島, 2005).

9. ムナグロナガカッコウムシ *Opilo niponicus* Lewis, 1892

既報：【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水府村 上高倉 武生林道 (西山, 1995; 市毛ほか, 1996; 高野・大桃, 2000); 金砂郷町 西金砂神社 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山, つくば市 臼井 (金子・金子, 2015); 【県西】真壁町 筑波山薬王院 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波コースホテル跡～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町筑波山北山腹, 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015).

10. ダンダラカッコウムシ

Stigmatium pilosellum (Gorham, 1878)

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2014); 【県央】桂村 御前山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 館 細草川畔 (大桃ほか, 2014); 【県西】桜川市 真壁町鬼ヶ作林道 (金子・金子, 2015).

11. クロダンダラカッコウムシ

Stigmatium nakanei Iga, 1949

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009a); 北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】美野里町 柴

高 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規: 【県央】1 ex., 15. VI. 2014: 1 ex., 19. VI. 2016, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 22. V. 2015, つくば市 館 蚕蛭神社, 大桃定洋; 3 exs., 14. VI. 2015, 阿見町 実穀〜下小池, 大桃定洋; 2 ex., 21. VI. 1997, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 1 ex., 30. V. 2015, 取手市 城根 利根川緑地公園, 大桃定洋.

12. クリイロカクコウムシ

Platytenerus castaneus (Kôno, 1930)

既報: 【県南】つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃, 2010; 大桃ほか, 2014).

13. ツマグロツツカクコウムシ

Tenerus hilleri Harold, 1877

既報: 【県北】常陸太田市 上高倉 武生林道 (公文, 2009e; 大桃・高野, 2011, 2016); 【県南】つくば市 高崎自然の森 (札, 2020b).

新規: 【県北】3 exs., 28. VII. 2012: 1 ex., 26. VII. 2014: 1 ex., 21. VII. 2017, 常陸太田市 上高倉 武生林道, 渡辺 健.

14. ルリツツカクコウムシ *Tenerus lewisi* Lohde, 1899

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (金子・金子, 2022b); 水府村 上高倉 武生林道 (西山, 1995; 市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県南】取手市 城根 利根川緑地公園 (大桃・高野, 2016); 【県西】坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

15. キムネツツカクコウムシ

Tenerus maculicollis Lewis, 1892

既報: 【県北】水府村 上高倉 武生林道 (西山, 1995; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 御前山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 【県南】石岡市 吾国山／つくば市 上境, つくば市 柴崎, つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); つくば市 小田 宝篋山 (大桃・高野, 2014; 大桃ほか, 2014); 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 【県西】桜川市 真壁町鬼ヶ作林道 418 m alt., (札, 2020b).
新規: 【県北】1 ex., 28. V. 2021, 大子町 男体山, 高橋敬一; 【県央】1 ex., 18. V. 2015, 笠間市 稲田, 大桃定洋.

16. ムネアカアリモドキカクコウムシ

Thanassimus substriatus (Gebler, 1841)

=アリモドキカクコウムシ *T. lewisi* Jacobson, 1911

既報: 【県北】御前山村 桧山沢 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 大坪 (芳賀, 1996; 高野・大桃,

2000); 【県西】桜川市 真壁町鬼ヶ作林道 (金子・金子, 2015); 水海道市 (蔵田, 2012a).

17. シロオビカクコウムシ

Tarsostenus univittatus (Rossi, 1792)

既報: 【県南】つくば市 二の宮公園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000).

本種と以下の3種はいずれも外来種で, 乾燥食品類を食害する.

18. アカクビホシカムシ

Necrobia ruficollis (Fabricius, 1775)

既報: 【県央】水戸市 国田大橋 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000).

19. アカホシホシカムシ *Necrobia rufipes* (DeGeer, 1775)

既報: 【県北】北茨城市 磯原町大北川河口 (高野・大桃, 2005); 【鹿行】波崎町 波崎海岸 (高野・大桃, 2005).

20. ルリホシカムシ *Necrobia violacea* (Linnaeus, 1758)

既報: 【県央】ひたちなか市 阿字ヶ浦 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

ジョウカイモドキ科 Family Melyridae

小形のジョウカイボン類に似る体長 3~6 mm ほどの微小種群. 荒地や河川敷などに見られ, 海岸岩礁地帯に特異的な種も知られる. 日本からは 19 属 66 種 (吉富・林, 2011) が知られるものの, 茨城県内からは僅かに 11 種の記録しかない. (大桃定洋)

1. ホソヒメジョウカイモドキ

Attalus elongatulus Lewis, 1895

既報: 【県北】里美村 里美牧場 (市毛・大桃, 1966; 高野・大桃, 2000); 【県南】土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2015a); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

2. クロアオケシジョウカイモドキ

Dasytes japonicus Kiesenwetter, 1874

既報: 【県西】真壁町 筑波山, 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

3. ケシジョウカイモドキ *Dasytes vulgaris* Nakane, 1963

既報: 【県北】御前山村 御前山 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 湯袋峠／つくば市 神郡, つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015); かすみがうら市 閑居山／つくば市 館 細草川畔, つくば市 小田 宝篋山

(大桃ほか, 2014); 石岡市 大覚寺／つくば市 筑波大学構内, つくば市 作谷, つくば市 上野, つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 土浦市 宍塚 宍塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規: 【県北】1 ex., 31. V. 2015, 大子町 八溝山 900 m alt., 高野 勉; 1 ex., 28. V. 2008, 大子町 佐貫〜見張山, 高野 勉; 2♀, 25. V. 2022, 大子町 北富田 つつじヶ丘公園, 大桃定洋; 1 ex., 24. VI. 2017, 北茨城市 亀谷地, 高野 勉; 3 exs., 18. V. 2013, 常陸太田市 西金砂神社, 高野 勉; 1 ex., 23. V. 2021, 日立市 堅破山, 高野 勉; 【県央】1 ex., 5. V. 2010, 城里町 高取山, 高野 勉; 1 ex., 10. IV. 2016: 2 exs., 24. IV. 2017, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 24. IV. 2014, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園, 大桃定洋; 1 ex., 5. V. 2007, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉.

4. ニセケシジョウカイモドキ

Dasytes basicornis Nakane, 1963

既報: 【県南】土浦市 宍塚 宍塚大池畔 (金子・金子, 2017a).

5. イシハラホソジョウカイモドキ

Haplomalachius ishiharai Satô et Wittmer, 1989

既報: 【県南】阿見町 飯倉 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 阿見町 実穀 (高野・大桃, 2005); 稲敷市 浮島 (高野・大桃, 2008; 大桃ほか, 2011); 【県西】大和村 大和西大池畔 (高野・大桃, 2005); 協和町 新治 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 常総市 蔵持 (金子・金子, 2019); 【鹿行】鉾田町 巴川畔 (高野・大桃, 2008).

新規: 【県南】1 ex., 22. IV. 2018, つくば市 館 細草川畔, 大桃定洋; 1 ex., 23. IV. 2017, 稲敷市 浮島, 大桃定洋.

6. ヒロオビジョウカイモドキ

Intybina historio (Kiesenwetter, 1874)

= *Laius historio* Kiesenwetter, 1874

既報: 【県北】大子町 上小川 大沢川畔 (大桃・高野, 2014); 【県央】水戸市 千波湖畔 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 三箇 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 館 細草川畔, つくば市 小田 宝篋山 (大桃ほか, 2014; 大桃・高野, 2014); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); 土浦市 宍塚 宍塚大池畔 (金子・金子, 2015a; 金子・金子, 2017a); つくば市 桜橋, つくば市 柴崎, つくば市 筑波大学構内／土浦市 藤沢本町 (金子・金子, 2018); 阿見町 実穀 (大桃・高野, 2011, 2014); 稲敷市 下馬渡 (高野・大桃, 2008); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】潮来市 大生 大生神社 (大桃・高野, 2014).

新規: 【県北】1 ex., 29. VI. 2015, 常陸大宮市 中舟生, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 17. VI. 2015: 5 exs., 6. VII. 2016, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋; 1♀, 27. VI. 2008, つくば市 松の里, 高野 勉; 3♂, 26. VI. 1991, 牛久市 猪子町, 高野 勉; 3 exs., 14. VI. 2015, 阿見町 実穀〜下小池, 大桃定洋; 1 ex., 3. X. 2021, 稲敷市 浮島 和田公園, 高橋敬一; 1♂, 22. VII. 2006, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 2 exs., 25. VI. 2015, 取手市 城根 利根川緑地公園, 大桃定洋; 【鹿行】1♂, 12. VII. 2015, 鹿嶋市 清水, 高野 勉.

7. クロキオビジョウカイモドキ

Intybina niponicus (Lewis, 1895)

= *Laius niponicus* Lewis, 1895

既報: 【県央】ひたちなか市 阿字ヶ浦 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); ひたちなか市 馬渡 (大桃・高野, 2011); 【鹿行】鹿嶋市 明石 (金子・金子, 2018).

新規: 【鹿行】3♀, 26. V. 2023, 神栖市 日川海岸, 高野 勉.

8. キアシオビジョウカイモドキ

Intybina pellegrini (Pic, 1910)

= *Laius pellegrini* Pic, 1910

既報: 【県北】大子町 上小川 (高野・大桃, 2005); 【県央】美野里町 小岩戸 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 下平塚 葛城根崎 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 桜橋, つくば市 柴崎, つくば市 上野 (金子・金子, 2018); 龍ヶ崎市 女化神社／桜川村 妙岐ノ鼻 (高野・大桃, 2005); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005; 高野・大桃, 2005); 常総市 豊田 (金子・金子, 2018).

新規: 【県南】4 exs., 20. VI. 2015, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園, 大桃定洋; 1♂1♀, 26. VI. 2021: 1♂3♀, 25. VII. 2022, 稲敷市 浮島, 高橋敬一.

9. ツマキアオジョウカイモドキ

Malachius prolongatus Motschulsky, 1866

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 【県央】桂村 御前山 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波湖畔 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 小岩戸 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】かすみがうら市 閑居山 (大桃ほか, 2014); つくば市 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 倉掛, つくば市 上野 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 上野, つくば市 島名／土浦市 乙戸南, 土浦市 永井 (金子・金子, 2018); 土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道

(平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005; 高野・大桃, 2005); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 水海道市 (蔵田, 2012a); 常総市 豊田 (金子・金子, 2018).

新規: 【県北】2 exs., 19. V. 2019, 高萩市 下君田 柳沢, 高野 勉; 【県南】3 exs., 27. V. 1984, つくば市 下広岡, 高野 勉; 1 ex., 2. V. 2010, 阿見町 実穀, 高野 勉; 1 ex., 29. IV. 2013, 稲敷市 妙岐ノ鼻, 高野 勉; 1 ex., 24. V. 2008, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉.

10. ヒメジョウカイモドキ

Nepachys japonicus (Kiesenwetter, 1874)

= *Attalus japonicus* Kiesenwetter, 1874

既報: 【県北】大子町 上小川/水府村 上高倉 武生林道 (高野・大桃, 2005); 【県南】土浦市 宍塚 宍塚大池畔 (金子・金子, 2015a).

新規: 【県北】3 exs., 29. VI. 2016, 大子町 上小川 大沢口, 大桃定洋; 4 exs., 26. VI. 2016, 常陸太田市 上高倉町武生林道, 高野 勉.

11. コアオジョウカイモドキ

Anhomodactylus eximius (Lewis, 1895)

新規: 【県央】1 ex., 26. IV. 2016, 笠間市 柳沢, 大桃定洋.

キスイモドキ科 Family Byturidae

体長 4~6mm ほどの長方形をなす微小種群で, 各種の花上に見られる. 日本からは 2 属 4 種が知られ, そのうち 2 種が茨城県内から記録された. (大桃定洋)

1. キスイモドキ *Byturus affinis* Reitter, 1874

既報: 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 吾国山西斜面, 石岡市 難台山/つくば市 上野, つくば市 下河原崎 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山/土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); 土浦市 永井 (高野・大桃, 2008); 土浦市 宍塚 宍塚大池畔 (金子・金子, 2015a); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015).

新規: 【県北】7 exs., 28. V. 2008, 大子町 佐貫~見張山, 高野 勉; 4 exs., 21. IV. 2019, 高萩市 下君田 柳沢, 高野 勉; 4 exs., 27. IV. 2014, 北茨城市 関本町才丸, 高野 勉; 【県央】1 ex., 5. V. 2010, 城里町 高取山, 高野 勉.

2. ズグロキスイモドキ *Byturus atricollis* Reitter, 1874

既報: 【県北】金砂郷町 西金砂山 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 【県央】美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005;

高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 北条 山口 (大桃ほか, 2014).

新規: 【県南】3 exs., 10. V. 2015, 石岡市 小幡, 高野 勉; 4 exs., 17. IV. 2005, 新治村 永井, 高野 勉; 2 exs., 18. IV. 2015, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園, 大桃定洋; 1 ex., 25. IV. 2017, 土浦市 高岡~田宮, 大桃定洋; 3 exs., 2. V. 2010, 阿見町 実穀, 高野 勉; 1 ex., 17. IV. 2022, 龍ヶ崎市 羽原町, 高野 勉.

ムクゲキスイ科 Family Biphyllidae

体長 2~3mm ほどの長卵形をなす微小種群で, 枯れ枝や落葉の間あるいは樹皮下などに潜み, 灯火にも飛来する. 日本からは種名未確定種を含む 20 種ほどが知られ, そのうち 10 種が茨城県内から記録された. いずれもよく似ており, 鮮明な標本写真の載った図説 (平野, 2010) は同定に非常に役立つ. (大桃定洋)

1. カタモンムクゲキスイ

Biphyllus humeralis (Reitter, 1889)

既報: 【県北】北茨城市 関本町上小川 (大桃・高野, 2011); 【県南】つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃, 2010); つくば市 北条 山口, つくば市 筑波山自然研究路 (大桃ほか, 2014); 【県西】真壁町 筑波高原キャンプ場 (大桃・石島, 2005).

新規: 【県央】2 exs., 14. X. 2021, 城里町 八瓶山, 高橋敬一; 【県南】1 ex., 7. X. 1984, 八郷町 上曾峠, 大桃定洋.

八郷町湯袋峠からの記録 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011) はベニモンムクゲキスイ *B. suffusus* (Wollaston) に訂正されている (大桃・高野, 2011). 本種から以下の 5 種は前胸背板両側縁に沿って 1 本の縦隆起線を走らせる.

2. クロアシムクゲキスイ *Biphyllus japonicus* Sasaji, 1983

既報: 【県北】大子町 八溝山 (大桃・高野, 2014); 【県西】真壁町 足尾山一本杉峠 (大桃・高野, 2011).

里見村里見牧場からの記録 (高野・大桃, 2005) はベニモンムクゲキスイ *B. suffusus* (Wollaston) に訂正されている (大桃・高野, 2011).

3. ハスモンムクゲキスイ

Biphyllus rufopictus (Wollaston, 1873)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町定波/常陸太田市 里美牧場 (大桃・高野, 2011); 【県南】八郷町 湯袋峠/阿見町 竹来/稲敷市 浮島 (大桃・高野, 2011); 石岡市 大覚寺, 石岡市 道祖神峠/つくば市 作谷, つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山 (高野・大桃, 2005; 大桃・久松, 2011); つくば市 白井 白滝神社 (金子・金子,

2015); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015).

新規: 【県北】 1 ex., 5. V. 1992: 2 exs., 22. V. 1994, 北茨城市 関本町定波, 大桃定洋; 1 ex., 24. VI. 2017, 北茨城市 亀谷地, 高野 勉; 1 ex., 28. VII. 2015, 常陸大宮市 舟生中舟生, 大桃定洋; 1 ex., 29. V. 2016: 1 ex., 2. XII. 2000, 日立市 諏訪町, 坂寄 廣; 1 ex., 24. VI. 2018, 日立市 堅破山, 高野 勉; 【県央】 1 ex., 6. VII. 2011: 2 exs., 15. VI. 2014: 1 ex., 14. V. 2015: 1 ex., 2. VI. 2015: 1 ex., 8. VII. 2015: 1 ex., 20. VI. 2017: 1 ex., 17. V. 2018, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 1 ex., 9. X. 2012, 笠間市 鐘転山, 大桃定洋; 2 exs., 24. VI. 2012, 笠間市 稲田, 大桃定洋; 【県南】 1 ex., 22. V. 2015, つくば市 館 蚕影神社, 大桃定洋; 1 ex., 27. V. 2013, つくば市 松の里, 高野 勉; 1 ex., 27. VI. 2012, 阿見町 実穀, 大桃定洋; 1 ex., 22. VI. 2016, 阿見町 大室阿弥神社, 大桃定洋; 1 ex., 26. VI. 2011, 牛久市 城中 牛久沼畔, 大桃定洋; 1 ex., 11. VI. 2012, 龍ヶ崎市 若柴町, 大桃定洋; 1 ex., 6. V. 2006, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉.

4. ベニモンクゲキスイ

Biphyllus suffusus (Wollaston, 1873)

既報: 【県北】 大子町 八溝山 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町上小川/里美村 里美牧場/常陸太田市 上高倉 武生林道/御前山村 皇都川畔 (大桃・高野, 2011); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県南】 八郷町 湯袋峠 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・高野, 2011); 石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); 【県西】 真壁町 上曾峠 (大桃・高野, 2011).

新規: 【県北】 2 exs., 1. X. 2005, 大子町 八溝山, 大桃定洋; 11 exs., 5. V. 2010, 常陸大宮市 皇都川畔, 大桃定洋.

5. クリイロムクゲキスイ

Biphyllus throscoides (Wollaston, 1874)

既報: 【県央】 美野里町 八幡池畔 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県西】 真壁町 筑波高原キャンプ場 (大桃・石島, 2005; 高野・大桃, 2005; 大桃・久松, 2011).

6. ムナビロムクゲキスイ *Biphyllus aequalis* (Reitter, 1889)

既報: 【県北】 北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008).
新規: 【県央】 1 ex., 4. XII. 1999, 笠間市 飯田 笠間ダム, 市毛勝義.

本種から以下の5種は前胸背板両側縁に沿って2本の縦隆起線を走らせる.

7. ケマダラムクゲキスイ *Biphyllus flexiosus* (Reitter, 1889)

既報: 【県北】 大子町 頃藤 長福寺/北茨城市 関本町上小川/金砂郷町 西金砂神社 (大桃・高野, 2011); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】 笠間市 稲田 西念寺 (大桃・高野, 2011); 【県南】 八郷町 一本杉峠 (市毛,

1990c; 高野・大桃, 2000); 石岡市 大覚寺, 石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); つくば市 上ノ室 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 北条 山口, つくば市 小田宝篋山 (大桃ほか, 2014); つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a).

新規: 【県北】 1 ex., 24. XI. 2007, 高萩市 大能, 大桃定洋; 1 ex., 14. IX. 2015, 常陸大宮市 盛金 久陸川畔, 大桃定洋; 2 exs., 25. V. 2022, 常陸大宮市 久隆 竈岩山麓, 大桃定洋; 【県央】 1 ex., 18. IV. 2004, 桂村 御前山, 高橋敬一; 1 ex., 29. IV. 2007, 城里町 塩子 仏国寺, 大桃定洋; 2 exs., 6. XI. 2020, 城里町 上赤沢, 大桃定洋; 1 ex., 23. IV. 2008: 1 ex., 19. IX. 2014: 5 exs., 2. VI. 2015, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 【県南】 1 ex., 26. IV. 2011: 1 ex., 1. VI. 2012, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋; 【県西】 1 ex., 18. VI. 2012, 桜川市 雨引山, 大桃定洋.

8. ナミケムクゲキスイ *Biphyllus inaequalis* (Reitter, 1889)

既報: 【県北】 里美村 里美牧場 (大桃・高野, 2011).

県内唯一のクリイロムクゲキスイ *B. throscoides* (Wollaston) の記録として報告 (高野・大桃, 2005) されたが, その後本種に訂正された (大桃・高野, 2011).

9. アカグロムクゲキスイ *Biphyllus lewisi* (Reitter, 1889)

既報: 【県北】 北茨城市 関本町上小川 (大桃・高野, 2011); 金砂郷町 西金砂神社 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県南】 かすみがうら市 ミツ石公園 (大桃ほか, 2014); つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015); つくば市 上郷, つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 稲敷市 下馬渡 (大桃・高野, 2011); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011; 大桃・高野, 2011); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b, 2018).

新規: 【県北】 1 ex., 26. VI. 2004, 北茨城市 関本町定波, 大桃定洋; 4 exs., 11. IX. 2009: 2 exs., 24. X. 2010, 北茨城市 関本町上小川, 大桃定洋; 【県央】 2 exs., 18. IV. 2004, 桂村 御前山, 大桃定洋; 1 ex., 12. IX. 2008, 笠間市 片庭 仏頂山, 大桃定洋; 2 exs., 6. XI. 2013: 1 ex., 19. IX. 2014, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 1 ex., 10. X. 2014, 笠間市 稲田 大光寺, 大桃定洋; 【県南】 9 exs., 6. X. 2013, かすみがうら市 ミツ石公園, 大桃定洋.

10. クロムクゲキスイ *Biphyllus kasuganus* Nakane, 1988

新規: 【県西】 1 ex., 8. X. 2017, 桜川市 上城, 大桃定洋.

ヒラタムシ上科 Superfamily Cucujoidea

オオキシムシ科 Family Helotidae

体長6~16 mm ほどのやや扁平な長卵形の小型種群で, クヌギなどの樹液や各種の花に集まる. 日本からは3種が知られ, そのうち2種が茨城県内から記録された. (大桃定洋)

1. ムナビロオオキスイ *Helota fulviventris* Kolbe, 1886

既報：【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 成沢 (市毛, 1982; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波湖畔 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 館 細草川畔 (大桃ほか, 2014); つくば市 館, つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015); つくば市 明石 (金子・金子, 2018, 2019); 【県西】桜川市 真壁町筑波山北山腹 (金子・金子, 2015); 下妻市 小貝川畔 (大桃・石島, 2003); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規：【県南】1 ex., 19-25. V. 2019, 牛久市 下根町, 高橋敬一.

2. ヨツボシオオキスイ *Helota gemmata* Gorham, 1874

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 竹園 無機材料研究所構内 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 臼井 筑波ふれあいの里 (久松・西野, 2003); つくば市 館 細草川畔 (大桃ほか, 2014); つくば市 吾妻/つくば市 明石/土浦市 乙戸南 (金子・金子, 2018); 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 【県西】水海道市 大塚戸町菅生沼畔 (久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 水海道市 (蔵田, 2012a); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005).

ヒメキノコムシ科 Family Sphindidae

粘菌の周辺に見られる体長 2 mm ほどの微小種群。日本から 2 属 5 種が知られ、そのうち 3 種と種名未確定の 1 種が茨城県内から記録された。なお、未記載種を含む日本産 *Aspidiphorus* 属の検索表が神奈川県昆虫誌 (2018) に掲載されている。(大桃定洋)

1. マルヒメキノコムシ

Aspidiphorus japonicus (Reitter, 1879)

既報：【県北】北茨城市 花園 亀谷地/高萩市 上大能 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県央】城里町 上古内 (大桃, 2015b); 【県南】かすみがうら市 閑居山 (大桃・高野, 2014; 大桃ほか, 2014); つくば市 筑波山 660 m alt. (高野・大桃, 2005); つくば市 筑波山梅林~酒寄 (大桃ほか, 2014); 龍ヶ崎市 若柴町 (大桃・高野, 2014); 【県西】真壁町 筑波高原キャンプ場 (大桃・石島, 2004; 高

野・大桃, 2005; 大桃・久松, 2011); 桜川市 富ヶ谷観音 (大桃, 2015b).

新規：【県北】1 ex., 9. VII. 2017, 北茨城市 華川町花園, 高橋敬一.

本種として記録されているほとんどが別種ウエノマルヒメキノコムシ *Aspidiphorus uenoi* Forrester (ただし学名は未承認) との指摘がある (鈴木, 2023).

2. デベソヒメキノコムシ *Aspidiphorus* sp.

既報：【県南】稲敷市 東大沼 (金子・金子, 2023a).

3. ツヤヒメキノコムシ *Spindus brevis* Reitter, 1879

既報：【県北】大子町 上小川 大沢口 (大桃・高野, 2014); 【県央】岩間町 愛宕山 (高野・大桃, 2005); 【鹿行】潮来市 大生 大生神社 (高野・大桃, 2005).

4. クリイロヒメキノコムシ

Spindus castaneipennis Reitter, 1879

既報：【県南】かすみがうら市 閑居山 (大桃, 2012; 大桃・高野, 2014; 大桃ほか, 2014); 【鹿行】行方市 手賀 (金子・金子, 2023a).

オオキノコムシ科 Family Erotylidae

従来はコメツキモドキ科 Languriidae としてまとめられていた一群を組み込んで日本産は 148 種にまとめられ、そのうち 62 種が茨城県内から記録された。(大桃定洋)

1. アカスジナガムクゲキスイ

Cryptophilus hiranoi Sasaji, 1984

既報：【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 上野 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 並木, 茎崎町 池の台 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); つくば市 小田 宝篋山 (大桃ほか, 2014); つくば市 作谷 (金子・金子, 2018); 土浦市 宍塚 宍塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 阿見町 廻戸 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 阿見町 大室 阿弥神社 (大桃・高野, 2016).

新規：【県南】5 exs., 25. X. 2003 : 1 ex., 29. IV. 2020, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉.

従来、本種を含む以下の 17 種はコメツキモドキ科 Languriidae としてまとめられていたが、オオキノコムシ科 Erotylidae に併合された。シダ植物や乾燥植物の周辺、落葉の混ざる土壌中など多様な環境に見出され、灯火にも飛来する。

2. ヒラナガムクゲキスイ

Cryptophilus oblitteratus Reitter, 1874

既報：【県南】つくば市 豊里 (大桃, 2017b).

3. キイロムクゲオオキノコ

Cryptophilus cryptohagoides Grouvelle, 1916

既報:【県南】稲敷市 浮島 (大桃,2013b; 大桃・高野,2014).

4. ヒメムクゲオオキノコ

Cryptophilus propinquus Reitter, 1874

既報:【県央】美野里町 竹原 (美野里生物の会,2005; 小美玉生物の会,2018);【県南】つくば市 竹園 (芳賀,1996; 高野・大桃,2000);つくば市 小和田 (金子・金子,2015);つくば市 吉瀬 (金子・金子,2017a);つくば市 上境,つくば市 上郷,つくば市 洞下/土浦市 乙戸南,土浦市 藤沢本町 (金子・金子,2018);牛久市 下根町 (大桃・高野,2014);【県西】岩瀬町 上野沼畔 (市毛・大桃,1996; 高野・大桃,2000);下妻市 小貝川畔 (大桃・高野,2014);常総市 大塚戸町菅生沼畔 (金子・金子,2015b).

新規:【県北】1 ex.,2. XI. 2017, 常陸太田市 舟生 中舟生,大桃定洋;【県央】1 ex.,10. IV. 2016, 笠間市 愛宕山,大桃定洋;【県南】1 ex.,2. VI. 2016, つくば市 小田~大形,大桃定洋;2 exs.,18. IV. 2015, 土浦市 藤沢~田宮,大桃定洋;7 exs.,2. VII. 2014, 阿見町 実穀~下小池,大桃定洋;1 ex.,16. VII. 2016, 牛久市 下根町, 高橋敬一.

5. ライターナガムクゲキスイ

Cryptophilus reitteri Iablokoff-Khnzorian, 1975

新規:【県西】5 exs.,21. VI. 2021, 桜川市 池亀, 高橋敬一.

6. ケナガマルキスイ

Toramus glisonothoides (Reitter, 1874)

既報:【県北】北茨城市 関本町定波 (高野・大桃,2011);【県南】石岡市 大覚寺 (金子・金子,2018);つくば市 筑波山 60 m alt. (高野・大桃,2005; 大桃・久松,2011);つくば市 筑波山 560 m alt./土浦市 荒川沖 (大桃・高野,2011);つくば市 上野,つくば市 桜橋 (金子・金子,2018);稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子,2017b).

7. キムネヒメコメツキモドキ

Anadastus atriceps (Crotch, 1873)

既報:【県央】水戸市 千波町 (市毛,1990c; 高野・大桃,2000);美野里町 張星 (美野里生物の会,2005; 高野・大桃,2005; 小美玉生物の会,2018);【県南】石岡市 辻 (金子・金子,2015);石岡市 道祖神峠/つくば市 上境/土浦市 小高 (金子・金子,2018);つくば市 松の里 (高野・大桃,2005);つくば市 小田 宝篋山,つくば市 館 細草川畔 (大桃ほか,2014);稲敷市 浮島 (大桃ほか,2011);稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子,2017b);【県西】坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか,2021).

新規:【県北】1 ex.,2. XI. 2017, 常陸大宮市 舟生 中舟生,大桃定洋;【県央】1 ex.,10. IV. 2016, 笠間市 愛宕山,大桃定洋;3 exs.,26. IV. 2016, 笠間市 稲田 柳沢,大桃定

洋;【県南】2 exs.,18. IV. 2015, 土浦市 藤沢~田宮,大桃定洋;1 ex.,2. VI. 2016, つくば市 小田~大形,大桃定洋;7 exs.,2. VII. 2014, 阿見町 実穀~下小池,大桃定洋;1 ex.,20. X. 2022, 牛久市 遠山, 高野 勉;1 ex.,29. X. 2022, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉.

8. ツマグロヒメコメツキモドキ

Anadastus praeustus (Crotch, 1873)

既報:【県北】水府村 上高倉 武生林道 (沼田,1995a; 市毛・大桃,1996; 高野・大桃,2000);【県央】美野里町 小岩戸 (美野里生物の会,2005; 高野・大桃,2000; 小美玉生物の会,2018);【県南】つくば市 不動峠 (金子・金子,2015);【県西】真壁町 筑波高原キャンプ場 (大桃・石島,2005; 高野・大桃,2005; 大桃・久松,2011).

新規:【県北】1 ex.,29. VII. 2017:1 ex.,7. VII. 2018, 高萩市 中戸川, 大桃定洋;【県南】1 ex.,14. VI. 2015, 阿見町 実穀~下小池, 大桃定洋.

9. オビヒメコメツキモドキ

Anadastus pulchelloides Nakane, 1981

既報:【県南】稲敷市 浮島 (大桃・高橋,2005; 高野・大桃,2008; 大桃ほか,2011).

新規:【県南】1 ex.,18. III. 2006:1 ex.,15. V. 2006:2 exs.,15. X. 2006:4 exs.,22. X. 2007, 稲敷市 浮島, 大桃定洋;1 ex.,26. VI. 2021, 稲敷市 浮島, 高橋敬一.

東京都板橋区で採集された標本に基づいて記載されたが、その後しばらく追加記録されなかった. 1992年に栃木県渡良瀬遊水池で再発見され、さらに2006年には霞ヶ浦湖畔のチガヤ湿地周辺でも発見されて、「茨城県における絶滅のおそれのある野生生物 動物編」(茨城県環境政策課,2016)に掲載された.

10. アカアシヒメコメツキモドキ

Anadastus ruficeps (Crotch, 1873)

既報:【県北】北茨城市 亀谷地 (大桃ほか,1993; 高野・大桃,2000).

11. ツブコメツキモドキ *Atomarops lewisi* Reitter, 1889

既報:【県央】城里町 上郷 青山神社 (大桃,2017b);【県西】桜川市 平沢 富谷観音 (大桃,2017b; 大桃・高野,2016);桜川市 真壁町椎尾 薬王院コース 450 m alt. (大桃,2017b);桜川市 真壁町鬼ヶ作コース 390 m alt. (大桃,2017b).

新規:【県西】5 exs.,2. X. 2013, 桜川市 真壁町筑波山 深峰コース (ツルグレン), 坂寄 廣.

12. ニホンホホビロコメツキモドキ

Daubledaya bucculenta (Lewis, 1883)

既報:【県北】日立市 入四間町 (市川,2015; 大桃・高野,2016);【県央】桂村 御前山 (大桃ほか,1993; 高野・大桃,

2000); 城里町 下古内 藤井川ダム (市川, 2015; 大桃・高野, 2016); 那珂市 下江戸 (吉武ほか, 2023); 笠間市 鐘転山 (大桃, 2013, 2022; 大桃・高野, 2014); 【県南】つくば市 天久保, つくば市 みどり野/土浦市 穴塚 (吉武ほか, 2023).

13. チビコメツキモドキ

Henoticonus triphyloides (Reitter, 1878)

既報: 【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 笠間市 愛宕山 (大桃・高野, 2014; 大桃, 2022); 笠間市 飯田 笠間ダム (大桃, 2015b); 【県南】つくば市 筑波山 560 m alt. (高野・大桃, 2005; 大桃・久松, 2011); 【県西】桜川市 富ヶ谷観音 (大桃, 2015b).

14. ルイスコメツキモドキ

Languriomorpha lewisi (Crotch, 1873)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町小川, 茨城市 華川町花園/里美村 岡見湿地 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 御前山村 相川 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 渡里町 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波山, 真壁町 筑波山ユースホステル跡~ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018).

新規: 【県北】1 ex., 17. IX. 2017, 大子町 八溝山山頂, 成田行弘; 1 ex., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山 330 m alt. (灯火採集), 西山 明; 1 ex., 8. VII. 2015, 大子町 上小川 高橋敬一; 1 ex., 25. V. 2022, 大子町 北富田 つつじヶ丘公園, 大桃定洋; 1 ex., 7. VII. 2017, 高萩市 中戸川, 西山明; 1 ex., 28. V. 2017: 1 ex., 3. VII. 2017: 1 ex., 14. VI. 2019, 高萩市 中戸川, 大桃定洋; 1 ex., 22. IX. 2004, 里見村 三鉢室山 780 m alt., 高野 勉; 1 ex., 2. VI. 2018, 常陸太田市 上高倉 竜神峡林道, 高橋敬一; 1 ex., 2. VI. 2018, 常陸太田市 上高倉 竜神峡林道, 大桃定洋; 1 ex., 19. VI. 2002, 金砂郷村 西金砂山, 高野 勉; 1 ex., 25. V. 2022, 常陸大宮市 諸沢, 大桃定洋; 【県央】1 ex., 14. V. 2015: 1 ex., 2. VI. 2015, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 【県西】1 ex., 9. V. 2021, 桜川市 真壁町筑波高原キャンプ場, 高橋敬一.

15. ナラコメツキモドキ

Languriomorpha nara (Lewis, 1884)

既報: 【県北】大子町 和尚山 (楨原ほか, 2015); 大子町 滝倉 男体山/常陸太田市 岡見湿地 (大桃・高野, 2014); 常陸太田市 真弓山 (大桃・高野, 2011); 【県央】笠間市 稲田 大光寺 (大桃・高野, 2014).

新規: 【県北】1 ex., 7. V. 2015: 2 exs., 29. V. 2016, 大子町 上小川 頃藤, 大桃定洋; 1 ex., 23. V. 2021, 大子町 八溝山山頂付近, 高橋敬一; 1 ex., 14. VI. 2019, 高萩市 中戸川, 高橋敬一; 1 ex., 2. VI. 2019, 常陸太田市 上高倉 武生林道, 高橋敬一.

16. クロアシコメツキモドキ

Languriomorpha nigritarsis (Waterhouse, 1873)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1990c; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008; 大桃・高野, 2011); 北茨城市 華川町水沼ダム (高野・大桃, 2005); 【県央】小美玉市 羽鳥 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波山自然研究路 (大桃ほか, 2014).
新規: 【県北】1 ex., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山 330 m alt. (灯火採集), 西山 明; 4 exs., 7. V. 2015, 大子町 上小川 頃藤, 大桃定洋; 1 ex., 17. VI. 2017, 大子町 上小川 大沢川畔, 大桃定洋; 1 ex., 31. V. 2014, 大子町 上野宮, 高野 勉; 1 ex., 29. V. 2022: 1 ex., 12. IX. 2022, 北茨城市 関本町小川, 高野 勉; 1 ex., 8. VI. 2015, 日立市 諏訪町 鮎川, 大桃定洋; 2 exs., 2. VI. 2019, 常陸太田市 天下野, 大桃定洋; 1 ex., 3. VII. 2017, 常陸大宮市 舟生 中舟生, 高橋敬一.

17. ケシコメツキモドキ

Microlanguria jansonii (Crotch, 1873)

既報: 【県央】水戸市 見川町 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 茨城町 涸沼畔 (金子・金子, 2018); 美野里町 鶴田 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波山梅林~酒寄, つくば市 館細草川畔 (大桃ほか, 2014); つくば市 小田, つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015); つくば市 上境, つくば市 柴崎/土浦市 小高 (金子・金子, 2018); 江戸崎町 高田 (高野・大桃, 2005); 稲敷市 浮島, 稲敷市 下馬渡 (高野・大桃, 2008; 大桃ほか, 2011).

新規: 【県北】1 ex., 29. V. 2016, 大子町 上小川, 大桃定洋; 2 exs., 25. V. 2022, 大子町 北富田 つつじヶ丘公園, 大桃定洋; 1 ex., 20. V. 2017, 常陸大宮市 下小瀬 西小屋の滝, 大桃定洋; 1 ex., 25. V. 2022, 常陸大宮市 諸沢, 大桃定洋; 【県央】1 ex., 24. VI. 2017, 城里町 下古内, 大桃定洋; 1 ex., 4. X. 2014, 笠間市 福原, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 8. V. 2016, 石岡市 村上 常陸風土記ヶ丘公園, 大桃定洋; 1 ex., 25. V. 2014, つくば市 館 蚕影神社, 大桃定洋; 1 ex., 2. VI. 2014, つくば市 大形, 大桃定洋; 1 ex., 5. XI. 2015: 1 ex., 20. IV. 2017, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋; 2 exs., 18. IV. 2015: 2 exs., 20. VI. 2015: 2 exs., 19. V. 2016, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園, 大桃定洋; 1 ex., 25. V. 2015: 3 exs., 13. X. 2015: 1 ex., 26. V. 2016, 取手市 城根 利根川緑地公園, 大桃定洋; 5 exs., 14. VI. 2015: 2 exs., 7. VI. 2016, 阿見町 実穀~下小池, 大桃定洋; 1 ex.,

22. V. 2016, 阿見町 大室 阿弥神社, 大桃定洋 ; 1 ex., 8. VII. 2014, 美浦村 陸平貝塚, 大桃定洋 ; 2 exs., 2. XI. 2019, 稲敷市 浮島, 大桃定洋 ; 2 exs., 22. X. 2023, 牛久市 女化町, 高野 勉.

18. クロバチビオオキノコ

Pseudamblyopus similis (Lewis, 1887)

既報 : 【県北】北茨城市 関本町和尚山 (楨原ほか, 2015; 大桃, 2017b; 大桃・高野, 2016).

新規 : 【県央】1 ex., 17. V. 2018, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋. 本種を含む以下の 45 種はオオキノコムシ科 Erotylidae としてまとめられていた. キノコ類と密接な環境に生息し, 上翅に美しい斑紋を持つ種が多い.

19. コヒゲチビオオキノコ

Pseudotritoma arakii (Nakane, 1954)

既報 : 【県北】北茨城市 関本町定波 (楨原ほか, 2015); 【県央】岩間町 愛宕山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2022); 笠間市 片庭 仏頂山 (大桃・高野, 2014).

20. アカモンチビオオキノコ

Pseudotritoma consobrina (Lewis, 1874)

既報 : 【県北】北茨城市 関本町和尚山 (楨原ほか, 2015; 大桃, 2017b; 大桃・高野, 2016).

新規 : 【県北】1 ex., 12. VI. 2016, 常陸大宮市 大宮自然公園, 大桃定洋.

21. セグロチビオオキノコ

Pseudotritoma laetabilis (Lewis, 1887)

= *Aporotritoma atripes* (Araki, 1943)

既報 : 【県北】大子町 八溝山 (大桃・高野, 2014); 大子町 花瓶山 (田尾, 1986a; 高野・大桃, 2000; 公文, 2014); 北茨城市 関本町定波 (公文保幸, 2012b; 大桃・高野, 2014; 楨原ほか, 2015); 【県南】石岡市 上曾峠 (高野・大桃, 2008).

22. カタモンオオキノコ

Aulacochilus japonicus Crotch, 1873

既報 : 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文 暁, 2015); 北茨城市 関本町定波 (市川, 2013); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 高萩市 福平 横根山 (公文保幸, 2017b); 御前山村 光戸 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 千波湖畔 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 笠間市 岩間支所前 (金子・金子, 2018); 美野里町 三箇 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 道祖神峠, 石岡市 宇治会, 石岡市 難台山/つくば市 倉掛, つくば市 花室 (金子・金子, 2018); かすみがうら市 閑居山 (大桃ほか,

2014); つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 江戸崎町 江戸崎 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】真壁町 筑波山コースホステル跡〜ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町羽鳥, 桜川市 真壁町山口, 桜川市 真壁町鬼ヶ作林道 (金子・金子, 2015); 水海道市 (蔵田, 2012a).

新規 : 【県北】2 exs., 28. VIII. 1999, 大子町 八溝山 760 m alt., 高野 勉; 【県南】2 exs., 25. V. 1989, つくば市 松の里, 高野 勉; 1 ex., 20. VI. 2015, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園, 大桃定洋; 2 exs., 14. VI. 2015, 阿見町 実穀, 大桃定洋; 2 exs., 8. VII. 2014, 美浦村 陸平貝塚, 大桃定洋.

23. ルリオオキノコ

Aulacochilus sibiricus bedeli Harold, 1880

= *Aulacochilus sibiricus* Reitter, 1879

既報 : 【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 笠間市 愛宕山 (高野・大桃, 2008; 大桃, 2022); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 小島/かすみがうら市 折戸 (金子・金子, 2018); つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015); つくば市 千現, つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 土浦市 大岩田 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 【県西】真壁町 筑波山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 【鹿行】潮来市 大生 大生神社 (高野・大桃, 2008).

新規 : 【県南】2 exs., 17. VI. 2015 : 1 ex., 20. IV. 2016, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋; 1 ex., 6. IV. 2016 : 1 ex., 13. V. 2016, つくば市 館 蚕影神社, 大桃定洋; 2 exs., 7. VI. 2015, 土浦市 右碕, 大桃定洋; 1 ex., 22. V. 2016 : 5 exs., 22. VI. 2016, 阿見町 大室 阿弥神社, 大桃定洋; 5 exs., 29. III. 2019, 阿見町 うずら野, 大桃定洋; 2 exs., 5. VI. 1999, 龍ヶ崎市 女化神社, 高野 勉; 1 ex., 10. IV. 2016, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 1 ex., 22. IX. 2013, 取手市 小文間, 高野 勉.

24. ウスモンホソオオキノコ *Dacne akita* Narukawa, 1992

既報 : 【県南】つくば市 上境, つくば市 洞峰公園 (金子・金子, 2018); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (金子・金子, 2015; 大桃, 2017b; 大桃・高野, 2016).

25. ニホンホソオオキノコ *Dacne japonica* Crotch, 1873

既報 : 【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2014); 金砂郷町 西金砂山 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県南】谷田部町 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (金子・金子, 2015).

26. セモンホソオオキノコ *Dacne picta* Crotch, 1873

既報：【県央】笠間市 愛宕山 (大桃・高野, 2014; 大桃, 2022); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 千現, つくば市 洞峰公園 (金子・金子, 2018); 土浦市 中貫 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥, 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015).

新規：【県南】1 ex., 17. VI. 1990, つくば市 大角豆, 高野 勉; 1 ex., 19. V. 1994, 茎崎町 松の里, 高野 勉; 1 ex., 19. V. 2016, 土浦市 藤沢 藤沢神社, 大桃定洋; 3 exs., 29. V. 2019, 牛久市 下根町, 高橋敬一.

27. ズグロホソオオキノコ *Dacne zonalia* Lewis, 1887

既報：【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文, 2022); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2020a); 笠間市 愛宕山 (大桃, 2022); 【県南】牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 【県西】真壁町 筑波ユースホテル跡〜ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規：【県北】2 exs., 12. V. 2017, 大子町 上小川, 大桃定洋; 1 ex., 7. VII. 2018, 高萩市 中戸川, 西山 明.

28. オオキノコムシ

Encaustes cruenta praenobilis Lewis, 1883

= *Encaustes praenobilis* Lewis, 1883

既報：【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1986; 善場, 1986a; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山, 大子町 男体山/北茨城市 関本町定波 (善場, 1986a; 高野・大桃, 2000; 市川, 2013); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009a); 高萩市 福平 横根山 (公文保幸, 2017b); 日立市 堅破山 (公文, 2009a; 公文・公文, 2014b); 【県南】石岡市 大塚 加波山 (公文 暁, 2017b); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅〜女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規：【県北】1 ex., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山, 西山 明.

体長 20~35 mm ほどの日本産本科中の最大種で, 前胸背板の特徴的な斑紋が美しい.

29. ヒメオビオオキノコ *Episcapha fortunei* Crotch, 1873

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 (今井ほか, 1985; 高野・大桃, 2000); 【県央】常北町 安渡 (今井ほか, 1982; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波湖畔 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 笠間市 愛宕山 (大桃, 2022); 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 吉瀬 (芳賀,

1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 朝日峠, 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); つくば市 上境, つくば市 作谷 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2015a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 【県西】桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018); 下妻市 小貝川畔 (大桃・石島, 2003; 平井ほか, 2005); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規：【県南】4 exs., 20. IV. 2017, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋; 2 exs., 9. IV. 1991, 茎崎町 松の里, 高野 勉; 1 ex., 21. VI. 1997, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 1 ex., 26. V. 2002, 龍ヶ崎市 高須町, 高野 勉.

30. ミヤマオビオオキノコ *Episcapha gorhami* Lewis, 1879

既報：【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008, 2009a); 北茨城市 関本町定波 (市川, 2013); 高萩市 福平 横根山 (公文保幸, 2017b); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】水戸市 千波町 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 笠間市 愛宕山 (大桃, 2022); 【県南】石岡市 難台山 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅〜女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山梅林〜酒寄, つくば市 館 細草川畔 (大桃ほか, 2014); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町山口 (金子・金子, 2015).

新規：【県北】1 ex., 30. V. 2015, 大子町 八溝山 770 m alt., 高野 勉; 2 exs., 24. VI. 1998, 常陸太田市 西金砂山, 高野 勉; 【県南】1 ex., 8. V. 2016, 石岡市 村上 常陸風土記ヶ丘公園, 大桃定洋; 1 ex., 25. V. 2014, つくば市 館 蚕影神社, 大桃定洋; 2 exs., 7. VI. 2015, 土浦市 右靱, 大桃定洋; 2 exs., 19. V. 2016, 土浦市 藤沢 藤沢神社, 大桃定洋.

31. タイショウオオキノコ

Episcapha morawitzi (Solsky, 1871)

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 【県南】つくば市 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

32. ヨツボシオオキノコ

Eudaemonius tuberculifrons Lewis, 1887

= *Eutriplax tuberculifrons* (Lewis, 1887)

既報：【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2011; 公文, 2014); 北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b).

33. ベニモンムネビロオオキノコ

***Microsternus perforatus* (Lewis, 1883)**

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2014); 北茨城市 亀谷地 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 高萩市 福平横根山 (公文保幸, 2017b); 水府村 上高倉 武生林道, 金砂郷町 西金砂神社 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000).
新規：【県北】1 ex., 8. X. 2017, 大子町 見張山, 高野 勉

34. トウキョウムネビロオオキノコ

***Microsternus tokioensis* Nakane, 1961**

既報：【県央】桂村 御前山 (木元, 1996; 高野・大桃, 2000); 美野里町 小岩戸 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 館 細草川畔 (大桃ほか, 2014); つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a).
新規：【県南】2 exs., 22. V. 2010, かすみがうら市 上志筑, 高野 勉; 1 ex., 27. IX. 2014, つくば市 館 蚕影神社, 大桃定洋.

35. ミイロムネビロオオキノコ

***Microsternus tricolor* Lewis, 1887**

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2013a; 公文, 2014); 高萩市 福平 横根山 (公文保幸, 2017b).

36. クロハバビロオオキノコ *Neotriplax atrata* Lewis, 1887

既報：【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文, 2014); 【県央】岩間町 愛宕山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2022); 【県南】石岡市 大覚寺, 石岡市 道祖神峠, 石岡市 難台山 (金子・金子, 2018); 千代田町 雪入沢 (大桃ほか, 2014); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 小田 宝篋山 (大桃ほか, 2014; 金子・金子, 2015); 土浦市 朝日峠, 土浦市 小野 清滝寺 (金子・金子, 2015); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホテル跡～ケーブル山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町山口 (金子・金子, 2015); 桜川市 真壁町加波山, 桜川市 燕山 (金子・金子, 2018).
新規：【県北】2 exs., 29. V. 2016: 1 ex., 12. V. 2017, 大子町 上小川, 大桃定洋; 1 ex., 28. V. 2017, 常陸大宮市 関沢, 大桃定洋; 1 ex., 14. VI. 2019, 高萩市 中戸川, 高橋敬一; 1 ex., 2. VI. 2019, 常陸太田市 上高倉 武生林道, 高橋敬一; 【県南】2 exs., 24. IV. 2015: 4 exs., 22. V. 2015, つくば市 館 蚕影神社, 大桃定洋.

37. コクロハバビロオオキノコ

***Neotriplax delkeskampi* Nakane, 1961**

既報：【県北】大子町 中郷 大神官山 (大桃・高野, 2014); 【県央】桂村 御前山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 城里町 塩子 仏国寺 (大桃・高野, 2011); 【県南】つくば市 筑波山梅林～酒寄 (大桃ほか, 2014).

新規：【県北】1 ex., 28. V. 2008, 大子町 花瓶山, 高野 勉; 2 exs., 8. X. 2018, 常陸太田市 里見牧場, 高野 勉; 4 exs., 3. X. 1986, 十王町 堅破山, 高野 勉; 2 exs., 19. V. 2019, 高萩市 下君田 柳沢, 高野 勉; 【県央】1 ex., 4. VI. 2006, 笠間市 吾国山, 高野 勉.

38. アカハバビロオオキノコ

***Neotriplax lewisi* (Crotch, 1873)**

既報：【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文, 2022); 【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 岩間町 愛宕山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2022); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 柴崎, つくば市 倉掛 (金子・金子, 2018); 土浦市 大岩田 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 土浦市 小野 清滝寺 (金子・金子, 2015); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 江戸崎町 江戸崎 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 上君山 (鈴木, 2009); 【県西】桜川市 真壁町酒寄, 桜川市 真壁町山口 (金子・金子, 2015); 桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018); 下妻市 小貝川畔 (大桃・石島, 2003; 平井ほか, 2005); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 水海道市 (蔵田, 2012a).
新規：【県南】4 exs., 16. XI. 2014: 1 ex., 20. IV. 2016, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋; 1 ex., 8. V. 2007, つくば市 松の里, 高野 勉; 2 exs., 19. V. 2016, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園, 大桃定洋; 1 ex., 29. XI. 2017, 土浦市 東荒川沖, 大桃定洋; 2 exs., 8. VII. 2014: 1 ex., 9. XII. 2014, 美浦村 陸平貝塚, 大桃定洋; 3 exs., 27. V. 1993, 牛久市 猪子町, 高野 勉; 2 exs., 13. V. 2018, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉.

39. ムモンシリグロオオキノコ

***Pselaphandra inornata* (Chûjô, 1941)**

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2014); 金砂郷町 西金砂神社 (木元, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 二の宮 (金子・金子, 2018).

40. クロヒラタオオキノコ *Renania atrocyanea* Lewis, 1887

既報：【県北】大子町 八溝山／北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).
新規：【県北】1 ex., 17. VI. 2017, 大子町 頃藤 滝倉, 大桃定洋; 2 exs., 22. IX. 2004, 里見村 三鉢室山 790 m alt., 高野 勉; 【県南】1 ex., 29. III. 2019, 阿見町 うずら野, 大桃定洋.

41. ベニヘリチビオオキノコ *Rotitma circumcincta* (Lewis, 1887) = *Tritoma circumcincta* (Lewis, 1887)

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2011; 榎原ほか, 2015).

**42. ヒシモンチビオオキノコ *Rotioma discalis* (Lewis, 1887)
= *Tritoma discalis* (Lewis, 1887)**

既報：【県央】笠間市 稲田 大光寺 (高野・大桃, 2005).
新規：【県北】1 ex., 28. V. 2017, 常陸太田市 上高倉 武生林道, 今井初太郎.

43. ハラアカチビオオキノコ

Rotioma pallidiventralis (Lewis, 1887)
= *Tritoma pallidiventralis* (Lewis, 1887)

既報：【県北】北茨城市 関本町和尚山 (木元, 1996; 大桃・高野, 2000, 2016; 榎原ほか, 2015; 大桃, 2017b).

44. ツヤヒメオオキノコ *Satelia scitula* Lewis, 1887

既報：【県北】大子町 上小川 横石 (大桃・高野, 2016); 水府村 上高倉 武生林道 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県央】七会村 徳蔵 (高野・大桃, 2005); 小美玉市 栗又四ヶ (小美玉生物の会, 2018); 笠間市 片庭 仏頂山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 笠間市 愛宕山 (大桃, 2013, 2022; 大桃・高野, 2014); 笠間市 鐘転山 (大桃・高野, 2014).

新規：【県北】1 ex., 24. VII. 2016, 大子町 上小川 横石, 大桃定洋; 1 ex., 17. VI. 2017, 大子町 上小川 大沢口, 大桃定洋; 1 ex., 25. V. 2014, 大子町 北富田 つつじヶ丘公園, 大桃定洋.

45. カタモンチビオオキノコ

Spondotriplax horioi Nakane et Nobuchi, 1955

既報：【県央】笠間市 稲田 西念寺 (高野・大桃, 2008); 【県西】桜川市 真壁町鬼ヶ作林道 (金子・金子, 2015).

46. フタホシチビオオキノコ *Triplax devia* Lewis, 1887

既報：【県北】北茨城市 関本町小川 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 小田 宝篋山 (大桃・高野, 2016); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b).

新規：【県南】6 exs., 19. VII. 2022, つくば市 松の里, 高野勉; 3 exs., 29. VIII. 2016, 阿見町 荒川沖, 大桃定洋; 1 ex., 24. V. 2014, 龍ヶ崎市 久保台, 高野勉; 7 exs., 13. V. 2018, 龍ヶ崎市 別所町, 高野勉.

47. セモンチビオオキノコ *Triplax discicollis* Lewis, 1887

既報：【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

48. ホソチビオオキノコ *Triplax japonica* Crotch, 1873

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2014); 【県央】笠間市 愛宕山 (大桃, 2022); 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】土浦市 右

廻 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規：【県北】1 ex., 12. VII. 2015, 大子町 八溝山 900 m alt., 高野勉; 【県南】6 exs., 19. X. 2014, つくば市 北条 小和田, 大桃定洋; 1 ex., 25. V. 2014: 3 exs., 22. V. 2015, つくば市 館 蚕影神社, 大桃定洋; 1 ex., 29. XI. 2017, 土浦市 東荒川沖, 大桃定洋.

49. シベリアチビオオキノコ

Triplax sibirica connectens (Lewis, 1887)

既報：【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山/日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】桂村 御前山 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 笠間市 愛宕山 (大桃, 2022); 【県南】つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015); 【県西】真壁町 筑波ユースホステル跡〜ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 桜川市 真壁町鬼ヶ作林道 (大桃, 2015b).

新規：【県北】2 exs., 12. VII. 2015, 大子町 八溝山 900 m alt., 高野勉.

50. チャバネチビオオキノコ

Triplax tanigutii (Chûjô, 1940)

= *Tritoma tanigutii* Chûjô, 1940

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (木元, 1996; 高野・大桃, 2000, 2008; 大桃・高野, 2014); 【県央】笠間市 隠沢 観音 (大桃, 2013, 2022; 大桃・高野, 2016); 【県南】石岡市 吾国山 (大桃・高野, 2011).

新規：【県西】2 exs., 7. IV. 2021, 桜川市 門毛, 高橋敬一.

51. コモンチビオオキノコ *Tritoma cenchris* (Lewis, 1887)

既報：【県北】大子町 八溝山, 大子町 花瓶山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008; 公文保幸, 2012b); 金砂郷町 西金砂神社 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000).

52. マエグロチビオオキノコ

Tritoma centralis (Lewis, 1887)

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2014); 高萩市 福平 横根山 (公文保幸, 2017b); 金砂郷町 西金砂神社 (市毛・大桃, 1996; 木元, 1996; 高野・大桃, 2000); 常陸太田市 上高倉 武生林道 (高野・大桃, 2014).

53. カクモンチビオオキノコ

Tritoma discaloides Nakane, 1986

既報：【県北】高萩市 上君田 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b).

54. フタオビチビオオキノコ

***Tritoma latifasciata* (Lewis, 1887)**

= ネアカチビオオキノコ *T. lewisianus* Nakane, 1986

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文 暁, 2015); 北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008, 2011; 公文保幸, 2012b; 大桃・高野, 2014); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホテル跡〜ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

55. ミツボシチビオオキノコ

***Tritoma maculifrons* (Lewis, 1887)**

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2014); 北茨城市 関本町定波 (木元, 1996; 高野・大桃, 2000; 榎原ほか, 2015); 常陸太田市 舟生 中舟生, 金砂郷町 西金砂神社 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 御前山 (木元, 1996; 市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 笠間市 片庭 仏頂山 (大桃ほか, 1999; 高野・大桃, 2000); 笠間市 愛宕山 (大桃, 2022); 【県西】桜川市 真壁町上曾峠 (金子・金子, 2015).

新規：【県北】3 exs., 26. X. 2016, 常陸大宮市 舟生 不動滝, 大桃定洋; 【県央】2 exs., 10. X. 2014, 笠間市 稲田 大光寺, 大桃定洋; 2 exs., 2. VII. 2018, 笠間市 片庭 仏頂山, 高橋敬一.

56. クロチビオオキノコ *Tritoma niponensis* (Lewis, 1884)

既報：【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 水府村 棚谷 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 【県央】笠間市 愛宕山 (大桃, 2022); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 道祖神峠, 石岡市 難台山 (金子・金子, 2018); 千代田町 閑居山 (大桃・石島, 2005; 大桃ほか, 2014); つくば市 大坪 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅〜女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 館 細草川畔, つくば市 小田 宝篋山, つくば市 北条 山口 (大桃ほか, 2014); つくば市 筑波山/土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホテル跡〜ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄, 桜川市 真壁町羽鳥, 桜川市 真壁町山口 (金子・金子, 2015); 桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005).

新規：【県北】5 exs., 29. V. 2016, 大子町 上小川, 大桃定洋; 1 ex., 25. V. 2022, 大子町 頃藤, 高橋敬一; 1 ex., 29. VII. 2017, 高萩市 中戸川, 大桃定洋; 1 ex., 19. IV. 2019, 常陸大宮市 下檜沢 緒川, 大桃定洋; 1 ex., 14. IX. 2015, 常陸太田市 盛金, 大桃定洋; 1 ex., 21. VI. 1998, 常陸太田市 西金砂山, 高野 勉; 1 ex., 24. VI. 2018, 日立市 堅破山, 高野 勉; 【県央】2 exs., 4. X. 2021, 城里町 八瓶山, 高橋敬一; 1 ex., 4. VI. 2006, 笠間市 吾国山, 高野 勉; 1 ex., 4. X. 2014, 笠間市 羽黒, 大桃定洋; 2 exs., 10.

X. 2014, 笠間市 稲田 大光寺, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 27. IV. 2014: 3 exs., 25. V. 2014: 1 ex., 27. IX. 2014: 1 ex., 19. X. 2014: 2 exs., 24. IV. 2015: 2 exs., 22. V. 2015, つくば市 館 蚕影神社, 大桃定洋; 1 ex., 19. X. 2014: 2 exs., 1. V. 2016, つくば市 北条 小和田, 大桃定洋; 11 exs., 20. VI. 1990, 茎崎町 松の里, 高野 勉; 1 ex., 19. V. 2002, 新治村 永井, 高野 勉; 1 ex., 30. V. 2015, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 【県西】2 exs., 8. VII. 2017, 桜川市 御嶽山不動滝, 大桃定洋.

57. オオサワチビオオキノコ *Tritoma osawai* Nakane, 1981

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (木元, 1996; 高野・大桃, 2000; 榎原ほか, 2015).

58. キベリハバビロオオキノコ

***Tritoma pallidicincta* (Lewis, 1887)**

既報：【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 水府村 上高倉 武生林道 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 御前山 (木元, 1996; 高野・大桃, 2000); 笠間市 愛宕山 (大桃, 2022); 【県南】つくば市 筑波山 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 金子・金子, 2015); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅〜女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃, 2010; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山自然研究路, つくば市 小田 宝篋山 (大桃ほか, 2014); つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); 【県西】真壁町 椎尾山 (木元, 1996; 高野・大桃, 2000); 真壁町 筑波ユースホテル跡〜ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町筑波山北山腹, 桜川市 真壁町鬼ヶ作林道 (金子・金子, 2015).

新規：【県北】5 exs., 12. V. 2007, 大子町 上小川, 大桃定洋; 【県南】2 exs., 25. IV. 2017, 土浦市 高岡〜田宮, 大桃定洋.

59. クロホシチビオオキノコ

***Tritoma shimoyamai* Chûjô et Nakane, 1950**

既報：【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 袋田 (公文保幸, 2012b; 大桃・高野, 2014).

60. ベニモンチビオオキノコ *Tritoma sobrina* (Lewis, 1887)

既報：【県北】大子町 八溝山/北茨城市 関本町小川 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 常陸太田市 岡見湿地 (高野・大桃, 2008); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b). 新規：【県北】1 ex., 19. IV. 2019, 常陸大宮市 下檜沢 緒川畔, 大桃定洋.

61. タカクラチビオオキノコ

***Tritoma takakurai* Nakane, 1979**

既報：【県北】北茨城市 関本町和尚山 (横原ほか, 2015; 大桃, 2017b; 大桃・高野, 2016).

62. ムツホシチビオオキノコ

***Tritoma towadensis* Chûjô, 1952**

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008; 公文・公文, 2014); 北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008); 金砂郷町 西金砂神社 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 御前山 (木元, 1996; 高野・大桃, 2000); 笠間市 飯田 (大桃, 2015b); 【県西】真壁町 足尾山 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000).

新規：【県北】1 ex., 24. VI. 2018, 日立市 堅破山, 高野 勉.

ネスイムシ科 Family Monotomidae

体長 2~5 mm ほどの細長い方形の微小種群で、朽木、樹皮下、積み藁、乾燥穀類などの間に潜んでいる。日本からは 20 種ほどと他に若干の種名未確定種が知られ、茨城県内からは 12 種の記録がある。いずれもよく似ており、同定には鮮明な標本写真の載った図説 (平野, 2009a) が役立つ。(大桃定洋)

1. オバケデオネスイ

***Mimemodes monstrosus* (Reitter, 1874)**

既報：【県北】北茨城市 大北川河口／日立市 河原子海岸 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 桜川土手 (高野・大桃, 2008); 牛久市 下根町／取手市 小文間 (大桃・高野, 2011); 稲敷市 下馬渡 (高野・大桃, 2008); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023a); 【県西】岩瀬町 大和西大池畔 (高野・大桃, 2008); 下妻市 小貝川畔 (高野・大桃, 2005); 常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023a); 【鹿行】麻生町 根小屋 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 鹿嶋市 小山 (高野・大桃, 2005).

新規：【県北】1♀, 23. V. 2021, 大子町 頃藤, 高橋敬一; 【県南】1 ex., 7. XI. 2016, つくば市 豊里, 高橋敬一; 1♀, 21. X. 2021, 稲敷市 浮島, 高橋敬一; 1 ex., 2. XI. 2019, 稲敷市 西代 利根川大橋, 大桃定洋; 1♀, 4. V. 2021, 取手市 長兵衛新田, 高橋敬一; 2♀, 9. X. 2021, 取手市 小文間, 高橋敬一.

枯れたアシの周辺などでよく見られ、雄は特異的に発達する頭部形状などから同定は容易.

2. コバケデオネスイ *Mimemodes japonus* (Reitter, 1874)

既報：【県南】稲敷市 浮島 (高野・大桃, 2008).

新規：【県南】2 exs., 17. IX. 2020, 取手市 長兵衛新田, 高橋敬一.

3. オオバケデオネスイ

***Mimemodes emmerichi* Mader, 1937**

既報：【県南】稲敷市 浮島 (高野・大桃, 2011).

4. ホソムネデオネスイ

***Monotoma longicollis* (Gyllenhal, 1827)**

既報：【県南】茎崎町 松の里 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018).

5. トビイロデオネスイ

***Monotoma picipes* Herbst, 1793**

既報：【県南】つくば市 二の宮公園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 小和田 (金子・金子, 2015); つくば市 洞峰公園 (金子・金子, 2023a); つくば市 上境, つくば市 千現 (金子・金子, 2018); 土浦市 宍塚 宍塚大池畔 (金子・金子, 2017a, 2023a); 稲敷市 浮島 (大桃・高野, 2011); 稲敷市 霞ヶ浦湖畔／龍ヶ崎 久保台 (高野・大桃, 2005); 【県西】桜川市 山口 鏡ヶ池 (金子・金子, 2023a); 【鹿行】鹿嶋市 志崎 (金子・金子, 2023a).

新規：【県南】1 ex., 9. X. 2021, 取手市 長兵衛新田, 高橋敬一.

6. カドコブデオネスイ *Monotoma brevicollis* Aubé, 1837

新規：【県北】6 exs., 20. V. 2017, 常陸大宮市 西小屋の滝, 大桃定洋.

外来種で世界的に分布するが県内では珍しく、上記は唯一の記録である.

7. ヤマトネスイ *Rhizophagus japonicus* Reitter, 1884

既報：【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000, 2008); 大子町 花瓶山 (公文, 2014); 北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008; 金子・金子, 2023a); 常陸太田市 岡見 (大桃・高野, 2011); 【県南】稲敷市 浮島 (大桃・高野, 2011).

赤褐色の上翅に黒色紋を現すが斑紋の変異は著しい.

8. ムクゲネスイ *Rhizophagus subvillosus* Reitter, 1884

既報：【県北】大子町 八溝山山頂付近 (高野・大桃, 2008); 北茨城市 関本町小川 定波 (金子・金子, 2023a).

9. チビネスイ *Rhizophagus parviceps* Reitter, 1884

既報：【県北】高萩市 金田 520 m alt. (大桃・高野, 2011).

10. ニセケブカネスイ

***Rhizophagoides kojimai* Nakane et Hisamatsu, 1963**

既報：【県南】牛久市 下根町 (大桃, 2019b).

11. ホソデオネスイ *Europs temporis* Reitter, 1884

既報：【県央】城里町 塩子 仏国寺 (大桃・高野, 2011); 【県南】稲敷市 浮島 (高野・大桃, 2008; 大桃ほか, 2011).

12. ニセデオネスイ *Europs ferrugineum* (Reitter, 1884)

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008).

キスイムシ科 Family Cryptophagidae

体長 1.5~6.0mm ほどの微小ないし小型の種群で、枯木、藁、落葉などの下や乾燥動物および植物などの陰に潜む。日本産は 50 種ほどで、そのうち 20 種が茨城県内から記録された。(大桃定洋)

1. ガマキスイ *Telmatophilus orientalis* Sasaji, 1987

既報：【県北】北茨城市 関本町小川、北茨城市 亀谷地湿原 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 笠間市 稲田 大光寺 (大桃・高野, 2014); 【県南】茎崎町 松の里 (高野, 1997; 高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); つくば市 上境、つくば市 上野、つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】桜川市 山口 鏡ヶ池／常総市 豊田 小貝川 (金子・金子, 2023a); 【鹿行】鹿嶋市 志崎 (金子・金子, 2023a).

新規：【県北】1 ex., 20. V. 2017, 常陸大宮市 下小瀬 西小屋の滝、大桃定洋；【県南】1 ex., 24. IV. 2014, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園、大桃定洋；4 exs., 14. VI. 2015, 阿見町 実穀、大桃定洋；2 exs., 29. V. 1999, 龍ヶ崎市 別所町、高野 勉；【県西】3 exs., 2. VI. 2017, 板東市 岩井 菅生沼畔、西山 明；【鹿行】1 ex., 29. VI. 2002, 北浦町 山田 山田原、高野 勉。

2. ウスパキスイ *Cryptophagus cellaris* (Scopoli, 1763)

既報：【県北】北茨城市 小豆畑／常陸大宮市 地割、常陸大宮市 西金 (金子・金子, 2023a); 【県央】岩間町 愛宕山 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 水戸市 成沢町 水戸森林公園／城里町 下古内／笠間市 川向 (大桃, 2015b); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 道祖神峠／つくば市 上境／土浦市 田土部、土浦市 上高津、土浦市 乙戸南 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山／土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 取手市 長兵衛新田 (金子・金子, 2023a); 【県西】桜川市 富谷観音 (大桃, 2015b); 桜川市 池亀 五大力堂 (金子・金子, 2023a); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 常総市 蔵持 (金子・金子, 2018).

新規：【県北】1 ex., 29. V. 2016, 大子町 上小川 大倉沢、大桃定洋；【県央】1 ex., 23. IV. 2016, 笠間市 稲田 久保、大桃定洋；1 ex., 17. V. 2018, 笠間市 愛宕山、大桃定洋；【県南】3 exs., 8. V. 2016, 石岡市 村上 佐志能神社、大

桃定洋；2 exs., 1. V. 2016, つくば市 北条、大桃定洋；1 ex., 28. IV. 2019, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園、大桃定洋；1 ex., 14. III. 2021, 牛久市 下根町、高橋敬一；4 exs., 4. V. 2021, 取手市 長兵衛新田、高橋敬一；【県西】2 exs., 2. X. 2013, 桜川市 真壁町筑波山 深峰コース (ツルグレン)、坂寄 廣；1 ex., 22. IV. 2021, 桜川市 真壁町加波山、高橋敬一；4 exs., 9. V. 2021, 桜川市 真壁町筑波高原キャンプ場、高橋敬一。

3. クロモンキスイ

Cryptophagus decoratus Reitter, 1874

既報：【県北】大子町 八溝山頂／北茨城市 関本町小川、北茨城市 亀谷地湿原／日立市 風神山／常陸太田市 大中宿／常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); ひたちなか市 酒列磯前神社／笠間市 池野辺 (金子・金子, 2023a); 【県南】石岡市 宇治会、石岡市 難台山、石岡市 吾国山／つくば市 金田、つくば市 洞下、つくば市 柴崎、つくば市 桜橋／土浦市 乙戸南 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山 (大桃・高野, 2014); つくば市 館 細草川畔、つくば市 小田 宝篋山 (大桃・高野, 2014; 大桃ほか, 2014); つくば市 小和田 (金子・金子, 2015; 金子・金子, 2018); つくば市 神郡／かすみがうら市 雪入／牛久市 下根町 (金子・金子, 2023a); 土浦市 右利 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 (Otero & Pereira, 2018); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015; 金子, 2016a); 桜川市 真壁町きのこ山 (金子・金子, 2023a).

新規：【県央】2 exs., 30. IV. 2017, 笠間市 愛宕山、大桃定洋；1 ex., 5. VI. 2022, 笠間市 大古沢、大桃定洋；【県南】2 exs., 1. V. 2016, つくば市 北条、大桃定洋；1 ex., 29. III. 2016 : 1 ex., 19. V. 2016, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園、大桃定洋；1 ex., 14. VI. 2015, 阿見町 実穀、大桃定洋；1 ex., 5. X. 2014 : 1 ex., 13. X. 2015 : 3 exs., 26. V. 2016, 取手市 城根 利根川緑地公園、大桃定洋。

ヨツモンキスイ *C. callosipennis* Grauveller とされてきた個体群は本種に包括されているが (Otero & Pereira, 2018), 記録を分けて掲載しておく。

・ヨツモンキスイ

Cryptophagus callosipennis Grauveller, 1919

既報：【県央】美野里町 鳥羽 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 吉瀬、土浦市 神立／阿見町 荒川沖 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (市毛・大桃, 1999; 平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 足尾山／石下町 鬼怒川土手 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 桜川市 富谷観音 (大桃, 2015b).

新規：【県北】1 ex., 28. V. 2021, 大子町 男体山, 高橋敬一 ; 1 ex., 20. V. 2017, 常陸大宮市 下小瀬 西小屋の滝, 西山 明 ; 【県央】1 ex., 2. VI. 2015, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋 ; 1 ex., 31. V. 2019, 笠間市 片庭 仏頂山, 大桃定洋 ; 1 ex., 5. VI. 2022, 笠間市 大古沢, 大桃定洋 ; 1 ex., 12. V. 2021, 笠間市 福原 吾国山, 高橋敬一 ; 【県南】3 exs., 8. V. 2016, 石岡市 村上 佐志能神社, 大桃定洋 ; 2 exs., 1. V. 2016, つくば市 北条, 大桃定洋 ; 2 exs., 30. X. 2020, かすみがうら市 雪入沢, 高橋敬一 ; 2 exs., 27. V. 2019, つくば市 筑波山, 高橋敬一 ; 1 ex., 14. III. 2021, 牛久市 下根町, 高橋敬一.

4. ウスイロキスイ *Cryptophagus dilutus* Reitter, 1874

既報：【県北】常陸太田市 龍神溪谷 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 笠間市 羽黒 (大桃・高野, 2014); 【県南】つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); 【県西】岩瀬町 上野沼畔 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000).

新規：【県北】1 ex., 2. VI. 2019, 常陸大宮市 天下野 神田池畔, 高橋敬一 ; 【県央】1 ex., 12. V. 2021, 笠間市 福原 吾国山, 高橋敬一.

5. オオナガキスイ *Cryptophagus enormis* Hisamatsu, 1962

既報：筑波山 (Otero & Pereira, 2018); 【県北】高萩市 土岳 (金子・金子, 2023a); 【県央】笠間市 愛宕山 (大桃・高野, 2014, 2016); 【県南】つくば市 下平塚 葛城根崎 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000).

新規：【県北】1 ex., 4. VI. 2019, 大子町 八溝山, 高橋敬一.

6. ジャロスジンスキイキスイ

Cryptophagus jaloszynskii Otero et Pereira, 2018

既報：筑波山 (Otero & Pereira, 2018)

筑波山で採集された標本2♂に基づいて記載された.

7. ニホンヒゲブトキスイ

Cryptophagus japonicus Reitter, 1874

既報：【県央】城里町 塩子 北の根 (高野・大桃, 2008); 【県南】龍ヶ崎市 若柴町 (大桃・高野, 2014).

新規：【県北】2 exs., 18. V. 2013, 常陸太田市 西金砂山, 高野 勉 ; 【県西】1 ex., 9. V. 2021, 桜川市 真壁町筑波高原キャンプ場, 高橋敬一.

8. ヒゲブトキスイ *Cryptophagus latangulus* Reitter, 1889

既報：【県北】常陸大宮市 鷲子山 (高野・大桃, 2008); 【県西】真壁町 筑波ユースホテル跡〜筑波山ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規：【県北】1 ex., 24. VI. 2018, 日立市 堅破山, 高野 勉 ; 【県南】1 ex., 19. X. 2014, つくば市 北条 小和田, 大桃定洋.

9. トゲムネキスイ

Cryptophagus autangulus Gyllenhal, 1927

既報：【県南】牛久市 下根町／稲敷市 浮島 (高野・大桃, 2008; 大桃ほか, 2011).

10. コガタキスイ *Cryptophagus pumilus* Reitter, 1874

既報：筑波山 (Otero & Pereira, 2018); 【県南】つくば市／土浦市 (Otero & Pereira, 2018).

11. *Cryptophagus zonatus* Lyubarsky, 1995

既報：筑波山 (Otero & Pereira, 2018)

中国産標本に基づいて記載された種で, 筑波山で2002年に採集された個体が, 日本から初めての記録とされている (Otero & Pereira, 2018). 和名は定められていない.

12. ササマルキスイ *Serratoma vulgaris* Sasaji, 1984

既報：【県北】高萩市 上君田 井戸沢 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 筑波山自然研究路 (大桃ほか, 2014).

13. ヒラムネマルキスイ

Serratoma tarsalis Nakane et Hisamatsu, 1963

既報：【県北】大子町 八溝山 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 常陸大宮市 鷲子山 (高野・大桃, 2008); 【県央】岩間町 愛宕山 (高野・大桃, 2005, 2014); 【県南】つくば市 小田 宝篋山 (大桃ほか, 2014).

新規：【県北】2 exs., 8. X. 2017, 大子町 見張山, 高野 勉 ; 3 exs., 24. VI. 2017, 北茨城市 関本町小川, 高野 勉 ; 【県西】1 ex., 2. X. 2013, 桜川市 真壁町筑波山 深峰コース (ツルグレン), 坂寄 廣.

14. クロノコムネキスイ *Henoticus sinensis* Bruce, 1943

= *H. japonicus* Nakane et Hisamatsu, 1963

既報：【県北】大子町 八溝山頂／北茨城市 関本町定波 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市 見川町矢の目橋 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 【県南】石岡市 吾国山／土浦市 田土部 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山 梅林〜酒寄 (大桃ほか, 2014); 土浦市 宍塚 宍塚大池畔 (金子・金子, 2015a); 牛久市 下根町 (高野・大桃, 2005); 稲敷市 浮島 (高野・大桃, 2005; 大桃ほか, 2011).

新規：【県北】2 exs., 28. V. 2017, 常陸大宮市 舟生 中舟生, 大桃定洋 ; 【県南】1 ex., 31. X. 2020, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園, 大桃定洋 ; 2 exs., 30. VI. 2017, 稲敷市 浮島, 西山 明 ; 【鹿行】1 ex., 30. VI. 2017, 鉾田市 塔ヶ峠 (灯火採集), 西山 明.

15. ムネスジキスイ

Henotiderus centromaculatus Reitter, 1877

既報：【県北】大子町 八溝山 (大桃・高野, 2008); 【県央】城里町 塩子 仏国寺／笠間市 高峰 (大桃・高野, 2011);

【県南】石岡市 大覚寺 (金子・金子, 2018); つくば市 館細草川畔 (大桃ほか, 2014).

**16. ノコバキスイ *Micrambe micramboides* (Reitter, 1874)
= *Cryptophagus micramboides* Reitter, 1874**

既報: 【県西】常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023a).

17. ケナガセマルキスイ *Atomaria horridula* Reitter, 1877

既報: 【県北】大子町 所谷 久慈川/高萩市 花貫さくら公園 (金子・金子, 2023a); 【県央】那珂市 那珂町大内川畔 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 水戸市 岩根町那珂川畔 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 笠間市 来栖 岩谷寺 (大桃, 2015b); 笠間市 池野辺, 笠間市 片庭 楞嚴寺 (金子・金子, 2023a); 美野里町 柴高 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 上野 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 小田/土浦市 沢辺 (金子・金子, 2015); つくば市 上境, つくば市 上野, つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); つくば市 神郡 (金子・金子, 2023a); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2015a, 2017a); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】桜川市 山口 鏡ヶ池 (金子・金子, 2023a); 常総市 大塚戸町菅生沼畔 (金子・金子, 2015b); 常総市 豊田 (金子・金子, 2018); 下妻市 小貝川土手 (大桃・石島, 2007); 【鹿行】鹿嶋市 志崎 (金子・金子, 2023a).

新規: 【県南】2 exs., 4. V. 2021, 取手市 長兵衛新田, 高橋敬一; 【県西】3 exs., 9. VI. 2017, 坂東市 岩井 菅生沼畔 (灯火採集), 西山 明.

18. キイロセマルキスイ *Atomaria lewisii* Reitter, 1877

既報: 【県央】水戸市 見川町矢の目橋 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 笠間市 来栖 岩谷寺 (大桃, 2015); 【県南】石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2023a); つくば市 小田 宝篋山, つくば市 館 細草川畔 (大桃ほか, 2014); つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 稲敷市 浮島, 稲敷市 下馬渡 (高野・大桃, 2008; 大桃ほか, 2011); 【県西】桜川市 富谷観音 (大桃, 2015b); 桜川市 富谷山 (金子・金子, 2023a); 下妻市 小貝川畔 (高野・大桃, 2008); 【鹿行】鹿嶋市 鹿島神宮 (金子・金子, 2023a).

新規: 【県北】2 exs., 29. V. 2016, 大子町 上小川 大倉沢, 大桃定洋; 1 ex., 18. V. 2013, 常陸太田市 西金砂山, 高野勉; 12 exs., 20. V. 2017, 常陸大宮市 西小屋の滝, 大桃定洋; 【県南】2 exs., 20. IV. 2017: 1 ex., 5. V. 2017, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋; 1 ex., 15. VI. 2017, 阿見町 大室, 大桃定洋; 1 ex., 27. VII. 2022, 稲敷市 浮島, 大桃定洋; 【県西】1 ex., 23. VI. 2017, 坂東市 長谷, 西山 明.

19. ナガマルキスイ

***Atomaria punctatissima* amus Reitter, 1877**

既報: 【県北】北茨城市 関本町小川 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 【県南】つくば市 上境, つくば市 神郡 (金子・金子, 2023a); 取手市 小文間 利根川土手 (高野・大桃, 2008); 【県西】桜川市 池亀 五大力堂 (金子・金子, 2023a); 下妻市 小貝川畔 (高野・大桃, 2008); 常総市 大塚戸町 菅生沼畔 (金子・金子, 2015b); 常総市 花島 鬼怒川 (金子・金子, 2023a); 【鹿行】鹿嶋市 志崎 (金子・金子, 2023a).
新規: 【県北】1 ex., 23. V. 2021, 大子町 頃藤, 高橋敬一; 【県央】1 ex., 23. VIII. 2013, 水戸市 下入野町, 成田行弘; 【県南】1 ex., 9. VII. 2013, つくば市 松の里, 高野勉.

20. マルガタキスイ *Curelius japonicus* (Reitter, 1878)

既報: 【県北】北茨城市 関本町小川 定波 (金子・金子, 2023a); 【県央】城里町 下古内 (大桃, 2015b); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 先後 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波山自然研究路 (大桃ほか, 2014); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 稲敷市 霞ヶ浦湖畔 (高野・大桃, 2005; 大桃ほか, 2011); 取手市 小文間 (金子・金子, 2023a); 【県西】下妻市 小貝川畔 (高野・大桃, 2005; 大桃・石島, 2007); 常総市 大塚戸町菅生沼畔 (金子・金子, 2015b); 常総市 豊田 (金子・金子, 2018); 【鹿行】行方市 手賀 (金子・金子, 2023a).

新規: 【県南】4 exs., 31. V. 2013: 3 exs., 28. VI. 2013: 2 exs., 9. VII. 2013, つくば市 松の里, 高野 勉; 2 exs., 8. VI. 2013, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉; 1 ex., 22. VII. 2012, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉.

ホソヒラタムシ科 Family Silvanidae

多くは体長2~3.5mmほどの微小種群で, 日本から18属40種ほどと他に若干の種名未確定種が知られ, それらのうち19種が茨城県内から記録された. 種の同定は難しいが, 鮮明な標本写真が載る平野の図説 (2010) は非常に役立つ. また, セマルヒラタムシ属 *Psammoecus* については吉田・広瀬の概説 (2015) が詳しい. (大桃定洋)

I. ヒゲナガヒメヒラタムシ

***Dendrophagus longicornis* Reitter, 1889**

既報: 【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2013b; 金子・金子, 2023a); 大子町 花瓶山 (公文, 2014); 北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2013b); 北茨城市 関本町小川 定波 (金子・金子, 2023a).

新規：【県北】1 ex., 1. XI. 1997, 大子町 八溝山 900-960 m alt., 高野 勉；【県南】1 ex., 29. X. 2014, つくば市 豊里, 高橋敬一。

2. ヒメヒラタムシ *Uleiota arboreus* (Reitter, 1889)

既報：【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2013b; 金子・金子, 2023a); 北茨城市 関本町小川 定波, 北茨城市 中郷町石岡/高萩市 大能/日立市 高原/常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023a); 常陸太田市 西金砂山 (大桃, 2013b); 【県央】常北町 安渡 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2013b); 桂村 御前山 (大桃ほか, 1993; 大桃, 2013b); 笠間市 池野辺 (金子・金子, 2023a); 【県南】石岡市 道祖神峠, 石岡市 一本杉峠, 石岡市 難台山 (金子・金子, 2018)。

新規：【県北】2 exs., 15. VII. 2014, 大子町 上小川 大沢川畔, 大桃定洋; 3 exs., 28. V. 2017, 常陸太田市 上高倉 武生林道, 今井初太郎; 【県央】1 ex., 19. VI. 2016, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 5. V. 2016, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋。

3. カドコブホソヒラタムシ

Ahasverus advena (Waltl, 1834)

既報：【県央】美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 大桃, 2013b; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 豊里 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2013b; 大桃・高野, 2016); つくば市 小和田 (金子・金子, 2015); 土浦市 田土部 (金子・金子, 2018); 龍ヶ崎市 久保台 (高野・大桃, 2005; 大桃, 2013b)。

新規：【県南】2 exs., 11. VIII. 2005, 牛久市 下根町, 高橋敬一; 1 ex., 9. X. 2005, 稲敷市 浮島, 大桃定洋。

4. ノコギリホソヒラタムシ (ノコギリヒラタムシ)

Oryzaephilus surinamensis (Linnaeus, 1758)

既報：【県南】つくば市 松の里 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2013b); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 市毛・大桃, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2013b)。貯蔵穀類の害虫として汎世界的に分布する。

5. アシナガマルムネホソヒラタムシ

Silvanolomus brevis (Wollaston, 1873)

新規：【県北】1♂, 24. VIII. 2013, 常陸大宮市 下伊勢畑, 高野 勉。

6. マルムネホソヒラタムシ (ホソヒラタキスイ)

Silvanolomus inermis (Reitter, 1876)

既報：【県北】大子町 上小川 大沢川畔/日立市 久慈浜海岸/常陸大宮市 小草川畔 (大桃, 2013b); 大子町 八溝山頂/北茨城市 関本町小川 定波/高萩市 大能/日立市 河原子海岸/常陸太田市 大中宿 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金

子, 2020a); 茨城町 涸沼畔 (金子・金子, 2018); 笠間市 羽黒 (大桃, 2013b); 【県南】つくばみらい市 小貝川畔/つくば市 大わし/龍ヶ崎市 若柴町/阿見町 実穀 (大桃, 2013b); つくば市 竹園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2013b); つくば市 筑波山 (高野・大桃, 2005, 2011; 大桃・久松, 2011; 大桃, 2013b; 金子・金子, 2015); つくば市 上境, つくば市 桜橋/土浦市 永井 (金子・金子, 2018); 土浦市 小野 清滝寺 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 201a); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011; 大桃, 2013b); 取手市 小文間/阿見町 下小池 (大桃・高野, 2011; 大桃, 2013b); 【県西】桜川市 猪ノ窪 (大桃, 2013b); 桜川市 雨引観音/常総市 豊田 (金子・金子, 2018); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005; 大桃, 2013b); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】行方市 (大桃・高野, 2011; 大桃, 2013b); 行方市 玉造 (大桃, 2013b); 行方市 手賀/鹿嶋市 志崎 (金子・金子, 2023a)。

新規：【県南】8 exs., 18. III. 2014, つくば市 大形 桜川土手, 大桃定洋; 1 ex., 2. VI. 2014, つくば市 大形 侍池畔, 大桃定洋; 4 exs., 12. III. 2014: 1 ex., 24. IV. 2014, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園, 大桃定洋; 1 ex., 14. VI. 2015, 阿見町 下小池, 大桃定洋; 1 ex., 15. VI. 2017, 阿見町 大室~阿見神社, 大桃定洋; 2 exs., 31. VI. 2015: 1 ex., 1. VII. 2019, 牛久市 下根町, 高橋敬一; 4 exs., 2. XI. 2019, 稲敷市 浮島, 大桃定洋; 2 exs., 28. V. 2021, 稲敷市 浮島, 高橋敬一; 1 ex., 8. VII. 2014: 3 exs., 30. V. 2019, 美浦村 陸平貝塚, 高橋敬一; 2 exs., 26. VI. 1999, 龍ヶ崎市 高須町, 高野 勉; 1 ex., 2. IX. 2013, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 1 ex., 2. VI. 2018, 取手市 城根 利根川緑地公園, 大桃定洋; 1 ex., 9. X. 2021, 取手市 小文間, 高橋敬一; 【鹿行】1 ex., 28. V. 2005: 2 exs., 4. V. 2014, 鹿嶋市 小山, 高野 勉。

7. ホソムネホソヒラタムシ

Silvanoprus angusticollis (Reitter, 1876)

既報：【県北】北茨城市 関本町小川/常陸太田市 久慈川 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 笠間市 片庭 楞嚴寺 (金子・金子, 2023a); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 大桃, 2013b; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 小和田/土浦市 小野 清滝寺 (金子・金子, 2015); つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 稲敷市 浮島 (大桃・高野, 2011; 大桃ほか, 2011; 大桃, 2013b)。

8. アタマホソヒラタムシ

Silvanoprus cephalotes (Reitter, 1876)

既報：【県南】つくば市 館 細草川畔 (大桃ほか, 2014); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2023a); 稲敷市 浮島 (大桃・高野, 2011; 大桃ほか, 2011; 大桃, 2013b)。

新規：【県北】1 ex., 20. V. 2017, 常陸大宮市 下小瀬 西小屋の滝, 大桃定洋.

9. ミツカドホソヒラタムシ (ミツカドコナヒラタムシ)

Silvanoprus scuticollis (Walker, 1859)

既報：【県南】石岡市 大覚寺 (金子・金子, 2023a); つくば市 上郷 (金子・金子, 2018); 土浦市 宍塚 宍塚大池畔 (金子・金子, 2015a, 2017a); 稲敷市 浮島 (大桃・高野, 2011; 大桃ほか, 2011; 大桃, 2013b); 【鹿行】鹿嶋市 志崎 (金子・金子, 2023a).

新規：【県南】1 ex., 28. VII. 2017, 牛久市 下根町, 高橋敬一.

10. ホホビロホソヒラタムシ

Silvanoprus longicollis (Reitter, 1876)

既報：【県北】常陸大宮市 大宮自然公園 (大桃・高野, 2016); 【県央】城里町 (大桃・高野, 2016); 【県南】土浦市 宍塚 宍塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 阿見町 実穀 (大桃・高野, 2014, 2016; 大桃, 2015a).

新規：【県北】5 exs., 12. VI. 2016, 常陸大宮市 大宮自然公園, 大桃定洋; 【県南】2 exs., 14. V. 2021, 稲敷市 西の洲, 高橋敬一.

11. プナホソヒラタムシ

Silvanoprus fagi (Guérin-Méneville, 1844)

既報：【県北】北茨城市 関本町小川 定波, 北茨城市 関本町小川, 北茨城市 亀谷地湿原 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); 阿見町 実穀 (大桃, 2015a); 稲敷市 浮島 (金子・金子, 2023a).

新規：【県南】2 exs., 28. VI. 2019; 3 exs., 21. X. 2021, 稲敷市 浮島, 高橋敬一.

12. ホソミツカドホソヒラタムシ

Silvanoprus grouvellei (Reitter, 1876)

既報：【県北】北茨城市 関本町小川 定波/高萩市 花貫 さくら公園 (金子・金子, 2023a); 【県西】桜川市 池亀 五大力堂, 桜川市 真壁町きのこ山 (金子・金子, 2023a); 【鹿行】鹿嶋市 鹿島神宮 (金子・金子, 2023a).

新規：【県北】1 ex., 18. V. 2013, 常陸太田市 西金砂山, 高野 勉.

13. カクムネホソヒラタムシ

Silvanus recticollis Reitter, 1876

既報：【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 【県南】牛久市 下根町 (大桃, 2017b; 大桃・高野, 2016).

14. フタトゲホソヒラタムシ

Silvanus bidentatus (Fabricius, 1792)

既報：【県北】北茨城市 関本町定波/常陸太田市 里川町 岡見 (高野・大桃, 2008; 大桃, 2013b); 金砂郷町 西金砂山 (大桃, 2013b); 北茨城市 亀谷地湿原, 北茨城市 中郷町石岡/常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023a); 【県央】笠間市 池野辺 (金子・金子, 2023a); 【県南】八郷町 上曽峠 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 大桃, 2013b); つくば市 松の里 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2013b); つくば市 小田 宝篋山 (大桃, 2013b; 大桃ほか, 2014); 土浦市 藤沢本町 (金子・金子, 2018); 阿見町 実穀 (大桃, 2013b); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011; 大桃, 2013b).

新規：【県南】1 ex., 28. IX. 2013, つくば市 館 細草川畔, 大桃定洋; 9 exs., 24. III. 2014, つくば市 館 蚕影神社, 大桃定洋; 3 exs., 20. VI. 2015, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園, 大桃定洋; 1 ex., 12. X. 2017, 稲敷市 浮島, 高橋敬一.

15. ヒメフタトゲホソヒラタムシ

Silvanus lewisi Reitter, 1876

既報：【県北】北茨城市 関本町定波, 北茨城市 関本町上小川/常陸大宮市 那珂川畔 (大桃・高野, 2011; 大桃, 2013b); 【県央】笠間市 稲田 西念寺 (高野・大桃, 2008; 大桃, 2013b); 笠間市 愛宕山 (大桃, 2013b); 【県南】つくば市 小田 宝篋山 (大桃, 2013b; 大桃ほか, 2014); 稲敷市 浮島 (大桃・高野, 2011; 大桃ほか, 2011; 大桃, 2013b).

新規：【県北】2 exs., 15. V. 2017, 大子町 八溝山 900 malt. (灯火採集), 西山 明; 1 ex., 28. V. 2017, 常陸太田市 上高倉 武生林道, 今井初太郎; 【県央】2 exs., 15. VI. 2014, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 【県南】2 exs., 28. IX. 2013, つくば市 館 細草川畔, 大桃定洋; 4 exs., 24. III. 2014: 3 exs., 25. V. 2014, つくば市 館 蚕影神社, 大桃定洋; 1 ex., 6. VII. 2016, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋; 2 exs., 19. V. 2016, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園, 大桃定洋; 2 exs., 21. VI. 2019, 取手市 小文間, 高橋敬一.

16. ヒラムネホソヒラタムシ

Protosilvanus lateritius (Reitter, 1879)

既報：【県央】笠間市 池野辺 (金子・金子, 2023a).

17. クロオビセマルヒラタムシ

Psammoeccus fasciatus (Reitter, 1874)

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2010; 大桃, 2013b); 大子町 上小川 大沢川畔/北茨城市 関本町上小川 (大桃, 2013b); 北茨城市 関本町才丸 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2013b); 北茨城市 関本町定波 (大桃・高野, 2011; 大桃, 2013b; 金子・金子, 2023a); 金砂郷町 西金砂山/常陸大宮市 皇都川畔 (大桃・高野, 2011; 大桃, 2013b); 大子町 日輪寺, 大子町 男体山/高萩市 花貫 さくら公園, 高萩市 鳥曾根/常陸太田市 大中宿/常陸大宮市 陰陽山 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市 見

川町 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2013b); 笠間市 稲田 西念寺 (大桃・高野, 2011; 大桃, 2013b); 笠間市 鐘転山 (大桃, 2013b); 【県南】八郷町 つくばね荘 (大桃・石島, 2005); 石岡市 道祖神峠, 石岡市 吾国山, 石岡市 難台山 (金子・金子, 2018); つくば市 小田 宝篋山 (大桃, 2013b; 大桃ほか, 2014); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2010, 2013b; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃, 2010); つくば市 筑波山自然研究路 (大桃ほか, 2014); つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011; 大桃・高野, 2011; 大桃, 2013b).

新規: 【県北】4 exs., 13. X. 2012, 大子町 八溝山山頂付近, 大桃定洋; 4 exs., 29. V. 2016, 大子町 上小川 大倉沢, 大桃定洋; 2 exs., 8. X. 2017, 大子町 見張山, 高野 勉; 1 ex., 25. V. 2022, 大子町 頃藤, 高橋敬一; 1 ex., 25-26. V. 2018, 北茨城市 関本町定波, 大桃定洋; 3 exs., 29. VI. 2015: 5 exs., 28. VII. 2015: 1 ex., 2. XI. 2017, 常陸大宮市中舟生, 大桃定洋; 2 exs., 26. VI. 2016, 常陸大宮市 中舟生 不動滝, 大桃定洋; 【県央】1 ex., 15. VI. 2014: 1 ex., 14. V. 2015: 1 ex., 17. V. 2018, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 24. IV. 2015, つくば市 館 蚕影神社, 大桃定洋; 1 ex., 2. X. 2017, 美浦村 陸平貝塚, 高橋敬一.

18. ミツモンセマルヒラタムシ

Psammoecus trimaculatus (Motschulsky, 1858)

既報: 【県北】高萩市 大能/常陸太田市 久慈川, 常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市 千波町 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2013b); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 城里町 増井/笠間市 片庭 楞嚴寺 (金子・金子, 2023a); 笠間市 稲田 (大桃, 2013b, 2019b); 【県南】かすみがうら市 沖宿/つくば市 桜橋, つくば市 上境/土浦市 乙戸南, 土浦市 藤沢本町/牛久市 小坂 (金子・金子, 2018); つくば市 二の宮公園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2013b); つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃, 2010, 2013b); つくば市 館 細草川畔, つくば市 小田 宝篋山 (大桃, 2013b, 2019b; 大桃ほか, 2014); つくば市 筑波山自然研究路 (大桃ほか, 2014); つくば市 筑波山, つくば市 小田, つくば市 小和田 (金子・金子, 2015); つくば市 竹園/土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 牛久市 下根町 (大桃, 2013b, 2019b; 金子・金子, 2023a); 阿見町 実穀 (大桃, 2013b, 2019b); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011; 大桃, 2013b); 【県西】桜川市 山口 鏡ヶ池 (金子・金子, 2023a); 真壁町 つくば高原キャンプ場 (大桃・石島, 2005); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 桜川市 新田 (大桃, 2015); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005; 大桃, 2013b, 2019b); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 水海道市 菅生沼畔 (石島, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2013b); 常総市 (石下町) 鬼怒川

左岸 (金子・金子, 2023a); 【鹿行】鹿嶋市 志崎 (金子・金子, 2023a).

新規: 【県北】2 exs., 15. VII. 2017, 大子町 八溝山 900 m alt. (灯火採集), 西山 明; 1 ex., 15. VII. 2014: 1 ex., 3. VII. 2017, 大子町 上小川, 大桃定洋; 1 ex., 15. VII. 2017, 大子町 見張山, 高野 勉; 1 ex., 28. VII. 2015: 9 exs., 21. X. 2016: 5 exs., 27. XIII. 2017, 常陸大宮市 中舟生, 大桃定洋; 【県央】3 exs., 24. X. 2014, 城里町 塩子, 大桃定洋; 2 exs., 24. VI. 2017, 城里町 仏国寺, 大桃定洋; 1 ex., 24. VI. 2012, 笠間市 稲田, 大桃定洋; 1 ex., 10. IV. 2016: 9 exs., 26. VI. 2016: 3 exs., 5. V. 2017: 1 ex., 20. VI. 2017, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 1 ex., 5. VI. 2022, 笠間市 大古沢, 大桃定洋; 【県南】3 exs., 10. X. 2015, 石岡市 村上 佐志能神社, 大桃定洋; 5 exs., 5. X. 2011, つくば市 館 細草川畔, 大桃定洋; 3 exs., 19. X. 2014, つくば市 北条 小和田, 大桃定洋; 1 ex., 1. VIII. 2015, つくば市 筑波山山頂 (灯火採集), 大桃定洋; 1 ex., 20. VI. 2015: 2 exs., 29. III. 2016: 4 exs., 31. X. 2020, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園, 大桃定洋; 2 exs., 17. XI. 2016, 土浦市 藤沢~高岡, 大桃定洋; 1 ex., 7. VI. 2016, 阿見町 実穀, 大桃定洋; 1 ex., 8. VII. 2017: 3 exs., 2. XI. 2019, 稲敷市 浮島, 大桃定洋; 1 ex., 25. VII. 2022, 稲敷市 浮島, 高橋敬一; 2 exs., 31. VIII. 2015, 牛久市 下根町, 高橋敬一; 6 exs., 20. X. 2022, 牛久市 遠山, 高野 勉; 1 ex., 4. V. 2022, 龍ヶ崎市 若柴町, 高野 勉; 1 ex., 29. X. 2022, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉; 3 exs., 5. XI. 2014: 1 ex., 29. IV. 2015: 1 ex., 25. VI. 2015: 1 ex., 13. X. 2015: 1 ex., 27. VII. 2017, 取手市 城根 利根川緑地公園, 大桃定洋; 【県西】1 ex., 9. V. 2021, 桜川市 真壁町筑波高原キャンプ場, 高橋敬一; 4 exs., 30. VII. 2005, 下妻市 小貝川畔, 大桃定洋; 【鹿行】2 exs., 30. VI. 2017, 鉾田市 塔ヶ崎 (灯火採集), 高橋敬一.

19. ニセミツモンセマルヒラタムシ

Psammoecus triguttatus Reitter, 1874

既報: 【県北】北茨城市 関本町上小川 (大桃・高野, 2011; 大桃, 2013b); 【県央】岩間町 愛宕山 (大桃・高野, 2011; 大桃, 2013b); 【県南】かすみがうら市 三ッ石森林公園/つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃・高野, 2011; 大桃, 2013b); かすみがうら市 雪入 (金子・金子, 2023a); かすみがうら市 閑居山/つくば市 筑波山自然研究路, つくば市 館 細草川畔, つくば市 小田 宝篋山 (大桃ほか, 2014); つくば市 筑波山/土浦市 小野 清滝寺 (金子・金子, 2015); つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 阿見町 霞ヶ浦湖畔, 阿見町 実穀 (大桃, 2013b); 【県西】桜川市 新田, 桜川市 平沢 (大桃, 2015b); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015).

新規: 【県北】1 ex., 15. VII. 2017, 大子町 八溝山 900 m alt. (灯火採集), 西山 明; 【県南】1 ex., 30. X. 2020, かすみがうら市 雪入, 高橋敬一; 2 exs., 24. IV. 2015, つくば市 館 蚕影神社, 大桃定洋; 1 ex., 17. VI. 2015: 1 ex., 10. VI.

2017, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋 ; 1 ex., 8. VIII. 2015, つくば市 筑波山山頂 (灯火採集), 大桃定洋 ; 22 exs., 20. VI. 2015, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園, 大桃定洋 ; 5 exs., 17. XI. 2016 : 1 ex., 25. IV. 2017, 土浦市 高岡 ~ 田宮, 大桃定洋 ; 5 exs., 23. IV. 2017, 牛久市 岡見 岡見城跡, 大桃定洋 ; 1 ex., 14. VI. 2015, 阿見町 実穀, 大桃定洋 ; 1 ex., 15. V. 2021 : 1 ex., 29. X. 2022, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉 ; 【県西】 4 exs., 9. VI. 2017, 坂東市 菅生沼畔 (灯火採集), 西山 明 ; 【鹿行】 2 exs., 12. X. 2017, 行方市 羽黒山公園, 大桃定洋.

ヒラタムシ科 Family Cucujidae

体長 10~27 mm ほどのブナ帯に生息する *Cucujus* 属の中型美麗種が、県北の山間部からのみ 3 種が記録されている。他に日本産として体長 3~7 mm の黄褐色~黒褐色の微小ないし小型種 6 種が知られる。そのうち 1 種が茨城県内から記録されて、あわせて本科から 4 種が記録された。

(大桃定洋)

1. ルリヒラタムシ *Cucujus mnischevii* Grouvelle, 1874

既報 : 【県北】 北茨城市 花園 亀谷地 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2013b); 北茨城市 華川町花園 (市川, 2008; 大桃・高野, 2016).

2. ベニヒラタムシ *Cucujus coccinatus* Lewis, 1881

既報 : 【県北】 大子町 八溝山 (市毛, 1986; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000, 2008; 大桃, 2013b); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008; 大桃・高野, 2011; 大桃, 2013b); 大子町 男体山/北茨城市 関本町小川/高萩市 鳥曾根, 高萩市 花貫 横根山/日立市 神峰山/常陸太田市 鍋足山 (金子・金子, 2023a).

新規 : 【県北】 1 ex., 2. V. 2010, 大子町 八溝山鹿ノ又沢, 渡辺 健.

3. エゾベニヒラタムシ *Cucujus opacus* Lewis, 1888

既報 : 【県北】 大子町 八溝山 (久保田, 1993; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2013b).

4. クロムネキカワヒラタムシ

Pediacus japonicus Reitter, 1874

既報 : 【県北】 大子町 八溝山/北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008; 大桃, 2014); 北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2013b); 北茨城市 関本町小川 (金子・金子, 2023a); 金砂郷町 西金砂神社 (高野・大桃, 2005; 大桃, 2013b); 【県南】 つくば市 筑波山 (大桃, 2013b); つくば市 小田 宝篋山 (大桃ほか, 2014).

新規 : 【県北】 2 exs., 19-25. VI. 2005 : 3 exs., 14-20. V. 2007, 大子町 八溝山, 市毛勝義 ; 1 ex., 1. X. 2005, 大子町 八溝

山, 大桃定洋 ; 1 ex., 28. V. 2008, 大子町 佐貫~見張山, 高野 勉 ; 1 ex., 26. V. 2006, 北茨城市 華川町花園, 大桃定洋 ; 【県南】 1 ex., 30. IX. 2011, つくば市 筑波山, 高橋敬一.

ツツヒラタムシ科 Family Passandridae

体長 3~24 mm ほどのやや扁平な円筒形の微小ないし小型種群で、キクイムシ類の坑道などに生息する。日本からは 2 属 7 種が知られ、そのうち 1 種だけが本州に分布し、茨城県内からも記録された。(大桃定洋)

1. ツツヒラタムシ *Ancistria apicalis* Reitter, 1889

既報 : 【県北】 常陸太田市 上高倉 武生林道 (西山, 1995; 市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2013b; 西浦, 2019a).

新規 : 【県北】 1 ex., 11. VII. 1993, 常陸太田市 上高倉 武生林道, 西山 明.

ヒメハナムシ科 Family Phalacridae

体長 1~4 mm ほどの光沢の強い楕円形の微小種群で、枯木や朽木などの周辺や花上に見られる。本科の日本産リストは吉富・亀澤 (2013) により整理されており、日本からは 36 種ほどが知られ、そのうち 12 種が茨城県内から記録された。なお、従来ミジンムシモドキ科 *Phaenoccephalidae* として扱ってきた一群も含まれる。(大桃定洋)

1. キイロヒメハナムシ

Phaenoccephalus kobensis (Champion, 1925)

= *Heterolitus kobensis* Champion, 1925

既報 : 【県南】 かすみがうら市 閑居山 (大桃ほか, 2014).

2. エムモンチビヒメハナムシ

Acylomus polygramma rubidus (Flach, 1889)

= *Stilbus polygramma* Flach, 1888

既報 : 【県央】 水戸市 酒門町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】 つくば市 北条 山口, つくば市 小田 宝篋山 (大桃ほか, 2014); 【県西】 下妻市 小貝川畔 (大桃・石島, 2003).

新規 : 【県南】 1 ex., 1. X. 2017, 稲敷市 浮島, 高野 勉 ; 4 exs., 30. X. 2022, 稲敷市 妙岐ノ鼻, 高野 勉 ; 【鹿行】 1 ex., 28. V. 2005, 鹿嶋市 小山, 高野 勉.

3. ベニモンアシナガヒメハナムシ

Augasmus coronatus (Flach, 1889)

= *Heterolitus coronatus* (Flach, 1889)

既報 : 【県北】 大子町 西金 (金子・金子, 2023a); 常陸太田市 上高倉 武生林道 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県央】 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子,

2020a); 笠間市 上郷 (金子・金子, 2023a); 【県南】石岡市 吾国山, 石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); かすみがうら市 ミツ石公園/つくば市 北条 山口 (大桃ほか, 2014); つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015); 阿見町 実穀 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規: 【県北】1 ex., 19. VI. 2002: 1 ex., 18. V. 2013, 金砂郷町 西金砂山, 高野 勉; 【県南】1 ex., 1. X. 2011, 土浦市 小野, 高野 勉; 1 ex., 14. VII. 2002, 千代田町 雪入, 高野 勉; 1 ex., 14. VI. 1997, 龍ヶ崎市 若柴町, 高野 勉; 1 ex., 5. V. 2007, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉; 【県西】1 ex., 29. IX. 2013, 桜川市 真壁町筑波山, 高野 勉.

4. キイロアシナガヒメハナムシ

Augasmus nipponicus (Hisamatsu, 1985)

= *Heterolitus nipponicus* Hisamatsu, 1985

既報: 【県北】北茨城市 関本町才丸 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 笠間市 岩間支所前 (金子・金子, 2018); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 青田/土浦市 藤沢本町/つくば市 上境, つくば市 上野, つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); かすみがうら市 閑居山/つくば市 館 細草川畔, つくば市 小田 宝篋山, つくば市 北条 山口 (大桃・高野, 2014; 大桃ほか, 2014); つくば市 上野~新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015); 土浦市 宍塚大池/稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023a); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】桜川市 池亀 (金子・金子, 2023a); 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005; 大桃・石島, 2007); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 水海道市 菅生沼畔 (石島, 1996; 高野・大桃, 2000); 常総市 豊田 (金子・金子, 2018).

新規: 【県央】1 ex., 20. VI. 2017, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 1. X. 2011, 土浦市 小野, 高野 勉; 1 ex., 2. XI. 2019, 稲敷市 西代 利根川大橋, 大桃定洋; 1 ex., 16. VII. 2006, 龍ヶ崎市 高須, 高野 勉; 3 exs., 21. VII. 2013, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 2 exs., 29. X. 2022, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉; 【鹿行】1 ex., 28. V. 2005, 鹿嶋市 小山, 高野 勉.

5. ホソヒゲヒメハナムシ

Litochrus rufoguttatus Champion, 1925

既報: 【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2005); 【県南】つくば市 筑波山自然研究路 (大桃ほか, 2014).

6. トビイロヒメハナムシ

Olilbrus consanguineus Flach, 1889

既報: 【県央】茨城町 潤沼自然公園 (金子・金子, 2023a); 【県南】土浦市 宍塚大池/阿見町 西坪 神田池 (金子・金子, 2023a); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】桜川市 池亀 五大力堂 (金子・金子, 2023a).

7. フタスジヒメハナムシ

Olilbrus particeps Mulsant et Rey, 1861

既報: 【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 笠間市 愛宕山 (大桃・高野, 2014); 【県南】石岡市 吾国山/つくば市 上境 (金子・金子, 2018); かすみがうら市 閑居山/つくば市 北条 山口 (大桃ほか, 2014); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 桜川市 友部 (大桃・高野, 2014); 常総市 豊田 (金子・金子, 2018).

新規: 【県南】1 ex., 26. V. 2019, 牛久市 下根町, 高橋敬一.

8. チビズマルヒメハナムシ

Phalacrus luteicornis Champion, 1924

既報: 【県北】常陸太田市 西金砂山 (大桃・高野, 2014); 【県南】つくばみらい市 小貝川河川敷/つくば市 館 細草川畔, つくば市 小田 宝篋山 (大桃ほか, 2014).
新規: 【県北】2 exs., 31. V. 2014, 大子町 上野宮, 高野 勉; 1 ex., 1. VI. 2019, 常陸太田市 上宮河内町, 高野 勉.

9. ヨコスジチビヒメハナムシ

Stilbus avunculus Flach, 1888

既報: 【県北】大子町 上小川 大沢川土手 (大桃・高野, 2014); 【県南】つくばみらい市 小貝川河川敷 (大桃・高野, 2014); つくば市 小田 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規: 【県南】1 ex., 7. V. 1995, 新治村 永井, 高野 勉; 【県西】1 ex., 19. IV. 2003: 1 ex., 28. V. 2003: 1 ex., 10. VI. 2003: 1 ex., 4. VIII. 2004, 下妻市 小貝川畔, 高野 勉.
美野里町からの記録 (美野里生物の会, 2005) は誤同定のため削除されている (小美玉生物の会, 2018).

10. アカボシチビヒメハナムシ

Stilbus bipustulatus Champion, 1925

既報: 【県北】大子町 上小川 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 大子町 男体山 (金子・金子, 2023a); 【県央】笠間市 稲田 西念寺 (大桃・高野, 2014); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 上野~新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 【県西】下妻市 小貝川畔 (大桃・石島, 2007).

11. チビヒメハナムシ *Stilbus?* sp.

[= *S. pumilis* (Hochhuth, 1872)]

既報：【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 【県南】つくば市 館 細草川畔 (大桃ほか, 2014); つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 取手市 小文間 (高野・大桃, 2008).

新規：【県南】1 ex., 1. X. 2005, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉; 【県西】1 ex., 9. VI. 2017, 板東市 菅生沼畔, 西山 明; 【鹿行】1 ex., 28. V. 2005, 鹿嶋市 和, 高野 勉.
チビヒメハナムシとされてきた種の正体が現在不明とされている (吉富・亀澤, 2013). 今後の引用のため, 仮に *Stilbus* 属の一種として記録をまとめておく.

12. ミジンムシモドキ

Phaenoccephalus castaneus Wollaston, 1873

既報：【県北】高萩市 中戸川 土岳 (高野・大桃, 2008); 【県南】かすみがうら市 上志筑 閑居山 (大桃ほか, 2014); かすみがうら市 三ツ石森林公園／牛久市 下根町 (大桃・高野, 2011).

チビヒラタムシ科 Family Laemophloeidae

体長 1.3~5.0 mm ほどの扁平な微小種群で, ヒラタムシ科 Cucujidae の亜科とされていた一群と旧ミジンクスイムシ科 Propalticidae とからなる. 日本からは10属26種と他に若干の種名未確定種が知られ, 茨城県内から19種が記録された. 種の同定は難しいが, 鮮明な標本写真が載る平野の図説 (2009a) は非常に役立つ. (大桃定洋)

1. キボシチビヒラタムシ

Laemophloeus submonilis Reitter, 1889

既報：【県北】北茨城市 関本町小川 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 寺崎 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 筑波山 (大桃・石島, 2004; 高野・大桃, 2005; 大桃・久松, 2011; 大桃, 2013b); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b; 金子・金子, 2023a); 【県西】桜川市 池亀 五大力堂 (金子・金子, 2023a); 【鹿行】鉾田市 大蔵 (金子・金子, 2023a).

新規：【県北】3♂, 3. V. 2014, 常陸太田市 上高倉 武生林道, 渡辺 健; 【県南】1 ex., 17. VI. 2023, 牛久市 下根町, 高橋敬一.

2. ヒメキボシチビヒラタムシ

Laemophloeus kraussi Ganglbauer, 1897

既報：【県北】常陸太田市 上高倉 武生林道 (大桃・高野, 2016; 大桃, 2017b).

北海道から東北地方にかけて記録されていたが (平野, 2009a), 茨城県内からも発見された.

3. ホソチビヒラタムシ

Leptophloeus femoralis Sasaji, 1983

既報：【県央】水戸市 見川町矢ノ目橋 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2013b); 【県南】つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018).

4. ムナクボホソチビヒラタムシ

Leptophloeus foveicollis Sasaji, 1986

既報：【県央】笠間市 稲田 西念寺 (高野・大桃, 2008; 大桃, 2013b).

新規：【県北】1 ex., 20. X. 2001, 高萩市 上君田, 酒寄 廣.

5. グルーベルホソチビヒラタムシ

Leptophloeus convexiusculus (Grouvelle, 1877)

既報：【県央】笠間市 稲田 西念寺 (高野・大桃, 2008; 大桃, 2013b); 【県南】つくば市 小田 宝篋山 (大桃, 2013b; 大桃・高野, 2014; 大桃ほか, 2014); 牛久市 下根町 (大桃, 2013b; 大桃・高野, 2014; 金子・金子, 2023a); 龍ヶ崎市 若紫町 (大桃, 2013b; 大桃・高野, 2014).

新規：【県央】1 ex., 18. VI. 2013, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋.

6. チャイロホソチビヒラタムシ

Leptophloeus sp. 1: (平野, 2009a)

既報：【県北】高萩市 上君田 (大桃, 2013b).

前種グルーベルホソチビヒラタムシ *L. convexiusculus* (Grouvelle) に似るが, より細長い体型で, 種名は確定されていない (平野, 2009a).

7. オオキバチビヒラタムシ

Nipponophloeus dorcoides (Reitter, 1874)

既報：【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2013b; 金子・金子, 2023a); 北茨城市 花園 亀谷地 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2013b); 北茨城市 関本町小川, 北茨城市 関本町小川 定波／高萩市 大能／日立市 高原／常陸太田市 龍神川 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 笠間市 稲田 西念寺 (大桃・高野, 2011; 大桃, 2013b); 笠間市 羽黒 (大桃, 2013b); 笠間市 岩間支所前 (金子・金子, 2018); 笠間市 仏頂山 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 上ノ室 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2013b); つくば市 小田 宝篋山 (大桃, 2013b; 大桃・高野, 2014; 大桃ほか, 2014); つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 牛久市 下根町 (大桃・高野, 2011; 大桃, 2013b, 2019b; 金子・金子, 2023a); 阿見町 実穀／稲敷市 高田 (大桃・高野, 2011; 大桃, 2013b); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 薬王院, 桜川市 真壁町羽鳥, 桜川市 真壁町筑波山北山腹 (金子・金子, 2015); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005).

新規：【県央】1 ex., 2. VI. 2015 : 1 ex., 20. V. 2017, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋；【県南】1♂1♀, 19. V. 2016, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園, 大桃定洋 ; 1 ex., 19. V. 1994, 茎崎町 松の里, 高野 勉 ; 1 ex., 17. VI. 2023, 牛久市 下根町, 高橋敬一 ; 2 exs., 21. VI. 1997, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉 ; 1 ex., 17. VI. 2006, 稲敷市 幸田, 高野 勉.

8. モンチビヒラタムシ *Notolaemus cribratus* (Reitter, 1889)

既報：【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2013b); 北茨城市 関本町小川 定波, 北茨城市 栄蔵室 (金子・金子, 2023a); 日立市 高鈴山 (高野・大桃, 2008; 大桃, 2013b); 【県央】笠間市 稲田 西念寺 (大桃・高野, 2011; 大桃, 2013a); 【県南】八郷町 湯袋峠 (大桃・高野, 2011; 大桃, 2013b); 【県西】真壁町 上曾峠, 真壁町 筑波山 (大桃・高野, 2011; 大桃, 2013b).

新規：【県央】1 ex., 31. V. 2019, 笠間市 片庭 仏頂山, 高橋敬一.

上翅に褐色横帯紋を現す顕著な種であるが, この横帯紋の大きさや形状は変異が著しい.

9. ルイスチビヒラタムシ *Notolaemus lewisi* (Reitter, 1889)

既報：【県北】常陸大宮市 尺丈山 (金子・金子, 2023a); 【県央】笠間市 池野辺 (金子・金子, 2023a); 【県南】石岡市 吾国山, 石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); 土浦市 右舂 (大桃・高野, 2016); 牛久市 下根町 (大桃・高野, 2011; 大桃, 2013b, 2019b); 阿見町 実穀 (大桃, 2013b); 【県西】桜川市 富谷山 (金子・金子, 2023a).

新規：【県南】1 ex., 25. V. 2014, つくば市 館 蚕影神社, 大桃定洋 ; 3 exs., 16. VII. 2016 : 1 ex., 6. VII. 2017, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋 ; 2 exs., 19. V. 2016, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園, 大桃定洋 ; 1 ex., 31. VIII. 2015, 牛久市 下根町, 高橋敬一 ; 1 ex., 2. X. 2017, 美浦村 陸平貝塚, 高橋敬一.

10. クロホシチビヒラタムシ

Notolaemus nigroornatus (Reitter, 1889)

既報：【県北】大子町 八溝山頂 (金子・金子, 2023a); 北茨城市 関本町定波 (公文保幸, 2012a; 大桃, 2013a; 金子・金子, 2023a); 【県央】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015).

11. ウスリーチビヒラタムシ

Notolaemus ussuriensis Iablokoff-Khnzorian, 1977

新規：【県南】1 ex., 10. X. 2015, 龍ヶ崎市 若柴町, 高野 勉.

12. カドムネチビヒラタムシ

Placonotus testaceus (Fabricius, 1787)

既報：【県北】大子町 男体山／常陸太田市 畑中／常陸大宮市 津波 (金子・金子, 2023a); 御前山村 御前山 (市毛,

1986; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2013b); 【県央】城里町 塩子 仏国寺 (大桃・高野, 2011; 大桃, 2013b); 城里町 高田山／笠間市 池野辺 (金子・金子, 2023a); 美野里町 柴高 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 大桃, 2013b; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 大覚寺／閑居山 (金子・金子, 2023a); かすみがうら市 上志筑／つくば市 館 細草川畔 (大桃ほか, 2014); つくば市 小田 宝篋山 (大桃・高野, 2011; 大桃, 2013b; 大桃ほか, 2014); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); つくば市 倉掛, つくば市 柴崎, つくば市 上広岡 (金子・金子, 2018); つくば市 小和田／土浦市 小野 清滝寺 (金子・金子, 2015); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b; 金子・金子, 2023a); 【県西】桜川市 池亀 五大力堂 (金子・金子, 2023a); 桜川市 真壁町山口 (金子・金子, 2015).

新規：【県南】6 exs., 21. X. 2012 : 5 exs., 17. VI. 2015, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋 ; 1♂, 18. III. 2014, つくば市 小田 桜川土手, 大桃定洋 ; 3 exs., 24. III. 2014 : 1 ex., 27. IX. 2014, つくば市 館 蚕影神社, 大桃定洋 ; 1 ex., 14. VII. 2005, 茎崎町 松の里, 高野 勉 ; 1 ex., 29. X. 2014, つくば市 豊里, 高橋敬一 ; 1 ex., 12. III. 2014 : 2 exs., 29. III. 2016, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園, 大桃定洋 ; 1♂1♀, 26. IV. 2016, 土浦市 右舂 日先神社, 大桃定洋 ; 1 ex., 12. III. 2014 : 2 exs., 2. VII. 2014, 阿見町 実穀, 大桃定洋 ; 1 ex., 30. V. 2019, 美浦村 陸平貝塚, 高橋敬一 ; 8 exs., 30. IV. 2016, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉.

13. ヒレルチビヒラタムシ

Placonotus hilleri (Reitter, 1878)

= *Xylolestes hilleri* (Reitter, 1878)

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008; 大桃, 2013b); 高萩市 上君田 (大桃・高野, 2011; 大桃, 2013b); 【県央】城里町 増井 (金子・金子, 2023a); 笠間市 稲田 西念寺 (大桃・高野, 2011; 大桃, 2013b); 【県南】稲敷市 浮島 (大桃・高野, 2011; 大桃ほか, 2011; 大桃, 2013b); 牛久市 城中 (大桃, 2013b); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (金子・金子, 2015).

新規：【県南】2 exs., 2. VI. 2014, つくば市 大形 侍池畔, 大桃定洋.

14. キイロチビヒラタムシ

Placonotus fenestratus (Reitter, 1889)

= *Xylolestes fenestratus* (Reitter, 1889)

既報：【県南】つくば市 小田 宝篋山 (大桃, 2013b; 大桃・高野, 2014; 大桃ほか, 2014); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); 阿見町 実穀 (大桃・高野, 2011; 大桃, 2013b). 新規：【県北】1 ex., 18. V. 2013, 常陸太田市 西金砂山, 高野 勉 ; 【県央】2 exs., 18. VI. 2013, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋 ; 【県南】2 exs., 24. IV. 2014, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園, 大桃定洋.

15. ヒゲブトチビヒラタムシ

Placonotus sp. 2: (平野, 2009a)

既報: 【県北】日立市 高原 (金子・金子, 2023a).

種名は未確定である。

16. セマルチビヒラタムシ

Xylolestes laevior (Reitter, 1874)

既報: 【県北】大子町 上小川 大沢川畔 (大桃, 2013b); 北茨城市 関本町定波 (大桃・高野, 2011; 大桃, 2013b); 大子町 八溝山頂/常陸大宮市 花立自然公園 (金子・金子, 2023a); 【県央】桂村 御前山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2013b); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 【県南】石岡市 道祖神峠/つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); 阿見町 実穀 (大桃・高野, 2011; 大桃, 2013b); 【県西】桜川市 羽鳥 (金子・金子, 2015).
新規: 【県北】2 exs., 25. V. 2022, 常陸大宮市 久隆 竈岩山麓, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 14. III. 2021, 牛久市 下根町, 高橋敬一; 【県西】1 ex., 9. VII. 2017, 桜川市 真壁町筑波山系燕山, 西山 明.

17. サビカクムネチビヒラタムシ

Cryptolestes ferrugineus (Stephens, 1831)

既報: 【県南】土浦市 藤沢本町 (金子・金子, 2018; 金子・金子, 2023a).

外来種で, 世界各地に広く分布する。

18. キウチミジンキスイ *Propalticus kiuchii* Sasaji, 1971

既報: 【県北】高萩市 柳沢 君田林道 (高野・大桃, 2000; 大桃, 2013b).

19. ウスグロチビヒラタムシ

Yablokophloeus fuscicornis (Reitter, 1874)

= *Pseudophloeus fuscicornis* (Reitter, 1874)

既報: 【県南】つくば市 大志戸 (金子・金子, 2023a).

ヒゲボソケシキスイ科 Kateretidae および ケシキスイ科 Nitidulidae

様々な体形の中ないし小型の種群 (体長は最大種でも 15 mm 以下) で, 花, 樹液, 落果, キノコ, 朽ち木, 貯蔵穀物, 腐肉などの多様な環境に集まる. 近年はケシキスイ科の 1 亜科であったヒゲボソケシキスイ類は独立の科, ヒゲボソケシキスイ科 Kateretidae (次項) として扱われ, 両科を併せて日本産種は 9 亜科 218 種である. 茨城県産は 37 種を含む目録 (大桃ほか, 1993) がまとめられたが, これは当時の日本産種の約 20% でしかなかった. その後の茨城県での調査・研究の進展によって, 今回の目録では, ヒゲボソケシキスイ科の 6 種とケシキスイ科の 107 種, 合計 113 種 (約 50%) を数えることができた. (金子道夫)

ヒゲボソケシキスイ科 Family Kateretidae

1. コクロチビハナケシキスイ

Brachypterus urticae (Fabricius, 1792)

既報: 【県北】高萩市 上君田 (金子・金子, 2023a); 【県南】阿見町 実穀 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県南】1 ex., 16. VI. 1985, 土浦市 大岩田, 大桃定洋; 1 ex., 15. IV. 2007, 稲敷市 浮島, 大桃定洋.

2. キイロチビハナケシキスイ

Heterhelus (Heterhelus) scutellaris (Heer, 1841)

既報: 【県北】大子町 八溝山頂 (金子・金子, 2023a); 【県央】美野里町 納場 (美野里生物の会, 2005); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 水戸市 那珂西大橋 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 下平塚 葛城根崎/阿見町 廻戸 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); つくば市 小田宝篋山 (大桃ほか, 2014); 石岡市 吾国山西面/つくば市 筑波大学, つくば市 柴崎, つくば市 上境/土浦市 永井, 土浦市 上高津 (金子・金子, 2018); 【県西】坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 石下町 鬼怒川畔 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県央】2 exs., 23. IV. 2005, 城里町 花香月山, 大桃定洋; 1 ex., 27. V. 2008, 城里町 仏国寺, 大桃定洋; 4 exs., 25. V. 2010: 1 ex., 10. IV. 2016, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 6. IV. 2016, つくば市 館 蚕影神社, 大桃定洋; 3 exs., 20. IV. 2018, つくば市 館 細草川, 大桃定洋; 5 exs., 24. IV. 2014: 1 ex., 25. IV. 2017, 土浦市 高岡~田宮, 大桃定洋; 2 exs., 24. IV. 2014: 29. III. 2016, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園, 大桃定洋; 1 ex., 11. V. 1980: 1 ex., 5. V. 1998, 阿見町 実穀, 大桃定洋; 1 ex., 9. V. 2005, 牛久市 奥原, 大桃定洋; 2 exs., 20. III. 2010, 稲敷市 浮島, 大桃定洋; 【県西】1 ex., 29. IV. 1995, 常総市 石下, 大桃定洋.

本種と次種クロチビハナケシキスイ *H. morio* (Reitter) は, 春先に茨城県内全域においてニワトコの花で多数得られる.

3. クロチビハナケシキスイ

Heterhelus (Heterhelus) morio (Reitter, 1879)

既報: 【県北】大子町 八溝山山頂付近 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2023a); 【県央】美野里町 堅倉 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】つくば市 下平塚 葛城根崎 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 石岡市 吾国山西面/つくば市 筑波大学, つくば市 東岡, つくば市 上境/土浦市 永井, 土浦市 上高津 (金子・金子, 2018); 【県西】桜川市 雨引観音 (金子・金子, 2018); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規：【県央】2 exs., 23. IV. 2005, 城里町 花香月山, 大桃定洋 ; 1 ex., 15. IV. 2014, 笠間市 稲田 稲田神社, 大桃定洋 ; 【県南】2 exs., 24. IV. 2014, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園, 大桃定洋 ; 3 exs., 25. IV. 2017, 土浦市 高岡, 大桃定洋 ; 2 exs., 9. V. 2005, 牛久市 奥原, 大桃定洋 ; 1 ex., 25. IV. 2012, つくばみらい市 (谷和原村) 小貝川畔, 大桃定洋.

4. ズグロチビハナケシキスイ

Heterhelus (Boreades) solani (Heer, 1841)

新規：【県南】2 exs., 25. IV. 2012, つくばみらい市(谷和原村) 小貝川畔, 大桃定洋.

5. シベリアヒゲナガケシキスイ

Platamartus jakowlewii Reitter, 1892

既報：【県北】里見村 (Okami-Satomi) (Hisamatsu, 2011); 【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a).

6. シベリアユミアシケシキスイ

Sibirhelus corpulentus (Reitter, 1900)

= *Heterhelus corpulentus* Reitter, 1900

既報：【県北】大子町 八溝山頂／北茨城市 関本町小川 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 千現 (金子・金子, 2023a).

ケシキスイ科 Family Nitidulidae ヒラタケシキスイ亜科 Subfamily Epuraeinae

日本のヒラタケシキスイ属 *Epuraea* は Hisamatsu (2016) により大幅に改変されたので, それ以前の報告は再検討が必要である.

1. オオヒラタケシキスイ

Epuraea (Aphenolia) pseudosoronia (Reitter, 1884)

既報：【県北】常陸太田市 里見牧場／日立市 十王町高原 (高野・大桃, 2005); 【県央】美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 臼井／土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); つくば市 千現 (金子・金子, 2018); 【県西】協和町 新治 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 桜川市 真壁町酒寄, 桜川市 真壁町羽鳥 (金子・金子, 2015).

新規：【県央】2 exs., 15. VI. 2014; 2 exs., 30. IV. 2017, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋 ; 【県南】4 exs., 24. VI. 2004, つくば市 大わし, 大桃定洋 ; 1 ex., 1. V. 2005, 牛久市 下根町, 大桃定洋.

2. クロヘリヒラタケシキスイ

Epuraea (Epuraea) adumbrata Mannerheim, 1852

既報：【県央】美野里町 先後 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 城里町 増井 (金

子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 小田 宝篋山 (大桃ほか, 2014); 石岡市 村上 常陸国風土記の丘 (大桃・高野, 2016); つくば市 作谷 (金子・金子, 2018); 【県西】真壁町 筑波高原キャンプ場 (大桃・石島, 2000; 高野・大桃, 2005; 大桃・久松, 2011).

新規：【県央】1 ex., 25. VI. 2005, 笠間市 稲田 大覚寺, 大桃定洋 ; 【県南】3 exs., 8. V. 2016, 石岡市 村上 佐志能神社, 大桃定洋 ; 1 ex., 10. VI. 2022, つくば市 館 筑波山麓, 大桃定洋 ; 1 ex., 8. VI. 2008, 阿見町 下小池, 大桃定洋 ; 7 exs., 24. III. 2023, 土浦市 穴塚大池, 金子道夫 ; 【県西】1 ex., 9. VII. 2017, 桜川市 真壁町燕山, 西山 明.

3. クロテンヒラタケシキスイ

Epuraea (Epuraea) argus Reitter, 1894

新規：【県西】1 ex., 9. VII. 2017, 桜川市 真壁町燕山, 西山 明.

4. ヒゲブトヒラタケシキスイ

Epuraea (Epuraea) aestiva (Linnaeus, 1758)

既報：【県北】大子町 八溝山山頂付近 (大桃, 2016b; 大桃・高野, 2016); 【県南】牛久市 下根町 (大桃, 2016b; 大桃・高野, 2016).

5. ナミヒラタケシキスイ

Epuraea (Epuraea) biguttata (Thunberg, 1784)

既報：【県南】阿見町 実穀 (高野・大桃, 2011); つくば市 小田 宝篋山 (大桃ほか, 2014); Kannondai, Tsukuba, (Hisamatsu, 2016); 石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 【県西】下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005; 高野・大桃, 2005); 【鹿行】玉造町 (高野・大桃, 2005).

新規：【県北】5 exs., 17. VII. 2017; 2 exs., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山山頂付近, 西山 明 ; 1 ex., 25-26. V. 2018, 北茨城市 関本町定波, 大桃定洋 ; 1 ex., 5. IX. 2020, 北茨城市 関本町定波, 渡辺 健 ; 【県央】2 exs., 2. IV. 2014, 笠間市 稲田 大光寺, 大桃定洋 ; 1 ex., 7. III. 2016, 笠間市 福原 関戸, 大桃定洋 ; 【県南】2 exs., 2. VI. 2014, つくば市 大形, 大桃定洋 ; 2 exs., 5. V. 2016, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋 ; 1 ex., 29. III. 2014, 龍ヶ崎市 若柴町, 大桃定洋 ; 1 ex., 7. VI. 2016, 阿見町 実穀, 大桃定洋 ; 1 ex., 4. VI. 2001, 牛久市 下根町, 高橋敬一 ; 1 ex., 23-24. VIII. 2021, 取手市 小文間, 高橋敬一 ; 【県西】1 ex., 22. IV. 2018, 桜川市 池亀 高峰山登山口, 大桃定洋 ; 1 ex., 9. V. 2021, 桜川市 真壁町筑波高原キャンプ場, 高橋敬一 ; 【鹿行】1 ex., 4. VI. 2001, 旭村 滝浜海岸, 成田行弘.

6. モンキヒラタケシキスイ

Epuraea (Epuraea) carpathica Reitter, 1878

既報：【県北】大子町 八溝山山頂付近 (高野・大桃, 2008); 北茨城市 関本町定波／常陸太田市 高倉 武生林道 (市

毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県西】桜川市 山口鏡ヶ池 (金子・金子, 2023a).

7. ヒメヒラタケシキスイ

Epuraea (Epuraea) domina Reitter, 1873

既報: 【県北】大子町 八溝山頂 (金子・金子, 2023a); 大子町 小川 頃藤 (大桃, 2015a; 大桃・高野, 2014); 【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】土浦市 穴塚 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); Kannondai, Tsukuba, (Hisamatsu, 2016); 石岡市 宇治会/つくば市 柴崎, つくば市 作谷 (金子・金子, 2018); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015; 金子・金子, 2023a); 桜川市 真壁町足尾山 (金子・金子, 2023a).

新規: 【県北】1 ex., 29. V. 2016, 大子町 上小川 大沢口, 大桃定洋; 【県央】5 exs., 14. V. 2015, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 17. X. 2020, つくば市 館 細草川畔, 大桃定洋; 1 ex., 31. X. 2020, 土浦市 藤沢~田宮, 大桃定洋; 3 exs., 14. VI. 2015, 阿見町 実穀, 大桃定洋; 2 exs., 7. VI. 2016, 阿見町 小池, 大桃定洋.

8. ムナクボヒラタケシキスイ

Epuraea (Epuraea) foveicollis Reitter, 1873

既報: 【県北】大子町 上小川 (高野・大桃, 2005); 【県央】大洗町 大貫 大貫池 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】阿見町 実穀 (高野・大桃, 2005); つくば市 小田 宝篋山 (大桃ほか, 2014); Kannondai, Tsukuba, (Hisamatsu, 2016); 【鹿行】玉造町 (高野・大桃, 2005).

新規: 【県北】6 exs., 29. V. 2016, 大子町 上小川 大沢口, 大桃定洋; 【県央】6 exs., 22. V. 2006, 笠間市 稲田 西念寺, 大桃定洋; 10 exs., 8. VI. 2012, 笠間市 鐘転山, 大桃定洋; 3 exs., 5. VI. 2022, 笠間市 大古沢, 大桃定洋; 【県南】2 exs., 25. V. 2014, つくば市 館 蚕影神社, 大桃定洋; 3 exs., 2. VI. 2016, つくば市 大形, 大桃定洋; 1 ex., 17. XI. 2017, 土浦市 藤沢~田宮, 大桃定洋; 1 ex., 26. XI. 2011, 牛久市 牛久沼畔, 大桃定洋; 2 exs., 14. VI. 2015: 1 ex, 26. III. 2018, 阿見町 実穀, 大桃定洋; 1 ex., 2. VI. 2018, 取手市 城根 利根川緑地公園, 大桃定洋; 2 exs., 30. III. 2017, つくば市 筑波山 白雲橋コース, 高橋敬一; 1 ex., 1. VI. 2019, 牛久市 下根町, 高橋敬一.

9. ハコネヒラタケシキスイ

Epuraea (Epuraea) funeraria Reitter, 1884

既報: 【県北】常陸太田市 高倉 武生林道 (大桃, 2013a; 大桃・高野, 2014); 常陸太田市 武生林道/常陸太田市 西金砂神社 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】石岡市 吾国山西面/つくば市 上野 (金子・金子, 2018); つくば市 不動峠/土浦市

朝日峠 (金子・金子, 2015); 【県西】常総市 蔵持 (金子・金子, 2018).

10. マツコブヒラタケシキスイ

Epuraea (Epuraea) fungicola Hisamatsu, 1968

既報: 【県央】Naka-cho, Ibaraki Pref. (Hisamatsu, 1968, 2016). 茨城県産の標本が holotype および paratype となっている種である.

11. ヘリムネヒラタケシキスイ

Epuraea (Epuraea) marseuli Reitter, 1872

新規: 【県南】1 ex., 28. VII. 2017, 牛久市 下根町, 高橋敬一.

12. ホソキヒラタケシキスイ

Epuraea (Epuraea) oblonga (Herbst, 1793)

既報: 【県北】大子町 八溝山山頂付近/常陸太田市 岡見 (高野・大桃, 2008); 北茨城市 関本町定波/高萩市 花貫 溪谷/常陸太田市 大中宿, 常陸太田市 西金砂神社 (金子・金子, 2023a); 【県央】美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); ひたちなか市 酒列磯前神社 (金子・金子, 2023a); 笠間市 川向, 笠間市 池野辺 (大桃, 2015b); 【県南】阿見町 廻戸 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 牛久市 下根町 (高野・大桃, 2008); 茎崎町 松の里 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); つくば市 桜川土手/阿見町 実穀 (高野・大桃, 2005); つくば市 小田 宝篋山 (大桃ほか, 2014); つくば市 小和田/土浦市 沢辺, 土浦市 大志戸 (金子・金子, 2015); Bank of Tone Riv., Totte-shi/Mt. Tsukuba (Hisamatsu, 2016); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 石岡市 吾国山/つくば市 島名, つくば市 倉掛, つくば市 柴崎, つくば市 洞下/土浦市 大志戸/かすみがうら市 折戸 (金子・金子, 2018); 石岡市 大覚寺 (金子・金子, 2023a); 【県西】岩瀬町 富谷観音 (大桃, 2015b); 常総市 石下橋/桜川市 雨引観音 (金子・金子, 2018); 常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023a); 【鹿行】鹿嶋市 和 (高野・大桃, 2008); 神栖市 息栖神社 (金子・金子, 2023a).

新規: 【県北】2 exs., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山 (灯火), 西山 明; 2 exs., 4. III. 2018, 常陸大宮市 初田, 大桃定洋; 【県央】1 ex., 14. V. 2015, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 2 exs., 5. VI. 2022, 笠間市 大古沢, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 30. III. 2017, つくば市 筑波山 白雲橋コース 高橋敬一; 2 exs., 10. VI. 2022, つくば市 館 筑波山麓; 1 ex., 19. V. 2016, 土浦市 藤沢 ふるさと公園, 大桃定洋; 1 ex., 8. VII. 2014, 美浦村 陸平貝塚, 高橋敬一; 4 exs., 7. VI. 2016, 阿見町 小池, 大桃定洋; 3 exs., 26. III. 2018, 阿見町 実穀, 大桃定洋.

13. ウスモンアカヒラタケシキスイ

Epuraea (Epuraea) pallescens (Stephens, 1835)

既報：【県北】日立市 小木津町小木津山公園 (高野・大桃, 2005); 【県西】水海道市 菅生沼 (石島, 1996; 高野・大桃, 2000).

新規：【県北】3 exs., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山山頂付近 (灯火), 大桃定洋; 【県南】1 ex., 19. V. 2016, 土浦市 藤沢 ふるさと公園, 大桃定洋.

14. ハネナガヒラタケシキスイ

Epuraea (Epuraea) pseudorapax Kirejtshuk, 1995

既報：【県北】日立市 十王町黒坂 (金子・金子, 2023a);

【県央】美野里町 柴高 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a).

新規：【県南】1 ex., 24. III. 1996, つくば市 筑波山 260 m alt. (ツルグレン抽出法), 坂寄 廣; 1 ex., 4. VI. 2013, つくば市 館 細草川, 大桃定洋.

15. カクホソヒラタケシキスイ

Epuraea (Epuraea) rapax Reitter, 1884

既報：【県北】Mt. Yamizo (1,000 m alt. ca) (Hisamatsu, 2016);

【県南】つくば市 館/土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); 龍ヶ崎市 久保台 (高野・大桃, 2005); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 石岡市 宇治会/つくば市 島名 (金子・金子, 2018).

16. ニセホソキヒラタケシキスイ

Epuraea (Epuraea) rubronotata Reitter, 1873

既報：Mt. Tsukuba (Hisamatsu, 2016).

新規：【県南】3 exs., 30. III. 2023, 土浦市 穴塚大池, 金子道夫.

17. ヘリアカヒラタケシキスイ

Epuraea (Epuraea) rufomarginata (Stephens, 1830)

既報：【県西】桜川市 山口 鏡ヶ池 (金子・金子, 2023a).

新規：【県南】4 exs., 26. III. 2018, 阿見町 実穀, 大桃定洋.

18. セグロヒラタケシキスイ

Epuraea (Epuraea) neglecta (Heer, 1841)

既報：【県北】大子町 八溝山山頂付近 (高野・大桃, 2008).

19. マメヒラタケシキスイ

Epuraea (Haptoncurina) paulula Reitter, 1873

既報：【県北】高萩市 横川 大北川源流部 (高野・大桃, 2011); 北茨城市 小豆畑/高萩市 花貫さくら公園/常陸太田市 大中宿 (金子・金子, 2023a); 【県央】城里町 上郷 青山神社 (大桃, 2015b); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】茎崎町 松の里 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃, 2010; 大

桃ほか, 2014); 石岡市 辻/つくば市 小田, つくば市 不動峠/新治村 本郷 (金子・金子, 2015); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 石岡市 青田/つくば市 桜橋, つくば市 倉掛 (金子・金子, 2018); 【県西】岩瀬町 新田 (大桃, 2015b); 真壁町 筑波山キャンプ場 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 桜川市 山口 鏡ヶ池 (金子・金子, 2023a); 【鹿行】鹿嶋市 志崎 (金子・金子, 2023a).

新規：【県北】1 ex., 15. VII. 2014: 5 exs., 29. V. 2016, 大子町 上小川 大沢口, 坂寄 廣; 【県央】2 exs., 26. VI. 1999, 笠間市 川向 (ツルグレン抽出法), 坂寄 廣; 1 ex., 4. XII. 1999, 笠間市 池野辺 (ツルグレン抽出法), 坂寄 廣; 1 ex., 14. V. 2015, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 10. V. 2015, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋; 6 exs., 8. VIII. 2015, つくば市 筑波山御幸ヶ原, 大桃定洋; 1 ex., 17. IX. 2020, つくば市 館 細草川畔, 大桃定洋; 1 ex., 24. IV. 2014, 土浦市 高岡〜田宮, 大桃定洋; 1 ex., 7. VI. 2015, 土浦市 右廻, 大桃定洋; 1 ex., 3. VI. 1995, 阿見町 実穀, 大桃定洋; 【県西】6 exs., 26. VI. 1999: 2 exs., 4. XII. 1999, 岩瀬町 富谷観音 (ツルグレン抽出法), 坂寄 廣.

20. ツヤチビヒラタケシキスイ

Epuraea (Haptoncus) concolor (Murray, 1864)

既報：【県央】城里町 塩子 北の根 (高野・大桃, 2008); 常北町 下古内 (大桃, 2015b); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 茨城町 瀬沼 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 筑波山御幸ヶ原, つくば市 北条 山口 (大桃ほか, 2014); つくば市 小田 宝篋山, つくば市 館 細草川 (大桃ほか, 2014; 大桃・高野, 2014); つくば市 小田, つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015); 石岡市 龍神山 佐志能神社/牛久市 下根町 (大桃・高野, 2016).

新規：【県央】1 ex., 14. V. 2015, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 2 exs., 23. IV. 2016, 笠間市 稲田, 大桃定洋.

21. モンチビヒラタケシキスイ

Epuraea (Haptoncus) ocularis (Fairmaire, 1849)

既報：【県北】常陸太田市 久慈川 (金子・金子, 2023a); 【県央】城里町 塩子 北の根 (高野・大桃, 2008); 小美玉市 八幡池 (小美玉生物の会, 2018); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 笠間市 片庭 楞嚴寺 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 倉掛 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 高田 (高野・大桃, 2005); 牛久市 下根町 (高野・大桃, 2011); つくば市 小田 (金子・金子, 2015); 稲敷市 浮島 (大桃, 2011; 高野・大桃, 2011); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 石岡市 芦穂, 石岡市 道祖神峠/つくば市 作谷 (金子・金子, 2018); つくば市 上境 (金子・金子, 2023a); 【県西】桜川市 真壁町薬王院 (金子・金子, 2015); 桜川市 山口 鏡ヶ池 (金子・金子, 2023a).

新規：【県央】2 exs., 5. VI. 2022, 笠間市 大古沢, 大桃定洋; 【県南】2 exs., 11. V. 2022, つくば市 六斗, 高橋敬一;

5 exs., 16. V. 2016, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園, 大桃定洋 ; 2 exs., 2. VII. 2014, 阿見町 実穀, 大桃定洋 ; 4 exs., 7. VI. 2016, 阿見町 小池, 大桃定洋 ; 2 exs., 20-30. VIII. 2015, 牛久市 下根町, 高橋敬一.

22. カクアシヒラタケシキスイ

Epuraea (Micruria) bergeri Sjöberg, 1939

既報 : 【県北】北茨城市 関本町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町定波/日立市 小木津町小木津山公園 (高野・大桃, 2005); 大子町 八溝山, 大子町 太郎山/北茨城市 関本町小川/高萩市 大能, 高萩市 花貫さくら公園/日立市 十王町黒坂/常陸太田市 大宿, 常陸太田市 武生林道/常陸大宮市 熊野山 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃, 2012); つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015); つくば市 倉掛, つくば市 上野, つくば市 下河原崎 (金子・金子, 2018); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015).
新規 : 【県北】2 exs., 14. IX. 2015, 常陸大宮市 盛金, 大桃定洋.

23. ツバキヒラタケシキスイ

Epuraea (Micruria) commutata Grouvelle, 1913

既報 : 【県南】つくば市 下河原崎 (金子・金子, 2018); 【県西】真壁町 筑波ユースホテル〜ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).
新規 : 【県北】2 exs., 1. X. 2005, 大子町 八溝山, 大桃定洋 ; 1 ex., 24. VII. 2004, 北茨城市 華川町花園, 大桃定洋 ; 3 exs., 17. VII. 2009, 北茨城市 水沼ダム, 大桃定洋 ; 1 ex., 13. VI. 2006, 常陸大宮市 鷲子山, 大桃定洋 ; 【県央】1 ex., 27. V. 2007, 城里町 塩子, 大桃定洋 ; 1 ex., 14. V. 2015 : 1 ex., 30. IV. 2017, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋 ; 【県南】1 ex., 10. VIII. 2013, つくば市 筑波山御幸ヶ原, 大桃定洋.

24. アシマガリヒラタケシキスイ

Epuraea (Micruria) curvipes Hisamatsu, 1961

既報 : 【県北】北茨城市 小豆畑/高萩市 花貫さくら公園 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】つくば市 小田 (金子, 2016a); 石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2018).

25. トゲアシヒラタケシキスイ

Epuraea (Micruria) dentipes Hisamatsu, 1961

新規 : 【県央】1 ex., 29. IV. 2005, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋.

26. ハバビロヒラタケシキスイ

Epuraea (Micruria) dura (Reitter, 1884)

既報 : 【県北】大子町 八溝山頂 (金子・金子, 2023a); 【県央】小美玉市 寺崎 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 筑波山 (大桃・石島, 2000; 高野・大桃, 2005; 大桃・久

松, 2011); 牛久市 奥原町 (高野・大桃, 2005); つくば市 館 細草川 (大桃ほか, 2014); つくば市 島名 (金子・金子, 2018); 【県西】真壁町 筑波高原キャンプ場 (大桃・石島, 2000; 高野・大桃, 2005; 大桃・久松, 2011); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005; 高野・大桃, 2005).

新規 : 【県北】1 ex., 7. V. 2015, 大子町 上小川 頃藤, 大桃定洋 ; 【県南】5 exs., 29. IV. 2012, つくば市 館 細草川, 大桃定洋.

27. アルマンヒラタケシキスイ

Epuraea (Micruria) harmandi Grouvelle, 1902

新規 : 【県南】1 ex., 19. V. 2016, 土浦市 藤沢 ふるさと公園, 大桃定洋.

28. コゲチャヒラタケシキスイ

Epuraea (Micruria) japonica (Motschulsky, 1861)

既報 : 【県北】大子町 小川 頃藤/常陸太田市 高倉 武生林道 (大桃, 2014; 大桃・高野, 2014); 高萩市 花貫溪谷/常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023a); 【県央】城里町 塩子 仏国寺 (高野・大桃, 2008); 城里町 白山 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃, 2013d; 大桃ほか, 2014); つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015).

新規 : 【県北】1 ex., 15. VII. 2014 : 1 ex., 29. V. 2016, 大子町 上小川 大沢川, 高橋敬一 ; 【県央】1 ex., 13. VI. 2019, 城里町 御前山, 高橋敬一 ; 【県南】7 exs., 8. VIII. 2015, つくば市 筑波山御幸ヶ原, 大桃定洋 ; 1 ex., 2. V. 1994, 阿見町 実穀, 大桃定洋.

29. キバナガヒラタケシキスイ

Epuraea (Micruria) mandibularis Reitter, 1873

既報 : 【県北】北茨城市 関本町小川/高萩市 花貫溪谷 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 下平塚 葛城根崎 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

デオケシキスイ亜科 Subfamily Carpophilinae

1. クロハナケシキスイ

Carpophilus (Carpophilus) chalybeus Murray, 1864

既報 : 【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1990c; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町亀谷地 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 常陸太田市 久慈川/常陸大宮市 三王山 (金子・金子, 2023a); 【県央】常北町 下古内 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 水戸市 加倉井町 (渡辺・大桃, 2017); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 笠間市 片庭 楞厳寺 (金子・金子, 2023a); 美野里町 納場 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 竹園 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山ケーブル山

頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 北条 山口, つくば市 小田 宝篋山, つくば市 筑波梅林～酒寄, つくば市 館 細草川 (大桃ほか, 2014); つくば市 神郡/土浦市 朝日峠, 土浦市 沢辺 (金子・金子, 2015); 石岡市 大覚寺, 石岡市 青田/つくば市 倉掛, つくば市 上野, つくば市 上郷 (金子・金子, 2018); 牛久市 下根町 (大桃ほか, 2019b); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】岩瀬町 平沢 (大桃, 2015b); 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町湯袋峠 (金子・金子, 2015); 桜川市 山口 鏡ヶ池 (金子・金子, 2023a); 坂東市 大崎茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規: 【県北】1 ex., 20. V. 2017, 常陸大宮市 下小瀬 西小屋の滝, 大桃定洋; 【県央】1 ex., 17. V. 1997, 七会村 真端, 大桃定洋; 1 ex., 21. V. 2017, 水戸市 加倉井町, 今井初太郎; 1 ex., 23. IV. 2016, 笠間市 稲田, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 20. V. 2017: 1 ex., 30. IV. 2017, つくば市 小田宝篋山, 大桃定洋; 2 exs., 22. IV. 2018, つくば市 館 細草川, 大桃定洋; 1 ex., 7. VI. 2015, 土浦市 右根, 大桃定洋; 1 ex., 25. IV. 2017, 土浦市 高岡, 大桃定洋; 1 ex., 2. VII. 2014, 阿見町 実穀, 大桃定洋; 1 ex., 13. X. 2023, 阿見町 住吉, 大桃定洋; 3 exs., 5. VII. 2014, 稲敷市 浮島, 大桃定洋; 1 ex., 9. V. 2005, 牛久市 奥原, 大桃定洋; 2 exs., 29. IV. 2015, 取手市 小文間, 大桃定洋; 1 ex., 2. VI. 2018, 取手市 城根 利根川緑地公園, 大桃定洋; 3 exs., 4. V. 2021, 取手市 長兵衛新田, 高橋敬一; 【鹿行】1 ex., 9. VI. 2001, 旭村 滝浜海岸, 成田行弘; 1 ex., 30. IX. 2017, 行方市 井上, 高橋敬一.

2. クリヤケシキスイ

Carpophilus (Carpophilus) hemipterus (Linnaeus, 1758)

既報: 【県南】つくば市 竹園 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 上境 (金子・金子, 2023a); 土浦市 沢辺 (金子・金子, 2015); 【県西】常総市 豊田 (金子・金子, 2018).
新規: 【県南】14 exs., 13. X. 2023, 阿見町 住吉, 大桃定洋. 世界各地にみられる貯蔵食品の害虫で, 移入種である.

3. クリイロデオキスイ

Carpophilus (Carpophilus) marginellus Motschulsky, 1858

既報: 【県央】笠間市 稲田 前山 (大桃・高野, 2016); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】つくば市 並木 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); つくば市 北条 (大桃・高野, 2016); つくば市 倉掛 (金子・金子, 2018); 稲敷市 和田公園 (金子・金子, 2023a); 【県西】下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005; 高野・大桃, 2005); 常総市 蔵持, 常総市 豊田 (金子・金子, 2018).
新規: 【県南】3 exs., 9. X. 2005, 稲敷市 浮島, 大桃定洋.

4. ムネカドデオキスイ

Carpophilus (Ecnomorphus) acutangulus Reitter, 1884

既報: 【県北】常陸大宮市 三王山 (金子・金子, 2023a).
新規: 【県南】1 ex., 31. X. 2020, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園, 大桃定洋.

5. ハラグロデオキスイ

Carpophilus (Ecnomorphus) sibiricus Reitter, 1879

新規: 【県南】1 ex., 3. X. 2021, 稲敷市 和田公園, 高橋敬一.

6. トドデオキスイ

Carpophilus (Megacarpolus) triton Murray, 1864

新規: 【県南】1 ex., 8. VII. 2014, 稲敷市 浮島, 大桃定洋.

7. ルイスデオキスイ

Carpophilus (Myothorax) lewisi Reitter, 1884

既報: 【県南】つくば市 筑波山梅林～酒寄 (大桃, 2012; 大桃ほか, 2014; 大桃・高野, 2014).

8. ウスチャデオキスイ

Carpophilus (Myothorax) nepos Murray, 1864

既報: 【県南】稲敷市 霞ヶ浦湖畔 (高野・大桃, 2005); つくば市 上境 (金子・金子, 2018; 金子・金子, 2023a).
新規: 【県南】3 exs., 13. X. 2023, 阿見町 住吉, 大桃定洋.

9. コメノケシキスイ

Carpophilus (Myothorax) truncatus Murray, 1864

既報: 【県南】つくば市 松の里 (高野・大桃, 2005).
新規: 【県央】3 exs., 25. VII. 2014, ひたちなか市 海浜公園 (灯火), 渡辺 健.

10. カタベニデオキスイ

Urophorus (Anophorus) humeralis (Fabricius, 1798)

既報: 【県央】水戸市 千波町 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 道祖神峠/つくば市 倉掛/土浦市 乙戸南, 土浦市 藤沢本町 (金子・金子, 2018); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015); 【県西】桜川市 真壁町湯袋峠 (金子・金子, 2015); 【鹿行】神栖市 波崎海岸防潮林 (高野・大桃, 2005).

新規: 【県央】1 ex., 14. IX. 2014, 水戸市 石川町 (灯火), 渡辺 健; 5 exs., 25. VII. 2014, ひたちなか市 海浜公園 (灯火), 渡辺 健; 1 ex., 26. IV. 2016, 笠間市 柳沢 西念寺; 【県南】3 exs., 1. V. 2016, つくば市 北条 大池, 大桃定洋; 1 ex., 21. X. 2013: 29 exs., 13. X. 2023, 阿見町 住吉, 大桃定洋.

コゲチャセマルケシキスイ亜科 Subfamily Amphicrossinae

1. コゲチャセマルケシキスイ

Amphicrossus japonicus Reitter, 1873

既報：【県北】大子町 八溝山頂 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市 成沢 森林公園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 上ノ室 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 並木 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃, 2012, 大桃ほか, 2014).

新規：【県北】2 exs., 26. V. 2006, 北茨城市 関本町定波, 大桃定洋; 【県央】1 ex., 17. V. 2015, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋.

2. ナガコグチャセマルケシキスイ

Amphicrossus lewisi Reitter, 1873

既報：【県央】桂村 御前山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 笠間市 片庭 楞嚴寺 (金子・金子, 2023a); 【県南】牛久市 猪子町 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); つくば市 平沢 (金子・金子, 2018); 【県西】水海道市 菅生沼 (石島, 1996; 高野・大桃, 2000); 真壁町 筑波山真壁口 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規：【県北】1 ex., 26. V. 2006, 北茨城市 関本町定波 大桃定洋; 【県南】2 exs., 2. VII. 2014, 阿見町 実穀, 大桃定洋.

チビケシキスイ亜科 Subfamily Meligethinae

1. トゲナシチビケシキスイ

Astylogethes corvinus (Erichson, 1845)

既報：【県北】常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】美浦村 陸平貝塚 (大桃, 2016b; 大桃・高野, 2016); 石岡市 吾国山 (金子・金子, 2018); つくば市 大志戸 (金子・金子, 2023a).

新規：【県北】2 exs., 16. VI. 2017, 大子町 上小川 大沢口 (灯火), 西山 明.

2. アオチビケシキスイ

Brassicogethes praetermissus (Easton, 1957)

既報：【県南】つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015; 大桃, 2017b; 大桃・高野, 2016); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023a).

3. トゲアシチビケシキスイ

Lamiogethes difficilis (Heer, 1841)

既報：【県南】稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011; 大桃・高野, 2011); つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015).

新規：【県南】2 exs., 5. IV. 2014, 稲敷市 浮島, 大桃定洋; 1 ex., 28. IV. 2021, 稲敷市 浮島, 高橋敬一; 1 ex., 15-21. IV. 2019, 牛久市 下根町, 高橋敬一.

4. オドリコソウチビケシキスイ

Lamiogethes morosus (Erichson, 1845)

既報：【県北】常陸大宮市 下伊勢畑 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a).

新規：【県北】1 ex., 29. V. 2016, 大子町 上小川 大沢口, 大桃定洋.

5. ナカネチビケシキスイ

Lamiogethes nakanei (Easton, 1957)

既報：【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023a); 【県南】土浦市 穴塚 穴塚大池 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000).

新規：【県北】1 ex., 14. VI. 2019, 高萩市 中戸川, 高橋敬一; 2 exs., 14. VI. 2019, 高萩市 中戸川, 大桃定洋; 5 exs., 12. VI. 2016, 常陸大宮市 大宮自然公園, 大桃定洋.

6. キベリチビケシキスイ

Meligethes (Meligethes) violaceus Reitter, 1873

既報：【県北】北茨城市 亀谷地湿原, 北茨城市 関本町小川 定波/高萩市 大能, 高萩市 花貫さくら公園, 高萩市 花貫 横根山, 高萩市 横川/常陸大宮市 盛金, 常陸大宮市 鷺子山/常陸太田市 下高倉, 常陸太田市 武生林道/日立市 十王町高原 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015); 石岡市 吾国山/つくば市 上野, つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】協和町 大和大池/石下町 鬼怒川畔 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 桜川市 真壁町加波山/常総市 豊田 (金子・金子, 2018); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規：【県北】1 ex., 26. V. 2018, 北茨城市 関本町定波, 西山 明; 【県央】1 ex., 23. IV. 2005, 城里町 花香月山, 大桃定洋; 1 ex., 30. IV. 2004: 1 ex., 14. V. 2015, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 17. VI. 2015, つくば市 小田宝篋山, 大桃定洋.

7. キムネチビケシキスイ

Meligethes (Odonthogethes) denticulatus (Heer, 1841)

既報：【県北】高萩市 花貫溪谷, 高萩市 花貫さくら公園 (金子・金子, 2023a).

新規：【県央】2 exs., 21. VI. 2014, ひたちなか市 海浜公園, 染谷 保.

8. ムネアカチビケシキスイ

Meligethes (Odonthogethes) flavicollis Reitter, 1873

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2005); 常陸大宮市 赤沢林道 (大桃・高野, 2014); 大子町 男体山/北茨城市 関本町小川/高萩市 花貫溪谷/常陸大宮市 盛金/日立市 神峰山, 日立市 十王町黒坂 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015);

【県西】真壁町 筑波高原キャンプ場 (高野・大桃, 2005; 大桃・久松, 2011).

新規: 【県北】2 exs., 14. VI. 2019, 高萩市 中戸川, 大桃定洋; 5 exs., 12. VI. 2016, 常陸大宮市 大宮自然公園, 大桃定洋.

9. エチゴチビケシキスイ

Sagittogethes astacus (Easton, 1957)

既報: 【県北】大子町 上小川 大沢口 (大桃・高野, 2016).

10. ミカドチビケシキスイ

Thymogethes gagathinus (Erichson, 1845)

既報: 【県北】常陸大宮市 赤沢林道 (大桃・高野, 2014);

【県南】稲敷市 浮島 霞ヶ浦湖畔 (高野・大桃, 2008; 大桃ほか, 2011); かすみがうら市 閑居山 (高野・大桃, 2011).

11. クロツヤチビケシキスイ

Thymoghetes nitidicollis (Reitter, 1873)

新規: 【県南】2 exs., 8. VII. 2014, 稲敷市 浮島, 大桃定洋.

ケシキスイ亜科 Subfamily Nitidulinae

1. ドウイロムクゲケシキスイ

Aethina (Aethina) aeneipennis Reitter, 1873

新規: 【県南】1 ex., 2. VI. 2016, つくば市 大形, 大桃定洋.

2. クロモンムクゲケシキスイ

Aethina (Aethina) flavicollis Reitter, 1884

既報: 【県北】北茨城市 華川町花園 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町小川, 北茨城市 小豆畑/高萩市 花貫さくら公園, 高萩市 花貫 横根山/日立市 十王町高原 (金子・金子, 2023a); 【県央】美野里町 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 龍神山 佐志能神社 (大桃・高野, 2016); 稲敷市 下馬渡 (高野・大桃, 2008); つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); 取手市 小文間 (金子・金子, 2023a); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 石岡市 宇治会/つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 【県西】常総市 豊田 (金子・金子, 2023a); 【鹿行】潮来町 大生 大生神社 (高野・大桃, 2005). 新規: 【県北】2 exs., 4. V. 2014, 大子町 上小川 大沢, 渡辺 健; 1 ex., 7. V. 2015, 大子町 上小川 頃藤, 大桃定洋; 1 ex., 29. V. 2016, 大子町 上小川 大沢口, 大桃定洋; 4 exs., 16. VI. 2017, 大子町 上小川 大沢口 (灯火), 西山 明; 3 exs., 26. V. 2018, 北茨城市 華川町花園, 西山 明; 1 ex., 29. VI. 2015, 常陸大宮市 舟生 中舟生, 大桃定洋; 【県央】1 ex., 8. VII. 2015, 笠間市 駒場, 大桃定洋; 5 exs., 17. V. 2015, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 【県南】2 exs., 18. IV. 2015; 2 exs., 25. IV. 2017, 土浦市 藤沢~田宮, 大桃

洋; 6 exs., 19. V. 2016, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園, 大桃定洋; 2 exs., 29. IV. 2015; 1 ex., 13. X. 2015, 取手市 小文間, 大桃定洋; 2 exs., 8. VII. 2014, 美浦村 陸平貝塚, 高橋敬一.

3. コクロムクゲケシキスイ

Aethina (Aethina) inconspicua Nakane, 1967

既報: 【県北】常陸太田市 真弓町弁天 (大桃・高野, 2016); 高萩市 大能, 高萩市 鳥曾根, 高萩市 花貫さくら公園/常陸太田市 大中宿 (金子・金子, 2023a); 【県南】石岡市 村上 常陸国風土記の丘 (大桃・高野, 2016); つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃ほか, 2014); つくば市 筑波山, つくば市 不動峠/土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 【県西】真壁町 筑波高原キャンプ場 (高野・大桃, 2005; 大桃・久松, 2011). 新規: 【県北】1 ex., 3. V. 2021, 大子町 頃藤, 高橋敬一; 【県央】1 ex., 20. V. 2018, 城里町 鶏足山, 成田行弘; 1 ex., 15. VI. 2014, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 【県南】5 exs., 8. V. 2016, 石岡市 村上 佐志能神社, 大桃定洋; 1 ex., 25. IV. 2012, つくばみらい市 (谷和原村) 小貝川畔, 大桃定洋; 10 exs., 8. VIII. 2015, つくば市 筑波山御幸ヶ原, 大桃定洋; 1 ex., 19. V. 2016; 2 exs., 28. IV. 2019, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園, 大桃定洋; 1 ex., 5. V. 2018, 牛久市 下根町, 高橋敬一; 1 ex., 26. V. 2016, 取手市 城根 利根川自然公園, 大桃定洋; 1 ex., 4. V. 2021, 取手市 長兵衛新田, 高橋敬一; 【県西】1 ex., 9. VII. 2017, 桜川市 真壁町燕山, 西山 明; 2 exs., 19. V. 2000, 真壁町 筑波山, 大桃定洋.

4. アカムクゲケシキスイ

Aethina (Circopes) miniata Hisamatsu, 2014

既報: 【県北】常陸太田市 大中宿 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 上野 (金子・金子, 2018).

5. チビムクゲケシキスイ

Aethina (Circopes) suturalis Reitter, 1884

既報: 【県北】北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2005); 北茨城市 関本町小川/日立市 河原子海岸 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市 成沢 森林公園 (大桃, 2015b); 【県南】つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃, 2012; 大桃ほか, 2014); つくば市 館 細草川 (大桃ほか, 2014); つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 牛久市 下根町 (大桃ほか, 2019b); 土浦市 清滝寺, 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2023a); 【県西】常総市 豊田 (金子・金子, 2023a). 新規: 【県北】1 ex., 17. VII. 2017, 大子町 八溝山山頂付近, 西山 明; 2 exs., 4. V. 2002; 1 ex., 29. V. 2005, 北茨城市 関本町定波, 成田行弘; 1 ex., 24. VII. 2005, 北茨城市 関本町定波, 大桃定洋; 1 ex., 14. IX. 2015, 常陸大宮市 盛金, 大桃定洋; 【県央】1 ex., 17. V. 2018, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 1 ex., 12. IX. 1998, 笠間市 片庭 仏頂山, 大桃

定洋 ; 1 ex., 12. V. 2021, 笠間市 福原 吾国山, 高橋敬一 ;
【県南】 1 ex., 4. VI. 2003, つくば市 館 細草川, 大桃定洋 ; 1 ex., 18. IV. 2015, 土浦市 藤沢〜田宮, 大桃定洋 ; 1 ex., 13. X. 2015, 取手市 城根 利根川自然公園, 大桃定洋 ; 【鹿行】 1 ex., 12. X. 2017, 潮来市 大生神社, 高橋敬一.

6. ケモンケシキスイ *Atarphia fasciculata* Reitter, 1884

既報 : 【県北】 大子町 八溝山殆石沢 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009b); 日立市 十王町堅破山 (公文・公文, 2014); 高萩市 横根山 (公文保幸, 2017b); 【県西】 真壁町 筑波高原キャンプ場 (大桃・石島, 2005; 大桃・久松, 2011).

新規 : 【県北】 1 ex., 7. VII. 2018, 高萩市 中戸川, 大桃定洋 ; 【県央】 2 exs., 22. VI. 2021, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋 ; 【県西】 1 ex., 9. VII. 2017, 桜川市 真壁町燕山, 西山明.

7. ヨツモンヒラタケシキスイ

Atarphia quadripunctata Reitter, 1884

既報 : 【県北】 北茨城市 関本町定波 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 常陸太田市 高倉 武生林道 (高野・大桃, 2005); 高萩市 ささき浜 (金子・金子, 2023a).

8. キイロセマルケシキスイ

Cychramus luteus (Fabricius, 1787)

既報 : 【県北】 大子町 八溝山/北茨城市 小川 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山頂, 大子町 上野宮/北茨城市 中郷町石岡/高萩市 横川/常陸太田市 武生林道/常陸大宮市 光戸 (金子・金子, 2023a); 【県央】 水戸市 田野 渚川ダム (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 【県南】 土浦市 突塚大池/取手市 小文間 (金子・金子, 2023a); 【県西】 桜川市 山口 鏡ヶ池 (金子・金子, 2023a).
新規 : 【県北】 3 exs., 3. VI. 2006, 常陸大宮市 鷲子山, 大桃定洋 ; 【県央】 1 ex., 17. V. 1997, 七会村 真端, 大桃定洋 ; 【県南】 1 ex., 2. IV. 2022, つくば市 吉瀬, 金子道夫.

9. モンキイロセマルケシキスイ

Cychramus plagiatus Reitter, 1884

既報 : 【県北】 北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008); 【県南】 つくば市 大坪 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000).
新規 : 【県北】 1 ex., 13. X. 2012, 大子町 八溝山, 大桃定洋 ; 1 ex., 1. IX. 2020, 大子町 八溝山山頂付近, 高橋敬一.

10. ヨツボシセマルケシキスイ

Cychramus variegatus (Herbst, 1792)

既報 : 【県北】 高萩市 持山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 常陸太田市 三鉦室山 (高野・大桃, 2008).

11. クロマルケシキスイ *Cyllodes ater* (Herbst, 1792)

既報 : 【県北】 北茨城市 栄蔵室 (金子・金子, 2023a); 【県央】 城里町 塩子 (金子・金子, 2023a); 【県南】 つくば市 筑波山ケーブル山頂駅〜女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015); 【県西】 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015).

新規 : 【県北】 1 ex., 5. V. 2012, 大子町 小生瀬 前柏原林道, 大桃定洋 ; 1 ex., 13. X. 2013, 常陸大宮市 御前山, 大桃定洋 ; 【県央】 1 ex., 13. X. 2011, 城里町 御前山, 大桃定洋 ; 2 exs., 8. VI. 2012, 笠間市 鐘転山, 大桃定洋 ; 3 exs., 2. V. 2011 : 5 exs., 14. V. 2015 : 3 exs., 17. V. 2018, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋 ; 【県西】 2 exs., 23. X. 2017, 坂東市 菅生沼畔, 西山明.

12. ニセクロマルケシキスイ

Cyllodes dubius (Reitter, 1877)

既報 : 【県北】 大子町 八溝山 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文, 2014); 大子町 八溝山/北茨城市 関本町小川 定波/高萩市 花貫さくら公園 (金子・金子, 2023a); 【県南】 石岡市 大覚寺 (金子・金子, 2018); 【県西】 真壁町 筑波ユースホステル〜ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).
新規 : 【県北】 2 exs., 25. V. 2018, 北茨城市 華川町花園, 西山明 ; 【県央】 7 exs., 15. VI. 2014, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋.

13. ツキワマルケシキスイ *Cyllodes literatus* (Reitter, 1878)

既報 : 【県央】 城里町 御前山 (大桃, 2012; 大桃・高野, 2014); 【県南】 つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015).

14. ワモンマルケシキスイ

Cyllodes nakanei Hisamatsu, 1961

既報 : 【県北】 大子町 八溝山, 大子町 八溝山殆石沢 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000), 大子町 花瓶山 (公文, 2010; 大桃・高野, 2011); 日立市 十王町堅破山 (公文・公文, 2014); 【県南】 つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015).
新規 : 【県北】 1 ex., 2. VI. 2019, 常陸太田市 竜神峡, 大桃定洋.

15. ヨツボシアカマルケシキスイ

Cyllodes punctidorsum Nakane et Hisamatsu, 1955

既報 : 【県北】 大子町 八溝山山頂付近 (大桃・高野, 2014); 北茨城市 亀谷地 (市毛, 1990c).

16. マルマルケシキスイ

Cyllodes semiglobosus (Reitter, 1884)

既報 : 【県北】 北茨城市 関本町定波/里美村 岡見 (高野・大桃, 2005); 【県南】 阿見町 実穀 (高野・大桃, 2005); つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015).

新規：【県南】1 ex., 25. IV. 2017, 土浦市 高岡, 大桃定洋.

17. マルガタカケシキスイ

Hebasculinus japonus (Reitter, 1877)

既報：【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 男体山 (金子・金子, 2023a); 【県央】美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 笠間市 愛宕山 (高野・大桃, 2005); 笠間市 仏頂山 (金子・金子, 2023a); 【県南】石岡市 筑波山 (大桃・石島, 2005; 大桃・久松, 2011); つくば市 松の里 (高野・大桃, 2005); つくば市 小田 宝篋山麓 (大桃ほか, 2014); つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2023a); 【県西】下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005; 高野・大桃, 2005); 常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023a).

新規：【県北】5 exs., 28. V. 2017, 常陸大宮市 舟生 中舟生, 大桃定洋; 【県央】3 exs., 3. V. 2004, 笠間市 片庭 仏頂山, 大桃定洋; 1 ex., 14. V. 2015, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 【県南】5 exs., 4. VI. 2011, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋; 2 exs., 20. VI. 2015, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園, 大桃定洋; 2 exs., 19. VI. 2010, 牛久市 下根町, 大桃定洋; 2 exs., 26. VI. 2011, 牛久市 牛久沼湖畔, 大桃定洋; 1 ex., 20-30. VI. 2018, 牛久市 下根町, 高橋敏一; 【県西】1 ex., 8. VII. 2017, 桜川市 御嶽山不動滝, 大桃定洋.

18. アカホシクロヒラタケシキスイ

Ipidea (Hemipidea) octusis (Reitter, 1919)

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2022).

19. コクロヒラタケシキスイ

Ipidea (Hemipidea) sibirica (Reitter, 1879)

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2014b); 大子町 八溝山頂, 大子町 上野宮/北茨城市 関本町小川/高萩市 大能, 高萩市 鳥曾根/常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023a); 【県央】城里町 御前山/笠間市 池野辺 (金子・金子, 2023a); 水戸市 成沢 森林公園 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 小田 宝篋山麓 (大桃ほか, 2014); 龍ヶ崎市 久保台 (大桃・高野, 2016); つくば市 柴崎, つくば市 倉掛 (金子・金子, 2018); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b).

新規：【県北】1 ex., 19. IV. 2019, 常陸太田市 下桧沢 緒川, 大桃定洋; 1 ex., 2. VI. 2019, 常陸太田市 竜神峡林道, 大桃定洋; 【県央】1 ex., 20. VI. 2014, 笠間市 稲田 岩谷寺, 大桃定洋; 【県南】5 exs., 17. VI. 2015, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋; 1 ex., 18. IV. 2015, 土浦市 高岡~田宮, 大桃定洋; 1 ex., 20. VI. 2015, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園, 大桃定洋; 1 ex., 11. VI. 2012, 龍ヶ崎市 若柴町, 大桃定洋.

20. クロヒラタケシキスイ

Ipidea (Ipidea) variolosa variolosa Reitter, 1879

既報：【県北】御前山村 御前山 (今井, 1982; 市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山 (市毛, 1990c; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町亀谷地 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文, 2014); 大子町 八溝山頂, 大子町 上野宮, 大子町 男体山/北茨城市 関本町小川/高萩市 大能, 高萩市 鳥曾根, 高萩市 若栗/日立市 十王町高原/常陸太田市 武生林道/常陸大宮市 熊野山 (金子・金子, 2023a); 【県央】笠間市 池野辺 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 館 細草川, つくば市 小田 宝篋山麓/かすみがうら市 上志筑 閑居山 (大桃ほか, 2014); つくば市 筑波山/土浦市 朝日峠, 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 石岡市 難台山, 石岡市 道祖神峠/つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2023a); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道/真壁町 筑波ユースホテル~ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町羽鳥 (金子・金子, 2015); 桜川市 雨引観音 (金子・金子, 2018); 桜川市 池亀 五大力堂, 桜川市 真壁町足尾山 (金子・金子, 2023a).

新規：【県北】5 exs., 6. V. 2012, 大子町 上小川 大沢川畔, 大桃定洋; 1 ex., 2. VI. 2019, 常陸市太田 竜神峡, 大桃定洋; 【県央】3 exs., 19. IX. 2014 : 7 exs., 19. VI. 2016 : 1 ex., 17. V. 2018, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 27. IX. 2014 : 1 ex., 6. IV. 2016, つくば市 館 蚕影神社, 大桃定洋; 5 exs., 17. VI. 2015, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋.

21. ニセアカマダラケシキスイ

Lasiodites borealis (Hisamatsu, 1968)

既報：【県央】桂村 那珂川大橋 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波湖 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 小田 (金子・金子, 2015); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 石岡市 道祖神峠/つくば市 桜橋, つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); 【県西】桜川市 猪ノ窪 (大桃・高野, 2014).

新規：【県北】1 ex., 24. VII. 2015, 常陸太田市 上高倉 武生林道, 渡辺 健; 【県央】1 ex., 16. IX. 2020, 水戸市 東赤塚, 渡辺 健; 【県南】1 ex., 29. VII. 2019, 取手市 小文間 (灯火), 大桃定洋; 【県西】1 ex., 9. VII. 2017, 桜川市 真壁町足尾山, 西山 明.

22. アカマダラケシキスイ *Lasiodites picta* (MacLeay, 1825)

既報：【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 御前山村 御前山 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 大子町 所谷 久慈川/日立市 河原子海岸 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高

野・大桃, 2000); 美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 笠間市 下郷 (金子・金子, 2018); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 城里町 御前山／笠間市 片庭 楞嚴寺 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 千現 無機材研 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 小田／土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 石岡市 道祖神峠, 石岡市 吾国山／つくば市 上野, つくば市 桜橋, つくば市 倉掛 (金子・金子, 2018); 土浦市 清滝寺, 土浦市 手野町 (金子・金子, 2023a); 【県西】常総市 石下橋 (金子・金子, 2018); 桜川市 五大力堂／常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023a); 【鹿行】行方市 自性寺 (金子・金子, 2023a).
新規: 【県北】2 exs., 17. VII. 2017, 高萩市 中戸川, 西山 明; 【県南】1 ex., 19. V. 2016, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園, 大桃定洋; 2 exs., 13. X. 2023, 阿見町 住吉, 大桃定洋; 6 exs., 30. VI. 2017, 稲敷市 浮島, 西山 明; 1 ex., 26. V. 2016, 取手市 城根 利根川自然公園, 大桃定洋; 1 ex., 19. VII. 2019, 取手市 小文間 (灯火採集), 大桃定洋; 【県西】1 ex., 10. VI. 2017, 五霞町 山王, 西山 明; 【鹿行】1 ex., 26. X. 2023, 行方市 夜刀神社, 高橋敬一.

23. ヒメアカマダラケシキスイ

Lasioides sadanarii Hisamatsu, 2005

既報: 【県北】常陸太田市 真弓町弁天 (大桃, 2012; 大桃・高野, 2014); 【県南】つくば市 筑波山 260 m alt. (大桃, 2012; 大桃・高野, 2014); 【県西】桜川市 富谷観音 (大桃, 2015b).
新規: 【県西】1 ex., 30. V. 2017, 五霞町 山王 (灯火), 西山 明.

24. モンクロアカマルケシキスイ

Neopallodes hilleri (Reitter, 1877)

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 【県南】八郷町 湯袋峠 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山 60-260 m alt. (高野・大桃, 2005); 石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2018).

25. ネアカマルケシキスイ

Neopallodes inermis Reitter, 1884

既報: 【県北】日立市 真弓山 (金子・金子, 2023a); 【県南】八郷町 湯袋峠 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 北条 山口 (大桃ほか, 2014); つくば市 筑波山, つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); つくば市 筑波山 60-260 m alt. (高野・大桃, 2005; 大桃・久松, 2011); 【県西】岩瀬町 入野 180 m alt. (高野・大桃, 2005; 大桃, 2015b).
新規: 【県央】2 exs., 22. VI. 2021, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋.

26. タテスジマルケシキスイ

Neopallodes omogonis Hisamatsu, 1953

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (公文 暁, 2017a); 北茨城市 関本町小川 (公文・公文, 2014a; 大桃・高野, 2014; 大桃, 2015a).

27. ツヤマルケシキスイ

Neopallodes vicinus Grouvelle, 1892

既報: 【県北】北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2005; 高野・大桃, 2008); 大子町 男体山 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015); 【県西】桜川市 真壁町筑波山 (金子, 2016a).
新規: 【県北】1 ex., 12. VII. 2016, 日立市 十王町堅破山, 高橋敬一; 【県南】1 ex., 25. VI. 2015, 取手市 城根 利根川緑地公園, 大桃定洋.

28. キボシヒラタケシキスイ

Omosita colon (Linnaeus, 1758)

既報: 【県北】北茨城市 関本町小川 (金子・金子, 2023a); 【県南】桜川村 浮島 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃ほか, 2011); つくば市 上野 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); つくば市 神郡, つくば市 柴崎, つくば市 桜橋, つくば市 倉掛, つくば市 上郷 (金子・金子, 2018); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 雨引観音／常総市 蔵持 (金子・金子, 2018).
新規: 【県南】3 exs., 20. IV. 2017, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋; 4 exs., 26. VI. 2021, 稲敷市 浮島, 高橋敬一; 【県西】1 ex., 30. V. 2007, 五霞町 山王 (灯火), 西山 明; 【鹿行】3 exs., 1. VIII. 2004, 波崎町 波崎海岸, 大桃定洋.

29. ヘリグロヒラタケシキスイ

Omosita discoidea (Fabricius, 1775)

既報: 【県北】金砂郷村 西金砂神社 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 千波町 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 上野 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 柴崎, つくば市 千現 (金子・金子, 2018); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023a).
新規: 【県南】6 exs., 25. IV. 2017, 土浦市 高岡, 大桃定洋; 1 ex., 5. V. 1988, 阿見町 実穀, 大桃定洋; 1 ex., 18. III. 2006, 稲敷市 浮島 霞ヶ浦湖畔, 高橋敬一.

30. ニセキボシヒラタケシキスイ

Omosita japonica Reitter, 1874

既報: 【県央】大洗町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】稲敷市 浮島 霞ヶ浦湖畔 (高野・大桃, 2008; 大桃ほか, 2011); 【県西】桜川市 雨引観音 (金子・金子, 2018).

新規：【県西】2 exs., 25. IV. 1995, 石下町 鬼怒川畔, 大桃定洋.

31. クリイロマルケシキスイ

Pallodes (Pallodes) umbratilis Reitter, 1873

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008); 【県南】つくば市 筑波山 260 malt. (高野・大桃, 2005; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015).

新規：【県北】7 exs., 20-29. V. 2007, 大子町 八溝山 (マレーゼ), 市毛勝義.

32. キノコヒラタケシキスイ

Physoronia (Physoronia) explanata Reitter, 1884

既報：【県北】北茨城市 関本町亀谷地 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町定波 (市毛・大桃, 1986; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文, 2014); 北茨城市 関本町小川 定波, 北茨城市 栄蔵室/常陸太田市 増井 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃, 2012; 大桃ほか, 2014); つくば市 筑波梅林~酒寄 (大桃ほか, 2014); つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015); 【県西】真壁町 筑波ユースホステル~ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町羽鳥 (金子・金子, 2015); 桜川市 雨引観音 (金子・金子, 2018); 桜川市 真壁町足尾山 (金子・金子, 2023a).
新規：【県北】1 ex., 26. V. 2018, 北茨城市 関本町定波, 西山 明; 3 exs., 5. V. 2012, 大子町 小生瀬 前柏原林道, 大桃定洋; 1 ex., 28. V. 2017, 常陸大宮市 舟生 中舟生, 大桃定洋; 【県央】1 ex., 27. V. 2008, 城里町 塩子 仏国寺, 大桃定洋; 1 ex., 4. VI. 2012, 笠間市 羽黒, 大桃定洋; 8 exs., 14. V. 2015, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋.

33. ホコリタケシキスイ

Physoronia (Pocadiodes) japonica (Reitter, 1873)

既報：【県北】北茨城市 関本町亀谷地湿原 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 高萩市 米平 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県西】桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018).

新規：【県北】1 ex., 1. X. 2005, 大子町 八溝山 (キツネノチャブクロから), 高橋敬一; 【県西】1 ex., 20. IX. 2018, 桜川市 門毛, 高橋敬一; 1 ex., 7. VII. 2017, 五霞町 大能, 西山 明.

34. セダカカケシキスイ

Pocadites corpulentus Reitter, 1884

既報：【県南】土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2023a).

新規：【県北】1 ex., 23. V. 2021, 大子町 八溝山山頂付近, 高橋敬一; 【県央】2 exs., 29. X. 2021, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋.

35. ウスオビカクケシキスイ

Pocadites dilatimanus (Reitter, 1877)

既報：【県北】大子町 八溝山/北茨城市 関本町亀谷地 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文, 2014); 日立市 十王町堅破山 (公文・公文, 2014); 北茨城市 関本町小川 定波/常陸太田市 武生林道/日立市 十王町高原 (金子・金子, 2023a); 【県央】桂村 御前山 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 水戸市 見川 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 茨城町 涸沼 (金子・金子, 2018); 城里町 増井/笠間市 片庭 楞厳寺 (金子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃ほか, 2014); つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015); 石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホステル~ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).
新規：【県北】1 ex., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山, 西山 明; 1 ex., 23. V. 2021, 大子町 八溝山山頂付近, 高橋敬一; 2 exs., 26. V. 2018, 北茨城市 関本町定波, 西山 明; 1 ex., 7. VII. 2017, 高萩市 大能 360 malt., 西山 明; 1 ex., 14. VI. 2019, 高萩市 中戸川, 大桃定洋; 【県央】3 exs., 27. V. 2008, 城里町 塩子 仏国寺, 大桃定洋; 8 exs., 14. V. 2015: 1 ex., 17. V. 2018: 6 exs., 22. VI. 2021, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 1. V. 2016, つくば市 北条 大池畔, 大桃定洋; 1 ex., 11. VI. 2012, 龍ヶ崎市 若柴町, 大桃定洋; 2 exs., 12. V. 2022, つくば市 吉瀬, 金子道夫; 1 ex., 30. VIII. 2023, 土浦市 穴塚大池, 金子道夫; 1 ex., 20-30. VI. 2018: 1 ex., 1-10. VII. 2018: 1 ex., 29. IV. 2019: 1 ex., 24-29. VI. 2019, 牛久市 下根町, 高橋敬一.

36. クロモンカクケシキスイ

Pocadius nobilis Reitter, 1873

既報：【県北】北茨城市 関本町亀谷地湿原 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 常陸大宮市 花立自然公園 (金子・金子, 2023a); 【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】牛久市 遠山町 (大桃・高野, 2011); つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015); 石岡市 道祖神峠/つくば市 上境, つくば市 洞峰公園 (金子・金子, 2018); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥, 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 桜川市 真壁町加波山, 桜川市 燕山 (金子・金子, 2018); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).
新規：【県南】2 exs., 19. VI. 2010, 牛久市 下根町, 大桃定洋; 1 ex., 11. VI. 2012, 龍ヶ崎市 若柴町, 大桃定洋.

37. セスジカクケシキスイ *Pocadites oviformis* Reitter, 1884

既報：【県南】つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b).

新規：【県央】1 ex., 19. VI. 2016, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋.

38. ネアカカケシキスイ

Pocadites rufobasalis Reitter, 1884

既報：【県北】常陸太田市 西金砂山 (高野・大桃, 2005);
【県南】つくば市 筑波山 260 m alt. (高野・大桃, 2000);
つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃ほか, 2014); つくば市
筑波山 (金子・金子, 2015); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b);
【県西】桜川市 富谷観音 (大桃, 2015b).
新規：【県北】1 ex., 26. V. 2018, 北茨城市 華川町花園, 西
山 明; 1 ex., 14. VI. 2019, 高萩市 中戸川, 大桃定洋;
【県西】1 ex., 20. IX. 2018, 桜川市 門毛, 高橋敬一.

39. シリグロオオケシキスイ

Psilopyga lewisii (Reitter, 1884)

既報：【県北】北茨城市 関本町 (公文保幸, 2015; 大桃,
2017b; 大桃・高野, 2016).

40. オオキマダラケシキスイ *Soronia fracta* Reitter, 1884

既報：【県北】大子町 八溝山山頂付近 (公文・公文, 2011;
大桃, 2012; 大桃・高野, 2014); 【県南】つくば市 筑波山
御幸ヶ原 (大桃, 2013d; 大桃ほか, 2014; 大桃・高野,
2014); 牛久市 下根町 (金子・金子, 2023a); 【県西】坂東
市 菅生沼 (久松・鈴木, 1998; 大桃・高野, 2014).
新規：【県北】1 ex., 17. VII. 2017, 大子町 八溝山, 西山 明.

41. キマダラケシキスイ *Soronia grisea* (Linnaeus, 1758)

既報：【県央】美野里町 上馬場 (美野里生物の会, 2005; 高
野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】牛久市 結
束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 土浦市 本郷
(金子・金子, 2015); 【県西】水海道市 (蔵田, 2012).
新規：【県南】1 ex., 25. V. 2014, つくば市 館 蚕影神社, 大
桃定洋; 1 ex., 11. VI. 2012, 龍ヶ崎市 若柴町, 大桃定洋;
【県西】1 ex., 9. VI. 2017, 坂東市 菅生沼 (灯火), 西山
明.

42. クロキマダラケシキスイ *Soronia lewisi* Reitter, 1884

既報：【県北】大子町 上小川 奥久慈橋 (市毛, 1990c; 高
野・大桃, 2000); 【県央】美野里町 張星 (美野里生物の会,
2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 笠間市
岩間支所前 (金子・金子, 2018); 【県南】つくば市 上ノ室
(芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山ケーブ
ル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大
桃・久松, 2011); つくば市 館 細草川 (大桃ほか, 2014);
つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015); つくば市 上野 (金
子・金子, 2018); 【県西】水海道市 (蔵田, 2012); 古河市
松原 (金子・金子, 2018); 常総市 (石下町) 鬼怒川左岸
(金子・金子, 2023a).
新規：【県北】3 exs., 20. VI. 2020, 常陸太田市 上高倉 武
生林道, 渡辺 健; 【県央】1 ex., 5. VI. 2022, 笠間市 大古
沢, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 27. VI. 2012 : 10 exs., 14. VI.
2015, 阿見町 実穀, 大桃定洋; 1 ex., 16. VI. 2011, 龍ヶ崎

市 若柴町, 大桃定洋; 【県西】1 ex., 17. VII. 2012, 桜川市
猪ノ窪 (灯火), 大桃定洋; 1 ex., 30. V. 2017, 五霞町 山王
(灯火), 西山 明.

43. マルキマダラケシキスイ

Stelidota multiguttata Reitter, 1877

既報：【県北】常陸太田市 真弓町弁天 (高野・大桃, 2005);
北茨城市 中郷町石岡/常陸太田市 西金砂神社 (金子・
金子, 2023a); 【県央】小美玉市 八幡池 (小美玉生物の会,
2018; 高野・大桃, 2005); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子,
2020a); 東海村 天神山/ひたちなか市 酒列磯前神社/
城里町 塩子/笠間市 片庭 楞嚴寺, 笠間市 佐白山 (金
子・金子, 2023a); 【県南】つくば市 筑波山 60 m alt. (高
野・大桃, 2005; 大桃・久松, 2011); 石岡市 龍神山 佐志
能神社 (大桃・高野, 2016); つくば市 洞峰公園 (金子・
金子, 2018); 石岡市 吾国山/土浦市 手野町/牛久市
下根町/稲敷市 和田公園/美浦村 陸平貝塚 (金子・金
子, 2023a); 【県西】桜川市 富谷観音, 桜川市 真壁町椎尾
葉王院コース (大桃, 2015b); 真壁町 筑波ユースホステ
ル～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大
桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄/常総市 (石下町)
鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023a); 【鹿行】行方市 内宿 (金
子・金子, 2023a).

新規：【県北】1 ex., 5. V. 2010, 常陸太田市 西金砂神社, 大
桃定洋; 【県央】1 ex., 19. IX. 2014 : 1 ex., 10. VII. 2019, 笠
間市 愛宕山, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 19. X. 2014, つく
ば市 北条 小和田, 大桃定洋; 3 exs., 2. IV. 2022 : 6 exs, 16.
III. 2022, つくば市 吉瀬, 金子道夫; 1 ex., 2. VII. 2014, 阿
見町 実穀, 大桃定洋; 1 ex., 22. VI. 2016, 阿見町 大室 阿
弥神社, 大桃定洋; 1 ex., 17. V. 2019, 阿見町 飯倉 神田
池, 大桃定洋; 1 ex., 8. VII. 2014, 美浦村 陸平貝塚, 大桃
定洋; 1 ex., 17. X. 2023, 牛久市 牛久城址, 高橋敬一; 【県
西】1 ex., 23. VI. 2015, 坂東市 大崎, 大桃定洋; 1 ex., 29.
VIII. 2023, 桜川市 池亀, 高橋敬一; 【鹿行】4 exs., 26. X.
2023, 行方市 夜刀神社, 高橋敬一.

44. アミモンヒラタケシキスイ

Ussuriphia hilleri (Reitter, 1877)

既報：【県北】大子町 八溝山/北茨城市 関本町亀谷地/
御前山村 御前山 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 大子
町 花瓶山 (公文, 2014); 北茨城市 関本町小川/高萩市
花貫さくら公園/日立市 十王町高原 (金子・金子,
2023a); 【県南】つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃, 2012; 大
桃ほか, 2014); つくば市 小田 宝篋山麓 (大桃ほか,
2014); つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015); 石岡市 道
祖神峠, 石岡市 吾国山/つくば市 上野/土浦市 沢辺
(金子・金子, 2018); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (金子・
金子, 2015).

新規：【県北】1 ex., 5. V. 2012, 大子町 小生瀬 前柏原林
道, 大桃定洋; 1 ex., 28. V. 2021, 大子町 男体山, 高橋敬

一 ; 1 ex., 23. VII. 1995, 常陸太田市 高倉 武生林道, 大桃定洋 ; 【県央】 1 ex., 15. VI. 2014, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋 ; 【県南】 1 ex., 10. VI. 2006, 稲敷市 浮島 霞ヶ浦湖畔, 大桃定洋.

キバケシキスイ亜科 Subfamily Prometopinae

1. マルヒラタケシキスイ

Parametopia x-rubrum Reitter, 1884

既報 : 【県北】 大子町 花瓶山 (公文, 2010; 大桃・高野, 2011); 北茨城市 関本町小川, 北茨城市 関本町小川 定波 (金子・金子, 2023a).

新規 : 【県北】 1 ex., 7. VI. 1997, 金砂郷村 西金砂山, 大桃定洋 ; 1 ex., 11. IX. 2009, 北茨城市 関本町定波, 高橋敬一 ; 1 ex., 17. VII. 2017 : 1 ex., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山山頂付近, 西山 明.

2. ウスグロキバケシキスイ

Prometopia unidentata Hisamatsu, 1959

既報 : 【県南】 つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃, 2010; 大桃・高野, 2011; 大桃ほか, 2014).

オニケシキスイ亜科 Subfamily Cryptarchinae

1. チャイロコオニケシキスイ

Cryptarcha inhaliata Reitter, 1884

既報 : 【県北】 常陸太田市 大中宿 (金子・金子, 2023a).

2. ルイスコオニケシキスイ *Cryptarcha lewisi* Reitter, 1873

既報 : 【県北】 北茨城市 華川町花園 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 【県央】 水戸市 成沢 森林公園 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000), 水戸市 千波湖 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 【県南】 つくば市 館 細草川 (大桃ほか, 2014); つくば市 不動峠, つくば市 館/土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); つくば市 平沢, つくば市 明石 (金子・金子, 2018); 【県西】 古河市 (金子・金子, 2018).

新規 : 【県北】 1 ex., 31. VII. 2005, 日立市 深萩町きららの里, 大桃定洋 ; 【県央】 2 exs., 4. IX. 2014, 笠間市 北山公園, 大桃定洋 ; 【県南】 1 ex., 2. VI. 2014, つくば市 大形, 大桃定洋 ; 2 exs., 16. VI. 2011, 龍ヶ崎市 若柴町, 大桃定洋 ; 15 exs., 2. VII. 2014, 阿見町 実穀, 大桃定洋 ; 2 exs., 22. V. 2008, 牛久市 下根町, 高橋敬一.

3. ナミモンコケシキスイ

Cryptarcha strigata (Fabricius, 1787)

既報 : 【県央】 桂村 御前山 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】 つくば市 千現 無機材研 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 館 細草川 (大

桃ほか, 2014); つくば市 不動峠, 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); つくば市 平沢 (金子・金子, 2018).

新規 : 【県南】 3 exs., 3. VI. 1995 : 2 exs., 14. VI. 2015, 阿見町 実穀, 大桃定洋 ; 1 ex., 22. V. 2008, 牛久市 下根町, 大桃定洋 ; 2 exs., 16. VI. 2011, 龍ヶ崎市 若柴町, 大桃定洋 ; 1 ex., 25. IV. 2017 : 1 ex., 6. V. 2017, 牛久市 下根町, 高橋敬一.

4. ヒラタオニケシキスイ

Glischrochilus (Librodor) binaevus (Reitter, 1879)

既報 : 【県北】 北茨城市 関本町亀谷地 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000).

5. コヨツボシケシキスイ

Glischrochilus (Librodor) ipsoidea (Reitter, 1879)

既報 : 【県北】 北茨城市 関本町亀谷地 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 常陸大宮市 光戸 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町小川/高萩市 大能 (金子・金子, 2023a); 【県南】 つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃, 2012; 大桃ほか, 2014); 石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b; 金子・金子, 2023a).

新規 : 【県北】 1 ex., 24. VII. 2005, 北茨城市 関本町定波, 大桃定洋 ; 1 ex., 21. VII. 2017, 常陸太田市 高倉 武生林道, 渡辺 健 ; 【県央】 1 ex., 30. VI. 2019, 笠間市 仏頂山, 高橋敬一 ; 【県南】 3 exs., 18. VIII. 2023, 土浦市 穴塚大池 (燈火), 金子道夫.

6. ヨツボシケシキスイ

Glischrochilus (Librodor) japonicus (Motschulsky, 1858)

既報 : 茨城県 (今井ら, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】 北茨城市 関本町定波, 北茨城市 関本町小川 (金子・金子, 2023a); 【県央】 水戸市 千波湖 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 笠間市 楞厳寺 (金子・金子, 2023a); 【県南】 つくば市 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 二の宮公園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 千現 無機材研 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 館 細草川, つくば市 小田宝篋山麓 (大桃ほか, 2014); つくば市 館, つくば市 白井/土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 石岡市 吾国山 (金子・金子, 2018); 【県西】 岩井市 菅生沼 (久松・鈴木, 1998); 水海道市 (蔵田, 2012); 桜川市 真壁町羽鳥, 桜川市 真壁町筑波山北山腹 (金子・金子, 2015); 古河市 松原 (金子・金子, 2018); 桜川市 山口 鏡ヶ池, 桜川市 池亀 五大力堂 (金子・金子,

2023a); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規【県北】1 ex., 17. VII. 2017, 大子町 八溝山, 西山 明; 1 ex., 11. VI. 2014, 大子町 小生瀬, 染谷 保; 1 ex., 27. VI. 2014, 大子町 つつじヶ丘, 西山 明; 【県央】4 exs., 2. VI. 2017, 水戸市 上国井町, 渡辺 健; 【県南】1 ex., 1. VI. 2012, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋; 3 exs., 16. VI. 2015, 龍ヶ崎市 若柴町, 大桃定洋; 4 exs., 2. VII. 2014, 阿見町 実穀, 大桃定洋; 1 ex., 30. VI. 2017, 稲敷市 浮島, 西山 明; 2♂, 15. V. 2020: 1♀, 5. V. 2020, 土浦市 宍塚大池, 金子道夫; 【県西】1 ex., 9. VII. 2017, 桜川市 真壁町 燕山, 西山 明; 2 exs., 24. VI. 2018, 筑西市 女方 鬼怒川畔, 西山 明; 【鹿行】1 ex., 12. X. 2017, 潮来市 大生自然環境保全地, 大桃定洋.

7. ヒョウモンケシキスイ

Glischrochilus (Librodor) pantherinus (Reitter, 1879)

既報: 【県北】大子町 八溝山殆石沢/北茨城市 関本町亀谷地 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 大子町 男体山 (金子・金子, 2023a).

8. アカハラケシキスイ

Glischrochilus (Librodor) rufiventris (Reitter, 1879)

既報: 【県北】御前山村 御前山 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山/北茨城市 華川町花園 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文, 2010); 【県央】美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 千現無機材研 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); つくば市 上野 (金子・金子, 2018); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015).

新規: 【県北】1 ex., 17. VII. 2017, 大子町 八溝山山頂付近, 西山 明; 1 ex., 2. V. 1990, 金砂郷村 西金砂神社, 大桃定洋; 【県央】1 ex., 2. V. 2017: 1 ex., 31. VI. 2017, 水戸市 上国井町, 渡辺 健; 【県南】1 ex., 26. III. 2018, 阿見町 実穀, 大桃定洋; 1 ex., 27. IV. 2007, 牛久市 下根町, 大桃定洋; 1 ex., 16. IV. 2011, 龍ヶ崎市 若柴町, 大桃定洋.

9. ツツオニケシキスイ

Glischrochilus (Librodor) subcylindricus (Reitter, 1884)

既報: 【県北】北茨城市 関本町亀谷地 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 大子町八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000, 2008; 金子・金子, 2023a); 大子町 花瓶山 (公文, 2010); 北茨城市 関本町小川 定波 (金子・金子, 2023a). 新規: 【県北】1 ex., 17. VII. 2017: 2 exs., 13-14. 2018, 大子町 八溝山山頂付近, 西山 明; 3 exs., 1. XI. 2020, 大子町 八溝山山頂付近, 高橋敬一; 2 exs., 19-25. VI. 2005: 6 exs., 3-10. VII. 2005, 北茨城市 関本町定波 (マレーゼ), 市毛勝義.

テントウムシ上科 Superfamily Coccinelloidea

ムキヒゲホソカタムシ科 Family Bothrideridae

従来のホソカタムシ科 Colydiidae は分割され, ムキヒゲホソカタムシ科 Bothrideridae とアトコブゴミムシダマシ科 Zopheridae となった. 枯れ木, 朽木, 樹皮下などに見られ, 日本からは7属17種が知られ, そのうち2種だけが茨城県内から記録された. なお, ホソカタムシ科の分割経緯と鮮明な標本写真および詳細な図と解説 (青木, 2012, 2017) は大いに参考になる. (金子道夫)

1. ムネクボスジホソカタムシ

Ascetoderes takeii (Nakane, 1963)

既報: 【県北】常陸太田市 上宮河内町 (法師人, 2018).

2. サビマダラオオホソカタムシ

Dastarcus lougulus Sharp, 1885

既報: 【県央】水戸市 萱場町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 笠間市 岩間支所前 (金子・金子, 2018). 体長6~11 mm ほどで, 上翅に褐色と黒色の斑紋を配して, 明瞭な縦隆起を走らせる珍しい種.

ツツホソカタムシ科 Family Teredidae

従来ツツホソカタムシ類はムキヒゲホソカタムシ科 Bothriderida ツツホソカタムシ亜科 Teredinae に分類されていたが, 現在は独立した科となり, 我が国から1属2種1亜種が記録されている. (金子道夫)

1. クロツヤツツホソカタムシ

Teredolaemus politus (Lewis, 1879)

既報: 【県北】北茨城市 栄蔵室 (金子・金子, 2022b).

カクホソカタムシ科 Family Cerylonidae

体長1~4 mm ほどの長円形ないし長方形の微小種群で, 落葉下, 枯れ木, 樹皮下などの間に潜む. 日本から14種が知られ, そのうち6種が茨城県内から記録された. (大桃定洋)

1. チビマルホソカタムシ *Murmidius ovalis* (Beck, 1817)

既報: 【県北】里美村 (平野, 1985; 高野・大桃, 2000).

本種はマルホソカタムシ科 Murmidiidae として扱われる場合がある.

2. ムネビロカクホソカタムシ

Cautomus hystriculus Sharp, 1885

既報: 【県北】日立市 神峰山 (金子・金子, 2022b); 【県央】城里町 花香月山 (大桃・高野, 2011); 水戸市 木葉下町 森林公園/大洗町 成田 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃,

2000); 笠間市 池野辺 (大桃, 2015b); 美野里町 寺崎 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 吾国山/土浦市 上高津 (金子・金子, 2018); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011; 大桃・高野, 2011); 稲敷市 東大沼 (金子・金子, 2023b).
新規: 【県西】1 ex., 15. IV. 2014, 桜川市 真壁町鬼ヶ作林道 (ツルグレン採集), 坂寄 廣.

3. アシプトカクホソカタムシ

Philothermopsis crassipes (Sharp, 1885)

既報: 【県北】北茨城市 花園 亀谷地 (市毛, 1990; 高野・大桃, 2000); 金砂郷町 西金砂神社 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県西】桜川市 富谷山 (金子・金子, 2022b).

4. ダエンカクホソカタムシ

Philothermus depressus Sharp, 1885

既報: 【県北】高萩市 北久保, 高萩市 吉沢林道 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町定波/日立市 神峰山 (金子・金子, 2022b); 【県央】水戸市 木葉下町森林公園 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 笠間市 道祖神峠 (金子・金子, 2023b); 【県西】桜川市 雨引観音 (金子・金子, 2018); 桜川市 富谷山, 桜川市 池亀五大力堂 (金子・金子, 2022b).
新規: 【県南】1 ex., 17. XI. 2016, 土浦市 藤沢〜田宮, 大桃定洋.

5. アメイロカクホソカタムシ

Philothermus pubens (Sharp, 1885)

既報: 【県北】北茨城市 関本町定波 (金子・金子, 2023b).

6. アナムネカクホソカタムシ

Thyroderus porcatus Sharp, 1885

既報: 【県北】北茨城市 関本町定波 (金子・金子, 2022b); 【県央】水戸市 木葉下町森林公園 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000).

ミジンムシダマシ科 Family Discolomatidae

体長 1~3 mm ほどのやや扁平な半球形の微小種群で, 朽木, 樹皮下, 落葉下などの間に潜む. 日本からは 14 種が知られ, そのうち 2 種が茨城県内から記録された. (大桃定洋)

1. クロミジンムシダマシ

Aphanocephalus hemisphericus Wollaston, 1873

既報: 【県北】大子町 八溝山 (大桃・高野, 2005); 北茨城市 関本町定波/高萩市 福平 横根山/日立市 十王町 高原/常陸大宮市 熊野山, 常陸大宮市 下伊勢畑/常陸太田市 竜神峽, 常陸太田市 武生林道 (金子・金子,

2022b); 金砂郷町 西金砂神社/御前山村 皇都川畔 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 城里町 下古内/笠間市 飯田, 笠間市 飯田 笠間ダム, 笠間市 池野辺 (大桃, 2015b); 城里町 御前山, 城里町 藤井川ダム/笠間市 片庭 楞厳寺, 笠間市 片庭 仏頂山 (金子・金子, 2022b); 笠間市 稲田 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 茨城町 野曽 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 美野里町 寺崎 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 大覚寺, 石岡市 宇治会/つくば市 上野/土浦市 藤沢本町 (金子・金子, 2018); つくば市 小田 宝篋山, つくば市 館 細草川畔 (大桃・高野, 2014); 土浦市 右靱/阿見町 実穀 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 小野 清滝寺 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 【県西】桜川市 真壁町山口, 桜川市 真壁町羽鳥 (金子・金子, 2015); 桜川市 真壁町椎尾 鬼ヶ作コース, 岩瀬町 平沢 (大桃, 2015b); 古河市 松原 (金子・金子, 2018).

新規: 【県北】1 ex., 12. VI. 2016, 常陸大宮市 大宮自然公園〜村田, 大桃定洋; 4 exs., 28. V. 2017, 常陸大宮市 舟生, 大桃定洋; 【県央】8 exs., 15. VI. 2014, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 【県南】3 exs., 8. V. 2016, 石岡市 村上 佐志能神社〜常陸風土記の丘, 大桃定洋; 8 exs., 13. V. 2016, つくば市 館 蚕影神社, 大桃定洋; 1 ex., 23. X. 2018, つくば市 下岩崎, 須賀英明; 1 ex., 7. VI. 2015, 土浦市 右靱, 大桃定洋; 1 ex., 29. IV. 2007, 土浦市 永井, 高野 勉; 2 exs., 22. VI. 2016, 阿見町 大室 阿弥神社〜霞ヶ浦, 大桃定洋; 2 exs., 23. VI. 2014: 1 ex., 9. X. 2022, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉; 【県西】6 exs., 26. VI. 1999, 岩瀬町 富ヶ谷観音, 大桃定洋; 6 exs., 15. IV. 2014, 桜川市 真壁町椎尾 薬王院コース (ツルグレン), 坂寄 廣; 6 exs., 23. VI. 2015, 坂東市 大崎, 大桃定洋.

2. コゲチャミジンムシダマシ

Aphanocephalus wollastoni Rye, 1873

既報: 【県南】石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2018).

新規: 【県央】3 exs., 17. V. 2018, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋.

テントウムシダマシ科 Family Endomychidae

多くは体長 3~5 mm ほどのヒサゴ形あるいは半球形や楕円形の微小種群で, キノコ類や枯れ木, 堆ワラなどの間に潜んでいる. ツヤヒメマキムシ科 Merophysiidae とされていた一群を組み込んで, 日本からは 18 属 58 種が知られ, そのうち 18 種が茨城県内から記録された. (大桃定洋)

1. エグリツヤヒメマキムシ

Holoparamesus contractus Wollaston, 1874

既報：【県南】つくばみらい市 小貝川河川敷／つくば市 小田 宝篋山 (大桃・高野, 2014; 大桃ほか, 2014; 大桃, 2018b); 稲敷市 浮島 (高野・大桃, 2008; 大桃ほか, 2011; 大桃, 2018b).

2. イツホシテントウダマシ

Panaleies decoratus (Gorham, 1887)

= *Leiestes decoratus* (Gorham, 1887)

既報：【県北】大子町 男体山／北茨城市 関本町小川, 北茨城市 関本町水沼ダム (金子・金子, 2022b); 北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008; 金子・金子, 2022b); 【県央】桂村 御前山 (市毛, 1986; 大桃, 1990a, 2018b; 高野・大桃, 2000); 【県西】桜川市 真壁町鬼ヶ作林道, 桜川市 真壁町羽鳥 (金子・金子, 2015).

新規：【県北】1 ex., 1. IX. 2020, 大子町 八溝山山頂付近, 高橋敬一.

3. トウヨウダナエテントウダマシ

Danae orientalis (Gorham, 1873)

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008; 大桃, 2018b); 【県央】水戸市 成沢町森林公園 (大桃, 2015b); 岩間町 愛宕山 (大桃, 1990a, 2018b, 2022; 高野・大桃, 2000, 2005); 【県南】石岡市 上曽峠 (高野・大桃, 2008; 大桃, 2018b); つくば市 小田 宝篋山 (大桃・高野, 2016; 大桃, 2018b); 【県西】真壁町 筑波山 (大桃, 1985b, 1990a, 2018b; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規：【県南】1 ex., 29. X. 2022, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉.

4. カタバニケブカテントウダマシ

Ectomychus basalis Gorham, 1887

既報：【県北】大子町 上小川, 大子町 滝倉 (大桃, 2018b); 高萩市 上君田 (大桃, 1990a; 高野・大桃, 2000, 2018b); 高萩市 横川／常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2022b); 御前山村 相川 (今井, 1982; 大桃, 1990a, 2018b; 高野・大桃, 2000); 常陸大宮市 青麻山 (金子・金子, 2023b); 【県央】岩間町 愛宕山 (大桃, 1990, 2018b, 2022; 高野・大桃, 2000, 2005); 【県南】石岡市 大覚寺／つくば市 上境 (金子・金子, 2018); つくば市 吉瀬 天王池畔 (大桃, 1983, 1990a, 2018b; 高野・大桃, 2000); つくば市 小田 宝篋山, つくば市 筑波山梅林～酒寄, つくば市 館 細草川畔 (大桃ほか, 2014; 大桃, 2018b); つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 土浦市 藤沢～高岡, 土浦市 田宮／阿見町 実穀 (大桃, 2018b); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】桜川市 富谷観音 (金子・金子, 2023b); 真壁町 筑波山 (大桃, 1985b, 1990a, 2018b; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015).

新規：【県北】3 exs., 12. V. 2017, 大子町 上小川, 大桃定洋; 2 exs., 7. VII. 2018, 高萩市 中戸川, 西山 明; 【県南】1 ex., 18. VI. 2017, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋.

5. クロモンケブカテントウダマシ

Ectomychus musculus (Gorham, 1887)

既報：【県北】高萩市 八丈石山 (高野・大桃, 2005, 2018b); 【県央】城里町 塩子 (金子・金子, 2023b); 岩間町 愛宕山 (大桃, 1990a, 2018b, 2022; 高野・大桃, 2000); 笠間市 来栖 岩谷寺 (大桃, 2018b); 【県西】真壁町 筑波山 (大桃, 1985b, 1990a, 2018b; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

6. チャイロケブカテントウダマシ

Ectomychus nigriclavus (Gorham, 1873)

既報：【県南】つくば市 小田 宝篋山／牛久市 下根町 (大桃ほか, 2014; 大桃・高野, 2014; 大桃, 2018b).

7. キイロテントウダマシ *Saula japonica* Gorham, 1874

既報：【県南】江戸崎町 高田 (大桃, 1983, 1990a, 2018b; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 下馬渡 (高野・大桃, 2008; 大桃, 2018b); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【鹿行】鹿嶋市 和 (高野・大桃, 2021).

新規：【鹿行】3 exs., 12. X. 2017, 潮来市 大生自然環境保全地域, 大桃定洋.

霞ヶ浦南端部にのみ記録のある不思議な分布を示し, 「茨城県における絶滅のおそれのある野生生物 動物編」(茨城県環境政策課, 2016) に掲載されている.

8. チャバネムクゲテントウダマシ

Stenotarsus chrysomelinus Gorham, 1887

既報：【県北】北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018b).

9. ヨツボシテントウダマシ

Ancylopus pictus asiaticus Strohecker, 1972

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018b); 【県北】北茨城市 磯原町大北川河口／常陸太田市 下高倉, 常陸太田市 寺入, 常陸太田市 武生林道／常陸大宮市 尺丈山 (金子・金子, 2022b); 【県央】水戸市 双葉台 (今井, 1982; 大桃, 1990a, 2018b; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018b); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 茨城町 中石崎 (茨城動物研究会, 2001); 笠間市 愛宕山 (大桃, 2018b, 2022); 笠間市 片庭 楞厳寺, 笠間市 片庭 池野辺 (金子・金子, 2022b); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 大桃, 2018b); 【県南】八郷町 吾国山／つくば市 栗原 桜川土手／土浦市 神立 (大桃, 1990a, 2018b; 高野・大桃, 2000); 石岡市 辻／つくば市 神郡／土浦市 朝日

峠 (金子・金子, 2015); 石岡市 恋瀬町/つくば市 上境、つくば市 倉掛、つくば市 桜橋/土浦市 田土部 (金子・金子, 2018); つくば市 吉瀬 天王池畔/阿見町 廻戸、阿見町 実穀 (大桃, 1983, 1990a, 2018b; 高野・大桃, 2000); つくば市 上ノ室 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 臼井 (久松・西野, 1998); つくば市 小田 宝篋山、つくば市 北条 山口、つくば市 館 細草川畔 (大桃ほか, 2014); つくば市 館 蚕影神社/取手市 城根 利根川緑地公園 (大桃, 2018b); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (大桃, 1983, 1990a, 2018b; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2015a, 2017a); 土浦市 田土部 (金子・金子, 2018); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】真壁町 筑波山 (大桃, 1990a, 2018b; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 鏡ヶ池畔 (金子・金子, 2022b); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 水海道市 菅生沼畔 (大桃, 1990a; 石島, 1996; 久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018b); 水海道市 (蔵田, 2012a).

新規: 【県北】1 ex., 15. VII. 2017, 大子町 見張山, 高野 勉; 1 ex., 14. VI. 2019, 高萩市 中戸川, 大桃定洋; 1 ex., 4. IV. 2017, 日立市 大みか町大みか海岸, 大桃定洋; 【県央】1 ex., 30. VIII. 2015, 茨城町 石崎, 高野 勉; 【県南】5 exs., 20. X. 2022, 牛久市 遠山町, 高野 勉; 1 ex., 4. XI. 2019, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉.

10. フチトリツヤテントウダマシ

Lycoperdina dux Gorham, 1873

既報: 【県北】北茨城市 花園 亀谷地 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018b); 日立市 諏訪町 350 m alt. (大桃・高野, 2014; 大桃, 2018b); 【県央】桂村 御前山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018b); 【県西】桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018).

11. セグロツヤテントウダマシ

Lycoperdina mandarinae Gerstaecker, 1858

既報: 【県北】北茨城市 関本町和尚山 (大桃, 1990a, 2018b; 高野・大桃, 2000); 【県央】内原町 鯉淵 (大桃, 1990a, 2018b; 高野・大桃, 2000); 美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波大学構内 (大桃, 1983, 1990a, 2018b; 高野・大桃, 2000); 土浦市 右籾 (大桃, 1985b, 2018b; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011).

12. クリバナツヤテントウダマシ

Lycoperdina castaneipennis Gorham, 1874

既報: 【県北】大子町 中郷 大神宮山 (大桃・高野, 2014; 大桃, 2018b); 【県央】美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 大桃,

2018b); 【県南】石岡市 難台山 (金子・金子, 2018); 【県西】坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

13. ホソムネツヤテントウダマシ

Lycoperdina hiranoi Sogoh et Yoshitomi, 2017

既報: 【県北】北茨城市 花園 亀谷地/高萩市 大金田 (大桃, 2012, 2018b; 大桃・高野, 2014).

上記のクリバナツヤテントウダマシ *L. castaneipennis* Gorham に似る細身でやや小型の種.

14. キボシテントウダマシ

Mycetina amabilis Gorham, 1873

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (大桃ほか, 1993); 大子町 上小川/常陸大宮市 舟生 中舟生 (大桃, 2018b); 大子町 男体山/高萩市 鳥曾根, 高萩市 花貫溪谷 (金子・金子, 2022b); 【県央】美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 大桃, 2018b); 岩間町 愛宕山 (大桃, 1990a, 2018b, 2022; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 上ノ室 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018b); つくば市 筑波山/土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); つくば市 北条 山口 (大桃・高野, 2016; 大桃, 2018b); つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); つくば市 館 蚕影神社、つくば市 館 細草川畔 (大桃, 2018b); 【県西】真壁町 筑波山 (大桃, 1983, 1990a, 2018b; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規: 【県北】1 ex., 12. V. 2017, 大子町 上小川, 大桃定洋; 1 ex., 25. V. 2022, 大子町 北富田 つつじヶ丘公園, 大桃定洋; 1 ex., 25. V. 2022, 大子町 頃藤, 高橋敬一; 【県南】2 exs., 13. V. 2018, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉; 【県西】1 ex., 22. IV. 2018, 桜川市 池亀 高峯山, 高橋敬一.

15. イカリモンテントウダマシ

Mycetina ancoriger Gorham, 1873

既報: 【県北】高萩市 花貫さくら公園, 高萩市 鳥曾根/常陸太田市 武生林道, 常陸太田市 畑 (金子・金子, 2022b); 十王町 横川 (大桃, 1990a, 2018b; 高野・大桃, 2000); 【県央】笠間市 八田, 岩間町 愛宕山 (大桃, 1990a, 2018b, 2022; 高野・大桃, 2000); 【県南】八郷町 吾国山, 石岡市 大砂 龍神山/土浦市 小岩田 (大桃, 1990a, 2018b; 高野・大桃, 2000); つくば市 吉瀬 天王池周辺/阿見町 下小池, 阿見町 実穀 (大桃, 1983, 1990a, 2018b; 高野・大桃, 2000); つくば市 竹園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018b); つくば市 栗原 (金子・金子, 2018); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】真壁町 湯袋峠 (大桃, 1990a; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町鬼ヶ作林道 (大桃, 2015b).

16. ペニバナテントウダマシ

Mycetina rufipennis (Motschulsky, 1861)

既報：【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018b); 大子町 花瓶山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018b).

17. ヒラノクロテントウダマシ (ウスグロテントウダマシ) *Endomychus nigropiceus* (Goham, 1887)

= *Endomychus hiranoi* Sasaji, 1978

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2005; 大桃, 2018b); 常陸大宮市 尺丈山 (金子・金子, 2022b); 【県央】笠間市 駒場 (大桃, 2018b, 2022); 【県南】つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015).

18. ルリテントウダマシ

Endomychus gorhami (Lewis, 1874)

既報：【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1986; 大桃, 1990a, 2018b; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 上小川, 大子町 滝倉／常陸大宮市 舟生 中舟生 (大桃, 2018b); 大子町 男体山／北茨城市 関本町小川, 北茨城市 鳥曾根／高萩市 大能, 高萩市 若栗／日立市 高原／常陸大宮市 下伊勢原 (金子・金子, 2022b); 高萩市 福平 横根山 (公文保幸, 2017b); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 御前山村 光戸 (荻沼, 1982; 大桃, 1990a, 2018b; 高野・大桃, 2000); 【県央】岩間町 愛宕山 (大桃, 1990a, 2018b, 2022; 高野・大桃, 2000); 【県南】石岡市 難台山／つくば市 上野 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山神社 (大桃, 1983, 1990a, 2018b; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 大桃, 2018b); つくば市 小田 宝篋山 (大桃ほか, 2014; 大桃, 2018b); つくば市 館 蚕影神社 (大桃, 2018b); つくば市 筑波梅林～酒寄／かすみがうら市 上志筑, かすみがうら市 上志筑 閑居山 (大桃ほか, 2014); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2017a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 足尾山 (大桃, 1990a; 高野・大桃, 2000); 真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホテル跡～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 筑波山 (大桃, 1983; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄, 桜川市 真壁町山口 (金子・金子, 2015); 水海道市 (蔵田, 2012a).

新規：【県北】1 ex., 28. V. 2017, 大子町 男体山, 高橋敬一; 2 exs., 8. X. 2017, 大子町 見張山, 高野 勉; 1 ex., 25. V. 2022, 大子町 北富田 つつじヶ丘公園, 大桃定洋; 1 ex., 28. V. 2017, 常陸大宮市 舟生 中舟生, 大桃定洋; 4 exs., 2. VI. 2019, 常陸太田市 竜神峡, 大桃定洋; 1 ex., 24. VI. 2018: 1 ex., 23. V. 2021, 日立市 堅破山, 高野 勉.

マルテントウダマシ科 Family Anamorphidae

体長 2 mm に満たない円形の微小種群で, 枯れたササやタケ類の周辺などに見い出される. 以前はテントウムシダマシ科 Endomychidae の中の亜科として扱われていた. 日本からは 7 属 21 種が知られ, そのうち 4 種が茨城県内から記録された. (大桃定洋)

1. ヒメマルガタテントウダマシ

Dexialia minor (Chûjô, 1941)

既報：【県北】里見村 岡見／高萩市 上君田 (大桃, 2018b); 【県央】水戸市 文京町 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃, 2018b); 笠間市 愛宕山 (大桃, 2018b); 【県南】つくば市 小田 宝篋山 (大桃ほか, 2014; 大桃・高野, 2014; 大桃, 2018b); 土浦市 田宮 (大桃, 2018b).

新規：【県北】1 ex., 25. V. 2022, 大子町 頃藤 大沢川畔, 大桃定洋; 【県南】4 exs., 21. X. 2021, 稲敷市 浮島, 高橋敬一.

2. ムナグロマルガタテントウダマシ

Dexialia mirabilis Sasaji, 1995

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008; 大桃, 2018b).

3. コマルガタテントウダマシ

Idiophyes niponensis (Gorham, 1874)

既報：【県南】土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 土浦市 藤沢本町 (金子・金子, 2018); 牛久市 下根町 (大桃, 2012, 2018b; 大桃・高野, 2014; 金子・金子, 2023b).

4. マルガタテントウダマシ

Bystodes orbicularis Gorham, 1887

既報：【県北】大子町 上小川 枌原 (大桃・高野, 2014; 大桃, 2018b); 北茨城市 関本町小川 (高野・大桃, 2008); 北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008; 大桃, 2018b; 金子・金子, 2022b); 里見村 岡見 (高野・大桃, 2005; 大桃, 2018b); 常陸太田市 岡見湿地 (高野・大桃, 2014; 大桃, 2018b); 【県央】笠間市 愛宕山 (大桃, 2022); 【県西】稲敷市 浮島 (金子・金子, 2023b).

テントウムシ科 Family Coccinellidae

体長 1.5～13 mm ほどの円形あるいは楕円形の微小ないし小型の種群で, 一般にも愛らしい昆虫として広く知られる. 上翅の特徴的な斑紋などから種の同定は比較的容易であるが, ヒメテントウムシ類は微小でよく似た種が多いので注意を要する. 多くはアブラムシ類, カイガラムシ類, ハダニ類などを捕食する益虫であるが, 少数ながら草食性の農業害虫も知られる. 日本からは 190 種ほどが知られ, そのうち 81 種が茨城県内から記録された. (大桃定洋)

1. クロツヤテントウ *Serangium japonicum* Chapin, 1940

既報：【県北】大子町 八溝山山頂／北茨城市 関本町定波、北茨城市 花園 亀谷地、北茨城市 中郷町石岡、北茨城市 磯原町大北川河口／高萩市 花貫さくら公園／常陸太田市 大中宿／常陸大宮市 下伊勢畑 (金子・金子, 2022b); 常陸大宮市 青麻山 (金子・金子, 2023b); 【県央】城里町 鶏足山 (金子・金子, 2022b); 城里町 塩子 (金子・金子, 2023b); 【県南】石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山自然研究路 (大桃ほか, 2014); つくば市 六斗／土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2023b); 【県西】真壁町 足尾山 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 常総市 豊田 (金子・金子, 2023b).
新規：【県南】2 exs., 27. VI. 2017, 取手市 城根 利根川緑地公園, 大桃定洋.

2. ズグロツヤテントウ

Serangium punctum Miyatake, 1963

既報：【県北】大子町 八溝山山頂 (金子・金子, 2022b, 2023b).

3. クロジュウニホシテントウ

Plotina versicolor Lewis, 1896

既報：【県北】金砂郷町 西金砂神社 (高野・大桃, 2005); 【県央】桂村 御前山 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000).

4. ムツボシテントウ *Sticholotis punctata* Crotch, 1874

既報：【県央】城里町 (桂村) (高野・大桃, 2014); 水戸市 文京町 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 【県南】荃崎町 松の里 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); つくば市 千現／土浦市 乙戸 (金子・金子, 2018); 土浦市 高岡 ふるさとの森／阿見町 実穀 (高野・大桃, 2014); 【県西】石下町 豊田 (金子・金子, 2018); 桜川市 上野沼畔 (金子・金子, 2022b); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規：【県南】1 ex., 10. X. 2015, 石岡市 村上 佐志能神社, 大桃定洋; 1 ex., 22. V. 2015, つくば市 館 蚕影神社, 大桃定洋.

5. メツブテントウ *Sticholotis substriata* Crotch, 1874

既報：【県南】つくば市 倉掛, つくば市 吉瀬 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000).

6. フタスジヒメテントウ

Horniolus fortunatus (Lewis, 1896)

既報：【県央】桂村 御前山 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000).
本種を含む以下のヒメテントウムシ類 34 種は何れも体長 1.5～3.0 mm ほどの微小種群で、種の同定には前胸腹板突起の形状、上翅被毛の状況、体色などを詳しく調べる必

要があり、それらの特徴は『テントウムシの調べ方』(日本環境動物昆虫学会, 2009) に詳しい。

7. オシマヒメテントウ *Nephus oshimensis* Sasaji, 1976

既報：【県北】御前山村 相川 (高野・大桃, 2005); 【県南】つくば市 館 細草川畔, つくば市 大形 桜川土手, つくば市 北条 山口／牛久市 城中 (大桃ほか, 2014); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2023b); 龍ヶ崎市 若柴町 (高野・大桃, 2011); 稲敷市 浮島 (高野・大桃, 2008; 大桃ほか, 2011); 【県西】坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規：【県西】1 ex., 23. X. 2021, 八千代町 坪井 鬼怒川土手, 大桃定洋.

8. セスジヒメテントウ *Nephus levaillanti* (Mulsant, 1850)

= *N. patagiatus* (Lewis, 1869)

既報：【県央】ひたちなか市 射爆場跡地 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 小田 宝篋山 (大桃ほか, 2014); つくば市 島名 (金子・金子, 2018); 取手市 小文間 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (高野・大桃, 2008; 金子・金子, 2017b).

新規：【県南】3 exs., 20. X. 2022, 牛久市 遠山町, 高野 勉.

9. アトホシヒメテントウ

Nephus phosphorus (Lewis, 1896)

既報：【県北】常陸大宮市 三王山 (金子・金子, 2022b); 日立市 河原海岸 (金子・金子, 2023b); 【県央】水戸市 千波町 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 竹原 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃ほか, 2010); つくば市 筑波山自然研究路 (大桃ほか, 2014); つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 土浦市 右靱／阿見町 実穀 阿見町 廻戸 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

10. ヨツモンヒメテントウ

Nephus yotsumon (Kamiya, 1961)

既報：【県央】水戸市 文京町 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 大わし (高野・大桃, 2005); つくば市 上ノ室 (金子・金子, 2018); 土浦市 高岡 ふるさとの森 (大桃・高野, 2014); 【県西】桜川市 雨引観音 (金子・金子, 2018); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

11. シコクフタホシヒメテントウ

Nephus shikokensis Kitano, 2008

新規：【県南】1 ex., 29. X. 2020, つくば市 鍋沼新田 (秋田 勝巳同定), 高橋敬一.

12. ハレヤヒメテントウ

Sasajiscymnus hareja (Weise, 1879)

既報：【県北】北茨城市 花園 花園神社, 北茨城市 関本町 定波／高萩市 花貫さくら公園／常陸太田市 大中宿／常陸大宮市 尺丈山, 常陸大宮市 下伊勢畑 (金子・金子, 2022b); 高萩市 上君田 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】城里町 鶏足山 (金子・金子, 2023b); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 鶴田 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 笠間市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); 【県南】石岡市 吾国山 (金子・金子, 2023b); 八郷町 筑波山 (大桃・石島, 2005); つくば市 東岡, つくば市 上境 (金子・金子, 2018); つくば市 館 細草川畔 (大桃ほか, 2014); つくば市 小野 清滝寺 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 阿見町 廻戸 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】真壁町 筑波山 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 大桃, 2015b); 桜川市 真壁町羽鳥, 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規：【県北】1 ex., 12. VII. 2015 : 1 ex., 16. VII. 2017, 大子町 八溝山, 高野 勉; 【県央】1 ex., 22. VI. 2021, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 【県南】2 exs., 15. V. 2021 : 1 ex., 9. X. 2022, 龍ヶ崎市 久保山, 高野 勉; 【県西】1 ex., 7. IV. 2021, 桜川市 門毛, 高橋敬一; 【鹿行】4 exs., 1. X. 2022, 潮来市 永山, 高野 勉; 1 ex., 12. VII. 2009, 鹿嶋市 和, 高野 勉; 1 ex., 6. VI. 2014, 鹿嶋市 小山, 高野 勉.

13. ナカネヒメテントウ

Sasajiscymnus nakanei (Araki, 1963)

既報：【県南】つくば市 千現 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2015a; 大桃, 2017b; 大桃・高野, 2016).

14. オオヒメテントウ

Sasajiscymnus pilicrepus (Lewis, 1896)

既報：【県北】大子町 上小川 頃藤／常陸大宮市 小草 (大桃・高野, 2014); 高萩市 鳥曾根 (金子・金子, 2022b); 【県南】石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2023b).

15. セボシヒメテントウ

Sasajiscymnus seboshii (Ohta, 1929)

既報：【県北】大子町 八溝山 (高野・大桃, 2008).

16. クビアカヒメテントウ

Sasajiscymnus sylvaticus (Lewis, 1896)

既報：【県南】土浦市 穴塚／阿見町 実穀, 阿見町 廻戸 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); 土浦市 小高 (金子・金子, 2018); 【県西】桜川市 真壁町上曾峠 (大桃ほか, 2014).

17. ババヒメテントウ *Scymnus babai* Sasaji, 1971

既報：【県北】大子町 男体山／北茨城市 関本町小川／日立市 神峰山, 日立市 十王町黒坂, 日立市 十王町高原／常陸太田市 畑中, 常陸太田市 大中宿 (金子・金子, 2022b); 【県央】水戸市 千波町, 水戸市 山根 朝房山 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 城里町 高田山 (金子・金子, 2022b); 美野里町 納場 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 上野 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚／阿見町 実穀, 阿見町 廻戸, 阿見町 飯倉 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】岩瀬町 上野池畔 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 桜川市 山口 鏡ヶ池畔 (金子・金子, 2022b).

新規：【県南】2 exs., 26. VI. 1999, 龍ヶ崎市 高須町, 高野 勉.

18. チュウジョウヒメテントウ

Scymnus chujoji Sasaji, 1982

既報：【県北】北茨城市 華川町花園 亀谷地／常陸太田市 下高倉 (金子・金子, 2022b); 【県南】つくば市 上野 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a).

19. ツマアカヒメテントウ

Scymnus dorcatomoides Weise, 1879

既報：【県北】常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2022b); 【県央】笠間市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); 【県南】つくば市 吉瀬／牛久市 刈谷／阿見町 廻戸, 阿見町 実穀 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); つくば市 館 細草川畔 (大桃ほか, 2014); つくば市 上野 (金子・金子, 2018); 土浦市 小野 清滝寺 (金子・金子, 2015); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015, 2018).

新規：【県央】1 ex., 10. IV. 2016, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 29. III. 2016, 土浦市 藤沢～田宮, 大桃定洋; 2 exs., 24. IX. 2011, 阿見町 小池, 高野 勉.

20. カバイロヒメテントウ

Scymnus fuscatus Boheman, 1859

既報：【県南】つくば市 小田 (金子・金子, 2015); つくば市 上野～新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】鹿嶋市 志崎 (金子・金子, 2023b).

21. オニヒメテントウ *Scymnus giganteus* Kamiya, 1961

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2005);
【鹿行】波崎町 波崎海岸林 (高野・大桃, 2005).

22. クロヘリヒメテントウ *Scymnus hoffmanni* Weise, 1879

既報：【県北】北茨城市 華川町栄蔵室／常陸太田市 天下野 (金子・金子, 2022b); 【県央】水戸市 山根 朝房山／ひたちなか市 射爆場跡地, ひたちなか市 谷津溜 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 茨城町 潤沼畔 (金子・金子, 2018); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 城里町 那珂川大橋 (金子・金子, 2022b); 美野里町 三箇 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 竜神山／つくば市 吉瀬／土浦市 穴塚／阿見町 実穀／江戸崎町 羽賀沼畔 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 石岡市 大覚寺／かすみがうら市 沖宿／つくば市 上境 (金子・金子, 2018); つくば市 竹園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 小田 宝篋山, つくば市 館 細草川畔 (大桃ほか, 2014); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2015a, 2017a); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】桜川市 上野沼畔, 桜川市 山口 鏡ヶ池畔 (金子・金子, 2022b); 大和村 大和大池畔, 真壁町 足尾山 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 水海道市 菅生沼畔 (石島, 1996; 高野・大桃, 2000); 常総市 大塚戸町菅生沼畔 (金子・金子, 2015b).

新規：【県南】1 ex., 24. IX. 2009, かすみがうら市 牛渡, 高野 勉; 5 exs., 11. VII. 2004, 土浦市 乙戸沼, 高野 勉; 3 exs., 29. III. 2016, 土浦市 藤沢～田宮, 大桃定洋; 1 ex., 14. V. 2021, 稲敷市 西の洲, 高橋敬一; 2 exs., 25. VII. 2022, 稲敷市 浮島, 高橋敬一; 1 ex., 12. VI. 2010, 阿見町 廻戸, 高野 勉; 3 exs., 24. IX. 2011, 阿見町 小池, 高野 勉; 1 ex., 20. V. 2009, 牛久市 庄兵衛新田, 高野 勉; 1 ex., 26. VI. 1999, 龍ヶ崎市 高須町, 高野 勉; 1 ex., 29. IV. 2015, 利根町 布川, 高野 勉.

23. クロヒメテントウ *Scymnus japonicus* Weise, 1879

既報：【県北】北茨城市 関本町小川／常陸太田市 下高倉／日立市 十王町黒坂 (金子・金子, 2022b); 水府村 持方 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 千波町 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 岩間町 愛宕山 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 【県南】石岡市 大覚寺 (金子・金子, 2023b); つくば市 上野, つくば市 上ノ室 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山梅林～酒寄, つくば市 小田 宝篋山, つくば市 館 細草川畔 (大桃ほか, 2014); つくば市 千現, つくば市 倉掛 (金子・金子, 2018); 阿見町 実穀 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】岩瀬町 上野池畔, 真壁町 一本杉峠／協和町 小栗 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】行方市 内宿 (金子・金子, 2023b).

新規：【県南】1 ex., 14. V. 2021, 稲敷市 西の洲, 高橋敬一; 2 exs., 9. X. 2021, 取手市 長兵衛新田, 高橋敬一; 1 ex., 9. X. 2021, 取手市 小文間, 高橋敬一; 【県西】1 ex., 7. IV. 2021, 桜川市 門毛, 高橋敬一.

24. カグヤヒメテントウ

Scymnus kaguyahime Kamiya 1961

既報：【県南】稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011).

新規：【県央】1 ex., 10. VII. 2019, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋.

25. カワムラヒメテントウ

Scymnus kawamurai (Ohta, 1929)

既報：【県北】大子町 西金 (金子・金子, 2023b); 北茨城市 華川町花園 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 華川町水沼山／常陸太田市 大中宿, 常陸太田市 竜神川, 常陸太田市 天下野, 常陸太田市 武生林道／常陸大宮市 三王山 (金子・金子, 2022b); 【県央】水戸市 元吉田 常照寺池畔, 水戸市 山根 朝房山／岩間町 愛宕山 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 城里町 鶏足山, 城里町 那珂川大橋, 城里町 藤井川ダム (金子・金子, 2022b); 茨城町 潤沼畔／笠間市 岩間支所前, 笠間市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); 美野里町 納場 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 吾国山／千代田町 高倉／土浦市 右靱／阿見町 実穀 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 八郷町 筑波山 (大桃・石島, 2005); 石岡市 道祖神峠, 石岡市 宇治会／つくば市 上野, つくば市 上境 (金子・金子, 2018); つくば市 吉瀬 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2017a); つくば市 筑波山自然研究路, つくば市 筑波山梅林～酒寄, つくば市 小田 宝篋山, つくば市 館 細草川畔 (大桃ほか, 2014); つくば市 筑波山梅林, つくば市 神郡, つくば市 不動峠, つくば市 臼井 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】真壁町 筑波山 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 真壁町 筑波ユースホステル跡～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町筑波山北斜面 (金子・金子, 2015); 桜川市 山口 鏡ヶ池畔 (金子・金子, 2022b); 水海道市 菅生沼畔 (石島, 1996; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】鉾田市 大蔵 (金子・金子, 2023b).

新規：【県北】1 ex., 28. V. 2021, 大子町 男体山, 高橋敬一; 【県南】1 ex., 11. V. 2022, つくば市 六斗, 高橋敬一; 1 ex., 9. X. 2021, 取手市 小文間, 高橋敬一.

26. ナカイケミヒメテントウ

Scymnus nakaikemensis Sasaji et Kishimoto, 1996

既報：【県南】稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011; 高野・大桃, 2011).

27. オオタヒメテントウ *Scymnus ohtai* Sasaji, 1971

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008);
【県南】つくば市 二の宮公園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 江戸崎町 高田 (高野・大桃, 2005).
新規：【県北】1 ex., 14. VI. 2019, 高萩市 中戸川 花貫溪谷, 大桃定洋.

28. オトヒメテントウ *Scymnus otohime* Kamiya, 1961

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2011).
新規：【県南】1 ex., 10. IV. 2017, 牛久市 下根町, 高橋敬一; 1 ex., 12. X. 2017, 稲敷市 浮島, 高橋敬一.

29. トビイロヒメテントウ *Scymnus paganus* (Lewis, 1896)

既報：【県南】つくば市 上野 (金子・金子, 2018); 土浦市 宍塚 宍塚大池畔 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000);
【県西】常総市 豊田 (金子・金子, 2023b).

30. コクロヒメテントウ *Scymnus posticalis* Sicard, 1914

既報：【県北】大子町 籠岩/北茨城市 関本町小川, 北茨城市 花園 亀谷地/高萩市 花貫溪谷/日立市 十王町 黒坂/常陸太田市 花立山, 常陸太田市 武生林道, 常陸太田市 西金砂神社/常陸大宮市 鷲子山/ひたちなか市 那珂湊 酒列磯前神社 (金子・金子, 2022b); 十王町 山部 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 元吉田 常照寺池/水戸市 千波町 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 城里町 藤井川ダム (金子・金子, 2022b); 美野里町 納場 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 吾国山西面, 石岡市 宇治会/つくば市 上野, つくば市 上郷/土浦市 上高津, 土浦市 永井 (金子・金子, 2018); つくば市 栗原 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); つくば市 長峰 高層気象台場内, つくば市 倉掛 無機材料研究所構内 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 北条 山口 (大桃ほか, 2014); つくば市 臼井/土浦市 本郷, 土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); つくば市 吉瀬/土浦市 宍塚 宍塚大池畔 (金子・金子, 2017a); かすみがうら市 雪入 (金子・金子, 2023b); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】桜川市 真壁町酒寄, 桜川市 真壁町筑波山北山腹 (金子・金子, 2015); 桜川市 真壁町加波山, 桜川市 雨引観音 (金子・金子, 2018); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).
新規：【県北】1 ex., 10. V. 2005, 里見村 三鉢室山, 高野 勉; 1 ex., 28. V. 2008, 大子町 佐貫〜見張山, 高野 勉; 1 ex., 19. VI. 2002, 金砂郷町 西金砂山, 高野 勉; 【県南】1 ex., 26. VI. 1999: 1 ex., 15. IV. 2006, 龍ヶ崎市 高須町, 高野 勉; 【鹿行】1 ex., 30. VIII. 2003, 鹿嶋市 小山, 高野 勉.

31. アラキヒメテントウ *Scymnus puellaris* Araki, 1964

既報：【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 【県南】つくば市 小田 宝篋山 (大桃, 2012; 大桃ほか, 2014).
新規：【県南】1 ex., 9. X. 2021, 取手市 長兵衛新田, 高橋敬一.

32. ニセツマアカヒメテントウ

Scymnus rectoides Sasaji, 1971

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008); 高萩市 花貫 花貫ダム, 高萩市 花貫さくら公園 (金子・金子, 2022b); 【県南】つくば市 下萱丸 花田新田, つくば市 島名 前野 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); つくば市 吉瀬/土浦市 宍塚 宍塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 【県西】常総市 豊田 (金子・金子, 2018).

33. ナガヒメテントウ *Scymnus ruficeps* (Ohta, 1929)

既報：【県北】大子町 八溝山 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県央】美野里町 竹原 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 上曾峠 (高野・大桃, 2011); つくば市 館 細草川畔 (大桃ほか, 2014); 【県西】桜川市 雨引観音 (金子・金子, 2023b); 桜川市 真壁町上曾峠 (大桃ほか, 2014).
新規：【県南】1 ex., 4. V. 2021, 取手市 長兵衛新田, 高橋敬一.

34. タカバヤシヒメテントウ

Scymnus takabayashii (Ohta, 1929)

既報：【県北】水府村 上高倉 武生林道 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 館 細草川畔 (大桃ほか, 2014); 土浦市 宍塚大池 (金子・金子, 2023b); 阿見町 実穀 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】鹿嶋市 木滝 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000).
新規：【県南】1 ex., 27. VII. 2022, 稲敷市 浮島, 高橋敬一; 【県西】1 ex., 23. X. 2021, 八千代町 坪井 鬼怒川土手, 大桃定洋.

35. セダカヒメテントウ *Scymnus vancouverius* Kamiya, 1965

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008).

36. ヤマトヒメテントウ *Scymnus yamato* Kamiya, 1961

既報：【県央】茨城町 潤沼畔 (金子・金子, 2018); 【県南】石岡市 龍神山/土浦市 宍塚/阿見町 実穀 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 【県西】大和村 大和大池畔 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000).

37. キアシクロヒメテントウ

Stethorus japonicus Kamiya, 1959

既報：【県央】水戸市 千波町, 水戸市 文京町 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】真壁町 湯袋峠 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 金子・金子, 2015); 真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホテル跡～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規：【県北】1 ex., 2. VI. 2019, 常陸太田市 天下野町, 高橋敬一.

38. ツマフタホシヒメテントウ

Hyperaspis asiatica Lewis, 1896

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 成沢 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 上野 (金子・金子, 2018); 阿見町 飯倉 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000).

39. フタホシテントウ *Hyperaspis sinensis* (Crotch, 1874) = *H. japonica* (Crotch, 1874)

既報：【県北】常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023b); 【県央】水戸市 千波町, 内原町 播田実／茨城町 野曾／岩間町 愛宕山 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 茨城町 潤沼畔 (金子・金子, 2018); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 吾国山／土浦市 大岩田, 土浦市 右靱／阿見町 実穀, 阿見町 廻戸／江戸崎町 高田 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 石岡市 向坪／かすみがうら市 上佐谷／つくば市 千現, つくば市 上境 (金子・金子, 2018); かすみがうら市 閑居山 (大桃ほか, 2014); つくば市 筑波山 男体山～女体山 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 不動峠, つくば市 小田／土浦市 小野 清滝寺 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023b); 【県西】真壁町 筑波山, 岩瀬町 上野池畔, 大和村 大和大池畔／協和町 小栗 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 桜川市 雨引観音／常総市 豊田 (金子・金子, 2018); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】鹿嶋市 木滝 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000).

新規：【県南】1 ex., 29. III. 2016, 土浦市 藤沢～田宮, 大桃定洋; 1 ex., 28. III. 2004, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉.

40. ミスジキイロテントウ *Brumoides ohtai* Miyatake, 1970

既報：【県南】龍ヶ崎市 川原代町小貝川畔 (大桃, 2015a; 高野・大桃, 2014).

新規：【県央】1 ex., 25. X. 2020, 茨城町 潤沼畔, 金子道夫.

東南アジアからの外来種で, 近年は本州各地でも見られるようになった.

41. ヒメアカホシテントウ

Chilocorus renipustulatus (Scriba, 1791)

= *C. kuwanae* Silvestri, 1909

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山山頂／常陸大宮市 尺丈山, 常陸大宮市 下伊勢畑, 常陸大宮市 光戸／常陸太田市 花立山, 常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2022b); 【県央】桂村 御前山大橋／水戸市 全隈森林公園, 水戸市 千波町, 内原町 播田実／茨城町 野曾／岩間町 愛宕山 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波湖畔 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 東海村 (川島, 1973b); 城里町 増井 (金子・金子, 2022b); 城里町 鶏足山 (金子・金子, 2023b); 茨城町 中石崎 (茨城動物研究会, 2001); 美野里町 竹原 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】かすみがうら市 閑居山／つくば市 館 細草川畔 (大桃ほか, 2014); つくば市 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000); つくば市 上ノ室 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 神郡, つくば市 小田／土浦市 本郷, 土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); つくば市 千現／土浦市 永井 (金子・金子, 2018); 土浦市 神立, 土浦市 右靱／牛久市 刈谷／阿見町 廻戸 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 雨引観音 (金子・金子, 2018); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 水海道市 菅生沼畔 (石島, 1996; 高野・大桃, 2000); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 水海道市 (蔵田, 2012a); 【鹿行】鹿嶋市 木滝 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000).

新規：【県西】1 ex., 23. X. 2021, 八千代町 坪井 鬼怒川土手, 大桃定洋.

42. アカホシテントウ *Chilocorus rubidus* Hope, 1831

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】日立市 十王町高原 (金子・金子, 2022b); 【県央】水戸市 千波町 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 東海村 (川島, 1973b); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】千代田町 栗田／土浦市 右靱 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); つくば市 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000); つくば市 桜橋／土浦市 永井 (金子・金子, 2018); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】桜川市 上野沼畔 (金子・金子, 2022b); 水海道市 (蔵田, 2012a).

**43. ヨツボシテントウ *Crypticolus lewisii* (Crotch, 1874)
= *Phymatosternus lewisii* (Crotch, 1874)**

既報:【県央】水戸市 千波町, 水戸市 文京町 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 茨城町 下石崎 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018);【県南】石岡市 青田/つくば市 上境, つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山梅林~酒寄, つくば市 館 細草川畔 (大桃ほか, 2014); つくば市 吉瀬 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2023b); つくば市 神郡/土浦市 本郷, 土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); 土浦市 大岩田, 土浦市 宋塚, 土浦市 右利/取手市 小文間/阿見町 廻戸 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000);【県西】岩瀬町 上野池 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 桜川市 真壁町筑波山 (大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).
新規:【県南】1 ex., 21. VI. 2005, つくば市 松の里, 高野 勉; 1 ex., 2. XI. 2019, 稲敷市 西代 利根川畔, 大桃定洋; 1 ex., 21. VII. 2013, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉;【県西】1 ex., 23. X. 2021, 八千代町 坪井 鬼怒川土手, 大桃定洋;【鹿行】1 ex., 30. VIII. 2003, 鹿嶋市 小山, 高野 勉; 1 ex., 28. V. 2005, 鹿嶋市 和, 高野 勉.

44. モンクチビルテントウ

Crypticolus maculatus (Weise, 1910)
= *Platynaspidius maculatus* (Weise, 1910)

既報:【県北】日立市 宮田町 (川瀬, 2023b);【県央】ひたちなか市 高野 (坂本ほか, 2021; 井上, 2022a, 2022b);【県南】稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023b);【県西】桜川市 上野沼畔 (金子・金子, 2022b); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023b).
新規:【県南】1 ex., 20. X. 2022, 牛久市 遠山町, 高野 勉; 1 ex., 1. X. 2021; 1 ex., 9. X. 2022, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉;【県西】1 ex., 29. IX. 2022, 桜川市 真壁町林道酒寄線, 高野 勉;【鹿行】2 exs., 2. VII. 2023, 潮来市 永山, 高野 勉.
中国大陸からの外来種. 主に西南日本に分布していたが, 近年は関東地域にも分布が拡がり, 茨城県内でも確認された.

45. クロテントウ *Telsimia niger* (Weise, 1879)

既報:【県北】常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2022b);【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018);【県南】つくば市 栗原 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); つくば市 北条 山口 (大桃ほか, 2014);

つくば市 上境 (金子・金子, 2018); つくば市 臼井/土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 阿見町 廻戸 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011);【県西】大和村 大和大池畔 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

46. フタモンクロテントウ

Cryptogonus obriculus (Gyllenhal, 1808)

既報:【県北】高萩市 福平 横根山/常陸太田市 西金砂神社/常陸大宮市 三王山 (金子・金子, 2022b);【県南】稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011).

47. ベダリアテントウ *Rodolia cardinalis* (Mulsant, 1850)

既報:【県南】つくば市 千現/土浦市 永井 (金子・金子, 2018); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 阿見町 東京医大構内 (鈴木ほか, 1980; 高野・大桃, 2000);【県西】桜川市 雨引観音 (金子・金子, 2018).
イセリアカイガラムシの天敵として 1909 年にオーストラリアから導入され, 各地に広く定着している.

48. アカイロテントウ *Rodolia concolor* (Lewis, 1879)

既報:茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000);【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2022); 北茨城市 花園 花園神社, 北茨城市 関本町小川 (金子・金子, 2022b); 里美村 天竜院/日立市 十王町山部 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000);【県央】水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000);【県南】つくば市 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000); つくば市 吉瀬/阿見町 廻戸/取手市 小文間 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); つくば市 大坪 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015);【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

49. ベニヘリテントウ *Rodolia limbata* (Motschulsky, 1866)

既報:茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000);【県北】大子町 八溝山 (大桃, 1991a; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 北茨城市 華川町花園/高萩市 上君田/十王町 山部 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 御前山村 門井 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2022b); 日立市 神峰山 (金子・金子, 2023b);【県央】桂村 御前山 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 城里町 上入野 (金子・金子, 2022b); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 東海村 (川島, 1973b); 茨城町 野曽 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 茨城町 中石崎 (茨城動物研究会, 2001); 美野里町 三箇 (美野里生物の会, 2005; 小美

玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 上ノ室 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山自然研究路 (大桃ほか, 2014); つくば市 臼井/土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); つくば市 吉瀬/土浦市 宍塚 宍塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 土浦市 宍塚/阿見町 実穀 阿見町飯倉 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 土浦市 永井/つくば市 千現 (金子・金子, 2018); 【県西】協和町 小栗 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 桜川市 雨引観音 (金子・金子, 2018); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 水海道市 (蔵田, 2012a); 【鹿行】鹿嶋市 木滝 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県西】1 ex., 8. VII. 2017, 桜川市 御嶽山不動の滝, 大桃定洋.

50. アカヘリテントウ *Rodolia rufocincta* Lewis, 1896

既報: 【県北】大子町 八溝山 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 【県央】小美玉市 羽鳥 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】土浦市 右舁/阿見町 実穀/取手市 小文間 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 【県西】水海道市 (蔵田, 2012a).

51. ルイステントウ *Adalia conglomerata* (Linnaeus, 1758)

既報: 【県南】八郷町 吾国山 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県央】1 ex., 27. IV. 2002, ひたちなか市 海浜公園, 成田行弘.

52. カメノコテントウ *Aiolocaria hexaspilota* (Hope, 1831)

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (大桃, 1991a; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 高萩市 上君田 (小菅・成田, 1991; 高野・大桃, 2000); 高萩市 花貫さくら公園 (金子・金子, 2022b); 日立市 向陽台 (川島, 1973b); 【県央】常北町 安渡 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 桂村 御前山 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 水戸市 田野町 (今井, 1982; 大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 那珂町 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 美野里町 西郷池畔 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 吉瀬 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 岩井市 菅生沼畔 (久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 下妻市 小貝川畔 (大桃・石島, 2003); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 水海道市 (蔵田, 2012a).

53. ウンモンテントウ *Anatis halonis* Lewis, 1896

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 大子町

花瓶山 (公文 暁, 2015); 【県南】つくば市 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山自然研究路 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

54. ジュウクホシテントウ

Anisosticta kobensis Lewis, 1896

既報: 【県央】水戸市 千波湖畔 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町, 内原町 鯉淵/茨城町 本郷/岩間町 愛宕山 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】土浦市 神立, 土浦市 宍塚/江戸崎町 羽賀沼畔 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 土浦市 宍塚 宍塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】岩瀬町 上野沼畔, 大和村 大和大池畔 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 水海道市 菅生沼畔 (石島, 1996; 高野・大桃, 2000); 常総市 大塚戸町菅生沼畔 (金子・金子, 2015b).

55. シロトホシテントウ

Calvia decemguttata (Linnaeus, 1767)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山山頂/北茨城市 関本町小川/常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2022b); 北茨城市 関本町定波 (市川, 2013); 北茨城市 花園 亀谷地/高萩市 上君田 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 高萩市 福平 横根山 (公文保幸, 2017b); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県南】石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山御幸ヶ原, つくば市 筑波山自然研究路 (大桃ほか, 2014); 【県西】水海道市 (蔵田, 2012a).

新規: 【県北】1 ex., 19. VII. 2008, 常陸太田市 上高倉 武生林道, 成田行弘; 【県央】1 ex., 23. XI. 2005, 笠間市 吾国山, 高野 勉.

56. ムーアシロホシテントウ

Calvia muiri (Timberlake, 1943)

既報: 【県北】大子町 籠岩/常陸太田市 久慈川畔 (金子・金子, 2022b); 【県央】桂村 御前山/水戸市 千波町 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 笠間市 佐白山 (金子・金子, 2023b); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 道祖神峠/つくば市 桜橋, つくば市 上境 (金子・金子, 2018); つくば市 吉瀬/土浦市 大岩田 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); つくば市 上野 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山自然研究路 (大桃ほか, 2014); 土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); 土浦市 宍塚 宍塚大池畔 (金子・金子,

2015a); 【県西】桜川市 真壁町きのこ山 (金子・金子, 2023b); 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 筑波山西山腹 (金子・金子, 2015); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規: 【県北】1 ex., 4. V. 2002, 北茨城市 関本町定波, 成田行弘; 1 ex., 20. VI. 2020, 常陸太田市 上高倉 武生林道, 渡辺 健; 【県南】1 ex., 16. VII. 2006, 龍ヶ崎市 高須町, 高野 勉; 【県西】1 ex., 23. X. 2021, 八千代町 坪井 鬼怒川土手, 大桃定洋.

57. シロジュウシホシテントウ

Calvia quatuordecimguttata (Linnaeus, 1758)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1986; 大桃, 1991a; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文 暁, 2015); 大子町 八溝山/高萩市 花貫溪谷/常陸太田市 武生林道, 常陸太田市 西金砂神社 (金子・金子, 2022b); 北茨城市 華川町花園/水府村 持方 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 【県央】城里町 高田山 (金子・金子, 2022b); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 土浦市 朝日峠, 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 【県西】真壁町 足尾山 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 真壁町 筑波ユースホテル跡~ケーブル山頂駅, 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015).

新規: 【県北】1 ex., 28. VI. 2002, 里見村 三鉦室山, 高野 勉; 1 ex., 20. VI. 2020, 常陸太田市 上高倉 武生林道, 渡辺 健; 【県央】1 ex., 10. IV. 2016, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋.

58. シロジュウゴホシテントウ

Calvia quindecimguttata (Fabricius, 1777)

既報: 【県北】北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2005); 【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 岩間町 長沢 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃ほか, 2014); 【県西】常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023b).

新規: 【県央】1 ex., 10. IV. 2016: 2 exs., 17. V. 2018, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 17. IX. 2006, かすみがうら市 雪入, 高野 勉.

59. アイヌテントウ *Coccinella ainu* Lewis, 1896

既報: 【県央】桂村 御前山大橋 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000).

60. マクガタテントウ *Coccinella crotchii* (Lewis, 1879)

既報: 【県北】大子町 上小川 (高野・大桃, 2005); 【県西】常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023b).

61. ココノホシテントウ

Coccinella explanata Miyake, 1963

既報: 【県北】里美村 (今井ほか, 1985; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 御前山大橋 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 【県行】波崎町 波崎海岸林 (高野・大桃, 2005).

新規: 【県央】1 ex., 1. VI. 2002, ひたちなか市 海浜公園, 成田行弘.

62. ナナホシテントウ

Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 御前山大橋 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波湖畔 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 水戸市 成沢町/笠間市 大橋 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 東海村 (川島, 1973b); 城里町 藤井川ダム畔 (金子・金子, 2022b); 茨城町 中石崎 (茨城動物研究会, 2001); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 吾国山/土浦市 穴塚 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 石岡市 道祖神社/つくば市 栗原 (金子・金子, 2018); つくば市, つくば市 筑波山 (茨城県教委, 1969; 平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 竹園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 臼井 筑波ふれあいの里 (久松・西野, 2003); つくば市 神郡, つくば市 臼井, 土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); 阿見町 飯倉 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】真壁町 筑波山/水海道市 菅生沼畔 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 岩井市 菅生沼畔 (久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 水海道市 (蔵田, 2012a); 【県行】鹿嶋市 鹿島神社/神栖町 神之池畔 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県北】2 exs., 14-15. XI. 2020, 日立市 諏訪町, 渡辺 健.

63. ナミテントウ (テントウムシ)

Harmonia axyridis (Pallas, 1773)

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文 暁, 2015); 北茨城市 華川町花園/高萩市 上君田/里美村 天竜院 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 高萩市 (小菅・成田, 1991; 高野・大桃, 2000); 高

萩市 福平 横根山 (公文保幸, 2017b); 高萩市 花園溪谷 (金子・金子, 2022b); 日立市 向陽台 (川島, 1973b); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】桂村 御前山大橋, 桂村 御前山 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 水戸市 双葉台／常北町 安渡 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 那珂湊市 (今井ほか, 1985; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波湖畔 (小倉, 1988; 大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町, 内原町 播田実 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 城里町 高田山, 城里町 藤井川ダム (金子・金子, 2022b); 茨城町 中石崎 (茨城動物研究会, 2001); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 筑波山 (大桃・石島, 2005); 千代田町 栗田／つくば市 栗原／土浦市 右靱／牛久市 牛久沼畔 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 石岡市 大覚寺／つくば市 筑波大学構内／稲敷市 本新 (金子・金子, 2018); つくば市 倉掛 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 臼井 (金子・金子, 2015; 金子・金子, 2018); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 臼井 筑波ふれあいの里 (久松・西野, 2003); つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃ほか, 2014); 土浦市 穴塚 (大桃, 1991a; 芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 沢辺 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2015a; 金子・金子, 2017a); 土浦市 上境, 土浦市 乙戸南 (金子・金子, 2018); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】真壁町 足尾山 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 真壁町 筑波高原キャンプ場, 真壁町 筑波ユースホステル跡～ケーブル山頂駅, 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 下妻市 小貝川畔 (大桃・石島, 2003; 平井ほか, 2005); 水海道市 菅生沼畔 (石島, 1996; 高野・大桃, 2000); 岩井市 菅生沼畔 (久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 水海道市 (蔵田, 2012a); 【鹿行】潮来町／鹿嶋市 鹿島神宮／神栖町 神之池畔, 波崎町 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県北】2 exs., 19. VII. 2008, 常陸太田市 上高倉 武生林道, 成田行弘; 【県央】1 ex., 20. V. 2018, 城里町 鶏足山, 成田行弘.

64. クリサキテントウ

Harmonia yedoensis (Takizawa, 1917)

既報: 【県北】高萩市 福平 横根山 (公文保幸, 2017b).

65. ジュウサンホシテントウ

Hippodamia tredecimpunctata (Linnaeus, 1758)

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 上小川 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 国井大橋／常北町 藤井川ダム／茨城町 本郷 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波湖畔 (小倉, 1988; 大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 吾妻, つくば市 上野～新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 神立, 土浦市 穴塚／牛久市 牛久沼畔／阿見町 実穀 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2015a; 金子・金子, 2017a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】岩瀬町 上野池畔 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 水海道市 大塚戸町菅生沼畔 (石島, 1996; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2015b); 岩井市 菅生沼畔 (久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 水海道市 (蔵田, 2012a); 常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023b); 【鹿行】鹿嶋市 志崎 (金子・金子, 2023b). 新規: 【県西】2 exs., 24. VI. 2018, 筑西市 女方 鬼怒川土手, 西山 明.

66. キイロテントウ

Kiuro koebelei koebelei (Timberlake, 1943)

= *Illeis koebelei koebelei* Timberlake, 1943

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009a); 北茨城市 花園 亀谷地 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 千波町 (市毛, 1982; 大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 東海村 (川島, 1973b); 茨城町 野曾／岩間町 愛宕山 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 笠間市 古親田 (金子・金子, 2018); 美野里町 堅倉 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 吾国山／つくば市 桜橋, つくば市 上境, つくば市 上郷／土浦市 乙戸南 (金子・金子, 2018); つくば市 吉瀬／阿見町 飯倉, 阿見町 実穀 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); つくば市 二の宮公園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 臼井 筑波ふれあいの里 (久松・西野, 2003); つくば市 筑波山自然研究路, つくば市 筑波山梅林～酒寄 (大桃ほか, 2014); つくば市 神郡／土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 【県西】桜川市 池亀 五大力堂 (金子・金子, 2023b); 真壁町 筑波山 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄, 桜川市 真壁町筑波山西山腹 (金

子・金子, 2015); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 岩井市 菅生沼畔 (久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 水海道市 (蔵田, 2012a).

新規: 【県北】1 ex., 19. VII. 2008, 常陸太田市 上高倉 武生林道, 成田行弘; 1 ex., 18. V. 2013, 常陸太田市 西金砂山, 高野 勉; 【県南】1 ex., 14. V. 2021, 稲敷市 西の洲, 高橋敬一; 1 ex., 9. VIII. 2009, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉.

67. ダンダラテントウ

Menochilus sexmaculatus (Fabricius, 1781)

既報: 【県央】桂村 御前山大橋 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 竹園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000).

68. クロスジチャイロテントウ

Micraspis kiotoensis (Nakane et Araki, 1960)

既報: 【県北】北茨城市 花園 亀谷地湿原 (金子・金子, 2022b).

69. ムモンチャイロテントウ

Micraspis kurosai Miyatake, 1977

既報: 【県央】内原町 鯉淵/岩間町 愛宕山 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 吉瀬/土浦市 神立, 土浦市 穴塚/牛久市 牛久沼畔/江戸崎町 羽賀沼畔/阿見町 実穀 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 土浦市 田村町 (金子・金子, 2018); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】常総市 内守谷 (鈴木, 2023b).

新規: 【県北】1 ex., 18. V. 2013, 常陸太田市 岡見, 成田行弘; 【県南】3 exs., 3. X. 2021, 稲敷市 和田公園, 高橋敬一.

70. ムナグロチャイロテントウ

Micraspis satoi Miyatake, 1979

既報: 【県北】北茨城市 花園 亀谷地/高萩市 上君田 (金子・金子, 2022b); 里美村 岡見湿原 (記野・長谷川, 1988; 高野・大桃, 2000); 里美村 天竜院 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000).

71. ウスキホシテントウ *Oenopia hiryamai* (Yuasa, 1963)

既報: 【県央】桂村 御前山 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 城里町 鶏足山 (金子・金子, 2023b); 水戸市 文京町/岩間町 愛宕山 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 吾国山 (金子・金子, 2023b); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

72. ムツキボシテントウ

Oenopia scalaris (Timberlake, 1943)

既報: 【県北】太子町 八溝山 (大桃・高野, 2014); 【県西】真壁町 筑波ユースホテル跡~ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規: 【県北】1 ex., 28. V. 2021, 太子町 男体山, 高橋敬一.

73. ヒメカメノコテントウ

Propylea japonica (Thunberg, 1781)

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】太子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 太子町 八溝山山頂/北茨城市 関本町定波, 北茨城市 関本町小川, 北茨城市 花園 亀谷地/高萩市 花貫溪谷/常陸太田市 下高倉/常陸大宮市 三王山 (金子・金子, 2022b); 北茨城市 華川町花園/金砂郷町 西金砂山 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】桂村 御前山 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波湖畔 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町, 内原町 播田実/笠間市 大橋, 岩間町 愛宕山 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 東海村 (川島, 1973b); 城里町 藤井川ダム, 城里町 増井 (金子・金子, 2022b); 茨城町 潤沼畔/笠間市 岩間支所前 (金子・金子, 2018); 茨城町 中石崎 (茨城動物研究会, 2001); 美野里町 高崎 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 吾国山/つくば市 桜/土浦市 穴塚, 土浦市 小岩田/牛久市 牛久沼畔, 牛久市 刈谷 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 石岡市 恋瀬/つくば市 上境, つくば市 筑波大学構内 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000); つくば市 吉瀬 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 臼井 筑波ふれあいの里 (久松・西野, 2003); つくば市 北条 山口 (大桃ほか, 2014); つくば市 臼井/土浦市 朝日峠, 土浦市 小野 清滝寺 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2015a, 2017a); 牛久市 結東町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】協和町 小栗 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 真壁町 上曾峠 (金子・金子, 2015); 桜川市 雨引観音/常総市 豊田 (金子・金子, 2018); 真壁町 筑波ユースホテル跡~ケーブル山頂駅, 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 下妻市 小貝川畔 (大桃・石島, 2003; 平井ほか, 2005); 水海道市 菅生沼畔 (石島, 1996; 高野・大桃, 2000); 岩井市 菅生沼畔 (久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 水海道市 (蔵田, 2012a).

新規：【県央】1 ex., 4. X. 2021, 城里町 八瓶山, 高橋敬一；
【県南】1 ex., 24. VI. 2020, 稲敷市 浮島, 成田行弘；1 ex.,
24. IX. 2011, 阿見町 小池, 高野 勉；1 ex., 15. V. 1999,
龍ヶ崎市 高須町, 高野 勉。

74. コカメノコテントウ

Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758)

既報：【県央】岩間町 愛宕山 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000)；【県南】土浦市 宍塚／牛久市 牛久沼畔 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000)。

新規：【県央】1 ex., 30-31. V. 2020, 大洗町 成田, 渡辺 健。

75. ジュウロクホシテントウ

Myzia oblongoguttata nipponica (Yuasa, 1963)

= *Sospita oblongoguttata* (Linnaeus, 1758)

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000)；【県央】美野里町 竹原 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018)；【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011)；【県西】真壁町 筑波ユースホテル跡～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011)。

新規：【県北】1 ex., 20. VI. 2020, 常陸太田市 上高倉 武生林道, 渡辺 健。

76. シロホシテントウ

Vibidia duodecimguttata (Poda, 1761)

既報：【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000)；大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008)；北茨城市 山小川 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000)；北茨城市 関本町 定波, 北茨城市 花園 亀谷地, 北茨城市 華川町花園／高萩市 上君田 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000)；北茨城市 関本町小川／常陸太田市 武生林道／常陸大宮市 光戸 (金子・金子, 2022)；常陸大宮市 三王山 (金子・金子, 2023b)；日立市 向陽台 (川島, 1973b)；【県央】水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000)；城里町 藤井川ダム (金子・金子, 2022)；笠間市 古親田 (金子・金子, 2018)；【県南】つくば市 神郡 (金子・金子, 2015)；【県西】真壁町 筑波ユースホテル跡～ケーブル山頂駅, 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011)；水海道市 (蔵田, 2012a)。

新規：【県北】1 ex., 9. VII. 2017, 大子町 見張山, 高野 勉；1 ex., 19. VI. 2002：1 ex., 18. V. 2013, 常陸太田市 西金砂山, 高野 勉；【県央】1 ex., 12. V. 2019, 城里町 花香月山, 高野 勉。

77. トホシテントウ *Diekeana admirabilis* (Crotch, 1874)

= *Epilachna admirabilis* Crotch, 1874

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000)；【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009a)；常陸太田市 竜神川畔, 常陸太田市 久慈川畔 (金子・金子, 2022b)；【県央】

桂村 御前山 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000)；水戸市 千波湖畔 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000)；水戸市 千波町 逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a)；東海村 (川島, 1973b)；茨城町 中石崎 (茨城動物研究会, 2001)；岩間町 愛宕山 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000)；美野里町 寺崎 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018)；【県南】つくば市 手子生 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000)；つくば市 神郡, つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015)；つくば市 吉瀬／土浦市 宍塚 宍塚大池畔 (金子・金子, 2017a)；つくば市 上野, つくば市 柴崎, つくば市 作谷 (金子・金子, 2018)；土浦市 神立, 土浦市 宍塚／牛久市 牛久沼畔／取手市 小文間 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000)；牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000)；【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011)；桜川市 真壁町筑波山北山腹 (金子・金子, 2015)；岩井市 菅生沼畔 (久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000)；坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021)；下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005)。

新規：【県南】1 ex., 23. V. 2009, かすみがうら市 田伏, 高野 勉；1 ex., 19. V. 2007, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉；1 ex., 20. V. 2021 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉。

78. オオニジュウヤホシテントウ

Henosepilachna vigintioctomaculata (Motschulsky, 1858)

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000)；【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000)；大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008)；北茨城市 華川町花園 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000)；高萩市 花貫溪谷 (金子・金子, 2022b)；【県央】桂村 御前山 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000)；水戸市 双葉台 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000)；東海村 (川島, 1973b)；笠間市 佐白山 (金子・金子, 2023b)；【県南】石岡市 大覚寺 (金子・金子, 2018)；千代田町 高倉／阿見町 実穀 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000)；つくば市 臼井 白滝神社 (金子・金子, 2015)；牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000)；稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011)；【県西】下妻市 皆葉 (金子・金子, 2023b)；水海道市 (蔵田, 2012a)；【鹿行】神栖町 神之池 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000)。

本種は主に丘陵や山間地に生息し、平野部に生息する次種とは生息環境を異にする。なお、本種と以下の2種は草食性種で、ジャガイモ、ナス、トマトなどの葉を食害する農業害虫として知られる。

79. ニジュウヤホシテントウ

Henosepilachna vigintioctopunctata (Fabricius, 1775)

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000)；【県央】水戸市 千波町 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000)；美野里町 寺崎 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018)；【県南】石岡市 道祖神峠／土浦市 乙戸南 (金子・金子, 2018)；つくば市 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000)；

つくば市 上ノ室 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 臼井 筑波ふれあいの里 (久松・西野, 2003); 土浦市 右廻/阿見町 廻戸 (大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000); 【県西】常総市 蔵持 (金子・金子, 2018); 水海道市 (蔵田, 2012a); 古河市 (今井ほか, 1985; 高野・大桃, 2000).

80. ルイヨウマダラテントウ

Henosepilachna yasutomii Katakura, 1981

既報: 【県北】大子町 (片倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 山方町 (片倉, 1986; 大桃, 1991a; 高野・大桃, 2000).

81. ハラグロオオテントウ

Callicaria superba (Mulsant, 1853)

既報: 【県北】常陸太田市 野上 (井上・飛田, 2021); 【県央】小美玉市 与沢 (櫻井, 2021); 【県西】桜川市 真壁町 鬼ヶ作林道 435 m alt. (札, 2022).

新規: 【県南】1 ex., 1. IV. 2023, つくば市 神郡, 高橋敬一; 1 ex., 9. VII. 2019, 牛久市 結束町小野川畔, 西元重雄 (写真: クワの実につく).

ミジンムシ科 Family Corylophidae

体長 1~2mm ほどの卵形をなす微小種群で, 朽木や落葉下などの間に潜んでいる. 日本からは 40 種ほどが記録されて他に未命名種あるいは未確定種もかなりいるようだ. 茨城県内からは 9 種しか記録されていない. (大桃定洋)

1. ナカグロミジンムシ

Arthrolips lewisii Matthews, 1899

既報: 【県北】北茨城市 関本町定波 (大桃・高野, 2011); 常陸太田市 新道 (金子・金子, 2023b); 【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2022a); 笠間市 稲田 西念寺 (大桃・高野, 2011); 【県南】つくば市 下平塚 葛城根崎 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 北条 山口, つくば市 館 細草川畔 (大桃ほか, 2014); つくば市 小田 (金子・金子, 2015); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); つくば市 柴崎, つくば市 上野 (金子・金子, 2018); 龍ヶ崎市 若柴町/阿見町 実穀 (大桃・高野, 2011); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】桜川市 富谷山 (金子・金子, 2023b); 下妻市 小貝川畔 (大桃・石島, 2003); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規: 【県央】1 ex., 10. IV. 2016, 笠間市 駒場, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 8. V. 2016, 石岡市 村上 佐志能神社~常陸風土記の丘, 大桃定洋; 1 ex., 20. IV. 2017, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋; 3 exs., 19. V. 2016, 土浦市 藤沢ふるさとの森, 大桃定洋; 2 exs., 3. V. 2006, 牛久市 庄兵衛新田, 高野 勉; 1 ex., 21. VII. 2013: 1 ex., 13. IX. 2015: 1 ex., 26. V. 2017: 1 ex., 27. VIII. 2017, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 1 ex., 26. VI. 2021, 龍ヶ崎市 別所町, 高野

勉; 1 ex., 5. V. 2022, 龍ヶ崎市 羽原町, 高野 勉; 3 exs., 22. IX. 2013, 取手市 小文間, 高野 勉; 1 ex., 26. V. 2016, 取手市 城根 利根川緑地公園, 大桃定洋; 【鹿行】1 ex., 30. IX. 2017, 行方市 井上, 高橋敬一; 1 ex., 6. VI. 2014: 1 ex., 24. IX. 2018, 鹿嶋市 小山, 高野 勉.

2. マエキミジンムシ

Arthrolips oblonga Matthews, 1899

既報: 【県北】北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008; 金子・金子, 2022b); 高萩市 花貫さくら公園/常陸太田市 下桧木沢/常陸太田市 下高倉 (金子・金子, 2022b); 【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 【県南】かすみがうら市 三ツ石森林公園 (大桃・高野, 2011); かすみがうら市 上志筑 閑居山/つくば市 小田 宝篋山 (大桃ほか, 2014); 龍ヶ崎市 若柴町 (大桃・高野, 2011); 【県西】真壁町 上曾峠 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規: 【県央】1 ex., 2. IV. 2014, 笠間市 稲田 稲田神社, 大桃定洋; 1 ex., 2. VI. 2015, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 18. III. 2014, つくば市 大形 桜川土手, 大桃定洋.

3. オオミジンムシ *Clypastraea yuasai* Nakane, 1963

= *Arthrolips yuasai* (Nakane, 1963)

既報: 【県北】大子町 上小川 大沢川土手 (大桃, 2015a; 大桃・高野, 2014).

新規: 【県南】2 exs., 25. IV. 2017, 牛久市 下根町, 高橋敬一.

4. チャイロミジンムシ

Clypastraea rugosa (Matthews, 1899)

既報: 【県北】大子町 上小川 大沢川土手 (大桃・高野, 2014); 常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2022b); 【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 笠間市 鐘転山 (大桃, 2013; 大桃・高野, 2014); 【県南】つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2023b); 土浦市 宍塚 宍塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 【県西】常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023b).

新規: 【県南】1 ex., 20. V. 2017, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋.

5. ベニモンツヤミジンムシ

Clypastraea polita (Reitter, 1878)

= *Clypastraea politus* (Matthews, 1899)

既報: 【県北】高萩市 花貫さくら公園/常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2022b); 【県央】水戸市 全隈町 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 【県南】八郷町 筑波山一本杉峠 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 石岡市 道祖神峠/つくば市 明石, つくば市 柴崎, つくば市 上境 (金子・

金子, 2018); つくば市 上ノ室 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 小田 (金子・金子, 2015); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2015a, 2017a); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b; 金子・金子, 2023b); 【県西】桜川市 雨引観音／常総市 石下橋 (金子・金子, 2018).

新規: 【県南】1 ex., 13. V. 2016, つくば市 館 蚕影神社, 大桃定洋; 1 ex., 19. V. 2016, 土浦市 藤沢 藤沢神社〜ふるさとの森, 大桃定洋; 1 ex., 19. V. 2002, 土浦市 永井, 高野 勉; 1 ex., 20-30. VI. 2018, 牛久市 下根町, 高橋敬一; 1 ex., 17. VI. 2006, 稲敷市 上根本 阿弥陀寺, 高野 勉; 1 ex., 30. IV. 2005, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉; 1 ex., 30. IV. 2016, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 1 ex., 30. V. 2015, 取手市 城根 利根川緑地公園, 大桃定洋.

6. テントウムシジミ

Holopsis punctipennis Matthews, 1899

既報: 【県北】大子町 上小川 大沢川畔／高萩市 米平 440 m alt. (大桃・高野, 2014); 北茨城市 関本町定波 (大桃・高野, 2011, 2014); 【県南】土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2023b); 牛久市 城中 (大桃・高野, 2014); 【県西】桜川市 真壁町椎尾 薬王院コース (大桃, 2015b).

新規: 【県南】2 exs., 5. XI. 2014, 取手市 城根 利根川緑地公園, 大桃定洋.

7. マルガタミジンムシ

Orthoperus japonicus Matthews, 1899

既報: 【県北】常陸太田市 岡見 (大桃・高野, 2011).

8. ムクゲミジンムシ

Sericoderus lateralis (Gyllenhal, 1827)

既報: 【県北】常陸大宮市 下桧木沢 (金子・金子, 2022b); 【県央】笠間市 羽黒 (大桃・高野, 2014); 笠間市 道祖神峠 (金子・金子, 2023b); 【県南】つくば市 松の里 (大桃・高野, 2014); つくば市 北条 山口, つくば市 館 細草川畔 (大桃ほか, 2014; 大桃・高野, 2014); 龍ヶ崎市 久保台 (大桃・高野, 2014); つくば市 小田 (金子・金子, 2015); つくば市 上野 (金子・金子, 2018); 牛久市 下根町 (大桃・高野, 2011); 稲敷市 浮島, 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023b).

新規: 【県南】1 ex., 14. VI. 1997, 龍ヶ崎市 若柴町, 高野 勉; 1 ex., 15. IV. 2006, 龍ヶ崎市 高須町, 高野 勉; 1 ex., 8. VI. 2013, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉; 【県西】1 ex., 4. VIII. 2004, 下妻市 小貝川畔, 高野 勉.

9. アカマルミジンムシ

Gloeosoma japonicum (Matthews, 1899)

既報: 【県南】稲敷市 和田公園 (金子・金子, 2023b)

体長 1.2~3.0 mm ほどの微小種群. 枯木, キノコ類, 積み藁などの周辺に見出され, 家屋害虫として知られる種も含まれる. 日本からは 40 種ほどが知られ, そのうち 22 種が茨城県内から記録された. (大桃定洋)

1. キイロクシマキムシ

Corticaria elongata (Gyllenhal, 1827)

既報: 【県南】つくば市 筑波山梅林 (大桃, 2013; 大桃ほか, 2014; 大桃・高野, 2014); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】坂東市 上出島 (富山・中山, 2015).

2. オビクシマキムシ *Corticaria fasciata* Reitter, 1877

既報: 【県南】稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011; 大桃・高野, 2011).

3. ニセクロオビクシマキムシ

Corticaria geisha Johnson, 1989

既報: 【県央】笠間市 稲田 西念寺 (大桃, 2013; 大桃・高野, 2014); 【県南】かすみがうら市 上佐谷 (大桃ほか, 2014; 大桃・高野, 2014); つくば市 小田 (金子・金子, 2015; 大桃・高野, 2016); 土浦市 藤沢本町 (金子・金子, 2018); 牛久市 さくら台 (富山・中山, 2015); 【県西】桜川市 上野沼畔 (大桃, 2013; 大桃・高野, 2014); 桜川市 真壁町山口 (金子・金子, 2015; 大桃・高野, 2016).

新規: 【県北】1 ex., 12. VI. 2016, 常陸大宮市 大宮自然公園, 大桃定洋; 【県央】4 exs., 19. IX. 2014, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 2 exs., 23. IV. 2016, 笠間市 稲田 久保, 大桃定洋; 【県南】4 exs., 19. X. 2014, つくば市 北条, 大桃定洋; 6 exs., 5. XI. 2014 : 2 exs., 29. IV. 2015 : 1 ex., 30. V. 2015, 取手市 城根 利根川緑地公園, 大桃定洋.

4. ウスキクシマキムシ *Corticaria japonica* Reitter, 1877

既報: 【県北】北茨城市 関本町才丸 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 高萩市 上君田／常陸太田市 鍋足山, 常陸太田市 武生林道／常陸大宮市 尺丈山 (金子・金子, 2022b); 【県央】城里町 下古内 (金子・金子, 2023b); 東海村 照沼畔 (富山・中山, 2015); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 笠間市 上郷 (金子・金子, 2023b); 【県南】石岡市 道祖神峠／つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); つくば市 小田 宝篋山 (大桃ほか, 2014; 大桃・高野, 2014); 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015; 大桃・高野, 2016); 土浦市 穴塚大池／牛久市 下根町 (金子・金子, 2023b); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】真壁町 上曽峠 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 山口 鏡ヶ池畔 (金子・金子, 2022b); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 坂東市 上出島 (富山・中山, 2015); 常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023b).

新規：【県央】5 exs., 19. IX. 2014, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋 ; 1 ex., 23. IV. 2016, 笠間市 稲田 久保, 大桃定洋 ; 【県南】1 ex., 29. X. 2014, つくば市 豊里, 高橋敬一 ; 1 ex., 16. XI. 2014 : 1 ex., 12. VI. 2016, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋 ; 1 ex., 17. XI. 2021, つくば市 館 細草川畔, 大桃定洋 ; 4 exs., 29. III. 2016, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園, 大桃定洋 ; 1 ex., 29. IV. 2015, 取手市 城根 利根川緑地公園, 大桃定洋 ; 1 ex., 4. V. 2021, 取手市 長兵衛新田, 高橋敬一.

5. クロオビケシマキムシ *Corticaria ornata* Reitter, 1877

既報：【県北】北茨城市 関本町山小川 (大桃・高野, 2014); 北茨城市 大北川河口 (金子・金子, 2022b); 【県央】城里町 下古内 (金子・金子, 2023b); 水戸市 笠原水源 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 笠間市 稲田 西念寺 (高野・大桃, 2008); 笠間市 鐘転山 (大桃・高野, 2014); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくばみらい市 小貝川畔/つくば市 筑波山梅林/龍ヶ崎市 若柴町 (大桃・高野, 2014); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017); つくば市 上境, つくば市 上野 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2015a, 2017a); 牛久市 下根町 (金子・金子, 2023b); 阿見町 廻戸 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 取手市 小文間 利根川畔/稲敷市 浮島 (高野・大桃, 2008; 大桃ほか, 2011); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】岩瀬町 上野沼畔 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 八千代町 坪井 鬼怒川 (金子・金子, 2023b); 常総市 菅生沼畔 (金子・金子, 2015b).

新規：【県北】1 ex., 2. VI. 2019, 常陸太田市 山田川畔, 大桃定洋 ; 【県南】2 exs., 2. VI. 2014, つくば市 大形 桜川土手, 大桃定洋 ; 2 exs., 2. VI. 2016, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋 ; 1 ex., 14. VI. 2015, 阿見町 実穀, 大桃定洋 ; 5 exs., 5. XI. 2014 : 4 exs., 26. V. 2016 : 1 ex., 2. VI. 2018, 取手市 城根 利根川緑地公園, 大桃定洋.

6. ノコギリヒメケシマキムシ

Corticaria serrata (Paykull, 1798)

既報：【県央】水戸市 見川町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

7. ウスチャケシマキムシ

Corticaria gibbosa (Herbst, 1793)

既報：【県北】北茨城市 中郷町, 北茨城市 磯原町 (富山・中山, 2015); 北茨城市 磯原町 大北川河口/高萩市 花貫さくら公園/常陸大宮市 三王山 (金子・金子, 2022b); 常陸太田市 新道/日立市 神峰山 (金子・金子, 2023b); 【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 笠間市 池野辺 (金子・金子, 2022b); 美野里町

羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】かすみがうら市 沖宿/つくば市 上境, つくば市 洞下, つくば市 上野 (金子・金子, 2018); つくば市 竹園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 北条 山口, つくば市 小田 宝篋山, つくば市 筑波山梅林~酒寄, つくば市 館 細草川畔 (大桃ほか, 2014); つくば市 臼井 (金子・金子, 2015; 大桃・高野, 2016); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2015a, 2017a); 土浦市 神立/阿見町 実穀 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 清水 (富山・中山, 2015); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】桜川市 真壁町湯袋峠 (金子・金子, 2015; 大桃・高野, 2016); 桜川市 山口 鏡ヶ池畔 (金子・金子, 2022b); 水海道市 菅生沼畔 (石島, 1996; 高野・大桃, 2000); 常総市 大塚戸町菅生沼畔 (金子・金子, 2015b); 常総市 豊田 (金子・金子, 2018); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005).

新規：【県北】1 ex., 14. VI. 2019, 高萩市 中戸川, 大桃定洋 ; 1 ex., 25. VIII. 2013, 常陸大宮市 秋田, 高野 勉 ; 【県央】1 ex., 17. V. 1997, 七会村 真端国見林道, 大桃定洋 ; 1 ex., 25. X. 2020, 茨城町 潤沼畔, 大桃定洋 ; 3 exs., 10. IV. 2016 : 1 ex., 19. VI. 2016, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋 ; 1 ex., 5. VI. 2022, 笠間市 大古沢, 大桃定洋 ; 1 ex., 23. IV. 2016, 笠間市 稲田 久保, 大桃定洋 ; 2 exs., 23. IV. 2016, 笠間市 稲田 久保, 大桃定洋 ; 【県南】2 exs., 2. VI. 2016, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋 ; 3 exs., 2. XI. 2019, 稲敷市 浮島, 大桃定洋 ; 2 exs., 10. VII. 2016, 牛久市 下根町, 高橋敬一 ; 3 exs., 22. V. 2022, 牛久市 遠山町, 高野 勉 ; 1 ex., 13. X. 2015, 取手市 城根 利根川緑地公園, 大桃定洋.

8. クビレケシマキムシ

Cartodere consticta (Gyllenhal, 1827)

既報：【県北】北茨城市 磯原町, 北茨城市 中郷町 (富山・中山, 2015; 大桃, 2017b; 大桃・高野, 2016); 【県央】東海村 照沼畔 (富山・中山, 2015; 大桃, 2017b; 大桃・高野, 2016); 【県南】牛久市 下根町 (大桃, 2019b).
外来種で汎世界的に分布する.

9. キイロヒメマキムシ *Cartodere elongata* (Curtis, 1830)

既報：【県南】稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b).

10. ムナビロヒメマキムシ

Dienerella costulata (Reitter, 1877)

既報：【県北】高萩市 北久保, 高萩市 上君田 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県南】稲敷市 下大田 (富山・中山, 2015); 【県西】古河市 西牛谷 (富山・中山, 2015).

11. ナガヒメマキムシ *Dienerella lurida* Rücker, 1983

= *D. tanakai* Hisamatsu, 1985

既報：【県北】高萩市 横川 (大桃・高野, 2011); 【県南】取手市 小文間 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000).

12. イトヒメマキムシ

Dienerella filiformis (Gyllenhal, 1827)

新規：【県北】1 ex., 3. VII. 1998, 高萩市 下君田 (ツルグレン), 酒寄 廣.

外来種で汎世界的に分布する.

13. ムネアカヒメマキムシ

Dienerella ruficollis (Marsham, 1802)

既報：【県南】稲敷市 浮島 (高野・大桃, 2008); 【県西】筑西市 女方 (大桃・高野, 2011).

14. ヒラムネヒメマキムシ

Enicmus histrio Joy et Tomlin, 1910

既報：【県南】つくば市 上郷 (金子・金子, 2018); 稲敷市 浮島 (高野・大桃, 2008; 大桃ほか, 2011).

15. ユウレイヒメマキムシ

Enfallia seminivea (Motschulsky, 1866)

既報：【県北】北茨城市 磯原町 (富山・中山, 2015; 大桃, 2017b; 大桃・高野, 2016); 【県南】土浦市 神立／稲敷市 (富山・中山, 2015; 大桃, 2017b; 大桃・高野, 2016).

16. ヤマトケシマキムシ

Melanophthalma japonica Johnson, 1976

既報：【県北】北茨城市 中郷町 (富山・中山, 2015); 金砂郷町 西金砂山 (高野・大桃, 2005); 常陸太田市 武生林道, 常陸太田市 大中宿 (金子・金子, 2022b); 【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 笠間市 稲田 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 北条 山口 (大桃ほか, 2014); 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015; 大桃・高野, 2016); 土浦市 宋塚 宋塚大池畔 (金子・金子, 2015a); 【県西】下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005).

新規：【県南】1 ex., 8. VII. 2014, 稲敷市 浮島, 大桃定洋; 1 ex., 14. V. 2021, 稲敷市 西の洲, 高橋敬一; 3 exs., 15. VI. 1999, 龍ヶ崎市 高須町, 高野 勉; 1 ex., 26. V. 2013, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 1 ex., 27. IV. 2023, 利根町 立崎, 高野 勉; 【県西】1 ex., 9. V. 2021, 桜川市 (岩瀬町), 高橋敬一; 1 ex., 31. VII. 2016, 桜川市 真壁町鬼ヶ作林道, 高野 勉; 【鹿行】1 ex., 28. V. 2005, 鹿嶋市 小山, 高野 勉; 1 ex., 28. V. 2005, 鹿嶋市 和, 高野 勉.

17. ケブカケシマキムシ

Melanophthalma evansi Johnson, 1972

既報：【県南】稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b).

18. トフシケシマキムシ

Migneauxia lederi Reitter, 1875

既報：【県北】北茨城市 華川町水沼ダム (大桃ほか, 2010; 大桃・高野, 2011); 【県南】石岡市 辻 (金子・金子, 2015); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2010; 大桃・高野, 2011); 石岡市 吾国山／つくば市 上野 (金子・金子, 2018); 阿見町 大室 阿弥神社 (大桃・高野, 2016); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 桜川市 上野沼畔 (金子・金子, 2022b).

19. ヒメマキムシ *Stephostethus chinensis* (Reitter, 1877)

既報：【県北】常陸太田市 武生林道, 常陸太田市 大中宿 (金子・金子, 2022b); 日立市 神峰山 (金子・金子, 2023b); 【県央】桂村 御前山 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 笠間市 羽黒, 笠間市 稲田 (大桃・高野, 2014); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 上野 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 上境, つくば市 上郷, つくば市 上野 (金子・金子, 2018); つくば市 神郡／土浦市 宋塚大池 (金子・金子, 2023b); 牛久市 さくら台／稲敷市 下大田 (富山・中山, 2015); 【県西】桜川市 山口 鏡ヶ池畔 (金子・金子, 2022b); 桜川市 山口 鶴が池 (金子・金子, 2023b).

新規：【県北】1 ex., 24. VII. 2016, 大子町 上小川 横石, 大桃定洋; 2 exs., 19. VII. 2002, 常陸太田市 西金砂山, 高野 勉; 【県央】5 exs., 10. IV. 2016: 1 ex., 16. IV. 2016, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 1 ex., 23. IV. 2016, 笠間市 稲田 久保, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 20. IV. 2016, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋; 2 exs., 19. V. 2016, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園, 大桃定洋; 1 ex., 29. IV. 2007, 土浦市 永井, 高野 勉; 1 ex., 22. V. 2022, 牛久市 遠山町, 高野 勉; 【鹿行】1 ex., 28. V. 2005, 鹿嶋市 小山, 高野 勉.

20. ヒトスジヒメマキムシ

Stephostethus pandellei Barneville, 1863

既報：【県央】笠間市 鐘ヶ山 (大桃・高野, 2014); 【県南】つくば市 筑波山梅林～酒寄 (大桃, 2012; 大桃ほか, 2014; 大桃・高野, 2014); つくば市 北条 山口 (大桃ほか, 2014; 大桃・高野, 2014); つくば市 大形 桜川土手 (大桃・高野, 2014).

新規：【県南】1 ex., 14. VI. 2015, 阿見町 実穀～下小池, 大桃定洋.

21. ムナボソヒメマキムシ

Stephostethus sp. 2: (平野, 2016b)

既報：【県北】高萩市 横川 大北川源流部 (大桃・高野, 2011); 高萩市 花貫さくら公園 (金子・金子, 2022b); 【県央】水戸市 田野町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); つくば市 不動峠／土浦市 本郷 (金子・金子, 2015; 大桃・

高野,2016); つくば市 吉瀬 (金子・金子,2017a); 土浦市 右根／阿見町 下小池 (大桃・高野,2011); 牛久市 東端穴 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 牛久市 下根町 (大桃,2019b); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 薬王院 (金子・金子,2015; 大桃・高野,2016); 桜川市 真壁町加波山 (金子・金子,2018); 常総市 大塚戸町菅生沼畔 (金子・金子, 2015b); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか,2005).

新規: 【県南】1 ex., 8. V. 2016, 石岡市 村上 常陸風土記の丘公園, 大桃定洋; 1 ex., 2. VI. 2016, つくば市 小田宝篋山, 大桃定洋; 10 exs., 19. V. 2016, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園, 大桃定洋; 4 exs., 7. VI. 2016, 阿見町 実穀〜下小池, 大桃定洋; 1 ex., 13. X. 2015: 4 exs., 2. VI. 2018, 取手市 城根 利根川緑地公園, 大桃定洋.

S. angusticollis (Gyllenhal) とされてきた種だが, 学名は確定していない (平野,2016b).

22. フタスジヒメマキムシ

Stephostethus alternans (Mannerheim, 1844)

既報: 【県南】つくば市 筑波山自然研究路 (大桃ほか, 2014).

上記のムナボソヒメマキムシ *Stephostethus* sp. に似るが複眼が大きい種である. 日本初記録のフタスジヒメマキムシ *Stephostethus* sp. として神奈川県下から報告され (平野, 2009b), 後に本学名の種と判明した (平野,2016b).

ゴミムシダマシ上科 Superfamily Tenebrionoidea
コキノコムシ科 Family Mycetophagidae

体長 2〜5 mm ほどの微小種群でキノコ類に密接した環境に生息し, 灯火にも飛来する. 日本からは 30 種が知られ, そのうち 16 種が茨城県内から記録された. (大桃定洋)

1. フタオビヒメコキノコムシ

Litargus balteatus LeConte, 1856

= *L. antennatus* Miyatake, 1957

既報: 【県北】常陸大宮市 那珂川河原 (高野・大桃,2008); 常陸太田市 久慈川畔 (金子・金子,2022b); 【県南】石岡市 宇治会／かすみがうら市 沖宿 (金子・金子, 2018); 茎崎町 松の里 (高野ほか,1997; 高野・大桃,2000); つくば市 小田 (金子・金子,2015); つくば市 吉瀬 (金子・金子,2017a); 桜川市 霞ヶ浦畔 (高野・大桃,2011); 稲敷市 浮島 (大桃ほか,2011); 【鹿行】鹿嶋市 志崎 (金子・金子, 2023b).

2. コモンヒメコキノコムシ

Litargus japonicus Reitter, 1877

既報: 【県北】高萩市 大能／日立市 十王町高原 (金子・金子,2022b); 【県央】笠間市 稲田 西念寺 (大桃・高野, 2011); 城里町 増井 (金子・金子,2022b); 【県南】石岡市

吾国山／つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 土浦市 大志戸 (金子・金子, 2023b); 牛久市 下根町 (大桃・高野, 2011).

新規: 【県央】1 ex., 10. X. 2014, 笠間市 稲田, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 28. VII. 2017, 牛久市 下根町, 高橋敬一.

3. キュウシュウヒメコキノコムシ

Litargus kyushuensis Miyatake, 1985

既報: 【県北】北茨城市 関本町定波 (木元,2002a; 高野・大桃,2005); 【県央】笠間市 羽黒 (大桃・高野,2014).

新規: 【県北】1 ex., 15. VII. 2017, 大子町 八溝山 800 m alt. (灯火採集), 西山 明.

4. フタモンヒメコキノコムシ

Litargus unifasciatus Reitter, 1889

既報: 【県北】北茨城市 関本町定波／常陸太田市 武生林道 (金子・金子,2022b).

新規: 【県北】1 ex., 15. VII. 2017, 大子町 八溝山 800 m alt. (灯火採集), 西山 明.

5. マダラヒメコキノコムシ

Litargus maculosus Reitter, 1889

既報: 【県北】大子町 上小川 大沢口 (大桃・高野,2014); 大子町 八溝山山頂／北茨城市 関本町栄蔵室 (金子・金子,2022b); 【県央】城里町(桂村) (大桃・高野,2014).

新規: 【県北】1 ex., 15. VII. 2017, 大子町 八溝山 800 m alt. (灯火採集), 西山 明.

6. ヒゲブトコキノコムシ

Mycetophagus antennatus (Reitter, 1879)

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (公文,2013a; 公文,2014); 高萩市 福平 横根山 (公文保幸,2017b); 水府村 上高倉 武生林道 (市毛・大桃,1996; 高野・大桃,2000); 金砂郷町 西金砂山 (木元,2002a; 高野・大桃,2005); 【県央】桂村 御前山 (木元,2002a; 高野・大桃,2005); 水戸市 双葉台 (今井,1982; 高野・大桃,2000); 水戸市 (大桃ほか,1993; 高野・大桃,2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会,2005; 小美玉生物の会,2018); 【県南】茎崎町 松の里 (高野ほか,1997; 高野・大桃,2000); つくば市 小田 宝篋山, つくば市 館 細草川畔, つくば市 筑波山自然研究路 (大桃・久松,2011; 大桃・高野,2014; 大桃ほか,2014); つくば市 筑波山, つくば市 白井 白滝神社 (金子・金子,2015); 稲敷市 浮島 (大桃ほか,2011); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井,1999; 高野・大桃,2000; 大桃・久松,2011); 桜川市 真壁町酒寄, 桜川市 真壁町羽鳥 (金子・金子,2015); 桜川市 山口 鏡ヶ池畔 (金子・金子,2022b); 筑西市 新井新田 (金子・金子,2018); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか,2021); 【鹿行】鹿嶋市 沼尾 沼尾神社 (公文,2013a).

新規：【県北】1 ex., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山 800 m alt. (灯火採集), 西山 明；【県央】4 exs., 15. VI. 2014, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋；【県南】4 exs., 17. VI. 2015, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋；【県西】1 ex., 26. V. 2019, 桜川市 真壁町足尾山 535 m alt., 高野 勉；1 ex., 3. VIII. 2019, 桜川市 真壁町筑波山 550 m alt., 高野 勉。

7. クロコキノコムシ *Mycetophagus ater* (Reitter, 1879)

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2014); 大子町 八溝山 (金子・金子, 2022b); 北茨城市 花園 亀谷地 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 御前山 (木元, 2002a; 高野・大桃, 2005); 【県南】つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015); 【県西】真壁町 筑波ユースホステル跡～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 大桃・久松, 2011)。

新規：【県北】1 ex., 4. VI. 2019, 大子町 八溝山山頂付近, 高橋敬一；4 exs., 21. IV. 1998, 金砂郷町 西金砂山, 高野 勉；【県南】4 exs., 14. VII. 2018, つくば市 筑波山 750 m alt., 高野 勉。

8. ヒレルコキノコムシ

Mycetophagus hillerianus Reitter, 1877

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (木元, 2002a; 高野・大桃, 2005); 金砂郷町 西金砂神社 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県央】美野里町 寺崎 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】土浦市 小牧 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b)。

新規：【県南】1 ex., 17. XI. 2016, 土浦市 藤沢～田宮, 大桃定洋；4 exs., 17. VI. 2015, 阿見町 実穀, 大桃定洋；1 ex., 2. VI. 2018, 取手市 城根 利根川緑地公園, 大桃定洋；1 ex., 21. VI. 2019；1 ex., 17-23. VI. 2019；2 exs., 24-29. VI. 2019, 取手市 小文間 利根川土手, 高橋敬一。

9. コマダラコキノコムシ

Mycetophagus pustulosus (Reitter, 1889)

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2014); 大子町 八溝山／北茨城市 関本町定波, 北茨城市 中郷町石岡／高萩市 鳥曾根／日立市 十王町高原 (金子・金子, 2022b); 北茨城市 花園 亀谷地 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町定波 (木元, 2002a; 高野・大桃, 2005); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】東海村 天神山 (金子・金子, 2023b); 【県南】石岡市 吾国山／つくば市 上境, つくば市 倉掛 (金子・金子, 2018); 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 【県西】桜川市 富谷山 (金子・金子, 2023b); 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023b)。

新規：【県北】1 ex., 24. VI. 2018, 日立市 堅破山, 高野 勉；【県央】1 ex., 20. VI. 2017, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋。

10. ナミモンコキノコムシ

Mycetophagus reitteri Nikitsky, 2008

= *M. undulatus* (Reitter, 1889)

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2014); 北茨城市 関本町定波 (木元, 1996, 2002a; 高野・大桃, 2000; 高野・大桃, 2005); 常陸太田市 岡見湿地 (高野・大桃, 2008)。

新規：【県北】1 ex., 15. VII. 2017, 大子町 八溝山 900 m alt. (灯火採集), 西山 明。

11. チャイロヒゲボソコキノコムシ

Eulagius ussuriensis Nikitsky, 1988

= *E. irregularis* Reitter, 1888

既報：【県北】金砂郷町 西金砂山 (木元, 2002a; 高野・大桃, 2005)。

新規：【県央】2 exs., 2. XI. 2017, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋。

12. ウスグロヒゲボソコキノコムシ

Eulagius lewisi (Reitter, 1889)

既報：【県北】大子町 上野宮 (金子・金子, 2023b); 北茨城市 花園 亀谷地 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町定波／常陸大宮市 鷺子山 (高野・大桃, 2008); 常陸太田市 小草 (高野・大桃, 2011); 高萩市 花貫さくら公園 (金子・金子, 2022b)。

新規：【県北】2 exs., 2. V. 2016, 大子町 上小川 大沢口, 大桃定洋。

13. アカバヒゲボソコキノコムシ

Eulagius reitteri (Lewis, 1895)

既報：【県北】大子町 八溝山／北茨城市 関本町小川 (高野・大桃, 2008); 北茨城市 和尚山 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町定波 (金子・金子, 2022b); 【県央】桂村 御前山 (木元, 1996, 2002a; 高野・大桃, 2000)。

新規：【県北】1 ex., 23. V. 2021, 大子町 八溝山山頂付近, 高橋敬一；1 ex., 8. X. 2017, 大子町 見張山, 高野 勉。

14. フタオビコキノコムシ

Triphylloides seriatus Reitter, 1889

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (木元, 1996, 2002a; 高野・大桃, 2000); 【県南】稲敷市 霞ヶ浦湖畔 (高野・大桃, 2005)。

15. チャイロコキノコムシ

Typhaea stercorea (Linnaeus, 1758)

既報：【県南】つくば市 平塚 葛城根崎 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 上野～新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000)。

新規：【県南】1 ex., 28. VII. 2017, 牛久市 下根町, 高橋敬一。

16. ハーグコキノコムシ *Typhaea haagi* Reitter, 1874
= キイロコキノコムシ *T. pallidula* Reitter, 1874

既報：【県南】つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018).

ツツキノコムシ科 Family Ciidae

体長 1.5~3.5 mm ほどの微小種群で、キノコ類に密接した環境に生息する。日本からは 80 種ほどが知られ、他に多くの未記載種も知られるようだが、茨城県内からは僅か 19 種が記録されているすぎない。なお、種の同定には検索図説 (川那部, 2003a-c, 2004a-d, 2005) が参考になる。

(大桃定洋)

1. ポリアヒメツツキノコムシ

Aliociss poriae (Nakane et Nobuchi, 1955)

= *Anoprocis poriae* (Nakane et Nobuchi, 1955)

既報：【県北】北茨城市 関本町定波／常陸太田市 里美牧場 (大桃, 2013; 大桃・高野, 2014); 【県南】石岡市 大覚寺 (金子・金子, 2018); 土浦市 宍塚 宍塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 【県西】桜川市 真壁町鬼ヶ作林道 (金子・金子, 2015).

2. オオツツキノコムシ *Cis boleti polypori* Chûjô, 1939

既報：【県北】大子町 太郎山 (金子・金子, 2022b); 水府村 上高倉 武生林道, 金砂郷町 西金砂神社 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 常陸大宮市 花立自然公園 (金子・金子, 2023b); 【県央】笠間市 古親田 (金子・金子, 2018); 【県南】石岡市 道祖神峠／つくば市 上境 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山梅林～酒寄 (大桃ほか, 2014); つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホステル跡～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 筑波高原キャンプ場 (大桃・石島, 2005); 桜川市 真壁町酒寄, 桜川市 真壁町筑波山 (金子・金子, 2015); 桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018); 【鹿行】鹿嶋市 志崎 (金子・金子, 2023b).

新規：【県北】2 exs., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山 800 m alt. (灯火採集), 西山 明.

3. キョウトツツキノコムシ

Cis emineti collis Nobuchi, 1955

既報：【県央】笠間市 片庭 仏頂山 (大桃, 2013).

4. コモンツツキノコムシ *Cis maculatus* Chûjô, 1939

既報：【県南】つくば市 館 細草川畔 (大桃ほか, 2014; 大桃・高野, 2014; 大桃, 2017b).

5. ミヤマツツキノコムシ *Cis nipponicus* Chûjô, 1940

既報：【県北】大子町 上小川 大沢口 (大桃・高野, 2014); 北茨城市 関本町定波／高萩市 大能／常陸太田市 竜神川畔, 常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2022b); 【県央】城里町 花香月山 (金子・金子, 2023b); 笠間市 鐘転山 (大桃・高野, 2014); 【県南】石岡市 大覚寺, 石岡市 難台山 (金子・金子, 2018); かすみがうら市 閑居山 (大桃ほか, 2014); つくば市 小田 宝篋山 (大桃ほか, 2014; 大桃・高野, 2014); つくば市 臼井 白滝神社／土浦市 大志戸, 土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); 土浦市 宍塚 宍塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 牛久市 下根町 (大桃・高野, 2014); 【県西】筑西市 大和大池畔 (大桃・高野, 2014); 真壁町 筑波高原キャンプ場 (大桃・石島, 2005; 高野・大桃, 2005; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018).

6. キタツツキノコムシ

Cis seriatopilus Motschulsky, 1861

既報：【県北】北茨城市 関本町小川／常陸太田市 武生林道／常陸大宮市 尺丈山 (金子・金子, 2022b); 【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 笠間市 稲田 西念寺, 笠間市 片庭 仏頂山, 笠間市 羽黒, 笠間市 鐘転山 (大桃・高野, 2014); 笠間市 古親田 (金子・金子, 2018); 【県南】石岡市 難台山, 石岡市 道祖神峠／つくば市 二の宮公園, つくば市 要, つくば市 洞峰公園 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山, つくば市 臼井 白滝神社／新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); 閑居山 (金子・金子, 2023b); 土浦市 宍塚 宍塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 牛久市 下根町 (大桃・高野, 2014); 【県西】真壁町 筑波ユースホステル跡～筑波山ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 筑波高原キャンプ場 (大桃・石島, 2005); 桜川市 真壁町酒寄, 桜川市 真壁町羽鳥 (金子・金子, 2015); 桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018).

7. ミツアナツツキノコムシ

Cis seriatulus Kiesenwetter, 1879

既報：【県央】笠間市 羽黒 (大桃, 2013; 大桃・高野, 2014).
新規：【県北】2 exs., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山 800 m alt. (灯火採集), 西山 明; 【県央】1 ex., 21. V. 2016, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋.

8. エゾツツキノコムシ *Cis jezoensis* Nobuchi, 1960

既報：【県北】高萩市 花貫さくら公園 (金子・金子, 2022b); 【県西】桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018).

9. ゴマフツツキノコムシ

Hadraule hieroglyphicus (Reitter, 1877)

= *Cis hieroglyphicus* Reitter, 1877

既報：【県北】高萩市 花貫さくら公園／日立市 神峰山 (金子・金子, 2022b)；【県央】笠間市 羽黒, 笠間市 鐘転山 (大桃, 2013; 大桃・高野, 2014)；【県南】つくば市 筑波山 梅林～酒寄 (大桃・久松, 2011; 大桃, 2013; 大桃ほか, 2014; 大桃・高野, 2014)；【県西】桜川市 真壁町鬼ヶ作林道 (金子・金子, 2015)。

10. タテスジツツキノコムシ

Hadraule japonicus (Nobuchi, 1955)

= *Cis japonicus* Nobuchi, 1955

既報：【県北】北茨城市 関本町小川 (金子・金子, 2022b)；【県央】笠間市 鐘転山 (大桃, 2013; 大桃・高野, 2014)；笠間市 古親田 (金子・金子, 2018)；【県南】つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃, 2010, 2013; 大桃・高野, 2011; 大桃・高野, 2014)；つくば市 小田 宝篋山 (大桃, 2013; 大桃ほか, 2014; 大桃・高野, 2014)；つくば市 筑波山自然研究路 (大桃ほか, 2014)；土浦市 大志戸 (金子・金子, 2015)；牛久市 下根町 (大桃, 2013; 大桃・高野, 2014)；【県西】桜川市 真壁町酒寄, 桜川市 真壁町羽鳥 (金子・金子, 2015)。

11. アシウナガツツキノコムシ

Nipponocis ashuensis Nobuchi, 1959

既報：【県南】稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011)；【県西】真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホテル跡～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011)。
新規：【県南】1 ex., 10. VI. 2017, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋；【県西】1 ex., 26. VI. 1999, 岩瀬町 富ヶ谷観音, 坂寄 廣。

12. カタキバツツツキノコムシ

Octotemnus japonicus Miyatake, 1954

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (金子・金子, 2022b)；【県央】笠間市 古親田 (金子・金子, 2018)；【県南】石岡市 大覚寺 (金子・金子, 2018)；つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a)；【県西】桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018)。

13. ツヤツツキノコムシ

Octotemnus laminifrons (Motschulsky, 1861)

既報：【県北】大子町 八溝山山頂／日立市 神峰山／常陸大宮市 尺丈山 (金子・金子, 2022b)；北茨城市 関本町 (小林, 2020)；【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a)；笠間市 稲田 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000)；【県南】つくば市 館 細草川畔 (大桃・高野, 2014; 大桃ほか, 2014)；つくば市 筑波山／土浦市 大志戸 (金子・金子, 2015)；つくば市 二宮 (金子・金子, 2018)；土浦市 右粳 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000)；土浦市 宍塚 宍塚大池畔 (金子・金子, 2017a)；稲

敷市 上君山 (鈴木, 2009)；【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015)；桜川市 池亀 五大力堂 (金子・金子, 2022b)。

新規：【県北】2♂2♀, 1. XI. 2020, 大子町 八溝山山頂付近, 高橋敬一；【県南】3♂3♀, 19. X. 2014, つくば市 北条, 大桃定洋；2♀, 14. III. 2021, 牛久市 下根町, 高橋敬一。

14. クジラタケツツツキノコムシ

Octotemnus crassus Kobayashi et Sota, 2019

既報：【県南】牛久市 猪子町 (小林, 2020)。

15. ツヤクロホソツツキノコムシ

Orthocis nigrosplendens (Nobuchi, 1955)

既報：【県央】笠間市 羽黒 (大桃, 2013; 大桃・高野, 2014)。
新規：【県南】2 exs., 19. V. 2016, 土浦市 藤沢 藤沢神社, 大桃定洋。

16. マダラホソツツキノコムシ

Orthocis ornatus (Reitter, 1877)

既報：【県北】大子町 上小川 大沢口 (大桃ほか, 2014; 大桃・高野, 2014)；高萩市 花貫さくら公園／常陸太田市 武生林道／常陸大宮市 尺丈山／日立市 十王町高原 (金子・金子, 2022b)；【県央】笠間市 片庭 仏頂山 (金子・金子, 2022b)；【県南】石岡市 辻／つくば市 神郡 (金子・金子, 2015)；つくば市 下平塚 葛城根崎 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000)；つくば市 小田 宝篋山 (大桃ほか, 2014; 大桃・高野, 2014)；つくば市 倉掛 (金子・金子, 2018)；稲敷市 浮島 (高野・大桃, 2008; 大桃ほか, 2011)；【県西】筑西市 小栗 小貝川畔／桜川市 雨引山 (大桃ほか, 2014; 大桃・高野, 2014)。

17. スエヒロタケツツツキノコムシ

Orthocis shizophylli (Nakane et Nobuchi, 1955)

既報：【県央】美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018)；【県南】八郷町 上曾峠 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011)；つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011)；【県西】真壁町 筑波ユースホテル跡～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011)。

新規：【県央】2 exs., 17. V. 2018, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋；【県南】1 ex., 9. X. 2018, 牛久市 下根町, 高橋敬一。

18. ミツノツツキノコムシ

Odontocis denticollis Nakane et Nobuchi, 1955

既報：【県南】土浦市 宍塚 宍塚大池畔 (金子・金子, 2017a)。
体長 2 mm ほどの種で、雄は特徴的に前胸背板前縁に 3 本の突起を持つ。

19. チュウジョウエグリツツキノコムシ

***Ennearthon chujoi* Nakane et Nobuchi, 1955**

既報：【県南】つくば市 千現, つくば市 神郡 (金子・金子, 2018).

キノコムシマダシ科 Family Tetratomidae

多くは体長 2.5~5.0 mm ほどの微小種群で、朽ち木やキノコ類の周辺に見られる。日本産はナガクチキムシ科に含まれていた一群を組み込んで 8 属 20 種にまとめられ、そのうち 14 種が茨城県内から記録された。(大桃定洋)

1. モンキナガクチキムシ *Penthe japana* Marseul, 1876

既報：【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文, 2010, 2014); 高萩市 鳥曾根 (金子・金子, 2022b).

新規：【県北】1 ex., 20. IX. 2015, 大子町 八溝山 750 malt, 高野 勉; 1 ex., 25-26. V. 2018, 北茨城市 華川町花園, 西山 明.

体長 10~14 mm ほどと、本科としては例外的に大型で、カワラタケの周辺に見られる。

2. アカバコキノコムシダマシ

***Pisenus insignis* (Reitter, 1889)**

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2014); 緒川村 鷺子山 (高野・大桃, 2008); 常陸大宮市 下伊勢畑 (金子・金子, 2022b); 【県央】桂村 御前山 (木元, 1996; 高野・大桃, 2000); 小美玉市 統合緑化公園 (高野・大桃, 2008); 【県西】桜川市 足尾山 (金子・金子, 2023b); 【鹿行】行方市内宿 (金子・金子, 2023b)

新規：【県北】1 ex., 28. V. 2017, 常陸大宮市 舟生 中舟生, 大桃定洋.

3. ホソアカバコキノコムシダマシ

***Pisenus chujoi* Miyatake, 1960**

既報：【県央】城里町 塩子 仏国寺 (高野・大桃, 2008); 【鹿行】鹿嶋市 鹿島神宮 (金子・金子, 2023b).

新規：【県北】1 ex., 1. XI. 2020 : 2 exs., 23. V. 2021, 大子町 八溝山, 高橋敬一; 1 ex., 20. V. 2017, 日立市 大みか, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 24. IV. 2015, つくば市 筑波山 白雲コース, 坂寄 廣; 1 ex., 10. VII. 2016, 牛久市 下根町, 高橋敬一.

4. クロコキノコムシダマシ

***Pisenus rufitarsis* (Reitter, 1889)**

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2014); 北茨城市 関本町定波 (木元, 1996; 高野・大桃, 2000); 金砂郷町 西金砂神社 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 筑波山御幸ヶ原~女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 土浦市 宍塚大池 (金子・金子, 2023b).

新規：【県北】5 exs., 1. XI. 2020, 大子町 八溝山山頂付近, 高橋敬一.

5. マダラキノコムシダマシ

***Tetratoma japonica* Miyatake, 1955**

= *Abstrulia japonica* (Miyatake, 1955)

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008);

【県央】城里町 塩子 (金子・金子, 2023b); 笠間市 羽黒, 笠間市 鐘転山 (大桃・高野, 2014); 【県南】八郷町 上曾峠 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 石岡市 難台山/つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); つくば市 小田 宝篋山 (大桃・高野, 2014; 大桃ほか, 2014); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (金子・金子, 2015); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規：【県北】2 exs., 29. V. 2016, 大子町 上小川 大沢口, 大桃定洋; 【県央】1 ex., 24. X. 2014, 城里町(七会村), 高橋敬一; 2 exs., 6. XI. 2020, 城里町 上赤沢, 高橋敬一; 【県南】3 exs., 29. V. 2014, つくば市 豊里, 高橋敬一; 4 exs., 16. XI. 2014, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋.

6. キムネキノコムシダマシ

***Tetratoma nobuchii* Nakane, 1955**

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2014); 【県南】つくば市 筑波山山頂付近 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

7. ルリキノコムシダマシ

***Tetratoma sakagutii* Nakane, 1955**

既報：【県北】大子町 八溝山 (大桃・高野, 2014); 北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2011).

8. カツオガタナガクチキ

***Synstrophus macrophthalmus* (Reitter, 1887)**

既報：【県北】大子町 八溝山/北茨城市 四時川溪谷 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文, 2014); 北茨城市 関本町定波 (金子・金子, 2022b); 金砂郷町 西金砂神社 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 【県央】美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃ほか, 2014); 土浦市 真鍋 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011).

新規：【県北】1 ex., 21. IX. 2015, 大子町 八溝山 900 malt, 高野 勉; 1 ex., 25-26. V. 2018, 北茨城市 関本町定波, 西山 明; 1 ex., 25-26. V. 2018, 北茨城市 華川町花園, 西山 明; 【県央】1 ex., 2. VI. 2015, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 14. VII. 2018, つくば市 筑波山 750 m alt., 高野 勉; 1 ex., 10. VII. 2016, 牛久市 下根町, 高橋敬一; 1 ex., 14. VI. 2016, 阿見町 実穀, 大桃定洋; 1

ex., 25. VI. 2015, 取手市 城根 利根川緑地公園, 大桃定洋; 【鹿行】1 ex., 6. VI. 2014, 鹿嶋市 小山, 高野 勉.
本種を含む以下の 7 種は, 以前はナガクチキムシ科 Melandriidae として扱われていた.

9. カトウヒメナガクチキ

Holostrophus diversefasciatus Pic, 1921

既報: 【県北】大子町 八溝山 (大桃・高野, 2014); 北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008); 【県南】つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015).

10. ヨツボシヒメナガクチキ

Holostrophus lewisi Csiki, 1924

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2014); 大子町 八溝山山頂/北茨城市 華川町水沼山/高萩市 鳥曾根, 高萩市 花貫さくら公園 (金子・金子, 2022b); 北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 常陸大宮市 鷺子山 (高野・大桃, 2008); 【県央】岩間町 愛宕山 (高野・大桃, 2005); 笠間市 片庭 楞厳寺 (金子・金子, 2022b); 【県南】石岡市 吾国山西面 (金子・金子, 2018); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015).

新規: 【県北】1 ex., 12. VII. 2015, 大子町 八溝山, 高野 勉; 【県西】1 ex., 5. V. 2019, 桜川市 真壁町鬼ヶ作林道, 高野 勉.

11. モリモトヒメナガクチキ

Holostrophus morimotoi Sasaji, 1974

既報: 【県北】北茨城市 関本町定波, 北茨城市 華川町花園 (石川・豊嶋, 1995; 高野・大桃, 2000).

12. アヤモンヒメナガクチキ

Holostrophus orientalis Lewis, 1895

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2014; 大桃・高野, 2011); 北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・高野, 2011); 【県央】美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃ほか, 2014); つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); 【県西】古河市 稲宮 (鈴木, 2009).

新規: 【県央】1 ex., 2. VI. 2015, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 10. VII. 2016: 1 ex., 31. VII. 2019, 牛久市 下根町, 高橋敬一; 1 ex., 14. VI. 2016, 阿見町 実穀, 大桃定洋.

13. ヨツモンヒメナガクチキ

Holostrophus dux Lewis, 1895

新規: 【県北】2 exs., 14. VI. 2019, 高萩市 中戸川, 大桃定洋.

14. トケジヒメナガクチキ

Hallomenus tokejii Nomura et Kato, 1958

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2014); 北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 金砂郷町 西金砂神社 (高野・大桃, 2005).

ナガクチキムシ科 Family Melandryidae

体長 1.5~13 mm ほどの微小ないし中型の種群. 多くは山間地域の朽木やキノコ類の周辺に見られ, 灯火に飛来する種も知られる. 日本からは 100 種ほどが知られ, そのうち 40 種が茨城県内から記録された. (大桃定洋)

1. ミツボシホソナガクチキ (ミツボシケンナガクチキ)

Wanachia trisignata (Champion, 1916)

= *Abdera trisignata* Champion, 1916

既報: 【県北】北茨城市 関本町定波 (木元, 1996; 高野・大桃, 2000); 常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2022b); 【県央】笠間市 仏頂山 (大桃, 1999; 高野・大桃, 2000); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子, 2016a).

新規: 【県南】4 exs., 2. IV. 2008, 稲敷市 浮島, 大桃定洋.

2. ズカクシナガクチキ (ヒメホソナガクチキ)

Anisoxya conicollis Champion, 1916

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2014); 【県南】つくば市 筑波梅林~酒寄 (大桃ほか, 2014); つくば市 千現無機材料研究所構内 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 二の宮公園 (金子・金子, 2023b); 【県西】真壁町 筑波ユースホステル跡~ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規: 【県北】1 ex., 7. VII. 2017, 高萩市 中戸川, 西山 明; 【県央】1 ex., 24. VI. 2007, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 【県南】2 exs., 20. IV. 2016, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋; 3 exs., 14. VI. 2015: 1 ex., 7. VI. 2016, 阿見町 実穀~下小池, 大桃定洋; 1 ex., 1. III. 2009, 牛久市 下根町, 高橋敬一; 1 ex., 11. VI. 2012, 龍ヶ崎市 若柴町, 大桃定洋; 1 ex., 21. VII. 2013, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 1 ex., 21. VI. 2019, 取手市 小文間, 高橋敬一.

3. ボウズナガクチキ *Bonzicus hypocrita* Lewis, 1895

既報: 【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 公文・公文, 2011; 小松崎, 2019g); 北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 高萩市 福平 横根山 (公文保幸, 2017b); 高萩市 花貫 花貫ダム (金子・金子, 2022b); 常陸太田市 上高倉 武生林道 (公文・公文, 2011).

4. ハガタナガクチキ

Paradircaea dentatamaculata (Lewis, 1895)

= *Dircaea dentatamaculata* Lewis, 1895

既報：【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文 暁, 2015); 北茨城市 華川町花園／里美村 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県西】桜川市 雨巻山 (公文・公文, 2011).

5. フタオビホソナガクチキ *Dircaea erotyloides* Lewis, 1895

既報：【県北】大子町 八溝山山頂付近 (公文・公文, 2011a; 金子・金子, 2022b); 北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町定波 (市川, 2013).

新規：【県北】1 ex., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山 (灯火採集), 西山 明; 1 ex., 7. IX. 2019, 大子町 八溝山 950 m alt., 高野 勉.

6. ムツモンナガクチキ

Dircaeaomorpha validicornis (Lewis, 1895)

既報：【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 小松崎, 2019g); 大子町 花瓶山 (公文 暁, 2017a).

7. コメツキガタナガクチキ

Enchodes crepusculus (Lewis, 1895)

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文 暁, 2015); 北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 筑波高原キャンプ場 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規：【県北】1 ex., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山 (灯火採集), 西山 明.

8. ムナクボナガクチキ *Euryzilora lividipennis* Lewis, 1895

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2005).

9. カタアカナガクチキ *Hira humerosignata* Hayashi, 1960

既報：【県北】大子町 花瓶山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 公文, 2010); 大子町 八溝山山頂付近 (高野・大桃, 2008; 金子・金子, 2022b); 高萩市 花貫 花貫ダム (金子・金子, 2022b).

10. トゲムネツツナガクチキ

Hypulus acutangulus Lewis, 1895

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

11. ネアカツツナガクチキ *Hypulus cingulatus* Lewis, 1895

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (小松崎, 2019a).

12. セアカナガクチキ *Ivania coccinea* Lewis, 1895

既報：【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 大子町 八溝山山頂付近／北茨城市 関本町栄蔵室 (金子・金子, 2022b); 北茨城市 関本町定波, 北茨城市 和尚山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 常陸太田市 里見富士 (金子・金子, 2023b); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b).

13. サビノミナガクチキ *Lederina foenilis* (Lewis, 1895)

既報：【県北】高萩市 若栗 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 筑波山 (Sasaji, 1987; 高野・大桃, 2000).

14. チビノミナガクチキ *Lederina japonica* (Reitter, 1891)

既報：【県央】城里町 上古内／笠間市 飯田 (大桃, 2015b); 水戸市 成沢町森林公園 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 【県南】石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2023b); つくば市 筑波山 (高野・大桃, 2005; 大桃・久松, 2011); 土浦市 清滝寺 (金子・金子, 2023b); 【県西】桜川市 真壁町椎尾 薬王院コース, 桜川市 平沢, 桜川市 入野 (大桃, 2015b).

15. ノミナガクチキ *Lederina lata* (Lewis, 1895)

既報：【県北】高萩市 上君田, 高萩市 横川 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県央】笠間市 片庭 楞嚴寺 (金子・金子, 2022b); 【県南】石岡市 吾国山 (金子・金子, 2023b); つくば市, つくば市 筑波山 (Sasaji, 1987; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

16. ヨツモンナガクチキ *Melandrya flavonotata* Pic, 1938
= *M. quadrisignata* Nakane et Hayashi, 1955

既報：【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008; 大桃・高野, 2011).

17. アオバナガクチキ *Melandrya gloriosa* Lewis, 1895

既報：茨城県 (今井, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山／北茨城市 華川町花園／高萩市 上君田 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009b; 公文・公文, 2010); 大子町 上野宮／北茨城市 関本町小川／高萩市 大能／常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2022b); 【県央】桂村 御前山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 城里町 増井 (金子・金子, 2022b); 水戸市 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 森林公園 (日置, 1998a; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 高浜 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 【県西】真壁

町 筑波山 (大桃ほか, 1993; 平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規: 【県央】2 exs., 5. V. 2010, 城里町 高取山, 高野 勉.

18. アカアシナガクチキ *Melandrya mongolica* Solsky, 1871

既報: 【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文, 2010); 里見村／北茨城市 花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町小川／高萩市 大能／高萩市 若栗 (金子・金子, 2022b).

新規: 【県北】1 ex., 25-26. V. 2018, 北茨城市 関本町定波, 西山 明.

19. ルリナガクチキ *Melandrya shimoyamai* Hayashi, 1960

既報: 【県北】北茨城市 関本町定波 (木元, 1996; 高野・大桃, 2000).

20. キスジナガクチキ *Mikadonius gracilis* Lewis, 1895

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009b; 公文, 2010; 大桃・高野, 2011).

21. マルモンニセハナノミ *Orchesia diversenotata* Pic, 1932

既報: 【県北】大子町 八溝山／北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県央】2 exs., 20. VI. 2017, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 14. VII. 2002, 千代田町 雪入, 高野 勉.

22. アヤモンニセハナノミ *Orchesia elegantula* Lewis, 1895

既報: 【県北】大子町 八溝山／北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山山頂／北茨城市 関本町小川／高萩市 花貫さくら公園 (金子・金子, 2022b); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009b; 公文, 2010; 大桃・高野, 2011); 【県南】土浦市 小野 清滝寺 (金子・金子, 2015); 阿見町 実穀 (大桃・高野, 2011); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホテル跡～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規: 【県北】2 exs., 12. VII. 2015, 大子町 八溝山, 高野 勉; 3 exs., 24. VI. 2018, 日立市 堅破山, 高野 勉; 【県央】1 ex., 20. VI. 2017, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 10. X. 2015, 石岡市 村上 常陸風土記の丘公園, 大桃定洋.

23. アカオビニセハナノミ *Orchesia imitans* Lewis, 1895

既報: 【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1986; 久保田, 1993; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 公文・公文, 2000a); 北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 公文・公文, 2000b); 北茨城市 関本町定波 (市川, 2013); 日

立市 堅破山 (公文, 2014b); 【県南】つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015); 【県西】真壁町 筑波山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 筑波ユースホテル跡～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 筑波高原キャンプ場 (大桃・石島, 2005); 桜川市 真壁町上曽峠 (大桃ほか, 2014); 桜川市 真壁町鬼ヶ作林道, 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015).

新規: 【県央】1 ex., 30. IV. 2017, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋.

24. コイチャニセハナノミ *Orchesia marseuli* Lewis, 1895

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2014; 大桃, 2016; 大桃・高野, 2016); 北茨城市 関本町小川／常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2022b).

25. カバイロニセハナノミ *Orchesia ocularis* Lewis, 1895

既報: 【県北】大子町 八溝山／北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】岩間町 愛宕山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】石岡市 宇治会, 石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山梅林～酒寄 (大桃ほか, 2014); つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015); 土浦市 右廻／阿見町 廻戸 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 上君山 (鈴木, 2009); 【県西】真壁町 筑波山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 真壁町 筑波ユースホテル跡～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 筑波高原キャンプ場 (大桃・石島, 2005); 桜川市 真壁町山口, 桜川市 真壁町羽鳥 (金子・金子, 2015); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規: 【県北】1 ex., 1. VIII. 2004, 大子町 八溝山 950 m alt., 高野 勉; 【県央】3 exs., 19. IX. 2014, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋.

26. アオオビナガクチキ *Ospya orientalis* (Lewis, 1895)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 華川町花園／高萩市 上君田 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町小川 (金子・金子, 2022b).

新規: 【県南】4 exs., 14. VII. 2018, つくば市 筑波山 750 m alt., 高野 勉.

27. モモキホソナガクチキ

Phloeotrinus femoralis (Lewis, 1895)

= *Phloeotrya femoralis* (Lewis, 1895)

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009b); 北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 高萩市 花貫さくら公園 (金子・金子, 2022b); 日立市 堅破

山 (公文・公文, 2014b); 【県南】石岡市 高浜／土浦市 大岩田／阿見町 廻戸 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); つくば市 吾妻 (金子・金子, 2018); 取手市 小文間 (金子・金子, 2023b).

新規: 【県北】1 ex., 28. V. 2008, 大子町 佐貫～見張山, 高野 勉.

28. カタクボホソナガクチキ

Phloeotrinus filiformis (Marseul, 1876)

= チビホソナガクチキ *Phloeotrya parvula* (Lewis, 1895)

既報: 【県央】桂村 御前山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

29. オオクロホソナガクチキ

Phloiotrya belloicosa Lewis, 1895

= *Phloeotrya belloicosa* Lewis, 1895

既報: 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008; 大桃・高野, 2011); 北茨城市 関本町定波 (市川, 2013); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】美野里町 花野井 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018).

新規: 【県北】1 ex., 15. VII. 2017, 大子町 八溝山 900m alt. (灯火採集), 西山 明; 【県南】2 exs., 20. VI. 1981: 1 ex., 5. VII. 1981, つくば市 筑波山, 大桃定洋; 1 ex., 19-25. V. 2019, 牛久市 下根町, 高橋敬一.

30. キオビホソナガクチキ

Phloiotrya flavitarsis (Lewis, 1895)

= *Phloeotrya flavitarsis* (Lewis, 1895)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008; 大桃・高野, 2011); 北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

31. ビロウドホソナガクチキ

Phloiotrya obscura (Lewis, 1895)

= *Phloeotrya obscura* (Lewis, 1895)

既報: 【県北】大子町 八溝山／北茨城市 華川町花園／高萩市 中戸川／御前山村 相川 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008; 大桃・高野, 2011); 北茨城市 関本町小川 (金子・金子, 2022b); 水府村 上高倉 武生林道 (西山, 1995; 高野・大桃, 2000); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】城里町 増井 (金子・金子, 2022b); 水戸市／水戸市 桜山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 土浦市 朝日峠, 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 阿見町 実穀／取手市 小文間 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 筑波ユースホス

テル跡～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 坂東市 馬立 (鈴木, 2009).

新規: 【県央】1 ex., 2. VI. 2015, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 1 ex., 26. IV. 2016, 笠間市 柳沢 西念寺, 大桃定洋; 1 ex., 12. V. 2019, 城里町 花香月山, 高野 勉; 【県南】1 ex., 28. V. 2006, つくば市 松の里, 高野 勉; 2 exs., 26. IV. 2015, 阿見町 実穀～下小池, 大桃定洋; 1 ex., 5. V. 2015, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉; 【鹿行】1 ex., 28. V. 2005, 鹿嶋市 和, 高野 勉.

32. クロホソナガクチキ

Phloiotrya rugicollis Marseul, 1876

= *Phloeotrya rugicollis* Marseul, 1876

既報: 【県北】大子町 八溝山／北茨城市 華川町花園／里美村 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文, 2010; 大桃・高野, 2011); 高萩市 堅破山 (公文・公文, 2014); 北茨城市 関本町小川／常陸大宮市 下伊勢畑 (金子・金子, 2022b); 【県央】城里町 鶏足山 (金子・金子, 2023b); 常北町 藤井川ダム, 水戸市 成沢町森林公園, 水戸市 堀町, 水戸市 見和町, 水戸市 田野町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 【県南】石岡市 吾国山／つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 牛久市 下根町 (金子・金子, 2023b); 取手市 小文間 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 筑波山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 筑波高原キャンプ場, 真壁町 筑波ユースホステル跡 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 金子・金子, 2015); 桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018); 桜川市 上野沼畔 (金子・金子, 2022b); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005).

新規: 【県北】2 exs., 15. VII. 2017, 大子町 八溝山 (灯火採集), 西山 明; 2 exs., 11. VII. 2015, 大子町 八溝山 770 m alt., 高野 勉; 1 ex., 24. VI. 2017, 北茨城市 関本町小川, 高野 勉; 【県央】2 exs., 2. VI. 2015, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 14. VII. 2018, つくば市 筑波山 750 m alt., 高野 勉; 1 ex., 21. V. 1992: 1 ex., 29. V. 2006, つくば市 松の里, 高野 勉; 1 ex., 7. VI. 2015, 土浦市 右廻, 大桃定洋; 1 ex., 17. VI. 2006, 稲敷市 幸田, 高野 勉; 1 ex., 27. V. 2012, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉.

33. ムネアカナガクチキ

Phryganophilus ruficollis (Fabricius, 1798)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008; 大桃・高野,

2011); 北茨城市 華川町水沼ダム (公文・公文, 2009d; 大桃・高野, 2011; 小松崎, 2019g).

34. クロナガクチキ *Melandrya atricolor* Lewis, 1895

= *Prothalia atricolor* (Lewis, 1895)

既報: 【県北】北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

35. ヘリアカナガクチキ *Melandrya ordinaria* Lewis, 1895

= *Prothalia ordinaria* (Lewis, 1895)

既報: 【県北】大子町 八溝山/北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008, 2009b; 公文, 2010; 大桃・高野, 2011).

36. アカモンナガクチキ

Melandrya rufonotata Nomura, 1958

= *Prothalia rufonotata* (Nomura, 1958)

既報: 【県北】大子町 八溝山/北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008; 大桃・高野, 2011); 北茨城市 関本町定波 (公文・公文, 2009d; 大桃・高野, 2011).

37. ヒメホソナガクチキ

Serropalpus marseuli Nikitsky, 1992

= *S. filiformis* Marseul, 1876

既報: 【県北】北茨城市 関本町定波 (市川, 2013); 北茨城市 関本町小川 (金子・金子, 2022b); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】笠間市 愛宕山 (高野・大桃, 2008).

新規: 【県北】2 exs., 15. VII. 2017, 大子町 八溝山, 西山明; 1 ex., 12. VII. 2018, 北茨城市 関本町定波, 西山明; 1 ex., 15. VIII. 2020, 大子町 上野宮 八溝山, 渡辺健.

38. キイロホソナガクチキ

Serropalpus barbatus Schaller, 1783

= *S. niponicus* Lewis, 1895

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2010; 大桃・高野, 2011); 北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 御前山 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 水戸市/岩間町 吾国山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 筑波高原キャンプ場 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規: 【県南】1 ex., 22. VI. 2007, つくば市 松の里, 高野勉; 1 ex., 14. VI. 2015, 阿見町 実穀〜下小池, 大桃定洋.

39. ヒメナガクチキ *Symphora atra* Nomura, 1959

既報: 【県西】真壁町 筑波山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 大桃ほか, 2014).

40. ミヤケヒメナガクチキ

Symphora brunnea brunnea (Marseul, 1876)

= *S. miyakei* Nomura et Hayashi, 1960

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2014); 大子町 八溝山山頂/北茨城市 関本町小川 (金子・金子, 2022b); 北茨城市 華川町花園/高萩市 上君田 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 筑波山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規: 【県北】4 exs., 12. VII. 2015, 大子町 八溝山 900 m alt., 高野 勉; 1 ex., 24. VII. 2016, 大子町 上小川 大沢口, 大桃定洋; 1 ex., 7. VII. 2017, 高萩市 中戸川 330 alt. m (灯火採集), 西山 明; 1 ex., 24. VI. 2018, 日立市 堅破山, 高野 勉.

ハナノミ科 Family Mordellidae

太い後肢でノミのように跳ねる体長 2~16 mm ほどの訪花性種群で, 広葉樹の立ち枯れにも飛来する. 日本に分布する本科の種はハナノミ族 Mordellini とヒメハナノミ族 Mordellistenini に分けられ, 合わせて 180 種ほどが知られるが茨城県内の調査は遅れており, 35 種が記録されたにすぎない. (大桃定洋)

1. オオシマオビハナノミ

Glipa oshimana Nomura, 1966

既報: 【県北】北茨城市 関本町山小川 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

2. オオキボシハナノミ

Hoshihananomia auromaculata nipponica Nomura, 1962

既報: 【県北】大子町 上小川 (高野・大桃, 2005); 常陸太田市 男体山 (高野・大桃, 2008); 常陸太田市 上高倉 (渡辺, 2014b); 【県央】水戸市 加倉井町 (渡辺・大桃, 2017).

3. ウスキボシハナノミ

Hoshihananomia kurosai Chûjô et Nakane, 1955

既報: 【県北】水府村 上高倉 武生林道 (市川, 2002a; 高野・大桃, 2005); 【県南】つくば市 松の里 (高野・大桃, 2005).

4. シラホシハナノミ

Hoshihananomia perlata (Sulzer, 1776)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009b); 北茨城市 花園 亀谷地 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 常陸太田市 下高倉 (金子・金子, 2022b); 【県央】城里町 塩子 (金子・金子, 2023b); 【県南】つくば市 筑波山御幸ヶ原〜女

体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規: 【県央】1 ex., 19. VI. 2016, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 8. V. 2016, 石岡市 村上 佐志能神社, 大桃定洋; 【県西】1 ex., 17. V. 2014, 桜川市 本郷, 高野 勉.

5. クリイロヒゲハナノミ *Macrotomoxia castanea* Pic, 1922 = *Higehananomia palpalis* Kôno, 1935

既報: 【県南】つくば市 小田 (金子・金子, 2015; 大桃, 2017b; 大桃・高野, 2016).

6. クロハナノミ *Mordella brachyura* Mulsant, 1856

既報: 【県南】つくば市 筑波大学構内 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000).

7. コクロハナノミ *Mordella holomelaena* Apfelbeck, 1914

既報: 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000).

8. オナガクロハナノミ *Mordella onaga* Nomura, 1958

既報: 【県北】北茨城市 華川町花園/日立市 十王町横川 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県北】1 ex., 18. V. 2019, 高萩市 下君田 柳沢, 高野 勉.

9. トケジクロハナノミ *Mordella tokejii* Nomura, 1958

既報: 【県北】北茨城市 関本町納戸 (高野・大桃, 2008).

10. アラキハナノミ

Mordellaria arakii (Nakane et Nomura, 1950)

既報: 【県西】真壁町 筑波山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

11. モンハナノミ *Paratomoxia nipponica* (Kôno, 1928)

= *Tomoxia nipponica* Kôno, 1928

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (公文 暁, 2010, 2015); 北茨城市 関本町定波 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000, 2008; 高桑・大桃, 2007); 高萩市 福平 横根山 (公文保幸, 2017b).

12. ネジロモンハナノミ

Paratomoxia scutellata (Kôno, 1928)

= *Tomoxia scutellata* Kôno, 1928

既報: 【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1986; 善場, 1986c; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文 暁, 2014, 2015); 北茨城市 関本町定波 (高桑・大桃, 2007; 高野・大桃, 2008).

13. フタモンハナノミ *Tomoxia similis* Nomura, 1967

既報: 【県北】北茨城市 関本町定波 (高桑・大桃, 2007; 高野・大桃, 2008); 北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

以上 13 種はハナノミ族 Mordellini に属し, 体長は比較的大きい.

14. ナミアカヒメハナノミ

Falsomordellina luteoloides (Nomura, 1961)

既報: 【県北】金砂郷町 西金砂山 (高野・大桃, 2005); 【県南】つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015); つくば市 上野 (金子・金子, 2023b); 【県西】坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

本種を含む以下の 22 種はヒメハナノミ族 Mordellistenini に属し, ほとんどが小型の種で同定は難しいが, 今後の調査の進展による追加記録が期待される.

15. タカオヒメハナノミ

Falsomordellina resseola (Marseul, 1876)

= *F. takaosana* (Kôno, 1932)

既報: 【県北】大子町 八溝山/金砂郷町 西金砂山 (高野・大桃, 2005); 【県南】八郷町 上曽峠 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山 (高野・大桃, 2005; 大桃・久松, 2011; 金子・金子, 2015).

16. タイワンヒメハナノミ (オカモトヒメハナノミ)

Falsomordellistena formosana okamotoi (Kôno, 1932)

= *Falsomordellina okamotoi* (Kôno, 1932)

既報: 【県南】つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015; 大桃・高野, 2016; 大桃, 2017b); 【県西】真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015; 大桃, 2017b; 大桃・高野, 2016).

17. クリゲヒメハナノミ

Falsomordellistena trichophora (Nomura, 1951)

既報: 【県南】石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2023b).

18. ナカネヒメハナノミ

Falsomordellistena aurofasciata (Nakane, 1949)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (高野・大桃, 2008).

19. サトウヒメハナノミ

Falsomordellistena satoi (Nomura, 1951)

既報: 【県北】大子町 八溝山/北茨城市 関本町定波 (高桑・大桃, 2007; 高野・大桃, 2008); 大子町 花瓶山 (公文 暁, 2015); 金砂郷町 西金砂山 (高野・大桃, 2005); 【県央】城里町 花香月山 (金子・金子, 2023b).

20. オオメヒメハナノミ

Glipostena pelecotomoidea (Pic, 1911)

既報: 【県南】つくば市 筑波大学構内 (金子・金子, 2018).

新規：【県南】1 ex., 21-30. IV. 2018, 牛久市 下根町, 高橋 敬一.

21. チャイロヒメハナノミ

Glipostenoda phengotrichia Nomura, 1951
= *G. resseola* (Marseul, 1876)

既報：【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 笠間市 道祖神峠 (金子・金子, 2023b); 【県南】つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015); つくば市 上境 (金子・金子, 2023b); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 筑波高原キャンプ場 (高野・大桃, 2005; 大桃・久松, 2011).

22. セアカヒメハナノミ

Konomorda takizawai (Kôno, 1932)
= *Mordellistena takizawai* Kôno, 1932

既報：筑波山 (高野・大桃, 2005); 【県北】大子町 八溝山頂 (金子・金子, 2023b); 金砂郷町 西金砂神社 (高野・大桃, 2005); 【県南】つくば市 松の里 (高野・大桃, 2005).

23. チャオビヒメハナノミ

Mordellina brunneotincta (Marseul, 1876)

既報：【県南】つくば市 筑波大学構内 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015).

24. フタオビヒメハナノミ

Mordellina signatella (Marseul, 1877)

既報：【県南】稲敷市 浮島 (高野・大桃, 2008; 大桃ほか, 2011).

25. クロヒメハナノミ *Mordellistena comes* Marseul, 1876

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009b); 大子町 八溝山山頂/北茨城市 関本町小川/高萩市 花貫溪谷, 高萩市 横川/常陸太田市 下高倉 (金子・金子, 2022b); 【県央】桂村 御前山 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 水戸市 那珂西大橋 (金子・金子, 2022b); 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 城里町 増井, 城里町 藤井川ダム (金子・金子, 2022b); 【県南】茎崎町 松の里 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); つくば市 作谷, つくば市 下河原崎, つくば市 桜橋, つくば市 上野 (金子・金子, 2018); 新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 土浦市 神立 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 守谷市 (蔵田, 2012); 【県西】桜川市 山口 鏡ヶ池畔 (金子・金子, 2022b); 桜川市 富谷観音 (金子・金子, 2023b); 真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規：【県南】4 exs., 20. V. 2021, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉.

26. トケジクロヒメハナノミ

Mordellistena tokejii Nomura, 1951

既報：【県北】北茨城市 関本町納戸 (高野・大桃, 2008; 大桃, 2015); 常陸大宮市 光戸/常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2022b); 【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 【県南】つくば市 不動峠 (金子・金子, 2023b); 土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023b); 【県西】真壁町 上曾峠 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000).

新規：【鹿行】1 ex., 2. VI. 2021, 潮来市 永山, 高野 勉.

27. アカヒメハナノミ *Mordellistena aka* (Kôno, 1928)

既報：【県西】真壁町 裏筑波野営場(筑波高原キャンプ場) (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

28. オナガヒメハナノミ

Mordellochroa longula (Kôno, 1928)

= *Mordellochroa pygidialis* Nomura, 1961

= クロズヒメハナノミ *Mordellina longula* (Kôno, 1928)

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008).

29. ナガトヒゲヒメハナノミ

Mordellochroa japonica Tokeji, 1953

= *Tolidostena japonica* (Tokeji, 1953)

既報：【県北】金砂郷町 西金砂神社 (高野・大桃, 2005).

30. コクロヒメハナノミ

Pseudomordellina insignata (Ermisch, 1965)

= *Mordellistena insignata* Ermisch, 1965

既報：【県北】北茨城市 関本町小川/常陸大宮市 三王山 (金子・金子, 2023b).

31. マエアカヒメハナノミ

Pseudomordellistena callichroa (Tokeji, 1953)

= *Mordellina callichroa* (Tokeji, 1953)

既報：【県北】北茨城市 関本町和尚山自然林 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

32. チビヒメハナノミ

Pseudomordellistena chibi (Kôno, 1932)

= ヤマトヒメハナノミ

Mordellina yamamotoi (Nomura, 1951)

既報：【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 【県南】つくば市 筑波山 (高野・大桃, 2005; 大桃・久松, 2011).

33. カグヤヒメヒメハナノミ

Pseudomordellistena kaguyahime (Nomura et Katô, 1957)

= *Mordellina kaguyahime* (Nomura et Katô, 1957)

既報：【県北】大子町 西金 (金子・金子, 2023b); 【県南】つくば市 松の里 (高野・大桃, 2005); つくば市 桜橋 (金子・金子, 2023b); 【県西】桜川市 真壁町筑波山西尾根 (金子・金子, 2023b).

34. クボタヒメハナノミ

Pseudomordellistena kubotai (Nomura, 1951)

既報：【県北】大子町 八溝山頂 (金子・金子, 2023b).

35. ガロアヒメハナノミ *Tolidopalpus galloisi* (Kôno, 1932)

既報：【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2023b).

オオハナノミ科 Family Ripiphoridae

体長 5~15 mm ほどのハナノミ科に似た体型の小型種群で、幼虫はハチ類などに寄生して過変態する。日本からは 14 種が知られ、そのうち 3 種が茨城県内から記録された。(大桃定洋)

1. オスグロオオハナノミ

Macrosiagon pusilla (Gerstaecker, 1855)

= *M. cyanivestis* (Marseul, 1876)

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2005); 【県南】守谷市 (蔵田, 2012a; 大桃, 2013; 大桃・高野, 2014).

2. ムモンオオハナノミ

Macrosiagon nasutum (Thunberg, 1784)

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】鹿嶋市 鹿島神宮 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000).

3. クチキオオハナノミ

Trigonodera tokejii (Nomura et Nakane, 1959)

= *Pelecotomoides tokejii* Nomura et Nakane, 1959

既報：【県北】日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県南】つくば市 筑波山男ノ川 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃, 2013; 大桃ほか, 2014); 【県西】真壁町 筑波高原キャンプ場 (高野ほか, 1997; 平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・石島, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホステル跡〜ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規：【県北】1 ex., 24. VI. 2018, 日立市 堅破山, 高野 勉.

アトコブゴミシダマシ科 Family Zopheridae

従来のホソカタムシ科 Colydiidae から分割されて独立した。体長 3~20 mm ほどの微小ないし小型の種群で、様々な体形の種が含まれ、枯れ木、朽木、樹皮下、キノコ類、

落葉下などの周辺に見られる。日本からは 24 属 48 種が知られ、そのうち 13 属 19 種が茨城県内から記録された。(金子道夫)

ホソカタムシ亜科 Subfamily Colydiinae

1. マメヒラタホソカタムシ

Acolophus debilis Sharp, 1885

既報：【県南】阿見町 実穀 (高野・大桃, 2005; 大桃・高野, 2011); つくば市 筑波山／牛久市 下根町 (青木, 2009; 大桃・高野, 2011); 龍ヶ崎市 若柴町 (大桃・高野, 2014); 土浦市 右廻 (大桃・高野, 2016); 【県西】真壁町 足尾山 (高野・大桃, 2005; 大桃・高野, 2011); 【鹿行】鹿嶋市 志崎 (金子・金子, 2023b).

新規：【県南】1 ex., 11. V. 2022, つくば市 六斗, 高橋敬一.

2. クロオビナガセスジホソカタムシ

Bitoma crenata (Fabricius, 1775)

既報：【県南】土浦市 実塚 実塚大池畔 (金子・青木, 2014; 大桃・高野, 2014).

ヨーロッパに広く分布するが、日本からは唯一の記録 (青木, 2017) のようだ.

3. ナガセスジホソカタムシ *Bitoma siccana* (Pascoe, 1863)

既報：【県南】牛久市 下根町 (大桃, 2019b).

4. オニヒラタホソカタムシ

Bolcocius granulatus (Sharp, 1885)

既報：【県北】金砂郷町 西金砂神社 (高野・大桃, 2005; 大桃・高野, 2011).

5. ノコギリホソカタムシ

Endophlœus serratus Sharp, 1885

既報：【県北】大子町 上小川 大沢川畔, 大子町 小生瀬 前柏原林道／北茨城市 関本町定波／常陸太田市 上高倉 武生林道, 常陸太田市 西金砂山 (大桃・高野, 2014); 大子町 花瓶山 (公文 暁, 2015); 大子町 男体山／北茨城市 関本町定波, 北茨城市 水沼ダム／常陸太田市 武生林道／日立市 十王町高原／常陸大宮市 尺丈山 (金子・金子, 2022b); 【県央】桂村 御前山 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000; 大桃・高野, 2011); 笠間市 片庭 仏頂山 (大桃・高野, 2014); 笠間市 片庭 楞嚴寺 (金子・金子, 2022b); 【県西】真壁町 筑波高原キャンプ場 (大桃・石島, 2005; 高野・大桃, 2005; 大桃・高野, 2011; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町筑波山北山腹, 桜川市 真壁町鬼ヶ作林道 (金子・金子, 2015).

新規：【県北】1 ex., 2. VI. 2019, 常陸太田市 竜神峽林道, 高橋敬一; 【県南】1 ex., 5. V. 2019, つくば市 筑波山 750 m alt., 高野 勉.

6. ヒサゴホソカタムシ

Glyphocryptus brevicollis Sharp, 1885

既報：【県北】金砂郷町 西金砂神社 (高野・大桃, 2005; 大桃・高野, 2011); 【県央】桂村 御前山 (市毛, 1990c; 高野・大桃, 2000; 大桃・高野, 2011); 笠間市 仏頂山 (高野・大桃, 2005; 大桃・高野, 2011); 【県南】千代田町 雪入沢 (高野・大桃, 2005; 大桃・高野, 2011); つくば市 筑波山 (青木, 2009; 大桃・高野, 2011); かすみがうら市 上志筑 (大桃・高野, 2011; 大桃ほか, 2014); つくば市 小田 宝篋山 (大桃ほか, 2014); つくば市 臼井 (金子・金子, 2015).

新規：【県北】1 ex., 2. VI. 2019, 常陸太田市 竜神峡林道, 高橋敬一; 【県央】1 ex., 24. X. 2014, 城里町 (七会村), 高橋敬一; 1 ex., 13. VI. 2019, 笠間市 倉作 朝房山, 高橋敬一; 【県南】1 ex., 24. III. 2014, つくば市 館 細草川畔, 大桃定洋; 【県西】1 ex., 9. V. 2021, 桜川市 (岩瀬町), 高橋敬一.

7. オカダユミセスジホソカタムシ

Lasconotus okadai Aoki, 2011

= ヒメナガセスジホソカタムシ

Bitoma niponia (Lewis, 1879)

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008; 大桃, 2012; 大桃・高野, 2011, 2014; 金子・金子, 2022b); 【県南】牛久市 岡見 (高野・大桃, 2008; 大桃, 2012; 大桃・高野, 2011, 2014).

新規：【県北】2 exs., 10. VI. 2021, 北茨城市 関本町定波 (燈火), 金子道夫.

8. ツヤケシヒメホソカタムシ

Microprius opacus (Sharp, 1885)

既報：【県南】牛久市 下根町 (高野・大桃, 2005; 大桃・高野, 2011; 大桃 2019b); 千代田町 下佐谷 (Aoki, 2009; 大桃・高野, 2011; 大桃・高野, 2014); 龍ヶ崎市 若柴町／阿見町 実穀 (大桃・高野, 2011); つくば市 千現, つくば市 上境, つくば市 上郷 (金子・金子, 2018); 牛久市 下根町／稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023b); 【県西】常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023b).

新規：【県南】2 exs., 20. VI. 2015, 土浦市 藤沢～田宮, 大桃定洋; 1 ex., 29. IV. 2019, 牛久市 下根町, 高橋敬一.

9. ホソマダラホソカタムシ *Namunaria picta* (Sharp, 1885)

既報：【県央】水戸市 千波町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・高野, 2011); 【県南】石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (金子・金子, 2015a).

10. サシゲホソカタムシ *Neotrichus hispidus* Sharp, 1885

既報：【県北】北茨城市 栄蔵室 (金子・金子, 2022b).

11. ツヤナガヒラタホソカタムシ

Pycnomerus vilis Sharp, 1885

既報：【県北】御前山村 下伊勢畑 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・高野, 2011); 常陸太田市 上高倉 武生林道 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃・高野, 2011); 大子町 八溝山 (金子・金子, 2023b); 北茨城市 栗野, 北茨城市 華川町水沼山／常陸太田市 鍋足山／日立市 神峰山／常陸大宮市 熊野山, 常陸大宮市 下伊勢畑 (金子・金子, 2022b); 【県央】茨城町 下石崎 (今井, 1982; 大桃・高野, 2011); 水戸市 八幡町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・高野, 2011); 笠間市 仏頂山／城里町 鶏足山 (金子・金子, 2022b); 【県南】つくば市 筑波山 (青木, 2009; 大桃・久松, 2011); つくば市 小田 宝篋山 (大桃ほか, 2014); 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015a); 石岡市 宇治会, 石岡市 吾国山／つくば市 上境／土浦市 穴塚, 土浦市 永井 (金子・金子, 2018); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥, 桜川市 真壁町山口, 桜川市 真壁町筑波山 (金子・金子, 2015); 古河市 稲宮 (鈴木, 2009).

新規：【県北】5 exs., 18. V. 2023, 大子町 八溝山, 金子道夫; 3 exs., 18. V. 2023, 北茨城市 関本町小川 定波, 金子道夫; 【県央】1 ex., 19. VI. 2016, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 1 ex., 20. VI. 2014, 笠間市 来栖 岩谷寺, 大桃定洋; 1 ex., 18. V. 2015, 笠間市 稲田, 大桃定洋; 1 ex., 25. VII. 2021, 笠間市 佐白山, 金子道夫; 【県南】3 exs., 17. VI. 2015, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋; 1 ex., 1-10. VII. 2018, 牛久市 下根町, 高橋敬一.

12. ナガヒラタホソカタムシ

Synchita angustissima (Nakane, 1963)

既報：【県南】土浦市 小牧 (高野・大桃, 2005; 大桃・高野, 2011).

13. ヨコモンヒメヒラタホソカタムシ

Synchita bitomoides (Sharp, 1885)

既報：【県南】千代田町 下佐谷 (青木, 2009; 大桃・高野, 2011).

14. ウスモンヒメヒラタホソカタムシ

Synchita lecontei Ivie, Lord, Foley et Ślipiński, 2016= *Microsicus variegatus* (LeConte, 1858)

既報：【県北】大子町 八溝山 (大桃, 2013a; 大桃・高野, 2014).

新規：【県北】1 ex., 8. VII. 2015, 大子町 上小川, 高橋敬一; 1 ex., 29. VI. 2018; 1 ex., 1.V III. 2021, 常陸太田市 武生林道, 金子道夫.

15. クロモンヒメヒラタホソカタムシ

Synchita nivea (Sharp, 1885)= *Microsicus niveus* (Sharp, 1885)

既報：【県北】大子町 八溝山 (高野・大桃, 2008; 大桃・高野, 2011); 北茨城市 関本町定波 (金子・金子, 2022b); 【県央】城里町 仏国寺 (大桃・高野, 2014); 【県南】つくば市 筑波山 (青木, 2009; 大桃・久松, 2011); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 【県西】真壁町 筑波ユースホテル跡 (大桃・石島, 2000; 高野・大桃, 2005; 大桃・高野, 2011; 大桃・久松, 2011); 桜川市 池亀 (金子・金子, 2023b).
新規：【県北】1 ex., 8. VII. 2015, 大子町 上小川, 高橋敬一; 1 ex., 29. VI. 2018: 1 ex., 1. VIII. 2021, 常陸太田市 武生林道, 金子道夫.

16. メダカヒメヒラタホソカタムシ

Synchita oculatus (Sharp, 1885)

= *Microsicus oculatus* (Sharp, 1885)

既報：【県北】大子町 八溝山 (金子・金子, 2023b); 【県西】桜川市 真壁町筑波山北斜面 (金子, 2016a).

17. ベニモンヒメヒラタホソカタムシ

Synchita rufosignata (Sasaji, 1984)

= *Cicones*, *Microsicus*

既報：【県央】笠間市 岩間支所前 (金子・金子, 2018); 【県南】土浦市 永井／阿見町 実穀 (高野・大桃, 2008; 大桃・高野, 2011); 千代田町 下佐谷, 千代田町 上稲吉 (青木, 2009; 大桃・高野, 2011); 石岡市 吾国山 (金子・金子, 2018); 牛久市 下根町 (大桃・高野, 2014; 金子・金子, 2023b).

新規：【県南】1 ex., 20-30. VI. 2018, 牛久市 下根町, 高橋敬一; 1 ex., 6. VII. 2016, 阿見町 実穀～下小池, 大桃定洋.

18. マダラホソカタムシ

Trachypolis variegata (Sharp, 1885)

既報：【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・高野, 2011).

新規：【県北】1 ex., 18. V. 2023, 北茨城市 関本町定波, 金子道夫; 1 ex., 1. VI. 2019, 常陸太田市 上宮河内町, 高野勉.

コブゴミムシダマシ亜科 Subfamily Zopherinae

1. アトコブゴミムシダマシ *Phellopsis suberea* Lewis, 1887

既報：【県北】北茨城市 花園山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山 (市毛・大桃, 1993; 沼田, 1995b; 高野・大桃, 2000); 大子町 上野宮 八溝山 (小松崎, 2019f); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009a, 2009b; 公文, 2010); 北茨城市 関本町定波 (小松崎, 2021c).

体表面全体に瘤状の顕著な隆起を配する体長 15-20 mm ほどの珍しい種で、県北山間地域のサルノコシカケの周辺などから記録された.

ゴミムシダマシ科 Family Tenebrionidae

特異な角を持つなどの形態的に多様な種や美しい斑紋を持つ種が多いことなどから、人気のあるグループである. 生態的には枯れ木, 朽木, 樹皮下, 落葉下, キノコなどの様々な環境に生息し、一部の種は貯蔵害虫として知られる. 日本産は従来のハムシダマシ科 *Lagriidae* およびクチキムシ科 *Alleculidae* として扱われていたグループが組み込まれて 7 亜科 483 種 30 亜種という大きな科にまとめられた. 茨城県内からは 119 種の記録があるものの調査不足である. なお、詳細な標本写真の載る『日本産ゴミムシダマシ大図鑑』(秋田・益本, 2018) が出版されており、同定に大いに役立つ. (金子道夫)

ハムシダマシ亜科 Subfamily Lagriinae

1. アカイロアオハムシダマシ (アカハムシダマシ)

Arthromacra sumptuosa Lewis, 1895

既報：【県北】大子町 八溝山山頂付近 (公文・公文, 2011; 大桃, 2012; 大桃・高野, 2014).

2. タカハシアオハムシダマシ

Arthromacra takahashii Imasaka, 2005

既報：【県北】大子町 八溝山山頂／北茨城市 亀谷地湿原 (金子・金子, 2022b); 【県西】桜川市 真壁町加波山, 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2023b).

3. ナミアオハムシダマシ (アオハムシダマシ)

Arthromacra viridissima Lewis, 1895

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山山頂付近 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 大子町 左貫／高萩市 上君田／常陸大宮市 下伊勢畑 (金子・金子, 2022b); 【県央】桂村 御前山 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 笠間市 片庭 楞厳寺 (金子・金子, 2022b); 【県南】つくば市 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山 ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); 石岡市 吾国山 (金子・金子, 2023b); 【県西】真壁町 筑波山真壁口, 真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波山ユースホテル～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 水海道市 (蔵田, 2012a); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018); 桜川市 池亀 五大力堂, 桜川市 山口 鏡ヶ池 (金子・金子, 2022b).

4. エチゴキバネハムシダマシ (ニセハムシダマシ)

Lagria (*Lagria*) *nigricollis* Hope, 1843

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山山頂付近 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000;

金子・金子, 2022b); 北茨城市 関本町小川／高萩市 大能／常陸大宮市 小田野／常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2022b); 【県央】笠間市 岩間支所前 (金子・金子, 2018); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】つくば市 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000), 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000); 土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); つくば市 倉掛 (金子・金子, 2018); 稲敷市 浮島 霞ヶ浦湖畔 (大桃ほか, 2011); 【県西】真壁町 筑波山真壁口, 真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波山ユースホテル～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000); 桜川市 真壁町鬼ヶ作林道, 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015).

5. オオメキバネハムシダマシ (ハムシダマシ)

Lagria (Lagria) rufipennis Marseul, 1876

既報：【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000), 大子町 花瓶山 (公文 暁, 2017); 常陸大宮市 尺丈山 (金子・金子, 2022b); 【県央】水戸市 千波 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県西】水海道市 (蔵田, 2012a); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2023b).

新規：【県北】1 ex., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山山頂 (灯火採集), 西山 明.

6. アラメヒゲブトゴミムシダマシ (アラメヒゲブトハムシダマシ) *Luprops cribrifrons* (Marseul, 1876)

既報：【県北】常陸太田市 鷹取山 (金子・金子, 2022b); 御前山村 相川 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 成沢 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】美浦村 陸平貝塚／取手市 城根 面足神社 (大桃・高野, 2016); 石岡市 吉生 (金子・金子, 2018).

新規：【県南】1 ex., 9. XII. 2014, 美浦村 陸平貝塚, 大桃定洋.

7. ヒゲブトゴミムシダマシ (ヒゲブトハムシダマシ)

Luprops orientalis (Motschulsky, 1868)

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】北茨城市 関本町定波, 北茨城市 華川町水沼ダム／高萩市 花貫さくら公園 (金子・金子, 2022b); 大子町 所谷 久慈川 (金子・金子, 2023a); 【県央】笠間市 大橋 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波湖 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 水戸市 加倉井町 (渡辺・大桃, 2017); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 笠間市 片庭 楞厳寺 (金子・金子, 2022b); 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); つくば市 竹園, つく

ば市 中根～新治村 藤沢新田 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); 石岡市 道祖神峠／つくば市 上境, つくば市 倉掛／土浦市 田土部, 土浦市 乙戸南 (金子・金子, 2018); 【県西】桜川市 真壁町椎尾 鬼ヶ作コース (大桃, 2015b); 水海道市 (蔵田, 2012a); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 筑西市 新井新田, 桜川市 雨引観音 (金子・金子, 2018); 桜川市 池亀 五大力堂 (金子・金子, 2022b); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023b).

新規：【県南】1 ex., 10. VI. 2022, つくば市 館 筑波山麓, 大桃定洋; 2 exs., 12. III. 2014, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園, 大桃定洋; 1 ex., 18. IV. 2015, 土浦市 藤沢～田宮, 大桃定洋; 1 ex., 26. V. 2019, 牛久市 下根町, 高橋敬一; 1 ex., 30. VI. 2017, 稲敷市 浮島 (灯火採集), 西山明; 【鹿行】1 ex., 30. VIII. 2003: 1 ex., 4. V. 2014, 鹿嶋市 小山, 高野 勉; 1 ex., 25. V. 2013, 鹿嶋市 大小志崎, 高野 勉.

8. フジナガハムシダマシ (ナガハムシダマシ)

Macrolagria rufobrunnea (Marseul, 1876)

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山山頂付近 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2022b); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 北茨城市 亀谷地湿原, 北茨城市 関本町小川／高萩市 花貫溪谷, 高萩市 花貫さくら公園／日立市 十王町高原／常陸太田市 西金砂神社 (金子・金子, 2022b); 【県央】水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 茨城町 中石崎 (茨城動物研究会, 2001); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 水戸市 那珂西大橋 (金子・金子, 2022b); 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); つくば市 上ノ室 (芳賀, 1996), つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 土浦市 本郷, 土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); つくば市 上野, つくば市 栗原／土浦市 乙戸南 (金子・金子, 2018); 【県西】真壁町 筑波山真壁口, 真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波高原キャンプ場, 真壁町 筑波山ユースホテル～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018); 桜川市 池亀 五大力堂 (金子・金子, 2022b); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規：【県南】1 ex., 26. IV. 2015, 土浦市 右靱 日先神社, 大桃定洋.

9. ホソハマベゴミムシダマシ

Micropedinus pullulus (Boheman, 1858)

既報：【県北】北茨城市 磯原海岸 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】ひたちなか市 阿字ヶ浦 (金子・金子, 2022b); 【鹿行】神栖市 波崎海岸 (大桃・高野, 2014); 鹿嶋市 明石海岸 (金子・金子, 2018).

10. ヒメホソハマベゴミシダマシ

Micropedinus pallidipennis Lewis, 1894

既報：【県北】北茨城市 磯原海岸／北茨城市 大北川河口 (金子・金子, 2022b); 日立市 河原子海岸 (金子・金子, 2023b); 【県央】東海村 村松海岸 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); ひたちなか市 阿字ヶ浦 (金子・金子, 2022b); 【鹿行】神栖市 波崎 波崎海岸／鹿嶋市 大小志崎 (大桃・高野, 2014); 鹿嶋市 明石海岸 (金子・金子, 2018).

新規：【県北】4 exs., 26. V. 2006, 日立市 大みか 久慈浜海岸, 大桃定洋; 1 ex., 8. VI. 2015, 日立市 大甕海岸, 大桃定洋; 2 exs., 20. V. 2007, 日立市 大みか 古房地鼻, 西山 明.

アラメヒラタゴミシダマシ亜科

Subfamily Phrenapatinae

1. ムネミゾヒラタゴミシダマシ

Clamoris canalicollis (Lewis, 1894)

既報：【県北】里美村 三鉦室山 (高野・大桃, 2005).

アレチゴミシダマシ亜科 Subfamily Pimeliinae

1. ハマヒョウタンゴミシダマシ

Idisia ornata Pascoe, 1866

既報：【県央】東海村 村松海岸 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】波崎町 波崎海岸 (高野・大桃, 2005); 鹿嶋市 荒井 (高野・大桃, 2008); 鹿嶋市 明石海岸, 鹿嶋市 荒井宿 (金子・金子, 2018).

新規：【県北】2 exs., 26. V. 2006, 日立市 大みか 久慈浜海岸, 大桃定洋.

代表的な海洋性種で、打ち上げられた海藻などの下に見出される.

2. ニセハマヒョウタンゴミシダマシ

Idisia vestita Marseul, 1876

既報：【県北】北茨城市 磯原海岸 (金子・金子, 2022b).

ゴミシダマシ亜科 Subfamily Tenebrioninae

1. ガイマイゴミシダマシ

Alphitobius diaperinus (Panzer, 1796)

既報：【県央】桂村 御前山 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 水戸市 国田大橋, 水戸市 国田 田野川橋 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 並木,

茎崎町 松の里 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 稲敷市 浮島 霞ヶ浦湖畔 (大桃ほか, 2011); 【県西】常総市 石下橋 (金子・金子, 2018).

新規：【県西】3 exs., 10. VII. 2017, 五霞町 山王 (灯火採集) 西山 明; 2 exs., 18. IX. 2017, 坂東市 菅生沼, 西山 明. 有名な貯蔵穀物害虫で外来種. 世界中に広く分布する.

2. コマルキマワリ

Amarygmus (Amarygmus) curvus (Marseul, 1876)

既報：【県北】大子町 八溝山山頂付近 (久保田, 1993; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 高萩市 横根山 (公文保幸, 2017b); 大子町 花瓶山 (公文, 2022a); 大子町 八溝山／北茨城市 磯原海岸, 北茨城市 関本町定波／日立市 神峰山 (金子・金子, 2022b); 【県央】常北町 安渡 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 千現 無機材研 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山 御幸ヶ原 (大桃, 2010); 石岡市 難台山, 石岡市 道祖神峠／土浦市 藤沢本町／稲敷市 本新 (金子・金子, 2018); 【県西】坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規：【県北】1 ex., 15. VII. 2014, 大子町 上小川 大沢口, 大桃定洋; 1 ex., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山山頂付近 (灯火採集), 西山 明; 1 ex., 7. VII. 2018, 高萩市 大能 360 m alt., 西山 明.

3. クワガタゴミシダマシ

Atasthalomorpha dentifrons (Lewis, 1894)

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 館 細草川 (大桃ほか, 2014).

新規：【県北】1 ex., 13-14. VII. 2017, 大子町 八溝山 900 m alt. (灯火採集), 西山 明.

4. ヤマトオサムシダマシ

Blaps (Blaps) japonensis japonensis Marseul, 1879

既報：【県北】常陸太田市 (佐々木, 2013; 大桃・高野, 2014; 大桃, 2015a).

近年は全国的にも生息数の減少が著しい. 上記は茨城県内唯一の記録で, 「茨城県における絶滅のおそれのある野生生物 動物編」 (茨城県環境政策課, 2016) にも掲載されている.

5. コブスジツノゴミシダマシ

Boletoxenus bellicosus (Lewis, 1894)

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2022a); 大子町 八溝山山頂

付近 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009b); 日立市 十王町堅破山 (公文・公文, 2014); 【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅〜女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).
新規: 【県北】5♂, 18. V. 2023, 北茨城市 関本町定波, 金子道夫.

6. マルカブトゴミムシダマシ

Bolitophagiella pannosa (Lewis, 1894)

既報: 【県央】笠間市 佐白山 (金子・金子, 2023b).

7. キムラチビコブツノゴミムシダマシ (コチビツノゴミムシダマシ) *Byrsax spiniceps* Lewis, 1894

既報: 【県北】北茨城市 関本町山小川 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町定波 (Akita & Masumoto, 2012; 大桃・高野, 2014).

新規: 【県北】3♂1♀, 18. V. 2023, 北茨城市 関本町定波, 金子道夫.

8. ツメアカマルチビゴミムシダマシ

Caedius fluviatilis Nakane et Masumoto, 1979

既報: 【県西】五霞町 三王 利根川河川敷 (山崎, 2016).

9. マルチビゴミムシダマシ

Caedius marinus Marseul, 1876

既報: 【鹿行】鉾田市 大竹海岸 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県北】2 exs., 11. IX. 2022, 高萩市 高戸前浜海岸, 高野 勉.

10. コブヒメツノゴミムシダマシ

Cryphaeus boleti (Lewis, 1894)

既報: 【県央】常北町 藤井川ダム (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018).

11. オオヒメツノゴミムシダマシ (ヒメツノゴミムシダマシ) *Cryphaeus duellius* (Lewis, 1894)

既報: 【県北】水府村 武生林道 (西山, 1995; 高野・大桃, 2000); 常陸大宮市 盛金 (大桃・高野, 2016); 大子町 男体山/北茨城市 水沼ダム, 北茨城市 関本町定波/高萩市 横根山 (公文保幸, 2017b); 高萩市 大能 (金子・金子, 2022b); 常陸大宮市 尺丈山 (金子・金子, 2022b); 【県央】桂村 那珂川大橋 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 笠間市 片庭 楞厳寺 (金子・金子, 2022b); 【県南】つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃ほか, 2014); つくばみらい市 (谷和原村) 小貝川河原 (大桃・高野, 2014); つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018).

12. コスナゴミムシダマシ *Gonocephalum*

(Gonocephalum) coriaceum Motschulsky, 1858

既報: 【県北】北茨城市 磯原海岸/常陸太田市 龍神川 (金子・金子, 2022b); 【県央】常北町 藤井川ダム (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 竹園 (芳賀, 1996); つくば市 並木, つくば市 下広岡 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); つくば市 神郡/土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 石岡市 恋瀬/つくば市 桜橋/土浦市 永井, 土浦市 田土部/かすみがうら市 折戸 (金子・金子, 2018); 【県西】坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 水海道市 (蔵田, 2012a); 【鹿行】神栖市 石神 (金子・金子, 2023b).

新規: 【県北】1 ex., 15. VII. 2014, 大子町 上小川 大沢口, 大桃定洋; 【県南】2 exs., 29. IV. 2015, 取手市 城根 利根川緑地公園, 大桃定洋; 2 exs., 30. VI. 2017, 稲敷市 浮島 (灯火採集), 西山 明; 7 exs., 16. IX. 2023, 阿見町 住吉, 大桃定洋.

13. ムネビロスナゴミムシダマシ (スナゴミムシダマシ)

Gonocephalum (Gonocephalum) japonum japonum Motschulsky, 1860

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009b); 北茨城市 関本町小川 (金子・金子, 2022b); 【県央】美野里町 柴高 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015); つくば市 千現 (金子・金子, 2018); 稲敷市 浮島 霞ヶ浦湖畔 (大桃ほか, 2011); 【県西】水海道市 菅生沼 (石島, 1996; 久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 水海道市 (蔵田, 2012a); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 桜川市 上野沼 (金子・金子, 2022b).

14. ヒメスナゴミムシダマシ

Gonocephalum (Gonocephalum) persimile (Lewis, 1894)

既報: 【県央】桂村 那珂川大橋 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 山口/土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); 土浦市 田土部 (金子・金子, 2018); 【県西】水海道市 (蔵田, 2012a).

新規: 【県北】2 exs., 28. VII. 2015, 常陸太田市 舟生 舟生橋 久慈川河原, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 29. III. 2019, 土浦市 うずら野, 大桃定洋; 2 exs., 25. VI. 2020, 阿見町 住吉, 大桃定洋; 2 exs., 30. VI. 2017, 稲敷市 浮島 (灯火採集), 西山 明; 1 ex., 29. VII. 2019, 取手市 小文間 (灯火採集), 大桃定洋.

15. オオスナゴミムシダマシ

Gonocephalum (Gonocephalum) pubens (Marseul, 1876)

既報：【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】水海道市 (蔵田, 2012a).

16. カクスナゴミムシダマシ *Gonocephalum*

(Gonocephalum) recticollis Motschulsky, 1866

既報：【県北】北茨城市 栗野 (金子・金子, 2022b); 【県央】水戸市 千波 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】水海道市 (蔵田, 2012a); 五霞町 三王 利根川河川敷 (山崎, 2016); 【鹿行】波崎町 波崎海岸 (高野・大桃, 2005); 鹿嶋市 新井宿 (金子・金子, 2018).

新規：【県西】1 ex., 23. X. 2017, 坂東市 菅生沼, 西山 明; 1 ex., 24. VI. 2018, 筑西市 女方 鬼怒川畔 (灯火採集), 西山 明.

鹿嶋市新井宿の記録 (金子・金子, 2018) は, ヒメカクスナゴミムシダマシ *G. terminale* Reichardt として報告されたが, 誤同定のため本種に訂正された (金子・金子, 2019).

17. ホソスナゴミムシダマシ *Gonocephalum*

(Gonocephalum) sexuale (Marseul, 1876)

既報：【県西】五霞町 三王 利根川河川敷 (山崎, 2016).

新規：【県南】1 ex., 26. VI. 2023, 阿見町 住吉, 大桃定洋.

18. スジコガシラゴミムシダマシ

Heterotarsus carinula Marseul, 1876

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】北茨城市 磯原海岸/常陸太田市 花立山, 常陸太田市 寺入, 常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2022b); 御前山村 相川 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 城里町 藤井川ダム (金子・金子, 2022b); 【県南】つくば市 小田, つくば市 臼井, つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); 石岡市 恋瀬/つくば市 上境, つくば市 花室, つくば市 上野, つくば市 桜橋/土浦市 永井 (金子・金子, 2018); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 薬王院 (金子・金子, 2015); 桜川市 雨引観音 (金子・金子, 2018); 桜川市 上野沼 (金子・金子, 2022b).

新規：【県北】1 ex., 14. VI. 2019, 高萩市 中戸川 高橋敬一; 1 ex., 28. VII. 2015, 常陸大宮市 舟生 舟生橋 久慈川河原, 大桃定洋; 2 exs., 2. VI. 2019, 常陸太田市 西金砂神社, 大桃定洋; 【県央】2 exs., 17. V. 2018, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 【県南】4 exs., 17. V. 2019, 阿見町 飯倉 神田池, 大桃定洋; 1 ex., 19-25. V. 2019, 牛久市 下根町, 高橋敬一; 1 ex., 30. VI. 2017, 稲敷市 浮島 (灯火採集), 西山 明; 【県西】1 ex., 24. VI. 2018, 筑西市 女方 鬼怒川畔, 西

山 明; 3 exs., 17. III. 2013, 筑西市 福岡新田 小貝川畔, 大桃定洋.

19. クロルリゴミムシダマシ

Metaclisa atrocyanea (Lewis, 1891)

既報：【県北】大子町 八溝山山頂付近 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文, 2014); 日立市 十王町堅破山 (公文・公文, 2014b); 大子町 八溝山 (金子・金子, 2022b); 【県央】水戸市 千波湖 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000).

20. クロゴミムシダマシ (ゴミムシダマシ)

Neatus picipes (Herbst, 1797)

既報：【県北】常陸大宮市 尺丈山 (金子・金子, 2022b); 【県央】水戸市 千波町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 上ノ室, つくば市 上野~新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 並木 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); 【県西】水海道市 菅生沼 (久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 水海道市 (蔵田, 2012a).

21. ヒメコクヌストモドキ

Palorus ratzeburgii (Wissmann, 1848)

既報：【県南】阿見町 実穀 (大桃・高野, 2011); 稲敷市 浮島 霞ヶ浦湖畔 (大桃ほか, 2011).

22. カプトゴミムシダマシ

Parabolitophagus felix (Lewis, 1894)

既報：【県央】美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 下平塚 葛城根崎 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 本郷/つくば市 臼井 (金子・金子, 2015); つくば市 筑波大学, つくば市 千現 (金子・金子, 2018); 【県西】協和町 大和大池 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 真壁町 筑波山 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 桜川市 真壁町 加波山 (金子・金子, 2018).

新規：【県南】5 exs., 17. VI. 2015, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋.

23. ゴモクムシダマシ

Blindus strigosus (Faldermann, 1835)

= *Pedinus japonicus* Seidlitz, 1835

既報：【県南】牛久市 下根町 (大桃・高野, 2011; 山崎・高橋, 2012); つくば市 天久保 (亀澤, 2013); つくば市 洞峰公園, つくば市 天王台 筑波大学, つくば市 上ノ室, つくば市 千現 (金子・金子, 2018); つくば市 松塚 桜川畔 (小松崎, 2019d).

少ない種とされているが、現在つくば市をはじめ県南部に普通にみられる。国内外来種と考えられる (亀澤, 2013).

24. ヒメキマワリ

Plesiophthalmus laevicollis Harold, 1878

既報：【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文, 2014); 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】水海道市 (蔵田, 2012a).

新規：【県北】2 exs., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山山頂付近 (灯火採集), 西山 明.

25. ニホンキマワリ (キマワリ) *Plesiophthalmus*

nigrocyaneus nigrocyaneus Motschulsky, 1858

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】高萩市 花貫溪谷, 高萩市 上君田, 高萩市 下君田 (小菅・成田, 1991; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山山頂付近 (久保田, 1993; 大桃・高野, 2000); 大子町 花瓶山 (公文, 2014); 北茨城市 関本町小川/高萩市 大能/常陸大宮市 尺丈山 (金子・金子, 2022b); 【県央】水戸市 千波湖畔 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 城里町 上赤沢 (金子・金子, 2022b); 笠間市 佐白山 (金子・金子, 2023b); 【県南】つくば市 筑波山 (茨城県教委, 1969; 大桃・高野, 2000; 大桃・久松, 2011; 金子・金子, 2015); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃ほか, 2014); つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); つくば市 栗原, つくば市 上野, つくば市 筑波大学/土浦市 永井 (金子・金子, 2018); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 稲敷市 上君山 (鈴木, 2009); 【県西】水海道市 菅生沼畔 (久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 真壁町 筑波ユースホテル跡~ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 水海道市 (蔵田, 2012a); 桜川市 真壁町酒寄, 桜川市 真壁町山口 (金子・金子, 2015); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】鹿嶋市 鹿島神宮 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000).

新規：【県北】1 ex., 15. VII. 2014, 大子町 上小川 大沢口, 西山 明; 1 ex., 12. VII. 2018, 北茨城市 関本町定波, 西山 明; 【県南】1 ex., 26. VI. 2021, つくば市 館 細草川畔, 大桃定洋; 1 ex., 2. VII. 2014, 阿見町 実穀~下小池, 大桃定洋; 【県西】1 ex., 29. VII. 2023, 桜川市 富谷観音, 金子道夫.

26. クロツヤキマワリ

Plesiophthalmus spectabilis Harold, 1875

既報：【県央】美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 上ノ室, つくば市 上野~新治村 田土部, 新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 下広岡 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); つくば市 栗原 (金子・金子, 2018).

27. ノコアシマルムネゴミムシダマシ

Asialassus cordicollis (Marseul, 1876)

=マルムネゴミムシダマシ

Tarpela cordicollis (Marseul, 1876)

既報：【県央】水戸市 水戸森林公園 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000).

日本産マルムネゴミムシダマシ *Tarpela* 属は *Asialassus* 属および *Nalassus* 属に分けられたので, 旧 *Tarpela* 属の以下4種をまとめて掲載した.

28. コマルムネゴミムシダマシ *Nalassus* (*Nalassus*)

brunnea brunnea (Marseul, 1876)

既報：【県南】つくば市 松の里 (高野・大桃, 2005).

29. ハコネマルムネゴミムシダマシ

Nalassus (*Nalassus*) *elegantula* (Lewis, 1894)

=ヒメマルムネゴミムシダマシ

Tarpela elegantula (Lewis, 1894)

既報：【県北】大子町 八溝山山頂付近 (大桃・高野, 2014); 【県央】水戸市 成沢 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 筑波山 (高野・大桃, 2005; 大桃・久松, 2011).

30. ルイスマルムネゴミムシダマシ

Nalassus (*Nipponolassus*) *lewisi* (Masumoto, 1993)

既報：【県北】大子町 八溝山 (市川, 2003a).

31. チャイロコメノゴミムシダマシ

Tenebrio molitor Linnaeus, 1758

既報：【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000).

外来の貯蔵穀類害虫で、県内では唯一の記録である.

32. コメノゴミムシダマシ

Tenebrio obscurus Fabricius, 1792

既報：【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); つくば市 並木 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 【県西】水海道市 (蔵田, 2012a).

貯蔵穀物害虫で外来種。世界中に広く分布する.

33. ミツノゴミムシダマシ

Toxicum tricornutum Waterhouse, 1874

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】高萩市 横根山, 高萩市 大能/日立市 滑川浜 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山山頂付近 (久保

田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 北茨城市 華川町水沼山/日立市 十王町堅破山 (公文・公文, 2014b); 大子町 男体山/常陸太田市 鍋足山, 常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2022b); 【県央】常北町 安渡 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 城里町 八瓶山 (金子・金子, 2022b); 笠間市 仏頂山 (金子・金子, 2022b); 【県南】石岡市 難台山 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015a); 石岡市 難台山 (金子・金子, 2018); 【県西】真壁町 筑波ユースホテル~ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町羽鳥 (金子・金子, 2015); 桜川市 雨引観音, 桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).
新規: 【県央】2 exs., 22. VI. 2021, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 【県西】2♀, 2. V. 2023, 桜川市 足尾山, 金子道夫.

34. コクヌストモドキ *Tribolium castaneum* (Herbst, 1797)

既報: 【県央】水戸市 千波湖 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); つくば市 北条 山口 (大桃ほか, 2014; 大桃・高野, 2014); つくば市 館 蚕影神社/阿見町 住吉, 阿見町 実穀 (大桃・高野, 2014); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); つくば市 千現, つくば市 作谷 (金子・金子, 2018); 石岡市 大覚寺 (金子・金子, 2023b).
新規: 【県南】1 ex., 5. XI. 2014, 取手市 城根 利根川緑地公園, 大桃定洋.
貯蔵穀物害虫で外来種. 世界中に広く分布する.

35. ヒラタコクヌストモドキ

Tribolium confusum Jacquelin du Val, 1861

既報: 【県央】美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】阿見町 荒川沖 (高野・大桃, 2008); 土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池 (金子・金子, 2017a).
新規: 【県央】1 ex., 10. VII. 2019, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 【県南】3 exs., 8. VII. 2014, 美浦村 陸平貝塚, 大桃定洋; 【県西】1 ex., 30. V. 2017, 五霞町 山王 (灯火採集), 西山 明.
貯蔵穀物害虫で外来種. 世界中に広く分布する.

36. モトヨツコブエグリゴミムシダマシ (ヨツコブゴミムシダマシ) *Uloma (Uloma) bonzica* Marseul, 1876

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山山頂付近 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008; 大桃・高野, 2011); 高萩市 花貫溪谷/常陸太田市 鍋足山, 常陸太田

市 武生林道 (金子・金子, 2022b); 【県央】七会村 真端~仏国寺, 常北町 安渡/茨城町 下石崎 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波湖 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井 (久保田ら, 1992; 高野・大桃, 2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 城里町 井殿山, 城里町 高田山 (金子・金子, 2022b); 【県南】つくば市 小田 宝篋山麓, つくば市 館 細草川 (大桃ほか, 2014); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); つくば市 上ノ室 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池 (金子・金子, 2017a); 石岡市 一本杉峠 (金子・金子, 2018); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 稲敷市 浮島 霞ヶ浦湖畔 (大桃ほか, 2011); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 金子・金子, 2015a); 桜川市 真壁町酒寄, 桜川市 真壁町鳥羽 (金子・金子, 2015); 桜川市 池亀 五大力堂 (金子・金子, 2022b); 常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023b).

新規: 【県北】1♂1♀, 24. VII. 2015, 常陸太田市 上高倉 武生林道, 渡辺 健; 4 exs., 12. XII. 2020, 日立市 諏訪町, 渡辺 健; 【県央】1 ex., 2. IV. 2014, 笠間市 稲田, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 17. VI. 2015, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋; 1 ex., 26. III. 2018, 阿見町 実穀, 大桃定洋.

本種の古い記録には, 同属の他種が含まれている可能性が指摘されている (高野・大桃, 2000).

37. コルベヨツコブゴミムシダマシ

Uloma (Uloma) latimanus Kolbe, 1886

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 北茨城市 華川町水沼山, 北茨城市 栄蔵室/高萩市 花貫 横根山 (金子・金子, 2022b); 金砂郷村 蜂巢 (高野・大桃, 2005); 日立市 神峰山 (金子・金子, 2023b); 【県央】笠間市 愛宕山 (大桃・高野, 2011).
新規: 【県北】2 exs., 30. V. 2015, 大子町 八溝山 770 malt., 高野 勉; 1 ex., 18. VII. 2017, 大子町 見張山 (灯火採集), 高野 勉; 1 ex., 23. VII. 2021, 日立市 十王町黒坂 (灯火採集), 高野 勉; 【県南】1 ex., 14. VII. 2018, つくば市 筑波山 750 malt., 高野 勉; 【県西】1 ex., 10. V. 2015, 桜川市 真壁町筑波山 500 m alt., 高野 勉.
金砂郷村 (高野・大桃, 2005) および岩間町 (大桃・高野, 2011) の記録では, 和名を「ヨツコブゴミムシダマシ」としているが, 本種の記録である.

38. ヤマトエグリゴミムシダマシ (オオエグリゴミムシダマシ) *Uloma (Uloma) lewisi* Nakane, 1956

既報: 【県南】谷田部町 (Masumoto & Nishikawa, 1986; 高野・大桃, 2000); つくば市 下平塚 葛城根崎 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015).

新規：【県北】2 exs., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山山頂付近 (灯火採集), 西山 明 ; 3 exs., 15. VIII. 2020, 大子町 八溝山 (灯火採集), 渡辺 健 ; 1♂, 15. VIII. 1992, 水府村 竜神ダム, 高野 勉 ; 【県南】1 ex., 20-30. VI. 2018 : 1 ex., 9. X. 2018, 牛久市 下根町, 高橋敬一.

39. マルセルエグリゴミシダマシ (エグリゴミシダマシ) *Uloma (Uloma) marseuli marseuli* Nakane, 1956

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山山頂付近 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 常陸太田市 鍋足山, 常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2022b); 日立市 神峰山 (金子・金子, 2023b); 【県央】七会村 真端〜仏国寺, 常北町 安渡 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井 (久保田ら, 1992; 高野・大桃, 2000); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 城里町 高田山 (金子・金子, 2022b); 【県南】石岡市 吾国山西面 (金子・金子, 2018); 谷田部町 (Masumoto & Nishikawa, 1986; 高野・大桃, 2000), つくば市 上ノ室 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 小田, つくば市 白井 白滝神社/土浦市 小野清滝神社, 土浦市 朝日峠, 土浦市 穴塚 穴塚大池 (金子・金子, 2015a); 稲敷市 上君山 (鈴木, 2009); 【県西】桜川市 真壁町山口 (金子・金子, 2015).

新規：【県北】4 exs., 12. XII. 2020, 日立市 諏訪町, 渡辺 健 ; 【県南】1 ex., 12. III. 2014, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園, 大桃定洋.

クチキムシ亜科 Subfamily Alleculinae

1. ハロルドアオバクチキムシ (アオバクチキムシ)

Allecula (Allecula) aeneipennis Harold, 1878

既報：【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2022b); 大子町 花瓶山 (公文 暁, 2015); 【県南】つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃, 2010); つくば市 筑波山自然観察路 (大桃ほか, 2014).

新規：【県北】2 exs., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山山頂付近 (灯火採集), 西山 明.

2. ホソクロクチキムシ

Allecula (Allecula) noctivaga Lewis, 1895

既報：【県南】つくば市 下平塚 葛城根崎 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017); 【県西】桜川市 真壁町鬼ヶ作林道, 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015).

3. ホンドホソアカクチキムシ (ホソアカクチキムシ)

Allecula (Allecula) tenuis Marseul, 1876

既報：【県北】大子町 八溝山山頂付近 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文, 2010); 北茨城市 関本町定波 (金子・金子, 2022b); 【県央】茨城町 涸沼 (金子・金子, 2018); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】つくば市 下平塚 葛城根崎 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 乙戸南 (金子・金子, 2018).

新規：【県南】1 ex., 26. VI. 2021, つくば市 館 細草川, 大桃定洋.

4. クリイロクチキムシ

Borboresthes acicularis (Marseul, 1876)

既報：【県北】北茨城市 関本町定波/金砂郷村 西金砂山 (木元, 2004; 高野・大桃, 2005); 常陸大宮市 御前山 (秋田・益本, 2015; 大桃・高野, 2016); 【県央】常北町 藤井川ダム (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 笠間市 岩間支所前 (金子・金子, 2018); 美野里町 羽刈 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅〜女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 稲敷市 浮島 霞ヶ浦湖畔 (大桃ほか, 2011); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホステル跡〜ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規：【県北】1 ex., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山山頂付近 (灯火採集), 西山 明 ; 【県南】1 ex., 30. V. 2015, 取手市 城根 利根川緑地公園, 大桃定洋.

金砂郷村西金砂山の記録 (木元, 2004; 高野・大桃, 2005) は, *Allecula* sp.とされていた種である (大桃・高野, 2016).

5. ナミウスイロクチキムシ (ウスイロクチキムシ)

Borboresthes bilamellata (Marseul, 1876)

既報：【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文 暁, 2015); 常陸大宮市 鷲子山, 常陸大宮市 尺丈山 (金子・金子, 2022b); 【県央】茨城町 中石崎 (茨城動物研究会, 2001); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 城里町 鶏足山 (金子・金子, 2022b); 【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅〜女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山/土浦市 本郷, 土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); つくば市 千現, つくば市 上野, つくば市 柴崎, つくば市 栗原 (金子・金子, 2018); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波山ユースホステル〜ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄, 桜川市 真壁町筑波山北山腹 (金子・金子, 2015).

6. ホンドトビイロクチキムシ (トビイロクチキムシ)

Borboresthes cruralis (Marseul, 1876)

既報：【県北】高萩市 大能 (金子・金子, 2022b); 【県央】笠間市 岩間支所 (金子・金子, 2018); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】つくば市 倉掛 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); つくば市 倉掛, つくば市 千現, つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 【県西】常総市 豊田 (金子・金子, 2018); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

7. キイロクチキムシ

Ctenipinus hypocrita (Marseul, 1876)

既報：【県北】常陸大宮市 鷲子山 (金子・金子, 2022b); 御前山村 (今井ほか, 1985; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 御前山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

8. アカツヤバネクチキムシ (アカバネツヤクチキムシ)

Hymenalia (Hymenalia) rufipennis (Marseul, 1876)

既報：【県北】常陸太田市 大中宿 (金子・金子, 2022b); 御前山村 御前山 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 御前山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 茨城町 中石崎 (茨城動物研究会, 2001); 美野里町 花野井 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 笠間市 愛宕山 (金子・金子, 2023b); 【県南】新治村 永井 (高野・大桃, 2005); 土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); つくば市 千現, つくば市 上境, つくば市 上野, つくば市 作谷, つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018).

9. クロツヤバネクチキムシ

Hymenalia (Hymenalia) unicolor Nakane, 1963

既報：【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町小川/常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2022b); 【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 城里町 鶏足山 (金子・金子, 2022b); 【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~男体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); 石岡市 吾国山/つくば市 作谷, つくば市 上野, つくば市 柴崎, つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018).

新規：【県北】5 exs., 18. VI. 2023, 大子町 八溝山, 金子道夫; 7 exs., 17. VI. 2023, 大子町 西金, 金子道夫; 3 exs., 17. VI. 2023, 大子町 男体山, 金子道夫; 2 exs., 26. VI. 2004, 北茨城市 華川町, 大桃定洋.

10. フナガタクチキムシ

Isomira (Paraisomira) oculata (Marseul, 1876)

既報：【県北】大子町 上小川 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 金砂郷村 西金砂山 (高野・大桃, 2005); 常陸

大宮市 小田野 (金子・金子, 2022b); 【県央】美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 笠間市 片庭 楞嚴寺 (金子・金子, 2022b); 【県南】つくば市 白井 白滝神社 (金子・金子, 2015); つくば市 上ノ室 (金子・金子, 2018); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 金子・金子, 2015); 桜川市 真壁町筑波山北山腹, 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 常総市 豊田 (金子・金子, 2018); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 桜川市 山口 鏡ヶ池 (金子・金子, 2022b).

新規：【県南】1 ex., 30. VI. 2017, 稲敷市 浮島 (灯火採集), 西山 明.

11. ヨツボシヒメクチキムシ

Mycetochara (Ermocharis) collina (Lewis, 1895)

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2010; 大桃・高野, 2011).

12. ホンドカタモンヒメクチキムシ (カタモンヒメクチキムシ) *Mycetochara (Ermocharis) mimica* (Lewis, 1895)

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (木元, 2004; 高野・大桃, 2005); 大子町 花瓶山 (公文, 2022a); 北茨城市 関本町定波 (金子・金子, 2022b); 【県南】つくば市 柴崎, つくば市 上境 (金子・金子, 2018).

13. ムネアカヒメクチキムシ

Mycetochara (Mycetochara) scutellaris Lewis, 1895

既報：【県北】高萩市 横根山 (公文保幸, 2017b).

14. ニッコウヒメクチキムシ *Mycetochara (Mycetochara) tsuyukii* Akita et Masumoto, 2014

既報：【県北】常陸大宮市 尺丈山 (金子・金子, 2022b).

15. クロホシクチキムシ *Microcistela haagi* Harold, 1878 = *Pseudocistela haagi* (Harold, 1878)

既報：【県北】大子町 花瓶山花瓶沢 (公文・公文, 2011; 大桃, 2012; 公文, 2014; 大桃・高野, 2014); 大子町 八溝山 (金子・金子, 2023b).

16. ホソオオクチキムシ

Upinella cryptomeriae (Lewis, 1895)

既報：【県北】大子町 八溝山山頂付近 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 長福山/常陸大宮市 下伊勢畑 (金子・金子, 2022b); 【県央】美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 筑波山 (大桃・石島, 2004; 高野・大桃, 2005; 大桃・久松, 2011); つくば市 館 細草川 (大桃ほか, 2014); つくば市 白井/土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); つくば市 上境, つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 【鹿行】行方市 自性寺 (金子・金子, 2023b).

新規：【県南】1 ex., 7. VI. 2015, 土浦市 右靱, 大桃定洋.

17. ホンドクロオオクチキムシ (オオクチキムシ)

Upinella fuliginosa (Mäklin, 1875)

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】高萩市 上君田 (小菅・成田, 1991; 高野・大桃, 2000); 水府村 武生林道 (西山, 1995; 高野・大桃, 2000); 高萩市 横根山 (公文保幸, 2017b); 北茨城市 関本町定波, 北茨城市 中郷町石岡/高萩市 花貫 横根山/常陸大宮市 尺丈山/常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2022b); 御前山村 御前山 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 【県央】常北町 安渡/水戸市 田野, 内原町 三軒屋 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 桂村 御前山 (木元, 2004; 高野・大桃, 2005); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 城里町 八瓶山/笠間市 仏頂山 (金子・金子, 2022b); 【県南】つくば市 筑波山自然観察路, つくば市 筑波梅林〜酒寄, つくば市 館 細草川 (大桃ほか, 2014); つくば市 橋向 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃, 2010); つくば市 小和田 (金子・金子, 2015); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 【県西】水海道市 (蔵田, 2012a); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 桜川市 山口 鏡ヶ池 (金子・金子, 2022b).

新規：【県北】1 ex., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山山頂付近 (灯火採集), 西山 明; 2 exs., 12. XII. 2020, 日立市 諏訪町, 渡辺 健; 【県南】1 ex., 28. IV. 2019, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園, 大桃定洋; 1 ex., 1-8. V. 2018, 牛久市 下根町, 高橋敬一.

18. ナミクチキムシ (クチキムシ)

Upinella melanaria (Mäklin, 1875)

既報：【県北】北茨城市 関本町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 高萩市 横根山 (公文保幸, 2017b); 常陸太田市 武生林道/常陸大宮市 鷲子山 (金子・金子, 2022b); 【県央】常北町 安渡/水戸市 田野/茨城町 下石崎 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 笠間市 仏頂山 (木元, 2004; 高野・大桃, 2005); 美野里町 寺崎 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); つくば市 上境 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅〜女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 小田 宝篋山 (大桃ほか, 2014; 金子・金子, 2015); つくば市 筑波山, 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); 石岡市 道祖神峠/つくば市 洞峰公園, つくば市 柴崎, つくば市 上郷/土浦市 永井, 土浦市 乙戸 (金子・金子, 2018); 荻崎町 干泥 (芳賀, 1996); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 雨引観音 (金子・

金子, 2018); 岩井市 菅生沼 (久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 水海道市 (蔵田, 2012a); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】鉾田市 石八戸 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000).

新規：【県北】1 ex., 7. VII. 2018, 高萩市 大能 360 m alt., 西山 明; 1 ex., 20. VI. 2020, 常陸太田市 上高倉 武生林道, 渡辺 健; 【県央】1 ex., 22. VI. 2021, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 20-31. VI. 2018, 牛久市 下根町, 高橋敬一.

19. ヒメクロオオクチキムシ

Upinella nipponica (Miyatake, 1985)

=ヒメオオクチキムシ

Allecula (Allecula) nipponica Miyatake, 1985

既報：【県北】大子町 八溝山 770 m alt. (大桃・高野, 2016); 北茨城市 花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

キノコゴミムシダマシ亜科 Subfamily Diaperinae

1. クロテントウゴミムシダマシ

Ades convexus (Lewis, 1894)

既報：【県北】北茨城市 中郷町大北溪谷, 北茨城市 中郷町湯ノ網温泉/日立市 諏訪町 350 m alt. (高野・大桃, 2005); 常陸太田市 龍神溪谷 (金子・金子, 2022b); 【県央】笠間市 飯田 笠間ダム (大桃, 2015b); 笠間市 片庭 楞嚴寺 (金子・金子, 2022b); 【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅〜女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山 260 m alt. (高野・大桃, 2005; 大桃・久松, 2011); 稲敷市 浮島 霞ヶ浦湖畔 (大桃ほか, 2011); 【県西】桜川市 富谷観音 (大桃, 2015b); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015).

新規：【県南】3 exs., 8. VII. 2014, 美浦村 陸平貝塚, 大桃定洋.

2. キイロテントウゴミムシダマシ

Ades masidai (Nakane, 1963)

既報：【県北】北茨城市 磯原海岸 (金子・金子, 2022b); 大子町 男体山 (金子・金子, 2023b); 【県央】東海村 豊岡 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 那珂川河川敷 (秋田・益本, 2016); 【県南】稲敷市 浮島 霞ヶ浦湖畔 (大桃ほか, 2011); 取手市 小文間 利根川畔 (高野・大桃, 2008); 【県西】八千代町 坪井 鬼怒川 (金子・金子, 2023b).

新規：【県北】1 ex., 16. VI. 2017, 大子町 上小川 大沢口, 西山 明; 【県央】1 ex., 5. VI. 2022, 笠間市 大古沢, 大桃定洋.

3. フタオビツヤゴミムシダマシ

Alphitophagus bifasciatus (Say, 1824)

既報：【県南】茎崎町 松の里 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018).

4. ヨツボシゴミムシダマシ

Basanus erotyloides Lewis, 1891

既報：【県北】大子町 八溝山山頂付近 (市毛, 1986; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000), 大子町 花瓶山 (公文, 2010; 大桃・高野, 2011); 北茨城市 関本町上小川/常陸太田市 西金砂神社 (大桃・高野, 2011); 日立市 十王町堅破山 (公文・公文, 2014b); 北茨城市 関本町定波 (金子・金子, 2022a).

5. ヒメナガニジゴミムシダマシ (ナガニジゴミムシダマシ) *Ceropria induta induta* (Wiedemann, 1819)

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2014); 大子町 上野宮/北茨城市中郷町/高萩市 大能 石岡/常陸大宮市 下伊勢畑 (金子・金子, 2022b); 【県央】常北町 安渡 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 笠間市 岩間支所前 (金子・金子, 2018); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】つくば市 小田 宝篋山麓, つくば市 館 細草川/かすみがうら市 上志筑 閑居山 (大桃ほか, 2014); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); つくば市 上ノ室 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); 土浦市 宋塚大池 (金子・金子, 2017a); つくば市 倉掛, つくば市 花室, つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 【県西】水海道市 (蔵田, 2012a); 桜川市 真壁町酒寄/桜川市 真壁町羽鳥, 桜川市 真壁町山口 (金子・金子, 2015); 桜川市 雨引観音 (金子・金子, 2018); 桜川市 上野沼 (金子・金子, 2022b).

新規：【県南】2 exs. 18. IV. 2015, 土浦市 藤沢 田宮, 大桃定洋; 1 ex., 25. VI. 2015, 取手市 城根 利根川緑地公園, 大桃定洋.

6. フトナガニジゴミムシダマシ

Ceropria laticollis Fairmaire, 1903

既報：【県北】大子町 男体山/水府村 武生林道 (高野・大桃, 2005); 【県央】笠間市 愛宕山 (大桃・高野, 2014); 【県南】つくば市 小田 宝篋山/千代田町 雪入沢 (高野・大桃, 2005); 龍ヶ崎市 若柴町 (大桃・高野, 2014); つくば市 柴崎, つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 【県西】真壁町 山口 (高野・大桃, 2005); 桜川市 真壁町羽鳥 (金子・金子, 2015); 桜川市 池亀 五大力堂 (金子・金子, 2022b); 常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023b).

新規：【県北】1 ex., 7. VII. 2018, 高萩市 大能 360 malt. (灯火採集), 西山 明; 【県央】1 ex., 19. IX. 2014, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋.

7. ホソナガニジゴミムシダマシ

Ceropria striata Lewis, 1894

既報：【県北】大子町 八溝山山頂付近 (大桃・高野, 2011); 大子町 花瓶山 (公文 暁, 2017a); 【県央】笠間市 愛宕山, 笠間市 福原新田, 笠間市 稲田 西念寺 (大桃・高野, 2011); 【県南】石岡市 大覚寺 (金子・金子, 2023b); つくば市 小田 宝篋山麓/かすみがうら市 上佐谷 三ツ石公園 (大桃ほか, 2014); 稲敷市 江戸崎町 高田 (高野・大桃, 2008); 阿見町 実穀 (大桃・高野, 2011).

新規：【県南】1 ex., 26. IV. 2015, 土浦市 右靱 日先神社, 大桃定洋; 1 ex., 20-31. VI. 2018 : 1 ex., 29. IV. 2019, 牛久市 下根町, 高橋敬一.

8. オオナガニジゴミムシダマシ

Ceropria sulcifrons Harold, 1878

既報：【県央】美野里町 柴高 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 水戸市 加倉井町 (渡辺・大桃, 2017); 【県南】土浦市 小野 清滝寺 (金子・金子, 2015); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規：【県央】1 ex., 20. VI. 2014, 笠間市 来栖 岩谷寺, 大桃定洋; 1 ex., 5. VI. 2022, 笠間市 大古沢, 大桃定洋.

9. クロホソゴミムシダマシ

Corticeus (Corticeus) colydioides Lewis, 1894

既報：【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 金砂郷村 西金砂山 (高野・大桃, 2005); 大子町 花瓶山 (公文, 2022a); 大子町 八溝山/北茨城市 関本町定波, 北茨城市 栄蔵室/高萩市 花貫さくら公園 (金子・金子, 2022b).

新規：【県北】2 exs., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山山頂付近 (灯火採集), 西山 明.

10. アメイロホソゴミムシダマシ

Corticeus (Tylophloeus) gentilis Lewis, 1894

既報：【県北】高萩市 花貫さくら公園/常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2022b); 【県央】笠間市 稲田 西念寺 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】茎崎町 松の里 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); つくば市 小和田 (金子・金子, 2015); 土浦市 宋塚 宋塚大池, つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 【県西】桜川市 真壁町筑波山北山腹 (金子・金子, 2015); 【鹿行】鹿嶋市 和 (高野・大桃, 2008).

11. ニセクロホシテントウゴミムシダマシ

***Derispia japonicola* Miyatake, 1961**

既報：【県北】大子町 上小川 大沢口 (大桃・高野, 2014); 常陸大宮市 舟生 舟生沢 (大桃・高野, 2016); 高萩市 花貫さくら公園 (金子・金子, 2022b); 【県南】つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃, 2010; 大桃・高野, 2011; 大桃ほか, 2014); つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015).
新規：【県北】4 exs., 15. VII. 2014, 大子町 上小川 大沢口, 大桃定洋.

12. ホンクロホシテントウゴミムシダマシ (クロホシテントウゴミムシダマシ)

***Derispia maculipennis* (Marseul, 1876)**

既報：【県北】大子町 八溝山山頂付近 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 御前山村 御前山 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

13. モンキゴミムシダマシ

***Diaperis lewisi lewisi* Bates, 1873**

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 花瓶山 (公文 暁, 2015); 北茨城市 磯原 (金子・金子, 2022b); 【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); つくば市 千現 (金子・金子, 2018); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b).
新規：【県北】1 ex., 8. VII. 2020, 日立市 大みか親水公園, 大桃定洋; 【県央】1 ex., 15. VI. 2014, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 25. VI. 2015, 取手市 城根 利根川緑地公園, 大桃定洋.

14. オオモンキゴミムシダマシ

***Diaperis niponensis* Lewis, 1887**

既報：【県西】桜川市 真壁町筑波山西尾根 (金子・金子, 2023b).

15. クロズハマベゴミムシダマシ

***Phaleria (Epiphaleria) atriceps* (Lewis, 1894)**

既報：【県央】東海村 豊岡 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】鹿嶋市 小山 (大桃・高野, 2016); 鹿嶋市 明石海岸 (金子・金子, 2018).

16. テントウゴミムシダマシ

***Leiochrinus satsumae* Lewis, 1894**

既報：【県北】大子町 鏡沢 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 上小川 大沢口 (大桃・高野, 2014); 【県央】美野里町 堅倉 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 水戸市 加倉井町 (渡辺・大桃, 2017); 【県南】つ

くば市 小田 宝篋山麓 (大桃ほか, 2014); 稲敷市 浮島 霞ヶ浦湖畔 (大桃ほか, 2011).

17. オビマダラケシゴミムシダマシ

***Ellipsodes scriptum* (Lewis, 1894)**

既報：【県南】つくば市 神郡 (金子・金子, 2015; 大桃, 2017b; 大桃・高野, 2016).

18. ヒゴキノコゴミムシダマシ

***Platydemia higonina* Lewis, 1894**

既報：【県北】日立市 十王町堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県南】つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018).
新規：【県央】4♂6♀, 19. IX. 2014, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋.

19. マルツヤキノコゴミムシダマシ

***Platydemia kurama* Nakane, 1963**

既報：【県北】高萩市 柳沢 君田林道 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山山頂付近 (大桃・高野, 2014); 日立市 十王町堅破山 (公文・公文, 2014b); 北茨城市 関本町小川／常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2022b).

20. オオメキノコゴミムシダマシ

***Platydemia lyncea* Lewis, 1894**

既報：【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町上小川／高萩市 横川 大北川溪谷 (大桃・高野, 2011); 高萩市 大能 (金子・金子, 2022b); 【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020).

21. アオツヤキノコゴミムシダマシ

***Platydemia marseuli* Lewis, 1894**

既報：【県央】美野里町 小岩戸 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】つくば市 館 細草川 (大桃ほか, 2014); つくば市 下平塚 葛城根崎 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 龍ヶ崎市 久保台 (高野・大桃, 2005); 取手市 小文間 利根川畔 (高野・大桃, 2008); 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 石岡市 難台山／つくば市 桜橋, つくば市 倉掛, つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 【県西】坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).
新規：【県北】2♂1♀, 29. VI. 2015, 常陸大宮市 舟生 中舟生, 大桃定洋; 【県央】7 exs., 15. VI. 2014, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 【県南】3 exs., 2. VI. 2014, つくば市 大形 桜川土手, 大桃定洋; 9 exs., 17. VI. 2017, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋; 8 exs., 20. VI. 2015, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園, 大桃定洋; 13 exs., 2. VII. 2018, 取手市 城根 利根川緑地公園, 大桃定洋; 【県西】1 ex., 20. IX. 2018 桜川市 門毛, 高橋敬一.

22. クロツヤキノコゴミムシダマシ

Platydemia nigroaenea Motschulsky, 1861

既報：【県北】大子町 花瓶山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 栄蔵室/高萩市 鳥曾根 (金子・金子, 2022b); 【県央】美野里町 寺崎 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 水戸市 あすなろの郷/小美玉市 (金子・金子, 2022b); 【県南】つくば市 小田 宝篋山麓, つくば市 館 細草川 (大桃ほか, 2014); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃, 2010; 大桃ほか, 2014); つくば市 筑波山, つくば市 山口/土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池 (金子・金子, 2017a); 石岡市 大覚寺 (金子・金子, 2018); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波山ユースホステル~ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規：【県北】2 exs., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山山頂付近 (灯火採集), 西山 明; 6 exs., 18. V. 2023, 北茨城市 関本町小川 定波, 金子道夫.

23. ヒメオビキノコゴミムシダマシ

Platydemia nigropicta Nakane, 1963

既報：【県北】高萩市 横根山 (公文保幸, 2017b); 【県央】笠間市 仏頂山 (金子・金子, 2022b); 【県南】稲敷市 東大沼 (金子・金子, 2023b).

24. クロオビキノコゴミムシダマシ

Platydemia pallidicollis (Lewis, 1894)

既報：【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2023b).

25. ツノボソキノコゴミムシダマシ

Platydemia recticornis Lewis, 1894

既報：【県北】北茨城市 関本町山ノ神/金砂郷村 西金砂神社 (市毛・大桃, 1996); 大子町 花瓶山 (公文 暁, 2015); 高萩市 横根山 (公文保幸, 2017b); 高萩市 花貫 さくら公園/常陸太田市 武生林道/常陸大宮市 下伊勢畑 (金子・金子, 2022b); 【県南】つくば市 上ノ室 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 下高津 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山/土浦市 小野 清滝寺 (金子・金子, 2015); 石岡市 大覚寺, 石岡市 難台山, 石岡市 吾国山/つくば市 上境, つくば市 柴崎, つくば市 倉掛, つくば市 洞峰公園 (金子・金子, 2018); かすみがうら市 上志筑 閑居山 (大桃ほか, 2014); 【県西】桜川市 真壁町酒寄, 桜川市 真壁町羽鳥 (金子・金子, 2015).

新規：【県央】3 exs., 15. VI. 2014, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋.

26. ペニモンキノコゴミムシダマシ

Platydemia subfascia subfascia (Walker, 1858)

既報：【県北】高萩市 横根山 (公文保幸, 2017b); 【県央】水戸市 千波町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 小美玉市 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 水戸市 あすなろの郷 (金子・金子, 2022b); 【県南】つくば市 筑波梅林~酒寄, つくば市 小田 宝篋山麓, つくば市 館 細草川/かすみがうら市 上志筑 閑居山 (大桃ほか, 2014); 土浦市 右廻/阿見町 実穀 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 小田, つくば市 小和田, つくば市 白井 白滝神社/土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池 (金子・金子, 2017a); 石岡市 大覚寺, 石岡市 宇治会/つくば市 桜橋, つくば市 千現, つくば市 上郷/土浦市 藤沢新田/稲敷市 本新 (金子・金子, 2018); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (金子・金子, 2015); 筑西市 新井新田 (金子・金子, 2018); 桜川市 池亀 五大力堂 (金子・金子, 2022b); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規：【県央】7 exs., 15. VI. 2014: 1♂, 30. V. 2015, 笠間市 愛宕山 大桃定洋; 【県南】1 ex., 25. V. 2014, つくば市 館 蚕影神社, 大桃定洋; 9 exs., 17. VI. 2015, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋; 5 exs., 26. VI. 2021, つくば市 六所, 大桃定洋; 3 exs., 20. VI. 2015, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園, 大桃定洋; 3 exs., 2. VII. 2014: 2 exs., 14. VI. 2015: 3 exs., 26. III. 2018, 阿見町 実穀~下小池, 大桃定洋; 1 ex., 8. VII. 2014, 美浦村 陸平貝塚, 大桃定洋; 7 exs., 25. VI. 2015, 取手市 城根 利根川緑地公園, 大桃定洋.

27. チビキノコゴミムシダマシ

Platydemia sylvestris Lewis, 1894

既報：【県北】北茨城市 関本町山ノ神/金砂郷村 西金砂神社 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県央】岩間町 愛宕山 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 吉瀬/牛久市 刈谷 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000).

28. タケイキノコゴミムシダマシ

Platydemia takeii Nakane, 1956

既報：【県央】笠間市 岩間支所前 (金子・金子, 2018); 【県南】石岡市 難台山/つくば市 上郷 (金子・金子, 2018); 土浦市 本郷 (金子, 2016a; 金子・金子, 2023b); 【県西】桜川市 富谷観音 (金子・金子, 2023b).

新規：【県西】2 exs., 20. IX. 2018, 桜川市 門毛, 高橋敬一.

29. フタモンツヤゴミムシダマシ

Scaphidema ornatella Lewis, 1894

既報：【県北】金砂郷村 西金砂神社 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山花瓶沢 (公文・公文, 2011; 公文, 2014); 高萩市 鳥曾根 (金子・金子, 2022b); 【県南】つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015).

30. ホソモンツヤゴミムシダマシ (*アシグロツヤゴミムシダマシ*, *ウスモンツヤゴミムシダマシ*)

Scaphidema pictipennis Lewis, 1894

既報：【県北】金砂郷村 西金砂神社 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 日立市 十王町堅破山 (公文・公文, 2014); 【県央】岩間町 愛宕山 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000).

31. ニセマダソコガネダマシ

Trachyscelis sabuleti Lewis, 1894

既報：【県北】北茨城市 磯原海岸 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

32. ヒラタキノコゴミムシダマシ

Yamatotakeru loripes (Lewis, 1894)

既報：【県南】つくば市 下平塚 葛城根崎 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 牛久市 下根町 (高野・大桃, 2008); 石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); 【県西】桜川市 真壁町酒寄, 桜川市 真壁町羽鳥 (金子・金子, 2015).

新規：【県央】5 exs., 15. VI. 2014, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋.

ナガキマワリ亜科 Subfamily Stenochiinae

1. ホソヒゲナガキマワリ *Ainu tenuicornis* Lewis, 1894

既報：【県北】大子町 八溝山 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町定波 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 筑波山 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 【県西】真壁町 筑波山ユースホステル〜ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 金子・金子, 2015).

新規：【県北】2 exs., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山山頂付近 (灯火採集), 西山 明; 1 ex., 14. VI. 2019, 高萩市中戸川, 高橋敬一.

2. ルリゴミムシダマシ

Derosphaerus subviolaceus (Motschulsky, 1860)

既報：【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2015); 北茨城市中郷町石岡 (金子・金子, 2022); 【県央】水戸市 田野 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波湖 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 城里町 増井, 城里町 藤井川ダム/笠間市 片庭 楞厳寺 (金子・金子, 2022b); 水戸市 加倉井町 (渡辺・大桃, 2017); 美野里町 羽刈 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 笠間市 岩間支所前 (金子・金子, 2018); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅〜女体山頂 (平

井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); つくば市 吉瀬, つくば市 千現 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山不動峠 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池 (金子・金子, 2015a); 石岡市 新地, 石岡市 宇治会 / つくば市 倉掛, つくば市 上ノ室/土浦市 小高 (金子・金子, 2018); かすみがうら市 上佐谷 (大桃ほか, 2014); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 【県西】桜川市 池亀 五大力堂 (金子・金子, 2022b); 【鹿行】鉾田市 石八戸 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000).

新規：【県南】2 exs., 2. VII. 2014, 阿見町 実穀〜下小池, 大桃定洋; 1 ex., 7. VI. 2015, 土浦市 右利, 大桃定洋; 1 ex., 9. X. 2018, 牛久市 下根町, 高橋敬一.

3. コツヤホソゴミムシダマシ

Menophilus lucens Marseul, 1876

既報：【県北】常陸太田市 高倉 武生林道 (大桃・高野, 2014); 常陸太田市 鍋足山/常陸大宮市 下伊勢畑 (金子・金子, 2022b); 【県央】常北町 藤井川ダム (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 城里町 高田山, 城里町 花香月山, 城里町 井殿山 (金子・金子, 2022b); 【県南】石岡市 上曾峠/つくば市 筑波山自然観察路 (大桃ほか, 2014); 土浦市 下高津 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); 【県西】桜川市 雨引観音 (金子・金子, 2018); 桜川市 真壁町足尾山 (金子・金子, 2023b); 水海道市 (蔵田, 2012a).

4. ヒガシツヤヒサゴミムシダマシ

Misolampidius imasakai Akita et Masumoto, 2016

既報：【県北】北茨城市 栗野 (金子・金子, 2022b).

5. シワヒサゴミムシダマシ (ヒサゴミムシダマシ)

Misolampidius rugipennis Lewis, 1894

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 北茨城市 花園 (今坂・中條, 1984; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

6. オオユミアシゴミムシダマシ

Promethis insomnia (Lewis, 1894)

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (沼田, 1995e; 市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000).
山間地域に生息する珍しい種である.

7. ヒメユミアシゴミムシダマシ

Promethis noctivigila (Lewis, 1894)

既報：【県北】大子町 八溝山山頂付近 (大桃・高野, 2011); 大子町 八溝山 (金子・金子, 2022b).

8. サトユミアシゴミムシダマシ

Promethis valgipes (Marseul, 1876)

既報：【県央】美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】龍ヶ崎市 庄兵衛新田 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 吉瀬／土浦市 小松／阿見町 荒川沖, 阿見町 実穀／江戸崎町 高田権現 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 宍塚 宍塚大池畔 (金子・金子, 2015a; 金子・金子, 2017a); つくば市 上境, つくば市 花室, つくば市 桜橋／土浦市 田村町 (金子・金子, 2018); 稲敷市 上君山 (鈴木, 2009); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 【県西】岩井市 菅生沼畔 (谷野, 1999; 高野・大桃, 2000); 桜川市 真壁町羽鳥 (金子・金子, 2015); 【鹿行】神栖町 神栖神社 (沼田, 1995e; 高野・大桃, 2000); 神栖町 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000).
新規：【県南】1♂2♀, 19. X. 2014, つくば市 北条～小和田, 大桃定洋; 2 exs., 26. VI. 2021, つくば市 六所, 大桃定洋.

9. ルリツヤヒメキマワリモドキ

Simalura coerulea (Lewis, 1894)

既報：【県北】御前山村 御前山 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

10. ウスイロナガキマワリ (ウスイロゴミムシダマシ)

Strongylium brevicorne Lewis, 1894

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2014; 大桃, 2016b; 大桃・高野, 2016).
新規：【県北】1 ex., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山山頂付近 (灯火採集), 西山 明.

11. セスジナガキマワリ

Strongylium cultellatum cultellatum Mäklin, 1864

既報：【県南】牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 【県西】坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

12. セコブナガキマワリ

Strongylium gibbosipenne Nakane, 1963

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2014; 大桃, 2016b; 大桃・高野, 2016).

13. ヒメナガキマワリ

Strongylium impigrum Lewis, 1894

既報：【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水府村 武生林道 (西山, 1995; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 北茨城市 栄蔵室／高萩市 鳥曾根／常陸大宮市 下伊勢畑 (金子・金子, 2022b); 【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 石岡市 吾国山, 石岡市 大覚寺 (金子・金子, 2018); 【県西】真壁町 筑波山真壁口, 真壁町 鬼ヶ作林道,

真壁町 筑波山ユースホテル～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

14. クロナガキマワリ *Strongylium niponicum* Lewis, 1894

既報：【県北】大子町 八溝山山頂付近 (久保田, 1993; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町小川／常陸太田市 武生林道／常陸大宮市 尺丈山 (金子・金子, 2022b); 【県央】笠間市 岩間支所前 (金子・金子, 2018); 【県南】つくば市 筑波山 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波梅林～酒寄 (大桃ほか, 2014); 石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2018).

15. ホンドニジゴミムシダマシ (ニジゴミムシダマシ)

Tetraphyllus paykullii (Dalman, 1823)

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 大子町 上野宮／北茨城市 内畑／常陸太田市 鍋足山, 常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2022b); 【県央】常北町 安渡 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 桂村 御前山 (市毛, 1982; 高野・大桃, 2000); 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 笠間市 片庭 楞厳寺 (金子・金子, 2022b); 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); つくば市 中根～新治村 藤沢新田 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); 石岡市 宇治会／土浦市 永井 (金子・金子, 2018); 【県西】水海道市 (蔵田, 2012a); 桜川市 真壁町山口 (金子・金子, 2015).
新規：【県北】1 ex., 16. VI. 2017, 大子町 上小川 大沢口 (灯火採集), 西山 明; 【県西】1 ex., 5. I. 2014, 筑西市 福岡新田 小貝川畔, 大桃定洋.

16. マルツヤニジゴミムシダマシ

Tetraphyllus scatebrae (Lewis, 1894)

既報：【県北】高萩市 横根山 (公文保幸, 2017b); 【県南】つくば市 筑波山自然研究路, つくば市 筑波山 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

デバヒラタムシ科 Family Prostomidae

大あごが特異的に大きく前方に突出する体長 5～10 mm ほどの扁平小型種で、朽木周辺に見出されることが多い種ではない。日本からは4種が知られるだけで、そのうち1種が県北地域から記録された。(大桃定洋)

1. デバヒラタムシ *Prostomis latoris* Reitter, 1889

既報：【県北】大子町 八溝山 (高野, 2003; 高野・大桃, 2005); 大子町 花瓶山 (公文 暁, 2015); 北茨城市 関本町定波 (市川, 2013); 北茨城市 華川町花園／高萩市 土岳 (大桃ほか, 1993).

新規：【県北】1 ex., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山 (灯火採集), 西山 明.

ヒラタナガクチムシ科 Family Synchronidae

従来はナガクチムシ科に含まれていた体長 8~13 mm ほどの細長い小型の種で、日本からは1種が知られるだけで、茨城県内からも記録された。(大桃定洋)

1. ヒメコメツギガタナガクチキ

Synchroa melanotoides Lewis, 1895

既報：【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町定波 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 日立市 十王町堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 吉瀬 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥, 桜川市 真壁町酒寄, 桜川市 真壁町鬼ヶ作林道 (金子・金子, 2015).

新規：【県北】2 exs., 9. VII. 2017, 大子町 見張山, 高野 勉; 1 ex., 28. VII. 2002, 里見村 三鉢室山, 高野 勉; 【県南】2 exs., 14. VII. 2010, 牛久市 下根町, 高橋敬一.

クビナガムシ科 Family Stenotrachelidae

体長 8~22 mm ほどの細長い小型の種群。従来はナガクチムシ科 Melandryidae とされていた一部の種を含む5属8種が日本から知られ、そのうち3種が茨城県内から記録された。(大桃定洋)

1. クビナガムシ *Cephaloon pallens* (Motschulsky, 1860)

既報：【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山山頂/北茨城市 関本町小川, 北茨城市 花園 亀谷地, 北茨城市 華川町水沼ダム/高萩市 花貫溪谷/常陸太田市 下高倉 (金子・金子, 2022b); 里美村 岡見 (市毛, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

上翅の色調は全体に淡黄色から黒色まで変化するが、2本の淡黄色縦縞紋を配する型が多い。

2. クビカクシナガクチムシ

Scotodes annulatus Eschscholtz, 1818

= *S. niponicus* Lewis, 1895

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2010); 北茨城市 山小川 (市毛, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町小川/日立市 十王町高原/常陸太田市 下高倉 (金子・金子, 2022b); 【県央】水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 城里町 増井 (金子・金子, 2022b); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 館 細草川畔 (大桃ほか, 2014);

つくば市 柴崎, つくば市 倉掛, つくば市 上境, つくば市 島名/牛久市 小坂 (金子・金子, 2018); 龍ヶ崎市 久保台 (高野・大桃, 2005); 【県西】桜川市 山口鏡ヶ池畔 (金子・金子, 2022b); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005; 高野・大桃, 2005); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規：【県南】1 ex., 24. IV. 2014, つくば市 高崎, 高野 勉; 【鹿行】1 ex., 30. IV. 2012, 鹿嶋市 大小志崎, 高野 勉.

3. ヨツボシキバネナガクチムシ

Stolius vagepictus Lewis, 1895

既報：【県北】大子町 八溝山/御前山村 相川 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 金砂郷町 西金砂神社 (高野・大桃, 2005); 【県南】石岡市 難台山 (金子・金子, 2018); 【県西】真壁町 筑波ユースホテル跡 (大桃・石島, 2000; 高野・大桃, 2005; 大桃・久松, 2011).

カミキリモドキ科 Family Oedemeridae

体長 5~20 mm ほどのカミキリムシ類を想わせる体形の種群だが、鞘翅は軟らかい。訪花性で、灯火にも飛来する。日本からは59種が知られ、そのうち23種が茨城県内から記録された。(大桃定洋)

1. ハイイロカミキリモドキ

Eobia cinereipennis (Motschulsky, 1866)

既報：【県北】日立市 河原子海岸 (金子・金子, 2023b); 【県南】稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011; 大桃・高野, 2011). 本種を含む以下の3種はいずれも沿岸地域に特異的に生息し、灯火にも飛来する。

2. ハラグロランプカミキリモドキ

Eobia florilega Lewis, 1895

既報：【鹿行】神栖市 波崎海岸 (高野・大桃, 2005).

3. ムネスジフトカミキリモドキ

Assesinia ohmomoi Akiyama et Hori, 2016

既報：【鹿行】神栖市 波崎海岸 (高野・大桃, 2005; 大桃・高野, 2016; Akiyama & Hori, 2016; 大桃, 2017b). 高野・大桃 (2005) においてキベリフトカミキリモドキ *Anoxaxis flavomarginata* Miyake として報告したものが、本種として記載された (Akiyama & Hori, 2016).

4. アカクビカミキリモドキ

Indasclera ruficollis (Lewis, 1895)

= *Asclera konoi* Nakane, 1973

既報：【県南】つくば市 筑波山 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

5. ハネアカカミキリモドキ

***Indasclera brunneipennis* (Lewis, 1895)**

= *Asclera brunneipennis* Lewis, 1895

新規: 【県北】1 ex., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山山頂
付近 (灯火採集), 西山 明.

6. アオグロカミキリモドキ

***Ischnomera nigrocyanea* (Lewis, 1895)**

= *Asclera nigrocyanea* Lewis, 1895

既報: 【県北】御前山村 相川 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 御前山村 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 常陸大宮市 下伊勢畑 (金子・金子, 2022b); 【県央】美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 湯袋峠/つくば市 臼井/土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); つくば市 松の里 (高野・大桃, 2008); つくば市 桜橋, つくば市 千現 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017).

新規: 【県南】1 ex., 26. V. 2017, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉.

7. スジカミキリモドキ

***Chrysarthia geniculata viatica* Lewis, 1895**

既報: 【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

8. アイヌカミキリモドキ *Nacerdes ainu* (Lewis, 1895)

既報: 【県北】水府村 上高倉 武生林道 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 常陸大宮市 舟生 中舟生 (大桃・高野, 2016).

9. シリナガカミキリモドキ *Nacerdes caudata* (Kôno, 1936)

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県北】2 exs., 15. VIII. 1993, 大子町 八溝山 900 m alt., 高野 勉; 1 ex., 28. VII. 2002, 里見村 三鉦室山, 高野 勉; 2 exs., 26. VI. 2016, 常陸太田市 武生林道, 高野 勉.

10. キイロカミキリモドキ

***Nacerdes hilleri kurosai* (Nakane, 1988)**

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文 暁, 2015); 大子町 八溝山山頂/高萩市 大能/常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2022b); 【県央】笠間市 片庭 楞厳寺 (金子・金子, 2022b); 美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 つくばね荘 (大桃・石島, 2005); つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 水海道市 (蔵田, 2012a).

新規: 【県北】1 ex., 28. VII. 2002, 里見村 三鉦室山, 高野 勉; 【県央】1 ex., 19. VI. 2016, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 14. VII. 2002, 千代田町 雪入, 高野 勉; 【県西】1 ex., 30. VII. 2018, 桜川市 真壁町筑波山 550 m alt., 高野 勉.

11. カトウカミキリモドキ

***Nacerdes katoi* (Kôno, 1932)**

既報: 【県北】日立市 十王町高原/常陸大宮市 鷺子山 (金子・金子, 2022b); 【県央】桂村 御前山/水戸市 千波町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川 緑公園地 (金子・金子, 2020a); 笠間市 愛宕山 (金子・金子, 2023b); 【県南】つくば市 筑波山 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 大角豆, 茎崎町 松の里 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 【県西】常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023b).

新規: 【県北】1 ex., 30. V. 2015: 1 ex., 11. VII. 2015, 大子町 八溝山 770 m alt., 高野 勉; 1 ex., 17. VII. 2017, 大子町 上小川 滝倉, 西山 明; 1 ex., 26. VI. 2016, 常陸太田市 武生林道, 高野 勉; 1 ex., 21. VI. 1998, 金砂郷町 西金砂山, 高野 勉; 【県南】1 ex., 23. V. 2016, 土浦市 本郷, 高野 勉; 4 exs., 29. V. 2016, 美浦村 舟子, 高野 勉; 1 ex., 17. VI. 2006, 稲敷市 上根本 阿弥陀寺, 高野 勉; 1 ex., 26. V. 2017, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉.

12. コウノカミキリモドキ *Nacerdes konoi* (Nakane, 1954)

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (公文 暁, 2015); 里美村 三鉦室山 (高野・大桃, 2005).

新規: 【県北】2 exs., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山山頂 付近 (灯火採集), 西山 明.

13. キバネカミキリモドキ

***Nacerdes luteipennis* (Marseul, 1877)**

既報: 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山山頂/高萩市 花貫溪谷/常陸大宮市 鷺子山 (金子・金子, 2022b); 【県央】水戸市 千波町 (市毛, 1982; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川 緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 竹園 (芳賀, 1976, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 上境, つくば市 上ノ室 (金子・金子, 2018); 土浦市 土浦一高校内 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2015a, 2017a); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホステル跡~ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 山口 鏡ヶ池畔 (金子・金子, 2022b); 坂東市 大崎 茨城県自然

博物館 (坂本ほか, 2021); 常総市 大塚戸町菅生沼畔 (金子・金子, 2015b).

新規: 【県北】1 ex., 11. VII. 2015, 大子町 八溝山 770 malt, 高野 勉; 2 exs., 15. VII. 2017, 大子町 見張山, 高野 勉; 1 ex., 28. VII. 2002, 里見村 三鉢室山, 高野 勉; 【県南】1 ex., 25. VI. 2006, 土浦市 菅谷町, 高野 勉; 1 ex., 2. VII. 2016, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉.

14. ツマグロカミキリモドキ

Nacerdes melanura (Linnaeus, 1758)

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】日立市 大みか海岸 (大桃・高野, 2016); 【県央】東海村 村松海岸 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】阿見町 下小池 (大桃・高野, 2016).

15. オオサワカミキリモドキ

Nacerdes osawai (Nakane, 1954)

既報: 【県北】大子町 八溝山/北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

16. ウスグロカミキリモドキ *Nacerdes strandi* (Kôno, 1936)

既報: 【県北】北茨城市 関本町定波 (市川, 2013; 大桃・高野, 2014; 大桃, 2015a).

17. アオカミキリモドキ

Nacerdes waterhousei (Harold, 1875)

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2022b); 大子町 花瓶山 (公文 暁, 2015); 高萩市 上君田 (小菅・成田, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 宇治会, 石岡市 吾国山/つくば市 上ノ室, つくば市 上境, つくば市 二の宮公園/土浦市 田土部 (金子・金子, 2018); つくば市 竹園 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); 土浦市 土浦一高校内 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2015a); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波高原キャンプ場 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 下妻市 小貝川畔 (大桃・石島, 2003; 平井ほか, 2005); 古河市 中田/坂東市 中里 (鈴木, 2009); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 水海道市 (蔵田, 2012a); 常総市 大塚戸町菅生沼畔 (金子・金子, 2015b).

新規: 【県南】1 ex., 23. V. 2009, かすみがうら市 田伏, 高野 勉; 1 ex., 28. VI. 1996: 1 ex., 26. V. 2017, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉.

18. ハラグロカミキリモドキ

Nacerdes deformis (Lewis, 1895)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 花沢, 北茨城市 花園 亀谷地 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 筑波山 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃ほか, 2014); 【県西】真壁町 筑波高原キャンプ場 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規: 【県北】2 exs., 15. VII. 2017, 大子町 見張山, 高野 勉.

19. コゲチャカミキリモドキ

Nacerdes spinicoxis (Nakane, 1954)

既報: 【県北】常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2022b).

20. クロアオカミキリモドキ

Oedemera concolor (Lewis, 1895)

既報: 【県央】笠間市 愛宕山 (大桃, 2013; 大桃・高野, 2014).

新規: 【県南】1 ex., 14. VI. 2015, 阿見町 実穀, 大桃定洋.

21. モモブトカミキリモドキ

Oedemera lucidicollis (Motschulsky, 1866)

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町小川/日立市 十王町黒坂/常陸太田市 寺入, 常陸太田市 西金砂神社 (金子・金子, 2022b); 御前山村 相川 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 【県央】七会村 真端~仏国寺 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 城里町 高田山 (金子・金子, 2022b); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 笠間市 片庭 楞厳寺 (金子・金子, 2022b); 茨城町 中石崎 (茨城動物研究会, 2001); 美野里町 中野谷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 倉掛 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波大学構内 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); つくば市 神郡/土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); つくば市 島名, つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波山, 真壁町 筑波ユースホテル跡~ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 水海道市 (蔵田, 2012a).

新規: 【県南】1 ex., 23. IV. 2016: 1 ex., 21. IV. 2021, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉

22. キアシカミキリモドキ

Oedemera manicata (Lewis, 1895)

既報: 【県北】高萩市 鳥曾根／北茨城市 中郷町石岡, 北茨城市 中郷町小川／常陸太田市 鍋足山, 常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2022b); 【県央】桂村 御前山 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 【県南】石岡市 吾国山, 石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホテル跡〜ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018).

新規: 【県北】1 ex., 31. V. 2014, 大子町 上野宮, 高野 勉; 1 ex., 28. V. 2021, 大子町 男体山, 高橋敬一; 【県央】1 ex., 5. V. 1989, 岩間町 愛宕山, 高野 勉.

23. マダラカミキリモドキ *Oedemera venosa* (Lewis, 1895)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2022b); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 北茨城市 華川町花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町小川, 北茨城市 花園 亀谷地 (金子・金子, 2022b).

新規: 【県北】2 exs., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山山頂付近 (灯火採集), 西山 明; 1 ex., 28. V. 2021, 大子町 男体山, 高橋敬一; 1 ex., 19. VI. 2002, 金砂郷町 西金砂山, 高野 勉.

ツチハンミョウ科 Family Meloidae

体長 7~30 mm ほどの軟弱な体質の中型種群で, 体液中に毒素カンタリジンを含む. ハナバチ類の巣やバッタ類の卵塊に寄生する特異な生活環を持ち, 幼虫は過変態する. 日本からは 24 種が知られ, そのうち 6 種が茨城県内から記録された. (大桃定洋)

1. マメハンミョウ *Epicauta gorhami* (Marseul, 1873)

既報: 【県北】北茨城市 関本町定波 (市川, 2013); 【県央】水戸市 内原 (金子・金子, 2023b); 美野里町 先後 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 恋瀬 (金子・金子, 2018); つくば市 古来 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 竹園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 取手市 (荻沼, 1984; 高野・大桃, 2000); 【県西】下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 水海道市 (蔵田, 2012a). 新規: 【県南】1♀, 5. XI. 2020, 阿見町 住吉, 大桃定洋; 1 ex., 16. IX. 2007, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 1 ex., 9.

VIII. 2009, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉; 1 ex., 24. VIII. 2002, 取手市 小文間, 高野 勉.

2. ヒメツチハンミョウ *Meloe coarctatus* Motschulsky, 1858

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 (今井ほか, 1985; 高野・大桃, 2000); 常陸大宮市 下伊勢畑 (金子・金子, 2022b); 【県央】美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 竹園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 臼井 (久松・西野, 2003); つくば市 千現 (金子・金子, 2018); 【県西】水海道市 (蔵田, 2012a).

新規: 【県北】1♀, 18. V. 2013, 常陸太田市 西金砂山, 高野 勉; 【県南】1♀, 12. V. 2003: 1♂, 9. V. 2009, つくば市 松の里, 高野 勉.

3. マルクビツチハンミョウ *Meloe corvinus* Marseul, 1877

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】高萩市 花貫溪谷 (金子・金子, 2022b); 【県央】城里町 (七会村) (金子・金子, 2022b); 笠間市 難台山 (大桃・高野, 2014); 美野里町 竹原 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 難台山／つくば市 千現 (金子・金子, 2018); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】桜川市 富谷山 (金子・金子, 2023b).

新規: 【県南】1 ex., 3. IV. 2004, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 1 ex., 12. IV. 2015, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉.

4. メノコツチハンミョウ *Meloe menoko* Kôno, 1936

既報: 【県央】笠間市 福田 大光寺 (大桃・高野, 2014; 大桃, 2015a).

新規: 【県北】1♀, 8. X. 2018, 常陸太田市 里見牧場, 高野 勉; 1♂1♀, 25. X. 2020, 常陸太田市 三鉢室山 (交尾目撃・撮影), 高野 勉.

5. ツマグロキゲンセイ

Zonitoschema cothurnata (Marseul, 1873)

= *Zonitis cothurnata* Marseul, 1873

既報: 【県央】美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 下平塚 葛城根崎 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 竹園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000).

6. キイロゲンセイ *Zonitoschema japonica* (Pic, 1910)

= *Zonitis japonica* Pic, 1910

既報: 【県北】日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】水戸市 千波町 (市毛, 1982; 高野・大桃, 2000); 美野里町 堅倉 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 二の宮公園／土浦市 土浦一高校内 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 臼井 (久松・西野,

2003); 【県西】真壁町 筑波高原キャンプ場 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規: 【県央】1 ex., 7. VIII. 2019, 水戸市 森林公園, 成田行弘.

ホソキカワムシ科 Family Mycteridae

体長 2~12 mm ほどの細長い微小ないし小型の種で, 日本からは 2 属 3 種. そのうち 1 種が茨城県内から記録された. (大桃定洋)

1. カタアカジョウカイモドキ

Omineus humeralis Lewis, 1895

既報: 【県北】大子町 上小川 大沢川畔 (大桃・高野, 2016); 大子町 八溝山頂 (金子・金子, 2023b); 北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008); 水府村 上高倉 武生林道, 金砂郷町 西金砂神社 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県央】笠間市 稲田 西念寺 (大桃・高野, 2011).

新規: 【県北】1 ex., 20. V. 2017, 常陸大宮市 下小瀬 西小屋の滝, 西山 明.

アカハネムシ科 Family Pyrochroidae

体長 4~18 mm ほどの長卵形をなす微小ないし小型の種群で鞘翅が軟らかく, 林内をヒラヒラと飛翔する姿が見掛けられ, 灯火にも飛来する. 日本からは 20 種ほどが知られ, そのうち 12 種が茨城県内から記録された. なお, ヘリハネムシの仲間は, 独立してヘリハナムシ科 *Ischaliidae* として分けられる場合がある (吉富・甲斐, 2015). (大桃定洋)

1. ヘリハネムシ (ナミヘリハネムシ)

Ischalia patagiata Lewis, 1879

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (公文 暁, 2017a).

2. ツチイロビロウドムシ *Dendroides lesnei* Blair, 1914

既報: 【県央】水戸市 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

3. クシヒゲビロウドムシ

Frontodendroidopsis ocularis (Lewis, 1887)

既報: 【県北】大子町 八溝山山頂 (金子・金子, 2022b).

4. ムネアカクロアカハネムシ

Pseudopyrochroa atripennis (Lewis, 1887)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文, 2014); 北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008).

5. ミゾアカハネムシ

Pseudopyrochroa brevitorsis (Lewis, 1887)

既報: 【県北】常陸太田市 下高倉, 常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2022b); 【県央】水戸市 千波町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】石岡市 大覚寺/つくば市 筑波大学構内, つくば市 千現, つくば市 洞下 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山 (木元, 2002c; 高野・大桃, 2005; 大桃・久松, 2011); つくば市 小田 宝篋山, つくば市 館 細草川畔 (大桃ほか, 2014; 大桃・高野, 2014); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 【県西】下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005; 高野・大桃, 2005). 新規: 【県南】1 ex., 26. IV. 1988, つくば市 松の里, 高野 勉; 1 ex., 5. V. 2007, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉; 1 ex., 12. IV. 2015, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 2 exs., 17. IV. 2022, 龍ヶ崎市 羽原町, 高野 勉.

6. ムナグロオニアカハネムシ

Pseudopyrochroa flavilabris Blair, 1914

既報: 【県北】北茨城市 関本町小川 (金子・金子, 2022b); 金砂郷町 西金砂神社 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000).

7. オニアカハネムシ

Pseudopyrochroa japonica (Heyden, 1879)

既報: 【県北】大子町 八溝山/北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008; 大桃・高野, 2011); 水府村 武生林道 (木元, 2002c); 北茨城市 関本町小川/高萩市 花貫さくら公園, 高萩市 上君田/常陸大宮市 熊野山, 常陸大宮市 盛金/常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2022b).

新規: 【県北】1 ex., 28. V. 2008, 大子町 佐貫〜見張山, 高野 勉.

8. ムナビロアカハネムシ

Pseudopyrochroa laticollis (Lewis, 1887)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山山頂/北茨城市 関本町小川, 北茨城市 花園 亀谷地/高萩市 花貫溪谷/日立市 十王町黒坂/常陸太田市 西金砂神社/常陸大宮市 山王山, 常陸大宮市 下伊勢畑 (金子・金子, 2022b); 水府村 武生林道 (西山, 1995; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2022b); 【県央】水戸市 双葉台 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 湯袋峠/土浦市 小野 清滝寺 (金子・金子, 2015); 石岡市 大覚寺, 石岡市 向坪/土浦市 上高津/つくば市 筑波大学構内, つくば市 柴崎, つくば市 上野, つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 稲敷市 上君山 (鈴木, 2009); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】桜川市 雨引観音 (金子・金子, 2018); 桜川市 池亀 五大力

堂 (金子・金子, 2022b); 古河市 稲宮 (鈴木, 2009); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規: 【県北】1 ex., 28. V. 2008, 大子町 佐貫〜見張山, 高野 勉; 1♂1♀, 7. V. 2015, 大子町 上小川 大沢口, 大桃定洋; 1 ex., 18. V. 2019, 高萩市 下君田 柳沢, 高野 勉; 1 ex., 28. V. 2022, 高萩市 上君田, 高野 勉; 【県央】1 ex., 5. V. 2010, 城里町 高取山, 高野 勉; 1 ex., 23. IV. 2016, 笠間市 稲田 西念寺, 大桃定洋; 1 ex., 23. IV. 2016, 笠間市 稲田 久保, 大桃定洋; 1 ex., 26. IV. 2016, 笠間市 柳沢, 大桃定洋; 【県南】4♂2♀, 6. IV. 2016, つくば市 館 蚕影神社, 大桃定洋; 1♂1♀, 24. IV. 2014, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園, 大桃定洋; 2♀, 26. IV. 2015, 土浦市 右舂, 大桃定洋; 1 ex., 29. IV. 1986, 土浦市 宋塚, 高野 勉; 1 ex., 30. IV. 2016, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉.

9. ウスイロアカハネムシ

Pseudopyrochroa peculiaris (Lewis, 1887)

既報: 【県北】大子町 下野宮 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 男体山 (金子・金子, 2022b); 北茨城市 関本町定波 (木元, 2002c; 高野・大桃, 2005); 【県南】つくば市 筑波山御幸ヶ原〜女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015).

新規: 【県北】1 ex., 16. VII. 2017, 大子町 八溝山, 高野 勉; 【県南】1 ex., 1. VII. 2018, つくば市 筑波山 750 malt, 高野 勉.

10. ヒメアカハネムシ

Pseudopyrochroa rufula (Motschulsky, 1866)

既報: 【県北】北茨城市 関本町小川, 北茨城市 花園 亀谷地 (金子・金子, 2022b); 常陸大宮市 東野 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 上ノ室 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 不動峠/土浦市 朝日峠, 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 牛久市 結束町 (藤村, 1992; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】桜川市 池亀 五大力堂 (金子・金子, 2022b).

11. アカハネムシ *Pseudopyrochroa vestiflua* (Lewis, 1887)

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 上野宮/北茨城市 中郷町石岡, 北茨城市 中郷町小川/高萩市 鳥曾根, 高萩市 若栗/常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2022b); 水府村 上高倉 武生林道 (西山, 1995; 高野・大桃, 2000); 【県央】城里町 那珂川大橋 (金子・金子, 2022b); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 臼井 (金子・金子, 2015); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】下妻市 小貝川畔 (大桃・石島, 2003); 水海道市 (蔵田, 2012a).

新規: 【県北】1 ex., 31. V. 2014, 大子町 八溝山 (灯火採集), 染谷 保; 1 ex., 28. V. 2008, 大子町 佐貫〜見張山,

高野 勉; 1 ex., 29. V. 2022, 北茨城市 関本町小川, 高野 勉; 【県南】1♂, 6. IV. 2016, つくば市 館 蚕影神社, 大桃定洋; 1 ex., 28. IV. 2019, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園, 大桃定洋.

12. アオグロアカハネムシ *Tydessa lewisi* (Pic, 1937)

既報: 【県北】大子町 上小川 大沢川畔, 大子町 小生瀬 前柏原林道 (大桃・高野, 2014); 北茨城市 関本町山小川 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 高萩市 花貫溪谷/常陸太田市 下高倉 (金子・金子, 2022b); 金砂郷町 西金砂山 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 木元, 2002c; 高野・大桃, 2005); 【県南】つくば市 小田 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 木元, 2002c; 高野・大桃, 2005).

チビキカワムシ科 Family Salpingidae

体長 2~10 mm ほどの細長い微小ないし小型の種群. 従来はクチキムシダマシ科 Elacatidae およびハネカクシダマシ科 Inopeplidae とされていた種を含む 30 種ほどが知られ, それらのうち 14 種が茨城県内から記録された. (大桃定洋)

1. ツヤチビキカワムシ

Chilopeltis laevipenne Maseul, 1876

= *Lissodema laevipenne* Maseul, 1876

既報: 【県北】高萩市 大能/常陸大宮市 尺丈山 (金子・金子, 2022b); 【県央】水戸市 成沢町 (市毛, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 美野里町 寺崎 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 笠間市 岩間支所前 (金子・金子, 2018); 【県南】石岡市 吾国山 (金子・金子, 2023b); つくば市 上ノ室, つくば市 大坪 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 館 細草川畔 (大桃ほか, 2014; 大桃・高野, 2014); つくば市 柴崎, つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 土浦市 宋塚大池/牛久市 下根町 (金子・金子, 2023b); 【県西】桜川市 真壁町筑波山北山腹 (金子・金子, 2015); 桜川市 真壁町加波山, 桜川市 雨引観音 (金子・金子, 2018); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005).

2. クリイロチビキカワムシ

Lissodema dentatum Lewis, 1895

= ウスイロチビキカワムシ

Lissodema beatulum Lewis, 1895

既報: 【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町小川 (金子・金子, 2022b); 【県央】美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 笠間市 愛宕山 (*L. beatulum* として) (大桃・高野, 2014); 【県南】八郷町 つくばね荘 (大桃・石島, 2005); 石岡市 道祖神峠, 石岡市 宇治会/つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); つくば市 吉瀬 (市毛・大桃, 1996;

高野・大桃,2000); つくば市 筑波山自然研究路, つくば市 筑波山梅林～酒寄 (大桃ほか, 2014; 大桃・高野, 2014); つくば市 筑波山, つくば市 神郡, つくば市 白井 (金子・金子, 2015); 牛久市 牛久沼畔 (*L. beatulum* として)(市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県西】桜川市 友部 (*L. beatulum* として)(大桃・高野, 2014); 真壁町 筑波山 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 筑波高原キャンプ場 (大桃・石島, 2005); 常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023b).

新規: 【県北】1 ex., 9. VII. 2017, 北茨城市 華川町花園, 大桃定洋; 【県南】2 exs., 10. VI. 2010, つくば市 館 宝篋山, 大桃定洋; 3 exs., 2. VI. 2018, 取手市 城根 利根川緑地公園, 大桃定洋; 2 exs., 24. VI. 2019, 牛久市 下根町, 高橋敬一; 【鹿行】1 ex., 12. X. 2017, 潮来市 大生自然環境保全地域, 大桃定洋.

3. ニホンチビキカワムシ *Lissodema japonum* Reitter, 1877

既報: 【県北】大子町 八溝山山頂／北茨城市 関本町小川／常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2022b); 【県央】笠間市 片庭 仏頂山 (金子・金子, 2022b); 【県南】石岡市 吾国山 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚大池／牛久市 下根町 (金子・金子, 2023b); 龍ヶ崎市 若柴町 (大桃, 2013; 大桃・高野, 2014); 【県西】桜川市 真壁町筑波山北面, 常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023b).

新規: 【県央】5 exs., 20. VI. 2017, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 17. XI. 2020, つくば市 館 細草川畔, 大桃定洋.

4. コチビキカワムシ *Lissodema minutum* Lewis, 1895

既報: 【県北】日立市 小木津町小木津山自然公園 (高野・大桃, 2005); 【県南】牛久市 下根町 (金子・金子, 2023b).

5. フタオビチビキカワムシ

Lissodema pictipenne Lewis, 1895

既報: 【県北】北茨城市 関本町定波 (木元 1996; 市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b).

新規: 【県北】2 exs., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山 900 m alt. (灯火採集), 西山 明.

6. ヒトオビチビキカワムシ

Lissodema plagiatum Lewis, 1895

新規: 【県北】1 ex., 15. VII. 2017, 大子町 八溝山 900 m alt. (灯火採集), 西山 明; 【県南】1 ex., 25. IV. 2017, 牛久市 下根町, 高橋敬一.

7. ヒゲボソチビキカワムシ

Lissodema tomaroides Lewis, 1895

既報: 【県南】牛久市 下根町 (大桃・高野, 2011; 大桃, 2019b).

8. ムネアカチビキカワムシ

Lissodema unifasciatum (Pic, 1919)

既報: 【県南】石岡市 吾国山 (大桃・高野, 2011; 金子・金子, 2018); つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b).

9. カドムネチビキカワムシ

Lissodema validicorne Lewis, 1895

既報: 【県北】高萩市 上君田 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県央】岩間町 愛宕山 (高野・大桃, 2005); 【県南】つくば市 館 細草川畔, つくば市 小田 宝篋山 (大桃ほか, 2014; 大桃・高野, 2014); 【県西】下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005).

新規: 【県北】1 ex., 12. VII. 2015, 大子町 八溝山 900 m alt., 高野 勉; 【県南】1 ex., 2. VI. 2018, 取手市 城根 利根川緑地公園, 大桃定洋.

10. マルムネチビキカワムシ

Pseudosphaeriestes niponicus (Lewis, 1895)

= *Sphaeriestes niponicus* (Lewis, 1895)

既報: 【県央】城里町 塩子 仏国寺 (大桃・高野, 2011).

11. オオクチキムシダマシ *Elacatis kraatzi* Reitter, 1879

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008; 大桃・高野, 2011); 大子町 八溝山 (金子・金子, 2023b); 【県央】桂村 御前山 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 城里町 増井 (金子・金子, 2022b); 美野里町 三箇 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 笠間市 稲田 西念寺 (大桃・高野, 2011); 【県南】牛久市 下根町 (大桃・高野, 2011); 【県西】桜川市 真壁町羽鳥 (金子・金子, 2015).

12. ヒメクチキムシダマシ *Elacatis ocularis* Lewis, 1891

既報: 【県央】美野里町 寺崎 (小美玉生物の会, 2018); 笠間市 岩間支所前 (金子・金子, 2018); 【県南】つくば市 吉瀬 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000, 2005; 金子・金子, 2017a); つくば市 小田 宝篋山 (大桃ほか, 2014; 大桃・高野, 2014); つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b; 金子・金子, 2023b); 【県西】桜川市 雨引山 (大桃・高野, 2014).

新規: 【県南】2 exs., 6. VI. 2013, 土浦市 永井, 高野 勉; 1 ex., 15. IV. 2021, 牛久市 下根町, 高橋敬一.

13. モンシロハネカクシダマシ

Euryplatus quadrinotatus (Gorham, 1873)

= *Inopeplus quadrinotatus* (Gorham, 1873)

既報: 【県央】小美玉市 羽木上公園 (大桃・高野, 2014; 大桃, 2016b); 小美玉市 山野 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 小田 (大桃・高野, 2016); 土浦市 大志戸

(金子・金子, 2023b); 稲敷市 上君山 (鈴木, 2009); 【県西】
常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023b).

14. ヒラタクチキムシダマシ

Prostominia lewisi Reitter, 1889

既報: 【県北】 大子町 八溝山 (高野・大桃, 2005); 【県西】
真壁町 筑波ユースホテル跡 (大桃・石島, 2000; 高野・
大桃, 2005).

アリモドキ科 Family Anthicidae

体長 2~5 mm ほどのアリに似た体形の微小種群で、朽
木、落葉、砂利、積み藁などの様々な環境を徘徊している。
日本からは 16 属 70 種ほどが知られ、そのうち 27 種が茨
城県内から記録された。(大桃定洋)

1. コクビボソムシ *Macratia fluvialis* Lewis, 1895

既報: 【県北】 北茨城市 関本町定波 (市川, 2013).
新規: 【県央】 4 exs., 13. VI. 2023, 城里町 鶏足山, 高野 勉

2. キアシクビボソムシ *Macratia japonica* Harold, 1877

既報: 【県北】 北茨城市 関本町定波/高萩市 横川, 高萩
市 花貫さくら公園/日立市 十王町高原 (金子・金子,
2022b); 【県央】 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金
子, 2020a); 水戸市 那珂西大橋/城里町 藤井川ダム
(金子・金子, 2022); 美野里町 張星 (美野里生物の会,
2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】 つくば市 竹園, つ
くば市 上ノ室 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば
市 小田, つくば市 筑波山/土浦市 本郷 (金子・金子,
2015); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); つくば市 上
境, つくば市 上野, つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018);
土浦市 右廻/取手市 小文間 (大桃ほか, 1993; 高野・大
桃, 2000); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2015a,
2017a); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】 桜川市
真壁町羽鳥 (金子・金子, 2015); 桜川市 雨引観音/常総
市 石下橋, 常総市 豊田 (金子・金子, 2018); 常総市 菅
生沼畔 (石島, 1996; 高野・大桃, 2000); 常総市 大塚戸
町菅生沼畔 (金子・金子, 2015b); 下妻市 小貝川畔 (大
桃・石島, 2007); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本
ほか, 2021).

新規: 【県南】 1 ex., 14. V. 2006, 土浦市 手野町, 高野 勉;
3 exs., 2. XI. 2019, 稲敷市 浮島, 大桃定洋; 2 exs., 26. VI.
2021, 稲敷市 浮島, 高橋敬一; 3 exs., 15. V. 1999, 龍ヶ
崎市 高須町, 高野 勉; 1 ex., 21. VII. 2013: 1 ex., 3. IX.
2017, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 【鹿行】 1 ex., 2. VI.
2007, 行方市 南, 高野 勉; 1 ex., 30. VIII. 2003, 鹿嶋市
小山, 高野 勉; 2 exs., 17. VI. 2017, 鹿嶋市 和, 高野
勉

3. ケナガクビボソムシ

Neostereopalpus niponicus (Lewis, 1895)

既報: 【県南】 つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a).

体長 10-15 mm ほどの日本産本科中の最大種。上記は県
内から唯一の記録。

4. オオクビボソムシ *Stereopalpus gigas* (Marseul, 1876)

既報: 【県北】 大子町 所谷 久慈川 (金子・金子, 2023b);
【県央】 水戸市 那珂西大橋 (金子・金子, 2022b).

5. ナガクビボソムシ *Stereopalpus tokioensis* Nakane, 1983

新規: 【県北】 2 exs., 23. V. 2021, 大子町 頃藤, 高橋敬一.

6. ヘリアカアリモドキ

Anthicomorphus suturali Lewis, 1895

既報: 【県北】 大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大
桃, 2000); 北茨城市 関本町定波/高萩市 花貫さくら公
園 (金子・金子, 2022b).

7. クロチビアリモドキ

Anthicomorphus niponicus Lewis, 1895

既報: 【県北】 大子町 八溝山/高萩市 鳥曾根, 高萩市 花
貫さくら公園 (金子・金子, 2022b); 北茨城市 関本町定
波 (高野・大桃, 2008; 金子・金子, 2022b); 【県央】 城里
町 塩子 (金子・金子, 2023b); 【県南】 つくば市 筑波山
160 m alt. (高野・大桃, 2005; 大桃・久松, 2011).
新規: 【県西】 3 exs., 29. IX. 2022, 桜川市 真壁町林道酒寄
線, 高野 勉

8. コクロホソアリモドキ *Anthicus pilosus* Marseul, 1876

既報: 【県北】 常陸大宮市 根岸 那珂川畔 (高野・大桃,
2008); 【県央】 桂村 御前山 (市毛・大桃, 1996; 高野・大
桃, 2000); 【県西】 常総市 蔵持 (金子・金子, 2018).

9. ワタラセミズギワアリモドキ

Anthicus watarasensis Sakai et Ohbayashi, 1994

既報: 【県央】 内原町 鯉淵 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃,
2000); 美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生
物の会, 2018); 【県南】 つくば市 吉瀬 (大桃ほか, 1993;
高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (高野・大桃, 2008); 【県
西】 岩瀬町 上野沼畔, 大和村 大和西大池畔 (大桃ほか,
1993; 高野・大桃, 2000; 大桃ほか, 2011).

新規: 【鹿行】 1 ex., 30. IX. 2017, 行方市 井上, 高橋敬一.

10. クロホソアリモドキ

Cordicollis baicalicus (Mulsant et Rey, 1866)

= *Anthicus baicalicus* Mulsant et Rey, 1866

既報: 【県北】 大子町 所谷 久慈川 (金子・金子, 2023b);
金砂郷町 西金砂山 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 【県
央】 東海村 豊岡 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); ひ
たちなか市 阿字ヶ浦 (金子・金子, 2022b); 【県南】 つく

ば市 上ノ室 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県西】常総市 石下橋 (金子・金子, 2018).

新規: 【県南】1 ex., 25. VII. 2009, 稲敷市 浮島, 高野 勉; 【県西】4 exs., 10. VII. 2017, 五霞町 山王 (灯火採集), 西山 明; 【鹿行】1 ex., 1. VII. 2017, 鉾田市 汲上, 西山 明; 1 ex., 30. IX. 2017, 行方市 井上, 高橋敬一.

11. アトグロホソアリモドキ

Omonadus floralis (Linnaeus, 1758)

= *Anthicus floralis* (Linnaeus, 1758)

既報: 【県北】常陸太田市 久慈川畔 (金子・金子, 2022b); 【県央】水戸市 那珂川土手 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 二の宮公園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 桜橋, つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 【県西】筑西市 小栗 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

12. ウスモンホソアリモドキ

Omonadus confucii (Marseul, 1876)

= *Anthicus confucii* Marseul, 1876

既報: 【県南】つくば市 小和田, つくば市 小田/土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); つくば市 桜橋, つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2015a; 大桃, 2017b; 大桃・高野, 2016); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 常総市 豊田 (金子・金子, 2023b); 【鹿行】鹿嶋市 志崎 (金子・金子, 2023b). 新規: 【県西】1 ex., 18. IX. 2017, 坂東市 菅生沼畔 (灯火採集), 西山 明.

13. ケオビアリモドキ

Anthelephila imperatrix LaFerté-Sénectère, 1849

= *A. cribriceps* (Marseul, 1876)

既報: 【県南】稲敷市 浮島 (高野・大桃, 2008; 大桃ほか, 2011).

14. ホソクビアリモドキ

Anthelephila bramina coiffaiti (Bonadonna, 1964)

= *Formicomus braminus* Laferte, 1964

既報: 【県北】北茨城市 花園 亀谷地/常陸太田市 久慈川畔 (金子・金子, 2022b); 【県央】水戸市 千波町 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 茨城町 濁沼畔 (金子・金子, 2018); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】かすみがうら市 上志筑 (大桃・高野, 2014; 大桃ほか, 2014); つくば市 上野 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2018); つくば市 館 細草川畔 (大桃ほか, 2014); つくば市 桜橋/土浦市 小高 (金子・金子, 2018); つくば市 吉瀬/土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】桜川市 真壁町酒寄, 桜川市 真壁町羽鳥 (金子・金

子, 2015); 桜川市 真壁町中村橋/常総市 大崎 (金子・金子, 2018); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005; 大桃・石島, 2007); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規: 【県南】2 exs., 22. X. 2023, 牛久市 女化町, 高野 勉; 1 ex., 26. VI. 1999, 龍ヶ崎市 高須町, 高野 勉; 1 ex., 27. VIII. 2017, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉; 3 exs., 25. IX. 2022, 龍ヶ崎市 羽原町, 高野 勉; 1 ex., 3. XI. 1998: 1 ex., 17. VII. 2010, 取手市 小文間, 高野 勉; 2 exs., 29. VII. 2018, 取手市 小文間 利根川畔 (灯火採集), 大桃定洋.

15. ツヤチビホソアリモドキ

Clavicollis laevipennis (Marseul, 1876)

= *Anthicus laevipennis* (Marseul, 1876)

既報: 【県北】水府村 竜神ダム (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

16. アカホソアリモドキ

Clavicollis fugiens (Marseul, 1876)

= *Anthicus fugiens* (Marseul, 1876)

既報: 【県北】大子町 八溝山山頂/北茨城市 関本町定波/高萩市 花貫ダム, 高萩市 花貫さくら公園, 高萩市 花貫溪谷/常陸太田市 武生林道, 常陸太田市 西金砂神社/常陸大宮市 下伊勢畑/日立市 十王町黒坂 (金子・金子, 2022b); 日立市 神峰山 (金子・金子, 2023b); 【県央】城里町 花香月山 (金子・金子, 2023b); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 笠間市 池野辺 (金子・金子, 2022b); 美野里町 三箇 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 吾国山/つくば市 上野, つくば市 栗原/土浦市 乙戸南 (金子・金子, 2018); つくば市 館 細草川畔 (大桃・高野, 2014; 大桃ほか, 2014); つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 【県西】桜川市 池亀 五大力堂 (金子・金子, 2023b); 桜川市 雨引観音 (金子・金子, 2018); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 桜川市 真壁町鬼ヶ作林道 (大桃, 2015b); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規: 【県北】1 ex., 30. V. 2017, 大子町 八溝山 770 malt., 高野 勉; 1 ex., 28. V. 2008, 大子町 花瓶山, 高野 勉; 1 ex., 23. V. 2021, 常陸太田市 折橋町, 高野 勉; 5 exs., 18. V. 2013, 常陸太田市 西金砂山, 高野 勉; 1 ex., 24. VI. 2018, 日立市 堅破山, 高野 勉; 【県央】1 ex., 4. VI. 2006, 笠間市 吾国山, 高野 勉; 【県南】1 ex., 15. IV. 2021, 牛久市 下根町, 高橋敬一; 1 ex., 5. V. 2018, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉; 9 exs., 4. V. 2022, 龍ヶ崎市 若柴町, 高野 勉; 【鹿行】1 ex., 1. VII. 2017, 鉾田市 汲上, 西山 明.

17. タナカホソアリモドキ

***Stricticollis tobias* (Marseul, 1879)**

= ***Anthicus tobias* Marseul, 1879**

既報：【県央】水戸市 姫子 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 上野〜新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県西】常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023b); 【鹿行】行方市 手賀/鹿嶋市 志崎 (金子・金子, 2023b).

18. ヨツボシホソアリモドキ

***Stricticollis valgipes* (Marseul, 1875)**

= ***Pseudoleptaleus valgipes* (Marseul, 1875)**

既報：【県北】常陸太田市 久慈川畔, 常陸太田市 大中宿, 常陸太田市 武生林道, 常陸太田市 竜神川畔/日立市 十王町高原 (金子・金子, 2022b); 日立市 久慈川榊橋 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 【県央】城里町 那珂川大橋/笠間市 池野辺, 笠間市 稲田 西念寺 (金子・金子, 2022b); 美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 上曾峠/つくば市 筑波山, つくば市 小和田/土浦市 沢辺 (金子・金子, 2015); 石岡市 向坪/つくば市 上野/土浦市 永井/牛久市 小坂 (金子・金子, 2018); かすみがうら市 上志筑 (大桃ほか, 2014; 金子・金子, 2017a); つくば市 上野 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 小田 宝篋山 (大桃・高野, 2014; 大桃ほか, 2014); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 稲敷市 下馬渡 (高野・大桃, 2008); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 薬王院 (金子・金子, 2015); 桜川市 山口 鏡ヶ池畔 (金子・金子, 2022b); 常総市 豊田 (金子・金子, 2018); 【鹿行】鉾田市 串挽の溜池畔 (高野・大桃, 2008).

新規：【県北】1 ex., 25. V. 2022, 大子町 北富田 つつじヶ丘公園, 大桃定洋; 2 exs., 20. V. 2017, 常陸大宮市 下小瀬 西小屋の滝, 西山 明; 【県南】1 ex., 23. X. 2021, つくば市 神郡, 高橋敬一; 1 ex., 20. VII. 2009, つくば市 高崎, 高野 勉; 1 ex., 2. VI. 2008, 稲敷市 妙岐ノ鼻, 高野 勉; 1 ex., 22. X. 2023, 牛久市 女化町, 高野 勉; 1 ex., 28. III. 2004: 1 ex., 9. VIII. 2009: 1 ex., 29. X. 2022, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉; 1 ex., 23. IX. 2014, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 1 ex., 24. VIII. 2002, 取手市 小文間, 高野 勉; 【鹿行】1 ex., 17. X. 2004, 鹿嶋市 荒井, 高野 勉.

19. ツノボソイッカク

***Mecynotarsus niponicus* Lewis, 1895**

既報：【県央】桂村 御前山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

本種を含む以下の5種は、特異的に前胸背板前方に1本の大きな突起を持つ。

20. チビイッカク *Mecynotarsus minimus* Marseul, 1876

既報：【県北】常陸大宮市 根岸 那珂川畔 (高野・大桃, 2008).

21. ホソアシイッカク (ホソアシチビイッカク)

***Mecynotarsus tenuipes* Champion, 1891**

既報：【鹿行】鹿嶋市 荒井 (高野・大桃, 2008); 鹿嶋市 志崎 (金子・金子, 2023b).

新規：【県北】1 ex., 11. IX. 2022, 高萩市 高戸前浜海岸, 高野 勉.

22. クロスジイッカク *Notoxus haagi* Marseul, 1879

既報：【県北】常陸大宮市 根岸 那珂川畔 (高野・大桃, 2008); 【県央】桂村 御前山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 上野〜新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000).

新規：【県北】1 ex., 25. V. 2022, 大子町 上小川 久慈川畔, 大桃定洋.

23. クロモンイッカク *Notoxus trinotatus* Pic, 1894

= ***N. monoceros daimio* Lewis, 1895**

既報：【県北】常陸大宮市 根岸 那珂川畔 (高野・大桃, 2008); 【県央】水戸市 国田大橋 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県西】常総市 大塚戸町菅生沼畔 (金子・金子, 2015b).

新規：【県西】1 ex., 24. VI. 2018, 筑西市 女方 鬼怒川土手, 西山 明.

24. ミツヒダアリモドキ *Nitorus trigibber* (Marseul, 1876)

= ***Pseudoleptaleus trigibber* Marseul, 1876**

既報：【県南】牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 【県西】桜川市 富谷山 (金子・金子, 2023b).

25. ムナグロホソアリモドキ

***Sapintus cohaeres* (Lewis, 1895)**

既報：【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 高萩市 鳥曾根, 高萩市 大能 (金子・金子, 2022b); 【県央】常北町 藤井川ダム (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 【県南】つくば市 二の宮公園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅〜女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 薬王院 (金子・金子, 2015); 常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023b).

新規：【県北】1 ex., 15. VII. 2017, 大子町 見張山, 高野 勉; 1 ex., 14. VII. 2018, 北茨城市 関本町定波 (灯火採集), 西山 明; 【県南】1 ex., 5. V. 2019, 牛久市 下根町, 高橋敬一; 【県西】2 exs., 9. VI. 2017, 坂東市 菅生沼畔 (灯火採集), 西山 明.

26. クロホシホソアリモドキ

Sapintus litorosus (Lewis, 1895)

既報：【県北】大子町 所谷 久慈川 (金子・金子, 2023b);
【県央】常北町 上入野 藤井川ダム (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000).

27. アカモンホソアリモドキ *Sapintus marseuli* (Pic, 1893)

既報：【県北】大子町 上野宮／北茨城市 華川町水沼山／常陸太田市 武生林道／常陸大宮市 尺丈山 (金子・金子, 2022b); 【県央】水戸市 成沢町 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 笠間市 池野辺 (金子・金子, 2022b); 美野里町 小岩戸 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 道祖神峠／つくば市 倉掛／土浦市 田土部 (金子・金子, 2018); つくば市 館 細草川畔 (大桃ほか, 2014); つくば市 白井 白滝神社／土浦市 小野 清滝寺 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池 (金子・金子, 2017a); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 稲敷市 上君山 (鈴木, 2009); 【県西】桜川市 真壁町酒寄, 桜川市 真壁町羽鳥, 桜川市 真壁町山口 (金子・金子, 2015).

ニセクビボソムシ科 Family Aderidae

体長2~3mmほどのアリモドキ科に似る微小種群で、大きな複眼は特徴的。樹木葉上や枯草の下などに見られる。日本からは12属24種が知られ、そのうち7種が茨城県内から記録された。(大桃定洋)

1. チャイロニセクビボソムシ *Aderus grouvelli* (Pic, 1910)

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2005); 水府村 上高倉 武生林道 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県南】石岡市 辻／つくば市 小田 (金子・金子, 2015); 荖崎町 池の台 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】水海道市 菅生沼畔 (石島, 1996; 高野・大桃, 2000); 下妻市 小貝川畔 (大桃・石島, 2007).

新規：【県北】1 ex., 2. V. 2019, 常陸太田市 竜神峡, 高橋敬一; 【県南】1 ex., 9. X. 2018, 牛久市 下根町, 高橋敬一.

2. マダラニセクビボソムシ

Phytobaenus amabilis scapularis (Marseul, 1876)

既報：【県北】十王町 伊師 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】城里町 塩子 仏国寺 (高野・大桃, 2008); 岩間町 愛宕山 (高野・大桃, 2005; 大桃, 2022); 笠間市 稲田 西念寺 (高野・大桃, 2005); 【県南】石岡市 吾国山／つくば市 白井 (金子・金子, 2023b); 江戸崎町 高田 (高野・大桃, 2005); 阿見町 廻戸 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県西】桜川市 真壁町きのこ山 (金子・金

子, 2023b); 桜川市 雨引観音／常総市 豊田 (金子・金子, 2018); 【鹿行】行方市 手賀 (金子・金子, 2023b).

新規：【県央】1 ex., 20. IV. 2017, 笠間市 羽黒 山田, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 1. X. 2011, 土浦市 本郷, 高野 勉; 1 ex., 17. V. 2019, 阿見町 飯倉 神田池畔, 高橋敬一; 【鹿行】1 ex., 12. X. 2017, 潮来市 大生大生神社, 高橋敬一.

3. クシヒゲニセクビボソムシ

Picmelinus flabellicornis (Pic, 1910)*= Emelinus flabellicornis* (Pic, 1910)

既報：【県北】水府村 上高倉 武生林道 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 常陸大宮市 鷲子山 (高野・大桃, 2008); 【県央】城里町 塩子 仏国寺 (高野・大桃, 2008).
新規：【県北】1 ex., 14. IX. 2013, 大子町 見張山, 高野 勉.

4. ヤマトニセクビボソムシ

Pseudotelus japonicus (Champion, 1890)

既報：【県央】笠間市 稲田 大光寺 (高野・大桃, 2005); 【県南】龍ヶ崎市 高須町 (高野・大桃, 2005); 阿見町 廻戸 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県西】常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023b); 【鹿行】鉾田市 二重作 (金子・金子, 2023b).
新規：【県央】1 ex., 4. IX. 2014, 笠間市 羽黒 山田, 大桃定洋; 1 ex., 4. IX. 2014, 笠間市 北山公園 白鳥湖遊歩道, 大桃定洋.

5. アシマガリニセクビボソムシ

Pseudotelus distortus (Champion, 1890)

既報：【県央】笠間市 愛宕山 (高野・大桃, 2008; 大桃, 2022); 【県南】つくば市 筑波山梅林～酒寄 (大桃ほか, 2014; 大桃・高野, 2014); 稲敷市 浮島 (高野・大桃, 2008; 大桃ほか, 2011).

6. セグロニセクビボソムシ

Syzeton brunnidorsis (Marseul, 1876)

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2005); 水府村 上高倉 武生林道 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県南】稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011).
新規：【県北】3 exs., 24. VII. 2004: 1 ex., 10. VII. 2005: 5 exs., 24. VII. 2005: 1 ex., 31. VII. 2005, 北茨城市 関本町定波, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 10. IX. 2021, 稲敷市 浮島, 高橋敬一.

7. ホソニセクビボソムシ

Pseudanidorus rubrivestus (Marseul, 1876)

既報：【県北】常陸太田市 天下野町寺入 (金子・金子, 2022b); 【県央】笠間市 稲田 西念寺 (高野・大桃, 2008); 笠間市 愛宕山 (大桃・高野, 2014); 笠間市 岩間支所前 (金子・金子, 2018); 【県南】つくば市 筑波山梅林～酒寄／龍ヶ崎市 若柴町 (大桃ほか, 2014; 大桃・高野, 2014);

牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 【県西】桜川市 真壁町筑波山西尾根 (金子・金子, 2023b).

ハナノミダマシ科 Family Scaptiidae

体長 2~4 mm ほどのハナノミ科に似た体形の訪花性微小種群。日本からは20種ほどが知られ, そのうち8種が茨城県内から記録された。(大桃定洋)

1. オオクロフナガタハナノミ

Anaspis frontalis (Linnaeus, 1758)

既報: 【県南】取手市 小文間 利根川緑地公園 (大桃・高野, 2016; 大桃, 2017b).

2. コフナガタハナノミ *Anaspis funagata* Kôno, 1928

既報: 【県北】北茨城市 花園溪谷/常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2022b); 【県南】つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015; 大桃・高野, 2016; 大桃, 2017b); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2015a; 大桃・高野, 2016; 大桃, 2017b); つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018).

新規: 【県北】2 exs., 24. VI. 2017, 北茨城市 亀谷地, 高野 勉; 【県央】2 exs., 14. V. 2015, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋.

3. キイロフナガタハナノミ *Anaspis luteola* Marseul, 1877

既報: 【県北】北茨城市 小豆畑/高萩市 花貫ダム, 高萩市 横川, 高萩市 鳥曾根/常陸太田市 竜神川畔, 常陸太田市 武生林道/常陸大宮 小田野, 常陸大宮市 光戸 (金子・金子, 2022b); 金砂郷町 西金砂山 (高野・大桃, 2005); 【県央】水戸市 小吹町植物公園 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 城里町 中山峠, 城里町 藤井川ダム (金子・金子, 2022b); 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 上曾峠/土浦市 大志戸 (金子・金子, 2015); 石岡市 宇治会, 石岡市 道祖神峠/つくば市 作谷, つくば市 筑波大学構内 (金子・金子, 2018); つくば市 下萱丸 花田新田 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 松の里, つくば市 下広岡 (高野・大桃, 2005); 【県西】桜川市 真壁町酒寄, 桜川市 真壁町羽鳥 (金子・金子, 2015).

4. クロフナガタハナノミ *Anaspis marseuli* (Csiki, 1915)

既報: 【県北】大子町 八溝山山頂/北茨城市 華川町花園, 北茨城市 関本町小川/高萩市 花貫溪谷, 高萩市 横川/日立市 十王町黒坂/常陸太田市 下高倉 (金子・金子, 2022b); 金砂郷町 西金砂山 (高野・大桃, 2005); 【県央】桂村 御前山 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 水戸市 那珂西大橋/城里町 藤井川ダム (金子・金子, 2022b); 【県南】石岡市 上曾峠, 石岡市 湯袋峠/土浦市 朝日峠 (金子・

金子, 2015); つくば市 筑波山/新治村 永井 (高野・大桃, 2005); つくば市 上野, つくば市 東岡, つくば市 下河原崎 (金子・金子, 2018); 取手市 小文間 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000, 2005); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波山, 真壁町 筑波コースホステル跡〜ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018); 桜川市 山口 鏡ヶ池畔 (金子・金子, 2022b); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005; 高野・大桃, 2005).

新規: 【県北】1 ex., 31. V. 2014, 大子町 上野宮, 高野 勉; 1 ex., 10. V. 2005, 常陸太田市 徳田町, 高野 勉; 【県央】1 ex., 4. VI. 2006, 笠間市 吾国山, 高野 勉; 【県南】2 exs., 10. V. 2015, つくば市 小田 宝篋山, 大桃定洋; 3 exs., 2. V. 2010, 阿見町 実穀, 高野 勉; 3 exs., 15. IV. 2006, 龍ヶ崎市 高須町, 高野 勉; 3 exs., 5. V. 2007, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉; 1 ex., 4. V. 2007, 取手市 小文間, 高野 勉.

5. タケイフナガタハナノミ *Anaspis takeii* Chûjô, 1957

既報: 【県央】城里町 高取山 (大桃・高野, 2014); 【県南】つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023b).

新規: 【県北】2 exs., 31. V. 2015, 大子町 八溝山 900 m alt., 高野 勉; 1 ex., 29. V. 2022, 北茨城市 関本町小川, 高野 勉; 1 ex., 24. VI. 2017, 北茨城市 亀谷地, 高野 勉; 3 exs., 21. IV. 2019, 高萩市 下君田 柳沢, 高野 勉; 3 exs., 18. V. 2013, 常陸太田市 西金砂山, 高野 勉; 【県西】1 ex., 10. V. 2015, 桜川市 真壁町筑波山 500 m alt., 高野 勉.

6. ホソフナガタハナノミ

Ectasiocnemis elongata (Kôno, 1929)

= *Pentaria elongata* (Kôno, 1929)

既報: 【県北】北茨城市 関本町小川/高萩市 大能/常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2022b); 【県西】真壁町 上曾峠 (金子・金子, 2015; 大桃・高野, 2016; 大桃, 2017b). 大桃・高野 (2016) では, つくば市筑波山および土浦市穴塚からの記録としているが, 真壁町上曾峠の誤引用であった.

7. オオフナガタハナノミ

Ectasiocnemis shirozui (Chûjô, 1957)

既報: 【県北】常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2022b)
新規: 【県北】1 ex., 1. VI. 2019, 常陸太田市 上宮河内町, 高野 勉.

8. キイロハナノミダマシ *Scaptia livens* Marseul, 1876

既報：【県北】常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2022b);
【県南】つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 【県西】桜川
市 池亀 五大力堂 (金子・金子, 2023b).

ハムシ上科 Superfamily Chrysomeloidea ホソカミキリムシ科 Family Disteniidae

カミキリムシ科 Cerambycidae に含まれることもある。日本産は2属2種で、そのうち1種が茨城県内からも記録された。(大桃定洋)

1. ホソカミキリ *Distenia gracilis* (Blessig, 1872)

既報：筑波山塊 (佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 【県北】
大子町 八溝山山頂付近 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000;
市川ほか, 2008); 大子町 八溝山／大子町 花瓶山 (市川
ほか, 2008); 大子町 蛇穴 (市川, 2003b; 市川ほか,
2008); 北茨城市 関本町定波 (久保田, 1977a; 沼田,
1989; 前藤・榎原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか,
2008; 市川, 2013); 北茨城市 関本町小川 (前藤・榎原, 1999; 榎
原ほか, 2001; 佐山ほか, 2005); 北茨城市 華川町花園／
高萩市 上君田, 高萩市 花貫 (久保田, 1977a; 沼田,
1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 高萩市 福平
横根山 (公文保幸, 2017b); 常陸大宮市 下伊勢畑 (市川,
2008); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】桂村
御前山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 市川ほか,
2008); 七会村 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 七会村
大沢国有林 (榎原ほか, 2004; 市川ほか, 2008); 城里町
塩子 (市川, 2008 ほか); 常北町 藤井川ダム／大洗町 神
山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸
市 (久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほ
か, 2008); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美
玉生物の会, 2018); 笠間市 吾国山 (沼田, 1989; 高野・
大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 笠間市 稲田 西念寺 (市川
ほか, 2008); 【県南】八郷町 瓦谷, 八郷町 小幡, 石岡市
柴間／つくば市 上大島 (市川ほか, 2008); つくば市 筑
波山 (沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大
桃・久松, 2011); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 【県西】
真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波高原キャンプ場 (平
井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松,
2011); 真壁町 筑波山 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高
野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 真壁
町 筑波ユースホテル跡～ケーブル山頂駅 (市川ほか,
2008); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 【鹿行】鉾田
市 畑田 新宮神社 (公文 暁, 2012a).

カミキリムシ科 Family Cerambycidae

触角が体長の3倍を超える種も知られるなどと多くの種は長い触角を持ち、体長は3mmほどの微小種から50mmを超える大型種まで様々である。日本からは770種ほどが

知られ、茨城県からは先に237種の詳細な目録 (市川ほか, 2008) がまとめられた。本目録ではその後の追加記録を含めて253種が記録される。なお、コブヤハズカミキリ、ヒメビロウドカミキリ、アサカミキリの3種は、初記録から今日までの40年間以上も再発見されずに絶滅が心配される。(大桃定洋)

1. ベーツヒラタカミキリ *Eurypoda batesi* Gahan, 1894

既報：【県北】北茨城市 中郷町 常磐高速道中郷サービス
エリア (佐藤・榎原, 2003; 市川ほか, 2008); 日立市 小
木津 (坂口, 1987b; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほ
か, 2008); 【県央】笠間市 (日置, 1973c; 久保田・渡辺, 1973;
久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか,
2008); 【県南】かすみがうら市 下志筑 (古崎, 2015); 土
浦市 沢辺 (小松崎, 2017b); 【鹿行】鹿嶋市 鹿島町／神
栖町 息栖神社 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか,
2008); 鉾田市 畑田 新宮神社, 鉾田市 阿玉 近津神社,
鉾田市 飯島／行方市 内宿 香取神社, 行方市 成田, 行
方市 三和, 行方市 繁昌, 行方市 山田 大枡神社, 行方
市 小幡 観音寺, 行方市 乙 大宮神社, 行方市 八木蔭
八幡神社, 行方市 杉平 熊野神社, 行方市 行方 八王子
神社, 行方市 小高 側鷹神社, 行方市 杉平／潮来市 茂
木 三熊神社, 潮来市 永山 日吉山王神社, 潮来市 築地
熱田神社, 潮来市 大生 大生神社／鹿嶋市 田野辺, 鹿
嶋市 沼尾神社 (公文 暁, 2012a); 鹿嶋市 武井 唐臼神
社 (公文, 2011b).

「茨城県における絶滅のおそれのある野生生物 動物編」
(茨城県環境政策課, 2016) では、絶滅危惧Ⅱ類に指定され
ている。

2. ウスバカミキリ *Megopsis sinica* (White, 1853)

既報：筑波山塊 (佐山ほか, 2005; 市川, 2013); 【県北】大
子町 八溝山 (久保田, 1993; 沼田, 1989; 高野・大桃,
2000; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山／常陸太田市 里
川町プラトー里美／常陸大宮市 下伊勢畑／日立市 田
尻町 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・榎
原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 市川, 2013);
北茨城市 関本町小川 (前藤・榎原, 1999; 榎原ほか, 2001;
市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町白場 (市川ほか,
2008); 高萩市 福平 横根山 (公文保幸, 2017b); 水府村
(沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 日立市
堅破山 (公文・公文, 2014b); 日立市 かみね動物園 (川
瀬, 2023a); 【県央】桂村 御前山／東海村／水戸市 (久保
田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008);
城里町 藤井川ダム／水戸市 田野町 (市川ほか, 2008);
常北町 下古内／水戸市 大野／大洗町, 大洗町 神山／
笠間市 福原 吾国山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川
ほか, 2008); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子,
2020a); 美野里町 小岩戸 (美野里生物の会, 2005; 小美
玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 石川／土浦市 (沼田,

1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 石岡市 大塚加波山, 石岡市 柴岡/つくば市 遠東/守谷市/取手市 上高井, 取手市 西, 藤代町 中内 (市川ほか, 2008); つくば市 筑波山 (久保田, 1977a; 藤原・大桃, 1982; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県西】結城市 結城/下館市 茂田 (市川ほか, 2008); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 下妻市 小貝川畔 (大桃・石島, 2003; 平井ほか, 2005); 水海道市 菅生沼畔 (久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水海道市 (市川ほか, 2008); 水海道市 (蔵田, 2012a); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】鉾田市 飯名 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 行方市 繁昌 鹿島神社, 行方市 小高 側鷹神社, 行方市 麻生/鹿嶋市 宮中 (公文 暁, 2012a).

3. ノギリカミキリ *Prionus insularis* Motschulsky, 1857

既報: 【県北】太子町 八溝山 (久保田, 1993; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 太子町 籠岩 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (沼田, 1989; 前藤・榎原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 市川, 2013); 北茨城市 華川町花園, 北茨城市 和尚山 (久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 花園 亀谷地 (久保田・渡辺, 1973; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・榎原, 1999; 榎原ほか, 2001; 佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 高萩市 福平 横根山 (公文保幸, 2017b); 水府村 下高倉, 水府村 東染 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 太子町 花瓶山/常陸太田市 里川町プラトリー美 (市川ほか, 2008); 日立市 田尻町 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 日立市 かみね動物園 (川瀬, 2023a); 【県央】大洗町 大貫町/水戸市 成沢町 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 那珂町, 那珂市 那珂町向山/常北町 藤井川ダム/水戸市 田野町/笠間市 吾国山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 桂村 御前山/東海村/水戸市 (久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 七会村 大沢国有林 (榎原ほか, 2004; 市川ほか, 2008); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波湖畔 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 美野里町 小岩戸 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 筑波大学構内 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 上野~新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃,

2000; 市川ほか, 2008); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 石岡市 大塚 加波山/つくば市 並木, つくば市 遠東/牛久市 結束町/阿見町/龍ヶ崎市 高須町, 龍ヶ崎市 久保台/取手市 上高井, 取手市 西 (市川ほか, 2008); つくば市 不動峠/土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); 土浦市/阿見町/取手市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県西】古河市 総和町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 岩井市 博物館園内 (市川ほか, 2008; 坂本ほか, 2021); 水海道市 菅生沼畔 (久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水海道市 (蔵田, 2012a); 【鹿行】鉾田市 野友/鹿嶋市 小山 (市川ほか, 2008); 鹿嶋市 鹿島神宮 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 鉾田市 大竹, 鉾田市 徳宿, 鉾田市 秋山/行方市 山田 大枡神社, 行方市 成田 香取神社, 行方市 杉平 熊野神社, 行方市 乙 大宮神社/潮来市 大生/潮来市 茂木 三熊神社/鹿嶋市 小山, 鹿嶋市 白山, 鹿嶋市 尾沼神社 (公文 暁, 2012a).

4. ニセノギリカミキリ

Prionus sejunctus Hayashi, 1959

既報: 【県北】北茨城市 華川町車 緑地環境保全地域 (公文, 2011c; 大桃, 2012; 大桃・高野, 2014); 北茨城市 華川町白場 (西浦, 2016); 高萩市 福平 横根山 (公文保幸, 2017b); 【県南】つくば市 筑波山 (西, 2017).

5. コバネカミキリ *Psephactus remiger* Harold, 1879

既報: 筑波山塊 (佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 【県北】太子町 八溝山 (善場, 1986c; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000); 太子町 八溝山, 太子町 花瓶山 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・榎原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町小川 (前藤・榎原, 1999; 榎原ほか, 2001; 佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 高萩市 福平 横根山 (公文保幸, 2017b); 日立市 十王町堅破山 (公文, 2009c; 公文・公文, 2014b); 日立市 かみね動物園 (川瀬, 2023a); 【県南】つくば市 筑波山 (佐山ほか, 2005).

6. クロカミキリ *Spondylis buprestoides* (Linnaeus, 1758)

既報: 筑波山塊 (佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 【県北】太子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 太子町 花瓶山, 太子町 池田 (市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (榎原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 北茨城市 常磐道関本 PA, 北

茨城市 常磐道中郷 SA／日立市 常磐道日立中央 PA (榎原, 2002; 市川ほか, 2008); 高萩市 福平 横根山 (公文保幸, 2017b); 高萩市 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 常陸太田市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 日立市 田尻町 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】桂村 御前山／東海村／水戸市 常澄村 (久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 常北町 藤井川ダム／笠間市 佐白山, 笠間市 福原・吾国山／那珂町／ひたちなか市 那珂湊／大洗町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 (久保田, 1977a; 沼田, 1989; 今井ほか, 1985; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 成沢町 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 水戸市 元石川町, 水戸市 住吉町／城里町 下古内／茨城町 大戸／笠間市 吾国山 (市川ほか, 2008); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 友部町 常磐道友部 SA (榎原, 2002; 市川ほか, 2008); 【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山頂 (平井, 1999; 市川ほか, 2008); 千代田市 常磐道千代田 PA (榎原, 2002; 市川ほか, 2008); 石岡市 柴間／かすみがうら市 上志筑／つくば市 東, つくば市 遠東／牛久市 結束町／取手市 上高井, 取手市 西 (市川ほか, 2008); つくば市 筑波山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); つくば市 竹園 (芳賀, 1976; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 筑波大学構内 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 金子・金子, 2018); つくば市 小田 (金子・金子, 2015); つくば市 桜橋／土浦市 田土部 (金子・金子, 2018); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); 土浦市／阿見町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】真壁町 筑波ユースホテル跡～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 市川ほか, 2008); 真壁町 鬼ヶ作林道 (市川ほか, 2008); 桜川市 真壁町筑波山北山腹, 桜川市 真壁町羽鳥, 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 下妻市 小貝川畔 (大桃・石島, 2003; 平井ほか, 2005); 古河市 総和町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 岩井市 (市川ほか, 2008); 水海道市 菅生沼畔 (久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 岩井市 菅生沼 (市川ほか, 2008); 水海道市 (蔵田, 2012a); 【鹿行】神栖町 神之池畔 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 鉾田市 青山, 鉾田市 箕輪 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 鉾田市 秋山／行方市 長野江, 行方市 内宿／鹿嶋市 宮中 (公文 暁, 2012a).

7. ケブカヒラタカミキリ

Nothorhina muricata (Dalman, 1817)

= *N. punctata* (Fabricius, 1798)

既報：【県央】水戸市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 全隈町, 水戸市 加倉井町 (市川ほか, 2008); 【県南】つくば市 観音台 (羽鹿, 2020a); 【県西】古河市 総和町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008).

8. サビカミキリ *Arhopalus coreanus* (Sharp, 1905)

既報：【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山 (公文, 2017a); 北茨城市 華川町花園 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 高萩市 福平 横根山 (公文保幸, 2017b); 北茨城市 関本町小川／常陸太田市 里川町 プラトー里美／常陸大宮市 山方 (市川ほか, 2008); 日立市 常磐道日立中央 PA (榎原, 2002; 市川ほか, 2008); 日立市 田尻町 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】桂村 御前山 (久保田, 1977a; 榎原, 1987; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 東海村 (久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 常北町 藤井川ダム／那珂町／水戸市／笠間市 吾国山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 田野町 (日置, 1997b; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 飯富, 水戸市 成沢町 (日置, 1997b; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); ひたちなか市 水戸射爆場跡, ひたちなか市 那珂湊 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 七会村 塩子 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 常北町 大字勝見沢 (市川ほか, 2008); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波山 (榎原, 1987; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 八郷町 つくばねオートキャンプ場／つくば市 筑波山ケーブル駅～女体山頂 (市川ほか, 2008); 筑波山南東麓／石岡市 大塚 加波山／つくば市 荻間／阿見町／取手市 西, 取手市 上高井 (市川ほか, 2008); つくば市 竹園 (芳賀, 1976; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 筑波大学構内 (藤原・大桃, 1982; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 金子・金子, 2018); 茎崎町 (榎原, 1987; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 千現, つくば市 倉掛 (金子・金子, 2018); 谷田部町／江戸崎町／取手市 (沼田, 1989, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 取手市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000); 【県西】桜川市 真壁町筑波山北山腹 (金子・金子, 2015); 古河市 総和町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水海道市 菅生沼畔 (久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 岩井市 芽吹大橋, 岩井市 菅生沼, 岩井市 博物館園内 (市川ほか, 2008; 坂本ほか, 2021); 水海道市 (蔵田, 2012a); 【鹿行】鉾田市 勝下／鹿嶋市 宮中／行方市 山田 (公文 暁, 2012a).

9. ツシムムナクボカミキリ

Cephalallus unicolor (Gahan, 1906)

既報：【県北】大子町 八溝山／北茨城市 関本町小川 (楨原ほか, 1998, 2001; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 高萩市 福平 横根山 (公文保幸, 2017b); 常陸太田市 里川町プラトリー里美 (市川ほか, 2008); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b).

10. オオクロカミキリ

Megasemum quadricostulatum Kraatz, 1879

既報：【県北】大子町 八溝山, 大子町 袋田 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山 (市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園／高萩市 中戸川 (日置, 1973c; 久保田・渡辺, 1973; 久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (川村ほか, 2020); 北茨城市 関本町小川 境沢 (高野・楨原, 2017); 【県央】桂村 相川 (市川ほか, 2008); 【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011).

11. オオマルクビヒラタカミキリ

Asemum striatum (Linnaeus, 1758)

既報：【県北】大子町 袋田 (久保田・渡辺, 1973; 久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 里美村 大中 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県央】桂村 御前山 (久保田・渡辺, 1973; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 (久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県南】つくば市 筑波大学構内 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011).

12. ハイイロハナカミキリ *Rhagium japonicum* Bates, 1884

既報：【県北】大子町 八溝山 (日置, 1973c; 久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県央】水戸市 (久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008).

13. ホンドニセハイイロハナカミキリ (ニセハイイロハナカミキリ) *Rhagium femorale* Ohbayashi, 1994

既報：【県南】八郷町 難台山 (藤村, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008).

14. フタコブルリハナカミキリ

Stenocorus caeruleipennis (Bates, 1873)

既報：【県北】大子町 八溝山 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (坂口, 1994; 高野・大桃, 2000; 市川ほか,

2008); 北茨城市 関本町小川 (公文, 2016; 大桃・高野, 2016; 川村ほか, 2018); 北茨城市 華川町花園 (久保田・渡辺, 1973; 久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 川村ほか, 2018); 北茨城市 富士ヶ丘 (公文, 2019b); 高萩市 花貫溪谷 (川島, 1973a; 久保田・渡辺, 1973; 久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 川村ほか, 2018); 水府村 武生林道 (坂口, 2003; 市川ほか, 2008; 川村ほか, 2018); 大宮町 小祝 (市川ほか, 2008; 川村ほか, 2018); 【県西】桜川市 真壁町 桜井 林道北筑波稜線 (井辺, 2023).

15. モモグロハナカミキリ

Toxotinus reinii (Heyden, 1878)

既報：【県北】大子町 八溝山／高萩市 花貫溪谷／水府村／常陸太田市 十国峠 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・楨原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・楨原, 1999; 楨原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 【県央】桂村 御前山 (久保田・渡辺, 1973; 久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 桂村 白山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 桂村 錫高野 (市川ほか, 2008); 七会村 大沢 国有林 (楨原ほか, 2004; 市川ほか, 2008); 【県西】真壁町 筑波山 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011).

新規：【県北】1 ex., 25. V. 2022, 大子町 北富田 つつじヶ丘公園, 大桃定洋.

16. ヒラヤマコブハナカミキリ

Enoploderes bicolor Ohbayashi, 1941

既報：【県北】大子町 八溝山／北茨城市 華川町花園溪谷／常陸太田市 武生林道 (西浦, 2019b); 大子町 男体山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 市川ほか, 2018; 西浦, 2019b); 北茨城市 関本町定波 (坂口, 1993; 坂口, 1994; 高野・大桃, 2000; 楨原ほか, 2001; 市川ほか, 2008; 川村ほか, 2018; 西浦, 2019b); 【県央】城里町 御前山 (鈴木・鈴木, 2010b; 川村ほか, 2018); 岩間町 難台山 (藤田, 2014); 笠間市 本戸 (川村, 2014; 大桃・高野, 2016; 川村ほか, 2018); 笠間市 愛宕山 (公文・渡辺, 2016; 川村ほか, 2018); 【県南】石岡市 大増 加波山 (川村ほか, 2018).

17. テツイロハナカミキリ *Encyclops olivacea* Bates, 1884

既報：【県北】大子町 八溝山／北茨城市 関本町定波, 北茨城市 華川町花園 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (楨原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 常陸太田市 男体山 (法師人, 2018a).

18. クピアカハナカミキリ (クピアカドウガネハナカミキリ) *Gaurotres atripennis* (Matsushita, 1933)

既報:【県北】高萩市 土岳 (久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 常陸大宮市 大宮町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 日立市 入四間町 (市川, 2003c; 市川ほか, 2008);【県央】七会村 塩子 (市川ほか, 2008); ひたちなか市 那珂湊/水戸市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008);【県南】茅崎町 (大桃, 1984b; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 土浦市 (久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 龍ヶ崎 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008);【県西】大和村 雨引山 (日置, 1973c; 久保田・渡辺, 1973; 久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 総和町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008).

19. カラカネハナカミキリ *Gaurotres doris* Bates, 1884

既報:【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 八溝山, 大子町 花瓶山/高萩市 花貫 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 蛇穴/常陸太田市 武生林道, 常陸太田市 上高倉町 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・榎原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・榎原, 1999; 榎原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (久保田・渡辺, 1973; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 日立市 入四間町 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008);【県央】桂村 御前山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008).

20. キバネニセハムシハナカミキリ

Lemula decipiens Bates, 1884

既報:筑波山塊 (佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008);【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 男体山, 大子町 花瓶山/北茨城市 華川町花園/高萩市 花貫溪谷/日立市 小木津町/水府村 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・榎原, 1999; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・榎原, 1999; 榎原ほか, 2001; 佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 北茨城市 花園溪谷 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 高萩市 花貫ダム, 高萩市 大能/常陸太田市 岡見, 常陸太田市 武生林道/常陸大宮市 下伊勢畑/日立市 中深町 (市川ほか, 2008); 日立市 十王町堅破山 (市川ほか, 2008; 公文・公文, 2014b);【県央】桂村 御前山/岩間町 愛宕山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 七会村 大沢国有林 (榎原ほか, 2004; 市川ほか, 2008); 城里町 塩子/水戸市 渡里町/水戸市 成沢町森林公園 (市川ほか, 2008);【県南】八郷町 大塚 加波山, 八郷町 道祖神峠, 石岡市 上曾 (市川

ほか, 2008); 石岡市 吾国山 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山神社 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山, つくば市 白井 (金子・金子, 2015); つくば市 千現 (金子・金子, 2018);【県西】桜川市 真壁町上曾峠 (市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015).

21. アカイロニセハムシハナカミキリ

Lemula nishimurai Seki, 1944

既報:【県北】大子町 八溝山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・榎原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・榎原, 1999; 榎原ほか, 2001; 佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 花園溪谷 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 里美村 (久保田・渡辺, 1973; 久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水府村 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水府村 武生林道 (市川ほか, 2008); 常陸太田市 西金砂神社 (大桃・高野, 2011).

22. ピックニセハムシハナカミキリ

Lemula rufithorax Pic, 1901

既報:【県北】大子町 八溝山 (沼田, 1989; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 高柴, 大子町 上野宮, 大子町 花瓶山/里見村 岡見 (市川ほか, 2008); 茨城市 関本町定波 (前藤・榎原, 1999; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (川島, 1973a; 久保田・渡辺, 1973; 久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・榎原, 1999; 榎原ほか, 2001; 佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 北茨城市 花園溪谷 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008).

23. ヒナルリハナカミキリ *Dinoptera minuta* (Gebler, 1832)

既報:筑波山塊 (佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008);【県北】大子町 八溝山 (沼田, 1989; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 男体山, 大子町 花瓶山/里美村/御前山村 相川/高萩市 花貫溪谷, 高萩市 土岳/日立市 小木津町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・榎原, 1999; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・榎原, 1999; 榎原ほか, 2001; 佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 花園溪谷 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 高萩市 大能, 高萩市 花貫ダム/里見村 岡見, 水府村 武生林道 (市川ほか, 2008); 日立市 十王町黒坂堅破山 (市川ほか, 2008; 公文・公文, 2014b);【県央】七会村 大沢国有林 (榎原ほか, 2004; 市川ほか, 2008); 桂

村 御前山／水戸市 (久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 桜山／常北町 藤井川ダム／笠間市 福原 吾国山, 岩間町 愛宕山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 千波湖畔 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 城里町 北方 (市川ほか, 2008); 友部町 (日置, 1997a; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 岩間町 難台山 (市川ほか, 2008); 美野里町 小岩戸 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 上曽／つくば市 松の里／守谷市 本町 (市川ほか, 2008); 石岡市 吾国山／つくば市 明石／つくば市 千現 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山神社 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); つくば市 上野, つくば市 高層気象台 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); つくば市 不動峠／土浦市 小野 清滝寺 (金子・金子, 2015); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 市川ほか, 2008); 取手市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波山, 真壁町 筑波ユースホテル～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 真壁町 筑波ユースホテル跡 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】鉾田市 鳥栖, 鉾田市 大和田 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 鉾田市 飯名 (公文 暁, 2012a).

24. チャイロヒメハナカミキリ

Pidonia aegrota (Bates, 1884)

既報: 筑波山塊 (佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 男体山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・楨原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・楨原, 1999; 楨原ほか, 2001; 佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 北茨城市 花園溪谷 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園／里美村 (久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 高萩市 上君田 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 高萩市 花貫 (久保田, 1977a; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 高萩市 大能／常陸太田市 武生林道／常陸大宮市 鷲子山 (市川ほか, 2008); 日立市 十王町堅破山 (市川ほか, 2008; 公文・公文, 2014b); 【県南】八郷町 大塚 加波山 (市川ほか, 2008); つくば市 筑波山自然研究路 (市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); つくば市

筑波山つつじヶ丘 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); つくば市 上野 (金子・金子, 2018); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); 【県西】真壁町 筑波ユースホテル跡～ケーブル山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 真壁町 きのこ山, 真壁町 鬼ヶ作林道, 桜川市 真壁町羽鳥 (市川ほか, 2008); 桜川市 真壁町酒寄, 桜川市 真壁町上曾峠 (金子・金子, 2015).

25. セスジヒメハナカミキリ

Pidonia amentata (Bates, 1884)

既報: 【県北】大子町 八溝山, 大子町 男体山, 大子町 花瓶山／高萩市 中戸川 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・楨原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・楨原, 1999; 楨原ほか, 2001; 佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園／里美村 (久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 花園溪谷 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 北茨城市／高萩市 大能／常陸大宮市 下伊勢畑／日立市 中深萩町 (市川ほか, 2008); 日立市 十王町黒坂 堅破山 (市川ほか, 2008; 公文・公文, 2014b); 常陸太田市 武生林道 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008; 公文・公文, 2014b); 【県央】桂村 御前山 (久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 七会村 大沢国有林 (楨原ほか, 2004; 市川ほか, 2008); 七会村 徳蔵, 城里町 塩子 (市川ほか, 2008); 水戸市 (久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県西】桜川市 雨巻山 (市川ほか, 2008).

26. キベリクロヒメハナカミキリ

Pidonia discoidalis Pic, 1901

既報: 【県北】大子町 八溝山, 大子町 男体山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山／常陸太田市 武生林道 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・楨原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・楨原, 1999; 楨原ほか, 2001; 佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 花園溪谷 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 常陸太田市 男体山 (法師人, 2018a).

27. オオヒメハナカミキリ *Pidonia grallatrix* (Bates, 1884)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町, 大子町 花瓶山 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・楨原, 1999; 楨原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・楨原, 1999; 高野・大桃, 2000; 佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (川島, 1973a; 久保田, 1993; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008).

28. フトエリマキヒメハナカミキリ

Pidonia himehana Saito, 1992

既報：【県北】大子町 八溝山／北茨城市 華川町花園（ヒメハナカミキリ *P. mutata* (Bates, 1884) として）（川島, 1973a; 沼田, 1989; 市川, 2003c; 高野・大桃, 2005; 市川ほか, 2008）; 大子町 八溝山／日立市 十王町堅破山（市川ほか, 2008; 公文・公文, 2014b）; 北茨城市 花園溪谷（市川, 2003b; 市川ほか, 2008）; 常陸太田市 男体山（法師, 2018a）。

29. フタオビノミハナカミキリ（フタオビヒメハナカミキリ） *Pidonia puziloi* (Solsky, 1873)

既報：筑波山塊（佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008）; 【県北】大子町 八溝山（久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008）; 大子町 八溝山, 大子町 花瓶山, 大子町 男体山／高萩市 中戸川（沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008）; 北茨城市 関本町定波（前藤・横原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008）; 北茨城市 関本町小川（前藤・横原, 1999; 横原ほか, 2001; 佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008）; 北茨城市 華川町花園（久保田・渡辺, 1973; 久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008）; 茨城市 花園溪谷（市川, 2003b; 市川ほか, 2008）; 高萩市 花貫溪谷（久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008）; 日立市 十王町黒坂 堅破山（市川ほか, 2008; 公文・公文, 2014b）; 高萩市 大能, 高萩市 秋山／常陸太田市 武生林道（市川ほか, 2008）; 【県央】笠間市 福原 吾国山（沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008）; 【県南】石岡市 道祖神峠（金子・金子, 2018）; つくば市 筑波山（沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011）; つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂（平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011）; つくば市 筑波山自然研究路（市川ほか, 2008）; 【県西】真壁町 筑波ユースホテル跡（藤原・大桃, 1982; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011）; 真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホテル～ケーブル山頂駅（平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011）; 真壁町 筑波山, 真壁町 羽鳥, 真壁町 桜井 きのこ山（市川ほか, 2008）; 桜川市 真壁町酒寄, 桜川市 真壁町湯袋峠（金子・金子, 2015）; 桜川市 真壁町加波山（金子・金子, 2018）。

30. ナガバヒメハナカミキリ

Pidonia signifera (Bates, 1884)

既報：筑波山塊（佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008）; 【県北】大子町 八溝山, 大子町 男体山, 大子町 花瓶山（沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008）; 北茨城市 関本町定波（前藤・横原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008）; 北茨城市 華川町花園（久保田, 1977a; 沼田,

1989; 高野・大桃, 2000）; 北茨城市 花園溪谷（市川, 2003b; 市川ほか, 2008）; 北茨城市 関本町小川（前藤・横原, 1999; 横原ほか, 2001; 佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008）; 高萩市 花貫溪谷（川島, 1973a; 久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008）; 高萩市 大能／日立市 十王町堅破山（市川ほか, 2008; 公文・公文, 2014b）; 常陸太田市 武生林道（市川, 2003b; 市川ほか, 2008; 公文・公文, 2014b）; 【県央】常北町（市川ほか, 2008）; 【県南】八郷町 大塚 加波山／つくば市 筑波山自然研究路（市川ほか, 2008）; つくば市 筑波山（沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011）; 【県西】真壁町 足尾山（沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008）; 真壁町 筑波ユースホテル跡（藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008）; 真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホテル跡～ケーブル山頂駅（平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011）; 真壁町 筑波山（市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011）; 桜川市 真壁町酒寄（金子・金子, 2015）。

31. ニセヨコモンヒメハナカミキリ

Pidonia kaguyahime Kuboki, 2020= *P. simillima* Ohbayashi et Hayashi, 1960

既報：【県北】大子町 八溝山（久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008）; 大子町 八溝山, 大子町 男体山（沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008）; 大子町, 大子町 花瓶山／高萩市 花貫溪谷, 高萩市 大能, 高萩市 中戸川／常陸太田市 武生林道／日立市 十王町堅破山（市川ほか, 2008）; 北茨城市 関本町定波（前藤・横原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008）; 北茨城市 関本町小川（前藤・横原, 1999; 横原ほか, 2001; 佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008）; 北茨城市 華川町花園（川島, 1973a; 久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008）; 北茨城市 花園溪谷（市川, 2003b; 市川ほか, 2008）; 日立市 十王町黒坂 堅破山（市川ほか, 2008; 公文・公文, 2014b）。

32. チビハナカミキリ *Alosterna chalybeella* (Bates, 1884)= *Gammoptera chalybeella* Bates, 1884

既報：【県北】大子町 八溝山（市川ほか, 2008）; 北茨城市 関本町定波（前藤・横原, 1999; 大桃, 2007; 市川ほか, 2008）; 北茨城市 関本町小川（前藤・横原, 1999; 横原ほか, 2001; 市川ほか, 2008）; 北茨城市 華川町花園（沼田, 1989; 高野・大桃, 2000）。

33. ツヤケシハナカミキリ

Anastrangalia scotodes (Bates, 1873)

既報：筑波山塊（佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008）; 【県北】大子町 八溝山（沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008）; 北茨城市 関本町小川（横原ほか, 2001; 市川ほ

か, 2008); 北茨城市 華川町花園/里美村/高萩市 花貫溪谷 (久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水府村 武生林道 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山/北茨城市 関本町定波/高萩市 高戸, 高萩市 大能/常陸大宮市 上伊勢畑 (市川ほか, 2008); 日立市 十王町黒坂 堅破山 (市川ほか, 2008; 公文・公文, 2014b); 【県央】桂村 御前山 (久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000); 七会村 大沢国有林 (榎原ほか, 2004; 市川ほか, 2008); 七会村 徳蔵, 城里町 藤井川ダム/笠間市 道祖神峠, 笠間市 稲田 西念寺, 笠間市 片庭 (市川ほか, 2008); 水戸市 (久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 千波湖畔 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); ひたちなか市 那珂湊 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 美野里町 倉敷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 宇治会, 石岡市 道祖神峠/つくば市 島名 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山山頂, つくば市 筑波山神社 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波大学構内/江戸崎町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 筑波山南東麓/八郷町 小幡/つくば市 柴崎, つくば市 宝篋山/取手市 上高井 (市川ほか, 2008); 土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔/牛久市 成井 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県西】真壁町 足尾山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 真壁町 筑波ユースホテル跡/ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 桜川市 雨巻山, 真壁町 筑波山真壁口, 真壁町 上曾峠, 真壁町 筑波山, 真壁町 桜井 きのこ山 (市川ほか, 2008); 桜川市 真壁町酒寄, 桜川市 真壁町羽鳥 (金子・金子, 2015); 水海道市 (蔵田, 2012a); 【鹿行】鉾田市 安房, 鉾田市 飯名 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 行方市 三和/鹿嶋市 宮中 (公文 暁, 2012a).

34. ミヤマクロハナカミキリ

Anoplodermorpha excavata (Bates, 1884)

既報: 【県北】大子町 八溝山, 大子町 花瓶山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・榎原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・榎原, 1999; 榎原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (久保田・渡辺, 1973; 久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 花園溪谷 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 高萩市 中戸川 (市川ほか, 2008); 水府村 武生林道 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008).

35. ミヤマルリハナカミキリ

Kanekoa azumensis (Matsushita et Tamanuki, 1942)

既報: 【県北】大子町 高柴, 大子町 上野宮/常陸太田市 岡見/日立市 中深萩町, 日立市 十王町黒坂 堅破山 (市川ほか, 2008; 公文・公文, 2014b); 北茨城市 華川町花園 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水府村 武生林道 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 【県央】桂村 御前山 (川島, 1973a; 久保田・渡辺, 1973; 久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 七会村 塩子 花香月山 (高野・大桃, 2005; 市川ほか, 2008); 城里町 塩子/水戸市 成沢 森林公園 (市川ほか, 2008).

36. アカハナカミキリ *Aredolpona succedanea* (Lewis, 1879)

既報: 筑波山塊 (佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 【県北】大子町 八溝山, 大子町/水府村 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・榎原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・榎原, 1999; 榎原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000); 里美村/高萩市 花貫溪谷 (久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水府村 武生林道 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 美和村 (久保田, 1977a; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県央】桂村 御前山 (久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 那珂町/水戸市, 水戸市 坪大野 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 七会村 (今井ほか, 1985; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 七会村 大沢国有林 (榎原ほか, 2004; 市川ほか, 2008); 友部町 鯉淵 (市川ほか, 2008); 笠間市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 大塚 加波山, 石岡市 筑波山東麓/つくば市 大わし, つくば市 遠東/牛久市 結束町/取手市 野々井/利根町 (市川ほか, 2008); つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); つくば市 柴崎/新治村 (金子・金子, 2018); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 真壁町 (市川ほか, 2008); 真壁町 筑波山 (市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 古河市 稲宮 (鈴木, 2009); 【鹿行】行方市 三和 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a).

37. オオヨツスジハナカミキリ

Bellamira regalis (Bates, 1884)

= *Leptura regalis* (Bates, 1884)

既報: 【県北】大子町 八溝山, 大子町 花瓶山/里見村 三鉢山 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (久保田, 1977a; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (榎原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 北茨城市

華川町花園 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町才丸 (日置・日置, 1996; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 高萩市 花貫溪谷 (久保田・渡辺, 1973; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 高萩市 大能／常陸大宮市 山方, 常陸大宮市 小祝 (市川ほか, 2008); 常陸太田市 新宿町 (井上, 2015); 【県央】桂村 御前山 (久保田・渡辺, 1973; 久保田, 1977a; 日置・日置, 1996; 日置, 1997b; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 七会村 大沢国有林 (榎原ほか, 2004; 市川ほか, 2008); 水戸市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 成沢町森林公園 (日置, 1997b; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 田野町 (渡辺・染谷, 2011); 【県南】つくば市 筑波山 (市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 【鹿行】玉造町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a).

新規: 【県北】1 ex., 19. VII. 2020, 高萩市 石滝, 坂口春典; 1 ex., 27. VII. 2022, 日立市 小木津, 坂口春典.

38. カエデノヘリグロハナカミキリ

Eustrangalis distenioides Bates, 1884

既報: 【県北】大子町 上野宮 八溝山 (疋田, 2017); 北茨城市 華川町花園 (久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (榎原ほか, 2001; 佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008; 西浦・小松崎, 2018b).

39. ハコネホソハナカミキリ

Idiostrangalia hakonensis (Matsushita, 1933)

既報: 【県北】北茨城市 関本町定波 (前藤・榎原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・榎原, 1999; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 高萩市 中戸川 (川島, 1973a; 久保田・渡辺, 1973; 久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008).

40. ホソハナカミキリ

Leptostrangalia hosohana (Ohbayashi, 1952)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (藤村, 1990; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山 (市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園溪谷 (市川, 2003c; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波, 北茨城市 関本町小川 (前藤・榎原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008).

41. ニョウホウホソハナカミキリ

Parastrangalis lesnei (Pic, 1901)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (藤村, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008).

42. ニンフホソハナカミキリ

Parastrangalis nymphula (Bates, 1884)

既報: 筑波山塊 (佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 【県北】大子町 八溝山 (沼田, 1989; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山／高萩市 上君田 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・榎原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・榎原, 1999; 榎原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園／里美村 (久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 花園溪谷 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 大子町／北茨城市／高萩市 大能, 高萩市 中戸川／常陸太田市 小妻町／金砂郷町 西金砂山 (市川ほか, 2008); 日立市 十王町黒坂 堅破山 (市川ほか, 2008; 公文・公文, 2014b); 水府村 武生林道 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 【県央】桂村 御前山 (久保田, 1977a; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 七会村 大沢国有林 (榎原ほか, 2004; 市川ほか, 2008); 七会村 徳蔵, 城里町 塩子／笠間市 片庭, 笠間市 愛宕山 (市川ほか, 2008); 【県南】石岡市 道祖神峠, 石岡市 吾国山 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011; 金子・金子, 2015); つくば市 筑波山自然研究路, つくば市 筑波山梅林付近 (市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 【県西】真壁町 足尾山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 真壁町 筑波山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011; 金子・金子, 2015); 真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホステル跡～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 真壁町 筑波山 キャンプ場, 真壁町 桜井 きのこ山, 真壁町 つくし湖 (市川ほか, 2008).

新規: 【県央】1 ex., 5. VI. 2022, 笠間市 大古沢, 大桃定洋.

43. タデジマホソハナカミキリ

Parastrangalis tenuicornis (Motschulsky, 1862)

= *P. shikokensis* (Matsushita, 1935)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山 (公文, 2022); 北茨城市 関本町定波 (前藤・榎原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (久保田・渡辺, 1973; 久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・榎原, 1999; 榎原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 高萩市 中戸川／日立市 (久保田, 1977a; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水府村 武生林道 (沼田, 1995a; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県央】笠間市 鐘転山 (大桃・高野, 2014; 大桃, 2022).

44. ヒゲジロハナカミキリ

Japanostrangalia dentatipennis (Pic, 1901)

既報：【県北】大子町 八溝山 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・榎原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・榎原, 1999; 榎原ほか, 2001; 佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (久保田・渡辺, 1973; 久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 花園溪谷／水府村 武生林道 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008).

45. ヤマトキモンハナカミキリ

Judolia japonica (Tamanuki, 1942)

既報：【県北】大子町 八溝山／高萩市 花貫溪谷 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・榎原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (久保田・渡辺, 1973; 久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・榎原, 1999; 榎原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 常陸太田市 武生林道 (日置, 2003; 市川ほか, 2008); 常陸太田市 持方 男体山, 金砂郷町 西金山 (市川ほか, 2008).

46. ヌバタマハナカミキリ *Judolia bangi* (Pic, 1902)

既報：【県北】大子町 八溝山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川学術保護林 (坂口, 1997a; 前藤・榎原, 1999; 榎原ほか, 2001; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・榎原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (法師人, 2018a); 北茨城市 華川町花園／高萩市 花貫溪谷 (川島, 1973a; 久保田・渡辺, 1973; 久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008).

47. ムネアカクロハナカミキリ

Leptura dimorpha Bates, 1873

既報：【県北】大子町 八溝山, 大子町 花瓶山／高萩市 上君田／水府村 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・榎原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・榎原, 1999; 榎原ほか, 2001; 佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園／里美村 (久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 高萩市 大能／常陸太田市 武生林道 (市川ほか, 2008); 【県央】桂村 御前山／水戸市 (久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 城里町 錫高野, 城里町 塩子 (市川ほか, 2008); ひたちなか市 勝田 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県南】つくば市 筑波大学構内 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅〜女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 土浦市 (沼田, 1989; 高野・

大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県西】真壁町／総和町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 総和町 北利根 (中山, 1992; 市川ほか, 2008); 真壁町 筑波高原キャンプ場, 真壁町 筑波ユースホステル跡〜ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 水海道市 (蔵田, 2012a).

48. ハネビロハナカミキリ

Leptura latipennis (Matsushita, 1933)

既報：【県北】大子町, 大子町 八溝山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 八溝山／里美村 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 小生瀬 (市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (川島, 1973a; 久保田・渡辺, 1973; 久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (榎原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 北茨城市 花園溪谷 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 高萩市 花貫溪谷 (川島, 1973a; 久保田・渡辺, 1973; 久保田, 1977a; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 常陸太田市 武生林道 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008).

49. ヤツボシハナカミキリ

Leptura annularis modicenotata (Pic, 1901)

既報：【県北】大子町 八溝山 (沼田, 1989; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・榎原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・榎原, 1999; 榎原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (久保田・渡辺, 1973; 久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 高萩市 花貫溪谷 (久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水府村 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 常陸太田市 武生林道 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 【県央】桂村 御前山／笠間市 福原 吾国山, 笠間市 佐白山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 七会村 徳蔵／笠間市 稲田 西念寺 (市川ほか, 2008); 水戸市 (久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 加倉井町 (渡辺・大桃, 2017); 笠間市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 市川ほか, 2008; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】筑波山南東麓／石岡市 上曽, 八郷町 小幡／つくば市 小田 宝篋山, つくば市 遠東, つくば市 柴崎／千代田町 雪入 (市川ほか, 2008); 石岡市 宇治会／つくば市 金田, つくば市 下河原崎 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山 (茨城県教委, 1969; 久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山神社 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); つくば市 館／土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); 土浦市／取手市 (沼田, 1989; 高野・

大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 牛久市 成井 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 牛久市/守谷市 (市川ほか, 2008); 【県西】真壁町 足尾山/総和町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 真壁町 筑波山/岩井市 菅生沼畔 (市川ほか, 2008); 水海道市 (蔵田, 2012a); 【鹿行】鉾田市 飯名/行方市 石神, 行方市 白浜/鹿嶋市 和 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 鉾田市 畑田 新宮神社/潮来市 釜谷・中池/鹿嶋市 宮中 (公文 暁, 2012a).

ツマグロハナカミキリ *L. modicenotata* Pic の記録を含む。

50. ヨツスジハナカミキリ *Leptura ochraceofasciata* (Motschulsky, 1861)

既報: 筑波山塊 (佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 【県北】大子町 八溝山, 大子町/里美村/日立市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・横原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・横原, 1999; 横原ほか, 2001; 佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 北茨城市 (今井ほか, 1985; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 高萩市 花貫溪谷 (小菅・成田, 1991; 久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 高萩市 大能, 高萩市 高戸/常陸大宮市 檜山 (市川ほか, 2008); 水府村 武生林道 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 【県央】那珂市 那珂町 (久保田, 1977a; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 桂村 御前山/水戸市 (久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 七会村/ひたちなか市 那珂湊 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 七会村 大沢国有林 (横原ほか, 2004; 市川ほか, 2008); 水戸市 千波湖畔 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 加倉井町 (渡辺・大桃, 2017); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 茨城町 鳥羽田, 笠間市 稲田 西念寺, 笠間市 愛宕山 (市川ほか, 2008); 美野里町 堅倉 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】千代田町 高倉 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 筑波山 (茨城県教委, 1969; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011; 金子・金子, 2015); つくば市 筑波山山頂 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波大学構内/土浦市 宍塚 宍塚大池畔 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 倉掛 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 神郡/土浦市 本

郷 (金子・金子, 2015); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); 筑波山南東麓/八郷町 小幡, 八郷町 筑波山北東麓/つくば市 遠東/土浦市 神立/千代田町 雪入/阿見町/守谷市 高野/取手市 上高井, 取手市 野々井, 取手市 小文間 (市川ほか, 2008); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 江戸崎町, 桜川村 (沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波高原キャンプ場, 真壁町 筑波ユースホステル跡~ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 真壁町 筑波山 (市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 岩井市 菅生沼畔 (久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 真壁町, 真壁町 羽鳥, 桜川市 大田/岩井市 大口, 岩井市 博物館園内/猿島町 (市川ほか, 2008); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 岩瀬町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【鹿行】玉造町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 玉造町 芹沢/鉾田市 秋山, 鉾田市 青山/潮来市 永山 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 鹿嶋市 宮中/行方市 成田 (公文 暁, 2012a).

51. クロオオハナカミキリ (セアカハナカミキリ)

Macroleptura thoracica (Creutzer, 1799)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008).

52. ジャコウホソハナカミキリ

Pygostrangalia dulcis (Bates, 1884)

= *Mimostangalia dulcis* (Bates, 1884)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (坂口, 1994; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県西】桜川市 真壁町 (鈴木・鈴木, 2010c).

53. フタスジハナカミキリ *Etorofus vicaria* (Bates, 1884)

= *Nakanea vicaria* (Bates, 1884)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (沼田, 1989; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (横原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園溪谷 (市川ほか, 2008).

54. ヒゲブトハナカミキリ

Pachypidonia bodemeyeri (Pic, 1934)

既報: 【県北】北茨城市 関本町山小川 (坂口, 1993; 坂口, 1997a; 市毛・大桃, 1996; 渡辺, 1998; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (小松崎, 2018c).

新規：【県北】1 ex., 24. VII. 2022, 北茨城市 関本町小川学術保護林, 坂口春典.

55. キヌツヤハナカミキリ *Corennys sericata* Bates, 1884
既報：【県北】大子町 八溝山 (市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波, 北茨城市 関本町小川 (市川ほか, 2008).

56. マルガタハナカミキリ
Pachytodes cometes (Bates, 1884)
既報：【県北】北茨城市 華川町花園山 (藤村ほか, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008).

57. ペニバシハナカミキリ
Paranaspia anaspoides (Bates, 1873)
既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (坂口, 1994; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (横原ほか, 2001; 佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 常陸太田市 武生林道 (羽鹿, 2020b); 【県央】水戸市 (川島, 1973a; 久保田・渡辺, 1973; 久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県南】筑波山南東麓 (市川ほか, 2008); つくば市 大角豆 睦八幡宮, つくば市 樋の沢 月読神社, つくば市 下原, つくば市 高野台, つくば市 大井, つくば市 観音台 (羽鹿, 2020b); 阿見町 廻戸 (大桃, 1984b; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008).

58. カタキハナカミキリ
Pedostrangalia femoralis (Motschulsky, 1861)
既報：【県北】水府村 武生林道 (沼田ほか, 1993; 市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 小田切, 2007; 市川, 2003b; 市川ほか, 2008).

59. チャボハナカミキリ *Psedalosterna misella* (Bates, 1884)
既報：【県北】大子町 八溝山, 大子町 花瓶山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・横原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・横原, 1999; 横原ほか, 2001; 佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 常陸太田市 武生林道 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 金砂郷町 西金砂山 (市川ほか, 2008); 日立市 十王町黒坂 堅破山 (市川ほか, 2008; 公文・公文, 2014b).

60. ヘリウスハナカミキリ *Pyrrhona laeticolor* Bates, 1884

既報：【県北】大子町 八溝山 (沼田, 1980, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008).

61. ヒメアカハナカミキリ
Stictoleptura pyrrha (Bates, 1884)
既報：【県北】大子町 八溝山／北茨城市 華川町花園 (久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町和尚山登山口 (佐山・井上, 2003a; 佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008).

62. ホンドアオバホソハナカミキリ (アオバホソハナカミキリ) *Strangalomorpha tenuis aenescens* Bates, 1884
既報：【県北】大子町 八溝山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (久保田, 1977a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (横原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 北茨城市 花園溪谷 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008).
新規：【県北】1 ex., 23. V. 2021, 大子町 八溝山, 高橋敬一.

63. ベーツヤサカミキリ
Leptoxenus ibidiiformis Bates, 1877
既報：【県北】水府村 武生林道 (沼田ほか, 1993; 西山, 1995; 市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 日置, 2000; 市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 常陸太田市 持方 男体山 (市川ほか, 2008); 常陸太田市 上宮河内町西金砂山 (高野, 2019b).
新規：【県北】1 ex., 28. V. 2021, 大子町 簗岩山, 高橋敬一.

64. ヒゲジロホソコバネカミキリ
Necydalis odai Hayashi, 1951
既報：【県北】大子町 八溝山 (西浦ほか, 2022); 北茨城市 関本町小川 (横原ほか, 1998; 前藤・横原, 1999; 高野・大桃, 2000; 横原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町山小川 (坂口, 1997a; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園溪谷 (市川, 2004; 市川ほか, 2008).

65. オオホソコバネカミキリ *Necydalis solida* Bates, 1884
既報：【県北】大子町 八溝山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川, 2003g; 市川ほか, 2008; 川村ほか, 2018); 大子町 花瓶山 (市川ほか, 2008; 川村ほか, 2018); 北茨城市 関本町山小川 (坂口, 1997a; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・横原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 川村ほか, 2018); 北茨城市 関本町小川 (前藤・横原, 1999; 横原ほか, 2001; 市川ほか, 2008; 川村ほか, 2018).

66. アオスジカミキリ *Xystrocera globosa* (Olivier, 1795)
既報：【県北】大子町 上小川 (久保田・渡辺, 1973; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 蛇穴／

北茨城市 磯原町 (市川ほか, 2008); 水府村/山方町, 御前山村 野口 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 山方町 長沢/日立市 田尻町 (市川, 2003c; 市川ほか, 2008); 【県央】桂村 御前山/水戸市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 七会村 塩子/水戸市 成沢町 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 桂村 北方, 常北町 藤井川ダム/水戸市 木葉下町, 水戸市 武具池畔 (市川ほか, 2008); 水戸市 上国井町 (久保田ほか, 1992; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 飯富, 水戸市 田野 (日置, 1997a; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 美野里町 堅倉 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 柳橋/阿見町, 阿見町 荒川沖/守谷市, 守谷市 松並/取手市 上高井, 取手市 西 (市川ほか, 2008); つくば市 筑波大学構内 (金子・金子, 2018); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 伊奈町 神生/美浦村 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県西】猿島町 杓掛 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 岩井市 菅生沼畔 (久松・鈴木, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水海道市 (蔵田, 2012a); 【鹿行】旭村 樺山 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 鹿島町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 鹿嶋市 宮中, 鹿嶋市 城山 (公文 暁, 2012a).

67. キマダラミヤマカミキリ

Aeolesthes chrysothrix (Bates, 1873)

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (公文 暁, 2015); 山方町 長沢/水府村 武生林道 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 大宮町 若林 (市川ほか, 2008); 日立市 かみね動物園 (川瀬, 2023a); 【県央】那珂町 戸, 那珂町 飯田/東海村 宿/水戸市 上国井町/笠間市 吾国山 (市川ほか, 2008); 水戸市 (久保田・渡辺, 1973; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 成沢町森林公園 (日置・日置, 1996; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 成沢町 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 水戸市 飯富, 水戸市 田野, 水戸市 浜見台 (日置, 1997a, 1997b; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 千波町逆川 緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 堅倉 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】筑波山 南東麓/八郷町 瓦谷, 八郷町 小幡, 石岡市 柴間/つくば市 東, つくば市 遠東, つくば市 手代木/土浦市/千代田町 雪入/つくばみらい市 足高/藤代町 中内, 取手市 西, 取手市 下高井, 取手市 米ノ井/利根町 早尾 (市川ほか, 2008); 石岡市 宇治会/つくば市 桜橋, つくば市 上境 (金子・金子, 2018); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); つくば市 不動峠/土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); 土浦市 土浦一高校内 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 阿見町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 牛久市 下根町

(大桃, 2019b); 龍ヶ崎市 佐貫 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県西】真壁町 筑波山 (市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 岩井市 菅生沼畔 (久松・鈴木, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 岩井市 博物館園内 (市川ほか, 2008; 坂本ほか, 2021); 水海道市 (蔵田, 2012a); 【鹿行】鉾田市 畑田/行方市 内宿 香取神社, 行方市 山田, 行方市 繁昌 鹿島神社/鹿嶋市 宮中, 鹿嶋市 城山 (公文 暁, 2012a).
新規: 【県北】1♂, 18. VIII. 2022, 高萩市 高萩森林公園, 坂口春典.

68. キイロミヤマカミキリ *Margites fulvidus* (Pascoe, 1858)

既報: 【県央】笠間市 平町 (渡辺, 2019); 【県南】つくば市 筑波大学構内 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 土浦市 沢辺 (小松崎, 2018a).

69. ミヤマカミキリ *Neocerambyx raddei* Blessig, 1872

= *Massicus raddei* (Blessig, 1872)

既報: 【県北】高萩市 花貫溪谷, 高萩市 上君田, 高萩市 下君田 (小菅・成田, 1991; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水府村 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000); 常陸大宮町 上大賀 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 常陸大宮市 下伊勢畑 (市川ほか, 2008); 【県央】那珂町/桂村 御前山/水戸市 坪大野, 水戸市 田野/大洗町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 那珂町 戸崎/内原町/笠間市 愛宕山 (市川ほか, 2008); 水戸市 (今井ほか, 1985; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 七会村 塩子/水戸市 成沢町 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 友部町 常磐道友部 SA (榎原, 2002; 市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 美野里町 常磐道美野里 PA (榎原, 2002; 市川ほか, 2008); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】千代田町 常磐道千代田 PA (榎原, 2002; 市川ほか, 2008); 八郷町 瓦谷, 石岡市 柴間/つくば市 吉瀬, つくば市 遠東, 谷田部町/土浦市 (市川ほか, 2008); つくば市 竹園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 (豊里町)/土浦市 荒川沖/牛久市/阿見町/江戸崎町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 筑波大学構内 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 白井 白滝神社, つくば市 小田/土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); つくば市 桜橋, つくば市 栗原 (金子・金子, 2018); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 取手市 上高井, 取手市 西 (市川ほか, 2008); 【県西】下妻市 小貝川畔 (大桃・石島, 2003); 水海道市 菅生沼畔 (石島, 1996; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 総和町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 岩井市 菅生沼畔 (久松・鈴木, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 岩井市 大口,

岩井市 博物館園内／水海道市 菅生町 (市川ほか, 2008); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 水海道市 (蔵田, 2012a); 【鹿行】 鉾田市 箕輪, 鉾田市 秋山 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 鹿嶋市 鹿島神宮 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 鉾田市 飯名／行方市 内宿 香取神社, 行方市 中根 八幡神社, 行方市 山田, 行方市 小高／潮来市 茂木, 潮来市 大生／鹿嶋市 宮中 (公文 暁, 2012a).

70. マルクビケマダラカミキリ

Trichoferus campestris (Faldermann, 1835)

= *Hesperophanes campestris* (Faldermann, 1835)

既報: 【県北】 日立市 小木津町 (坂口, 1992; 市川ほか, 2008); 【県央】 水戸市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 千波町 (法師人, 2018b); 【県南】 茎崎町 松の里 (大桃, 1984b; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 土浦市 中村南 (藤村, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 取手市 (沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 取手市 西 (市川ほか, 2008); 【県西】 岩井市 矢作新田 芽吹大橋 (市川ほか, 2008).

71. アメイロカミキリ *Stenodryas clavigera* Bates, 1873

既報: 筑波山塊 (佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 【県北】 水府村 武生林道 (沼田, 1995a; 市毛・大桃, 1996; 日置, 2000; 高野・大桃, 2000; 市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 常陸太田市 里川町, 常陸太田市 下高倉町, 金砂郷町 西 金砂山 (市川ほか, 2008); 日立市 田尻町 (市川, 2003b; 高野・大桃, 2005; 市川ほか, 2008); 【県央】 岩間町 愛宕山 (高野・大桃, 2005; 市川ほか, 2008; 大桃・高野, 2014); 【県南】 八郷町 柿岡 (藤村, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 【県西】 真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホステル跡～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 真壁町 筑波高原キャンプ場 (大桃・石島, 2000); 真壁町 筑波山 (市川ほか, 2008); 【鹿行】 潮来町 (沼田, 1995; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a).

新規: 【県央】 1 ex., 22. VI. 2021, 岩間町 愛宕山, 大桃定洋.

72. ヨツボシカミキリ

Stenygrinum quadrinotatum Bates, 1873

既報: 【県北】 大子町／大宮町 小祝 (市川ほか, 2008); 【県央】 常北町 藤井川ダム／東海村／水戸市, 水戸市 千波町 (沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 茨城町 大戸 (市川ほか, 2008); 小美玉市 寺崎 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】 石岡市 下青柳 (吉武・高野, 2016);

つくば市 筑波大学構内 (大桃, 1980b; 藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 竹園 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 東 (深津, 2017); 土浦市 荒川沖 (藤原・大桃, 1982; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 土浦市／阿見町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県西】 総和町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水海道市 (蔵田, 2012a).

かつては普通に見られたが近年の記録は少なく, 「茨城県における絶滅のおそれのある野生生物 動物編」 (茨城県環境政策課, 2016) では, 絶滅危惧 IB 類に指定されている.

73. テツイロヒメカミキリ

Ceresium sinicum White, 1855

既報: 【県北】 ひたちなか市 高野 (井上, 2020a); 【県央】 水戸市 逆川緑地公園 (疋田, 2017; 金子・金子, 2020a); 【県南】 つくば市 遠東／稲敷市 浮島 (市川ほか, 2008); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); 牛久市 城中, 牛久市 下根町／阿見町 住吉／龍ヶ崎市 若柴町 (大桃・高野, 2014); 阿見町 実穀 (大桃・高野, 2011, 2014); 稲敷市 大 利根東公園 (大桃・高野, 2011); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 取手市 新取手 (高桑, 1991; 市川ほか, 2008); 取手市 下高井 (山中・市川, 2003a; 高野・大桃, 2005; 市川ほか, 2008).

新規: 【県南】 1 ex., 26. VI. 2021, 稲敷市 浮島, 大桃定洋.

74. カッコウメダカカミキリ

Stenomolus cleroides Bates, 1873

既報: 【県北】 日立市 小木津町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 常陸太田市 武生林道 (市川ほか, 2008); 【県央】 水戸市 成沢町森林公園 (日置, 1997a; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 笠間市 稲田 西念寺 (市川ほか, 2008); 美野里町 鶴田 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】 石岡市／取手市／阿見町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波大学構内 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 大坪 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); 伊奈町 南太田／阿見町 実穀 (市川ほか, 2008); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 阿見町 大室 (藤原・大桃, 1982; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 龍ヶ崎市 佐貫 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県西】 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 真壁町 上曾峠, 真壁町 筑波山, 桜川市 真壁町椎尾 (市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 【鹿行】 鉾田市 大和田, 鉾田市 安房, 鉾田市 飯名, 鉾田市 青山／行方市 次木／潮来市 古高／鹿嶋市 武井 (市川

ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 銚田市 畑田, 銚田市 青山/行方市 次木, 行方市 富田/潮来市 古高/鹿嶋市 棚木, 鹿嶋市 武井 (公文 暁, 2012a).

新規: 【県北】1 ex., 25. V. 2022, 大子町 北富田 つつじヶ丘公園, 大桃定洋.

75. タイワンメダカカミキリ

Stenhomalus taiwanus Matsushita, 1933

既報: 【県北】常陸太田市 下高倉 武生林道 (川村ほか, 2018); 日立市 かみね動物園 (川瀬, 2023a); 【県央】桂村 御前山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 川村ほか, 2018); 【県南】石岡市 石川 (小松崎, 2018b); 阿見町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 川村ほか, 2018); 【鹿行】銚田市 飯名 谷越神社 (公文 暁, 2012a; 大桃・高野, 2014); 銚田市 飯名, 銚田市 安房 (川村ほか, 2018).

76. トワダムモンメダカカミキリ

Stenhomalus japonicus (Pic, 1904)

= *S. lighti* Gressitt, 1935

既報: 筑波山塊 (佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 【県北】北茨城市 関本町小川 (横原ほか, 1998; 高野・大桃, 2000; 横原ほか, 2001; 市川ほか, 2008; 川村ほか, 2018); 【県央】笠間市 愛宕山 (川村ほか, 2018); 【県南】つくば市 筑波山自然研究路 (市川ほか, 2008; 川村ほか, 2018); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011; 川村ほか, 2018); 真壁町 筑波山, 真壁町 筑波ユースホステル跡~ケーブル山頂駅, 桜川市 真壁町羽鳥 (市川ほか, 2008; 川村ほか, 2018); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015; 川村ほか, 2018); 【鹿行】行方市 両宿/潮来市 釜谷 (公文 暁, 2012a; 大桃・高野, 2014; 川村ほか, 2018); 銚田市 安塚 (公文, 2014; 川村ほか, 2018).

新規: 【県央】1 ex., 12. V. 2021, 笠間市 福原 吾国山, 高橋敬一.

77. キイロメダカカミキリ

Stenhomalus nagaai Hayashi, 1961

既報: 【県北】水府村 武生林道 (沼田ほか, 1993; 市毛・大桃, 1993; 西山, 1995; 市川ほか, 2008).

78. タカオメダカカミキリ

Stenhomalus takaosanus Ohbayashi, 1958

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (沼田ほか, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 公文・公文, 2009; 川村ほか, 2018); 北茨城市 関本町小川 (横原ほか, 2001; 市川ほか, 2008; 川村ほか, 2018); 北茨城市 華川町花園/高萩市 花貫溪谷 (沼田ほか, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 川村ほか, 2018); 高萩市 花貫ダム (市川ほか, 2008; 川村ほか, 2018); 常陸太田市 下高倉 武生林道

(川村ほか, 2018); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011; 川村ほか, 2018).

79. サドチビアメイロカミキリ

Obrium obscuripenne takakuwai Niisato, 2006

既報: 【県北】北茨城市 関本町小川 (横原ほか, 1998; 市川ほか, 2008); 常陸太田市 武生林道 (市川ほか, 2008; 西浦, 2018b).

80. ナカネアメイロカミキリ

Obrium nakanei Ohbayashi, 1959

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2022); 北茨城市 関本町小川 (市川ほか, 2008; 大桃・高野, 2011); 常陸太田市 下高倉町武生林道 (公文, 2009c; 西浦, 2018a).

81. トゲヒゲトビイロカミキリ (トゲヒゲヒメカミキリ)

Nysina rufescens (Pic, 1923)

= *Allotraeus rufescens* (Pic, 1923)

既報: 【県北】日立市 かみね動物園 (川瀬, 2023a); 【県央】ひたちなか市 堀口 (軍司, 2017); 【鹿行】行方市 麻生, 行方市 三和/潮来市 古高 弘法大師堂 (公文 暁, 2012b; 大桃, 2013; 大桃・高野, 2014); 麻生町 麻生, 麻生町 富田/神栖市 波崎海岸 (公文 暁, 2012a); 鹿嶋市 明石海岸 (金子・金子, 2018).

82. トビイロカミキリ *Allotraeus sphaerioninus* Bates, 1877

既報: 【県央】北茨城市 富士見ヶ丘 (公文, 2019a; 公文, 2019b).

83. ホソツヤヒゲナガコバネカミキリ

Glaphyra nitida (Obika, 1973)

既報: 【県北】北茨城市 華川町 (公文・公文, 2010b); 【県央】桂村 御前山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008).

84. オダヒゲナガコバネカミキリ

Glaphyra gracilis (Hayashi, 1949)

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (沼田ほか, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県央】桂村 御前山/水戸市/岩間町 愛宕山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 笠間市 福原新地 (大桃・高野, 2011); 【県南】つくば市 筑波山つつじヶ丘 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 【県西】桜川市 真壁町筑波ユースホステル跡 (藤原・大桃, 1982; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011).

85. コボトケヒゲナガコバネカミキリ

***Glaphyra kobotokensis* (Ohbayashi, 1963)**

既報：【県北】大子町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 川村ほか, 2018); 大子町 上小川 大沢口 (大桃・高野, 2014; 川村ほか, 2018); 常陸大宮市 下伊勢畑 (市川ほか, 2008; 川村ほか, 2018); 常陸太田市 上高倉 武生林道 (川村ほか, 2018); 【県央】桂村 御前山 (久保田・渡辺, 1973; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 川村ほか, 2018); 桂村 赤沢林道 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 川村ほか, 2018).

86. コジマヒゲナガコバネカミキリ

***Glaphyra kojimai* (Matsushita, 1939)**

既報：【県北】大子町 八溝山 (樋口・宮本, 1990; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山/日立市 中深萩町 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・楨原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・楨原, 1999; 市川ほか, 2008); 北茨城市 花園溪谷 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 高萩市 柳沢, 高萩市 花貫溪谷/日立市, 日立市 小木津町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水府村 武生林道 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 【県央】桂村 御前山/岩間町 愛宕山, 笠間市 福原 吾国山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 城里町 塩子/水戸市 渡里町 (市川ほか, 2008); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホステル跡~ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】行方市 三和/潮来市 釜谷中池 (公文 暁, 2012a).

新規：【県西】1 ex., 9. V. 2021, 桜川市 真壁町筑波高原 キャンプ場, 高橋敬一.

87. ヤマトチビコバネカミキリ

***Leptepania japonica* (Hayashi, 1948)**

既報：【県南】取手市 戸頭/守谷市 高野 (市川ほか, 2008); 取手市 小文間 (大桃・高野, 2016); 守谷市 高野 (荒井・江本, 2002); 【県西】古河市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008).

88. スネケブカヒロコバネカミキリ

***Merionoeda hirsta* (Mitono et Nishimura, 1936)**

既報：【県北】水府村 武生林道 (沼田, 1989; 市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 常陸太田市 上高倉町/水府村 (市川ほか, 2008).

89. クロサワヒメコバネカミキリ

***Epania septentrionalis* Hayashi, 1950**

既報：【県北】常陸太田市 武生林道 (川村ほか, 2020).

90. ヘリグロベネカミキリ

***Purpuricenus spectabilis* Motschulsky, 1858**

既報：【県北】大子町 八溝山/北茨城市 華川町花園 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町和尚山 (市川ほか, 2008); 北茨城市 富士ヶ丘 (公文, 2019b); 水府村 武生林道 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008).

91. ベニカミキリ

***Purpuricenus temminckii* (Guérin-Ménéville, 1844)**

既報：【県北】大子町 (今井ほか, 1985; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 八溝山, 大子町 袋田, 大子町 槇野池畔/北茨城市 華川町花園/水府村/日立市 小木津町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (楨原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 北茨城市 花園溪谷/山方町 山方/日立市 入四間町/水府村 武生林道 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 常陸太田市 上高倉町/常陸大宮市 西野内 (市川ほか, 2008); 日立市 かみね動物園 (川瀬, 2023a); 【県央】桂村 御前山 (久保田・渡辺, 1973; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 城里町 藤井川ダム/茨城町 大戸/笠間市 愛宕山, 笠間市 片庭, 笠間市 稲田/美野里町 竹原 (市川ほか, 2008); 東海村/水戸市, 水戸市 渡里町/茨城町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 千波湖畔 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 加倉井町 (渡辺・大桃, 2017); 美野里町 三箇 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 宇治会/つくば市 筑波大学構内, つくば市 上境, つくば市 桜橋, つくば市 作谷, つくば市 上野 (金子・金子, 2018); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 千代田町 雪入/阿見町, 阿見町 実穀/龍ヶ崎市 久保台/つくばみらい市 戸茂/守谷市/取手市 上高井/利根町 早尾 (市川ほか, 2008); 土浦市 朝日峠, 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 桜川市 竜神山 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 取手市/江戸崎町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県西】真壁町 筑波ユースホステル跡~ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町羽鳥 (金子・金子, 2015); 桜川市 本木 雨引観音/坂東市 岩井 (市川ほか, 2008); 岩井市 菅生沼畔 (久松・鈴木, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 水海道市 (蔵田, 2012a); 【鹿行】鉾田市 飯名/行方市 内宿, 行方市 四鹿, 行方市 石神 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 行方市 内宿 香取神社/鹿嶋市 宮中 (公文 暁, 2012a).

92. ヒメスギカミキリ

***Callidiellum rufipenne* (Motschulsky, 1862)**

既報：筑波山塊 (佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 【県北】
 大子町 八溝山 (久保田, 1993; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山／常陸太田市 武生林道 (市川ほか, 2008); 大子町／水府村 下高倉 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 大子町 西金／北茨城市 華川町花園／里美村／高萩市 花貫溪谷, 高萩市 土岳 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・榎原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・榎原, 1999; 榎原ほか, 2001; 佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 日立市 十王町黒坂 堅破山 (市川ほか, 2008; 公文・公文, 2014b); 日立市 かみね動物園 (川瀬, 2023a); 【県央】桂村 御前山／大洗町／東海村／水戸市／岩間町 愛宕山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 七会村 大沢国育林 (榎原ほか, 2004; 市川ほか, 2008); 水戸市 田野町 (市川ほか, 2008); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 竹原 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市, 八郷町／土浦市／取手市／江戸崎町, 桜川村 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 筑波山南東麓／石岡市 小幡／つくば市 筑波山御幸ヶ原, つくば市 遠東／土浦市 大手町／阿見町 実穀／守谷市, 守谷市 本町／取手市 下高井／利根町 (市川ほか, 2008); つくば市 筑波山神社 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); つくば市 上境, つくば市 桜橋, つくば市 作谷, つくば市 千現 (金子・金子, 2018); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); 土浦市 右舂 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 土浦市 荒川沖 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県西】真壁町 筑波山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 真壁町 上曾峠 (市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 真壁町 霧降沼畔／総和町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水海道市 (蔵田, 2012a); 【鹿行】旭村 樺山, 鉾田市 飯名／玉造町 乙 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 鉾田市 飯名, 鉾田市 安房／鹿嶋市 城山 (公文 暁, 2012a).

93. ビャクシンカミキリ

Semanotus bifasciatus (Motschulsky, 1875)

既報：【県北】常陸大宮市 下檜沢 (疋田, 2012; 大桃, 2013a; 大桃・高野, 2014; 川村ほか, 2018); 常陸大宮市 下伊勢畑 (川村, 2014; 大桃・高野, 2016; 川村ほか, 2018); 【県央】城里町 塩子 (川村ほか, 2018).

94. スギカミキリ *Semanotus japonicus* (Lacordaire, 1869)

既報：【県北】大子町 八溝山／北茨城市 華川町花園／高萩市 花貫溪谷／御前山村 野口／日立市 小木津町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 男

体山 (法師人, 2018a); 北茨城市 花園溪谷 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 常陸大宮市 石沢 (市川ほか, 2008); 【県央】桂村 御前山／水戸市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 那珂市 戸 (綿引, 2020a); 水戸市 大塚町大塚池公園／大洗町 大貫 (市川ほか, 2008); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 東山崎, 石岡市 半ノ木／つくば市 遠東, つくば市 天王台 筑波大学構内／かすみがうら市 坂 歩崎森林公園／土浦市 神立／牛久市 岡見／守谷市 (市川ほか, 2008); つくば市 筑波山御幸ヶ原 (市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); つくば市 倉掛 (金子・金子, 2018); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); 土浦市 右舂／阿見町 大室 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 土浦市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 牛久市 結束町 (藤村, 1992; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県西】総和町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水海道市 (蔵田, 2012a); 【鹿行】鉾田市 飯名, 鉾田市 野友, 鉾田市 安塚, 鉾田市 下富田／行方市 山田 大橋神社／潮来市 清水／鹿嶋市 和 今宮神社 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 鉾田市 安房／行方市 繁昌 鹿島神社, 行方市長野江, 行方市 杉平 熊野神社 (公文 暁, 2012a).

95. チャイロホソヒラタカミキリ

Phymatodes testaceus (Linnaeus, 1758)

既報：【県北】大子町 八溝山 (樋口・宮本, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町／北茨城市 華川町花園／日立市 小木津町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 小生瀬／北茨城市 磯原町内野／常陸太田市 武生林道／常陸大宮市 照田 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (榎原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 日立市 かみね動物園 (川瀬, 2023a); 【県央】桂村 御前山 (芳賀, 1975; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 桂村 上坪 (市川ほか, 2008); 水戸市 (川島, 1973a; 久保田・渡辺, 1973; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波山梅園付近 (市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波大学構内 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 作谷 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 牛久市 結束町 (藤村, 1992; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県西】総和町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008).

96. シロオビチビヒラタカミキリ

Poecilium albicinctus Bates, 1873

(= *Phymatodes albicinctus* Kraatz, 1873)

既報：【県北】大子町／大子町 八溝山 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (榎原ほか, 2001; 市川ほか, 2008);

北茨城市 華川町花園 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県央】桂村 御前山 (日置, 1973c; 久保田・渡辺, 1973; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 笠間市 片庭 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県西】真壁町 筑波山 (市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011).

97. アカネカミキリ

Poecilium maaki viarius (Danilevsky, 1988)

= *Phymatodes maaki viarius* Danilevsky, 1988

既報: 筑波山塊 (佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 【県北】大子町 八溝山 (市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (楨原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 【県央】笠間市 片庭 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008).

98. ヨツボシチビヒラタカミキリ

Poecilium quadrimaculatus (Gressitt, 1935)

= *Phymatodes quadrimaculatus* Gressitt, 1935

既報: 【県北】高萩市/里美村/御前山村 相川 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水府村 武生林道 (西山, 1995; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008).

99. アカアシオオアオカミキリ

Chloridolum japonicum (Harold, 1879)

既報: 【県央】那珂町 後台/水戸市 飯富町 (日置, 1997a, 1997b; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 成沢町 (日置, 1997a, 1997b; 高野・大桃, 2000; 市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 水戸市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 全隈町森林公園 (市川ほか, 2008); ひたちなか市 那珂湊 (日置, 1973c; 久保田・渡辺, 1973; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 小美玉市 飯前 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 小田, つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); つくば市 遠東, 谷和原村 仁左衛門新田 福岡橋/藤代町 中内 (市川ほか, 2008); 【県西】桜川市 上野原新田 (井上, 2015); 下妻市 小貝川畔 (大桃・石島, 2003; 平井ほか, 2005); 岩井市 菅生沼畔 (久松・鈴木, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水海道市 菅生沼畔 (石島, 1996; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水海道市/岩井市 博物館園内/五霞町 川妻 (市川ほか, 2008); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

100. オオアオカミキリ

Chloridolum thaliodes Bates, 1884

既報: 【県北】北茨城市 関本町山小川 (坂口, 1997a; 楨原ほか, 2001; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市

関本町定波 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (日置, 1973c; 久保田・渡辺, 1973; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県南】土浦市 土浦一高校内 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008).

101. ミドリカミキリ *Chloridolum viride* (Thomson, 1864)

既報: 【県北】大子町 八溝山/里美村/水府村 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 一篠 (市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (日置, 1973c; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県央】桂村 御前山/水戸市/常澄村/那珂湊市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 那珂市 後台/茨城町 鳥羽田 (市川ほか, 2008); 水戸市 加倉井町 (渡辺・大桃, 2017); 美野里町 竹原 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 宇治会/つくば市 下河原崎, つくば市 東岡, つくば市 作谷, つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 筑波山南東麓/つくば市 柴崎/かすみがうら市 五反田/つくばみらい市 南太田/新治村 永井/龍ヶ崎市 別所町/守谷市 (市川ほか, 2008); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); 土浦市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 土浦市 土浦一高校内 (芳賀, 1996; 市川ほか, 2008); 土浦市 穴塚 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 牛久市 結束町 (藤村, 1992; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 【県西】総和町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水海道市 (蔵田, 2012a); 【鹿行】鉾田市 大和田, 旭村 樺山/行方市 三和, 行方市 白浜/鹿嶋市 和 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 鉾田市 飯名/行方市 三和/鹿嶋市 宮中 (公文 暁, 2012a).

102. アオカミキリ

Schwarzerium quadricollis (Bates, 1884)

既報: 【県北】大子町 八溝山/北茨城市 華川町花園 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 川村ほか, 2018); 【県央】水戸市 (久保田・渡辺, 1973; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 桜山 (久保田・渡辺, 1973; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 川村ほか, 2018); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 川村ほか, 2018); 大洗町 成田 (桜井, 2001; 市川ほか, 2008; 川村ほか, 2018); 美野里町 堅倉 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 三村 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 川村ほか, 2018); つくば市 並木 (大桃, 1984b; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 川村ほか, 2018); つくば市 筑波大学構内 (金子・金子, 2018); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 川村ほか, 2018); 伊奈

町 神生 (山本・加藤, 1987; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 守谷市 赤法花 (川村ほか, 2018); 【県西】下館市 玉戸 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 水海道市 (蔵田, 2012a); 【鹿行】鹿嶋市 平井 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a; 川村ほか, 2018).

103. クビアカツヤカミキリ

Aromia bungii (Faldemann, 1835)

既報: 【県南】つくば市 (茨城県環境政策課, 2023); 【県西】古河市／五霞町 (茨城県環境政策課, 2023).

中国大陸からの外来種で、サクラ・モモ・リンゴなどのバラ科の生木を食害する。2011年に埼玉県で確認されて以降国内各地へ拡がり、茨城県でも古河市の公園で初めて確認された (茨城県環境政策課, 2023).

104. トラフホソバナカミキリ

Thranus variegatus Bates, 1873

既報: 【県北】大子町 上野宮 八溝山 (小松崎・渡辺, 2018); 大子町 花瓶山 花瓶沢 (公文・公文, 2011); 北茨城市 華川町車 八幡神社 (公文保幸, 2012a); 北茨城市 富士ヶ丘 (公文, 2019b); 水府村 武生林道 (沼田, 1989; 市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 金砂郷町 西金砂山 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008).

105. クスベニカミキリ

Pyrestes nipponicus Hayashi, 1987

既報: 【県北】大子町 男体山 (日置, 1973c; 久保田・渡辺, 1973; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水府村 武生林道 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 常陸太田市 上高倉 (市川ほか, 2008); 【県央】桂村 御前山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県西】真壁町 筑波山 (沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 【鹿行】神栖町 息栖神社 (安島, 1991; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 波崎町 波崎海岸砂丘植物公園 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 鉾田市 畑田 新宮神社 (公文 暁, 2012a; 大桃・高野, 2014).

106. ルリボシカミキリ *Rosalia batesi* Harold, 1877

既報: 【県北】大子町 (今井ほか, 1985; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 八溝山 (善場, 1986c; 沼田, 1989; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (日置, 1998; 高野・大桃, 2000; 榎原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水府村 (渡辺・染谷, 2010; 大桃・高野, 2011); 【県央】内原町 (日置, 1997a; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 笠間市 (綿引, 2010; 大桃・高野, 2011); 【県南】取手市 野々井 (山中, 2003; 市川ほか, 2008); 【県

西】筑西市 下館 (榎原・中村, 2009; 大桃・高野, 2011); 筑西市 (久松, 2009; 大桃・高野, 2011).

107. ホタルカミキリ *Dere thoracica* White, 1855

既報: 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園／高萩市 花貫溪谷／里美村, 常陸太田市 西山荘, 常陸太田市 十国峠／日立市 小木津町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 花園溪谷 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 水府村 武生林道 (西山, 1995; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 常陸太田市 プラトー里美／常陸大宮市 檜山 (市川ほか, 2008); 日立市 入四間町 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 日立市 十王町黒坂 堅破山 (市川ほか, 2008; 公文・公文, 2014b); 日立市 かみね動物園 (川瀬, 2023a); 【県央】桂村 御前山／水戸市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 七会村 大沢国有林 (榎原ほか, 2004; 市川ほか, 2008); 城里町 徳蔵, 城里町 塩子, 城里町 勝見沢／茨城町 鳥羽田／岩間町 愛宕山, 笠間市 稲田 西念寺, 笠間市 片庭 (市川ほか, 2008); 笠間市 道祖神峠 (市川ほか, 2008; 金子・金子, 2018); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山神社 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); つくば市 小田 宝篋山／千代田町 雪入 (市川ほか, 2008); つくば市 筑波大学構内 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 金子・金子, 2018); つくば市 千現 高層気象台構内 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 柴崎, つくば市 上野 (金子・金子, 2018); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); 土浦市 宍塚／牛久市 成井 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); 土浦市／江戸崎町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 阿見町／守谷市／取手市 上高井 (市川ほか, 2008); 【県西】総和町／真壁町 足尾山 (沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 真壁町 筑波ユースホテル跡へケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町湯袋峠, 桜川市 真壁町椎尾, 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 桜川市 雨巻山／関城町 辻 (市川ほか, 2008); 水海道市 (蔵田, 2012a); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】鉾田市 飯名, 鉾田市 大和田, 旭村 樺山 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 行方市 三和／鹿嶋市 城山公園 (公文 暁, 2012a).

108. アカネトラカミキリ

***Brachyclytus singularis* Kraatz, 1879**

既報：筑波山塊 (佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 【県北】
 大子町 上野宮／北茨城市 関本町小川, 北茨城市 華川
 町花園溪谷／日立市 中深萩町 (市川ほか, 2008); 北茨
 城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008); 北茨城市 華川町
 花園 (久保田・渡辺, 1973; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000;
 市川ほか, 2008); 【県西】真壁町 足尾山 (沼田, 1990; 高
 野・大桃, 2005; 市川ほか, 2008); 【鹿行】行方市 麻生 (公
 文 暁, 2012a).

109. タケトラカミキリ

***Chlorophorus annularis* (Fabricius, 1787)**

既報：【県北】北茨城市 中郷町／日立市 小木津町 (坂口,
 1992; 市川ほか, 2008); 常陸太田市／水府村 (沼田,
 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 常陸大宮市 小
 祝 (市川ほか, 2008); 【県央】桂村 御前山 (沼田, 1989; 高
 野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 (今井ほか,
 1985; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水
 戸市 千波町 (沼田, 1989; 日置, 1997a; 高野・大桃, 2000;
 市川ほか, 2008); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992;
 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 袴塚 (日置,
 1997a; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); ひたちなか市
 (日置, 1997a; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); ひたち
 なか市 市毛／茨城町 大戸 (市川ほか, 2008); 玉里村
 下玉里 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008);
 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会,
 2018); 【県南】つくば市 並木 (藤原・大桃, 1982; 沼田,
 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 筑波
 大学構内 (金子・金子, 2018); 土浦市 (沼田, 1990; 高野・
 大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 土浦市 本郷 (金子・金子,
 2015); 土浦市 千鳥ヶ丘町／阿見町 荒川沖／龍ヶ崎
 市 久保台, 龍ヶ崎市 若柴町大羽谷津／取手市 上高井, 取
 手市 西 (市川ほか, 2008); 牛久市 結束町 (藤村ほか,
 1991; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県西】桜川市
 真壁町筑波山 (市川ほか, 2008); 総和町 (沼田, 1989; 高
 野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水海道市 (蔵田, 2012a);
 【鹿行】鉾田市 野友 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a);
 行方市 行方／鹿嶋市 城山 (公文 暁, 2012a).

110. クロトラカミキリ

***Sparganophorus diadema inhirsutus* (Matsushita, 1934)**

= *Chlorophorus diadema inhirsutus* Matsushita, 1934

既報：【県北】北茨城市 関本町小川 (市川ほか, 2008); 高
 萩市 花貫溪谷 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか,
 2008); 【県央】桂村 御前山 (久保田・渡辺, 1973; 沼田,
 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 (沼田,
 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【鹿行】神栖市
 波崎海岸 (川村ほか, 2020).

111. エグリトラカミキリ

***Humeromaculatus japonicus* (Chevrolat, 1863)**

= *Chlorophorus japonicus* (Chevrolat, 1863)

既報：【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 沼田, 1989;
 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山／北
 茨城市 華川町花園／高萩市 上君田／里美村／水府村
 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町
 蛇穴／北茨城市 和尚山, 北茨城市 関本町才丸 (市川ほ
 か, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・楨原, 1999; 高
 野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川
 (前藤・楨原, 1999; 楨原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 北
 茨城市 花園溪谷／日立市 入四間町 (市川, 2003b; 市川
 ほか, 2008); 高萩市 若栗, 高萩市 大能, 高萩市 高戸／
 常陸太田市 里川町プラトー里美／常陸大宮市 檜山
 (市川ほか, 2008); 水府村 武生林道 (西山, 1995; 高野・
 大桃, 2000; 市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 日立市 かみ
 ね動物園 (川瀬, 2023a); 【県央】桂村 御前山／東海村／
 大洗町／那珂湊市／水戸市 (沼田, 1989; 高野・大桃,
 2000; 市川ほか, 2008); 七会村 大沢国有林 (楨原ほか,
 2004; 市川ほか, 2008); 七会村 徳蔵, 七会村 塩子／茨
 城町 羽鳥田／笠間市 稲田 西念寺 (市川ほか, 2008);
 水戸市 加倉井町 (渡辺・大桃, 2017); 茨城町 中石崎
 (茨城動物研究会, 2001); 美野里町 堅倉 (美野里生物の
 会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 吾国山,
 石岡市 宇治谷／つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); つ
 くば市 柴崎 (市川ほか, 2008; 金子・金子, 2018); 大穂
 町 川面, つくば市 上ノ室／土浦市／江戸崎町／取手市
 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば
 市 筑波大学構内, つくば市 吉瀬／土浦市 穴塚 (藤原・
 大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか,
 2008); つくば市 竹園 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000; 市
 川ほか, 2008); 石岡市 辻／土浦市 朝日峠, 土浦市 本
 郷 (金子・金子, 2015); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023);
 筑波山南東麓／石岡市 筑波山東麓／つくば市 松の里,
 つくば市 手代木, つくば市 遠東／阿見町／つくばみら
 い市 南太田／稲敷市 幸田／守谷市, 守谷市 高野／取
 手市 小文間, 取手市 下高井, 取手市 上高井 (市川ほ
 か, 2008); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃,
 2000; 市川ほか, 2008); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b);
 【県西】真壁町 筑波山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市
 川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 岩瀬町 雨巻山, 真壁町
 足尾山／総和町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほ
 か, 2008); 岩瀬町 友部, 桜川市 池亀 高峰 (市川ほか,
 2008); 水海道市 (蔵田, 2012a); 坂東市 大崎 茨城県自
 然博物館 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】旭村 樅山, 鉾田市
 大和田／行方市 内宿, 行方市 白浜 (市川ほか, 2008; 公
 文 暁, 2012a); 行方市 三和, 行方市 山田／潮来市 大
 生, 潮来市 釜谷 (公文 暁, 2012a).

**112. ヨツスジトラカミキリ *Humeromaculatus
 quinquefasciatus* (Laporte et Gory, 1836)**

= *Chlorophorus quinquefasciatus* (Castelnau et Gory, 1841)

既報：【県央】水戸市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県南】つくば市 天久保 (井辺, 2023b); 守谷市 高野 利根川河川敷 (川村, 2016).

113. トウキョウトラカミキリ

Chlorophorus yedoensis (Kano, 1933)

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (坂口, 1994; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 公文・公文, 2010b); 北茨城市 関本町小川 (榎原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 水府村 武生林道 (沼田, 1993; 市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 常陸太田市 下高倉町 (市川, 2008).

114. フタオビミドリトラカミキリ

Humeromaculatus muscosus (Bates, 1873)

= *Chlorophorus muscosus* (Bates, 1873)

既報：【県南】かすみがうら市 森林総研千代田試験地 (秋庭ほか, 2019).

115. キンケトラカミキリ *Clytus auripilis* Bates, 1884

既報：【県北】大子町 八溝山/北茨城市 華川町花園 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 上野宮/常陸太田市 下高倉町 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・榎原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・榎原, 1999; 榎原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 日立市 十王町黒坂 堅破山 (市川ほか, 2008; 公文・公文, 2014b); 【県央】桂村 御前山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 【県南】石岡市 吾国山 (金子・金子, 2018); 牛久市 女化 (藤村, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008).

116. シラケトラカミキリ *Clytus melaenus* Bates, 1884

既報：【県北】大子町 八溝山/北茨城市 華川町花園, 北茨城市 華川町花園溪谷/御前山村 門井 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山 (公文, 2022); 北茨城市 関本町小川 (榎原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 北茨城市 和尚山/常陸太田市 武生林道 (市川ほか, 2008); 日立市 入四間町 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 【県央】桂村 御前山 (久保田・渡辺, 1973; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 城里町 徳蔵, 城里町 塩子, 城里町 錫高野/ひたちなか市 後台 (市川ほか, 2008); 水戸市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 加倉井町 (渡辺・大桃, 2017).

117. キスジトラカミキリ

Cyrtoclytus caproides (Bates, 1873)

既報：【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山/北

茨城市 華川町花園/高萩市 花貫溪谷/水府村 男体山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 蛇穴, 大子町 小生瀬/北茨城市 和尚山/高萩市 大能, 高萩市 若栗 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・榎原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・榎原, 1999; 榎原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 北茨城市 花園溪谷/日立市 入四間町/常陸太田市 武生林道 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 【県央】桂村 御前山 (日置, 1997a; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 東海村/大洗町/水戸市, 水戸市 吉沢, 常澄村 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 赤塚 (市川ほか, 2008); 水戸市 加倉井町 (渡辺・大桃, 2017); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 竹原 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】筑波山南東麓/八郷町 小幡, 石岡市 筑波山/つくば市 遠東/阿見町/取手市 下高井 (市川ほか, 2008); 石岡市 辻/つくば市 小田/土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 石岡市 宇治会, 石岡市 吾国山/つくば市 倉掛, つくば市 千現/土浦市 藤沢本町 (金子・金子, 2018); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); 土浦市 穴塚/牛久市 成井 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 土浦市 右舁/取手市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 【県西】真壁町 筑波山 (市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 総和町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 古河市 上砂井/岩井市 菅生沼 (市川ほか, 2008); 水海道市 (蔵田, 2012a); 【鹿行】旭村 樺山, 鉾田市 大和田, 鉾田市 畑田/行方市 四鹿, 行方市 石神/潮来市 永山 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 鉾田市 鳥栖/行方市 三和/潮来市 大生 (公文 暁, 2012a).

118. トゲヒゲトラカミキリ *Demonax transilis* Bates, 1884

既報：筑波山塊 (佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 【県北】大子町 八溝山 (沼田, 1989; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町, 大子町 花瓶山/北茨城市 華川町花園/里美村/高萩市 上君田, 高萩市 花貫溪谷/水府村 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 栃原/高萩市 中戸川, 高萩市 横川/北茨城市 花園山, 北茨城市 関本町才丸/常陸太田市 上高倉/常陸大宮市 下伊勢畑 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・榎原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・榎原, 1999; 榎原ほか, 2001; 佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 北茨城市 花園溪谷 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 水府村 武生林道 (西山, 1995; 高野・大桃, 2000; 市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 日立市 十王町黒坂 堅破山 (市川ほか, 2008; 公文・公文, 2014b); 【県央】桂村 御前山, 桂村 赤沢林道/水戸市/岩間町 愛宕山, 笠間市 福原 吾国山

(沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 城里町 北方, 城里町 勝見沢, 城里町 錫高野/水戸市 渡里町/笠間市 吾国山, 笠間市 難台山, 笠間市 道祖神峠, 笠間市 稲田 西念寺 (市川ほか, 2008); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 茨城町 中石崎 (茨城動物研究会, 2001); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 吾国山, 石岡市 道祖神峠, 石岡市 宇治会/つくば市 作谷, つくば市 上境 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波大学構内 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); つくば市 臼井/土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 筑波山南麓/八郷町 小幡, 石岡市 筑波山東麓/阿見町/守谷市 守谷本町/取手市 上高井 (市川ほか, 2008); 【県西】真壁町 筑波山 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホステル跡へケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町羽鳥 (市川ほか, 2008; 金子・金子, 2015); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018); 岩瀬町 雨巻山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】鉾田市 安房, 鉾田市 鳥栖, 鉾田市 下富田 無量寿寺, 鉾田市 飯名 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 行方市 三和/鹿嶋市 城山 (公文 暁, 2012a).

119. ヨコヤマトラカミキリ

Epichytus yokoyamai (Kano, 1933)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (公文保幸, 2012a); 大子町 花瓶山 (久保田, 1986; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (横原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (公文・公文, 2010b); 北茨城市 富士ヶ丘 (公文, 2019b); 北茨城市 華川町水沼ダム/常陸太田市 下高倉町 (市川ほか, 2008); 高萩市 下君田 柳沢 (高野, 2019b); 常陸太田市 武生林道 (川村ほか, 2020).

120. ヤマトシロオビトラカミキリ

Kazuoclytus lautoides (Hayashi, 1950)

既報: 【県北】大子町 上野宮 (公文・公文, 2009c; 大桃・高野, 2011).

121. キイロトラカミキリ

Grammographus notabilis (Pascos, 1862)

既報: 【県北】大子町 (今井ほか, 1985; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 蛇穴, 大子町 花瓶山/北茨城市 華川町花園/水府村/日立市 小木津町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 八溝山 (沼

田, 1989; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 上野宮/北茨城市 花園溪谷/水府村 武生林道/日立市 入四間町 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 大子町 一條 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (横原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 高萩市 大能/美和村 高部 仲河戸上, 常陸大宮市 檜山/金砂郷町 西金砂神社 (市川ほか, 2008); 日立市 かみね動物園 (川瀬, 2023a); 【県央】桂村 御前山/常北町 藤井川ダム/東海村/水戸市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 成沢町森林公園 (日置, 1997a; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 七会村 大沢国有林 (横原ほか, 2004; 市川ほか, 2008); 七会村 塩子/笠間市 稲田 西念寺/小美玉市 小岩戸 (市川ほか, 2008); 水戸市 加倉井町 (渡辺・大桃, 2017); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 吾国山, 石岡市 宇治会/つくば市 作谷, つくば市 倉掛 (金子・金子, 2018); つくば市 竹園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); つくば市 遠東/阿見町/稲敷市 幸田/守谷市/取手市 下高井 (市川ほか, 2008); 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 龍ヶ崎市 佐貫 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県西】桜川市 真壁町筑波山 (市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町山口 (金子・金子, 2015); 水海道市 (蔵田, 2012a); 【鹿行】旭村 樺山, 鉾田市 大和田/行方市 四鹿 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 鉾田市 飯名/行方市 三和/潮来市 釜谷, 潮来市 大生 (公文 暁, 2012a).

新規: 【県南】1 ex., 10. VI. 2022, つくば市 館 筑波山麓, 大桃定洋.

122. クリストフコトラカミキリ

Plagionotus christophi (Kraatz, 1879)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川, 2005; 市川ほか, 2008); 大子町 一條 (市川, 2005; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (加賀谷・井上, 2005; 高野・大桃, 2008); 北茨城市 関本町小川 (市川ほか, 2008; 小松崎・西浦, 2019); 常陸大宮市 照田 (市川ほか, 2008); 日立市 管 (坂口, 2005); 日立市 かみね動物園 (川瀬, 2023a); 【県央】那珂町 戸 (細田, 1998; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 綿引, 2020b, 2021); 水戸市 成沢町森林公園 (市川ほか, 2008); 水戸市 加倉井町 (渡辺・大桃, 2017); 【県南】つくば市 館 細草川畔 (大桃・高野, 2014); つくば市 小茎 おぐろくの森 (札, 2020b); 【鹿行】旭村 樺山 (市川, 2005; 市川ほか, 2008; 公文, 2012b).

123. ヒメクロトラカミキリ

***Rhaphuma diminuta* (Bates, 1873)**

既報：【県北】大子町 八溝山 (沼田, 1989; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町, 北茨城市 華川町花園／高萩市 花貫溪谷／水府村, 水府村 上高倉／御前山村 相川／日立市 小木津町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山, 大子町 上小川／高萩市 花貫ダム／日立市 宮田町本山 (市川ほか, 2008); 日立市 十王町堅破山 (市川ほか, 2008; 公文・公文, 2014b); 北茨城市 関本町小川 (横原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 北茨城市 花園溪谷／水府村 武生林道 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 【県央】桂村, 桂村 御前山／水戸市／岩間町 愛宕山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 千波町, 水戸市 渡里町, 水戸市 文京町／那珂市 後台／笠間市 稲田 西念寺 (市川ほか, 2008); 水戸市 加倉井町 (渡辺・大桃, 2017); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 石岡市 宇治会／つくば市 島名, つくば市 上野, つくば市 柴崎, つくば市 上境 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山神社 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波大学構内, つくば市 吉瀬 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 上ノ室, つくば市 長峰 高層気象台構内 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 筑波山南東麓／八郷町 大塚 加波山, つくば市 神郡, つくば市 遠東, つくば市 手代木, つくば市 吉瀬／千代田町 雪入／阿見町, 阿見町 実穀／稲敷市 幸田／つくばみらい市 南太田／取手市 上高井 (市川ほか, 2008); 石岡市 辻／土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); 土浦市 実塚 実塚大池畔 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 金子・金子, 2017a); 土浦市 右碓／牛久市 成井 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 江戸崎町／伊奈町／取手市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 桜川市 雨巻山／古河市 上砂井 (市川ほか, 2008); 総和町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 水海道市 (蔵田, 2012a); 【鹿行】鉾田市 飯名／鹿嶋市 小山 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 鉾田市 畑田／行方市 三和／潮来市 古高／鹿嶋市 宮中, 鹿嶋市 武井 (公文 暁, 2012a).

124. ホソトラカミキリ *Rhaphuma xenisca* (Bates, 1884)

既報：【県北】大子町 八溝山, 大子町 花瓶山／北茨城市 華川町花園／里美村／高萩市 中戸川, 高萩市 花貫溪谷 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・横原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・横原, 1999; 横原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 高萩市 高戸／金砂郷町 西金砂神社 (市川ほか, 2008); 水府村 武生林道 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 【県央】桂村 御前山 (久保田・渡辺, 1973; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 七会村 大沢国有林 (横原ほか, 2004; 市川ほか, 2008); 水戸市 千波町 (市川ほか, 2008); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】筑波山南東麓／つくば市 筑波山自然研究路 (市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波大学構内 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 東, つくば市 手代木, つくば市 遠東／新治村 永井 (市川ほか, 2008); つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); つくば市 千現, つくば市 柴崎／土浦市 藤沢本町 (金子・金子, 2018); 【県西】真壁町 筑波山 (市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 真壁町 足尾山／総和町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008).

125. トラフカミキリ *Xyloclytus chinensis* (Chevrolat, 1852)

既報：【県北】北茨城市 関本町小川 (市川ほか, 2008); 常陸太田市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 日立市 入四間町 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 日立市 かみね動物園 (川瀬, 2023a); 【県央】桂村 御前山／水戸市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); ひたちなか市 阿字ヶ浦 (久保田・渡辺, 1973; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 小美玉市 上玉里 (市川ほか, 2008); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】豊里町 (今井ほか, 1985; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 谷田部町／土浦市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 上ノ室 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 田中 桜川, つくば市 大わし (市川ほか, 2008); つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); 土浦市 土浦一高校内 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 土浦市 藤沢本町 (金子・金子, 2018); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県西】水海道市 (蔵田, 2012a); 【鹿行】鹿嶋市 鹿島神宮 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 行方市 長野江 (市川ほか, 2008); 鉾田市 秋山／行方市 長野江／潮来市 島須, 潮来市 大生 (公文 暁, 2012a).

126. ツマキトラカミキリ *Xylotrechus clarinus* Bates, 1884

既報：【県北】大子町 八溝山 (藤村ほか, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008).

127. ウスイロトラカミキリ

Xylotrechus cuneipennis (Kraatz, 1879)

既報：【県北】大子町 八溝山／北茨城市 華川町花園／里美村／高萩市 花貫溪谷 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山, 大子町 蛇穴／北茨城市／高萩市 大能 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・榎原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・榎原, 1999; 榎原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町亀谷地／水府村 武生林道／日立市 入四間町 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】那珂湊市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008).

128. ニイジマトラカミキリ

Xylotrechus emaciatius Bates, 1884

既報：【県北】大子町 八溝山／北茨城市 華川町花園 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山／高萩市 大能 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・榎原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町花園 亀谷地 (久保田・渡辺, 1973; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・榎原, 1999; 榎原ほか, 2001; 佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 高萩市 花貫溪谷 (川島, 1973a; 久保田・渡辺, 1973; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水府村 武生林道 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008).

129. ムネマダラトラカミキリ

Spinotrechus grayii (White, 1855)

= *Xylotrechus grayii* (White, 1855)

既報：【県北】北茨城市 関本町小川 (榎原ほか, 2001; 佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水府村 武生林道 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008; 川村ほか, 2020); 【県央】七会村 大沢国有林 (榎原ほか, 2004; 市川ほか, 2008); 水戸市 (久保田・渡辺, 1973; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008).

130. ブドウトラカミキリ

Xylotrechus pyrrhoderus Bates, 1873

既報：【県北】大子町 八溝山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (久保田・渡辺, 1973; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 高萩市 上手綱 (市川ほか, 2008); 日立市 かみね動物園 (川瀬, 2023a); 【県央】水戸市 (久保田・渡辺, 1973; 沼田,

1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 岩間町 愛宕山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県南】つくば市 大角豆 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 守谷市 本町／取手市 上高井 (市川ほか, 2008); 【県西】総和町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水海道市 (蔵田, 2012a); 【鹿行】潮来市 古高 (公文 暁, 2012a).

131. クビアカトラカミキリ

Xylotrechus rufilius Bates, 1884

既報：【県北】大子町 男体山 (法師人, 2018a); 北茨城市 関本町小川／常陸太田市 武生林道 (小松崎・西浦, 2019); 日立市 かみね動物園 (川瀬, 2023a); 【県央】ひたちなか市 戸 (綿引, 2020c); 城里町 大網 (川村・川村, 2016); 水戸市 加倉井町 (渡辺・大桃, 2017); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (疋田・矢板, 2015; 大桃・高野, 2016); 【県南】つくば市 館 細草川畔 (大桃・高野, 2014); つくば市 東 (深津, 2016); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); 土浦市 右廻 (ブドウトラカミキリとして) (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・高野, 2011); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 【県西】桜川市 高森 (大桃・高野, 2016).

新規：【県南】1 ex., 19. VII. 2022, つくば市 松の里, 高野 勉; 1 ex., 22. V. 2022, 牛久市 遠山町, 高野 勉.

132. アカジマトラカミキリ

Anaglyptus bellus Matsumura et Matsushita, 1933

既報：【県北】大子町 上野宮 (公文, 2009); 常陸太田市 西染町 (吉田・吉田, 2007; 市川ほか, 2008); 常陸太田市 男体山 (法師人, 2018a); 【県央】桂村 御前山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 城里町 赤沢林道 (市川ほか, 2008; 荒川・軍司, 2013).

133. シロヘリトラカミキリ

Anaglyptus colobotheoides (Bates, 1884)

既報：【県央】城里町 御前山 (渡辺・今井, 2015; 大桃・高野, 2016; 大桃, 2016b).

134. マツシタトラカミキリ

Anaglyptus matsushitai Hayashi, 1955

既報：【県北】大子町 八溝山 (沼田, 1989; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山, 大子町 男体山／北茨城市 華川町花園 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波, 北茨城市 花園溪谷 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (榎原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 常陸太田市 武生林道 (市川ほか, 2008); 【県央】水戸市 (久保田・渡辺, 1973; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008).

135. トガリバアカネトラカミキリ

Anaglyptus niponensis Bates, 1884

既報：【県北】大子町 男体山／北茨城市 華川町花園／常陸太田市 春友／日立市 成沢 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 八溝山, 大子町 花瓶山／高萩市 花貫ダム／常陸大宮市 鷲子山 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・榎原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・榎原, 1999; 榎原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 高萩市 花貫溪谷 (川島, 1973a; 久保田・渡辺, 1973; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水府村 武生林道 (日置, 2000; 市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 日立市 かみね動物園 (川瀬, 2023a).

136. スギノアカネトラカミキリ

Anaglyptus subfasciatus Pic, 1906

既報：【県北】大子町 八溝山 (公文, 2009b; 大桃・高野, 2011).

137. シロトラカミキリ *Paraclytus excultus* Bates, 1884

既報：筑波山塊 (佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 【県北】大子町 八溝山 (久保田・渡辺, 1973; 沼田, 1989; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・榎原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・榎原, 1999; 榎原ほか, 2001; 佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (久保田・渡辺, 1973; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 花園溪谷 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 北茨城市 (市川ほか, 2008); 【県央】桂村 御前山 (久保田・渡辺, 1973; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 桂村 赤沢林道 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県南】八郷町 小幡, 八郷町 大塚 加波山 (市川ほか, 2008); 石岡市 道祖神峠 (市川ほか, 2008; 金子・金子, 2018); つくば市 筑波山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山自然研究路, つくば市 筑波山梅園付近 (市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホテル跡, 真壁町 筑波ユースホテル跡～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 真壁町 筑波山 (市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町湯袋峠, 桜川市 真壁町羽鳥, 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018).

138. シロオビゴマフカミキリ

Falsomesosella gracilior (Bates, 1884)

既報：【県北】北茨城市 関本町和尚山／高萩市 大能 (市川ほか, 2008); 里美村 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水府村 武生林道 (西山, 1995; 高野・大桃, 2000; 市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 【県央】桂村 御前山／水戸市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 笠間市 愛宕山 (市川ほか, 2008); 【県西】桜川市 真壁町椎尾 (市川ほか, 2008).

139. カタシロゴマフカミキリ

Mesosa hirsuta Bates, 1884

既報：【県北】大子町 八溝山 (沼田, 1989; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山 (市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園／水府村 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 蛇穴／北茨城市 関本町小川／日立市 田尻町 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 北茨城市 花園 亀谷地 (久保田・渡辺, 1973; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (久保田・渡辺, 1973; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (市川, 2013); 高萩市 福平 横根山 (公文保幸, 2017b); 【県央】桂村 御前山, 常北町 藤井川ダム／水戸市／笠間市 吾国山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 城里町 高久, 七会村 塩子 (市川ほか, 2008); 美野里町 納場 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 大塚 加波山／つくば市 遠東 (市川ほか, 2008); 石岡市 瓜谷／つくば市 千現／土浦市 藤沢本町 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波大学構内 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 竹園, つくば市 上野～新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); つくば市 臼井／土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 土浦市, 土浦市 右舂／取手市 (沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 吉瀬／土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 阿見町／龍ヶ崎市 女化神社／守谷市／取手市 西, 取手市 上高井 (市川ほか, 2008); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 真壁町 つくし湖 (市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 岩井市 菅生沼畔 (市川ほか, 2008); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 水海道市 (蔵田, 2012a); 総和町 (沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【鹿行】鉾田市 飯名 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 神栖市 (沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 行方市 三和, 行方市 内宿 香取神社, 行方市 繁昌, 行方市 杉平 熊野神社／鹿嶋市 宮中 (公文 暁, 2012a).

140. ゴマフカミキリ *Mesosa japonica* Bates, 1873

既報：【県北】大子町 八溝山 (沼田, 1989; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山/北茨城市 華川町花園/金砂郷町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 蛇穴/常陸太田市 里川町プラトー里美/常陸大宮市 檜山 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (榎原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 里美村 (今井ほか, 1985; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 高萩市 上君田 (小菅, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 日立市 十王町堅破山 (市川ほか, 2008; 公文・公文, 2014b); 日立市 入四間町 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 日立市 かみね動物園 (川瀬, 2023a); 【県央】桂村 御前山/東海村/水戸市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 加倉井町 (渡辺・大桃, 2017); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 茨城町 鳥羽田/美野里町 竹原/笠間市 稲田西念寺 (市川ほか, 2008); 美野里町 鶴田 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 三村/つくば市 沼崎/江戸崎町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 筑波山南東麓/つくば市 小田宝篋山, つくば市 東, つくば市 松の里 (市川ほか, 2008); 桜村/土浦市 宍塚 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 上ノ室 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 上境, つくば市 倉掛, つくば市 千現, つくば市 筑波大学構内 (金子・金子, 2018); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 阿見町/龍ヶ崎市 久保台/守谷市/取手市 下高井, 取手市 西/利根町 早尾 (市川ほか, 2008); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町羽鳥, 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 真壁町 桜井 きのこ山/岩井市 菅生沼畔 (市川ほか, 2008); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 水海道市 (蔵田, 2012a); 【鹿行】旭村 樺山, 鉾田市 飯名, 鉾田市 大和田/行方市 三和/潮来市 永山 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 鉾田市 徳宿/行方市 麻生/行方市 中根/潮来市 大生/鹿嶋市 宮中 (公文 暁, 2012a).

141. ナガゴマフカミキリ *Mesosa longipennis* Bates, 1873

既報：筑波山塊 (佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 【県北】大子町/北茨城市 華川町花園, 北茨城市 中郷町大北溪谷/高萩市 花貫溪谷/常陸太田市 水府村 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 八溝山 (久保田, 1993; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 蛇穴 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山/高萩市 大能/大宮町 若林, 御前山村 下伊勢畑 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・榎原, 1999; 榎原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 北茨城市

関本町定波 (前藤・榎原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 高萩市 福平 横根山 (公文保幸, 2017b); 水府村 武生林道 (西山, 1995; 高野・大桃, 2000; 市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 日立市 かみね動物園 (川瀬, 2023a); 【県央】桂村 御前山/水戸市/大洗町/東海村 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 七会村 大沢国育林 (榎原ほか, 2004; 市川ほか, 2008); 水戸市 上国井町 (久保田, 1992; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 千波湖畔 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 内原町/笠間市 稲田, 笠間市 吾国山 (市川ほか, 2008); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市/江戸崎町/取手市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 遠東, つくば市 大わし/阿見町/龍ヶ崎市 久保台, 龍ヶ崎市 別所町/伊奈町 南太田/取手市 西, 取手市 野々井, 藤代町 中内/利根町, 利根町 早尾 (市川ほか, 2008); つくば市 不動峠/土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); つくば市 吉瀬/土浦市 宍塚 宍塚大池畔 (金子・金子, 2017a); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); つくば市 筑波大学構内, つくば市 上野, つくば市 柴崎/土浦市 藤沢本町 (金子・金子, 2018); 新治村 (大桃, 1984b; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 稲敷市 上君山 (鈴木, 2009); 【県西】岩瀬町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 桜川市 真壁町酒寄 桜川市 真壁町鬼ヶ作林道 (金子・金子, 2015); 真壁町 筑波山 (市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 桜川市 犬田/下館市 小川/岩井市 菅生沼畔/古河市 上砂井 (市川ほか, 2008); 坂東市 辺田 (鈴木, 2009); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 水海道市 (蔵田, 2012a); 【鹿行】鉾田市 飯名 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 鉾田市 飯島/潮来市 茂木 三熊神社/行方市 内宿 香取神社, 行方市 中根 八幡神社, 行方市 青沼 春日神社 (公文 暁, 2012a).

142. マダラゴマフカミキリ

Japanomesosa poecila (Bates, 1884)

= *Mesosa poecila* Bates, 1884

既報：【県北】大子町 八溝山, 大子町 花瓶山/北茨城市 関本町定波 (市川ほか, 2008; 川村ほか, 2018); 水府村 武生林道 (沼田, 1993; 市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 川村ほか, 2018); 常陸太田市 男体山 (法師人, 2018a).

143. タテスジゴマフカミキリ *Mesosa senilis* Bates, 1884

既報：【県北】大子町 八溝山, 大子町 花瓶山/高萩市 花貫溪谷/里美村/水府村 竜神峡 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (榎原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (沼

田, 1989; 日置, 1997a; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水府村 武生林道/常陸大宮市 小祝 (市川ほか, 2008); 日立市 十王町堅破山 (市川ほか, 2008; 公文・公文, 2014b); 【県央】桂村 御前山 (久保田・渡辺, 1973; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008).

144. ハラアカコブカミキリ

Moechochytia diphyssis (Pascos, 1871)

既報: 【県北】大子町 内大野 (西浦, 2022a); 常陸太田市 武生林道 (島津・加藤, 2022); 常陸太田市 上高倉 (高野ほか, 2022); 【県南】つくば市 観音台 (吉武・横原, 2017); つくば市 松代, つくば市 みどり野 (高野ほか, 2022); つくば市 みどり野中央 (札, 2020b); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023).

145. カノコサビカミキリ *Apomecyna naevia* Bates, 1873

既報: 【県北】高萩市 上手綱 粕内 (坂口, 1991; 坂口, 1992; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 日立市 日高町 (坂口, 1991; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 日立市 小木津町 (坂口, 1992; 市川ほか, 2008); 高萩市 赤浜/常陸大宮市 小祝 (市川ほか, 2008); 十王町 伊師 (大桃, 1990c; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県央】水戸市 (久保田, 1975b; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 笠間市 上郷 (市川ほか, 2008); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 岩間町 愛宕山 (大桃, 1985a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県南】つくば市 吉瀬 (大桃, 1990c; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 金子・金子, 2017a); つくば市 手代木, つくば市 遠東/牛久市 新地町/伊奈町 南太田, 伊奈町 狸瀬/取手市 上高井 (市川ほか, 2008); つくば市 桜橋, つくば市 上ノ室 (金子・金子, 2018); つくば市 館細草川畔 (大桃・高野, 2014); 土浦市 (沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 阿見町 実穀 (大桃・高野, 2011; 大桃・高野, 2014); 【鹿行】行川市 八木蒔 八幡神社 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 鉾田市 徳宿 (公文 暁, 2012a).

146. シナノクロフカミキリ

Asaperda agapanthina Bates, 1873

既報: 筑波山塊 (佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 【県北】大子町 八溝山/高萩市 花貫溪谷/金砂郷町 久米/日立市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・横原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・横原, 1999; 横原ほか, 2001; 佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 花園溪谷/水府村 武生林道/日立市 入四間町 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山, 高萩市 横川, 高萩市 秋山, 高萩市 大能/常陸

太田市 里川町岡見, 常陸太田市 上高倉町/日立市 田尻町 (市川ほか, 2008); 日立市 十王町堅破山 (市川ほか, 2008; 公文・公文, 2014b); 日立市 かみね動物園 (川瀬, 2023a); 【県央】桂村 御前山/東海村/水戸市, 水戸市 渡里町/笠間市 佐白山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 七会村 大沢国有林 (横原ほか, 2004; 市川ほか, 2008); 城里町 北方, 城里町 塩子, 城里町 相川/笠間市 稲田 西念寺, 笠間市 片庭 (市川ほか, 2008); 笠間市 岩間支所 (金子・金子, 2018); 茨城町 中石崎 (茨城動物研究会, 2001); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市/取手市/江戸崎町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 八郷町 大塚 加波山, 八郷町 筑波山東麓, 八郷町 小幡/つくば市 筑波山自然研究路 (市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山梅園付近, つくば市 小田 宝篋山, つくば市 神郡, つくば市 大わし, つくば市 手代木, 茎崎町 高崎/阿見町 実穀/稲敷市 浮島 下馬渡/龍ヶ崎市 若柴町/守谷市 高野/つくばみらい市 南太田/取手市 上高井, 取手市 小文間 (市川ほか, 2008); 石岡市 吾国山, 石岡市 道祖神峠/つくば市 上境, つくば市 倉掛, つくば市 島名 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波大学構内 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 吉瀬 (芳賀, 1976; 藤原・大桃, 1982; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 金子・金子, 2017a); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); つくば市 筑波山/土浦市 朝日峠, 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 土浦市 宋塚/牛久市 成井 (藤原・大桃, 1982; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 土浦市 右靱 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】真壁町 足尾山, 真壁町 湯袋峠/総和町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018); 真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホステル跡~ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 真壁町 筑波ユースホステル跡 (藤原・大桃, 1982; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 真壁町 上曽峠, 真壁町 筑波山 (市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 真壁町 椎尾 (市川ほか, 2008); 桜川市 真壁町羽鳥, 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 水海道市 (蔵田, 2012a); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】鉾田市 大和田/行方市 白浜/鹿嶋市 和 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 鉾田市 飯名谷越神社/行方市 両宿/潮来市 大生/鹿嶋市 城山 (公文 暁, 2012a).

147. キクスイモドキカミキリ *Asaperda rufipes* Bates, 1873

既報：【県北】大子町 八溝山, 大子町 花瓶山 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・楨原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・楨原, 1999; 楨原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 【県央】桂村 御前山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 小美玉市 羽鳥 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 大塚 加波山 (公文 暁, 2017b); 新治村 (大桃, 1984b; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 水海道市 (久保田・渡辺, 1973; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 蔵田, 2012a).

148. フトキクスイモドキカミキリ

Asaperda silvicultrix Toyoshima et Iwata, 1990

既報：【県北】北茨城市 関本町小川 (北島・楨原, 2019).

149. コブスジサビカミキリ *Atimura japonica* Bates, 1873

既報：【県北】大子町 八溝山/北茨城市 華川町花園 (沼田, 1989; 日置, 1997a; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水府村 武生林道 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 常陸大宮市 下伊勢畑, 常陸大宮市 辰ノ口 (市川ほか, 2008); 【県央】城里町 塩子, 常北町 藤井川ダム/笠間市 稲田 西念寺 (市川ほか, 2008); 水戸市 見川町矢の目橋 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大洗町 大貫町 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 吾国山, 石岡市 道祖神峠/つくば市 東岡, つくば市 倉掛, つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); つくば市 不動峠, つくば市 白井/土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); つくば市 小田 宝篋山, つくば市 並木, つくば市 手代木/稲敷市 浮島 下馬渡/龍ケ崎市 若柴町/取手市 貝塚, 取手市 上高井 (市川ほか, 2008); 土浦市 右舂 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】岩瀬町 友部 (市川ほか, 2008); 真壁町 加波山 (岩崎, 1979; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 真壁町 筑波山 (市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 【鹿行】鉾田市 鳥栖 (公文 暁, 2012a).

150. ヒシカミキリ *Microdera pūnoides* Bates, 1873

既報：【県北】大子町 八溝山 (沼田, 1989; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 金砂郷町 西金砂山 (市川ほか, 2008); 日立市 入四間町 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 【県央】桂村 御前山/水戸市 水戸市 笠原町/笠間市 佐白山, 笠間市 福原 吾国山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 桂村 錫高野, 城里町 塩子, 城里町 相川/笠間市 稲田 西念寺 (市川ほか,

2008); 水戸市 千波湖畔 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 笠間市 岩間支所前 (金子・金子, 2018); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】筑波山南東麓/八郷町 大塚 加波山, 石岡市 上曽, 石岡市 筑波山東麓/つくば市 筑波山自然研究路, つくば市 大わし, つくば市 手代木/守谷市 高野/取手市 小文間 (市川ほか, 2008); 石岡市 道祖神峠/つくば市 上境, つくば市 上野, つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 桜村/土浦市 穴塚 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 吉瀬 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); 【県西】真壁町 筑波ユースホテル跡 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホテル跡~ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 真壁町 上曽峠, 真壁町 筑波山 (市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 真壁町 足尾山 (市川ほか, 2008); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 総和町 (沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】鉾田市 大和田 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a).

151. キボシチビカミキリ

Sybra flavomaculata Breuning, 1939

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文 暁, 2015); 常陸太田市 天下野 (川村, 2014; 大桃・高野, 2016); 【県南】つくば市 筑波大学構内 (大桃, 1980b; 藤原・大桃, 1982; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1992; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008).

152. クリチビカミキリ

Sybra kuri Ohbayashi et Hayashi, 1962

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (前藤・楨原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・楨原, 1999; 楨原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 【県央】桂村 御前山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008).

153. シロオビチビカミキリ

Sybra subfasciata (Bates, 1884)

既報：【県北】大子町 八溝山, 大子町 蛇穴/北茨城市 華川町花園/常陸太田市 春友 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・楨原, 1999; 高野・

大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・榎原, 1999; 榎原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】桂村 御前山/水戸市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 笠間市 福原 吾国山 (市川ほか, 2008); 【県南】八郷町 柴内 (市川ほか, 2008); つくば市 筑波大学構内 (大桃, 1980b; 藤原・大桃, 1982; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県西】総和町 (沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008).

154. ヒトオビチビカミキリ

Sybra unifasciata Fujimura, 1956

既報: 【県北】大子町 八溝山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山 (市川ほか, 2008; 公文・公文, 2009b; 大桃・高野, 2011); 北茨城市 関本町定波 (前藤・榎原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・榎原, 1999; 榎原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 【県央】桂村 御前山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008).

155. タテジマカミキリ

Aulaconotus pachypezoides Thomson, 1864

既報: 【県北】大子町 花瓶山/高萩市 下手綱 (市川ほか, 2008); 高萩市 森林公園 (坂口, 2001a; 市川ほか, 2008); 高萩市 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町 (公文保幸, 2015); 【県央】桂村 御前山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 成沢町森林公園 (日置, 2000; 市川ほか, 2008); 笠間市 稲田 (市川ほか, 2008); 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【鹿行】鉾田市 串挽 (公文, 2007; 市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a).

156. ハスオビヒゲナガカミキリ

Cleptometopus bimaculatus (Bates, 1873)

既報: 【県北】大子町 八溝山/北茨城市 華川町花園 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山 (公文, 2022); 北茨城市 関本町小川 (榎原ほか, 2001; 佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 常陸大宮市 下伊勢畑 (市川ほか, 2008); 【県央】桂村 御前山 (日置, 1973c; 久保田・渡辺, 1973; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 笠間市 愛宕山 (大桃・高野, 2014); 【県南】石岡市 筑波山東麓 (市川ほか, 2008); つくば市 筑波山山頂 (岩崎, 1979; 藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 真壁町 筑波山 (市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015).

157. ドウボソカミキリ

Pseudocalamobius japonicus (Bates, 1873)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (沼田, 1989; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 男体山 (法師人, 2018a); 北茨城市 関本町定波 (前藤・榎原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・榎原, 1999; 榎原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園/日立市 (久保田・渡辺, 1973; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県央】桂村 御前山 (久保田・渡辺, 1973; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 城里町 錫高野 (市川ほか, 2008).

158. ミヤマドウボソカミキリ

Pseudocalamobius montanus Hayashi, 1959

既報: 【県北】大子町 花瓶山/北茨城市 関本町小川, 北茨城市 関本町才丸/高萩市 花貫溪谷/常陸太田市 武生林道, 常陸太田市 小妻町 (市川ほか, 2008; 大桃・高野, 2011); 日立市 十王町堅破山 (市川ほか, 2008; 大桃・高野, 2011; 公文・公文, 2014b); 【県央】笠間市 愛宕山 (大桃・高野, 2014).

159. ニイジマチビカミキリ

Egesina bifasciata (Matsushita, 1933)

既報: 【県北】北茨城市 関本町定波 (前藤・榎原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・榎原, 1999; 市川ほか, 2008); 高萩市 中戸川 (市川ほか, 2008); 水府村 武生林道 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 【県央】水戸市/内原町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 【県南】千代田町 高倉 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 石岡市 辻/土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 石岡市 道祖神峠/つくば市 倉掛, つくば市 桜橋, つくば市 柴崎/土浦市 藤沢本町 (金子・金子, 2018); つくば市 小田 宝篋山, つくば市 手代木, つくば市 大わし, つくば市 松の里/阿見町/龍ヶ崎市 若柴町/守谷市 高野/取手市 上高井 (市川ほか, 2008); つくば市 吉瀬 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 金子・金子, 2017a); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); 土浦市 穴塚 穴塚大池 (金子・金子, 2015a); 土浦市 右舂 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 取手市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県西】真壁町 足尾山, 桜川市 真壁町椎尾 (市川ほか, 2008); 真壁町 筑波山 (市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町筑波山北山腹, 桜川市 真壁町上曾峠 (金子・金子, 2015); 下妻市 小貝川畔 (大桃・石島, 2003; 平井ほか, 2005); 【鹿行】鉾田市 上富田 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a).

160. クワサビカミキリ *Mesosella simiola* Bates, 1884

既報：【県北】大子町 (市川ほか, 2008)；大子町 八溝山 (沼田, 1989; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008)；北茨城市 華川町花園／高萩市 花貫溪谷／水府村 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008)；北茨城市 関本町定波 (前藤・楨原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008)；北茨城市 関本町小川 (前藤・楨原, 1999; 楨原ほか, 2001; 市川ほか, 2008)；大子町 花瓶山／高萩市 大能／常陸太田市 武生林道 (市川ほか, 2008)；日立市 十王町堅破山 (市川ほか, 2008; 公文・公文, 2014b)；【県央】桂村 御前山／水戸市／笠間市 福原 吾国山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008)；七会村 大沢国有林 (楨原ほか, 2004; 市川ほか, 2008)；笠間市 愛宕山, 笠間市 稲田 (市川ほか, 2008)；【県南】八郷町 大塚 加波山, 八郷町 小幡, 石岡市 筑波山東麓 (市川ほか, 2008)；つくば市 筑波山山頂 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011)；つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011)；つくば市 神郡 (金子・金子, 2015)；【県西】真壁町 霧降沼畔 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008)；真壁町 筑波山 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011)；真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011)；桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015)；桜川市 池亀 高峰, 桜川市 真壁町椎尾 (市川ほか, 2008)。

161. ハイイロヤハズカミキリ

Niphona furcata (Bates, 1873)

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (前藤・楨原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008)；北茨城市 関本町小川 (前藤・楨原, 1999; 楨原ほか, 2001; 市川ほか, 2008)；水府村／日立市 小木津町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008)；水府村 武生林道／山方町 山方／日立市 田尻町 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008)；常陸大宮市 西野内 (市川ほか, 2008)；【県央】桂村 御前山／常北町 藤井川ダム／水戸市／岩間町 難台山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008)；桂村 高久／水戸市 下国井町／笠間市 道祖神峠 (市川ほか, 2008)；七会村 大沢国有林 (楨原ほか, 2004; 市川ほか, 2008)；那珂町 (久保田・渡辺, 1973; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008)；水戸市 千波町, 水戸市 袴塚 (日置, 1997a; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008)；美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018)；【県南】筑波山南東麓／つくば市 万博記念公園／取手市 上高井 (市川ほか, 2008)；つくば市 筑波大学構内 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 金子・金子, 2018)；つくば市 上境 (金子・金子, 2018)；つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023)；牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008)；江戸崎町

(沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008)；【県西】総和町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008)；坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021)；水海道市 (蔵田, 2012a)；【鹿行】鉾田市 畑田, 鉾田市 安塚, 鉾田市 二重作, 鉾田市 青山／行方市 成田, 行方市 次木／潮来市 島須／鹿嶋市 志崎 (市川ほか, 2008; 公文・公文, 2012a)；鉾田市 鳥栖／潮来市 古高／鹿嶋市 宮中 (公文・公文, 2012a)。

162. マルモンサビカミキリ

Pterolophia angusta (Bates, 1873)

既報：【県北】北茨城市 華川町花園／里美村 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008)；日立市 田尻町 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008)；【県央】常北町 藤井川ダム (市川ほか, 2008)；水戸市 内原町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008)；水戸市 加倉井町 (渡辺・大桃, 2017)；【県南】石岡市 辻 (金子・金子, 2015)；つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011)；つくば市 筑波大学構内／土浦市 穴塚, 土浦市 右靱／牛久市 成井 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008)；つくば市 遠東, つくば市 手代木／阿見町／守谷市 高野／取手市 上高井 (市川ほか, 2008)；稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011)；稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b)；【県西】総和町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008)；桜川市 真壁町つくし湖畔 (市川ほか, 2008)；【鹿行】鉾田市 上鳥栖／鹿嶋市 宮中 (公文・公文, 2012a)。

163. ワモンサビカミキリ

Pterolophia annulata (Chevrolat, 1845)

既報：【県北】高萩市 高萩／常陸大宮市 辰ノ口 (市川ほか, 2008)；日立市 小木津町 (坂口, 1997b; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008)；日立市 田尻町 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008)；【県央】七会村 大沢国有林 (楨原ほか, 2004; 市川ほか, 2008)；常北町 藤井川ダム／水戸市 田野町／笠間市 稲田 西念寺 (市川ほか, 2008)；水戸市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008)；水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008)；水戸市 千波町 (日置, 1997a; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008)；美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2008)；【県南】石岡市 大谷津／取手市／桜川市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008)；つくば市 筑波大学構内／土浦市 穴塚, 土浦市 右靱 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 金子・金子, 2018)；つくば市 竹園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008)；つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a)；つくば市 上境 (金子・金子, 2018)；土浦市 小松／阿見町／伊奈町 南太田／取手市 上高井, 取手市 野々井 (市川ほか, 2008)；牛久市 結束町 (藤村

ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県西】真壁町 足尾山/岩井市 菅生沼畔 (市川ほか, 2008); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】銚田市 鳥栖/行方市 小貫/潮来市 古高, 潮来市 大生, 潮来市 麻生, 潮来市 青沼 春日神社/鹿嶋市 宮中 (公文 暁, 2012a).

164. クリサビカミキリ

Pterolophia castaneivora Ohbayashi et Hayashi, 1962

既報: 【県北】北茨城市 関本町定波 (前藤・榎原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・榎原, 1999; 榎原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (沼田, 1973; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】桂村 御前山/水戸市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 七会村 徳蔵/笠間市 稲田 西念寺 (市川ほか, 2008); 【県南】千代田町 高倉 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県西】真壁町 足尾山 (市川ほか, 2008).

165. トガリシロオビサビカミキリ

Pterolophia caudata (Bates, 1873)

既報: 【県北】大子町 八溝山/北茨城市 華川町花園/高萩市 花貫溪谷, 高萩市 中戸川/水府村 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山, 大子町 一條/高萩市 大能, 高萩市 秋山 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・榎原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・榎原, 1999; 榎原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 水府村 武生林道/日立市 田尻町 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 日立市 十王町堅破山 (市川ほか, 2008; 公文・公文, 2014b); 【県央】桂村 御前山, 常北町 藤井川ダム/東海村/水戸市/ひたちなか市 勝田, ひたちなか市 水戸射爆場跡 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 笠間市 稲田 西念寺 (市川ほか, 2008); 美野里町 三箇 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 道祖神峠, 石岡市 新地 (金子・金子, 2018); 石岡市 筑波山東麓, 八郷町 小幡/千代田町 雪入/つくば市 小田 宝篋山 (市川ほか, 2008); つくば市 筑波大学構内/土浦市 穴塚, 土浦市 右籾 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 竹園, つくば市 上野~新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 白井/土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); つくば市 桜橋, つくば市 上野 (金子・金子, 2018); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 阿見町/守谷市 高野/伊奈町 南太田/取手市 西 (市川ほか, 2008); かすみがうら市 上佐谷 (金子・金子, 2018); 阿見町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008);

【県西】真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波高原キャンプ場 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 真壁町 筑波山 (市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 総和町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水海道市 (蔵田, 2012a); 【鹿行】銚田市 飯名 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 銚田市 安房/潮来市 大賀 浅間神社/鹿嶋市 宮中 (公文 暁, 2012a).

166. アトモンサビカミキリ

Pterolophia granulata (Motschulsky, 1866)

既報: 【県北】大子町 八溝山, 大子町 花瓶山, 大子町 上小川/北茨城市 華川町花園/高萩市 花貫溪谷/里美村/水府村 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 枌原/北茨城市 和尚山/常陸太田市 武生林道, 常陸太田市 上高倉町 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・榎原, 1999; 榎原ほか, 2001; 高野・大桃, 2000; 市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・榎原, 1999; 榎原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 【県央】桂村 御前山/那珂町/東海村/水戸市/ひたちなか市 那珂湊/笠間市 福原 吾国山, 笠間市 佐白山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 七会村 大沢国有林 (榎原ほか, 2004; 市川ほか, 2008); 笠間市 稲田 (市川ほか, 2008); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市, 石岡市 大谷津/土浦市/桜川市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 千代田町 雪入/つくば市 田中 桜川/取手市 下高井, 取手市 上高井 (市川ほか, 2008); 石岡市 辻/つくば市 筑波山, つくば市 白井/土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 石岡市 吾国山, 石岡市 道祖神峠, 石岡市 小畠/つくば市 上境, つくば市 倉掛, つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 【県西】真壁町 湯袋峠 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 大和村 雨引山/総和町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015); 真壁町 筑波山 (市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 古河市 上砂井 (市川ほか, 2008); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 水海道市 (蔵田, 2012a); 【鹿行】銚田市 大和田, 銚田町 安房/行方市 三和/潮来市 永山 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 鹿嶋市 宮中 (公文 暁, 2012a).

167. ナカジロサビカミキリ

Pterolophia jugosa jugosa (Bates, 1873)

既報: 筑波山塊 (佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 【県北】大子町 八溝山 (沼田, 1989; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町/常陸太田市 春友/北

茨城市 華川町花園／高萩市 花貫溪谷／御前山村 下伊勢畑／日立市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 蛇穴／日立市 入四間町 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山／北茨城市 和尚山／高萩市 横川, 高萩市 秋山 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・榎原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・榎原, 1999; 榎原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 水府村 武生林道 (西山, 1995; 高野・大桃, 2000; 市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】桂村 御前山／東海村／水戸市／岩間町 愛宕山, 笠間市 佐白山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 桂村 赤沢, 城里町 塩子／笠間市 稲田 西念寺／美野里町 竹原 (市川ほか, 2008); 七会村 大沢国有林 (榎原ほか, 2004; 市川ほか, 2008); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市, 石岡市 大谷津／取手市／江戸崎町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 八郷町 小幡, 八郷町 大塚 加波山／つくば市 小田 宝篋山, つくば市 松の里, つくば市 柴崎／土浦市 小松／龍ヶ崎市 別所町／伊奈町 南太田／守谷市／取手市 上高井 (市川ほか, 2008); 石岡市 吾国山, 石岡市 道祖神峠／つくば市 上境, つくば市 柴崎, つくば市 倉掛／土浦市 上高津 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波大学構内／土浦市 穴塚, 土浦市 右舄 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 上ノ室, つくば市 大坪 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 【県西】真壁町 筑波ユースホステル跡 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町鬼ヶ作林道, 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 真壁町 足尾山／総和町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 真壁町 筑波山 (市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 水海道市 (蔵田, 2012a); 【鹿行】鉾田市 大和田／行方市 三和, 行方市 富田／潮来市 永山／鹿嶋市 和 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 行方市 麻生／鹿嶋市 宮中 (公文 暁, 2012a).

168. ヒメナガサビカミキリ

Pterolophia leiopodina (Bates, 1873)

既報: 【県北】大子町 八溝山／北茨城市 華川町花園／水府村 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 蛇穴／水府村 武生林道／日立市 田尻町 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・榎原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・榎原, 1999; 榎原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 【県央】桂村 御前山 (久保田, 1973; 沼田, 1989;

高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 城里町 錫高野／笠間市 稲田 西念寺 (市川ほか, 2008); 笠間市 岩間支所前 (金子・金子, 2018); 【県南】つくば市 筑波山 (市川ほか, 2008); つくば市 倉掛／土浦市 藤沢 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県西】真壁町 筑波山, 真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホステル跡～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 岩瀬町 友部 (市川ほか, 2008).

169. エゾサビカミキリ

Pterolophia tsurugiana (Matsushita, 1934)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (沼田, 1989; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山／高萩市 上手綱／常陸太田市 武生林道／北茨城市 関本町才丸 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・榎原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・榎原, 1999; 榎原ほか, 2001; 佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (沼田, 1973; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】桂村 御前山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県南】つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015); つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホステル跡～筑波山ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 真壁町 上曾峠, 真壁町 筑波山, 桜川市 真壁町椎尾 (市川ほか, 2008); 桜川市 真壁町湯袋峠, 桜川市 真壁町鬼ヶ作林道 (金子・金子, 2015); 桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018).

170. アトジロサビカミキリ

Pterolophia zonata (Bates, 1873)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (沼田, 1989; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園／十王町 (沼田, 1989; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 蛇穴, 大子町 栃原／北茨城市 和尚山／高萩市 秋山, 高萩市 大能 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・榎原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・榎原, 1999; 榎原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 水府村 武生林道 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 日立市 かみね動物園 (川瀬, 2023a); 【県央】桂村 御前山／那珂町／東海村／水戸市, 水戸市 千波町, 内原町／ひたちなか市 勝田／大洗町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 七会村 大沢国有林 (榎原ほか, 2004; 市川ほか, 2008); 常北町 藤井川ダム／美野里町 竹原 (市川ほか, 2008); 美野里町 納場 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 笠間市 岩間支所前

(金子・金子, 2018); 【県南】千代田町 高倉／土浦市／江戸崎町／伊奈町／取手市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 石岡市 筑波山東麓／つくば市 大わし, つくば市 並木, つくば市 遠東, つくば市 手代木／土浦市 小松／伊奈町 南太田／龍ヶ崎市 久保台／守谷市 高野／利根町 (市川ほか, 2008); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); つくば市 上野, つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); 土浦市 尖塚, 土浦市 右靱 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 土浦市 朝日峠, 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県西】下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 水海道市 菅生沼畔 (石島, 1996; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 岩井市 菅生沼 (市川ほか, 2008); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 水海道市 (蔵田, 2012a); 【鹿行】鉾田市 飯名, 鉾田市 秋山／行方市 白浜, 行方市 富田, 行方市 繁昌 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 鉾田市 畑田／行方市 麻生, 行方市 内宿 香取神社／潮来市 釜谷／鹿嶋市 宮中 (公文 暁, 2012a).

171. コブヤハズカミキリ

Parechthistatus binodosus (Waterhouse, 1881)

= *Mesechthistatus binodosus* (Waterhouse, 1881)

既報：【県北】大子町 八溝山 (日置, 1973c; 久保田・渡辺, 1973; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008).

唯一の記録 (1962 年) で, その後は全く記録がなく, 「茨城県における絶滅のおそれのある野生生物 動物編」(茨城県環境政策課, 2016) では絶滅危惧 IA 類に指定されている。

172. ヒメビロウドカミキリ

Acalolepta degener (Bates, 1873)

既報：【県央】那珂湊市 水戸射爆場跡地 (斎藤, 1981; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008).

唯一の記録 (1979 年) で, その後は全く記録がなく, 「茨城県における絶滅のおそれのある野生生物 動物編」(茨城県環境政策課, 2016) では絶滅危惧 IA 類に指定されている。

173. ビロウドカミキリ *Acalolepta fraudatrix* (Bates, 1873)

既報：筑波山塊 (佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 【県北】

大子町 (沼田, 1989); 大子町 八溝山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山, 大子町 蛇穴／高萩市 秋山 (市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園／里美村 岡見, 水府村, 水府村 高倉／高萩市 中戸川 土岳 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・横原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 市川, 2013); 北茨城市 関本町小川 (前藤・横原, 1999; 横原ほか, 2001; 佐山ほ

か, 2005; 市川ほか, 2008); 日立市 田尻町 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 常陸太田市 武生林道／常陸大宮市 下伊勢畑 (市川ほか, 2008); 【県央】勝田市 水戸射爆場跡地 (荻沼, 1986a); 桂村 御前山, 常北町 藤井川ダム／東海村／大洗町／水戸市, 水戸市 大野／笠間市 福原 吾国山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 七会村 塩子／水戸市 成沢町 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 七会村 大沢国有林 (横原ほか, 2004; 市川ほか, 2008); 笠間市 古新田 (金子・金子, 2018); 笠間市 稲田西念寺 (市川ほか, 2008); 美野里町 納場 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 小幡／つくば市 遠東, つくば市 上大島／阿見町／つくばみらい市 神生／取手市 上高井 (市川ほか, 2008); つくば市 筑波山山頂, つくば市 筑波大学構内／土浦市 右靱 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015); つくば市 上野 (金子・金子, 2018); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); 江戸崎町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 真壁町 筑波ユースホテル跡～ケーブル山頂駅, 真壁町 筑波山 (市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 水海道市 (蔵田, 2012a); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】鹿嶋市 宮中 (公文 暁, 2012a).

174. チャイロヒゲビロウドカミキリ

Acalolepta kusamai Hayashi, 1969

既報：【県西】坂東市 大崎 (鈴木・鈴木, 2010a; 大桃・高野, 2011).

175. ニセビロウドカミキリ

Acalolepta sejuncta (Bates, 1873)

既報：筑波山塊 (佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 【県北】大子町 八溝山／日立市 小木津町 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・横原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・横原, 1999; 横原ほか, 2001; 佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水府村 武生林道 (西山, 1995; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 常陸大宮市 鷺子 (法師人, 2018a); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】七会村 大沢国有林 (横原ほか, 2004; 市川ほか, 2008); 城里町 藤井川ダム (市川ほか, 2008); 【県南】新治村 (大桃, 1984b; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県西】真壁町 筑波山 (市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町椎尾 (市川ほか, 2008); 桜川市 真壁町羽鳥 (金子・金子, 2015).

176. センノキカミキリ *Acalolepta luxuriosa* (Bates, 1873)

既報: 【県北】大子町 八溝山/北茨城市 華川町花園 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山, 大子町 栃原/高萩市 下君田 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・榎原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・榎原, 1999; 榎原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 水府村 武生林道/日立市 田尻町 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 日立市 かみね動物園 (川瀬, 2023a); 【県央】桂村 御前山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 (久保田・渡辺, 1973; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 大塚 加波山/つくば市 遠東/守谷市 高野/取手市 西 (市川ほか, 2008); つくば市 筑波山 (茨城県教委, 1969; 藤原・大桃, 1982; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 豊里町/土浦市/牛久市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 大穂, つくば市 倉掛, つくば市 千現 (金子・金子, 2018); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県西】総和町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 古河市 上砂井 (市川ほか, 2008); 水海道市 (蔵田, 2012a); 【鹿行】大洋村 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 鉾田市 飯名/行方市 富田 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 鹿嶋市 宮中 (公文 暁, 2012a).

177. ゴマダラカミキリ

Anoplophora malasiaca (Thomson, 1865)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・榎原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・榎原, 1999; 榎原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園/高萩市 中戸川 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 高萩市 上君田, 高萩市 下君田 (小菅・成田, 1991; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 高萩市 大北溪谷 (小菅, 1991; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 高萩市 福平 横根山 (公文保幸, 2017b); 常陸太田市 里川町プラトー里美/常陸大宮市 上伊勢畑 (市川ほか, 2008); 常陸太田市 上高倉/日立市 田尻町 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 日立市 常磐道日立中央 PA (榎原ほか, 2002); 日立市 かみね動物園 (川瀬, 2023a); 【県央】勝田市 水戸射爆場跡地 (荻沼, 1986a); 桂村 御前山, 常北町 藤井川ダム/那珂町/東海村/ひたちなか市 那珂湊/大洗町/笠間市 福原 吾国山/玉里村 下玉里 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); ひたちなか市 市毛/水戸市 成沢町/茨城町 大戸 (市川ほか, 2008); 水戸市 (今井ほか, 1985;

沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 美野里町 花野井 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018);

【県南】石岡市 高浜 (佐々木, 2022); つくば市 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山山頂, つくば市 観音台 農業技術研究所場内 (藤原・大桃, 1982; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 筑波大学構内 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 金子・金子, 2018); 土浦市 荒川沖 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 沼崎/土浦市/取手市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 二の宮公園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 大角豆/土浦市 土浦市 中村南/阿見町/龍ヶ崎市 久保台/守谷市 守谷市 高野/取手市 西, 藤代町 中内 (市川ほか, 2008); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); つくば市 千現, つくば市 上野, つくば市 桜橋, つくば市 二の宮/土浦市 藤沢本町 (金子・金子, 2018); 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 稲敷市 浮島 (市川ほか, 2008; 大桃ほか, 2011); 【県西】真壁町 筑波高原キャンプ場 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 真壁町 筑波山 (市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町筑波山北山腹 (金子・金子, 2015); 五霞町 川妻/岩井市 博物館園内 (市川ほか, 2008; 坂本ほか, 2021); 岩井市 菅生沼畔 (久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水海道市 (蔵田, 2012a); 総和町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【鹿行】鉾田市 飯名 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 鹿嶋市 鹿島神宮 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 鉾田市 大竹, 鉾田市 飯島 八幡神社/潮来市 大生/鹿嶋市 宮中 (公文 暁, 2012a).

新規: 【県南】1 ex., 19. VI. 2022: 1♀, 10. V. 2023: 1♂, 20. VI. 2023, 阿見町 住吉, 大桃定洋.

178. ツヤハダゴマダラカミキリ

Anoplophora glabripennis (Motschulsky, 1853)

既報: 【県央】笠間市 (茨城県生物多様性センター, 2023); 小美玉市 高崎 (佐々木, 2022); 【県南】石岡市 (茨城県生物多様性センター, 2023); 石岡市 下柳 (西浦ほか, 2023); 土浦市 (茨城県生物多様性センター, 2023); 土浦市 藤沢, 土浦市 紫ヶ丘, 土浦市 富士崎, 土浦市 港町, 土浦市 上高津, 土浦市 下高津 (西浦ほか, 2023); つくば市 (茨城県生物多様性センター, 2023); つくば市 研究学園都市 (西浦ほか, 2021; 中原・吉武, 2022); つくば市 大曾根 (吉武・榎原, 2023); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); つくば市 吾妻, つくば市 松塚, つくば市 栄栄利橋, つくば市 天久保, つくば市 竹園 (西浦ほか, 2023); 【県西】桜川市 (茨城県生物多様性センター, 2023);

桜川市 真壁町羽鳥, 筑西市 桑山 県西総合公園, 常総市 大房, 常総市 新石下大橋 南児童公園, 常総市 新石下 石下大橋～鬼怒川河川敷, 常総市 福二町 (西浦ほか, 2023); 下妻市 (茨城県生物多様性センター, 2023); 下妻市 大園木 (西浦ほか, 2023); 古河市 (茨城県生物多様性センター, 2023); 古河市 鴻巣 古河公方公園 (西浦ほか, 2023).

2002 年に横浜市で初めて発見された中国大陆からの外来種で, 広範な広葉樹を食害する. 茨城県でもつくば市で 2014 年には成虫が確認されており (中原・吉武, 2022), ベニバナトチノキ, アキニレ, カツラ, ヤナギ類が食害を受けたことが確認されている (茨城県生物多様性センター, 2023).

179. ヨコヤマヒゲナガカミキリ

Dolichoprosopus yokoyamai (Gressitt, 1937)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (西山, 1986; 善場, 1986c; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 大子町 男体山 (坂口, 1997c; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (坂口, 1997c; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 市川, 2013); 北茨城市 関本町小川 (横原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 高萩市 福平 横根山 (公文保幸, 2017b); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】笠間市 福原 吾国山 (西山, 1986; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県南】八郷町 加波山 (日置, 1973c; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 公文 暁, 2017b); つくば市 筑波山 (日置, 1973c; 久保田・渡辺, 1973; 添野, 1973; 沼田, 1989; 大桃, 1984a, 2013d; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 【県西】桜川市 真壁町長岡 加波山 (公文 暁, 2017b).

「茨城県における絶滅のおそれのある野生生物 動物編」(茨城県環境政策課, 2016) では, 絶滅危惧 II 類に指定されている.

180. ホシベニカミキリ *Eupromus ruber* (Dalman, 1817)

既報: 【県北】北茨城市 関南町神岡下 (公文・公文, 2013; 法師人, 2018a); 高萩市 高萩 (井上, 2015); 【県央】ひたちなか市 馬渡 (佐々木, 2005; 市川ほか, 2008); 水戸市 千波町 (佐々木, 2013b); 【県南】つくば市 松代 (棚橋・二橋, 2012); 稲敷市 浮島 (市川ほか, 2008; 大桃・高野, 2011; 大桃ほか, 2011); 利根町 太平 (市川ほか, 2008); 【鹿行】鉾田市 畑田 (公文・公文, 2006a; 市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 行方市 白浜 (公文・公文, 2006b; 市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 行方市 小牧, 行方市 三和 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 潮来市 大生 (沼田, 1994, 1995d; 市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 鹿島町 (日置, 1973c; 久保田・渡辺, 1973; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 鹿

嶋市 鹿島神宮, 鹿嶋市 宮中 安崎, 鹿嶋市 城山 城山公園 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 鉾田市 冷水, 鉾田市 大竹/行方市 山田/潮来市 大生 (公文 暁, 2012a).

181. イタヤカミキリ *Mecynippus pubicornis* Bates, 1884

既報: 【県北】北茨城市 華川町花園 (久保田・渡辺, 1973; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川, 北茨城市 中郷町石岡/大宮町 小祝, 常陸大宮市 下伊勢畑 (市川ほか, 2008); 大宮町 久慈岡 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県央】桂村 御前山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 桂村 赤沢, 城里町 錫高野 (市川ほか, 2008); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011).

182. マツノマダラカミキリ

Monochamus alternatus endai Makihara, 2004

既報: 【県北】高萩市 秋山, 高萩市 石滝, 高萩市 上宿 (小菅, 1991; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 高萩市 高戸/美和村 高部 仲河戸上 (市川ほか, 2008); 日立市 小木津町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 日立市 田尻町 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 【県央】桂村 御前山/那珂町/東海村, 東海村 村松/水戸市/笠間市 福原 吾国山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県南】つくば市 臼井 (市川ほか, 2008); つくば市 筑波大学構内 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 金子・金子, 2018); 土浦市 右靱 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 西岡 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 取手市 西 (市川ほか, 2008); 【県西】岩井市 菅生沼畔 (久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 岩井市 博物館園内 (市川ほか, 2008; 坂本ほか, 2021); 水海道市 (蔵田, 2012a); 総和町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【鹿行】鉾田市 青山/行方市 三和 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 鉾田市 串挽, 鉾田市 柏熊, 鉾田市 勝下/行方市 長野江/鹿嶋市 城山 (公文 暁, 2012a).

183. ヒゲナガカミキリ

Monochamus grandis Waterhouse, 1881

既報: 【県北】大子町 八溝山 (日置, 2000; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (久保田・渡辺, 1973; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 美和村 鷺子山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 常陸太田市 武生林道 (市川ほか, 2008); 【県央】桂村 御前山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 東海村/水戸市 笠原 (久保田・渡辺, 1973; 沼田, 1989; 高野・

大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県南】つくば市 筑波山 (久保田・渡辺, 1973; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011).

184. カラフトヒゲナガカミキリ

Monochamus saltuarius (Gebler, 1830)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (法師人, 2018a); 日立市 小木津町 (市川ほか, 2008); 【県央】桂村 御前山 (芳賀, 1975); 桂村 御前山/那珂町/水戸市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県南】茅崎町 (大桃, 1984b; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008).

185. ヒメヒゲナガカミキリ

Monochamus subfasciatus (Bates, 1873)

既報: 【県北】大子町 八溝山/北茨城市 華川町花園/高萩市 花貫溪谷/日立市 小木津町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山, 大子町 蛇穴/高萩市 秋山, 高萩市 大能/金砂郷町 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・榎原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・榎原, 1999; 榎原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 高萩市 福平 横根山 (公文保幸, 2017b); 水府村 武生林道/日立市 入四間町 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 日立市 十王町堅破山 (市川ほか, 2008; 公文・公文, 2014b); 【県央】桂村 御前山/那珂町/水戸市/岩間町 愛宕山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 七会村 大沢国有林 (榎原ほか, 2004; 市川ほか, 2008); 城里町 塩子/那珂市 後台/茨城町 鳥羽田/笠間市 稲田 西念寺/小美玉市 上玉里, 小美玉市 小岩戸 (市川ほか, 2008); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】千代田町 高倉 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 石岡市 吾国山 (金子・金子, 2018); 筑波山南東山麓/石岡市 筑波山東山麓/つくば市 上大島/龍ヶ崎市 久保台/取手市 下高井 (市川ほか, 2008); つくば市 館, つくば市 不動峠/土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 【県西】岩瀬町 友部, 真壁町 桜井 きのこ山 (市川ほか, 2008); 真壁町 筑波山 (市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町鬼ヶ作林道 (金子・金子, 2015); 常総市 大塚戸 (市川ほか, 2008); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】鉾田市 飯名, 鉾田市 大和田, 鉾田市 安房/行方市 三和, 行方市 石神 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 行方市 麻生, 行方市 成田, 行方市 内宿, 行方市 中根 (公文 暁, 2012a).

186. クリイロシラホシカミキリ

Nanohammus rufescens Bates, 1884

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・榎原, 1999; 坂口, 1994; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・榎原, 1999; 榎原ほか, 2001; 市川ほか, 2008; 法師人, 2018a); 北茨城市 花園 (公文保幸, 2012a).

新規: 【県北】1 ex., 30. VI. 2007, 大子町 奥久慈 男体山山頂, 坂口春典.

187. キボシカミキリ *Psacotha hilaris* (Pascoe, 1857)

既報: 【県北】大子町 花瓶山/常陸大宮市 上伊勢畑 (市川ほか, 2008); 高萩市/常陸太田市/水府村 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 日立市 田尻町, 日立市 入四間町 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 日立市 かみね動物園 (川瀬, 2023a); 【県央】桂村 御前山/水戸市 上国井町/笠間市 福原 吾国山 (久保田・渡辺, 1973; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 東海村/茨城町/大洗町/那珂湊市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 (久保田・渡辺, 1973; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); ひたちなか市 勝田 (今井ほか, 1985; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 笠間市 上郷/小美玉市 上玉里 (市川ほか, 2008); 美野里町 花野井 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 吾国山 (金子・金子, 2018); 谷田部町, 豊里町, つくば市 花室/土浦市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 倉掛 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 上ノ室 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 遠東, つくば市 田中 桜川, つくば市 手代木/阿見町/牛久市 新地町/利根町 大平/取手市 野々井, 取手市 米ノ井, 取手市 西 (市川ほか, 2008); つくば市 上境, つくば市 桜橋, つくば市 上野 (金子・金子, 2018); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); つくば市 神郡/土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 土浦市 荒川沖 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】真壁町 筑波高原キャンプ場 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 総和町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【鹿行】鉾田市 秋山/行方市 長野江 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 鉾田市 畑田, 鉾田市 野友/行方市 両宿/潮来市 大生/鹿嶋市 宮中 (公文 暁, 2012a).

新規: 【県南】1 ex., 21. VII. 2022, 阿見町 住吉, 大桃定洋.

188. ヤハズカミキリ *Uraecha bimaculata* Thomson, 1864

既報：筑波山塊 (佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 【県北】
 大子町 八溝山 (沼田, 1989; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・楨原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・楨原, 1999; 楨原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 常陸太田市 武生林道／常陸大宮市 下伊勢畑／日立市 小木津町 (市川ほか, 2008); 日立市 入四間町 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 【県央】
 桂村 御前山 (久保田・渡辺, 1973; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 七会村 大沢国有林 (楨原ほか, 2004; 市川ほか, 2008); 城里町 塩子／笠間市 稲田, 笠間市 稲田 西念寺, 笠間市 愛宕山 (市川ほか, 2008); 那珂町 豊喰／水戸市 三の丸, 水戸市 千波町 (日置, 1997a; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 美野里町 堅倉 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】
 筑波山南東麓／つくば市 筑波山 (市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); つくば市 手代木, つくば市 上大島, つくば市 遠東／土浦市 穴塚, 土浦市 小松／阿見町 (市川ほか, 2008); つくば市 花室／土浦市／取手市／江戸崎町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 神郡, つくば市 臼井, つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); つくば市 上境, つくば市 上野, つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔, 土浦市 右廻 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】
 真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波高原キャンプ場, 真壁町 筑波ユースホステル跡〜ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 真壁町 筑波山 (市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 総和町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【鹿行】
 鉾田市 飯名／行方市 三和 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 鉾田市 安塚／鹿嶋市 宮中／行方市 青沼春日神社, 行方市 富田, 行方市 内宿 香取神社 (公文 暁, 2012a).

189. チャボヒゲナガカミキリ

Xenicotela pardalina (Bates, 1884)

既報：筑波山塊 (佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 【県北】
 大子町 八溝山, 大子町 花瓶山／北茨城市 和尚山／常陸太田市 武生林道 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・楨原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・楨原, 1999; 楨原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 日立市 十王町 堅破山 (市川ほか, 2008; 公文・公文, 2014b); 【県央】
 常

北町 藤井川ダム (市川ほか, 2008); 【県南】
 八郷町 大塚加波山 (市川ほか, 2008).

190. クワカミキリ *Apriona japonica* Thomson, 1878

既報：【県北】大子町 八溝山／常陸太田市 武生林道／常陸大宮市 下伊勢畑／日立市 東河内町 (市川ほか, 2008); 水府村 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 日立市 小木津町 (坂口, 2001b; 市川ほか, 2008); 日立市 田尻町 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 【県央】
 七会村 大沢国有林 (楨原ほか, 2004; 市川ほか, 2008); 水戸市／笠間市 福原 吾国山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 内原町 (日置, 1997a; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 美野里町 堅倉 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】
 つくば市 金田 (大桃, 1984b; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 豊里町／取手市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 大曾根, つくば市 大わし／阿見町／牛久市／取手市 西, 取手市 野々井, 取手市 小文間／利根町 (市川ほか, 2008); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); つくば市 上野〜新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 阿見町 実穀 (大桃・高野, 2011); 【県西】
 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 岩井市 菅生沼畔 (市川ほか, 2008); 水海道市 (蔵田, 2012a); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】
 神栖市 息栖 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a).

191. シロスジカミキリ *Batocera lineolata* Chevrolat, 1852

既報：【県北】大子町 八溝山, 大子町 一條／高萩市 上手綱 (市川ほか, 2008); 高萩市 花貫溪谷, 高萩市 上君田, 高萩市 下君田 (小菅・成田, 1991; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 常磐道中郷 PA／日立市 常磐道日立中央 PA (楨原, 2002; 市川ほか, 2008); 水府村, 水府村 天下野 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 日立市 田尻町 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】
 桂村 御前山／那珂町／水戸市 坪 大野／ひたちなか市 大島／茨城町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 七会村 塩子, 常北町 上入野 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 水戸市 (今井ほか, 1985; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 加倉井町 (渡辺・大桃, 2017); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】
 つくば市 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波大学構内 (大桃, 1980b; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 観音台 農技研構内 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 千現 無機材研構内 (芳賀,

1996; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 神郡, つくば市 臼井 白滝神社 (金子・金子, 2015); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); 谷田部町/取手市 西, 取手市 新田, 取手市 上高井 (市川ほか, 2008); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 阿見町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】総和町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 真壁町 桜井 きのこ山/五霞町 川妻/岩井市 菅生沼 (市川ほか, 2008); 水海道市 (蔵田, 2012a); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】鉾田市 安房 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 鉾田市 飯名/行方市 杉平, 行方市 中根/鹿嶋市 城山, 鹿嶋市 宮中, 鹿嶋市 志崎 (公文 暁, 2012a).

192. タカサゴシロカミキリ

Olenecamptus formosanus Pic, 1914

既報: 【県南】牛久市 下根町 (高野・大桃, 2005; 市川ほか, 2008).

唯一の記録で, 県内に定着しているか否かは確認されていない。

193. ヒゲナガゴマフカミキリ

Palimna liturata (Bates, 1884)

既報: 【県北】大子町 (今井ほか, 1985; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 八溝山 (久保田・渡辺, 1973; 善場, 1986c; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山/北茨城市 関本町小川 亀谷地 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (日置, 1997b; 高野・大桃, 2000; 市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 高萩市 花貫溪谷 (久保田・渡辺, 1973; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県央】笠間市 吾国山 (市川ほか, 2008); 【県南】石岡市 大塚 加波山 (公文 暁, 2017b); つくば市 筑波山 (茨城県教委, 1969; 日置, 1973c; 久保田・渡辺, 1973; 藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011).

194. ジュウジクロカミキリ *Clytosemia pulchra* Bates, 1884

既報: 【県北】大子町 八溝山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山 (公文, 2022); 北茨城市 関本町小川 (榎原ほか, 2001; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008).

195. ハイイロツツクビカミキリ

Cylindilla grisescens Bates, 1884

既報: 【県北】大子町 八溝山 (沼田, 1989; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山, 大子

町 上小川/水府村 上高倉/日立市 小木津町 (市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (榎原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 【県央】桂村 御前山/水戸市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 城里町 塩子, 常北町 藤井川ダム (市川ほか, 2008); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018).

196. ドイカミキリ *Mimectatina divaricata* (Bates, 1884)

既報: 【県北】北茨城市 関本町定波 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (榎原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (公文, 2013a); 北茨城市 富士ヶ丘 (公文, 2019b); 水府村 (小田切, 2007; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 常陸太田市 男体山 (法師人, 2018a); 【県央】桂村 御前山 (川島, 1973a; 久保田, 1973; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008).

197. ホソヒゲケブカカミキリ

Eupogoniopsis tenuicornis (Bates, 1884)

既報: 【県北】大子町 八溝山/北茨城市 華川町花園 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川, 2003c; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・榎原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・榎原, 1999; 榎原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 日立市 十王町堅破山 (市川ほか, 2008; 公文・公文, 2014b); 【県西】真壁町 筑波山 (藤村, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011).

198. クモノスモンサビカミキリ

Graphidessa venata Bates, 1884

既報: 筑波山塊 (佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 【県北】大子町 八溝山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山/北茨城市 和尚山 (市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・榎原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・榎原, 1999; 榎原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 水府村 武生林道 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 日立市 十王町堅破山 (市川ほか, 2008; 公文・公文, 2014b); 【県央】桂村 御前山 (西山, 1981b; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 桂村 赤沢, 城里町 塩子 花香月山, 常北町 藤井川ダム (市川ほか, 2008); 【県南】八郷町 大塚 加波山 (市川ほか, 2008); 【県西】真壁町 足尾山 (市川ほか, 2008).
新規: 【県北】1 ex., 28. V. 2021, 大子町 簗岩山, 高橋敬一; 2 exs., 28. V. 2022, 日立市 滑川町, 坂口春典.

199. カッコウカミキリ *Miccolamia cleroides* Bates, 1884

既報: 【県北】大子町 八溝山 (沼田, 1989; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花

園／高萩市 上君田 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山／常陸太田市 武生林道 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・楨原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・楨原, 1999; 楨原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 【県央】桂村 御前山 (西山, 1981b; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 城里町 相川, 城里町 塩子, 城里町 塩子 花香月山／岩間町 愛宕山 (市川ほか, 2008); 笠間市 福原 吾国山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県南】石岡市 大塚 加波山 (市川ほか, 2008); 石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山, つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015); 【県西】真壁町 湯袋峠 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 真壁町 足尾山, 桜川市 真壁町椎尾 (市川ほか, 2008); 真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホテル跡〜ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 真壁町 筑波山 (市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規: 【県北】1 ex., 25. V. 2022, 大子町 北富田 つつじヶ丘公園, 大桃定洋.

200. ヘリグロチビコブカミキリ

Miccolamia takakuwai Hasegawa et Ohbayashi, 2001

既報: 【県北】大子町 八溝山／北茨城市 華川町花園 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県央】水戸市 見川町矢の目橋 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 美野里町 江戸 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】牛久市 下根町 (高野・大桃, 2005, 2008; 市川ほか, 2008); 稲敷市 浮島 下馬渡 (大桃, 2007; 高野・大桃, 2008); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011).

チビコブカミキリ *M. verrucosa* Bates とされてきた記録を含む.

201. ピックチビコブカミキリ

Miccolamia tuberculata (Pic, 1918)

既報: 【県北】大子町 上野宮 八溝山 (縄谷, 2017).

202. エゾナガヒゲカミキリ

Hirtaeschopalea nubila (Matsushita, 1933)

既報: 【県北】大子町 男体山 (法師人, 2018a); 常陸太田市 下高倉 (小田切, 2007; 市川ほか, 2008; 大桃・高野, 2014); 常陸太田市 武生林道 (公文, 2009c; 大桃, 2012; 大桃・高野, 2014).

203. セミスジコブヒゲナガカミキリ

Rhodopina lewisii (Bates, 1873)

既報: 筑波山塊 (佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 【県北】大子町 八溝山 (沼田, 1989; 久保田, 1993; 高野・大桃,

2000; 市川ほか, 2008); 大子町 大子町 花瓶山／北茨城市 華川町花園／里美村 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・楨原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・楨原, 1999; 楨原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 高萩市 秋山／常陸大宮市 小祝 (市川ほか, 2008); 水府村 武生林道 (西山, 1995; 高野・大桃, 2000; 市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 日立市 十王町堅破山 (市川ほか, 2008; 公文・公文, 2014b); 【県央】桂村 御前山 (西山, 1981b; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 城里町 錫高野, 城里町 塩子／水戸市 上国井町／笠間市 愛宕山, 笠間市 福原 (市川ほか, 2008); 東海村 村松／那珂町／水戸市／ひたちなか市 勝田, ひたちなか市 水戸射爆場跡 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 笠間市 古新田 (金子・金子, 2018); 美野里町 寺崎 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 大塚 加波山／つくば市 筑波山梅園付近 (市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山神社 (山本・加藤, 1987; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); つくば市 東, つくば市 遠東／つくばみらい市 神生, 伊奈町 南太田 (市川ほか, 2008); 桜村／千代田町 高倉 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホテル跡〜ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 真壁町 筑波山 (市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町椎尾, 岩瀬町 友部, 桜川市 犬田, 桜川市 池亀 高峰 (市川ほか, 2008); 桜川市 真壁町鬼ヶ作林道, 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 岩瀬町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000); 常総市 大塚戸町菅生沼 (金子・金子, 2015b); 【鹿行】鉾田市 飯名, 鉾田市 大和田／行方市 四鹿 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 行方市 麻生, 行方市 内宿, 行方市 中根／潮来市 茂木 (公文 暁, 2012a).

204. フタオビアラゲカミキリ

Arhopaloscels nipponensis (Pic, 1932)

= *A. bifasciatus* (Kraatz, 1879)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山／北茨城市 和尚山／常陸太田市 武生林道 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・楨原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・楨原, 1999; 楨原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 日立市 十王町 堅破山 (市川ほか, 2008; 公文・公文, 2014b).

205. フタモンアラゲカミキリ

Rhopaloscelis maculatus Bates, 1877

既報：筑波山塊 (佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 【県北】
大子町 八溝山／北茨城市 華川町花園 (沼田, 1989; 高
野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山／常陸
太田市 武生林道 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定
波 (前藤・横原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008);
北茨城市 関本町小川 (前藤・横原, 1999; 市川ほか,
2008); 日立市 十王町堅破山 (市川ほか, 2008; 公文・公
文, 2014b); 【県央】桂村 御前山 (沼田, 1989; 高野・大桃,
2000; 市川ほか, 2008); 【県南】八郷町 吾国山 (藤村,
1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008).

206. ヒトオビアラゲカミキリ

Rhopaloscelis unifasciatus Blessig, 1873

既報：【県北】大子町 花瓶山／茨城市 和尚山／高萩市 横
川, 高萩市 秋山, 高萩市 大能／常陸大宮市 下伊勢畑,
常陸大宮市 上小瀬／日立市 小木津町 (市川ほか,
2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・横原, 1999; 高野・
大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前
藤・横原, 1999; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園
／金砂郷町 久米／大宮町 久慈岡 (沼田, 1989; 高野・大
桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町／水府村 武生林道
(市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 日立市 かみね動物園
(川瀬, 2023a); 【県央】桂村 御前山 (久保田・渡辺, 1973;
沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 城里町
錫高野, 城里町 塩子／水戸市 堀町 (市川ほか, 2008);
七会村 大沢国有林 (横原ほか, 2004; 市川ほか, 2008);
美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会,
2018); 【県南】八郷町 大塚 加波山 (市川ほか, 2008); 石
岡市 吾国山／つくば市 筑波大学構内, つくば市 上境,
つくば市 作谷, つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); つ
くば市 小田 宝篋山, つくば市 上大島／かすみがうら
市 仲佐谷／守谷市 高野／取手市 戸頭 (市川ほか,
2008); つくば市 筑波山, つくば市 不動峠, つくば市
館 (金子・金子, 2015); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023);
【県西】岩瀬町 友部 (市川ほか, 2008); 真壁町 鬼ヶ作
林道, 真壁町 筑波ユースホステル〜ケーブル山頂駅
(平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久
松, 2011); 桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018); 真
壁町 筑波山 (大桃, 1984b; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000;
市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町椎尾
(金子・金子, 2015); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005);
【鹿行】鉾田市 鳥栖, 鉾田市 飯名／行方市 次木, 行方
市 成田 (公文 暁, 2012a).

新規：【県西】1 ex., 9. V. 2021, 桜川市 (岩瀬町), 高橋敬
一.

207. チャパネクロツツカミキリ

Anaesthetis confossicollis Baeckmann, 1903

既報：【県南】つくば市 小田 宝篋山 (大桃, 2016c; 大桃・
高野, 2016); つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); 土浦市
沢辺 (小松崎, 2017a).

208. イボタサビカミキリ

Sophronica obrioides (Bates, 1873)

既報：【県北】金砂郷町 西金砂山 (沼田, 1995c; 高野・大
桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県央】桂村 御前山 (沼田,
1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 岩間町 愛宕山
(市川ほか, 2008; 大桃, 2022); 笠間市 福原 吾国山 (市
川ほか, 2008; 大桃・高野, 2014); 笠間市 稲田 西念寺
(高野・大桃, 2005; 市川ほか, 2008); 【県南】つくば市 北
条 山口 (大桃・高野, 2011); 【鹿行】鉾田市 畑田 新宮
神社／行方市 青沼 春日神社／鹿嶋市 城山 (公文 暁,
2012a; 大桃・高野, 2014).

新規：【県西】2 exs., 29. IX. 2022, 桜川市 真壁町酒寄 林
道酒寄線, 高野 勉.

209. ホンドヒメシラオビカミキリ

Pogonocherus fasciculatus hondoensis Ohbayashi, 1963

既報：【県北】高萩市 (横原, 2006; 高野・大桃, 2008; 市
川ほか, 2008).

210. ネジロカミキリ *Pogonocherus seminiveus* Bates, 1873

既報：【県北】大子町 八溝山／北茨城市 華川町花園／高
萩市 上君田／里美村, 里美村 岡見／十王町 (沼田,
1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 上野宮
(市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 大子町 栃原 (市川ほか,
2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・横原, 1999; 高野・
大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前
藤・横原, 1999; 市川ほか, 2008); 高萩市 上手綱 (市川
ほか, 2008); 日立市 十王町堅破山 (市川ほか, 2008; 公
文・公文, 2014b); 【県央】桂村 御前山／水戸市／岩間町,
岩間町 愛宕山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか,
2008); 城里町 塩子／水戸市 成沢町森林公園 (市川ほ
か, 2008); 美野里町 堅倉 (美野里生物の会, 2005; 小美
玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 遠東／つくばみら
い市 南太田／取手市 上高井 (市川ほか, 2008); つくば
市 学園の森 (羽鹿, 2023); 牛久市 結束町 (藤村ほか,
1991; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県西】真壁町
霧降沼畔 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか,
2008); 真壁町 筑波ユースホステル跡 (藤原・大桃, 1982;
沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久
松, 2011); 水海道市 (蔵田, 2012a); 【鹿行】鉾田市 安房,
鉾田市 徳宿, 鉾田市 下富田 (市川ほか, 2008; 公文
暁, 2012a); 鉾田市 安房, 鉾田市 鳥栖 (公文 暁,
2012a).

211. クモガタケンカミキリ

Exocentrus fasciolatus Bates, 1873

既報：筑波山塊 (佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 和尚山, 北茨城市 関本町小川/常陸太田市 武生林道 (市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園/水府村 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 日立市 田尻町 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 【県央】桂村 御前山/東海村/ひたちなか市 勝田/水戸市 内原町/笠間市 福原 吾国山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 美野里町 堅倉 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波山 (市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); つくば市 大坪 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 筑波大学構内/土浦市 穴塚 穴塚大池畔, 土浦市 右舂 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 上境/土浦市 藤沢本町 (金子・金子, 2018); つくば市 遠東/阿見町/取手市 上高井 (市川ほか, 2008); つくば市 吉瀬/土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (金子・金子, 2017a); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); 千代田町 高倉/牛久市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町椎尾 (市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 総和町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【鹿行】鹿嶋市 宮中 (公文 暁, 2012a).

212. ガロアケシカミキリ

Exocentrus galloisi Matsushita, 1933

既報：【県北】大子町 花瓶山/北茨城市 和尚山/日立市 田尻町 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (榎原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水府村 武生林道 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 【県央】桂村 御前山, 常北町 藤井川ダム/水戸市 内原町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 加倉井町 (渡辺・大桃, 2017); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 笠間市 岩間支所前 (金子・金子, 2018); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 道祖神峠, 石岡市 瓜谷/つくば市 上境/土浦市 乙戸南, 土浦市 藤沢本町 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山自然研究路, つくば市 筑波大学構内, つくば市 松の里 (市川ほか, 2008); つくば市 吉瀬 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 二の宮公園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 守谷市/つくばみらい市 神生, 伊

奈町 南太田 (市川ほか, 2008); 【県西】真壁町 筑波山 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町鬼ヶ作林道 (金子・金子, 2015); 岩瀬町 友部/猿島町 (市川ほか, 2008); 総和町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 総和町 北利根 (中山, 1992; 市川ほか, 2008); 【鹿行】鉾田市 高田/行方市 中根, 行方市 小貫 (公文 暁, 2012a).

213. シラオビゴマフケシカミキリ

Exocentrus guttulatus Bates, 1873

既報：【県北】北茨城市 華川町花園 (久保田・渡辺, 1973; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 常陸太田市 武生林道/常陸大宮市 山方, 常陸大宮市 檜山/日立市 小木津町 (市川ほか, 2008); 日立市 田尻町 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 【県央】桂村 御前山/水戸市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 常北町 藤井川ダム/笠間市 稲田 西念寺, 笠間市 愛宕山 (市川ほか, 2008); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 大塚 加波山/千代田町 雪入/つくば市 上大島, つくば市 遠東, つくば市 松の里/伊奈町 南太田/守谷市/取手市 西, 取手市 上高井, 取手市 下高井 (市川ほか, 2008); 石岡市 辻/土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 石岡市 吾国山/つくば市 桜橋/土浦市 藤沢本町 (金子・金子, 2018); つくば市 上野~新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 桜村/土浦市 穴塚 穴塚大池畔/牛久市 成井 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県西】真壁町 筑波山 (市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 総和町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 岩井市 菅生沼畔 (市川ほか, 2008); 【鹿行】鉾田市 大和田 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 潮来市 古高/鹿嶋市 明石 (公文 暁, 2012a).

新規：【県南】1 ex., 10. VI. 2022, つくば市 館 筑波山麓, 大桃定洋.

214. アトモンマルケシカミキリ

Exocentrus lineatus Bates, 1873

既報：筑波山塊 (佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 【県北】北茨城市 関本町小川 (榎原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 磯原町内野/高萩市 大能 (市川ほか, 2008); 水府村 武生林道 (西山, 1995; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 日立市 田尻町 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】勝田市 水戸射爆場跡地 (荻沼, 1986a); 桂村 御前山, 常北町 藤井川ダム/ひたちなか市 阿字ヶ浦町/水戸

市, 内原町/笠間市 福原 吾国山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 笠間市 岩間支所前 (金子・金子, 2018); 小美玉市 小岩戸 (市川ほか, 2008); 美野里町 堅倉 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 大塚 加波山/つくば市 遠東, つくば市 大わし, つくば市 手代木/土浦市 宍塚/龍ヶ崎市 若柴町/伊奈町 南太田/守谷市/取手市 西, 取手市 上高井, 取手市 下高井 (市川ほか, 2008); 石岡市 辻/土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 千代田町 高倉 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 筑波山 (佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); つくば市 筑波大学, つくば市 上境/土浦市 藤沢本町 (金子・金子, 2018); つくば市 吉瀬/土浦市 宍塚 宍塚大池畔 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホステル跡~ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 真壁町 筑波山 (市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町椎尾, 岩瀬町 友部/岩井市 菅生沼畔 (市川ほか, 2008); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 水海道市 (蔵田, 2012a); 総和町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】鉾田市 飯名 谷越神社 (公文 暁, 2012a).

215. キッコウモンケンシカミキリ

Exocentrus testudineus Matsushita, 1931

既報: 筑波山塊 (佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 【県北】大子町 (市川ほか, 2008); 大子町 八溝山 (沼田, 1989; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山/北茨城市 華川町花園 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・楨原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・楨原, 1999; 楨原ほか, 2001; 佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町亀谷地 (市川ほか, 2008); 水府村 武生林道 (西山, 1995; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県央】勝田市 水戸射爆場跡地 (荻沼, 1986a); 桂村 御前山/笠間市 福原 吾国山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 七会村 大沢国有林 (楨原ほか, 2004; 市川ほか, 2008); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 笠間市 愛宕山 (市川ほか, 2008); 【県南】八郷町 小幡, 八郷町 大塚 加波山/つくば市 上大島/つくばみらい市 神生 (市川ほか, 2008); 石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 【県西】岩瀬町 雨巻山, 真壁町

足尾山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 真壁町 筑波山, 真壁町 筑波ユースホステル跡~ケーブル山頂駅 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町椎尾, 桜川市 池亀 高峰 (市川ほか, 2008); 【鹿行】行方市 富田/潮来市 釜谷/鹿嶋市 宮中 (公文 暁, 2012a).

216. ブナケンシカミキリ (仮称) *Exocentrus* sp.

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2010; 大桃・高野, 2011).

キッコウモンケンシカミキリ *E. testudineus* Matsushita の変異型とする考えもあるが, 確定していない.

217. ゴイシモモトカミキリ

Callapoecus guttatus Bates, 1884

既報: 【県北】大子町 八溝山/北茨城市 華川町花園 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波, 北茨城市 関本町小川 (市川ほか, 2008); 常陸太田 男体山 (法師人, 2018a); 日立市 十王町黒坂 堅破山 (公文, 2009c; 公文・公文, 2014b).

218. ヒゲナガモモトカミキリ

Acanthocinus orientalis Ohbayashi, 1939

既報: 【県北】常陸太田市 上高倉町 (市川ほか, 2008); 日立市 田尻町 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 【県央】桂村 御前山, 常北町 藤井川ダム/那珂町/水戸市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県南】桜村 (大桃, 1984b; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 谷田部町, 茎崎町 (大桃, 1984b; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 阿見町/取手市 上高井 (市川ほか, 2008); 【県西】岩井市 菅生沼畔 (市川ほか, 2008).

219. ナカバヤシモモトカミキリ

Leiopus guttatus Bates, 1873

既報: 【県央】常北町 藤井川ダム/那珂町/水戸市/ひたちなか市 勝田 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県南】つくば市 筑波大学構内 (大桃, 1980b; 藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008).

220. ゴマダラモモトカミキリ

Leiopus stillatus (Bates, 1884)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (沼田, 1989; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町, 大子町 花瓶山 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・楨原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町花園 亀谷地 (久保田・渡辺, 1973; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・楨原, 1999;

横原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園／高萩市 花貫溪谷 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 日立市 田尻町 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】桂村 御前山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008).

221. トゲバカミキリ *Rondibilis sapperdina* (Bates, 1884)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (沼田, 1989; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山／北茨城市 関本町亀谷地／常陸太田市 武生林道 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・横原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・横原, 1999; 横原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園／高萩市 花貫溪谷 (久保田・渡辺, 1973; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 高萩市 中戸川 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 日立市 田尻町 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】桂村 御前山 (久保田・渡辺, 1973; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 水戸市 田野町／笠間市 笠間市 福原 吾国山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 笠間市 愛宕山 (市川ほか, 2008); 笠間市 岩間支所前 (金子・金子, 2018); 【県南】つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); 八郷町 大塚 加波山, 石岡市 筑波山東麓／取手市 上高井 (市川ほか, 2008); 【県西】真壁町 筑波ユースホテル跡〜ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 真壁町 筑波山 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015).

222. ホオノキトゲバカミキリ

Ostedes sapporoensis (Matsushita, 1933)

= *Rondibilis sapporoensis* (Matsushita, 1933)

既報: 【県北】大子町 花瓶山／北茨城市 関本町亀谷地 (市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 日立市 十王町黒坂 堅破山 (公文, 2009c; 公文・公文, 2014b); 常陸大宮市 上伊勢畑 (小田, 2020); 【県央】笠間市 福原 吾国山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県西】真壁町 筑波高原キャンプ場 (大桃・石島, 2000); 真壁町 筑波山 (市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011).

223. ケシカミキリ *Sciades tonsus* (Bates, 1873)

既報: 【県北】大宮町 小祝 (市川ほか, 2008); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】水戸市 (川島, 1973a; 久保田・渡辺, 1973; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 内原町／大洗町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 笠間市 愛宕山 (市川ほか, 2008); 笠

間市 岩間支所前 (金子・金子, 2018); 【県南】八郷町 小幡／つくば市 手代木／千代田町 雪入／稲敷市 浮島／龍ヶ崎市 若柴町, 龍ヶ崎市 別所町, 龍ヶ崎市 高須町／つくばみらい市 野堀／守谷市, 守谷市 高野／取手市 戸頭 (市川ほか, 2008); 千代田町 高倉 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 筑波大学構内 (大桃, 1980b; 藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 金子・金子, 2018); つくば市 妻木 (芳賀, 1976, 1996; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); つくば市 上境, つくば市 倉掛／土浦市 藤沢 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔, 土浦市 右舂／牛久市 成井 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 取手市 (芳賀, 1976, 1996; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 真壁町 筑波山／常総市 大塚戸町 (市川ほか, 2008); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 水海道市 (蔵田, 2012a); 総和町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【鹿行】鉾田市 飯名 谷越神社／行方市 小貫, 行方市 中根, 行方市 青沼 春日神社／鹿嶋市 武井 (公文 暁, 2012a).

224. ルリカミキリ

Bacchisa fortunei japonica (Gahan, 1901)

既報: 【県北】北茨城市 華川町花園／高萩市 花貫溪谷 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県央】桂村 御前山／水戸市 水戸市 千波町／玉里町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 美野里町 小曾納 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 小田 宝篋山 (大桃・高野, 2014); つくば市 吉瀬 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 稲岡／つくばみらい市 戸茂／取手市 上高井 (市川ほか, 2008); つくば市 作谷, つくば市 竹園, つくば市 洞下 (金子・金子, 2018); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県西】猿島町 杓掛／総和町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 下妻市 小貝川畔 (大桃・石島, 2003); 水海道市 (蔵田, 2012a); 【鹿行】鉾田市 飯名 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a).

225. ハンノキカミキリ

Cagosima sanguinolenta Thomson, 1864

既報: 【県北】大子町 八溝山 (縄谷, 2010); 北茨城市 華川町花園 (久保田・渡辺, 1973; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町亀谷地湿原 (公文, 2013a); 水府村 武生林道 (沼田, 1995a; 市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 山方町 山方

(市川ほか, 2008); 【県央】水戸市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 笠間市 稲田 西念寺 (大桃, 2007; 市川ほか, 2008); 【県南】伊奈町 山王新田 (善場, 1986b; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 藤代町 岡 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県西】水海道市 (蔵田, 2012a).

新規: 【県北】2♂2♀, 28.V.~1.VI.2022, 日立市, 坂口春典.

226. ヨツキボシカミキリ *Epiglenea comes* Bates, 1884

既報: 筑波山塊 (佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 【県北】大子町 八溝山, 大子町 花瓶山/北茨城市 華川町花園, 高萩市 大北溪谷/水府村 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 一條/北茨城市 中郷町石岡/高萩市 大能, 高萩市 横川/常陸大宮市 下伊勢畑 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・榎原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・榎原, 1999; 榎原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 北茨城市 常磐道関本 PA (榎原, 2002; 市川ほか, 2008); 北茨城市 花園溪谷/水府村 武生林道 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 【県央】桂村 御前山/東海村/水戸市, 水戸市 渡里町/那珂湊市/笠間市 福原 吾国山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 七会村 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 七会村 大沢国有林 (榎原ほか, 2004; 市川ほか, 2008); 城里町 塩子, 常北町 藤井川ダム (市川ほか, 2008); 水戸市 上国井町 (久保田, 1992; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】筑波山南東麓/つくば市 大わし, つくば市 常磐道谷田部東下り PA/守谷市 赤法花/取手市 上高井 (市川ほか, 2008); つくば市 上野 (金子・金子, 2018); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); 土浦市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 土浦市 宋塚 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県西】真壁町 足尾山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 真壁町 筑波山 (市川ほか, 2008; 金子・金子, 2018; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町筑波山北山腹 (金子・金子, 2015); 猿島町 (市川ほか, 2008); 【鹿行】鉾田市 大和田, 鉾田市 下富田/行方市 石神 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 行方市 成田/鹿嶋市 宮中 (公文 暁, 2012a).

227. ヒゲナガシラホシカミキリ

Eumecocera argyrosticta (Bates, 1884)

既報: 【県北】大子町 八溝山嶺神社 (公文・公文, 2011); 大子町 上野宮 八溝山 (小松崎・渡辺, 2018); 北茨城市 関本町定波 (市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008).

228. シラホシキクスイカミキリ

Eumecocera gleneoides (Gressitt, 1935)

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (市川ほか, 2008; 川村ほか, 2018); 大子町 男体山 (法師人, 2018a); 北茨城市 関本町定波 (前藤・榎原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 川村ほか, 2018); 北茨城市 関本町小川 (榎原ほか, 2001; 市川ほか, 2008; 川村ほか, 2018); 北茨城市 富士ヶ丘 (公文, 2019b); 水府村 武生林道 (木元, 1996; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 川村ほか, 2018).

229. セミスジニセリソゴカミキリ

Eumecocera trivittata (Breuning, 1947)

既報: 【県北】大子町 八溝山/北茨城市 華川町花園 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山/北茨城市 関本町定波 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (市川ほか, 2008; 法師人, 2018a); 水府村 武生林道 (西山, 1995; 高野・大桃, 2000; 市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 水府村 (小田切, 2007; 市川ほか, 2008); 【県央】東海村 (川島, 1973a; 久保田・渡辺, 1973; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008).

230. クロニセリソゴカミキリ

Eumecocera unicolor (Kano, 1933)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (公文保幸, 2012a); 北茨城市 関本町定波 (前藤・榎原, 1999; 榎原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・榎原, 1999; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008).

231. ハンノアオカミキリ

Eutetrarcha chrysoschloris (Bates, 1879)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (日置, 1973c; 久保田・渡辺, 1973; 沼田, 1989; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・榎原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・榎原, 1999; 榎原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (久保田・渡辺, 1973; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008).

232. ヤツメカミキリ *Eutetrarcha ocelota* (Bates, 1873)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (日置, 1973c; 久保田・渡辺, 1973; 沼田, 1989; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山/常陸太田市 武生林道/常陸大宮市 檜山/日立市 小木津町 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・榎原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (日置・日置, 1996; 前藤・榎原, 1999; 榎原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (久保田・渡辺, 1973; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 高萩市 花貫溪谷/里美村 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008);

日立市 かみね動物園 (川瀬, 2023a); 【県央】桂村 御前山, 七会村 塩子/水戸市, 内原町/笠間市 福原 吾国山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 那珂町 戸 (市川ほか, 2008); 水戸市 成沢町森林公園 (日置, 1997a; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 水戸市 田野町 (日置, 1997b; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 美野里町 寺崎 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 小幡 筑波山, 八郷町 筑波山東麓/筑波山南中腹 (市川ほか, 2008); 石岡市 吾国山 (金子・金子, 2018); 【県西】岩瀬町 友部, 大和村 雨引観音 (市川ほか, 2008); 【鹿行】鹿嶋市 志崎 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 行方市 内宿 化蘇沼稲荷 (公文 暁, 2012a).
新規: 【県西】1 ex., 19. V. 2022, 桜川市 真壁町燕山, 高橋 敬一.

233. シラホシカミキリ *Glenea relicata* Pascoe, 1868

既報: 筑波山塊 (佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 【県北】大子町 八溝山/北茨城市 華川町花園/高萩市 上君田, 高萩市 花貫溪谷/里美村/水府村 (沼田, 1989; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山, 北茨城市 和尚山; 北茨城市 関本町亀谷地/常陸太田市 子妻町/常陸大宮市 檜山 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・榎原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・榎原, 1999; 榎原ほか, 2001; 佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 大子町 蛇穴/北茨城市 花園溪谷/常陸太田市 武生林道/日立市 入四間町 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 日立市 十王町堅破山 (市川ほか, 2008; 公文・公文, 2014b); 日立市 かみね動物園 (川瀬, 2023a); 御前山村 (今井ほか, 1985; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県央】桂村 御前山/水戸市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 七会村 大沢国有林 (榎原ほか, 2004; 市川ほか, 2008); 城里町 塩子, 城里町 錫高野/笠間市 片庭, 笠間市 稲田 西念寺/小美玉市 小岩戸 (市川ほか, 2008); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 茨城町 中石崎 (茨城動物研究会, 2001); 美野里町 羽刈 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】筑波山南東山麓/石岡市 筑波山東麓/かすみがうら市中佐谷 (市川ほか, 2008); 石岡市 宇治会 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); つくば市 筑波山/土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); 新治村 (大桃, 1984b; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 千代田町 高倉 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県西】岩瀬町 友部 (市川ほか, 2008); 真壁町 筑波高原キャンプ場 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 真

壁町 桜井 きのこ山, 桜川市 真壁町筑波山 (市川ほか, 2008); 水海道市 (蔵田, 2012a); 【鹿行】鉾田市 上富田, 鉾田市 大和田 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a).

新規: 【県央】3 exs., 5. VI. 2022, 笠間市 大古沢, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 10. VI. 2022, つくば市 館 筑波山麓, 大桃定洋.

234. オニグルミノキモンカミキリ

Menesia flavotecta Heyden, 1886

既報: 【県北】大子町, 大子町 八溝山, 大子町 花瓶山, 大子町 上小川/水府村 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 小生瀬, 大子町 栃原/北茨城市 華川町水沼ダム, 北茨城市 関本町定波/高萩市 秋山/常陸太田市 金砂/常陸大宮市 高部 (市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (久保田・渡辺, 1973; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県央】桂村 御前山 (久保田・渡辺, 1973; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 飯富町 (法師人, 2015b); 【県南】守谷市 高野 (市川ほか, 2008); 【県西】真壁町 加波山 (久保田・渡辺, 1973; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008).

235. キモンカミキリ *Menesia sulphurata* (Gebler, 1825)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (沼田, 1989; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・榎原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・榎原, 1999; 榎原ほか, 2001; 佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 北茨城市 和尚山/高萩市 横川 (市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (沼田, 1989; 日置, 1997a; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 高萩市 花貫溪谷 (川島, 1973a; 久保田・渡辺, 1973; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県南】新治村 (大桃, 1984b; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008).

236. チチブニセリンゴカミキリ

Niponostenostola niponensis (Pic, 1901)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山 (公文, 2022); 北茨城市 関本町小川 (榎原ほか, 2001; 市川ほか, 2008).

237. ジュウニキボシカミキリ

Paramenesia theaphia (Bates, 1884)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (沼田, 1989; 日置, 1997a; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 公文保幸, 2012a); 北茨城市 関本町小川 (榎原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b).

238. カスガキモンカミキリ

***Paramenesia kasugensis* (Seki et Kobayashi, 1935)**

既報: 【県北】 大子町 上野宮 八溝山 (小松崎, 2022); 北茨城市 関本町小川 (楨原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 常陸太田市 上高倉 (公文・公文, 2014a; 大桃・高野, 2014).

239. フチグロヤツボシカミキリ

***Pareutetrappa eximia* (Bates, 1884)**

既報: 【県北】 北茨城市 関本町小川 (日置・日置, 1996; 高野・大桃, 2000; 楨原ほか, 2001; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 高萩市 中戸川 (川島, 1973a; 久保田・渡辺, 1973; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県央】 桂村 御前山 (川島, 1973a; 久保田・渡辺, 1973; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 木葉下町 (渡辺・染谷, 2011); 笠間市 福原 吾国山 (市川ほか, 2008).

240. ニセシラホシカミキリ

***Pareutetrappa simulans* (Bates, 1873)**

既報: 筑波山塊 (佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 【県北】 大子町 八溝山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山/常陸大宮市 下伊勢畑 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・楨原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・楨原, 1999; 楨原ほか, 2001; 佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (久保田・渡辺, 1973; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 高萩市 福平 横根山 (公文保幸, 2017b); 日立市 十王町堅破山 (市川ほか, 2008; 公文・公文, 2014b); 【県央】 桂村 御前山 (久保田・渡辺, 1973; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 笠間市 稲田, 笠間市 稲田 西念寺/小美玉市 小岩戸 (市川ほか, 2008); 美野里町 納場 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】 石岡市 筑波山東麓 (市川ほか, 2008); つくば市 筑波山 (岩崎, 1979; 藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 【県西】 真壁町 足尾山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 真壁町 筑波山 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 真壁町 上曽峠, 桜川市 猿田 筑波山系 燕山 (市川ほか, 2008).

241. キクスイカミキリ *Phytoecia rufiventris* Gautier, 1870

既報: 【県北】 大子町 八溝山, 大子町 上小川/北茨城市 華川町花園/十王町 横川 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 蛇穴/北茨城市 関本町花園溪谷/常陸太田市 武生林道 (市川ほか, 2008); 日立市 入四間町 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 日立市 かみね動物園 (川瀬, 2023a); 【県央】 桂村 御前山/瓜連町 古徳

沼畔/東海村/大洗町/ひたちなか市 勝田/水戸市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 千波湖畔 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 千波町逆川緑地公園 (金子・金子, 2020a); 笠間市 稲田 西念寺/美野里町 竹原 (市川ほか, 2008); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】 つくば市 筑波山, つくば市 筑波山神社 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 大穂町 川面/土浦市 荒川沖/龍ヶ崎市 佐貫 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくば市 遠東, つくば市 田中/阿見町 阿見町 実穀/守谷市/取手市 下高井 (市川ほか, 2008); つくば市 柴崎, つくば市 作谷, つくば市 倉掛 (金子・金子, 2018); 土浦市 沢辺 (金子・金子, 2015); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 取手市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県西】 岩瀬町 友部 (市川ほか, 2008); 真壁町 筑波山/総和町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 桜川市 真壁町湯袋峠 (金子・金子, 2015); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 水海道市 (蔵田, 2012a); 【鹿行】 鉾田市 下富田, 鉾田市 大和田, 鉾田市 飯名/行方市 富田 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 麻生町 (公文 暁, 2012a).

242. ヒゲナガヒメルリカミキリ

***Praolia citrinipes* Bates, 1884**

既報: 【県北】 大子町 上小川 大沢川 (大桃・高野, 2014); 北茨城市 華川町花園 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水府村 武生林道 (西山, 1995; 沼田ほか, 1993; 市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水府村 上高倉 (市川ほか, 2008).

243. プロイニンガミキリ

***Saperda ohbayashii* Podany, 1963**

既報: 【県北】 大子町 八溝山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山 (公文, 2010; 大桃・高野, 2011); 北茨城市 関本町小川 (縄谷, 2010; 大桃・高野, 2011); 常陸太田市 武生林道 (川村ほか, 2020).

244. ムネモンヤツボシカミキリ

***Saperda tetrastigma* Bates, 1879**

既報: 【県北】 大子町 八溝山 (市川ほか, 2008; 川村ほか, 2018); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009; 川村ほか, 2018); 北茨城市 関本町小川 (川村ほか, 2018); 北茨城市 華川町花園 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 川村ほか, 2018; 公文保幸, 2012a); 常陸太田市 武生林道 (西浦・小松崎, 2018a).

245. ラミーカミキリ *Paraglenea fortunei* (Saunders, 1853)

既報：【県北】常陸大宮市 伊勢畑 (荒川, 2011); 常陸大宮市 鷺子 (法師人, 2015c); 常陸大宮市 諸沢 (佐々木, 2020); 【県央】笠間市 (綿引 2010; 大桃・高野, 2011); 小美玉市 張星 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 大角豆／取手市 井野／河内町 大徳 鍋子新田 (市川ほか, 2008); つくば市 松の里 (横原・高野, 2008); つくば市 倉掛 (金子・金子, 2018); 阿見町 実穀 (大桃・高野, 2011); 河内町 宮渕 利根川土手 (久保田, 2007; 市川ほか, 2008); 【県西】八千代町 新井 (秋田, 2022a); 【鹿行】行方市 富田 (公文 暁, 2012a).

新規：【県南】1 ex., 29. V. 2021, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉; 1 ex., 3. VII. 2023, 利根町 大平 (目撃), 高野 勉.

近年になって茨城県にも分布を拡げ、県南地域を中心に生息域が拡大している。

246. アサカミキリ *Thyestilla gebleri* (Faldermann, 1835)

既報：【県北】大子町 八溝山 (日置, 1973c; 久保田・渡辺, 1973; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008).

1951年に記録されたが、その後は全く記録がなく、「茨城県における絶滅のおそれのある野生生物 動物編」(茨城県環境政策課, 2016)では絶滅危惧 IA 類に指定されている。

247. ヘリグロリンゴカミキリ

Nupserha marginella (Bates, 1873)

既報：【県北】大子町 八溝山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山／北茨城市 和尚山／水府村 上高倉／常陸大宮市 下伊勢畑 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町定波 (前藤・横原, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (前藤・横原, 1999; 横原ほか, 2001; 佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園／常陸太田市／水府村／十王町 横川 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水府村 武生林道 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008);

【県央】桂村 御前山／水戸市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 七会村 大沢国有林 (横原ほか, 2004; 高野・大桃, 2005; 市川ほか, 2008); 笠間市 愛宕山, 笠間市 稲田 西念寺 (市川ほか, 2008); 茨城町 中石崎 (茨城動物研究会, 2001); 美野里町 堅倉 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波山 (市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); つくば市 不動峠／土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008);

【県西】真壁町 筑波山 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町筑波山北山腹 (金子・金子, 2015); 総和町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 岩瀬町 友部 (市川ほか, 2008); 水海道市 (蔵田, 2012a); 【鹿行】鉾田市 青山 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a).

248. ヒメリンゴカミキリ *Oberea hebescent* Bates, 1873

既報：筑波山塊 (佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 【県北】北茨城市 華川町花園／水府村 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 富士ヶ丘 (公文, 2019b); 【県央】桂村 御前山 (川島, 1973a; 久保田, 1973; 久保田・渡辺, 1973; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 城里町 錫高野 (市川ほか, 2008); 七会村 大沢国有林 (横原ほか, 2004; 市川ほか, 2008); 【県南】石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県西】真壁町 足尾山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 真壁町 筑波山 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 真壁町 上曾峠 (市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011).

249. ホソキリンゴカミキリ

Oberea infranigrescens Breuning, 1960

既報：【県北】大子町 盛金／北茨城市 華川町花園／里美村／十王町 山部, 日立市 小木津町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山, 大子町 男体山／高萩市 高戸／常陸太田市 里川町岡見, 水府村, 常陸太田市 下高倉／常陸大宮市 小祝 (市川ほか, 2008); 北茨城市 関本町小川 (佐山ほか, 2005; 市川ほか, 2008); 【県央】桂村 御前山 (沼田, 1989; 日置, 1997a; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 勝田市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 (川島, 1973a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 堀町 (日置, 1997a; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 笠間市 稲田 西念寺 (市川ほか, 2008); 美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 天久保 筑波実験植物園／取手市 下高井 (市川ほか, 2008); 土浦市 穴塚 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 江戸崎町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県西】常総市 坂手町きぬ総合公園 (市川ほか, 2008); 【鹿行】鉾田市 秋山 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 鹿嶋市 城山, 鹿嶋市 宮中 (公文 暁, 2012a).

250. リンゴカミキリ *Oberea japonica* (Thunberg, 1787)

既報：【県北】大子町 花瓶山 (市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町花園 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【県央】桂村 御前山／水戸市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水戸市 武具池畔 (市川ほか, 2008); 美野里町 納場 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 小

幡 筑波山／守谷市 大木 (市川ほか, 2008); つくば市 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); つくば市 上野 (金子・金子, 2018); つくば市 学園の森 (羽鹿, 2023); 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 阿見町 実穀 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町椎尾 (市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 水海道市 (蔵田, 2012a); 【鹿行】鉾田市 飯名 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 鉾田市 野友／行方市 内宿, 行方市 麻生, 行方市 三和 (公文 暁, 2012a).

251. ホソツツリンゴカミキリ

Oberea nigriventris Bates, 1873

既報: 【県北】大子町 八溝山 (荻沼, 1986b; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大子町 花瓶山 (市川ほか, 2008); 【県央】七会村 大沢国有林 (横原, 2003; 高野・大桃, 2005; 市川ほか, 2008); 笠間市 愛宕山 (大桃, 2022); 【県南】石岡市 大増 加波山 (市川ほか, 2008); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 真壁町 筑波ユースホステル跡 (大桃・石島, 2000; 大桃・石島, 2004; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 真壁町 筑波高原キャンプ場 (高野・大桃, 2005; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 真壁町 筑波山 (市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町桜井 きのこ山 (市川ほか, 2008).

252. シラハタリンゴカミキリ

Oberea shirahatai Ohbayashi, 1956

既報: 【県北】大子町 小生瀬／北茨城市 関本町小川, 北茨城市 平潟町 (市川ほか, 2008); 高萩市 (日下部, 1995; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 大宮町 久慈岡 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 水府村 武生林道 (市川, 2003b; 市川ほか, 2008); 日立市 小木津町 (坂口, 2001b); 日立市 かみね動物園 (川瀬, 2023a); 【県央】東海村 (川島, 1973; 沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 桂村 御前山／水戸市 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 城里町 塩子／笠間市 稲田, 笠間市 稲田 西念寺 (市川ほか, 2008); 美野里町 寺崎 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 筑波山東麓 (市川ほか, 2008); つくば市 筑波山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011); つくば市 稲岡 常磐道谷田部東 PA, つくば市 稲岡, つくば市 大わし (市川ほか, 2008); 土浦市 土浦一高校内 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (藤原・大桃, 1982; 沼田, 1990; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 牛久市

結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); つくばみらい市 狸穴, つくばみらい市 戸茂／守谷市, 守谷市 高野／取手市 上高井, 取手市 下高井 (市川ほか, 2008); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】総和町 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 【鹿行】鉾田市 畑田, 鉾田市 下富田／行方市 富田, 行方市 白浜 (市川ほか, 2008; 公文 暁, 2012a); 鉾田市 鳥栖／行方市 三和, 行方市 長野江／鹿嶋市 宮中, 鹿嶋市 城山 (公文 暁, 2012a).

新規: 【県南】1 ex., 5. VI. 2022, 笠間市 大古沢, 大桃定洋. ニセリンゴカミキリ *O. mixta* Bates として報告された記録の全てを含めた.

253. ソボリンゴカミキリ

Oberea sobosana Ohbayashi, 1956

既報: 【県北】大子町 八溝山 (沼田, 1989; 高野・大桃, 2000; 市川ほか, 2008); 北茨城市 華川町小豆畑 (市川ほか, 2008); 【県央】七会村 大沢国有林 (横原ほか, 2004; 高野・大桃, 2005; 市川ほか, 2008); 【県西】真壁町 筑波ユースホステル跡 (大桃・石島, 2000; 市川ほか, 2008; 大桃・久松, 2011).

カタビロハムシ科 Family Megalopodidae

ハムシ科 Chrysomelidae に属していたカタビロハムシ亜科 Megalopodinae とモモブトハムシ亜科 Zeugophorinae が独立して, 本科となった (Bouchard *et al.*, 2011). 国内では 2 亜科 11 種が知られ (鈴木, 2023), 茨城県内から 5 種の記録がある. (宮内博至)

カタビロハムシ亜科 Subfamily Megalopodinae

国内ではカタビロハムシ 1 種のみである.

1. カタビロハムシ *Temnaspis japonica* Baly, 1873

既報: 【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 成沢町森林公園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

「茨城県における絶滅のおそれのある野生生物 動物編」(茨城県環境政策課, 2016) では, 準絶滅危惧種に指定されている.

モモブトハムシ亜科 Subfamily Zeugophorinae

国内では 10 種が知られ (鈴木, 2023), 茨城県内から 4 種の記録がある.

1. ワモンナガハムシ *Zeugophora annulata* (Baly, 1873)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1984; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山山頂／北茨城市 関本

町小川 定波 (金子・金子, 2022a); 【県南】つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015).

新規: 【県北】1 ex., 1. VIII. 2004, 八溝山 950 m alt., 高野 勉.

食樹のマユミやニシギギなどに多数の成虫が群がることがある.

2. ムナグロナガハムシ

Zeugophora nigricollis (Jacoby, 1885)

既報: 【県北】北茨城市 関本町 定波 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000).

3. オビモンナガハムシ

Zeugophora unifasciata (Jacoby, 1885)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1984; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009b; 大桃・高野, 2011); 北茨城市 関本町小川 定波 (高野・大桃, 2008; 金子・金子, 2022a).

新規: 【県北】1 ex., 28. V. 2004, 高萩市 上君田, 高野 勉.

4. アカイロナガハムシ *Zeugophora varipes* (Jacoby, 1885)

既報: 【県央】内原町 播田実 (大桃, 1991b; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 美野里町 鶴田 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】阿見町 実穀 (大桃, 1991b; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

ハムシ科 Family Chrysomelidae

カタビロハムシ亜科 Megalopodinae とモモブトハムシ亜科がカタビロハムシ科 Zeugophorinae として本科から独立し、マメゾウムシ科 Bruchidae が亜科として本科に含まれた (Bouchard *et al.*, 2011). 体長 1.5~15 mm ほどの微小~小型の種群で、金緑色や金紅色に輝く美麗種や個体間色彩変異の激しい種が知られる. 全てが食植性種で、日本からは 11 亜科 698 種が知られ (鈴木, 2023), 茨城県内からは 276 種の記録がある. なお、マメゾウムシ亜科は高野勉が、ネクイハムシ亜科は成田行弘が分担している. 本科目録作成に当たり様々な形で協力や助言をいただいた今坂正一、松沢春雄、南雅之、西泰弘、斉藤明子、末長晴輝、鈴木智史の諸氏に深く感謝する. (宮内博至)

マメゾウムシ亜科 Subfamily Bruchinae

国内では 26 種が知られ (鈴木, 2023), 県内から 11 種の記録がある.

1. イクビマメゾウムシ

Spermophagus rufiventris Boheman, 1833

既報: 【県央】ひたちなか市 水戸射爆場跡地 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 桜橋 (金子・

金子, 2018); 阿見町 荒川沖 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000).

2. チャバラマメゾウムシ

Borowiecius ademptus (Sharp, 1886)

既報: 【県北】常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023b); 【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 吾国山, 石岡市 加波山/つくば市 東岡 (金子・金子, 2018); つくば市 白井 (金子・金子, 2015); 龍ヶ崎市 若柴町, 龍ヶ崎市 久保台 行部内公園 (大桃・高野, 2014).

新規: 【県南】1 ex., 1. VII. 2018, つくば市 筑波山 750 m alt., 高野 勉; 2 exs., 17. VI. 1984, 桜村 下広岡, 高野 勉; 6 exs., 2. V. 1985, 牛久市 狸穴, 高野 勉; 【鹿行】1 ex., 15. V. 2006, 銚田市 串挽, 大桃定洋.

3. サムライマメゾウムシ

Bruchidius japonicus (Harold, 1878)

既報: 【県北】常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2022a); 【県央】桂村 御前山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000). 新規: 【県北】1 ex., 14. IX. 2013, 大子町 見張山; 2 exs., 1. VI. 2019, 常陸太田市 上宮河内町, 高野 勉.

4. ネムノキマメゾウムシ *Bruchidius terreus* (Sharp, 1886)

既報: 【県北】常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023b); 常陸太田市 真弓山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 柴崎/新治村 田土部 (金子・金子, 2018); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011).

新規: 【県南】1 ex., 2. V. 1985, 牛久市 狸穴, 高野 勉; 2 exs., 26. V. 2017, 龍ヶ崎市 久保台 行部内公園, 高野 勉; 1 ex., 21. IV. 2021, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉.

5. シリアカマメゾウムシ

Bruchidius urbanus (Sharp, 1886)

既報: 筑波山 (金子・金子, 2015); 【県北】常陸大宮市 桜木沢 (金子・金子, 2023b); 【県央】美野里町 先後 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 下萱丸 花田新田 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 作谷 (金子・金子, 2018); 【県西】菅生沼周辺 (茨城県境土木事務所, 1991; 久松・鈴木, 1998).

新規: 【県南】10 exs., 2. V. 1985, 牛久市 狸穴, 高野 勉.

6. アズキマメゾウムシ

Callosobruchus chinensis (Linnaeus, 1758)

既報: 【県北】御前山村 御前山 (市毛, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】東海村 (川島, 1973e; 大

桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 城里町 那珂川大橋 (金子・金子, 2022a); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】水海道市 (蔵田, 2012a); 菅生沼周辺 (茨城県境土木事務所, 1991; 久松・鈴木, 1998).

新規: 【県南】5 exs., 22. VII. 1984, 桜村 並木, 高野 勉; 1 ex., 14. X. 2023, 牛久市 城中町牛久沼周辺, 宮内博至; 1 ex., 13. IX. 2015, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉.
小豆の害虫として知られる外来種である.

7. ヨツモンマメゾウムシ

Callosobruchus maculatus (Fabricius, 1775)

既報: 茨城県 (日置, 1973b; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

豆類の害虫として知られる外来種である.

8. サイカチマメゾウムシ

Megabruchidius dorsalis (Fahraeus, 1839)

既報: 【県央】水戸市 千波 (市毛, 1982; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 竹園, つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018).

9. エンジュマメゾウムシ

Megabruchidius sophorae Tuda et Morimoto, 2004

既報: 【県南】つくば市 竹園, つくば市 吾妻, つくば市 春日 (Tuda & Morimoto, 2004; 高野・大桃, 2005).

新規: 【県南】1♀, 24. V. 2008, 龍ヶ崎市 別所町鹿島神社, 高野 勉; 1♂, 21. IV. 2021, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉.
つくば市は本種の模式産地である (Tuda & Morimoto, 2004). サイカチマメゾウムシ *M. dorsalis* (Fahraeus) に酷似することから, 本種記載以前の水戸市からのサイカチマメゾウムシの記録については仮置きとしておく.

10. エンドウマメゾウムシ (エンドウゾウムシ)

Bruchus pisorum (Linnaeus, 1758)

既報: 茨城県 (日置, 1973b; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 千波 (市毛, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】水海道市 (蔵田, 2012a).

エンドウの害虫として知られる外来種で, 全世界に分布する.

11. ソラマメゾウムシ *Bruchus rufimanus* Boheman, 1833

既報: 【県央】東海村 (川島, 1973e; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】水海道市 (蔵田, 2012a).

ソラマメの害虫として知られる外来種で, 全世界に分布する.

ネクイハムシ亜科 Subfamily Donaciinae

国内では23種が知られ, 茨城県内から12種の記録がある.

1. キアシネクイハムシ *Donacia* (*Donaciomima*)

bicoloricornis S.-H. Chen, 1941

既報: 【県央】水戸市 千波湖畔 (久保田, 1987; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町, 水戸市 酒門町 酒門池, 水戸市 八幡町八幡宮下 (成田, 1989b); 水戸市 飯富町 (成田, 2005); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 水戸市 内原町 (成田, 2005); 美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 高浜/桜村 筑波大学構内 (小宮ほか, 1986); 石岡市 染谷 (Narita, 2003); 石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); 千代田村 高倉 (大桃, 1988b; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 桜村 栗原 (大桃, 1987c, 1987d; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); つくば市 二ノ宮公園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 千現 (金子・金子, 2023b); 阿見町 実穀 (大桃, 1987c, 1987d, 1988b; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 阿見町 飯倉 神田池畔 (大桃, 1988b; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 龍ヶ崎市 牛久沼畔 (松原, 1989; 高野・大桃, 2000); 【県西】石下町 古間木 妻無沼畔 (小宮, 1987; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 岩井市 神田山菅生沼/水海道市 豊岡町谷津 (小宮, 1987; 大桃ほか, 1993); 水海道市 内守谷 (小宮ほか, 1986); 【鹿行】牛堀町 八反田, 牛堀町 大膳池畔/潮来町 中池畔 (小宮, 1989; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県南】3 exs., 21. V. 2000: 1 ex., 3. VI. 2000: 2 exs., 25. VI. 2005, 阿見町 実穀, 岡 義人; 【県西】1 ex., 18. VI. 2000, 水海道市 豊岡町谷津, 岡 義人.

欧州産のトミナガネクイハムシ *Donacia simplex* Fabricius として報告されたこともあった. 本種を含む以下の12種はネクイハムシ亜科 *Donaciinae* を形成し, 幼虫期はスゲ類, ヨシ, ジュンサイ, ミクリなどの水生植物の根を食し, 成虫は各種の湿性植物の花に集まる特異な仲間. なお, 小宮ほか (1986) では採集地を守谷町内守谷としているが, 内守谷は水海道市 (現 常総市) である.

2. フトネクイハムシ

Donacia (*Donaciomima*) *clavareau* Jacobson, 1906

既報: 【県北】大子町 貝沼 (久保田, 1987; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 常陸太田市 天下野町寺入 (金子・金子, 2022a); 【県央】瓜連町 古徳沼畔 (小宮, 1987; 久保田, 1987; 高橋・高桑, 1987; 松原, 1987; 成田, 1989b; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; Narita, 2003); 水戸市 上国井

町 (久保田, 1987; 成田, 1986, 1987b, 1989b; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 見川町 (成田, 1987b; 大桃ほか, 1993); 水戸市 千波町 (成田, 1987b, 1989b; 久保田, 1987; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 酒門町, 水戸市 住吉町／常澄村 六反田池 (成田, 1989b); 勝田市 金上, 勝田市 三反田 (成田, 1987b; Narita, 1991; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 勝田市 内谷津溜 (成田, 1989a; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波湖畔 (小倉, 1988; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 住吉町 (久保田, 1987; 成田, 1987b; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 那珂湊市 沢田 水戸射撃場跡地／茨城町 本郷勘十郎堀畔, 茨城町 城之内 (久保田, 1987; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 美野里町 柴高 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県西】岩瀬町 西友部榊箕が池, 岩瀬町 大月 小ノ池 (小宮, 1987; 大桃ほか, 1993).

新規: 【県央】7 exs., 18. VI. 2000, 瓜連町 古徳沼, 岡 義人.

3. クロガネネクイハムシ

Donacia (Donaciomima) flemola Goecke, 1944

既報: 【県北】里美村 岡見 (久保田, 1987; 成田, 1987a; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; Narita, 2003); 高萩市 上君田／里美村 里川宿 熊穴林道 (久保田, 1987; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 里美村 天竜院 (大桃, 1988b; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 花園山 亀谷地 780 m alt. (小宮ほか, 1986; 久保田, 1987; 成田, 1987a; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 高萩市 上君田 (金子・金子, 2022a); 十王町 横川 (久保田, 1987; 大桃, 1987d; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県北】2 exs., 2. VI. 2001: 1 ex., 28. V. 2004, 里美村 岡見, 岡 義人; 1 ex., 28. V. 2005, 常陸太田市 岡見, 岡 義人.

4. アカガネネクイハムシ *Donacia (Donaciomima)*

hirtihumeralis Komiya et Kubota, 1987

既報: 【県西】大和村 大和西大池畔 (大桃, 1989, 1990b; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】鉾田市 串挽の溜め池畔 (大桃, 2006; 高野・大桃, 2008).

新規: 【鹿行】2 exs., 6. V. 2013, 鉾田市 串挽, 岡 義人.

国内の生息地は4ヶ所が知られるだけで、そのなかの2ヶ所(大和西大池と串挽の溜め池)は県内にあり、共に貴重な生息環境であったが、大和村の個体群は絶滅したと思われる。「茨城県における絶滅のおそれのある野生生物 動物編」(茨城県環境政策課, 2016)では、準絶滅危惧種に指定されている。

5. キンイロネクイハムシ

Donacia (Donaciomima) japana Chûjô et Goecke, 1956

既報: 【県北】北茨城市 関本町小川 (市川, 2006a; 高野・大桃, 2008); 十王町 山部 250 m alt. (久保田, 1987; 大桃, 1987d; 成田, 1989a; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; Narita, 2003); 常陸太田市 小妻町 (渡辺, 2016・染谷); 【県南】八郷町 筑波山上曾峠 (大桃ほか, 2014).

「茨城県における絶滅のおそれのある野生生物 動物編」(茨城県環境政策課, 2016)では、準絶滅危惧種に指定されている。

6. ガガブタネクイハムシ (ネクイハムシ)

Donacia (Cyphogaster) lenzi Schönfeldt, 1888

既報: 【県央】水戸市全隈町 山根の池畔 (久保田, 1987; 大桃, 1987d; 成田, 1989b; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

7. ツヤネクイハムシ

Donacia (Donaciomima) nitidior (Nakane, 1963)

既報: 【県北】太子町 池田 鏡沢 (大桃, 1987d; 高野・大桃, 2000); 里美村 岡見湿原 (小宮, 1989; 高橋・高桑, 1987); 里美村 岡見 (小宮, 1987; 久保田, 1987; 松原, 1987; 成田, 1987a; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 高萩市 上君田／里美村 里川宿 熊穴林道 (久保田, 1987; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 花園山 (小宮・大桃, 1985); 北茨城市 花園山 亀谷地 780 m alt. (小宮ほか, 1986; 小宮, 1987; 高橋・高桑, 1987; 久保田, 1987; 松原, 1987; 大桃, 1987d; 成田, 1987a; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2022a); 【県央】水戸市 上国井町 セツ洞 (成田, 1989b); 岩間町 上郷 (久保田, 1987; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】八郷町 筑波山西光院分岐 (小宮, 1987; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 八郷町 上曾 (Narita, 2003); つくば市 吉瀬 天王池畔 (大桃, 1987c; 大桃, 1987d; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 加波山一本杉峠 (久保田, 1987; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 真壁町 筑波山真壁口 (小宮ほか, 1986; 大桃, 1986a, 1987c, 1987d, 1990b; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規: 【県北】2 exs., 2. VI. 2001, 里美村 岡見, 岡 義人; 2 exs., 28. V. 2005, 常陸太田市 岡見, 岡 義人.

8. イネネクイハムシ

Donacia (Cyphogaster) provostii Fairmaire, 1885

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】太子町 池田 鏡沢／十王町 山部 (久保田, 1987; 大桃, 1987d; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 太子町 池田 (スイレン池) (久保田, 1987; 大桃ほか, 1993); 北茨城市 定波 (久保田, 1987; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 全隈町山根の池 (久保田, 1987; 大桃, 1987d; 成田, 1989b; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 勝田市 水戸射撃場跡地／水戸市 見川町／友部町 大古山 (久保田, 1987; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000);

水戸市 文京町 (井上, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波湖畔 (小倉, 1988; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 那珂湊市 沢田 水戸射撃場跡地/茨城町 本郷 勘十郎堀畔 (久保田, 1987; 大桃, 1987d; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 東大橋 傾斜池畔 (久保田, 1987; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); つくば市 (茨城県教育委員会, 1969; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); つくば市 吉瀬 天王池畔 (大桃, 1988b; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波大学構内, つくば市 上野~土浦市 新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚 穴塚大池 (大桃, 1988b; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2015a; 金子・金子, 2017a); 【県西】常総市 大塚戸町菅生沼 (金子・金子, 2015b); 【鹿行】鹿嶋市 志崎 (金子・金子, 2023b); 麻生町 根小屋入江 (久保田, 1987; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 潮来町 中池 (小宮, 1989; 大桃ほか, 1993).
新規: 【県南】7 exs., 14. VIII. 2011, 石岡市 三村, 宮内博至; 3 exs., 29. VII. 2000: 1 ex., 6. VIII. 2000: 3 exs., 29. VIII. 2000, 土浦市 穴塚大池 岡 義人.

9. ヒラタネクイハムシ

Donacia (Donaciomima) splendens hiurai Kimoto, 1983

既報: 【県北】里美村 岡見湿原 (小宮, 1987, 1989; 高橋・高桑, 1987; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 里美村 岡見 (久保田, 1987; 松原, 1987; 成田, 1987a; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; Narita, 2003); 里美村 里川宿 熊穴林道/高萩市 上君田 (久保田, 1987; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 花園山 亀谷地 780 m alt. (小宮ほか, 1986; 松原, 1987; 成田, 1987a; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2022a); 【県央】水戸市 千波湖畔 (小倉, 1988); 【県西】桜川市 真壁町筑波山 真壁登山口 (大桃, 1986, 1987c, 1987d).

10. オオネクイハムシ

Plateumaris constricticollis babai Chûjô, 1959

既報: 【県北】北茨城市 花園山 (小宮・大桃, 1985); 北茨城市 花園山 亀谷地 780 m alt. (小宮ほか, 1986; 久保田, 1987; 松原, 1987; 成田, 1987a; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2022a); 里美村 岡見 (久保田, 1987; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; Narita, 2003); 里美村 里川宿 熊穴林道/高萩市 上君田/常陸太田市 真弓山 (久保田, 1987; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 上国井町 (成田, 1989b); 水戸市 千波町 (久保田, 1987; 成田, 1989b; 大桃ほか, 1993); 水戸市 千波湖 (小倉, 1988; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】八郷町 筑波山西光院分岐 (小宮, 1987; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 石岡市 筑波山上曾峠 (高野・大桃, 2008; 大桃・久松, 2011); 【県西】真壁町 加波

山一本杉峠 (久保田, 1987; 大桃, 1988b; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 真壁町 筑波山真壁口 (小宮ほか, 1986; 大桃, 1986, 1987c, 1987d, 1990b; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 筑波山ケーブル山頂駅~女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

「茨城県における絶滅のおそれのある野生生物 動物編」(茨城県環境政策課, 2016) では, 絶滅危惧 II 類に指定されている.

11. スゲハムシ *Plateumaris sericea* (Linnaeus, 1758)

既報: 【県北】里美村 岡見湿原 (小宮, 1987, 1989; 高橋・高桑, 1987; 大桃ほか, 1993); 里美村 岡見 (市毛, 1984; 小宮, 1987; 久保田, 1987; 成田, 1987a; 松原, 1987; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 里美村 里川宿 熊穴林道/北茨城市 定波 (久保田, 1987; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 花園山 (小宮・大桃, 1985); 北茨城市 花園山 亀谷地 (小宮ほか, 1986; 小宮, 1987; 久保田, 1987; 高橋・高桑, 1987; 成田, 1987a, 1987c; 松原, 1987; 大桃, 1987d; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2022a); 大子町 滑石 (小宮, 1989; 大桃ほか, 1993); 高萩市 上君田/日立市 黒坂 (金子・金子, 2022a); 【県央】瓜連町 古徳沼畔 (久保田, 1987; 高橋・高桑, 1987; 松原, 1987; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; Narita, 2003); 水戸市 上国井町七ッ洞, 水戸市 森林公園, 水戸市 酒門町 酒門池 (成田, 1989b); 水戸市 千波湖畔 (久保田, 1987; 小倉, 1988; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 勝田市 内谷津溜 (成田, 1989a, 1989b); 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 竹原 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 内原町 鯉淵 (久保田, 1987; 大桃, 1987d; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 那珂湊市 沢田 水戸射撃場跡地/岩間町 上郷, 岩間町 野口池畔 (久保田, 1987; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】石岡市 湯袋峠/土浦市 小野清滝寺 (金子・金子, 2015); 八郷町 片岡 (久保田, 1987; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 石岡市 龍神山/阿見町 飯倉 神田池畔 (大桃, 1988b; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 阿見町 実穀 (大桃, 1986a, 1987c, 1987d, 1990b; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 土浦市 穴塚 穴塚大池 (金子・金子, 2017a); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 【県西】真壁町 加波山一本杉峠 (久保田, 1987; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 桜川市 加波山 (金子・金子, 2018); 真壁町 湯袋峠 (久保田, 1987; 大桃, 1987c, 1987d; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 山口 鏡ヶ池 (金子・金子, 2022a).

新規: 【県西】5 exs., 9. V. 2021, 桜川市 岩瀬町, 高橋敬一.

12. シラハタネクイハムシ

Plateumaris shirahatai Kimoto, 1971

既報：【県北】北茨城市 定波 (久保田, 1987; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 花園山 亀谷地 780 m alt. (小宮ほか, 1986; 松原, 1987; 成田, 1987a; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2022a); 北茨城市 小川 580 m alt. (小宮ほか, 1986); 里美村 岡見 (成田, 1987a; 大桃ほか, 1993).

クビボソハムシ亜科 Subfamily Criocerinae

本亜科の幼虫は背面に糞を背負う。一部の種は茎の中に潜り、その中身を食べる。白い繭を作って、その中で蛹になる。国内では 34 種が知られ (鈴木, 2023), 茨城県内からは 19 種の記録がある。

1. ジュウシホシクビナガハムシ

Crioceris quatuordecimpunctata (Scopoli, 1763)

既報：【県北】大子町 上小川 頃藤 (大桃・高野, 2014; 大桃, 2015a); 【県央】美野里町 先後 (井坂・桜井, 2003; 高野・大桃, 2005).

2. ルイスクビナガハムシ

Lilioceris (Bradyceris) lewisi (Jacoby, 1885)

既報：【県北】大子町 八溝山山頂 (久保田, 1993; 善場, 1986c; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009a, 2009b); 北茨城市 関本町小川 (金子・金子, 2022a); 北茨城市 関本町小川 亀谷地湿原 (高橋, 2012).

3. ユリクビナガハムシ

Lilioceris (Lilioceris) merdigeri (Linnaeus, 1758)

既報：【県央】水戸市 千波町, 水戸市 見川町, 水戸市 笠原町 (疋田, 2009; 大桃・高野, 2011; 大桃, 2012); 小美玉市 羽鳥 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 松代, つくば市 東新井/土浦市 宍塚/取手市 藤代 (吉武ほか, 2024).

疋田 (2009) の水戸市はシンテッポウユリ, ヤマユリ, カサブランカから, 吉武ほか (2024) の土浦市宍塚はスカシユリから, つくば市松代はテッポウユリから得た記録である。

4. ホソクビナガハムシ

Lilioceris (Lilioceris) parvicollis (Baly, 1873)

既報：【県北】里美村 三鉢室山 (高野・大桃, 2005); 北茨城市 関本町小川 (金子・金子, 2022a).

5. キイロクビナガハムシ

Lilioceris (Lilioceris) rugata (Baly, 1865)

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 高萩市 花貫溪谷 (川島, 1973c; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃,

2000); 高萩市 花貫さくら公園/常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2022a); 日立市 宮田町かみね動物園内 (川瀬, 2023a); 【県央】笠間市 道祖神峠, 笠間市 古親田 (金子・金子, 2018); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 辻/つくば市 不動峠/土浦市 朝日峠, 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 八郷町 道祖神峠, 八郷町 宇治会/つくば市 島名, つくば市 柴崎, つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 小田 宝篋山 (大桃ほか, 2014); つくば市 大坪, つくば市 西岡 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 吉瀬/土浦市 右舂/牛久市 牛久沼畔/阿見町 実穀, 阿見町 下小池/江戸崎町 高田 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 湯袋峠 (平井, 1999); 真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホステル~筑波山ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 坂東市 ミュージアムパーク茨城県自然博物館構内 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】鉾田市 石八戸 (今井, 1982; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

食草のヤマイモで比較的良好に見られる。

6. アカクビナガハムシ

Lilioceris (Lilioceris) subpolita (Motschulsky, 1861)

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県北】北茨城市 中郷町石岡/高萩市 花貫さくら公園/常陸太田市 下高倉/常陸大宮市 三王山 (金子・金子, 2022a); 【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃, 2010); つくば市 筑波山自然観察路 (大桃ほか, 2014); 【県西】真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015); 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 水海道市 (蔵田, 2012a).

新規：【県北】1 ex., 25. V. 2022, 大子町 頃藤 大沢川畔, 大桃定洋.

食草のサルトリイバラで見られる。

7. ルリクビボソハムシ *Lema (Lema) cirsicola* Chûjô, 1959

既報：【県北】大子町 八溝山山頂 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】七会村 真端~仏国寺 (今井, 1982; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 美野里町 納場 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県西】菅生沼周辺 (茨城県境土木事務所, 1991; 久松・鈴木, 1998).

新規：【県北】1 ex., 26. VI. 2016, 常陸太田市 下高倉町武生林道, 高野 勉; 【県西】1 ex., 21. VI. 2021, 桜川市 岩瀬町亀池, 高橋敬一.

食草のアザミ類で見られる。

8. キバラリクビボソハムシ

Lema (Lema) concinnipennis Baly, 1865

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】
 大子町 八溝山山頂／常陸太田市 武生林道 (金子・金子,
 2022a); 日立市 宮田町かみね動物園内 (川瀬, 2023a);
 日立市 河原子海岸 (金子・金子, 2023b); 【県央】東海村
 (川島, 1973c; 高野・大桃, 2000); 城里町 増井, 城里町 藤
 井川ダム／笠間市 片庭 楞厳寺 (金子・金子, 2022a); 水
 戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】石岡市 辻 (金
 子・金子, 2015); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); つ
 くば市 小田 宝篋山 (大桃ほか, 2014); つくば市 倉掛
 (金子・金子, 2018); 【県西】桜川市 真壁町湯袋峠 (金子・
 金子, 2015); 桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018);
 下妻市 皆葉 (金子・金子, 2023b).
 新規：【県北】1 ex., 23. IX. 2021, 北茨城市 華川町花園, 宮
 内博至; 2 exs., 19. VI. 2022, 大子町 頃藤, 宮内博至; 【県
 南】2 exs., 12. VIII. 2019, 稲敷市 三次, 宮内博至; 1 ex., 4.
 V. 2006, 稲敷市 上根本 阿弥陀寺, 高野 勉; 1 ex., 23.
 VI. 2014, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉; 1 ex., 31. X. 2022,
 利根町 中谷 利根親水公園周辺, 宮内博至; 【鹿行】1 ex.,
 19. VIII. 2022, 潮来市 上戸, 宮内博至.
 食草のツクサで見られる. 黄色い卵をおおよそ 10 数
 個ぐらゐのまとまりで産む.

9. トゲアシクビボソハムシ

Lema (Lema) coronata Baly, 1873

既報：【県北】常陸太田市 天下野 (金子・金子, 2022a); 【県
 央】瓜連町 古徳沼 (高橋, 2012); 水戸市 千波湖畔 (小倉,
 1988; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 茨城町 潤沼
 (金子・金子, 2018); 美野里町 小岩戸 (美野里生物の会,
 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 小田 宝
 篋山 (大桃ほか, 2014); 土浦市 右靱, 土浦市 小岩田, 土
 浦市 穴塚 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃,
 2000); 土浦市 穴塚 穴塚大池 (金子・金子, 2017a); 稲敷
 市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】桜川市 真壁町加波山
 (金子・金子, 2018); 桜川市 山口 鏡池 (金子・金子,
 2023b); 水海道市 菅生沼畔 (石島, 1996; 高野・大桃,
 2000); 菅生沼周辺 (大桃, 1996b; 久松・鈴木, 1998); 【鹿
 行】鹿嶋市 志崎 (金子・金子, 2023b).
 新規：【県央】1 ex., 14. VIII. 2011, 小美玉市 先後 八幡池,
 宮内博至; 【県南】1 ex., 12. VIII. 2019, 美浦村 余郷入〜
 大山 稲荷ノ鼻, 宮内博至; 1 ex., 14. X. 2023, 牛久市 城
 中町牛久沼周辺, 宮内博至; 1 ex., 12. IX. 2019, 龍ヶ崎市
 庄兵衛新田町 牛久沼周辺, 宮内博至; 【鹿行】2 exs., 30.
 VII. 2008: 5 exs., 11. VIII. 2008, 鹿嶋市 栗生, 宮内博至; 1
 ex., 30. IV. 2012, 鹿嶋市 大小志崎, 高野 勉; 7 exs., 25.
 IV. 2022: 2 exs., 19. VIII. 2022, 潮来市 上戸, 宮内博至.
 和名のとおりに脚脛節に棘があるが, ない個体もある.

10. トホシクビボソハムシ

Lema (Lema) decempunctata Gebler, 1830

既報：【県北】北茨城市 磯原町磯原海岸／常陸大宮市 下
 桧木沢 (金子・金子, 2022a); 日立市 宮田町かみね動物園
 内 (川瀬, 2023a); 【県央】水戸市 千波町 (市毛, 1984; 大
 桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金
 子・金子, 2020a); 美野里町 羽鳥 (小美玉生物の会,
 2018); 【県南】桜村 栗原 桜川土手 (大桃, 1987c; 大桃ほ
 か, 1993; 高野・大桃, 2000); つくば市 桜橋／土浦市 乙
 戸南 (金子・金子, 2018); 【県西】桜川市 上曾峠 (金子・
 金子, 2015); 桜川市 雨引観音／常総市 蔵持 (金子・金
 子, 2018); 水海道市 (蔵田, 2012a).
 新規：【県北】3 exs., 13. VI. 2021, 大子町 頃藤, 宮内博至;
 【県央】4 exs., 30. XI. 2022, ひたちなか市 阿字ヶ浦町〜
 磯崎町, 宮内博至; 1 ex., 30. III. 2000, 水戸市 渡里町ちと
 せ 那珂川千歳橋周辺, 宮内博至; 【県南】1 ex., 12. IV. 1998,
 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 8 exs., 12. IX. 2019, 龍ヶ崎
 市 庄兵衛新田町 牛久沼周辺, 宮内博至; 1 ex., 5. V. 1998,
 取手市 小文間, 高野 勉; 3 exs., 10. VIII. 2020, 取手市
 戸頭, 宮内博至; 5 exs., 23. XI. 2020, 取手市 小文間 利根
 川河川敷, 宮内博至; 2 exs., 28. IV. 2015, 利根町 布川, 高
 野 勉; 7 exs., 30. XI. 2021: 1 ex., 31. X. 2022, 利根町 布
 川 利根川河川敷, 宮内博至; 【県西】1 ex., 20. II. 2011, 古
 河市 桜町三国橋周辺, 宮内博至; 2 larvae., 15. IX. 2020,
 古河市 桜町〜長谷〜立崎 渡良瀬川河川敷, 宮内博至;
 【鹿行】1 ex., 28. V. 2005, 鹿嶋市 小山, 高野 勉; 1 ex.,
 24. X. 2021, 潮来市 島須, 宮内博至.
 クコを食樹とする普通種. 卵をハの字型の2列にして産
 む.

11. キオビクビボソハムシ

Lema (Lema) delicatula Baly, 1873

既報：【県北】北茨城市 富士ヶ丘 (県道 27 号線付近) (公
 文, 2019b); 高萩市 花貫さくら公園 (金子・金子, 2022a);
 【県央】美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 高野・大
 桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】龍ヶ崎市 若柴
 町 (大桃・高野, 2011); 【県西】真壁町 筑波山 (大桃, 1986;
 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 菅
 生沼周辺 (茨城県境土木事務所, 1991; 久松・鈴木, 1998);
 【鹿行】行方市 泉北 (金子・金子, 2023b).
 幼虫はツクサの茎の中身を食べる.

12. スゲクビボソハムシ *Lema (Lema) dilecta* Baly, 1873

既報：【県北】日立市 十王町山部 (大桃・高野, 2011; 大桃,
 2012); 常陸太田市 天下野 (金子・金子, 2022a); 【県央】
 茨城町 本郷／岩間町 愛宕山 (大桃・高野, 2011; 大桃,
 2012); 美野里町 花野井 (美野里生物の会, 2005; 高野・
 大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 竜神
 山／土浦市 穴塚／阿見町 飯倉 (大桃・高野, 2011; 大桃,
 2012); 土浦市 右靱 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・
 大桃, 2000; 大桃, 2012); つくば市 北条 山口, つくば市

館 細草川 (大桃ほか, 2014); 【鹿行】 鹿嶋市 粟生 (宮内, 2010; 大桃・高野, 2011; 大桃, 2012); 鹿嶋市 志崎 (金子・金子, 2023b).

新規: 【県北】 1 ex., 19. VI. 2022, 大子町 上野宮 八溝山公園線, 宮内博至; 2 exs., 14. IX. 2021, 常陸太田市 天下野町, 高橋敬一; 【県央】 1 ex., 14. VIII. 2011, 小美玉市 先後八幡池, 宮内博至; 【県南】 1 ex., 10. VI. 2022, つくば市 館 筑波山麓, 大桃定洋; 5 exs., 12. IX. 2019, 龍ヶ崎市 庄兵衛新田町牛久沼周辺, 宮内博至; 【鹿行】 1 ex., 19. VIII. 2022, 潮来市 上戸, 宮内博至.

コリクビボソハムシ *L. michioi* K. Suzuki は本種のシノニム (Matsumura & Maruyama, 2013) であるため, そのデータを含めた. 食草のイボクサなどでよく見られる.

13. アカクビボソハムシ *Lema (Lema) diversa* Baly, 1873

既報: 【県北】 大子町 八溝山 (市毛, 1984; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 常陸太田市 新道 (金子・金子, 2023b); 【県央】 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 花野井 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】 つくば市 筑波山神社 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 上境, つくば市 上野, つくば市 千現, つくば市 筑波大学/新治村 永井 (金子・金子, 2018); 土浦市 本郷, 土浦市 小野 清滝寺 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚/牛久市 牛久沼畔/阿見町 荒川沖 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 土浦市 穴塚大池/稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023b); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】 桜川市 真壁町羽鳥 (金子・金子, 2015); 桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018); 真壁町 筑波山 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 菅生沼周辺 (茨城県境土木事務所, 1991; 久松・鈴木, 1998). 新規: 【県北】 1 ex., 23. IX. 2021, 北茨城市 華川町花園, 宮内博至; 1 ex., 23. IX. 2021, 北茨城市 華川町小豆畑, 宮内博至; 1 ex., 19. VI. 2022, 大子町 頃藤, 宮内博至; 1 ex., 4. VIII. 1991, 金砂郷村 西金砂神社, 高野 勉; 【県南】 1 ex., 4. V. 2006, 稲敷市 上根本 阿弥陀寺, 高野 勉; 1 ex., 12. VIII. 2019, 稲敷市 浮島 和田公園周辺, 宮内博至; 【鹿行】 2 exs., 11. VIII. 2008, 鹿嶋市 粟生, 宮内博至.

食草のツククサで見られるが, キバラルリクビボソハムシ *L. (L.) concinnipennis* Baly に比べると少ない. 卵は1個ずつバラバラに産む.

14. セアカクビボソハムシ

Lema (Lema) scutellaris (Kraatz, 1879)

既報: 【県央】 東海村 (川島, 1973c; 大桃ほか, 1993; 大桃・高野, 2000); 茨城町 涸沼 (金子・金子, 2018); 美野里町 寺崎 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】 土浦市 穴塚 穴塚大池 (金子・金子, 2017a); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023b).

新規: 【県南】 1 ex., 12. VIII. 2019, 美浦村 余郷入~大山 稲荷ノ鼻, 宮内博至; 1 ex., 20. V. 2009, 龍ヶ崎市 庄兵衛新田町, 高野 勉.

ツククサを食草とする.

15. キベリクビボソハムシ

Lema (Petauristes) adamsii Baly, 1865

既報: 【県北】 日立市 宮田町かみね動物園内 (川瀬, 2023a);

【県南】 つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 小田 宝篋山 (大桃ほか, 2014); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023b); 【県西】 真壁町 筑波山真壁口 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 坂東市 ミュージアムパーク茨城県自然博物館構内 (坂本ほか, 2021).

新規: 【県南】 1 ex., 15. VI. 2014, 笠間市 愛宕山, 高野 勉;

【鹿行】 1 ex., 19. VIII. 2022, 潮来市 上戸, 宮内博至.

ヤマモモを食草とするが, アカクビナガハムシ *Liliocerus (Liliocerus) subpolita* (Motschulsky) や次種ヤマモモハムシ *L. (P.) honorata* Baly に比べると少ない.

16. ヤマイモハムシ *Lema (Petauristes) honorata* Baly, 1873

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県北】 高萩市 花貫溪谷 (川島, 1973c; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 日立市 宮田町かみね動物園内 (川瀬, 2023a); 常陸大宮市 尺丈山 (金子・金子, 2022a); 【県央】 笠間市 古親田 (金子・金子, 2018); 美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】 石岡市 辻/つくば市 不動峠, つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); 八郷町 道祖神峠, 八郷町 青田/つくば市 上野, つくば市 柴崎, つくば市 筑波大学/土浦市 藤沢本町 (金子・金子, 2018); つくば市 大坪 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 土浦市 穴塚/牛久市 牛久沼畔/取手市 小文間 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 阿見町 実穀 (大桃, 1991b; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県西】 桜川市 真壁町酒寄, 桜川市 真壁町酒寄 薬王院 (金子・金子, 2015); 真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホステル~ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 上野沼, 桜川市 池亀五大力堂 (金子・金子, 2022a); 水海道市 (蔵田, 2012a); 坂東市 ミュージアムパーク茨城県自然博物館構内 (坂本ほか, 2021).

新規: 【県央】 1 ex., 14. VIII. 2011, 小美玉市 先後 八幡池, 宮内博至; 【県南】 1 ex., 25. VI. 2006, 石岡市 三村 八幡, 高野 勉; 1 ex., 26. VI. 1999, 龍ヶ崎市 高須町, 高野 勉; 【県西】 1 ex., 4. VIII. 2004, 下妻市 小貝川畔, 高野

勉 ; 1 ex., 13. IX. 2007, 坂東市 中里, 宮内博至 ; 3 exs., 27. VIII. 1998, 菅生沼周辺, 宮内博至.
食草のヤマイモでよく見られる.

17. アワケビボソハムシ

Oulema (Oulema) dilutipes (Fairmaire, 1888)

既報 : 【県北】金砂郷村 西金砂神社 (高野・大桃, 2005); 高萩市 鳥曾根 (金子・金子, 2022a); 【県央】茨城町 湊沼 (金子・金子, 2018); 美野里町 花野井 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】土浦市 宍塚/牛久市 牛久沼畔 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 土浦市 宍塚 宍塚大池 (金子・金子, 2017a); 【県西】桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018); 桜川市 山口 鏡池 (金子・金子, 2023b); 坂東市 ミュージアムパーク茨城県自然博物館構内 (坂本ほか, 2021).

新規 : 【県北】2 larvae, 23. IX. 2021, 北茨城市 華川町花園, 宮内博至 ; 3 exs., 2 larvae, 23. IX. 2021, 北茨城市 華川町 小豆畑, 宮内博至 ; 3 larvae, 19. VI. 2022, 大子町 頃藤, 宮内博至 ; 【県央】1 ex., 15. VI. 2014, 笠間市 愛宕山, 高野勉 ; 【県南】1 larva, 14. X. 2023, 牛久市 城中町, 宮内博至 ; 1 ex., 3. X. 2021, 稲敷市 浮島 和田公園, 高橋敬一 ; 1 ex., 21. VII. 2013, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉 ; 3 larvae, 12. IX. 2019, 龍ヶ崎市 庄兵衛新田町牛久沼周辺, 宮内博至.

水田や湿地などに生える食草のメヒシバ類やエノコログサ類で見られる. 類似種のキアシクビボソハムシ *O. (O.) tristis* (Herbst) とは前胸背板の点刻の状態で区別できる.

18. イネクビボソハムシ

Oulema (Oulema) oryzae (Kuwayama, 1931)

既報 : 茨城県 (今井ほか, 1980; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県北】常陸太田市 (川島, 1973c; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 常陸太田市 武生林道, 常陸太田市 天下野町 (金子・金子, 2022a); 【県央】水戸市 千波湖畔 (小倉, 1988; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 鶴田 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 笠間市 片庭 楞嚴寺 (金子・金子, 2022a); 【県南】石岡市 高浜/つくば市 吉瀬/土浦市 宍塚/阿見町 実穀 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 大桃・高野, 2000); つくば市 上境, つくば市 倉掛, つくば市 柴崎/新治村 田土部 (金子・金子, 2018); つくば市 北条 山口 (大桃ほか, 2014); つくば市 竹園 (芳賀, 1976; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018); 水海道市 (蔵田, 2012a); 菅生沼周辺 (茨城県境土木事務所, 1991; 久松・鈴木, 1998).

新規 : 【県央】1 ex., 1. VIII. 2009, 笠間市 大橋, 高野 勉 ; 【県南】1 ex., 4. V. 2006, 稲敷市 幸田, 高野 勉 ; 1 ex., 6. V. 2013, 龍ヶ崎市 若柴町, 高野 勉 ; 1 ex., 5. V. 1998, 取手市 小文間, 高野 勉 ; 1 ex., 28. IV. 2015, 利根町 布川, 高野 勉 ; 【県行】1 ex., 2. VI. 2007, 行方市 中根, 高野勉 ; 2 exs., 25. IV. 2022, 潮来市 上戸, 宮内博至.
イネの害虫で幼虫はイネドロオイムシともいわれる.

19. キアシクビボソハムシ

Oulema (Oulema) tristis (Herbst, 1786)

既報 : 【県央】水戸市 見川町矢の目橋 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 美野里町 竹原 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 下平塚 葛城根崎 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 上境 (金子・金子, 2018); つくば市 六斗 (金子・金子, 2023b); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】常総市 大崎 (金子・金子, 2023b).

カメノコハムシ亜科 Subfamily Cassidinae

従来のトゲハムシ亜科 Hispinae とカメノコハムシ亜科を合わせて本科となった (Bouchard *et al.*, 2011). 国内では 50 種が知られ (鈴木, 2023), 茨城県内から 21 種の記録がある.

1. ジンガサハムシ

Aspidimorpha (Aspidimorpha) indica Boheman, 1854

既報 : 茨城県 (今井ほか, 1980; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県北】常陸太田市 端竜山 (川島, 1973c; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 金砂郷村 久慈川河川敷 (荻沼, 1984; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 美和村 (今井ほか, 1985; 高野・大桃, 2000); 【県央】美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 高浜/土浦市 宍塚 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山 (茨城県教委, 1969; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】水海道市 (蔵田, 2012a); 坂東市 ミュージアムパーク茨城県自然博物館構内 (坂本ほか, 2021).

食草のヒルガオ類で比較的良好に見られる.

2. ゴマダラジンガサハムシ

Aspidimorpha (Aspidimorpha) miliaris (Fabricius, 1775)

既報 : 【県南】つくば市 御幸が丘 筑波万博公園付近 (末長ほか, 2012; 大桃, 2013a).

国内から 1998 年につくば市ではじめて確認された外来種. 以降の記録がないが, 一応, 本目録に含める.

3. スキバジンガサハムシ *Aspidimorpha (Aspidimorpha) transparipennis* (Motschulsky, 1860)

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県北】高萩市 花貫溪谷 (金子・金子, 2022a); 【県南】つくば市 筑波山 (茨城県教委, 1969; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 土浦市 穴塚 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県西】桜川市 真壁町湯袋峠 (金子・金子, 2015).

新規：【県南】1 ex., 10. VIII. 2020, 取手市 戸頭, 宮内博至. ジンガサハムシ *A. (A.) indica* Boheman に似るが, ジンガサハムシの体背面は小盾板後端にかけて強く隆起するのに対し, 本種は先端から後端へ滑らかに隆起することで区別できる.

4. キイロカメノコハムシ *Cassida concha* Solsky, 1872

新規：【県西】1 ex., 12. V. 2021, 桜川市 (岩瀬町), 高橋敬一.

5. ミドリカメノコハムシ *Cassida erudita* Baly, 1874

既報：【県北】北茨城市 関本町小川, 北茨城市 亀谷地湿原 (金子・金子, 2022a).

食草のヒメシロネ等で見られる.

6. ヒメジンガサハムシ

Cassida fusciorufa Motschulsky, 1866

既報：【県南】つくば市 臼井 白滝神社 (金子・金子, 2015; 大桃, 2017b; 大桃・高野, 2016); 新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015; 大桃, 2017b; 大桃・高野, 2016).

新規：【県北】1 ex., 1. VI. 2020, 北茨城市 関本町定波, 成田行弘; 【県南】1 ex., 22. V. 2010, 石岡市 大塚, 高野勉; 1 ex., 26. VI. 2021, 稲敷市 浮島, 高橋敬一.

7. イノコヅチカメノコハムシ *Cassida japona* Baly, 1874

既報：【県北】北茨城市 花園／高萩市 横川／常陸太田市 久慈川 (金子・金子, 2022a); 常陸太田市 新道 (金子・金子, 2023b); 【県央】東海村 (川島, 1973c; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 笠間市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); 【県南】八郷町 宇治会／つくば市 倉掛／土浦市 藤沢本町, 土浦市 乙戸南 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山神社 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 土浦市 穴塚 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】桜川市 雨引観音 (金子・金子, 2018); 坂東市 ミュージアムパーク茨城県自然博物館構内 (坂本ほか, 2021).

新規：【県北】1 ex., 23. IX. 2021, 北茨城市 華川町花園, 宮内博至; 1 ex., 26. VI. 2016, 常陸太田市 下高倉町武生林道, 高野勉; 1 ex., 1. VI. 2019, 常陸太田市 上宮河内町, 高野勉; 【県央】2 exs., 17. VI. 2016, ひたちなか市 海浜公園, 成田行弘; 【県南】1 ex., 9. VII. 2001, 土浦市 穴塚, 宮内博至; 1 ex., 1. VI. 2006, 阿見町 中根, 高野勉; 1 ex., 5. V. 2022, 龍ヶ崎市 羽原町, 高野勉; 1 ex., 10. I. 2020, 取手市 戸頭 利根川河川敷, 宮内博至; 【県西】1

ex., 28. X. 1995, 真壁町 椎尾, 高野勉; 1 ex., 4. VIII. 2004, 下妻市 小貝川畔, 高野勉; 【鹿行】1 ex., 9. XI. 2020; 1 ex., 25. IV. 2022, 潮来市 上戸, 宮内博至.

本種はヒメカメノコハムシ *C. piperata* Hope のシノニムとして扱われてきた. しかし, 南・滝沢 (2005) は, Borowiec (1999) が本種を独立種として認めたことを引用して東京都から記録したことから, それに従った. 区別点は今坂 (2008) で詳細に書かれている.

8. ナミカメノコハムシ

Cassida nebulosa Linnaeus, 1758

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 籠岩 (金子・金子, 2022a); 日立市 宮田町かみね動物園内 (川瀬, 2023a); 【県央】東海村 (川島, 1973c; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 笠間市 岩間支所前 (金子・金子, 2018); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 柴崎, つくば市 洞下／新治村 永井 (金子・金子, 2018); 新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 阿見町 実穀 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】桜川市 真壁町中村橋 (金子・金子, 2018); 桜川市 真壁町湯袋峠 (金子・金子, 2015); 水海道市 (蔵田, 2012a). 新規：【県北】4 exs., 13. VI. 2021, 大子町 頃藤, 宮内博至; 1 ex., 23. V. 2021, 日立市 十王町堅破山, 高野勉; 【県央】1 ex., 15. VI. 2014, 笠間市 愛宕山, 高野勉; 【県南】1 ex., 25. IV. 2013, 龍ヶ崎市 別所町, 高野勉. 食草のシロザで比較的良好に見られる.

9. ヒメカメノコハムシ *Cassida piperata* Hope, 1842

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2014); 御前山村 御前山 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 【県央】茨城町 中石崎 (茨城動物研究会, 2001); 美野里町 西郷池畔 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 神郡, つくば市 館／土浦市 小野 清滝寺 (金子・金子, 2015); つくば市 洞下 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚, 土浦市 右利／牛久市 牛久沼畔 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 水海道市 (蔵田, 2012a); 菅生沼周辺 (茨城県境土木事務所, 1995; 久松・鈴木, 1998); 坂東市 ミュージアムパーク茨城県自然博物館構内 (坂本ほか, 2021).

新規：【県央】1 ex., 4. X. 2021, 城里町 八瓶山, 高橋敬一; 【県南】1 ex., 12. VIII. 2019, 美浦村 余郷入～大山 稻荷ノ鼻, 宮内博至.

南・滝沢 (2005) や今坂 (2008) 以前の記録はイノコヅチカメノコハムシ *C. japona* Baly との検討が必要だが, ここでは本種として扱っておく.

10. アオカメノコハムシ

Cassida rubiginosa rubiginosa Müller, 1776

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 (今井ほか, 1985; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2022a); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 北茨城市 関本町小川, 北茨城市 亀谷地湿原 (金子・金子, 2022a); 【県央】城里町 藤井川ダム (金子・金子, 2022a); 茨城町 中石崎 (茨城動物研究会, 2001); 【県南】土浦市 穴塚/牛久市 牛久沼畔 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県西】水海道市 (蔵田, 2012a).

新規：【県北】1 ex., 29. V. 2005, 北茨城市 関本町定波, 成田行弘; 1 ex., 18. VII. 2017, 大子町 八溝山 900 m alt., 高野 勉; 2 exs., 28. V. 2008, 大子町 見張山~花瓶山, 高野 勉.

食草のアザミ類でよく見られる.

11. セモンジンガサハムシ

Cassida versicolor (Boheman, 1855)

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県北】北茨城市 関本町小川/高萩市 大能, 高萩市 花貫さくら公園, 高萩市 横川/常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2022a); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 日立市 宮田町かみね動物園内 (川瀬, 2023a); 【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 笠間市 古親田 (金子・金子, 2018); 【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018); 真壁町 筑波山真壁口 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015); 桜川市 池亀五大力堂 (金子・金子, 2022a).

新規：【県北】1 ex., 4. VIII. 1991, 金砂郷村 西金砂神社, 高野 勉; 【県央】1 ex., 14. XI. 2011, 水戸市 大塚町大塚池, 宮内博至; 1 ex., 1. VIII. 2009, 笠間市 飯田, 高野 勉; 【県西】1 ex., 11. VIII. 1991, 真壁町 筑波山 250 m alt., 高野 勉.

12. コガタカメノコハムシ

Cassida vespertina Boheman, 1862

既報：【県北】高萩市 花貫溪谷 (川島, 1973c; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2022a); 北茨城市 関本町小川 定波 (金子・金子, 2022a); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011). 新規：【県北】1 ex., 23. IX. 2021, 北茨城市 華川町花園, 宮内博至; 1 ex., 19. V. 2019, 高萩市 下君田 柳沢, 高野 勉. 食草のボタンヅルでよく見られる.

13. クロマダラカメノコハムシ

Glyphocassis spilota spilota (Gorham, 1885)

既報：【県北】常陸太田市 大方町 (田口, 2012; 大桃, 2013a; 大桃・高野, 2014).

ヒルガオ類を食草とするが, 少ない.

14. イチモンジカメノコハムシ

Thlaspida biramosa (Boheman, 1855)

既報：【県北】大子町 八溝山/北茨城市 中郷町石岡/常陸大宮市 鷲子山, 常陸大宮市 三王山/常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2022a); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 高萩市 横根山 (公文, 2017b); 【県央】東海村 (川島, 1973c; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 成沢町 (市毛, 1984; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波湖畔 (小倉, 1988; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 笠間市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); 笠間市 愛宕山 (金子・金子, 2023b); 美野里町 三箇 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】筑波山ケーブル山頂駅~女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 神郡, つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015); つくば市 上境/新治村 永井 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚, 土浦市 小松/阿見町 廻戸 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018); 真壁町 筑波山真壁口 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホテル~ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015); 【県西】坂東市 ミュージアムパーク茨城県自然博物館構内 (坂本ほか, 2021).

新規：【県北】1 ex., 23. IX. 2021, 北茨城市 華川町花園, 宮内博至; 1 ex., 13. VI. 2021: 1 ex., 19. VI. 2022, 大子町 上野宮 八溝山公園線, 宮内博至; 【県央】1 ex., 5. V. 2010, 城里町 塩子 高取山, 高野 勉; 1 ex., 12. V. 2019, 城里町 花香月山, 高野 勉; 1 ex., 1. VIII. 2009, 笠間市 飯田, 高野 勉; 【県南】1 ex., 27. V. 1984, 桜村 下広岡, 高野 勉; 1 ex., 5. V. 2019, つくば市 筑波山 750 m alt., 高野 勉; 1 ex., 23. V. 1994, つくば市 稲岡, 高野 勉; 1 ex., 13. V. 2003, つくば市 松の里, 高野 勉; 1 ex., 9. VII. 2001, 土浦市 穴塚, 宮内博至; 1 ex., 18. IV. 2004, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉; 【県西】1 ex., 29. VII. 1994, 真壁町 裏筑波野営場 (筑波高原キャンプ場), 高野 勉; 【鹿行】1 ex., 28. V. 2005, 鹿嶋市 和, 高野 勉; 2 exs., 9. XI. 2020, 潮来市 上戸, 宮内博至. 食樹のムラサキシキブでよく見られる.

15. ルイスジンガサハムシ *Thlaspida lewisii* (Baly, 1874)

既報：【県北】北茨城市 関本町小川 定波 (金子・金子, 2023b); 大子町 八溝山 (市毛, 1984; 大桃ほか, 1993; 高

野・大桃, 2000; 金子・金子, 2022a); 常陸太田市 武生林道/常陸大宮市 下伊勢畑 (金子・金子, 2022a); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県南】つくば市 男体山山頂~筑波山ケーブル山頂駅~女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 筑波山 (金子・金子, 2015); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規: 【県北】1 ex., 16. VII. 2017, 大子町 八溝山 900 m alt., 高野 勉; 1 ex., 28. VII. 2002, 里見村 三鉢室山, 高野 勉; 【県央】1 ex., 5. V. 2010, 城里町 塩子 高取山, 高野 勉; 【県西】1 ex., 10. V. 2015, 桜川市 真壁町 筑波山 500 m alt., 高野 勉.

16. カタビロトゲハムシ *Dactylispa (Platyprilla)*

subquadrata subquadrata (Baly, 1874)

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】城里町 鶏足山 (金子・金子, 2023b); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波山 (川島, 1973c; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 小田 宝篋山 (大桃ほか, 2014); 土浦市 穴塚/阿見町 廻戸 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】真壁町 筑波山真壁口 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 大桃・高野, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規: 【県南】1 ex., 10. VIII. 1991, 土浦市 穴塚, 高野 勉.

17. ヒメキベリトゲハムシ

Dactylispa (Triplispa) angulosa (Solsky, 1872)

概報: 【県北】北茨城市 関本町小川, 北茨城市 亀谷地湿原 (金子・金子, 2022a); 【県央】水戸市 成沢町 (市毛, 1984; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 笠間市 飯田 (大桃, 2015b); 【県南】つくば市 神郡, つくば市 館 (金子・金子, 2015); 【県西】真壁町 筑波山真壁口 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県央】1 ex., 1. VIII. 2009, 笠間市 飯田, 高野 勉.

18. キベリトゲハムシ

Dactylispa (Triplispa) masonii Gestro, 1923

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県北】高萩市 花貫 花貫溪谷 (川島, 1973c; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 筑波山 (茨城県教委, 1969; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 守谷市 (蔵田, 2012a); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 【県西】真壁町 筑波山真壁口 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 水海道市 (蔵田, 2012a).

本種は Löbl & Smetana (2010) ならびに鈴木 (2023), 鈴木・斉藤 (2020) において, ヒメキベリトゲハムシ *D. (T.)*

angulosa (Solsky) のシノニムとされているが, 体長や色彩, 食草などの違いから別種とする見解 (松沢春雄, 末長晴輝私信) に従い, 独立種とした.

19. クロトゲハムシ *Hispellinus moerens* (Baly, 1874)

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (公文 暁, 2015); 【県央】水戸市 小吹水源公園 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 【県南】稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023b); 【県西】常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023b).

クロルリトゲハムシ *R. nigrocyanea* (Motschulsky) に似るが, 爪や上翅側縁のトゲの形状で区別できる.

20. クロルリトゲハムシ

Rhadinosa nigrocyanea (Motschulsky, 1860)

既報: 【県北】北茨城市 花園 亀谷地湿原 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 御前山村 御前山 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 筑波ユースホテル~ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

21. タグチホソヒラタハムシ

Leptispa taguchii Chûjô, 1956

既報: 【県南】桜村 栗原 桜川土手/阿見町 実穀 (大桃, 1987c; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

ハムシ亜科 Subfamily Chrysomelinae

国内では 64 種が知られ (鈴木, 2023), 茨城県内から 19 種の記録がある.

1. ヨモギハムシ

Chrysolina (Anopachys) aurichalcea (Mannerheim, 1825)

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県北】北茨城市 関本町小川/北茨城市 関本町小川 定波/高萩市 大能/常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2022a); 高萩市 花貫溪谷 (川島, 1973c; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 日立市 宮田町かみね動物園内 (川瀬, 2023a); 【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 茨城町 中石崎 (茨城動物研究会, 2001); 美野里町 寺崎 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 千現, つくば市 作谷, つくば市 上野/かすみがうら市 沖宿/土浦市 小高 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山 (茨城県教委, 1969; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 吾妻 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 館/土浦市 小野 清滝寺 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚/阿見町 荒川沖 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023b); 【県西】真壁町 筑波山北山腹 (金子・金子, 2015); 桜川市 上野沼 (金子・金子,

2022a); 水海道市 (蔵田, 2012a); 菅生沼周辺 (茨城県境土木事務所, 1989, 1991, 1995; 久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】神栖市 神之池畔 (茨城県教委, 1969; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県北】2 exs., 21. VII. 2019, 大子町 八溝山 900 m alt., 高野 勉; 1 ex., 22. IX. 2004, 常陸太田市 里川町三鉢室山 780 m alt., 高野 勉; 1 ex., 8. X. 2018, 常陸太田市 里見牧場, 高野 勉; 1 ex., 8. X. 2018, 高萩市 大荷田, 高野 勉; 1 ex., 12. IX. 2022, 北茨城市 関本町小川, 高野 勉; 【県央】4 exs., 1. XI. 2020, 大洗町 神山町〜大貫町, 宮内博至; 4 exs., 4. XI. 2010, 小美玉市 先後 八幡池周辺, 宮内博至; 【県南】6 exs., 4. XI. 2010, 石岡市 高浜 恋瀬川河川敷, 宮内博至; 1 ex., 6. XI. 1991, 笠崎町 松の里, 高野 勉; 1 ex., 6. V. 1991, 土浦市 西根西, 高野 勉; 1 ex., 30. IX. 2021, 取手市 大留, 宮内博至; 4 exs., 31. X. 2022, 利根町 立崎, 宮内博至; 1 ex., 30. XI. 2021, 利根町 布川利根川河川敷, 宮内博至; 【県西】1 ex., 15. IX. 2020, 古河市 桜町〜長谷〜立崎 渡良瀬川河川敷, 宮内博至; 1 ex., 15. IX. 2020, 古河市 立崎 クリーンセンター周辺, 宮内博至; 1 ex., 10. XII. 2019, 坂東市 蕨打 利根川河川敷周辺, 宮内博至; 【鹿行】1 ex., 29. VI. 2002, 北浦町 山田 山田原, 高野 勉; 1 ex., 16. IX. 2009, 神栖市 高浜 常陸利根川近辺, 宮内博至.

ヨモギで普通に見られる. 初夏に新成虫が現れた後, 一旦休眠に入る. 秋に休眠から覚め, 交尾・産卵する.

2. オオルリハムシ

Chrysolina (Erythrochrysa) virgata (Motschulsky, 1860)

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県北】北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2005); 北茨城市 関本町小川 (高野・大桃, 2008); 【県央】水戸市 千波湖畔 (小倉, 1988; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 茨城町 海老沢 (小菅, 2015b); 美野里町 先後 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 石川 (小松崎, 2021b); 土浦市 港町桜川河川敷 (小松崎, 2017d); 稲敷市 浮島 (小菅, 2015b); つくばみらい市 平沼 小貝川河川敷 (坂本ほか, 2009); 龍ヶ崎市 久保台 (高野・大桃, 2005); 桜川村 稲敷大橋 (谷野, 2006a; 高野・大桃, 2008); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 江戸崎町 江戸崎 小野川畔 (久松・榎本, 2004); 【県西】真壁町 筑波山真壁口 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 水海道市 (蔵田, 2012a); 【鹿行】玉造町 浜 霞ヶ浦湖畔, 玉造町 高須 (久松・榎本, 2004).

新規: 【県南】1 ex., 5 larvae, 4. XI. 2010, かすみがうら市 田伏 歩崎観音周辺, 宮内博至; 13 exs., 14. VIII. 2011, かすみがうら市 志戸崎 歩崎観音周辺, 宮内博至; 2 exs., 12. VIII. 2019, 美浦村 余郷入〜大山 稻荷ノ鼻, 宮内博至; 【鹿行】7 larvae, 26. X. 2021, 潮来市 牛堀, 宮内博至.

河川敷や湿地に生えるシロネなどを食べる. 「茨城県における絶滅のおそれのある野生生物 動物編」(茨城県環境政策課, 2016) では, 絶滅危惧 II 類に指定されている.

3. ニッコウルリハムシ

Chrysolina (Hypericia) nikkoensis (Jacoby, 1885)

既報: 【県南】稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023b).

4. ハッカハムシ *Chrysolina (Lithopteroides) exanthematica exanthematica* (Wiedemann, 1821)

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); つくば市 筑波山自然研究路 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 千現 (金子・金子, 2023b); 【県西】真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015); 真壁町 筑波山 (高野・大桃, 2005); 真壁町 筑波高原キャンプ場 (高野・大桃, 2005; 大桃・久松, 2011).

新規: 【県南】1 ex., 19. XI. 2017, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 2 exs., 30. XI. 2021, 利根町 布川 利根川河川敷, 宮内博至; 【県西】1 ex., 9. VI. 2007, 古河市 錦町〜桜町三国橋周辺, 宮内博至; 1 ex., 15. IX. 2020, 古河市 桜町〜長谷〜立崎 渡良瀬川河川敷, 宮内博至; 1 ex., 10. XII. 2019, 坂東市 蕨打 利根川河川敷周辺, 宮内博至.

河川敷や湿地に生えるシロネやカキドオシなどを食べる.

5. ドロノキハムシ *Chrysomela populi* Linnaeus, 1758

既報: 【県北】大子町 (今井ほか, 1985; 高野・大桃, 2000); 高萩市 花貫溪谷 (川島, 1973c; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 成沢町 (市毛, 1984; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】真壁町 筑波山真壁口 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 水海道市 (蔵田, 2012a).

6. ヤナギハムシ

Chrysomela vigintipunctata vigintipunctata (Scopoli, 1763)

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県北】大宮町 久慈川河川敷 (荻沼, 1984; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 神郡, つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015); つくば市 筑波山 (茨城県教委, 1969; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 【県西】水海道市 (蔵田, 2012a); 菅生沼周辺 (茨城県境土木事務所, 1995; 久松・鈴木, 1998).

7. クルミハムシ *Gastrolina depressa* Baly, 1859

既報: 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 高萩市 花貫溪谷 (川島, 1973c; 大桃ほか, 1993;

高野・大桃, 2000); 高萩市 大能, 高萩市 花貫さくら公園／常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2022a); 日立市 宮田町かみね動物園内 (川瀬, 2023a); 【県央】七会村 真端～仏国寺 (今井, 1982; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】谷田部町 刈間 (大桃, 1986; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 筑波山真壁口 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 水海道市 (蔵田, 2012a).

新規: 【県北】1 ex., 12 larvae, 19. VI. 2022, 大子町 上野宮 県道 28 号大子那須線, 宮内博至; 【県南】1 ex., 7. VI. 1994, 荻崎町 松の里, 高野 勉.

食樹のクルミ類でよく見られる.

8. ミヤマヒラタハムシ *Gastrolina peltoides* (Gebler, 1832)

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 男体山 (金子・金子, 2023b); 大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町小川 (金子・金子, 2022a).

クルミハムシ *G. depressa* Baly に似るが, 前胸背板の形状の違いで区別できる.

9. コガタルリハムシ

Gastrophysa (Gastrophysa) atrocyanea Motschulsky, 1860

既報: 【県北】大子町 上野宮 (金子・金子, 2022a); 【県央】東海村 (川島, 1973c; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 成沢町 (市毛, 1982; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波湖畔 (小倉, 1988; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 柴高 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 青田／つくば市 東岡, つくば市 上境 (金子・金子, 2018); つくば市 上野 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 沢辺, 土浦市 小野 清滝寺 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚, 土浦市 小岩田 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】桜川市 雨引観音, 桜川市 真壁町加波山／常総市 豊田, 常総市 大崎 (金子・金子, 2018); 菅生沼周辺 (茨城県境土木事務所, 1991; 久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 坂東市 ミュージアムパーク茨城県自然博物館構内 (坂本ほか, 2021).

新規: 【県央】10 exs., 30. III. 2000, 水戸市 渡里町, 宮内博至; 4 exs., 30. III. 2000, 水戸市 渡里町 那珂川千歳橋周辺, 宮内博至; 2 exs., 30. III. 2000, 水戸市 渡里町 ちとせ那珂川千歳橋周辺, 宮内博至; 【県南】1 ex., 23. V. 1994, つくば市 稲岡, 高野 勉; 1 ex., 5. III. 2006, つくば市 大形 宮内博至; 4 exs., 15. III. 2005, 取手市 小文間 利根川河川敷, 宮内博至; 【県西】1 ex., 9. III. 2008, 古河市 錦町 三国橋周辺, 宮内博至; 4 exs., 1. IV. 2012, 古河市 中田 利根川河川敷 宮内博至; 4 exs., 12. II. 2020, 常総市 水海道本町 鬼怒川流域, 宮内博至; 【鹿行】4 exs., 23. III. 2020,

鉾田市 畑田, 宮内博至; 4 exs., 23. III. 2020, 鹿嶋市 大小志崎, 宮内博至; 2 exs., 29. III. 2023, 潮来市 潮来, 宮内博至.

春から初夏にかけ, ギシギシ類の葉を食べる幼虫や成虫がよく見られる.

10. フジハムシ

Gonioctena (Brachyphytodecta) rubripennis Baly, 1862

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町小川 定波, 北茨城市 中郷町石岡／常陸太田市 武生林道, 常陸太田市 下高倉, 常陸太田市 龍神溪谷／常陸大宮市 熊野山 (金子・金子, 2022a); 日立市 宮田町かみね動物園内 (川瀬, 2023a);

【県央】桂村 御前山, 七会村 真端～仏国寺／水戸市 双葉台 (今井, 1982; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 東海村 (川島, 1973c; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 茨城町 中石崎 (茨城動物研究会, 2001); 美野里町 鶴田 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 吾国山／つくば市 筑波大学, つくば市 桜橋, つくば市 東岡／土浦市 乙戸南 (金子・金子, 2018); つくば市 吉瀬 (芳賀, 1976; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2017a); つくば市 筑波大学構内／土浦市 右靱／取手市 小文間 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 土浦市 小野 清滝寺 (金子・金子, 2015); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 筑波山真壁口 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホステル～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018); 桜川市 山口 鏡ヶ池 (金子・金子, 2022a); 水海道市 (蔵田, 2012a); 菅生沼周辺 (茨城県境土木事務所, 1991; 久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 坂東市 ミュージアムパーク茨城県自然博物館構内 (坂本ほか, 2021).

新規: 【県北】1 ex., 10. V. 2005, 常陸太田市 里川町三鈴室山 780 malt., 高野 勉; 【県南】1 ex., 29. IV. 1986, 土浦市 穴塚, 高野 勉; 1 ex., 30. IV. 2005, 龍ヶ崎町 別所町, 高野 勉; 【鹿行】3 exs., 25. IV. 2022, 潮来市 上戸, 宮内博至.

雑木林のフジでよく見られる.

11. トホシハムシ *Gonioctena (Gonioctena) japonica japonica* Chûjô et Kimoto, 1960

既報: 【県北】大子町 八溝山 (川島, 1973c; 市毛, 1984; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県西】石下町 豊田 (金子・金子, 2018).

12. ヒメトホシハムシ

Gonioctena (Gonioctena) takahashii Kimoto, 1963

既報：【県南】桜川市 真壁町 湯袋峠 (金子・金子, 2015).

13. ヤツボシハムシ

Gonioctena (Sinomela) nigroplagiata Baly, 1862

既報：【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 水戸市 那珂西大橋 (金子・金子, 2022a); 美野里町 堅倉 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 上野, つくば市 大坪, つくば市 上ノ室 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); つくば市 上野, つくば市 桜橋, つくば市 島名 (金子・金子, 2018); 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 伊奈町 (荻沼, 1984; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 阿見町 下小池, 阿見町 実穀, 阿見町 廻戸 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023b); 坂東市 ミュージアムパーク茨城県自然博物館構内 (坂本ほか, 2021); 菅生沼周辺 (茨城県境土木事務所, 1991; 久松・鈴木, 1998).

新規：【県南】1 ex., 23. V. 1994, 牛久市 東大和田町, 高野 勉; 1 ex., 29. IV. 2013, 稲敷市 妙岐ノ鼻, 高野 勉; 1 ex., 1. VI. 1996, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉.

14. ダイコンハムシ

Phaedon (Phaedon) brassicae Baly, 1874

既報：【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 三箇 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 笠間市 片庭 楞厳寺 (金子・金子, 2022a); 【県南】つくば市 栗原, つくば市 島名, つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); 【県西】桜川市 雨引観音 (金子・金子, 2018); 水海道市 (蔵田, 2012a; 大桃, 2013a; 大桃・高野, 2014).

新規：【県北】1 ex., 23. IX. 2021, 北茨城市 華川町花園, 宮内博至; 5 larvae, 10. X. 2021, 常陸太田市 芽根町, 宮内博至; 【県南】1 ex., 6 larvae, 20. X. 2007, 土浦市 荒川沖, 宮内博至; 10 exs., 30. IX. 2021, 取手市 大留, 宮内博至; 1 ex., 31. X. 2022, 利根町 中谷 利根親水公園周辺, 宮内博至; 【鹿行】2 larvae, 9. XI. 2020, 潮来市 上戸, 宮内博至. ダイコン等のアブラナ科作物の畑で比較的良好に幼虫や成虫が見られる.

15. ヤナギルリハムシ

Plagiodera versicolora (Laicharting, 1781)

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県北】太子町 八溝山山頂/北茨城市 関本町小川, 北茨城市 花園, 北茨城市 亀谷地湿原, 北茨城市 大北川河口 (金子・金子, 2022a); 【県央】東海村 (川島, 1973c; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川

緑地 (金子・金子, 2020a); 水戸市 千波湖畔 (小倉, 1988; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 美野里町 納場 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); つくば市 北条 山口 (大桃ほか, 2014); つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); 土浦市 宋塚 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 稲敷市 和田公園 (金子・金子, 2023b); 【県西】常総市 大崎, 常総市 豊田 (金子・金子, 2018); 水海道市 (蔵田, 2012a); 坂東市 ミュージアムパーク茨城県自然博物館構内 (坂本ほか, 2021); 菅生沼周辺 (茨城県境土木事務所, 1991; 久松・鈴木, 1998); 【鹿行】潮来町 (茨城県教委, 1969; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

新規：【県北】1 ex., 31. V. 2014, 太子町 上野宮, 高野 勉; 14 exs., 19. VI. 2022, 太子町 上野宮 県道 28 号太子那須線, 宮内博至; 1 ex., 10. V. 2005, 常陸太田市 里川町三鈴室山 780 m alt., 高野 勉; 1 ex., 23. V. 2021, 日立市 十王町堅破山, 高野 勉; 【県南】1 ex., 4. XI. 2010, かすみがうら市 田伏 歩崎観音周辺, 宮内博至; 5 exs., 14. VIII. 2011, かすみがうら市 志戸崎 歩崎観音周辺, 宮内博至; 2 exs., 7. V. 1991, 茎崎町 松の里, 高野 勉; 8 exs., 20. X. 2007, 土浦市 沖新田 乙戸川周辺, 宮内博至; 1 ex., 29. V. 2016, 阿見町 島津, 高野 勉; 5 exs., 12. VIII. 2019, 稲敷市 浮島 和田公園周辺, 宮内博至; 3 exs., 14. X. 2023, 牛久市 城中町牛久沼周辺, 宮内博至; 1 ex., 12. IX. 2019, つくばみらい市 足高 細見橋周辺, 宮内博至; 1 ex., 3. V. 2020, 龍ヶ崎市 若柴町, 高野 勉; 14 exs., 12. IX. 2019, 龍ヶ崎市 庄兵衛新田町 牛久沼周辺, 宮内博至; 3 exs., 24. XI. 2023, 守谷市 緑2丁目 四季の里公園, 宮内博至; 1 ex., 9. VII. 2001, 藤代町 新川牛久沼, 宮内博至; 8 exs., 10. VIII. 2020, 取手市 戸頭, 宮内博至; 6 exs., 30. IX. 2021, 取手市 大留, 宮内博至; 1 ex., 23. XI. 2020, 取手市 小文間 利根川河川敷, 宮内博至; 【県西】10 exs., 15. IX. 2020, 古河市 桜町~長谷~立崎 渡良瀬川河川敷, 宮内博至; 1 ex., 10. VIII. 1998, 岩井市~水海道市 菅生沼周辺, 宮内博至; 【鹿行】4 exs., 25. IV. 2022, 潮来市 永山, 宮内博至; 2 exs., 24. X. 2021, 潮来市 牛堀, 宮内博至; 5 exs., 25. IV. 2022, 潮来市 上戸, 宮内博至.

河川や湿地, 都市公園など広範囲で, ヤナギ類に普通に見られる.

16. ルリハムシ *Plagiosterna aenea aenea* (Linnaeus, 1758)

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県北】太子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 花園溪谷 (金子・金子, 2023b); 北茨城市 関本町小川 亀谷地湿原 (高橋, 2012); 高萩市 横川 (金子・金子, 2022a); 日立市 宮田町かみね動物園内 (川瀬, 2023a); 日立市 向陽台 (川島, 1973c; 大桃ほか,

1993; 高野・大桃, 2000); 【県西】水海道市 (蔵田, 2012a); 菅生沼周辺 (久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県北】1 ex., 16. VIII. 1992, 大子町 八溝山 850-1000 m alt., 高野 勉; 1 ex., 9. VII. 2017, 大子町 見張山, 高野 勉; 1 ex., 19. V. 2019, 高萩市 下君田 柳沢, 高野 勉. カバノキ類でよく見られる.

17. ズグロキハムシ

Gastrolinoides japonicus (Harold, 1877)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (金子・金子, 2023b); 高萩市 上君田 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 常陸大宮市 三王山 (金子・金子, 2022a); 【県央】岩間町 愛宕山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅〜女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 臼井 (金子・金子, 2023b); 【県西】真壁町 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホテル〜ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 足尾山 (金子・金子, 2023b).

新規: 【県南】2 exs., 20. VI. 1996, つくば市 筑波山自然研究路, 高野 勉; 【県西】2 exs., 21. IV. 1991, 真壁町 筑波山 240 m alt., 高野 勉.

18. アカソハムシ *Potania cyrtionoides* (Jacoby, 1885)

既報: 【県央】小美玉市 与沢 (鈴木ほか, 2016; 大桃・高野, 2016).

19. ユーカリハムシ *Trachymela sloanei* (Blackburn, 1896)

既報: 【県南】河内町 大徳 鍋子新田 (源河, 2017).

2007 年に大阪・寝屋川市で初めて確認されたオーストラリアからの外来種.

ヒゲナガハムシ亜科 Subfamily Galerucinae

従来のノミハムシ亜科 Alticinae とヒゲナガハムシ亜科が併合されて本科となった (Bouchard *et al.*, 2011). 国内では 358 種が知られ (鈴木, 2023), ハムシ科で 1 番大きな亜科である. 茨城県内から 145 種の記録がある.

1. カミナリハムシ *Altica aenea* (Olivier, 1808)

既報: 【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 小岩戸 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 笠間市 仏頂山 (金子・金子, 2022a); 【県南】つくば市 桜橋/新治村 田土部 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚 穴塚大池 (金子・金子, 2015a); つくば市 小田, つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015); 谷田部町 みずほ団地 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 上野〜新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 北条, つくば市 観音台 (Suenaga, 2020); 稲敷市

浮島 (大桃ほか, 2011); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】常総市 石下橋 (金子・金子, 2018); 坂東市 ミュージアムパーク茨城県自然博物館構内 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】鹿嶋市 志崎 (金子・金子, 2023b).

新規: 【県南】3 exs., 12. IX. 2019, 龍ヶ崎市 庄兵衛新田町 牛久沼周辺, 宮内博至; 6 exs., 12. IX. 2019, 龍ヶ崎市 稗柄町, 宮内博至; 4 exs., 24. XI. 2023, 守谷市 薬師台, 宮内博至; 3 exs., 28. IX. 2005, 取手市 小文間, 宮内博至; 【県西】6 eggs, 4. VIII. 2007, 古河市 錦町三国橋周辺, 宮内博至; 15 exs., 25. IX. 2006: 49 exs., 16. X. 2006: 7 exs., 5. I. 2007: 1 ex., 25. I. 2007: 27 exs., 4. VIII. 2007: 27 exs., 7. X. 2007: 48 exs., 29. VIII. 2009: 83 exs. (一部死骸), 10. I. 2010, 古河市 桜町三国橋周辺, 宮内博至; 1 ex., 13. IX. 2007, 常総市 菅生町, 宮内博至; 【鹿行】6 exs., 9. XI. 2020, 潮来市 上戸, 宮内博至.

これまで使われてきた学名 *A. cyanea* (Weber) は, 東南アジア産の別種である. また, 本種を含む *Altica* 属は卵に 1 条の糞を付着する. 新規の古河市錦町と桜町の三国橋周辺ではオニビシから得られた.

2. ヒメカミナリハムシ *Altica caerulescens* (Baly, 1874)

既報: 【県北】北茨城市 亀谷地湿原 (金子・金子, 2023b); 常陸太田市 久慈川, 常陸太田市 大中宿 (金子・金子, 2022a); 【県央】城里町 上入野/笠間市 片庭 楞厳寺 (金子・金子, 2022a); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 茨城町 潤沼 (金子・金子, 2018); 【県南】八郷町 道祖神峠/つくば市 桜橋/新治村 田土部 (金子・金子, 2018); 土浦市 小野 清滝寺 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池/つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); つくば市 筑波大学構内 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 取手市 利根川 (Suenaga, 2020); 【県西】真壁町 筑波山真壁口 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 池亀五大力堂 (金子・金子, 2022a); 水海道市 内守谷 (Suenaga, 2020).

新規: 【県北】3 exs., 23. IX. 2021, 北茨城市 華川町花園, 宮内博至; 12 exs., 10. X. 2021, 常陸太田市 芽根町, 宮内博至; 【県央】1 ex., 1. XI. 2020, 大洗町 成田町, 宮内博至; 【県南】11 exs., 12. VIII. 2019, 美浦村 余郷入〜大山 稲荷ノ鼻, 宮内博至; 7 exs., 12. VIII. 2019, 稲敷市 三次, 宮内博至; 5 exs., 10. VIII. 2020, 取手市 戸頭, 宮内博至; 2 exs., 28. IX. 2005, 取手市 小文間, 宮内博至; 1 ex., 31. X. 2022, 利根町 立崎, 宮内博至; 【県西】2 exs., 9. VI. 2007, 古河市 錦町〜桜町三国橋周辺, 宮内博至; 5 exs., 27. VIII. 1998, 岩井市〜水海道市 菅生沼周辺, 宮内博至; 【鹿行】4 exs., 30. VII. 2008, 鹿嶋市 栗生, 宮内博至; 6 exs., 9. XI. 2020: 12 exs., 24. X. 2021: 3 exs., 25. IV. 2022: 4 exs., 19. VIII. 2022, 潮来市 上戸, 宮内博至.

食草のエノキグサで比較的良好に見られる。Suenaga (2020) は Uchimoriya, Moriya-shi (守谷市内守谷) から記録しているが、水海道市 (現常総市) 内守谷町であろう。

3. ミズタマソウカミナリハムシ *Altica circaeae* Ohno, 1960

既報: 【県北】北茨城市 関本町小川/大子町 上野宮 (金子・金子, 2023b); 【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県西】真壁町 筑波山真壁口 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011)。

4. アザミカミナリハムシ *Altica cirscicola* Ohno, 1960

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 双葉台 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 【県南】土浦市 土浦一高校内 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000)。

最近新種記載されたミヤマアザミカミナリハムシ *A. kimotoi* Suenaga との比較・検討が必要だが、ここでは本種として扱っておく。

5. イチゴカミナリハムシ *Altica fragariae* (Nakane, 1955)

既報: 【県北】北茨城市 亀谷地湿原/常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2022a); 【鹿行】鹿嶋市 志崎 (金子・金子, 2023b)。
食草のオヘビイチゴなどで見られるが、少ない。

6. キタカミナリハムシ *Altica japonica* Ohno, 1960

既報: 【県北】常陸大子 滑石 150 m alt./水府 持方 (Suenaga, 2020); 十王町 横川 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 錫高野 山崎 (Suenaga, 2020); 【県南】つくば市 上ノ室 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 桜川土手/土浦市 神立 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 千代田町 上志筑 閑居山 (大桃ほか, 2014); 【県西】石下町 妻無沼 150 m alt./水海道市 内守谷 (Suenaga, 2020)。

新規: 【県西】5 exs., 4. VIII. 2007, 古河市 桜町三国橋周辺, 宮内博至。

Suenaga (2020) は Uchimoriya, Moriya-shi (守谷市内守谷) から記録しているが、水海道市 (現常総市) 内守谷町であろう。

7. ミヤマアザミカミナリハムシ

Altica kimotoi Suenaga, 2020

既報: 【県北】常陸大子 滑石 150 m alt. (Suenaga, 2020)。

8. クロサワカミナリハムシ *Altica kurosawai* Ohno, 1960

既報: 【県北】高萩市 上君田 井戸沢 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 高萩市/日立市 東河内町 (Suenaga, 2020)。

9. スジカミナリハムシ本州四国九州亜種

Altica latericosta subcostata Ohno, 1960

既報: 【県央】桂村 赤沢 那珂川河原/桂村 那珂川大橋 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 北条 山口 (大桃ほか, 2014); 守谷市 鬼怒川, 守谷市 菅生沼/取手市 利根川 (Suenaga, 2020); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 菅生沼周辺 (茨城県境土木事務所, 1991; 大桃, 1996b; 久松・鈴木, 1998); 水海道市 菅生沼畔 (石島, 1996; 高野・大桃, 2000); 水海道市, 水海道市 内守谷 (Suenaga, 2020)。

Suenaga (2020) は Uchimoriya, Moriya-shi (守谷市内守谷) から記録しているが、水海道市 (現常総市) 内守谷町であろう。

10. アカバナカミナリハムシ

Altica oleracea oleracea (Linnaeus, 1758)

既報: 【県北】日立市 黒坂 (金子・金子, 2022a); 【県南】笠間市 (Suenaga, 2020); つくば市 筑波大学構内/牛久市 牛久沼畔 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); つくば市 倉掛/土浦市 乙戸南 (金子・金子, 2023b); つくば市 二の宮公園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023b); 守谷市 鬼怒川 (Suenaga, 2020); 【県西】筑波山 真壁口 (Suenaga, 2020); 真壁町 筑波山真壁口 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 【鹿行】潮来町 中池 10 m alt. (Suenaga, 2020)。

新規: 【県北】4 exs., 13. VI. 2021 : 3 exs., 19. VI. 2022, 大子町 頃藤, 宮内博至; 【県央】2 exs., 30. XI. 2022, ひたちなか市 阿字ヶ浦町~磯崎町, 宮内博至; 1 ex., 1. XI. 2020, 大洗町 神山町~大貫町, 宮内博至; 【県南】1 ex., 12. VIII. 2019, 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻周辺, 宮内博至; 8 exs., 10. VIII. 2020, 取手市 戸頭, 宮内博至; 【県西】1 ex., 10. XII. 2019, 坂東市 荏打 利根川河川敷周辺, 宮内博至; 【鹿行】4 exs., 23. III. 2020, 鹿嶋市 大小志崎, 宮内博至; 2 exs., 29. VII. 2008, 鹿嶋市 光 高松緑地公園, 宮内博至; 4 exs., 24. X. 2021 : 2 exs., 25. IV. 2022 : 4 exs., 19. VIII. 2022, 潮来市 上戸, 宮内博至; 1 ex., 11. XI. 2022, 神栖市 波崎, 宮内博至。

食草のマツヨイグサ類でよく見られる。金子・金子 (2018) でコカミナリハムシ *A. viridicyanea* (Baly) と報告したつくば市倉掛, 土浦市乙戸南のデータは本種であった。また, 金子・金子 (2019) におけるつくば市倉掛のコカミナリハムシからイチゴカミナリハムシ *Altica fragariae* (Nakane)への訂正は本種への訂正の誤りであった (金子道夫, 私信)。

11. コカミナリハムシ *Altica viridicyanea* (Baly, 1874)

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県北】高萩市 花貫溪谷 (川島, 1973c; 大桃ほ

か、1993; 高野・大桃, 2000); 日立市 黒坂 (金子・金子, 2022a); 【県南】つくば市 上野 (金子・金子, 2018); つくば市 神郡/土浦市 小野 清滝寺 (金子・金子, 2015); つくば市 筑波山 (茨城県教委, 1969; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

12. キイロツブノミハムシ

Aphthona abdominalis Duftschmid, 1825

既報: 【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県西】桜川市 雨引観音, 桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018); 桜川市 (大和村) (大桃, 2017b; 大桃・高野, 2016); 【鹿行】行方市 (北浦町) (大桃, 2017b; 大桃・高野, 2016).

13. クロサワツブノミハムシ

Aphthona kurosawai Ohno, 1962

既報: 【県西】常総市 豊田 (金子・金子, 2018).

14. アヤメツブノミハムシ

Aphthona interstitialis Weise, 1887

既報: 【県北】常陸大宮市 陰陽山 (金子・金子, 2022a); 【県央】美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】土浦市 栄塚 栄塚大池 (金子・金子, 2017a); 土浦市 神立 (大桃, 1987c; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】下妻市 小貝川 (高野・大桃, 2005).

新規: 【県南】18 exs., 14. X. 2023, 牛久市 城中町牛久沼周辺, 宮内博至; 【鹿行】31 exs., 19. VIII. 2022, 潮来市 あやめ1丁目あやめ園, 宮内博至.

新規の牛久市と潮来市からの記録はあやめ園で得られたものである. 滝沢 (2012) では「最近アヤメ類の園芸害虫となっている」とある.

15. ツブノミハムシ *Aphthona perminuta* Baly, 1874

既報: 【県北】大子町八溝山山頂/北茨城市 関本町定波, 北茨城市 龜谷地湿原/高萩市 花貫溪谷/日立市 黒坂/常陸太田市 武生林道, 常陸太田市 龍神川, 常陸太田市 西金砂神社/常陸大宮市 下伊勢畑, 常陸大宮市, 白山, 常陸大宮市 盛金 (金子・金子, 2022a); 【県央】笠間市 古親田 (金子・金子, 2018); 常北町 上古内 (大桃, 2015b); 笠間市 西念寺 (金子・金子, 2022a); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 大覚寺, 八郷町 青田, 八郷町 道祖神峠/つくば市 上境 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波大学構内/土浦市 大岩田 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); つくば市 上野 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山ケール山頂駅~女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 小田 宝篋山, つくば市 北条 山口/かすみがうら市 上志筑 閑居山, かすみがうら市 上佐谷 三ツ石公園 (大桃ほか, 2014); つくば市 筑

波山, つくば市 神郡, つくば市 臼井/新治村 本郷 (金子・金子, 2015); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】大和村 雨引観音 (金子・金子, 2018); 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 椎尾 薬王院コース, 岩瀬町 平沢 (大桃, 2015b); 真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015); 桜川市 池亀五大力堂 (金子・金子, 2022a).

新規: 【県北】1 ex., 13. VI. 2021 : 3 exs., 13. VI. 2021, 大子町 上野宮 八溝山公園線, 宮内博至; 【県央】1 ex., 30. XI. 2022, ひたちなか市 阿字ヶ浦町~磯崎町, 宮内博至; 【県南】2 exs., 12. IX. 2019, 龍ヶ崎市 庄兵衛新田町牛久沼周辺, 宮内博至; 1 ex., 23. XI. 2020, 取手市 小文間 利根川河川敷, 宮内博至; 【鹿行】1 ex., 25. IV. 2022, 潮来市 上戸, 宮内博至.

Takizawa (2011) で挙げられている類似種のキアシツブノミハムシ *A. semiviridis* Jacoby との検討が必要な記録があるが, 一応本種として扱う.

16. サメハダツブノミハムシ *Aphthona strigosa* Baly, 1874

既報: 【県北】大子町 上小川 大沢口 (大桃・高野, 2014); 常陸大宮市 鷲子山 (高野・大桃, 2008); 常陸大宮市 盛金, 常陸大宮市 下伊勢畑 (金子・金子, 2022a); 【県央】城里町 藤井川ダム, 城里町 上赤沢/笠間市 片庭 楞嚴寺 (金子・金子, 2022a); 【県南】八郷町 道祖神峠, 八郷町 難台山 (金子・金子, 2018); つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015); 土浦市 小野 (大桃・高野, 2014); 【県西】真壁町 羽鳥, 真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015); 桜川市 羽鳥 筑波山 (大桃・高野, 2014); 桜川市 池亀五大力堂 (金子・金子, 2022a).

新規: 【県北】1 ex., 31. V. 2014, 大子町 上野宮, 高野 勉; 10 exs., 19. VI. 2022, 大子町 上野宮 八溝山公園線, 宮内博至; 3 exs., 19. VI. 2022, 大子町 頃藤, 宮内博至; 【県央】1 ex., 12. V. 2016, 城里町 花香月山, 高野 勉; 4 exs., 14. VI. 2022, ひたちなか市 武田, 宮内博至; 【県南】1 ex., 14. X. 2023, 牛久市 城中町牛久沼周辺, 宮内博至; 1 ex., 23. IV. 2016, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 1 ex., 17. IV. 2022, 龍ヶ崎市 羽原町, 高野 勉; 【県西】1 ex., 5. V. 2019, 桜川市 真壁町鬼ヶ作林道, 高野 勉; 【鹿行】4 exs., 9. XI. 2020 : 8 exs., 24. X. 2021 : 3 exs., 25. IV. 2022 : 12 exs., 19. VIII. 2022, 潮来市 上戸, 宮内博至.

食樹のアカメガシワでよく見られる.

17. ホソルリトビハムシ

Aphthona angustata (Baly, 1874)

既報: 【県北】北茨城市 磯原/高萩市 (大桃, 2017b; 大桃・高野, 2016); 大子町 上小川 頃藤 (大桃, 2015a); 【県南】石岡市 吾国山 (金子・金子, 2018); 【県西】桜川市 筑波山西 (金子・金子, 2023b); 真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015);

金子・金子, 2018; 大桃, 2017b; 大桃・高野, 2016); 桜川市 池亀五大力堂 (金子・金子, 2022a).

金子・金子 (2015) で報告し, 大桃 (2017b) および大桃・高野 (2016) で採録した真壁町酒寄のチビカミナリハムシ *Zipanginia picipes picipes* (Baly) の記録は本種に訂正された (金子・金子, 2018).

18. フタイロセマルトビハムシ

Aphthonomorpha collaris (Baly, 1877)

既報:【県北】大子町 見張山 (大桃・高野, 2016);【県南】新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000).

属名は平野ほか (2018) で十分な検討が終えておらず, 従来の *Aphthonomorpha* 属として扱っていることから, それに従った.

19. テントウノミハムシ

Argopistes biplagiatus Motschulsky, 1860

既報:【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1984; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2022a);【県南】つくば市 上境, つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); つくば市 倉掛／つくば市 吉瀬 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池 (金子・金子, 2017a);【県西】菅生沼周辺 (茨城県境土木事務所, 1991; 久松・鈴木, 1998).

新規:【県北】3 exs., 23. V. 2021, 大子町 八溝山山頂付近, 高橋敬一;【県南】3 exs., 4. VII. 1991: 2 exs., 11. IV. 2006, つくば市 松の里, 高野 勉;【鹿行】8 exs., 11. XI. 2022: 4 exs., 15. III. 2023, 神栖市 波崎, 宮内博至.

20. ヘリグロテントウノミハムシ

Argopistes coccinelliformis Csiki, 1940

既報:【県北】北茨城市 中郷町／日立市 田宮町 (井上, 2001; 大桃・高野, 2014); 常陸太田市 天下野 (金子・金子, 2022a); 日立市 宮田町かみね動物園内 (川瀬, 2023a);【県央】水戸市 田野町／美野里町 羽鳥／笠間市 本戸 (井上, 2001; 大桃・高野, 2014);【県南】石岡市 柏原／八郷町 吾国山／千代田町 上志筑, 千代田町 上土田, 霞ヶ浦町 牛渡／つくば市 荻崎町 松の里, 荻崎町 高崎／新治村 田土部, 新治村 藤沢, 土浦市 大岩田／牛久市 東猫穴町／取手市 小文間／新利根町 下大田／美浦村 美駒／利根町 布川 (井上, 2001; 大桃・高野, 2014); つくば市 小田 (金子・金子, 2015); つくば市 千現, つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018);【県西】岩瀬町 友部 (井上, 2001; 大桃・高野, 2014); 水海道市 坂手町 (井上, 2001; 大桃・高野, 2014);【鹿行】神栖町 東深芝 (井上, 2001; 大桃・高野, 2014).

新規:【県北】1 ex., 3. V. 2015, 常陸太田市 上宮河内町, 高野 勉; 13 exs., 10. X. 2021, 常陸太田市 芽根町 宮内博至;【県南】1 ex., 17. IV. 2004, 龍ヶ崎市 久保台 行部内

公園, 高野 勉; 1 ex., 16. VII. 2006, 龍ヶ崎市 高須町, 高野 勉;【鹿行】1 ex., 14. IV. 2007, 潮来市 永山, 高野 勉. 垣根等に使われるヒイラギの食痕は本種幼虫や成虫によるものがほとんどである.

21. ヒメテントウノミハムシ

Argopistes tsekooni Chen, 1934

既報:【県南】八郷町 吾国山／桜村 栗原 桜川土手 (大桃, 1987c; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 新治村 朝日峠 (金子・金子, 2023b).

22. オオキイロマルノミハムシ *Argopus balyi* Harold, 1878

既報:【県北】北茨城市 関本町小川／常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2022a);【県南】新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015);【県西】真壁町 筑波山真壁口 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 羽鳥 (金子・金子, 2015); 坂東市 ミュージアムパーク茨城県自然博物館構内 (坂本ほか, 2021).

新規:【県北】1 ex., 1. VIII. 1998, 大子町 八溝山 900 m alt., 高野 勉.

食草のボタンヅルやセンニンソウでよく見られる.

23. オオアカマルノミハムシ *Argopus chypeatus* Baly, 1874

既報:【県北】大子町 八溝山／高萩市 花貫さくら公園／常陸太田市 龍神川 (金子・金子, 2022a); 日立市 宮田町かみね動物園内 (川瀬, 2023a);【県央】城里町 藤井川ダム／笠間市 片庭 楞厳寺 (金子・金子, 2022a); 水戸市 成沢町 (市毛, 1984; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波湖畔 (小倉, 1988; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 茨城町 涸沼 (金子・金子, 2018); 美野里町 鶴田 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018);【県南】石岡市 吾国山／つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); つくば市 神郡, つくば市 臼井, つくば市 不動峠／新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011);【県西】桜川市 富谷観音 (金子・金子, 2023b); 真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015); 常総市 豊田 (金子・金子, 2023b).

新規:【県南】4 exs., 14. VII. 2002, 千代田町 雪入, 高野 勉; 2 exs., 28. IV. 2005, つくば市 松の里, 高野 勉;【県西】3 exs., 27. VI. 1997, 真壁町 筑波山 450 m alt., 高野 勉. 食草のボタンヅルやセンニンソウで見られる.

24. アカイロマルノミハムシ

Argopus punctipennis punctipennis (Motschulsky, 1866)

既報:【県北】里美村 岡見 (市毛, 1984; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町小川 (金子・金子, 2022a);【県南】土浦市 穴塚 穴塚大池 (金子・金子, 2015a); 土浦市 大岩田／阿見町 廻戸 (大桃, 1986; 大桃

ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000).
食草のアザミ類で見られる.

25. ハネナシトビハムシ

Batophila acutangula Heikertinger, 1921

既報: 【県南】稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011; 大桃・高野, 2011).

26. ヒメドウガネトビハムシ

Chaetocnema (Chaetocnema) concinnicollis (Baly, 1874)

既報: 【県北】大子町 八溝山山頂 (金子・金子, 2022a); 常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023b); 【県央】水戸市 見川町 矢の目橋 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 笠間市 片庭 楞厳寺 (金子・金子, 2022a); 【県南】つくば市 上野 桜川土手 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); つくば市 小田 (金子・金子, 2015); つくば市 倉掛, つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023b); 【県西】下妻市 皆葉 (金子・金子, 2023b); 常総市 豊田 (金子・金子, 2018); 菅生沼周辺 (大桃, 1996b; 久松・鈴木, 1998); 水海道市 菅生沼畔 (石島, 1996; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】行方市 泉北 (金子・金子, 2023b).

新規: 【県央】1 ex., 30. III. 2000, 水戸市 渡里町那珂川千歳橋周辺, 宮内博至; 【県南】1 ex., 12. VIII. 2019, 美浦村 余郷入〜大山 稲荷ノ鼻, 宮内博至; 2 exs., 12. VIII. 2019, 稲敷市 浮島 和田公園周辺, 宮内博至; 4 exs., 14. X. 2023, 牛久市 城中町牛久沼周辺, 宮内博至; 1 ex., 12. IX. 2019, 龍ヶ崎市 庄兵衛新田町 牛久沼周辺, 宮内博至; 1 ex., 31. X. 2022, 利根町 中谷 利根親水公園周辺, 宮内博至; 【県西】3 exs., 10. VIII. 1998: 2 exs., 27. VIII. 1998, 岩井市〜水海道市 菅生沼周辺, 宮内博至; 【鹿行】4 exs., 19. VIII. 2022, 潮来市 上戸, 宮内博至; 3 exs., 29. III. 2023, 潮来市 潮来, 宮内博至.

小さくて目立たないが, 食草のイネ科植物を網で掬うと比較的に容易に採集できる.

27. ムギヒサゴトビハムシ

Chaetocnema (Chaetocnema) cylindrica (Baly, 1874)

既報: 【県南】つくば市 北条 山口 (大桃ほか, 2014); 【県西】岩瀬町 上野沼畔 (高野・大桃, 2005).

28. ヒサゴトビハムシ

Chaetocnema (Chaetocnema) ingenua (Baly, 1876)

既報: 【県央】美野里町 小岩戸 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 上境 (金子・金子, 2019); 稲敷市 浮島 (大桃・高野, 2011; 大桃ほか, 2011); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】菅生沼周辺 (大桃, 1996b; 久松・鈴木, 1998); 水

海道市 菅生沼畔 (石島, 1996; 高野・大桃, 2005; 高野・大桃, 2000); 下妻市 小貝川畔 (高野・大桃, 2005).

29. ワタラセヒサゴトビハムシ

Chaetocnema (Chaetocnema) syowaensis Takizawa, 2021

既報: 【県南】谷和原村 小貝川/取手市 利根川 (Takizawa, 2021a).

新規: 【県西】1 ex., 25. I. 2007, 古河市 桜町三国橋周辺, 宮内博至.

Takizawa (2021a) で最近新種記載された種である.

30. フタイロヒサゴトビハムシ

Chaetocnema (Tlanoma) bicolorata Kimoto, 1971

既報: 【県南】つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 稲敷市 浮島 (高野・大桃, 2008; 大桃ほか, 2011); 【県西】下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005; 高野・大桃, 2005).

新規: 【県北】1 ex., 19. VI. 2022, 大子町 上野宮 八溝山公園線, 宮内博至; 【県南】13 exs., 10. VIII. 2020, 取手市 戸頭, 宮内博至.

31. テンサイトビハムシ

Chaetocnema (Tlanoma) concinna (Marsham, 1802)

新規: 【県北】3 exs., 23. IX. 2021, 北茨城市 華川町小豆畑, 宮内博至.

32. クサイチゴトビハムシ

Chaetocnema (Tlanoma) granulosa (Baly, 1874)

既報: 【県南】つくば市 上野 桜川土手 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000).

33. キイチゴトビハムシ *Chaetocnema (Tlanoma)*

puncticollis puncticollis (Motschulsky, 1858)

= *Chaetocnema discreta* (Baly, 1877)

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県南】土浦市 永井 (高野・大桃, 2008); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県北】2 exs., 23. IX. 2021, 北茨城市 華川町花園, 宮内博至; 【県西】2 exs., 23. X. 2021, 八千代町 鬼怒川土手, 大桃定洋.

34. ミドリトビハムシ *Crepidodera japonica* Baly, 1877

既報: 【県北】北茨城市 関本町小川 定波 (金子・金子, 2023b); 北茨城市 花園 亀谷地湿原 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 岩根町那珂川河川敷 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 【県西】石下町 石下橋, 石下町 豊田 (金子・金子, 2018); 常総市 大塚戸町菅生沼 (金子・金子, 2015b); 【鹿行】行方市 大蔵 (金子・金子, 2023b).

新規：【県北】5 exs., 19. VI. 2022, 大子町 上野宮 県道28号大子那須線, 宮内博至。

佐藤・滝沢 (2000) の栃木県の記録および著者 (宮内) の経験から, 少なくとも低地の記録は次種スズキミドリトビハムシ *C. sahalinensis* Konstantinov の可能性があり, 確認が必要だが, ここでは本種として扱っておく。

35. スズキミドリトビハムシ

Crepidodera sahalinensis Konstantinov, 1996

新規：【県南】1 ex., 20. X. 2007, 土浦市 沖新田 乙戸川周辺, 宮内博至 ; 2 exs., 10. VIII. 2020, 取手市 戸頭, 宮内博至 ; 9 exs., 23. XI. 2020, 取手市 小文間 利根川河川敷, 宮内博至 ; 【県西】1 ex., 5. I. 2007 : 7 exs., 10. I. 2010 : 2 exs., 20. II. 2011, 古河市 桜町三国橋周辺, 宮内博至 ; 1 ex., 15. IX. 2020, 古河市 桜町〜長谷〜立崎 渡良瀬川河川敷, 宮内博至。

低地のヤナギ類に見られる本属トビハムシはほとんどが本種である。また, ミドリトビハムシの近似種 *Crepidodera* sp. の記録 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000) は, 採集場所が低地のつくば市桜川土手であることから本種と思われるが, 標本が確認できなかったため, 判断を保留する。

36. ヤハズトビハムシ

Dibolia (Dibolia) japonica S.-H. Chen, 1933

既報：【県西】下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005; 高野・大桃, 2005)。

37. メリケントビハムシ

Disonycha politula Horn, 1839

既報：【県北】常陸太田市 栗原 (重藤ほか, 2023); 日立市 宮田町かみね動物園内 (川瀬, 2023a); 【県央】城里町 阿波山 (金子・金子, 2023b); 那珂市 後台, 那珂市 額田南郷/笠間市 安居, 笠間市 押辺/茨城町 下飯沼/小美玉市 張星, 小美玉市 羽鳥, 小美玉市 先後, 小美玉市 上合, 小美玉市 飯前, 小美玉市 小曾納, 小美玉市 高崎, 小美玉市 上吉影, 小美玉市 大笹, 小美玉市 佐才, 小美玉市 下吉影, 小美玉市 納場, 小美玉市 高田, 小美玉市 寺崎, 小美玉市 外之内, 小美玉市 山野, 小美玉市 与沢 (重藤ほか, 2023); 【県南】石岡市 高浜, 石岡市 東成井/かすみがうら市 深谷/土浦市 沢辺/つくば市 小野崎, つくば市 山中/牛久市 岡見町/守谷市 板戸井/龍ヶ崎市 川原代町 (重藤ほか, 2023); 阿見町 追原 (重藤ほか, 2023; 金子・金子, 2023b); 【県西】筑西市 樋口, 筑西市 上平塚, 筑西市 上山崎/桜川市 岩瀬町青柳, 桜川市 岩瀬町上城/常総市 菅生町/坂東市 大崎 (重藤ほか, 2023); 下妻市 皆葉/常総市 岡田 (重藤ほか, 2023; 金子・金子, 2023b); 【鹿行】行方市 羽生 (重藤ほか, 2023); 鉾田市 大蔵/行方市 泉北 (重藤ほか, 2023; 金子・金子, 2023b)。

新規：【県南】1 ex., 24. XI. 2023, 守谷市 大木, 宮内博至 ; 1 ex., 9. X. 2022, 龍ヶ崎市 久保台 行部内公園, 高野 勉 ; 2 exs., 19. X. 2022, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉 ; 1 ex., 3. V. 2023, 龍ヶ崎市 貝原塚町, 高野 勉。

国内から 2020 年に小美玉市ではじめて確認された外来種。主にアオゲイトウ類で確認された。

38. タバコノミハムシ

Epitrix hirtipennis (Melsheimer, 1847)

既報：【県西】古河市 下小野 (原田・滝沢, 2012; 大桃, 2017b; 大桃・高野, 2016)。

新規：【県北】2 exs., 10. X. 2021, 日立市 西成沢町 宮内博至 ; 【県央】1 ex., 1. XI. 2020, 大洗町 成田町, 宮内博至 ; 【県南】3 exs., 12. IX. 2019, 龍ヶ崎市 庄兵衛新田町牛久沼周辺, 宮内博至 ; 2 exs., 12. IX. 2019, 龍ヶ崎市 稗柄町, 宮内博至 ; 【鹿行】2 exs., 24. X. 2021, 潮来市 牛堀, 宮内博至。

国内から 2011 年に群馬県ではじめて確認された外来種で, ナス科植物の害虫である。桜川市高森および行方市麻生からも記録 (大桃, 2017b; 大桃・高野, 2016) されているが, 本種が初めて記録された報文 (原田・滝沢, 2012) では, それらの地域で調査したが確認できなかったとされているので, 誤引用と判断して記録を削除した。

39. キバネマルノミハムシ

Hemipyxis flavipennis (Baly, 1874)

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県北】北茨城市 関本町小川/常陸太田市 武生林道, 常陸太田市 龍神川 (金子・金子, 2022a); 【県央】東海村 (川島, 1973c; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 城里町 鶏足山 (金子・金子, 2023b); 城里町 藤井川ダム (金子・金子, 2022a); 笠間市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); 【県南】つくば市 筑波山 (茨教城県委, 1969; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 筑波山ケーブル山頂駅〜女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山, つくば市 神郡, つくば市 不動峠/新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 筑波山真壁口 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011)。

新規：【県北】1 ex., 31. V. 2015, 大子町 八溝山 900 m alt., 高野 勉 ; 【県南】1 ex., 20. VI. 1996, つくば市 筑波山自然研究路, 高野 勉 ; 1 ex., 8. VI. 1997, 新治村 永井, 高野 勉。

40. ヒゲナガルリマルノミハムシ

Hemipyxis plagioderoides (Motschulsky, 1861)

既報：【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1984; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町小川/高萩市 花貫

ダム／常陸太田市 武生林道, 常陸太田市 天下野 (金子・金子, 2022a); 【県南】石岡市 吾国山 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山, つくば市 不動峠／新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 筑波山真壁口 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホステル～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規: 【県北】1 ex., 9. VII. 2017, 大子町 見張山, 高野 勉; 6 exs., 13. VI. 2021: 12 exs., 19. VI. 2022, 大子町 上野宮 八溝山公園線, 宮内博至; 2 exs., 24. VI. 2018, 日立市 十王町 堅破山, 高野 勉.

41. ヒメトビハムシ

Hermaphysa (Orthocrepis) adamsii (Baly, 1874)

既報: 【県北】大子町 西金／常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023b); 【県央】笠間市 片庭 楞厳寺 (金子・金子, 2022a); 【県南】石岡市 大覚寺 (金子・金子, 2023b); つくば市 臼井 (金子・金子, 2015); つくば市 館 細草川 (大桃ほか, 2014; 大桃・高野, 2014); つくば市 大形 桜川土手 (大桃・高野, 2014); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); つくば市 上野 (金子・金子, 2018); 稲敷市 浮島 (大桃・高野, 2011; 大桃ほか, 2011); 【県西】桜川市 山口 鏡ヶ池 (金子・金子, 2022a); 【鹿行】鉾田市 二重作 (金子・金子, 2023b).

新規: 【県北】4 exs., 23. IX. 2021, 北茨城市 華川町花園, 宮内博至; 【鹿行】4 exs., 24. X. 2021: 1 ex., 25. IV. 2022, 潮来市 上戸, 宮内博至.

小さくて目立たないが, 食草のエノキグサで見られる.

42. ホオノキセダカトビハムシ

Lanka magnoliae (Chûjô et Ohno, 1961)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (金子・金子, 2023b); 大子町 花瓶山 (公文 暁, 2015); 常陸太田市 下高倉 (金子・金子, 2022a); 常陸太田市 里川町三鈷室山 (高野・大桃, 2008).

43. セスジトビハムシ *Lipromela minutissima* (Pic, 1923)

既報: 【県北】大子町 八溝山磐石沢 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000).

44. サシゲトビハムシ *Lipromima minuta* (Jacoby, 1885)

既報: 【県北】大子町 八溝山山頂／常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2022a); 大子町 上野宮 (大桃・高野, 2016); 【県央】城里町 高取山 (大桃・高野, 2011); 水戸市 逆川 緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】石岡市 小幡 (大桃・高野, 2016); 石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚 穴塚大池 (金子・金子, 2015a).

45. ナガトビハムシ

Liprus punctatostratus Motschulsky, 1861

既報: 【県北】高萩市 花貫さくら公園／常陸大宮市 三王山 (金子・金子, 2022a); 【県央】城里町 鶏足山, 城里町 塩子 (金子・金子, 2023b); 美野里町 堅倉 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 竜神山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県西】協和町 小栗 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

46. クロボシトビハムシ

Longitarsus (Longitarsus) bimaculatus (Baly, 1874)

既報: 【県北】北茨城市 関本町小川 (金子・金子, 2022a); 日立市 河原子海岸 (金子・金子, 2023b); 【県央】城里町 藤井川ダム (金子・金子, 2022a); 【県南】石岡市 吾国山／つくば市 柴崎, つくば市 上境／新治村 田土部 (金子・金子, 2018); つくば市 館 細草川 (大桃ほか, 2014); 土浦市 朝日峠 (金子・金子, 2015); 稲敷市 浮島 (高野・大桃, 2008; 大桃ほか, 2011); 【県西】常総市 豊田 (金子・金子, 2023b).

新規: 【県央】2 exs., 30. XI. 2022, ひたちなか市 阿字ヶ浦町～磯崎町, 宮内博至; 【県南】2 exs., 12. VIII. 2019, 稲敷市 浮島 和田公園周辺, 宮内博至; 1 ex., 12. VIII. 2019: 3 exs., 29. III. 2023, 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻, 宮内博至; 3 exs., 30. X. 2022, 稲敷市 妙岐ノ鼻, 高野 勉; 4 exs., 24. XI. 2023, 守谷市 大木, 宮内博至; 2 exs., 12. IX. 2019, 龍ヶ崎市 稗柄町, 宮内博至; 2 exs., 10. VIII. 2020, 取手市 戸頭, 宮内博至; 7 exs., 30. IX. 2021, 取手市 大留, 宮内博至; 【鹿行】1 ex., 24. X. 2021, 潮来市 上戸, 宮内博至; 23 exs., 11. XI. 2022, 神栖市 波崎, 宮内博至.

ネズミモチ類に小さく丸い本種食痕がよく見られる.

47. ムラサキアシナガトビハムシ

Longitarsus (Longitarsus) boraginicolus Ohno, 1968

既報: 【県南】つくば市 上野 桜川土手 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県西】常総市 豊田 (金子・金子, 2018).

新規: 【県北】4 exs., 10. X. 2021, 日立市 諏訪町, 宮内博至; 【県西】1 ex., 15. IX. 2020, 古河市 桜町～長谷～立崎 渡良瀬川河川敷, 宮内博至; 【鹿行】1 ex., 25. IV. 2022, 潮来市 上戸, 宮内博至.

新規の日立市諏訪町ではヒレハリソウから得られた.

48. イヌノフグリトビハムシ

Longitarsus (Longitarsus) holsaticus (Linnaeus, 1758)

既報: 【県北】常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023b); 常陸大宮市 野田 (金子・金子, 2022a); 【県央】美野里町 三箇 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 辻 (金子・金子, 2015); つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚 穴塚大池 (金子・金子, 2017a); 龍ヶ崎市 花丸 小貝川畔 (大桃・高

野, 2014); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023b); 菅生沼周辺 (大桃, 1996b; 久松・鈴木, 1998); 水海道市 菅生沼畔 (石島, 1996; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県北】1 ex., 23. IX. 2021, 北茨城市 華川町花園, 宮内博至; 【県央】1 ex., 1. XI. 2020, 大洗町 成田町, 宮内博至; 【県南】1 ex., 23. XI. 2020, 取手市 小文間 利根川河川敷, 宮内博至; 【県西】1 ex., 27. VIII. 1998, 岩井市〜水海道市 菅生沼周辺, 宮内博至; 【鹿行】1 ex., 23. III. 2020, 鉾田市 畑田, 宮内博至; 1 ex., 9. XI. 2020, 潮来市 上戸, 宮内博至.

食草のイヌノフグリ類で見られるが, 多くはない.

49. クガイソウアシナガトビハムシ

Longitarsus (Longitarsus) longiseta Weise, 1889

既報: 【県北】高萩市 (大桃, 2017b; 大桃・高野, 2016).

50. コクロアシナガトビハムシ

Longitarsus (Longitarsus) morrisonus Chûjô, 1937

既報: 【県西】桜川市 (大和村) (大桃, 2017b; 大桃・高野, 2016).

新規: 【県北】1 ex., 13. VI. 2021, 大子町 頃藤, 宮内博至; 1 ex., 10. X. 2021, 日立市 諏訪町, 宮内博至; 【県南】2 exs., 30. XI. 2021, 利根町 布川 利根川河川敷, 宮内博至; 【県西】1 ex., 10. XII. 2019, 坂東市 荳打 利根川河川敷周辺, 宮内博至.

51. オオアシナガトビハムシ

Longitarsus (Longitarsus) nitidus Jacoby, 1885

既報: 【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】つくば市 下平塚 葛城根崎 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); つくば市 桜橋, つくば市 上野/土浦市 乙戸南 (金子・金子, 2018).

52. チュウジョウアシナガトビハムシ

Longitarsus (Longitarsus) ohnoi Gruev, 1995

既報: 【県南】阿見町 廻戸 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

学名が *L. (L.) chujo* Ohno で記録されているが, *L. (L.) chujoi* Csiki の異物同名であることから Gruev (1995) によって新名が与えられた (末長・堀, 2013).

53. トウヨウアシナガトビハムシ

Longitarsus (Longitarsus) orientalis Jacoby, 1885

新規: 【県南】5 exs., 10. VIII. 2020, 取手市 戸頭, 宮内博至.

54. オオバコトビハムシ

Longitarsus (Longitarsus) scutellaris (Mulsant et Rey, 1874)

既報: 【県北】常陸太田市 花立山 (金子・金子, 2022a); 【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 小美玉市 八幡池畔 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 上ノ室 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 牛久市 牛久沼畔 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県西】桜川市 池亀五大力堂 (金子・金子, 2022a); 菅生沼周辺 (大桃, 1996b; 久松・鈴木, 1998); 水海道市 菅生沼畔 (石島, 1996; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県北】5 exs., 23. IX. 2021, 北茨城市 華川町花園, 宮内博至; 2 exs., 19. VI. 2022, 大子町 上野宮 八溝山公園線, 宮内博至; 4 exs., 10. X. 2021, 日立市 西成沢町 宮内博至; 【県南】4 exs., 12. VIII. 2019, 稲敷市 浮島 和田公園周辺, 宮内博至; 4 exs., 14. X. 2023, 牛久市 城中町 牛久沼周辺, 宮内博至; 5 exs., 24. XI. 2023, 守谷市 緑2丁目 四季の里公園, 宮内博至; 2 exs., 10. VIII. 2020, 取手市 戸頭, 宮内博至; 【県西】4 exs., 15. IX. 2020, 古河市 桜町〜長谷〜立崎 渡良瀬川河川敷, 宮内博至; 【鹿行】2 exs., 25. IV. 2022, 潮来市 永山, 宮内博至; 1 ex., 9. XI. 2020 : 3 exs., 19. VIII. 2022, 潮来市 上戸, 宮内博至; 2 exs., 11. XI. 2022, 神栖市 波崎, 宮内博至.

路傍などに生えるオオバコの小さく丸い食痕は, ほとんど本種によるものである.

55. ヨモギトビハムシ

Longitarsus (Longitarsus) succineus (Foudras, 1860)

既報: 【県央】城里町 塩子 (金子・金子, 2023b); 【県南】つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃, 2010; 大桃・高野, 2011); つくば市 不動峠, つくば市 小和田 (金子・金子, 2015); つくば市 筑波山自然観察路 (大桃ほか, 2014); つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 【鹿行】鉾田市 二重作 (金子・金子, 2023b).

新規: 【県南】1 ex., 12. IX. 2019, つくばみらい市 足高 細見橋周辺, 宮内博至.

56. ムネアカオオホソトビハムシ

Luperomorpha collaris (Baly, 1874)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (稲泉, 1990b; 市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2022a, 2023); 御前山村 光戸 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県北】1 ex., 27. IV. 2014, 北茨城市 花園山, 高野 勉; 2 exs., 21. IV. 2019, 高萩市 下君田 柳沢, 高野 勉.

57. クワノミハムシ *Luperomorpha funesta* (Baly, 1874)

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県北】北茨城市 関本町小川/高萩市 上君田/日立市 高原 (金子・金子, 2022a); 【県央】笠間市 岩間支所前 (金子・金子, 2018); 小美玉市 八幡池畔 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 青田 (金子・金子, 2018); つくば市 上野, つくば市 二の宮公園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 臼井 (金子・金子, 2015); 阿

見町 西坪 神田池 (金子・金子, 2023b); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規: 【県北】2 exs., 23. IX. 2021, 北茨城市 華川町花園, 宮内博至; 【県南】1 ex., 30. VIII. 1994, 土浦市 穴塚, 高野勉; 6 exs., 10. VIII. 2020, 取手市 戸頭, 宮内博至.

58. クビアカトビハムシ *Luperomorpha pryori* (Baly, 1874)

既報: 【県北】大子町 滝倉 男体山 (大桃・高野, 2014); 金砂郷村 西金砂山 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2022a).

59. キアシノミハムシ

Luperomorpha tenebrosa (Jacoby, 1885)

既報: 【県北】高萩市 上君田 井戸沢 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町小川/高萩市 花貫さくら公園/常陸太田市 武生林道, 常陸太田市 鍋足山/日立市 高原 (金子・金子, 2022a); 常陸太田市 増井 (金子・金子, 2023b); 【県央】城里町 花香月山 (金子・金子, 2023b); 水戸市 小吹町植物公園付近 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 白井 (金子・金子, 2015); 阿見町 西坪 神田池/稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023b); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015); 菅生沼周辺 (茨城県境土木事務所, 1991; 久松・鈴木, 1998).

新規: 【県北】1 ex., 31. V. 2014, 大子町 上野宮, 高野 勉; 1 ex., 15. V. 2016, 常陸太田市 上宮河内町, 高野 勉; 【県南】8 exs., 6. V. 2013, 龍ケ崎市 若柴町, 高野 勉; 【鹿行】1 ex., 23. V. 2009, 行方市 小貫, 高野 勉.

60. トラノオトビハムシ *Lythraria salicariae* (Paykull, 1800)

既報: 【県南】稲敷市 浮島 (金子・金子, 2023b).

61. スイバトビハムシ

Mantura (Mantura) clavareau Heikertinger, 1912

既報: 【県南】稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011; 大桃・高野, 2011).

新規: 【県南】1 ex., 13 larvae, 29. III. 2023, 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻, 宮内博至; 2 larvae, 29. III. 2023, 稲敷市 本新, 宮内博至.

海浜性種だが, 茨城県では海岸や河口域からの記録がない.

62. ニホンハモグリトビハムシ

Mantura (Mantura) japonica Jacoby, 1885

既報: 【県南】稲敷市 浮島 (大桃, 2017b; 大桃・高野, 2016).

63. セマルトビハムシ

Minota (Minota) nigropicea (Baly, 1874)

既報: 【県北】大子町 見張山 (大桃・高野, 2016).

64. トガリカクムネトビハムシ

Neocrepidodera acuminata (Jacoby, 1885)

既報: 【県央】笠間 (Takizawa, 2002); 【県南】つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚 (Takizawa, 2002); 【鹿行】北浦, 麻生 (Takizawa, 2002).

Takizawa (2002) では Yasutuka Tutiura と書かれているが, Shishituka Tutiura (土浦市穴塚) である (採集者: 大桃定洋私信).

65. カクムネトビハムシ

Neocrepidodera laevicollis (Jacoby, 1885)

既報: 【県北】大子町 八溝山磐石沢 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 神郡 (金子・金子, 2015; 金子, 2016a; 大桃, 2017b; 大桃・高野, 2016); 土浦市 穴塚 穴塚大池 (金子・金子, 2017a); 牛久市 下根町 (大桃・高野, 2011).

金子・金子 (2015a) はつくば市神郡からセダカカクムネトビハムシ *N. gruevi* (Kimoto) を記録し, 大桃 (2017b) および大桃・高野 (2016) はそれを再録したが, 金子 (2016a) で本種に訂正されたのでそれを含めた.

66. オオキイロノミハムシ

Neocrepidodera obscuritarsis (Motschulsky, 1859)

既報: 【県北】大子町 八溝山山頂/北茨城市 花園, 北茨城市 亀谷地湿原 (金子・金子, 2022a); 常陸太田市 里川町 三鉢室山 (高野・大桃, 2008).

新規: 【県北】1 ex., 16. VII. 2017, 大子町 八溝山 900 m alt., 高野 勉.

67. クサレダマチビトビハムシ

Neocrepidodera sibirica (Pic, 1909)

既報: 【県央】笠間市 稲田 西念寺 (大桃, 2013a; 大桃・高野, 2014); 【県南】つくば市 小田 宝篋山 (大桃, 2013a; 大桃ほか, 2014; 大桃・高野, 2014); 土浦市 穴塚 穴塚大池 (金子・金子, 2017a).

68. ルリマルノミハムシ *Nonarthra cyanea* Baly, 1874

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山山頂/北茨城市 関本町 小川/高萩市 花貫溪谷, 高萩市 花貫さくら公園/常陸大宮市 盛金/日立市 黒坂 (金子・金子, 2022a); 里美村 岡見湿地 (高橋, 2012); 日立市 宮田町かみね動物園内 (川瀬, 2023a); 【県央】七会村 真端~仏国寺 (今井, 1982; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 笠間市 片庭 楞厳寺 (金子・金子, 2022a); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 上曽 (金子・金子, 2023b);

つくば市 筑波山 (茨城県教委, 1969; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山, つくば市 臼井 (金子・金子, 2015); つくば市 下河原崎 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 湯袋峠, 真壁町 羽鳥, 真壁町 酒寄 薬王院 (金子・金子, 2015); 真壁町 筑波ユースホテル〜ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 菅生沼周辺 (茨城県境土木事務所, 1991; 久松・鈴木, 1998).

新規: 【県北】1 ex., 14. IX. 2013, 大子町 見張山, 高野 勉; 1 ex., 13. VI. 2021, 大子町 上野宮 八溝山公園線, 宮内博至; 1 ex., 23. V. 2021, 日立市 十王町堅破山, 高野 勉; 【県南】2 exs., 9. VII. 1992, 茎崎町 松の里, 高野 勉; 2 exs., 28. VI. 1991, 牛久市 猪子町, 高野 勉; 【県西】2 exs., 31. VII. 2016, 桜川市 真壁町鬼ヶ作林道, 高野 勉. 花を網で掬うと本種がよく入る.

69. コマルノミハムシ *Nonarthra tibialis* Jacoby, 1885

既報: 【県北】高萩市 花貫溪谷/常陸太田市 下高倉, 常陸太田市 武生林道, 常陸太田市 西金砂神社/日立市 高原 (金子・金子, 2022a); 日立市 東河内町里川 (金子・金子, 2023b); 【県央】桂村 御前山 (今井, 1982; 市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 城里町 鶏足山 (金子・金子, 2023b); 城里町 上入野/笠間市 片庭 楞嚴寺 (金子・金子, 2022a); 水戸市 田野町緒川ダム (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 茨城町 潤沼 (金子・金子, 2018).

新規: 【県北】1 ex., 23. IX. 2021, 北茨城市 華川町花園, 宮内博至; 1 ex., 18. V. 2013, 常陸太田市 西金砂山, 高野 勉.

ルリマルノミハムシ *N. cyanea* Baly に似るが, 触角の形状や脚の色で区別できる. ルリマルノミハムシに比べると少ない.

70. ルリチビカミナリハムシ

Ogloblinia berberii (Ohno, 1961)

既報: 【県北】御前山村 野田 山王山公園 (高野・大桃, 2005).

属名は平野ほか (2018) に従い, *Ogloblinia* 属とした.

71. タマアシトビハムシ *Philopona vibex* (Erichson, 1834)

既報: 【県南】阿見町 廻戸 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県西】桜川市 雨引観音 (金子・金子, 2018).

新規: 【県北】1 ex., 23. IX. 2021, 北茨城市 華川町小豆畑, 宮内博至; 【県西】1 ex., 16. X. 2006, 古河市 桜町三国橋周辺, 宮内博至; 【鹿行】1 ex., 9. XI. 2020, 潮来市 上戸, 宮内博至.

オオバコを食草とする. 名前のとおり, 後脚附節の爪は球状に膨れる.

72. チャバネツヤハムシ *Phygasia fulvipennis* (Baly, 1874)

既報: 【県央】瓜連町 古徳沼 (高橋, 2012); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波山神社 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 小田 宝篋山 (大桃ほか, 2014); つくば市 神郡/新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); つくば市 柴崎, つくば市 千現/牛久市 小坂 (金子・金子, 2018); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】桜川市 富谷観音 (金子・金子, 2023b); 桜川市 真壁町中村橋 (金子・金子, 2018); 坂東市 ミュージアムパーク茨城県自然博物館構内 (坂本ほか, 2021); 菅生沼周辺 (茨城県境土木事務所, 1991; 久松・鈴木, 1998).

新規: 【県南】1 ex., 5. V. 1998, 取手市 小文間, 高野 勉; 2 exs., 27. IV. 2023, 利根町 立崎 利根川河川敷, 高野 勉; 【鹿行】1 ex., 12. VII. 2009, 鹿嶋市 清水, 高野 勉. 食草のガガイモでよく見られる.

73. チュウジョウキスジノミハムシ

Phyllotreta chujoi Madar, 1959

既報: 【県央】水戸市 見川町 矢の目橋 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 上境, つくば市 上郷 (金子・金子, 2018); 【県南】桜村 栗原 桜川土手/土浦市 穴塚 穴塚大池畔 (大桃, 1987c; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

新規: 【鹿行】1 ex., 25. IV. 2022, 潮来市 上戸, 宮内博至.

74. ホソキスジノミハムシ

Phyllotreta rectilineata Chen, 1939

既報: 【県北】北茨城市 関本町 定波 (大桃・高野, 2014); 【県央】美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 桜川土手 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

75. シラハタキスジノミハムシ

Phyllotreta shirahatai Madar, 1959

既報: 【県南】取手市 城根 利根川緑地公園 (大桃, 2017b; 大桃・高野, 2016).

76. キスジノミハムシ *Phyllotreta striolata* (Fabricius, 1801)

既報: 【県北】常陸太田市 久慈川, 常陸太田市 下高倉 (金子・金子, 2022a); 【県央】水戸市 見川町 矢の目橋 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 羽刈 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】霞ヶ浦町 折戸/つくば市

上境, つくば市 上ノ室 (金子・金子, 2018); 桜村 栗原
桜川土手/土浦市 神立 (大桃, 1987c; 大桃ほか, 1993;
高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高
野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015);
石下町 豊田 (金子・金子, 2018); 水海道市 (蔵田, 2012a);
菅生沼周辺 (大桃, 1996b; 久松・鈴木, 1998); 水海道市
菅生沼畔 (石島, 1996; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県央】1 ex., 30. III. 2000, 水戸市 渡里町那珂川千歳
橋周辺, 宮内博至; 4 exs., 30. III. 2000, 水戸市 渡里町〜
ちとせ 那珂川千歳橋周辺, 宮内博至; 7 exs., 1. XI. 2020,
大洗町 神山町〜大貫町, 宮内博至; 【県南】1 ex., 14. X.
2023, 牛久市 城中町牛久沼周辺, 宮内博至; 4 exs., 12. IX.
2019, 龍ヶ崎市 庄兵衛新田町牛久沼周辺, 宮内博至;
【県西】23 exs., 15. IX. 2020, 古河市 桜町〜長谷〜立崎
渡良瀬川河川敷, 宮内博至; 3 exs., 10. VIII. 1998: 3 exs.,
27. VIII. 1998, 岩井市〜水海道市 菅生沼周辺, 宮内博
至; 【鹿行】1 ex., 9. XI. 2020: 3 exs., 24. X. 2021, 潮来市
上戸, 宮内博至.

Phyllotreta 属の中では, 食草のアブラナ科植物で本種が
よく見られる.

77. カラタチトビハムシ

Podagricomela weisei Heikertinger, 1924

既報: 【県南】牛久市 刈谷町 (坂本ほか, 2020).

国内から 2006 年に千葉県ではじめて確認された外来種.
ミカン科植物の葉を食べる.

78. フタホシオオノミハムシ

Pseudodera xanthospila Baly, 1861

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 大桃ほか, 1993; 高野・大
桃, 2000); 【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2014); 北茨城市
関本町小川/高萩市 横川/常陸大宮市 三王山 (金子・
金子, 2022a); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】
茨城町 中石崎 (茨城動物研究会, 2001); 小美玉市 中延
(小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 吾国山 (金子・
金子, 2018); つくば市 筑波山 (茨城県教委, 1969; 大桃
ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば
市 筑波山ケーブル山頂駅〜女体山山頂 (平井, 1999; 高
野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 神郡/新治
村 朝日峠 (金子・金子, 2015); 【県西】真壁町 筑波山真
壁口 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大
桃・久松, 2011); 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・
大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 山口 鏡ヶ池 (金
子・金子, 2022a); 真壁町 酒寄, 真壁町 湯袋峠 (金子・
金子, 2015); 水海道市 (蔵田, 2012a).

新規: 【県北】1 ex., 19. VI. 2022, 大子町 上野宮 八溝山公
園線, 宮内博至.

食草のサルトリイバラで比較的良好に見られる.

79. クビボソトビハムシ *Pseudoliprus hirtus* (Baly, 1874)

既報: 【県北】北茨城市 花園 (金子・金子, 2022a); 【県南】
つくば市 倉掛 (金子・金子, 2019).

金子・金子 (2018) で報告されたつくば市倉掛のアラメ
クビボソトビハムシ *P. nigritus nigritus* (Jacoby) は本種に訂
正された.

80. アサトビハムシ

Psylliodes (Psylliodes) attenuate (Koch, 1803)

既報: 【県北】花園山/高萩 (Takizawa, 2005); 【県南】つ
くば市 上野 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 大
岩田, 土浦市 右廻 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大
桃, 2000); 新治村/取手 (Takizawa, 2005); 【県西】下館
小貝川 (Takizawa, 2005); 【県西】桜川市 真壁町 酒寄 (金
子・金子, 2015); 【鹿行】鉾田町/北浦村, 麻生町 (Takizawa,
2005).

新規: 【県南】2 exs., 28. VI. 1992, つくば市 大角豆, 高野
勉; 1 ex., 7. V. 1991, 茎崎町 松の里, 高野 勉; 1 ex., 16.
VI. 1992, 牛久市 猪子町, 高野 勉; 1 ex., 29. IV. 2020, 龍
ヶ崎市 別所町, 高野 勉; 2 exs., 23. XI. 2020, 取手市 小
文間 利根川河川敷, 宮内博至; 2 exs., 31. X. 2022, 利根
町 布川 利根川河川敷, 宮内博至; 【県西】1 ex., 2. V. 2003,
下妻市 小貝川畔, 高野 勉.

食草のカナムグラで成虫やその食痕がよく見られるが,
とても小さく目立たないためか, 記録が多くない.

81. ルリナガスネトビハムシ

Psylliodes (Psylliodes) bretinghami Baly, 1862

既報: 【県央】美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 高
野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市
吉瀬 (金子・金子, 2017a); つくば市 下河原崎, つくば市
上ノ室 (金子・金子, 2018); 新治村 (Takizawa, 2005); 牛
久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 龍ヶ崎
市 若柴町 (大桃・高野, 2011); 【県西】石下町 豊田 (金
子・金子, 2018); 【鹿行】北浦村 (Takizawa, 2005).

新規: 【県北】1 ex., 19. VI. 2022, 大子町 上野宮 八溝山公
園線, 宮内博至; 【県央】2 exs., 1. XI. 2020, 大洗町 神山
町〜大貫町, 宮内博至; 【県南】1 ex., 23. XI. 2020, 取手市
小文間 利根川河川敷, 宮内博至; 【鹿行】1 ex., 17. VI.
2017, 鹿嶋市 和, 高野 勉.

食草のナス科植物で見られる. 食草が同じナスナガスネ
トビハムシ *P. (P.) viridata* Motschulsky より一回り大きい.

82. ナトビハムシ

Psylliodes (Psylliodes) punctifrons Baly, 1874

既報: 筑波山 (Takizawa, 2005); 【県北】大子町 上野宮 (大
桃・高野, 2016); 大子町 八溝山山頂/北茨城市 花園,
北茨城市 磯原海岸/高萩市 上君田/常陸太田市 龍神
川, 常陸太田市 西金砂神社 (金子・金子, 2022a); 【県央】
水戸市 双葉台 (今井, 1981; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃,
2000); 水戸市 那珂西大橋/笠間市 片庭 楞厳寺 (金

子・金子, 2022a); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 小美玉市 八幡池畔 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 上曽峠 (金子・金子, 2015); つくば市 下河原崎／土浦市 穴塚 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚 穴塚大池 (金子・金子, 2017a); 阿見町 西坪 神田池／取手市 小文間 (金子・金子, 2023b); 取手 (Takizawa, 2005); 【県西】桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018); 坂東市 ミュージアムパーク茨城県自然博物館構内 (坂本ほか, 2021); 桜川市 雨引観音／常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023b); 【鹿行】行方市 泉北 (金子・金子, 2023b); 北浦村, 麻生町 (Takizawa, 2005).

新規: 【県北】1 ex., 10. X. 2021, 常陸太田市 芽根町 宮内博至; 【県央】1 ex., 30. III. 2000, 水戸市 渡里町 那珂川千歳橋周辺, 宮内博至; 1 ex., 1. XI. 2020, 大洗町 神山町～大貫町, 宮内博至; 【県南】1 ex., 28. VI. 1992, つくば市 大角豆, 高野 勉; 1 ex., 12. VIII. 2019, 稲敷市 三次, 宮内博至; 8 exs., 24. XI. 2023, 守谷市 大木, 宮内博至; 1 ex., 21. VII. 2013, 龍ヶ崎市 久保台 行部内公園, 高野 勉; 18 exs., 10. I. 2020, 取手市 戸頭, 宮内博至; 4 exs., 10. I. 2020, 取手市 戸頭利根川河川敷, 宮内博至; 14 exs., 30. IX. 2021, 取手市 大留, 宮内博至; 1 ex., 23. XI. 2020, 取手市 小文間 利根川河川敷, 宮内博至; 4 exs., 30. XI. 2021, 利根町 布川 利根川河川敷, 宮内博至; 【県西】3 exs., 4. VIII. 2004, 下妻市 小貝川畔, 高野 勉; 1 ex., 10. I. 2010, 古河市 桜町三国橋周辺, 宮内博至; 28 exs., 15. IX. 2020, 古河市 桜町～長谷～立崎 渡良瀬川河川敷, 宮内博至; 2 exs., 15. IX. 2020, 古河市 立崎 クリーンセンター周辺, 宮内博至; 1 ex., 10. XII. 2019, 坂東市 荳打 利根川河川敷周辺, 宮内博至; 4 exs., 12. II. 2020, 常総市 若宮戸 鬼怒川流域, 宮内博至; 2 exs., 12. II. 2020, 常総市 水海道本町 鬼怒川流域, 宮内博至; 【鹿行】1 ex., 30. VIII. 2003, 鹿嶋市 小山, 高野 勉; 1 ex., 9. XI. 2020: 5 exs., 25. IV. 2022, 潮来市 上戸, 宮内博至.
アブラナ科を食草とし, 普通に生息する.

83. ダイコンナガスネトビハムシ

Psylliodes (Psylliodes) subrugosa Jacoby, 1885

既報: 【県南】土浦市 穴塚／牛久市 牛久沼畔 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県北】1 ex., 23. IX. 2021, 北茨城市 華川町花園, 宮内博至; 2 exs., 13. VI. 2021: 1 ex., 19. VI. 2022, 大子町 上野宮 八溝山公園線, 宮内博至; 1 ex., 21. IX. 2015, 常陸太田市 里川町, 高野 勉; 【県央】4 exs., 1. XI. 2020, 大洗町 神山町～大貫町, 宮内博至; 【県南】3 exs., 25. V. 1991, つくば市 大角豆, 高野 勉; 1 ex., 26. V. 1992, 荳崎町 松の里, 高野 勉; 1 ex., 13. V. 1991, 牛久市 猪子町, 高野 勉; 1 ex., 15. V. 1999, 龍ヶ崎市 高須町, 高野 勉; 3 exs., 21. IV. 2021, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉; 13 exs., 12. IX. 2019, 龍ヶ崎市 庄兵衛新田町牛久沼周辺, 宮内博至; 6 exs., 31. X. 2022, 龍ヶ崎市 高須町, 宮内博至; 1 ex., 10.

VIII. 2020, 取手市 戸頭, 宮内博至; 1 ex., 23. XI. 2020, 取手市 小文間 利根川河川敷, 宮内博至; 【県西】1 ex., 2. V. 2003, 下妻市 小貝川畔, 高野 勉; 1 ex., 15. IX. 2020, 古河市 桜町～長谷～立崎 渡良瀬川河川敷, 宮内博至; 2 exs., 10. XII. 2019, 坂東市 荳打 利根川河川敷周辺, 宮内博至.

アブラナ科を食草とするが, ナトビハムシ *P. (P.) punctifrons* Baly より少ない.

84. ナスナガスネトビハムシ

Psylliodes (Psylliodes) viridata Motschulsky, 1858

= *P. (P.) angusticollis* Baly, 1874

既報: 筑波山 (Takizawa, 2005); 【県北】(北茨城市) 磯原 (Takizawa, 2005); 高萩市 若栗 (金子・金子, 2022a); 【県南】谷田部／守谷 (Takizawa, 2005); つくば市 筑波大学構内 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 利根町 布川 (大桃・高野, 2016); 【県西】真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015).

新規: 【県北】1 ex., 10. X. 2021, 日立市 西成沢町 宮内博至.

85. カタクリハムシ

Sangariola punctatostrata (Motschulsky, 1861)

既報: 【県北】日立市 宮田町かみね動物園内 (川瀬, 2023a); 【県央】水戸市 千波町 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 岩間町 愛宕山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 倉掛 (金子・金子, 2018); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b).

新規: 【県北】1 ex., 1. VI. 2020, 北茨城市 関本町定波, 成田行弘; 1 ex., 24. VI. 2018, 日立市 十王町堅破山, 高野 勉; 【県西】1 ex., 10. V. 2015, 桜川市 真壁町筑波山 500 m alt., 高野 勉.

食草のウバユリやオオウバユリなどで比較的良好に見られる.

86. アケビタマノミハムシ

Sphaeroderma akebia Ohno, 1967

既報: 【県南】つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃, 2010); つくば市 筑波山自然観察路 (大桃ほか, 2014); つくば市 筑波山／新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚／牛久市 刈谷／阿見町 廻戸 (大桃, 1986; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 筑波山真壁口 (大桃, 1986; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 筑波山北山腹, 真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015).

87. ツマキタマノミハムシ

Sphaeroderma apicale Baly, 1974

既報: 【県北】北茨城市 関本町小川 (金子・金子, 2022a); 【県央】水戸市 成沢町森林公園 (高野ほか, 1997; 高野・

大桃, 2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 大坪 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 乙戸南 (金子・金子, 2018); 牛久市 刈谷 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】桜川市 富谷観音 (金子・金子, 2023b); 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 菅生沼周辺 (茨城県境土木事務所, 1991; 久松・鈴木, 1998).

新規: 【県北】1 ex., 14. IX. 2013, 大子町 見張山, 高野 勉; 2 exs., 10. V. 2005, 常陸太田市 三鉢室山 780 m alt., 高野 勉; 【県南】1 ex., 1. V. 2016, 阿見町 実穀, 高野 勉; 1 ex., 29. IV. 2013, 稲敷市 妙岐ノ鼻, 高野 勉; 1 ex., 1. V. 1999, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉; 3 exs., 10. I. 2020, 取手市 戸頭 利根川河川敷, 宮内博至; 1 ex., 10. VIII. 2020, 取手市 戸頭, 宮内博至; 【県西】1 ex., 10. I. 2010, 古河市 桜町三国橋周辺, 宮内博至.

88. フキタマノミハムシ

Sphaeroderma balyi balyi Jacoby, 1885

既報: 【県北】北茨城市 花園 亀谷地湿原 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

89. アカバナタマノミハムシ

Sphaeroderma nigricolle Jacoby, 1885

既報: 【県央】城里町 塩子 (金子・金子, 2023b); 岩間町 愛宕山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】八郷町 道祖神峠/つくば市 上郷 (金子・金子, 2018).

新規: 【県北】1 ex., 4. VIII. 1991: 2 exs., 18. V. 2013, 常陸太田市 西金砂山, 高野 勉.

90. ムネアカタマノミハムシ

Sphaeroderma placidum Harold, 1877

既報: 【県北】大子町 男体山 (金子・金子, 2023b); 北茨城市 関本町定波/高萩市 大能/日立市 高原 (金子・金子, 2022a); 常陸太田市 (川島, 1973c; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】城里町 鶏足山, 城里町 藤井川ダム (金子・金子, 2022a); 笠間市 古親田 (金子・金子, 2018); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2023b); つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015); 【県西】坂東市 ミュージアムパーク茨城県自然博物館構内 (坂本ほか, 2021).

新規: 【県央】1 ex., 20. V. 2018, 城里町 鶏足山, 成田行弘.

91. ヒメアオタマノミハムシ

Sphaeroderma separatum Baly, 1874

既報: 【県北】大子町 上野宮 (大桃・高野, 2016).

92. ヌカキビタマノミハムシ

Sphaeroderma seriatum Baly, 1874

既報: 【県南】土浦市 大岩田/阿見町 実穀 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県南】3 exs., 14. X. 2023, 牛久市 城中町牛久沼周辺, 宮内博至.

93. ヒロアシタマノミハムシ

Sphaeroderma tarsatum Baly, 1874

既報: 【県南】つくば市 筑波山 (大桃, 2017b; 大桃・高野, 2016); 【鹿行】鉾田市 (大桃, 2017b; 大桃・高野, 2016).

新規: 【県北】2 exs., 29. VIII. 1999, 大子町 八溝山山頂付近, 高野 勉; 1 ex., 12. VII. 2015, 大子町 八溝山 900 m alt., 高野 勉.

94. キイロタマノミハムシ

Sphaeroderma unicolor Kimoto, 1965

既報: 【県北】大子町 男体山/北茨城市 関本町小川, 北茨城市 関本町栄蔵室, 北茨城市 花園/高萩市 大能, 高萩市 花貫ダム/常陸大宮市 尺丈山 (金子・金子, 2022a); 【県央】水戸市 千波湖畔 (小倉, 1988; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 笠間市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); 小美玉市 八幡池畔 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 道祖神峠/つくば市 上野, つくば市 平沢 (金子・金子, 2018); つくば市 小田 (金子・金子, 2015); つくば市 小田 宝篋山 (大桃ほか, 2014); 土浦市 宍塚 宍塚大池 (金子・金子, 2017a); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 雨引山 (大桃・高野, 2014); 真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015); 桜川市 真壁町 加波山 (金子・金子, 2018).

新規: 【県北】4 exs., 23. IX. 2021, 北茨城市 華川町花園, 宮内博至; 【県央】1 ex., 20. V. 2018, 城里町 鶏足山, 成田行弘.

食草のセンニンソウでよく見られる.

95. ルリウスバハムシ *Stenoluperus cyaneus* (Baly, 1874)

新規: 【県北】1 ex., 19. VI. 2022, 大子町 上野宮 八溝山公園線, 宮内博至.

96. ヒゲナガウスバハムシ

Stenoluperus nipponensis (Laboissière, 1913)

既報: 【県北】大子町 八溝山/北茨城市 関本町小川, 北茨城市 花園/高萩市 花貫さくら公園/常陸太田市 武生林道, 常陸太田市 龍神川 (金子・金子, 2022a); 【県央】勝田市 水戸射爆場跡 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018).

新規: 【県北】2 exs., 11. VII. 2015, 大子町 八溝山 770 m alt., 高野 勉; 6 exs., 13. VI. 2021: 2 exs., 19. VI. 2022, 大子町 上野宮 八溝山公園線, 宮内博至.

97. ガマズミトビハムシ

Trachyaphthona obscura (Jacoby, 1885)

既報:【県北】大子町 八溝山 (金子・金子, 2023b); 常陸大宮市 三王山公園 (大桃・高野, 2014);【県南】つくば市 館細草川 (大桃ほか, 2014; 大桃・高野, 2014); 土浦市 穴塚／阿見町 実穀 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000);【鹿行】鉾田市 串挽 (大桃・高野, 2014).

属名はこれまで *Zipangia* とされてきた.

98. ヒゲナガアラハダトビハムシ

Trachyaphthona sordida (Baly, 1874)

既報:【県央】勝田市 水戸射爆場跡 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 岩間町 愛宕山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000);【県南】土浦市 神立 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000).

新規:【県北】1 ex., 13. VI. 2021, 大子町 頃藤, 宮内博至.

99. チビカミナリハムシ

Zipanginia picipes picipes (Baly, 1874)

既報:【県北】常陸太田市 下高倉／常陸大宮市 陰陽山 (金子・金子, 2022a);【県南】石岡市 道祖神峠／新治村 永井 (金子・金子, 2018).

100. ウエツキブナハムシ *Chujoa uetsukii* (Chûjô, 1954)

既報:【県北】大子町 八溝山 (稲泉, 1990b; 高野・大桃, 2000);【県南】つくば市 筑波山 (小倉, 1995; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃, 2010; 大桃ほか, 2014).

新規: 2 exs., 28. VII. 1997, 筑波山, 高野 勉.

101. アザミオオハムシ

Galeruca (Galeruca) dahlii vicina Solsky, 1872

既報:【県央】桂村 御前山 (市毛, 1984; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 美野里町 堅倉 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018).

新規:【県北】1 ex., 26. VI. 2016, 常陸太田市 下高倉町武生林道, 高野 勉.

102. ネギオオアラメハムシ

Galeruca (Galeruca) extensa (Motschulsky, 1862)

既報:【県央】岩間町 愛宕山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

103. イチゴハムシ

Galerucella (Galerucella) grisea (Joannis, 1865)

既報:【県北】北茨城市 亀谷地湿原／常陸太田市 武生林道／日立市 黒坂 (金子・金子, 2022a); 里美村 岡見湿地 (高橋, 2012);【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018);【県南】つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); つくば市 筑波大学構内／土浦市 穴塚／牛久市 牛久沼畔 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 穴塚 穴塚大池 (金子・金子, 2017a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011);【県西】桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018); 桜川市 真壁町湯袋峠 (金子・金子, 2015); 真壁町 筑波山真壁口 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 菅生沼周辺 (茨城県境土木事務所, 1991; 大桃, 1996b; 久松・鈴木, 1998); 水海道市 菅生沼畔 (石島, 1996; 高野・大桃, 2000); 坂東市 ミュージアムパーク茨城県自然博物館構内 (坂本ほか, 2021).

新規:【県北】3 larvae, 23. IX. 2021, 北茨城市 華川町 花園, 宮内博至; 2 exs., 13. VI. 2021, 大子町 頃藤, 宮内博至;【県南】1 ex., 29. V. 1999: 2 exs., 21. IX. 2009, かすみがうら市 牛渡, 高野 勉; 1 ex., 23. IX. 2009, かすみがうら市 上佐谷, 高野 勉; 1 ex., 14. X. 2023, 牛久市 城中町牛久沼周辺, 宮内博至; 1 ex., 1. X. 2005: 2 exs., 6. V. 2006, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉;【鹿行】2 exs., 29. VI. 2002, 北浦町 山田 山田原, 高野 勉; 2 exs., 30. IV. 2012, 鹿嶋市 大小志崎, 高野 勉; 2 exs., 25. IV. 2022, 潮来市 上戸, 宮内博至.

食草のミゾソバではよく見られる.

104. ジュンサイハムシ

Galerucella (Galerucella) nipponensis (Laboissière, 1922)

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000);【県央】水戸市 千波湖畔 (小倉, 1988; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 小美玉市 高崎 (小美玉生物の会, 2018);【県南】つくば市 館 細草川 (大桃ほか, 2014); つくば市 洞峰公園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b);【県西】真壁町 椎尾 (大桃, 1987c; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 菅生沼周辺 (茨城県境土木事務所, 1991; 久松・鈴木, 1998).

新規:【県央】4 exs., 1. XI. 2020, 大洗町 神山町～大貫町, 宮内博至;【県南】1 ex., 10. IX. 2006, 美浦村 大山, 高野 勉; 2 exs., 26. IX. 2004, 稲敷市 浮島, 高野 勉;【県西】1 ex., 9. VI. 2007, 古河市 錦町～桜町三国橋周辺, 宮内博至; 2 larvae, 4. VIII. 2007, 古河市 錦町三国橋周辺, 宮内博至; 1 ex., 1 larva, 16. X. 2006: 1 ex., 5. I. 2007: 3 exs., 4. VIII. 2007: 5 exs., 7. X. 2007, 古河市 桜町三国橋周辺, 宮内博至.

オニビンで多くの個体が見られる。

105. ミソハギハムシ

Galerucella (Neogalerucella) californiensis (Linnaeus, 1767)

既報：【県北】北茨城市 関本町小川 定波 小川学術参考保護林 (市川, 2013; 大桃・高野, 2014; 大桃, 2015a); 【県南】つくば市 館 細草川 (大桃ほか, 2014; 大桃・高野, 2014; 大桃, 2015a); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (大桃・高野, 2014).
新規：【県西】3 exs., 9. V. 2021, 桜川市 (岩瀬町), 高橋敬一.
学名は Löbl & Smetana (2010) および鈴木 (2023) に従った。

106. ズグロアラメハムシ

Lochmaea capreae (Linnaeus, 1758)

既報：【県西】真壁町 筑波山真壁口 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

107. プタクサハムシ *Ophraella communa* LeSage, 1986

既報：【県北】日立市 神田町, 日立市 留町 (市毛ほか, 1998; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町関本中/北茨城市 中郷町小野矢指/高萩市 赤浜/十王町 伊師/日立市 川尻町/日立市 森山町 (松井, 2000); 【県央】常北町 上入野/東海村 舟石川, 東海村 向山/大洗町 大貫町, 大洗町 成田町/水戸市 三の丸, 水戸市 森戸町, 水戸市 元石川町, 水戸市 大場町, 水戸市 根本町, 水戸市 住吉町, 水戸市 千波町, 水戸市 吉沢町, 水戸市 下国井町/友部町 鯉淵 (市毛ほか, 1998; 高野・大桃, 2000); ひたちなか市 佐和, ひたちなか市 高場/内原町 杉崎/岩間町 泉 (松井, 2000); 美野里町 寺崎 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 小幡 国民宿舎つくばね/千代田町 雪入/牛久市 牛久自然観察の森 (久松, 1999; 市毛ほか, 1998; 高野・大桃, 2000); 石岡市 貝池/千代田町 上稲吉/土浦市 中貫/つくば市 西平塚 (松井, 2000); 龍ヶ崎市 長山 (滝沢ほか, 1999; 高野・大桃, 2000); 龍ヶ崎市 久保台 (高野, 1999; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 守谷町 高野, 守谷町 大山新田, 守谷町 御所ヶ丘, 守谷町 大伯 (久松, 1998; 滝沢ほか, 1999; 高野・大桃, 2000); 守谷町 薬師台, 守谷町 松ヶ丘 (久松, 1998, 1999; 市毛ほか, 1998; 滝沢ほか, 1999; 高野・大桃, 2000); 【県西】桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018); 結城市 四ツ京 (市毛ほか, 1998; 高野・大桃, 2000); 下妻市 下木戸 (久松, 1998; 滝沢ほか, 1999; 高野・大桃, 2000); 古河市 向原 (滝沢ほか, 1999; 高野・大桃, 2000); 猿島町 生子 (松井, 2000); 岩井市 大崎 (市毛ほか, 1998; 久松, 1998, 1999; 滝沢ほか, 1999; 高野・大桃, 2000); 岩井市 菅生沼 (久松, 1998; 滝沢ほか, 1999; 高野・大桃, 2000); 常総市 大塚戸町菅生沼 (金子・金子, 2015b); 常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023b).

新規：【県北】5 exs., 13. VI. 2021, 大子町 頃藤, 宮内博至;
【県南】2 exs., 12. VIII. 2019, 美浦村 余郷入〜大山 稲荷ノ鼻, 宮内博至; 1 ex., 12. IX. 2019, つくばみらい市 足高 細見橋周辺, 宮内博至; 2 exs., 31. X. 2022, 利根町 布川 利根川河川敷, 宮内博至; 【県西】6 exs., 20. II. 2011, 古河市 桜町三国橋周辺, 宮内博至; 1 ex., 10. VIII. 1998: 1 ex., 27. VIII. 1998, 岩井市〜水海道市 菅生沼周辺, 宮内博至; 【鹿行】3 exs., 11. XI. 2022, 神栖市 波崎, 宮内博至.
北米からの外来種で, 千葉県に侵入した後は茨城県にも拡散している。

108. プチヒゲケブカハムシ

Pyrrhalta annulicornis (Baly, 1874)

既報：【県西】真壁町 筑波山真壁口 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

109. エグリバケブカハムシ *Pyrrhalta esakii* Kimoto, 1963

既報：【県南】つくば市 北条 山口 (大桃ほか, 2014).

110. イタヤハムシ

Pyrrhalta fuscipennis (Jacoby, 1885)

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文 暁, 2017a); 金砂郷村 久慈川河川敷 (荻沼, 1984; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】八郷町 道祖神峠 (金子・金子, 2018).
新規：【県北】2 exs., 16. VIII. 1992, 大子町 八溝山 850-1000 m alt., 高野 勉.

111. サンゴジュハムシ *Pyrrhalta humeralis* (Chen, 1942)

既報：【県北】日立市 宮田町かみね動物園内 (川瀬, 2023a); 【県央】笠間市 仏頂山 (金子・金子, 2022a); 茨城町 溜沼自然公園 (金子・金子, 2023b); 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波大学構内 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); つくば市 千現 (金子・金子, 2018); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】水海道市 (蔵田, 2012a); 菅生沼周辺 (茨城県境土木事務所, 1991; 久松・鈴木, 1998).
新規：【県北】1 ex., 22. IX. 2020, 常陸太田市 三鉦室山, 高野 勉; 8 exs., 10. X. 2021, 日立市 諏訪町, 宮内博至;
【県央】1 ex., 1. VIII. 2009, 笠間市 飯田, 高野 勉; 【県南】1 ex., 23. VII. 1994, つくば市 並木, 高野 勉; 1 ex., 2. X. 1991: 2 exs., 7. VI. 1994, 茎崎町 松の里, 高野 勉; 1 ex., 16. VIII. 1991, 土浦市 穴塚, 高野 勉; 1 ex., 26. VI. 1991, 牛久市 猪子町, 高野 勉; 2 exs., 24. XI. 2023, 守谷市 薬師台, 宮内博至; 【県西】1 ex., 4. VIII. 2004, 下妻市 小貝川畔, 高野 勉.

垣根等が使われるサンゴジュの食痕は本種幼虫によるものがほとんどである。

112. アカタデハムシ *Pyrrhalta semifulva* (Jacoby, 1885)

既報：【県北】大子町 八溝山／常陸太田市 武生神社／常陸大宮市 尺丈山 (金子・金子, 2022a); 北茨城市 関本町 小川学術参考保護林 (市川, 2013); 【県央】水戸市 千波湖畔 (小倉, 1988; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 笠間市 片庭 楞嚴寺 (金子・金子, 2022a); 【県南】石岡市 難台山／新治村 永井 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山／新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚, 土浦市 大岩田 (大桃, 1986; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】桜川市 雨引観音 (金子・金子, 2019); 真壁町 酒寄, 真壁町 筑波山北山腹 (金子・金子, 2015); 真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホステル～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018); 菅生沼周辺 (茨城県境土木事務所, 1991; 久松・鈴木, 1998).

新規：【県北】1 ex., 27. IV. 2014, 北茨城市 花園山, 高野勉; 1 ex., 16. VIII. 1992, 大子町 八溝山 850-1000m alt., 高野勉; 【県西】1 ex., 27. VII. 1997, 真壁町 筑波山 450m alt., 高野勉.

113. エノキハムシ *Pyrrhalta tibialis* (Baly, 1874)

既報：【県央】水戸市 千波町 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 茨城町 潤沼 (金子・金子, 2018); 美野里町 堅倉 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波山 (金子・金子, 2023b); 【県西】坂東市 ミュージアムパーク茨城県自然博物館構内 (坂本ほか, 2021).

新規：【県南】1 ex., 26. VI. 1999 : 2 exs., 16. VII. 2006, 龍ヶ崎市 高須町, 高野勉; 1 ex., 9. VII. 2011, 龍ヶ崎市 久保台, 高野勉.

生体時の体色は淡黄色である.

114. ニレハムシ

Pyrrhalta maculicollis (Motschulsky, 1853)

既報：【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】美野里町 (小倉, 1995; 高野・大桃, 2000); 美野里町 中野谷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 (小倉, 1995; 高野・大桃, 2000); 土浦市 大岩田／阿見町 実穀 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県西】坂東市 ミュージアムパーク茨城県自然博物館構内 (坂本ほか, 2021); 菅生沼周辺 (茨城県境土木事務所, 1991; 久松・鈴木, 1998); 【鹿行】鹿島町 (小倉, 1995; 高野・大桃, 2000).

学名は平野ほか (2018) および鈴木・斉藤 (2023) に従った. ケヤキを食害する.

115. キクピアオハムシ

Agelasa nigriceps Motschulsky, 1861

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山山頂／北茨城市 花園神社, 北茨城市 関本町小川／高萩市 大能, 高萩市 横川 (金子・金子, 2022a); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 高萩市 花貫溪谷 (川島, 1973c; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】八郷町 吾国山 (大桃, 1987c; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 八郷町 道祖神峠, 八郷町 吾国山, 八郷町 難台山 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); 【県西】真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015); 真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホステル～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 足尾山 (金子・金子, 2023b).

新規：【県北】1 ex., 27. IV. 2014, 北茨城市 花園山, 高野勉; 1 ex., 19. VI. 2022, 大子町 上野宮 八溝山公園線, 宮内博至; 1 ex., 4. VIII. 1991, 金砂郷町 西金砂山, 高野勉.

116. ハンノキハムシ *Agelastica coerulea* Baly, 1874

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 寺崎 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 小田 (金子・金子, 2015); つくば市 筑波大学 (金子・金子, 2018); つくば市 高層気象台構内 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 穴塚, 土浦市 右靱 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 和田公園 (金子・金子, 2023b); 【県西】真壁町 筑波山真壁口 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 水海道市 (蔵田, 2012a).

新規：【県南】1 ex., 26. V. 1996, 龍ヶ崎市 若柴町, 高野勉.

食樹のハンノキで幼虫や成虫がよく見られる.

117. ムナグロツヤハムシ

Arthrotus niger Motschulsky, 1858

既報：【県北】大子町 八溝山山頂, 大子町 男体山, 大子町 籠岩／高萩市 花貫溪谷, 高萩市 花貫, 高萩市 大能, 高萩市 花貫さくら公園／日立市 高原／常陸太田市 武生林道, 常陸太田市 西金砂神社, 常陸太田市 下高倉／常陸大宮市 小田野, 常陸大宮市 鷲子山, 常陸大宮市 三王山 (金子・金子, 2022a); 北茨城市 亀谷地湿原 (高橋, 2012; 金子・金子, 2022a); 常陸太田市 西山荘 (川島, 1973c; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】桂村 御前山 (市毛, 1984; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波湖畔 (小倉, 1988; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 笠間市 片庭 楞嚴寺 (金子・

金子, 2022a); 茨城町 中石崎 (茨城動物研究会, 2001); 美野里町 小岩戸 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】 石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 神郡, つくば市 館, つくば市 小田 (金子・金子, 2015); つくば市 吉瀬/土浦市 宍塚 宍塚大池 (金子・金子, 2017a); 【県西】 桜川市 真壁町湯袋峠 (金子・金子, 2015); 真壁町 筑波山真壁口 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 山口 鏡ヶ池 (金子・金子, 2022a).

新規: 【県北】 1 ex., 28. V. 2008, 大子町 佐貫～見張山, 高野 勉; 1 ex., 14. IX. 2013, 大子町 見張山, 高野 勉; 1 ex., 13. VI. 2021, 大子町 上野宮 八溝山公園線, 宮内博至; 2 exs., 10. IX. 2017, 常陸太田市 上宮河内町, 高野 勉; 1 ex., 1. IX. 2002, 美和村 鷺子山, 高野 勉; 1 ex., 24. VIII. 2013, 常陸大宮市 下伊勢畑, 高野 勉; 【県央】 15 exs., 14. VIII. 2011, 小美玉市 先後 八幡池, 宮内博至; 【県南】 1 ex., 23. IX. 2009, かすみがうら市 上佐谷, 高野 勉; 1 ex., 3. V. 2013, 龍ヶ崎市 若柴町, 高野 勉. 樹林等で普通に見られる.

118. イタドリハムシ

Gallerucida bifasciata Motschulsky, 1861

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県北】 大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 北茨城市 華川町/高萩市 花貫さくら公園, 高萩市 花貫溪谷 (金子・金子, 2022a); 日立市 神峰山 (金子・金子, 2023b); 日立市 宮田町かみね動物園内 (川瀬, 2023a); 【県央】 東海村 (川島, 1973c; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 城里町 高田山 (金子・金子, 2022a); 水戸市 双葉台 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】 石岡市 高浜 (大桃, 1986; 高野・大桃, 2000); 新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); 【県西】 岩瀬町 (今井ほか, 1985; 高野・大桃, 2000); 桜川市 富谷 観音 (金子・金子, 2023b); 水海道市 (蔵田, 2012a); 菅生沼周辺 (久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 坂東市 ミュージアムパーク茨城県自然博物館構内 (坂本ほか, 2021).

新規: 【県南】 2 exs., 29. III. 2023, 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻, 宮内博至; 1 ex., 4. IV. 2023, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉; 【鹿行】 1 ex., 14. IV. 2007, 潮来市 永山, 高野 勉. 食草のイタドリでよく見られる.

119. ズグロアカハムシ

Gallerucida flavipennis (Solsky, 1872)

既報: 【県央】 桂村 御前山 (市毛, 1984; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

120. ムツキボシハムシ *Gallerucida lewisi* (Jacoby, 1885)

既報: 【県北】 大子町 八溝山 900 m alt. (高野・大桃, 2008); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008; 大桃・高野, 2011); 【県央】 桂村 御前山 (市毛, 1984; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

121. ヨツキボシハムシ *Hamushia eburata* (Harold, 1879)

既報: 【県北】 北茨城市 関本町四時川溪谷 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

122. イチモンジハムシ

Morphosphaera japonica (Hornstedt, 1788)

既報: 【県北】 常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023b); 金砂郷村 西金砂山 (高野・大桃, 2005); 【鹿行】 鹿嶋市 鹿島神宮 (高野・大桃, 2005).

123. アオパノコヒゲハムシ

Sphenoraia intermedia Jacoby, 1885

既報: 【県北】 北茨城市 華川町花園 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 亀谷地湿原 (金子・金子, 2023b); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 【県央】 水戸市 千波町 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005); 【県南】 石岡市 月岡 向坪 (金子・金子, 2018).

新規: 【県北】 1 ex., 13. VI. 2021; 1 ex., 19. VI. 2022, 大子町 上野宮 八溝山公園線, 宮内博至.

124. ウリハムシモドキ

Atrachya menetriesi (Faldermann, 1835)

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県北】 大子町 八溝山山頂/高萩市 花貫溪谷, 高萩市 大能/常陸大宮市 尺丈山 (金子・金子, 2022a); 日立市 宮田町かみね動物園内 (川瀬, 2023a); 【県央】 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】 石岡市 道祖神峠/つくば市 栗原 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015); 土浦市 宍塚 宍塚大池 (金子・金子, 2017a); 牛久市 牛久沼畔 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】 真壁町 筑波山真壁口 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 坂東市 ミュージアムパーク茨城県自然博物館構内 (坂本ほか, 2021); 菅生沼周辺 (茨城県境土木事務所, 1991; 久松・鈴木, 1998).

新規: 【県北】 2 exs., 23. IX. 2021, 北茨城市 華川町花園, 宮内博至; 1 ex., 23. IX. 2021, 北茨城市 華川町小豆畑, 宮内博至; 1 ex., 28. V. 2021, 大子町 八溝山山頂付近, 高橋敬

一 ; 1 ex., 13. VI. 2021, 大子町 上野宮 八溝山公園線, 宮内博至 ; 1 ex., 12 larvae, 19. VI. 2022, 大子町 上野宮 県道 28 号大子那須線, 宮内博至 ; 2 exs., 13. VI. 2021 : 1 ex., 19. VI. 2022, 大子町 頃藤, 宮内博至 ; 【県央】1 ex., 1. XI. 2020, 大洗町 成田町, 宮内博至。
食草のシロツメグサで比較的良好に見られる。

125. ウリハムシ *Aulacophora indica* (Gmelin, 1790)

既報 : 茨城県 (今井ほか, 1980; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県北】常陸太田市 下高倉/常陸大宮市 三王山 (金子・金子, 2022a); 日立市 宮田町かみね動物園内 (川瀬, 2023a); 【県央】水戸市 千波湖畔 (小倉, 1988; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 茨城町 中石崎 (茨城動物研究会, 2001); 笠間市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); 美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 (茨城県教委, 1969; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山 (茨城県教委, 1969; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 吉瀬 (芳賀, 1976; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); つくば市 上ノ室/龍ヶ崎市 庄兵衛新田 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); 土浦市 大岩田 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 筑波山北山腹, 真壁町 湯袋峠 (金子・金子, 2015); 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 上野沼 (金子・金子, 2022a); 菅生沼周辺 (茨城県境土木事務所, 1991, 1995; 久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 水海道市 (蔵田, 2012a); 坂東市 ミュージアムパーク茨城県自然博物館構内 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】潮来町/鹿嶋町 鹿島神宮/神栖町 神之池畔 (茨城県教委, 1969; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000)。

新規 : 【県北】5 exs., 23. IX. 2021, 北茨城市 華川町小豆畑, 宮内博至 ; 3 exs., 10. X. 2021, 常陸太田市 芽根町, 宮内博至 ; 【県央】1 ex., 1. XI. 2020, 大洗町 神山町~大貫町, 宮内博至 ; 【県南】1 ex., 4. XI. 2010, 石岡市 高浜 恋瀬川河川敷, 宮内博至 ; 1 ex., 13. V. 1991, 牛久市 猪子町, 高野 勉 ; 1 ex., 14. X. 2023, 牛久市 城中町牛久沼周辺, 宮内博至 ; 3 exs., 9. VII. 2001, 龍ヶ崎市 庄兵衛新田町牛久沼, 宮内博至 ; 1 ex., 24. XI. 2023, 守谷市 緑 2 丁目 四季の里公園, 宮内博至 ; 【県西】1 ex., 4. VIII. 2004, 下妻市 小貝川畔, 高野 勉 ; 1 ex., 13. IX. 2007, 坂東市 中里, 宮内博至 ; 【鹿行】2 exs., 19. VIII. 2022, 潮来市 上戸, 宮内博至 ; 2 exs., 19. VIII. 2022, 潮来市 あやめ 1 丁目あやめ園, 宮内博至。

カボチャなどの畑作のウリ科植物で比較的良好に見られる。

126. クロウリハムシ

Aulacophora nigripennis nigripennis Motschulsky, 1858

既報 : 茨城県 (今井ほか, 1980; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県北】日立市 宮田町かみね動物園内 (川瀬, 2023a); 【県央】東海村 (川島, 1973c; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波湖畔 (小倉, 1988; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 城里町 藤井川ダム (金子・金子, 2022a); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 笠間市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 臼井/土浦市 小野 清滝寺/新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); つくば市 筑波山 (茨城県教委, 1969; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 手子生 (今井, 1982; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); つくば市 上野/茎崎町 弘化新田 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 桜橋, つくば市 上野, つくば市 千現/土浦市 乙戸南 (金子・金子, 2018); 土浦市 大岩田, 土浦市 穴塚, 土浦市 右廻/阿見町 下小池, 阿見町 実穀 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 水海道市 (蔵田, 2012a); 菅生沼周辺 (茨城県境土木事務所, 1991, 1995; 久松・鈴木, 1998; 高野・大桃, 2000); 坂東市 ミュージアムパーク茨城県自然博物館構内 (坂本ほか, 2021)。

新規 : 【県央】1 ex., 14. VIII. 2011, 小美玉市 先後 八幡池, 宮内博至 ; 【県南】2 exs., 12. VIII. 2019, 稲敷市 三次, 宮内博至 ; 1 ex., 14. X. 2023, 牛久市 城中町牛久沼周辺, 宮内博至 ; 1 ex., 29. IV. 1998, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉 ; 2 exs., 12. IX. 2019, 龍ヶ崎市 庄兵衛新田町牛久沼周辺, 宮内博至 ; 5 exs., 10. VIII. 2020, 取手市 戸頭, 宮内博至 ; 【県西】3 exs., 13. IX. 2007, 坂東市 中里, 宮内博至 ; 2 exs., 10. VIII. 1998 : 9 exs., 27. VIII. 1998, 菅生沼周辺, 宮内博至 ; 2 exs., 13. IX. 2007, 常総市 大塚戸町あすなろの里周辺, 宮内博至 ; 【鹿行】1 ex., 24. X. 2021 : 1 ex., 25. IV. 2022 : 3 exs., 19. VIII. 2022, 潮来市 上戸, 宮内博至 ; 5 exs., 19. VIII. 2022, 潮来市 あやめ 1 丁目あやめ園, 宮内博至。食草のカラスウリで普通に見られる。

127. クロバヒゲナガハムシ

Cerophysa tibialis (Jacoby, 1885)

既報 : 【県北】常陸大宮市 尺丈山 (金子・金子, 2022a)。

128. キアシヒゲナガアオハムシ

Clerotilia flavomarginata Jacoby, 1885

既報 : 【県北】北茨城市 関本町小川 (金子・金子, 2022a); 【県南】つくば市 筑波山 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅 (平井, 1999); 【県西】真壁町 筑波ユースホテル~ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011)。

新規:【県西】1 ex., 31. VII. 2016, 桜川市 真壁町 筑波山 580 m alt., 高野 勉.

129. キムネアオハムシ *Cneorane elegans* Baly, 1874

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【鹿行】神栖町 神之池 (茨城県教委, 1969; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

130. クワハムシ *Fleutiauxia armata* (Baly, 1874)

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 北茨城市 関本町小川, 北茨城市 中郷町石岡/高萩市 上君田, 高萩市 花貫さくら公園/日立市 高原/常陸太田市 下高倉, 常陸太田市 武生林道, 常陸太田市 天下野 (金子・金子, 2022a); 常陸太田市 西山荘 (川島, 1973c; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 日立市 宮田町かみね動物園内 (川瀬, 2023a); 御前山村 相川 (今井, 1982; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 成沢町 (市毛, 1984; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 茨城町 涸沼 (金子・金子, 2018); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 道祖神峠, 八郷町 青田/つくば市 島名 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山 (茨城県教委, 1969; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 橋向 (芳賀, 1976; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); つくば市 神郡, つくば市 臼井/新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); 土浦市 大岩田/牛久市 牛久沼畔/阿見町 下小池 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】桜川市 真壁町中村橋/常総市 蔵持 (金子・金子, 2018); 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 水海道市 (蔵田, 2012a); 坂東市 ミュージアムパーク茨城県自然博物館構内 (坂本ほか, 2021); 菅生沼周辺 (茨城県境土木事務所, 1991; 久松・鈴木, 1998).

新規:【県南】1 ex., 13. V. 1991, 牛久市 猪子町, 高野 勉; 1 ex., 27. IV. 1992, 茎崎町 松の里, 高野 勉; 1 ex., 29. VI. 1998, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 【鹿行】1 ex., 25. IV. 2022, 潮来市 上戸, 宮内博至.
比較的普通に見られる.

131. ケブカクロナガハムシ

Hespermorpha hirsuta (Jacoby, 1885)

既報:【県北】北茨城市 関本町定波/高萩市 花貫さくら公園/常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2022a); 金砂郷村 西金砂山 (高野・大桃, 2005); 【県西】桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018); 桜川市 富谷観音 (金子・金子, 2023b).

新規:【県北】1 ex., 28. V. 2021, 大子町 竈岩山, 高橋敬一.

132. クロセスジハムシ *Japonitata nigrita* (Jacoby, 1885)

既報:【県央】笠間市 片庭 楞厳寺 (金子・金子, 2022a).

133. ルリバネナガハムシ

Liroetis coeruleipennis Weise, 1889

既報:【県西】下妻市 小貝川畔 (大桃・石島, 2003; 大桃・高野, 2014).

134. クロウスバハムシ *Luperus moorii* Baly, 1874

既報:【県北】高萩市 花貫/常陸大宮市 陰陽山 (金子・金子, 2022a);【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 大覚寺, 八郷町 青田, 八郷町 宇治会/つくば市 上野 (金子・金子, 2018); つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); つくば市 上野 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 大岩田 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県西】菅生沼周辺 (茨城県境土木事務所, 1991; 久松・鈴木, 1998).

135. フタスジヒメハムシ

Medythia nigrobilineata (Motschulsky, 1861)

既報:【県央】常北町 藤井川ダム (市毛, 1984; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 竹原 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 辻/土浦市 沢辺 (金子・金子, 2015); 八郷町 青田/つくば市 桜橋, つくば市 柴崎, つくば市 上野/かすみがうら市 上佐谷/土浦市 穴塚 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚 穴塚大池 (金子・金子, 2015a); つくば市 上野 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 穴塚/牛久市 牛久沼畔 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023b); 【県西】石下町 豊田 (金子・金子, 2018); 水海道市 (蔵田, 2012a); 坂東市 ミュージアムパーク茨城県自然博物館構内 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】鹿嶋市 志崎 (金子・金子, 2023b).
新規:【県南】1 ex., 9. VI. 2002, 牛久市 遠山町, 高野 勉; 1 ex., 12. IX. 2019, 龍ヶ崎市 庄兵衛新田町牛久沼周辺, 宮内博至; 2 exs., 10. VIII. 2020, 取手市 戸頭, 宮内博至.
ソルマメやヤブマメ等のマメ科植物で比較の普通に見られる.

136. ホタルハムシ *Monolepta dichroa* Harold, 1877

既報:【県央】桂村 御前山 (市毛, 1984; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波大学構内 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); つくば市 竹園, つくば市 倉掛 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つ

くば市 上境 (金子・金子, 2018); 【県西】水海道市 (蔵田, 2012a); 菅生沼周辺 (茨城県境土木事務所, 1991, 1995; 大桃, 1996b; 久松・鈴木, 1998); 水海道市 菅生沼畔 (石島, 1996; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県北】1 ex., 23. IX. 2021, 北茨城市 華川町花園, 宮内博至; 4 exs., 23. IX. 2021, 北茨城市華川町小豆畑, 宮内博至; 4 exs., 19. VI. 2022, 大子町 上野宮 県道 28 号大子那須線, 宮内博至; 3 exs., 13. VI. 2021, 大子町 頃藤, 宮内博至; 【県央】1 ex., 30. VIII. 2015, 茨城町 中石崎, 高野勉; 【県南】1 ex., 24. VII. 2005, 土浦市 霞ヶ浦総合公園, 高野 勉; 1 ex., 28. VII. 1996, 龍ヶ崎市 久保台, 高野勉; 【県西】2 exs., 15. IX. 2020, 古河市 桜町〜長谷〜立崎 渡良瀬川河川敷, 宮内博至.
比較的普通に見られる.

137. ムネアカウスイロハムシ

Monolepta kurosawai Chûjô et Ohno, 1961

既報: 【県北】常陸太田市 下高倉 (金子・金子, 2022a).
新規: 【県北】2 exs., 10. IX. 2017, 常陸太田市 上宮河内町, 高野 勉.

138. ヒメウスイロハムシ

Monolepta nojiriensis Nakane, 1963

既報: 【県西】下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005; 高野・大桃, 2005).

139. キイロクワハムシ *Monolepta pallidula* (Baly, 1874)

既報: 【県北】北茨城市 関本町小川/日立市 高原 (金子・金子, 2022a); 常陸太田市 新道 (金子・金子, 2023b); 【県央】美野里町 三箇 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 下萱丸 花田新田/つくば市 下平塚 葛城根崎 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山, つくば市 不動峠/土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018).
新規: 【県西】2 exs., 11. VIII. 1991, 真壁町 筑波山 250 m alt., 高野 勉.

140. アトボシハムシ

Paridea angulicollis (Motschulsky, 1853)

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 北茨城市 中郷町石岡, 北茨城市 亀谷地湿原/高萩市 花貫溪谷/常陸大宮市 光戸, 常陸大宮市 熊野山/常陸太田市 武生林道/日立市 黒坂 (金子・金子, 2022a); 【県央】桂村 御前山 (市毛, 1984; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 城里町 藤井川ダム (金子・金子, 2022a); 水戸市 千波湖畔 (小倉, 1988; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 笠間市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 宇治会/つくば市 桜橋, つくば市 上野 (金子・金子, 2018); つくば

市 筑波山 (川島, 1973c; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波大学構内, つくば市 吉瀬/土浦市 大岩田 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); つくば市 倉掛 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅〜男体山山頂, つくば市 筑波山ケーブル山頂駅〜女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 不動峠, つくば市 館/土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池 (金子・金子, 2017a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 筑波山真壁口 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 筑波山湯袋峠, 真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホステル〜ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 酒寄, 真壁町 筑波山北山腹 (金子・金子, 2015); 水海道市 (蔵田, 2012a); 坂東市 ミュージアムパーク茨城県自然博物館構内 (坂本ほか, 2021); 菅生沼周辺 (茨城県境土木事務所, 1991; 久松・鈴木, 1998).

新規: 【県北】7 exs., 13. VI. 2021, 大子町 上野宮 八溝山公園線, 宮内博至; 5 exs., 13. VI. 2021, 大子町 頃藤, 宮内博至; 【県南】2 exs., 2. III. 2004, 土浦市 穴塚, 宮内博至; 【鹿行】3 exs., 25. IV. 2022, 潮来市 上戸, 宮内博至.
食草のアマチャヅルでよく見られる.

141. ヨツボシハムシ

Paridea (Paridea) oculata Laboissière, 1930

= *P. quadriplagiata* (Baly, 1874)

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県北】北茨城市 中郷町石岡/常陸大宮市 光戸, 常陸大宮市 三王山/常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2022a); 【県央】城里町 藤井川ダム (金子・金子, 2022a); 笠間市 片庭 楞嚴寺 (金子・金子, 2022a); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 茨城町 中石崎 (茨城動物研究会, 2001); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 上ノ宮 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 神郡, つくば市 館/新治村 朝日峠, 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 土浦市 右靱 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 土浦市 穴塚 穴塚大池/つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); 【県西】真壁町 筑波山真壁口 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 薬王院 (金子・金子, 2015); 水海道市 菅生沼畔 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 坂東市 ミュージアムパーク茨城県自然博物館構内 (坂本ほか, 2021).

新規: 【県北】1 ex., 23. IX. 2021, 北茨城市 華川町小豆畑, 宮内博至; 1 ex., 16. VIII. 1992, 大子町 八溝山 850-1000 m alt., 高野 勉; 1 ex., 21. VII. 1998, 金砂郷町 西金砂山, 高野 勉; 【県南】1 ex., 11. VI. 1991, 茎崎町 松の里, 高野 勉.

142. ハラマダラヒメハムシ *Charaea akkoae* (Chûjô, 1954)

既報：【県央】笠間市 古親田 (金子・金子, 2023b); 【県西】桜川市 筑波山 (金子・金子, 2023b).

新規：【県北】6 exs., 13. VI. 2021, 大子町 上野宮 八溝山公園線, 宮内博至.

金子・金子 (2018) で記録された笠間市古親田のキバラヒメハムシ *C. flaviventris* (Motschulsky) は本種に訂正された (金子・金子, 2023b). また, 本種ならびに以下のハラグロヒメハムシ *C. cyanea* (Jacoby), オオルリヒメハムシ *C. nobyi* (Chûjô), キバラヒメハムシ *C. flaviventris* (Motschulsky) の属名は平野ほか (2018) および鈴木・斉藤 (2021) に従い *Charaea* とした.

143. ハラグロヒメハムシ *Charaea cyanea* (Jacoby, 1885)

既報：【県北】北茨城市 関本町定波／高萩市 花貫ダム／常陸太田市 天下野, 常陸太田市 武生林道／常陸大宮市 熊野山／常陸大宮市 光戸／常陸大宮市 三王山 (金子・金子, 2022a); 十王町 山部 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】城里町 藤井川ダム, 城里町 鶏足山 (金子・金子, 2022a); 【県南】八郷町 吾国山, 八郷町 青田 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); 土浦市 神立 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 羽鳥 (金子・金子, 2015); 真壁町 筑波山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規：【県北】6 exs., 19. VI. 2022, 大子町 上野宮 八溝山公園線, 宮内博至.

144. キバラヒメハムシ

Charaea flaviventris (Motschulsky, 1861)

既報：【県北】大子町 男体山 (金子・金子, 2023b); 高萩市 大能 (金子・金子, 2022a); 【県央】美野里町 先後 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波山 (金子・金子, 2015); 【県西】真壁町 筑波ユースホテル～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規：【県北】1 ex., 26. VI. 2016, 常陸太田市 下高倉町武生林道, 高野 勉; 【県南】2 exs., 14. VII. 2018, つくば市 筑波山 750 m alt., 高野 勉; 【県西】4 exs., 27. VI. 1997, 真壁町 筑波山 450 m alt., 高野 勉.

145. オオルリヒメハムシ *Charaea nobyi* (Chûjô, 1954)

既報：【県北】大子町 八溝山碓石沢／里美村 岡見 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 大子町 上野宮 (金子・金子, 2023b); 北茨城市 関本町定波 (金子・金子, 2022a); 【県央】城里町 塩子 (金子・金子, 2023b).

新規：【県北】1 ex., 19. VI. 2022, 大子町 上野宮 八溝山公園線, 宮内博至.

・オカボトビハムシ *Chaetocnema basalis* Baly, 1877

和泉 (1983) により取手市小文間から記録されたが, 分布が屋久島から与那国島の南西諸島であること (滝沢, 2012), また, Takizawa (2021) で新種記載された *Chaetocnema* 属の種との検討が必要あるため削除する.

・タマノミハムシの1種

Sphaeroderma fuscicorne Baly, 1865

大桃 (1986) および大桃ほか (1993) で記録されたが, Takizawa (2021b) が日本のファウナから除外するのが妥当と述べていることから削除する.

・ヒメクロウリハムシ *Aulacophora lewisi* Baly, 1886

茨城動物研究会 (2001) により茨城町中石崎から記録されたが, 分布が屋久島から与那国島の南西諸島とされている (滝沢, 2011) ので削除する.

ツヤハムシ亜科 Subfamily Lamprosomatinae

国内では6種が知られ (鈴木, 2023), 茨城県内から2種の記録がある.

1. ドウガネツヤハムシ

Oomorphoides cupreatus (Baly, 1873)

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山／北茨城市 関本町小川／高萩市 大能, 高萩市 花貫さくら公園, 高萩市 上君田／日立市 高原／常陸太田市 武生林道／常陸大宮市 盛金, 常陸大宮市 熊野山, 常陸大宮市 鷲子山, 常陸大宮市 三王山 (金子・金子, 2022a); 【県央】七会村 真端～仏国寺 (今井, 1982; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波湖畔 (小倉, 1988; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 那珂西大橋 (金子・金子, 2022a); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 鶴田 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波山 (茨城県教委, 1969; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 上ノ室 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 明石 (金子・金子, 2018); つくば市 吉瀬／阿見町 下小池 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 新治村 朝日峠, 新治村 小野 清滝寺 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池 (金子・金子, 2017a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 筑波山真壁口 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015).

新規：【県南】2 exs., 23. IX. 2009, かすみがうら市 上佐谷, 高野 勉.

タラノキを食樹とし、普通にみられる。

2. アオグロツヤハムシ

Oomorphoides nigrocaeruleus (Baly, 1873)

既報：【県北】北茨城市 関本町定波／常陸太田市 下高倉 (金子・金子, 2022a); 常陸太田市 武生林道 (大桃・高野, 2014; 金子・金子, 2022a); 【県南】石岡市 吾国山 (金子・金子, 2018, 2023); つくば市 筑波山梅林～坂寄 (大桃, 2012; 大桃ほか, 2014; 大桃・高野, 2014)。

新規：【県北】1 ex., 18. V. 2013, 常陸太田市 西金砂山, 高野 勉。

ツツハムシ亜科 Subfamily Cryptocephalinae

従来のナガツツハムシ亜科 Clytrinae とツツハムシ亜科, コブハムシ亜科 Chlamisinae が併合されて本科となった (Bouchard *et al.*, 2011). 幼虫は殻を作り, その中に入って生活する。国内では 67 種が知られ (鈴木, 2023), 茨城県内から 25 種の記録がある。

1. キボシルリハムシ

Smaragdina aurita nigrocyanea (Motschulsky, 1866)

既報：【県央】桂村 御前山 (市毛, 1984; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波湖畔 (小倉, 1988; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); 【県西】真壁町 筑波ユースホステル～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011)。

新規：【県北】1 ex., 26. VI. 2016, 常陸太田市 下高倉町武生林道, 高野 勉; 【県南】1 ex., 31. V. 1994, 牛久市 猪子町, 高野 勉。

2. キイロナガツツハムシ

Smaragdina nipponensis (Chûjô, 1951)

既報：【県央】岩間町 愛宕山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】石岡市 大覚寺 (金子・金子, 2018); 石岡市 辻／つくば市 不動峠／新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); つくば市 筑波山梅林～坂寄 (大桃・高野, 2014; 大桃ほか, 2014); つくば市 小田 宝篋山 (大桃ほか, 2014); つくば市 六斗 (金子・金子, 2023b); 【県西】桜川市 真壁町湯袋峠 (金子・金子, 2015); 桜川市 加波山 (金子・金子, 2018); 桜川市 山口 鏡ヶ池, 桜川市 池亀五大力堂 (金子・金子, 2022a)。

新規：【県南】1 ex., 29. IV. 2007, 土浦市 永井, 高野 勉。

3. ムナキルリハムシ

Smaragdina semiaurantiaca (Fairmaire, 1888)

既報：【県北】大子町 上小川 貝沼 (市毛, 1984; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 高萩市 花貫 横根山／日立市 黒坂／常陸太田市 下高倉／常陸大宮市 盛金 (金子・金子, 2022a); 常陸太田市 端竜山 (川島, 1973c; 高野・大桃, 2000); 【県央】石岡市 大覚寺／つくば市 倉掛, つくば市 桜橋, つくば市 上野 (金子・金子, 2018); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 鶴田 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波大学構内／阿見町 実穀 (大桃, 1986; 高野・大桃, 2000); つくば市 上ノ室 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023b); 【県西】桜川市 真壁町湯袋峠 (金子・金子, 2015); 桜川市 富谷観音 (金子・金子, 2023b); 常総市 蔵持, 常総市 豊田 (金子・金子, 2018); 水海道市 (蔵田, 2012a); 坂東市 ミュージアムパーク茨城県自然博物館構内 (坂本ほか, 2021); 菅生沼周辺 (茨城県境土木事務所, 1991; 久松・鈴木, 1998)。

新規：【県南】1 ex., 15. IV. 2006, 龍ヶ崎市 高須町, 高野 勉; 3 exs., 5. V. 1998, 取手市 小文間, 高野 勉; 1 ex., 28. IV. 2015, 利根町 布川, 高野 勉; 【鹿行】3 exs., 29. III. 2023, 潮来市 潮来, 宮内博至。

4. チビルリツツハムシ

Cryptocephalus (Burlinius) confusus Suffrian, 1854

既報：【県北】高萩市 上君田 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 亀谷地湿原／高萩市 土岳, 高萩市 花貫さくら公園／常陸太田市 花立山, 常陸太田市 武生林道／常陸大宮市 三王山 (金子・金子, 2022a); 【県央】城里町 塩子 (金子・金子, 2023b); 岩間町 愛宕山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 吾国山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015)。

新規：【県北】1 ex., 28. V. 2021, 大子町 八溝山山頂付近, 高橋敬一; 1 ex., 26. VI. 2016, 常陸太田市 下高倉町武生林道, 高野 勉; 1 ex., 21. VI. 1998, 金砂郷村 西金砂山, 高野 勉; 【県央】1 ex., 15. VI. 2014, 笠間市 愛宕山, 高野 勉; 【県南】1 ex., 27. IV. 2018, 茎崎町 松の里, 高野 勉。

5. キアシチビツツハムシ

Cryptocephalus (Burlinius) amicus Baly, 1873

既報：【県南】稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b)。

学名は平野ほか (2018) に従った。

6. モモグロチビツツハムシ

Cryptocephalus (Burlinius) exiguus Schneider, 1792

既報：【県央】勝田市 水戸射爆場跡 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011)。

鈴木 (2023) は本種をキアシチビツツハムシ (学名は *C. (B.) exiguus amicus* Baly としている) と同種扱いしている。

が、木元・滝沢 (1994) では雄交尾器の形態が異なることが示され、別種扱いしていることからそれに従った。学名は従来のものを用いた。

7. タテスジキツツハムシ

Cryptocephalus (Burlinius) nigrofasciatus Jacoby, 1885

既報：【県北】北茨城市 関本町小川学術参考保護林 (市川, 2013); 高萩市 土岳 (川島, 1973c; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000)。

本亜属からはこれら4種の他ウスグロスジツツハムシ *C. (B.) fulvus fuscolineatus* Chûjô が水戸市逆川緑地から記録されている (金子・金子, 2020a)。しかし、掲載された標本写真を見ると、触角は末端節近くで長さは幅の約2倍に見え、キアシチビツツハムシ *C. (B.) amicus* Baly の全体赤褐色型の可能性があるため、採録を保留した。

8. ルリツツハムシ *Cryptocephalus (Cryptocephalus)*

aeneoblittus Takizawa, 1975

既報：【県央】水戸市 千波湖畔 (小倉, 1988; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 筑波山真壁口 (大桃, 1986; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011)。

9. バラルリツツハムシ

Cryptocephalus (Cryptocephalus) approximatus Baly, 1873

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山山頂 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 日立市 宮田町かみね動物園内 (川瀬, 2023a); 御前山村 相川 (今井, 1982; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 青田／つくば市 上境, つくば市 柴崎, つくば市 上野 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山 (茨城県教委, 1969; 大桃ほか, 1993; 川島, 1973c; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 神郡, つくば市 不動峠／土浦市 朝日峠, 土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); つくば市 大坪 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 阿見町 下小池 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホテル～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 筑波山真壁口 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2015); 水海道市 (蔵田, 2012a); 坂東市 ミュージアムパーク茨城県自然博物館構内 (坂本ほか, 2021); 菅生沼周辺 (茨城県境土木事務所, 1991; 久松・鈴木, 1998)。

新規：【県北】1 ex., 31. V. 2014, 大子町 上野宮, 高野 勉; 4 exs., 28. V. 2008, 大子町 花瓶山, 高野 勉; 2 exs., 19. V. 2019, 高萩市 下君田 柳沢, 高野 勉; 1 ex., 18. V. 2013, 常陸太田市 西金砂山, 高野 勉; 【県南】1 ex., 7. V. 1991, 茎崎町 松の里, 高野 勉; 1 ex., 8. VI. 1997, 新治村 永井, 高野 勉; 1 ex., 1. V. 2016, 阿見町 実穀, 高野 勉; 【県西】1 ex., 27. VI. 1997, 真壁町 筑波山 450 m alt., 高野 勉; 1 ex., 26. V. 2007, 真壁町 源法寺, 高野 勉; 【鹿行】2 exs., 30. IV. 2012, 鹿嶋市 大小志崎, 高野 勉; 1 ex., 25. IV. 2022, 潮来市 永山, 宮内博至。

Löbl & Smetana (2010) や鈴木 (2023) では、本種はキアシルリツツハムシ *C. (C.) hyacinthinus* Suffrian と同種としている。しかし、平野ほか (2018) ではそれぞれ別種としていること、鈴木・斉藤 (2023) では鈴木・斉藤 (2021) で同種としていた本種を復活させたことから、別種として扱った。

10. キアシルリツツハムシ

Cryptocephalus (Cryptocephalus) fortunatus Baly, 1873

既報：【県北】大子町 八溝山山頂／北茨城市 関本町小川, 北茨城市 関本町定波／高萩市 大能, 高萩市 横川／常陸太田市 武生林道, 常陸太田市 西金砂神社／常陸大宮市 盛金, 常陸大宮市 三王山 (金子・金子, 2022a); 大子町 花瓶山 (公文, 2014); 【県央】桂村 御前山 (今井, 1982; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 城里町 鶏足山 (金子・金子, 2023b); 美野里町 竹原 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 大覚寺 (金子・金子, 2018); 新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023b); 【県西】桜川市 山口 鏡ヶ池 (金子・金子, 2022a); 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 筑波山真壁口 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011)。

新規：【県北】1 ex., 24. VI. 2018, 日立市 十王町堅破山, 高野 勉。

Löbl & Smetana (2010) や鈴木 (2023) では、本種は先に述べたバラルリツツハムシと同種とし、学名は *C. (C.) hyacinthinus* Suffrian としている。しかし、前種バラルリツツハムシで触れたように別種として扱うことから、学名は *C. (C.) fortunatus* Baly を用いた。また、金子・金子 (2022a) は本種学名を *C. (C.) hyacinthinus* Suffrian として報告しているが、ここに含めた。

11. キスジツツハムシ *Cryptocephalus (Cryptocephalus)*

limbatipennis Jacoby, 1885

既報：【県北】里美村 岡見湿原 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000)。

12. クロボシツツハムシ *Cryptocephalus (Cryptocephalus)*

luridipennis pallescens Kraatz, 1879

= *C. signaticeps* Baly, 1873

既報:【県北】大子町 八溝山山頂／常陸太田市 下高倉, 常陸太田市 西金砂神社／日立市 高原 (金子・金子, 2022a); 日立市 宮田町かみね動物園内 (川瀬, 2023a); 【県央】東海村 (川島, 1973c; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 成沢町 (市毛, 1984; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 納場 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 道祖神峠, 石岡市 大覚寺, 石岡市 小畠, 石岡市 吾国山／つくば市 上野, つくば市 洞下 (金子・金子, 2018); 新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); つくば市 筑波大学構内 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】桜川市 真壁町湯袋峠 (金子・金子, 2015); 常総市 豊田 (金子・金子, 2023b); 水海道市 (蔵田, 2012a); 坂東市 ミュージアムパーク茨城県自然博物館 構内 (坂本ほか, 2021).

新規:【県北】1 ex., 31. V. 2014, 大子町 上野宮, 高野 勉; 【県南】1 ex., 27. IV. 1992, 茎崎町 松の里, 高野 勉; 1 ex., 5. V. 1998, 取手市 小文間, 高野 勉.

13. ヨツモンクロツツハムシ

Cryptocephalus (Cryptocephalus) nobilis Kraatz, 1879

既報:【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 常陸太田市 三王山公園 (大桃・高野, 2014); 【県央】美野里町 竹原 (美野里生物の会, 2005); 小美玉市中延 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町椎尾 (金子・金子, 2015); 桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018); 桜川市 上野沼 (金子・金子, 2022a).

新規:【県北】1 ex., 31. V. 2014, 大子町 上野宮, 高野 勉; 【県南】2 exs., 23. IV. 2013, つくば市 松の里, 高野 勉.

14. ムツキボシツツハムシ

Cryptocephalus (Cryptocephalus) ohnoi Kimoto, 1983

既報:【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2014).

新規:【県北】1 ex., 1. VIII. 2004, 大子町 八溝山 900 m alt., 高野 勉; 【県南】1 ex., 1. VII. 2018, つくば市 筑波山 750 m alt., 高野 勉.

15. セスジツツハムシ

Cryptocephalus (Cryptocephalus) parvulus Müller, 1776

既報:【県央】桂村 御前山 (今井, 1982; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 茨城町 中石崎 (茨城動物研究会, 2001); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 神郡 (金子・金子, 2015).

新規:【県南】1 ex., 1. VI. 2006, かすみがうら市 上稲吉, 高野 勉.

16. ヤツボシツツハムシ *Cryptocephalus (Cryptocephalus) peliopterus peliopterus* Solsky, 1872

= *C. japanus* Baly, 1873

既報:【県北】常陸太田市 山王山 (金子・金子, 2022a); 【県央】美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 青田, 八郷町 宇治会／つくば市 上境, つくば市 上野 (金子・金子, 2018); 新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】岩瀬町 上野沼畔 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水海道市 (蔵田, 2012a).

新規:【県南】1 ex., 1. VI. 2006, かすみがうら市 上稲吉, 高野 勉.

17. カシワツツハムシ

Cryptocephalus (Cryptocephalus) scitulus Baly, 1873

既報:【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1982; 久保田, 1993; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山山頂／高萩市 大能／常陸太田市 尺丈山／常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2022a); 北茨城市 関本町小川学術参考保護林 (市川, 2013); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 高萩市 土岳 (川島, 1973c; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 日立市 宮田町かみね動物園内 (川瀬, 2023a); 【県南】石岡市 道祖神峠／つくば市 千現 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃, 2010); つくば市 筑波山自然観察路 (大桃ほか, 2014); つくば市 筑波山, つくば市 臼井, つくば市 臼井 白滝神社 (金子・金子, 2015); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホテル～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015).

新規:【県北】1 ex., 21. VII. 2019, 大子町 八溝山 900 m alt., 高野 勉; 1 ex., 21. IX. 2020, 常陸太田市 里川町三鉾山, 高野 勉; 【県南】1 ex., 13. VII. 1983, 桜村 大角豆, 高野 勉; 1 ex., 23. VI. 2006, つくば市 松の里, 高野 勉; 1 ex., 21. VII. 2013, 龍ヶ崎市 久保台 行部内公園, 高野 勉; 【県西】1 ex., 31. VII. 2016, 桜川市 真壁町鬼ヶ作林道, 高野 勉.

コナラやクヌギなどかなる雑木林等で広く見られるが, 個体数は多くない.

18. ジュウシホシツツハムシ *Cryptocephalus (Cryptocephalus) tetradecaspilotus* Baly, 1873

既報:【県央】美野里町 先後 (井坂・桜井, 2003; 高野・大桃, 2005; 美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018).

19. タマツツハムシ *Adiscus lewisii* (Baly, 1873)

既報：【県北】北茨城市 関本町小川／常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2022a); 【県央】美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 上野 (金子・金子, 2018); 新治村 本郷 (金子・金子, 2015); 土浦市 宍塚／阿見町 下小池 (大桃, 1986; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 筑波山真壁口 (大桃, 1986; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規：【県北】2 exs., 26. VI. 2016, 常陸太田市 下高倉町武生林道, 高野 勉; 【県南】2 exs., 25. VI. 1992, 茎崎町 松の里, 高野 勉; 1 ex., 18. VI. 2004, つくば市 高見原, 高野 勉; 1 ex., 19. VI. 2018, 龍ヶ崎市 久保台 行部内公園, 高野 勉.

20. クロアシヒメツツハムシ

Coenobius piceipes Gressitt, 1942

新規：【鹿行】3 exs., 19. VIII. 2022, 潮来市 上戸, 宮内博至.

21. カシワコブハムシ *Chlamisus consimilis* (Chûjô, 1942)

既報：【県北】常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023b).

22. ミズキコブハムシ *Chlamisus interjectus* (Baly, 1873)

既報：【県北】常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2022a);

【県央】城里町 鶏足山 (金子・金子, 2023b).

23. ツツジコブハムシ *Chlamisus laticollis* (Chûjô, 1942)

既報：【県北】日立市 宮田町かみね動物園内 (川瀬, 2023a);

【県央】八郷町 青田 (金子・金子, 2023b); 【県西】岩瀬町 松田, 岩瀬町 友部 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 桜川市 富谷観音 (金子・金子, 2023b).

新規：【県北】1 ex., 8. X. 2017, 大子町 見張山, 高野 勉;

【県南】2 exs., 5. VI. 1995, つくば市 並木, 高野 勉; 【県西】3 exs., 15. IX. 2020, 古河市 立崎 クリーンセンター周辺, 宮内博至.

植栽されたツツジ類などに生息する.

24. ツバキコブハムシ *Chlamisus lewisii* (Baly, 1873)

既報：【県北】金砂郷村 西金砂神社 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 【県央】岩間町 愛宕山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

新規：【県北】1 ex., 19. VI. 2002, 常陸太田市 西金砂山, 高野 勉.

25. ムシクソハムシ *Chlamisus spilotus* (Baly, 1873)

既報：【県北】常陸大宮市 三王山 (金子・金子, 2022a); 【県央】水戸市 千波町 (市毛, 1984; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 吾国山, 八郷町 青田, 八郷町 宇治会／つくば市 千現, つくば市 上野, つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); つくば市 上ノ室, つくば市 大坪 (芳

賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 館 細草川／千代田町 上志筑 閑居山 (大桃ほか, 2014); つくば市 不動峠／新治村 朝日峠, 新治村 本郷, 新治村 小野 清滝寺 (金子・金子, 2015); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 阿見町 実穀 (大桃, 1987c; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】桜川市 真壁町加波山／常総市 豊田 (金子・金子, 2018); 桜川市 山口 鏡ヶ池 (金子・金子, 2022a); 菅生沼周辺 (茨城県境土木事務所, 1991; 久松・鈴木, 1998); 坂東市 ミュージアムパーク茨城県自然博物館構内 (坂本ほか, 2021).

新規：【県北】1 ex., 31. V. 2014, 大子町 上野宮, 高野 勉;

【県南】1 ex., 2. VI. 1994, 茎崎町 松の里, 高野 勉; 1 ex., 29. IV. 1992, 土浦市 宍塚, 高野 勉; 1 ex., 24. IV. 2021, 牛久市 女化町, 高野 勉; 1 ex., 4. IV. 2023, 龍ヶ崎市 羽原町, 高野 勉; 【県西】1 ex., 4. VIII. 2004, 下妻市 小貝川畔, 高野 勉; 【鹿行】1 ex., 24. X. 2021, 潮来市 上戸, 宮内博至.

コナラやクスギなどからなる雑木林等で広く見られるが, 個体数は多くない.

サルハムシ亜科 Subfamily Eumolpinae

国内では 67 種が知られ (鈴木, 2023), 茨城県内から 21 種の記録がある.

1. アカガネサルハムシ *Acrothinius gaschkevitchii*

gaschkevitchii (Motschulsky, 1861)

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県北】高萩市 花貫さくら公園／日立市 高原 (金子・金子, 2022a); 日立市 宮田町かみね動物園内 (川瀬, 2023a); 【県央】桂村 御前山 (今井, 1982; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 東海村 (川島, 1973c; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波湖畔 (小倉, 1988; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 大覚寺／つくば市 柴崎, つくば市 上野, つくば市 栗原 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山 (茨城県教委, 1969; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 吉瀬 (芳賀, 1976; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 土浦市 小岩田 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015); 真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホステル～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 筑波山真壁口 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 山口 鏡ヶ池 (金子・金子, 2022a); 水海道市 (蔵田, 2012a); 坂東市 ミュージアムパーク茨城県自

然博物館構内 (坂本ほか, 2021); 菅生沼周辺 (茨城県境土木事務所, 1991; 久松・鈴木, 1998).

新規: 【県南】6 exs., 18. VI. 2019, つくば市 松の里, 高野 勉; 1 ex., 23. V. 1994, 牛久市 東大和田町, 高野 勉.

ノブドウやエビヅル, ナツツタなどのブドウ科植物で見られる.

2. チビカサハラハムシ *Demotina decorata* Baly, 1874

既報: 【県央】城里町 御前山 (金子・金子, 2022a); 城里町 赤沢富士 (金子・金子, 2023b); 笠間市 稲田 西念寺 (大桃, 2012, 2013a; 大桃・高野, 2014); 【県南】つくば市 小田 宝篋山 (大桃, 2013a; 大桃ほか, 2014; 大桃・高野, 2014); 【県西】菅生沼周辺 (茨城県境土木事務所, 1991; 久松・鈴木, 1998).

新規: 【県央】1 ex., 7. V. 2003, 城里町 相川, 成田行弘; 1 ex., 20. V. 2018, 城里町 鶏足山, 成田行弘.

本種が属する *Demotina* 属ならびにその類似種の同定は難しいが, 今坂 (2010, 2023) で同定ポイントが写真と共に詳細に解説されている.

3. クロオビカサハラハムシ *Demotina fasciata* (Baly, 1874)

既報: 【県央】城里町 鶏足山 (金子・金子, 2023b); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 羽鳥 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); つくば市 上野, つくば市 上境/土浦市 乙戸 (金子・金子, 2018); 新治村 朝日峠, 新治村 本郷 (金子・金子, 2015); 牛久市 牛久沼畔 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県西】坂東市 ミュージアムパーク茨城県自然博物館構内 (坂本ほか, 2021).

新規: 【県南】1 ex., 14. V. 2002, 茎崎町 松の里, 高野 勉; 2 exs., 8. X. 2007, 土浦市 永井, 高野 勉; 1 ex., 26. V. 2017, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 1 ex., 29. X. 2022, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉; 1 ex., 25. IX. 2022, 龍ヶ崎市 羽原町, 高野 勉; 1 ex., 23. XI. 2020, 取手市 小文間 利根川河川敷, 宮内博至; 【県西】1 ex., 28. X. 1995, 真壁町 椎尾, 高野 勉; 1 ex., 15. V. 2006, 常総市 坂手町きぬ総合公園, 高野 勉; 【鹿行】2 exs., 24. IX. 2018, 鹿嶋市 小山, 高野 勉.

学名は従来, *Hyperaxis fasciata* (Baly) が使われていた.

4. マダラアラゲサルハムシ

Demotina fasciculata Baly, 1874

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2010); 高萩市 花貫さくら公園/常陸太田市 武生林道, 常陸太田市 西金砂神社/常陸大宮市 下伊勢畑 (金子・金子, 2022a); 【県央】城里町 高田山/笠間市 片庭 楞厳寺/笠間市 仏頂山 (金子・金子, 2022a); 笠間市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 吾国山 (大桃, 1987c; 高野・大桃, 2000); 八郷町

大覚寺, 八郷町 宇治会/つくば市 上境, つくば市 桜橋/土浦市 永井, 土浦市 乙戸/かすみがうら市 上佐谷 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山, つくば市 神郡/新治村 朝日峠, 新治村 小野 清滝寺, 新治村 本郷 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池 (金子・金子, 2017a); つくば市 竹園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 小田 宝篋山, つくば市 館 細草川 (大桃, 2014); 【県西】桜川市 真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015); 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2018); 桜川市 池亀五大力堂 (金子・金子, 2022a); 菅生沼周辺 (茨城県境土木事務所, 1991; 久松・鈴木, 1998).

新規: 【県北】1 ex., 21. VI. 1998: 1 ex., 18. V. 2013, 常陸太田市 西金砂山, 高野 勉; 2 exs., 10. X. 2021, 日立市 諏訪町, 宮内博至; 【県央】1 ex., 5. V. 2010, 城里町 塩子 高取山, 高野 勉; 1 ex., 12. V. 2019, 城里町 花香月山, 高野 勉; 1 ex., 22. VI. 2021, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 8. VI. 1997, 新治村 永井, 高野 勉; 1 ex., 9. IX. 2006, 龍ヶ崎市 羽原町, 高野 勉; 1 ex., 21. X. 2021, つくば市 館 細草川畔, 大桃定洋; 【鹿行】2 exs., 17. VI. 2017, 鹿嶋市 和, 高野 勉; 5 exs., 11. VIII. 2008, 鹿嶋市 栗生, 宮内博至.

5. カサハラハムシ *Demotina modesta* Baly, 1874

既報: 【県北】北茨城市 関本町 小川/常陸太田市 下高倉 (金子・金子, 2022a); 【県央】笠間市 飯田 笠間ダム (大桃, 2015b); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 竹原中郷 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 白井/新治村 本郷, 新治村 本郷 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 穴塚大池 (金子・金子, 2015a); つくば市 大坪 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 下平塚 葛城根崎 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 上境, つくば市 上野, つくば市 桜橋, つくば市 柴崎, つくば市 二の宮公園 (金子・金子, 2018); 阿見町 (Isono, 1990); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 【県西】岩瀬町 平沢 (大桃, 2015b); 水海道市 菅生沼畔 (石島, 1996; 高野・大桃, 2000); 坂東市 ミュージアムパーク茨城県自然博物館構内 (坂本ほか, 2021); 菅生沼周辺 (大桃, 1996b; 久松・鈴木, 1998).

新規: 【鹿行】7 exs., 29. VII. 2008, 鹿嶋市 光 高松緑地公園, 宮内博至.

6. リンゴコフキハムシ (コフキサルハムシ)

Fidia atra (Motschulsky, 1861)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1984; 久保田, 1993; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山山頂/北茨城市 中郷町石岡/高萩市 花貫さくら公園/常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2022a); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 【県央】東海村 (川島, 1973c; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a);

美野里町 堅倉 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 吾国山/つくば市 上境 (金子・金子, 2018); つくば市 神郡, つくば市 館 (金子・金子, 2015); 【県西】桜川市 真壁町 湯袋峠 (金子・金子, 2015); 水海道市 (蔵田, 2012a); 常総市 豊田 (金子・金子, 2018); 坂東市 ミュージアムパーク茨城県自然博物館構内 (坂本ほか, 2021).

新規: 【県北】1 ex., 31. V. 2015, 大子町 八溝山 900 m alt., 高野 勉; 1 ex., 29. V. 2022, 北茨城市 関本町小川, 高野 勉; 1 ex., 23. V. 2021, 日立市 十王町堅破山, 高野 勉; 【県西】1 ex., 27. VI. 1997, 真壁町 筑波山 450 m alt., 高野 勉.

本種および以下の2種は, 所属が *Lypesthes* 属から *Fidia* 属に変更された (Kumari *et al.*, 2020).

7. ニホンケブカサルハムシ *Fidia japonica* (Ohno, 1958)

既報: 【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 臼井/土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); つくば市 上野 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚 穴塚大池 (金子・金子, 2017a); 桜村 栗原 桜川土手 (大桃, 1987c; 高野・大桃, 2000); つくば市 松の里 (高野・大桃, 2005); 【県西】下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005; 高野・大桃, 2005); 坂東市 ミュージアムパーク茨城県自然博物館構内 (坂本ほか, 2021); 菅生沼周辺 (茨城県境土木事務所, 1991; 久松・鈴木, 1998).

8. ケブカサルハムシ *Fidia lewisi* (Baly, 1878)

既報: 【県南】つくば市 吉瀬 (芳賀, 1976; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

9. ドウガネサルハムシ *Heteraspis lewisi* (Baly, 1874)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 磯原海岸, 北茨城市 大北川河口/常陸太田市 久慈川 (金子・金子, 2022a); 日立市 宮田町かみね動物園内 (川瀬, 2023a); 【県央】笠間市 片庭 楞厳寺 (金子・金子, 2022a); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 茨城町 涸沼 (金子・金子, 2018); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 神郡/新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); つくば市 吉瀬/土浦市 穴塚 穴塚大池 (金子・金子, 2017a); つくば市 上境, つくば市 千現, つくば市 桜橋, つくば市 柴崎/土浦市 乙戸南 (金子・金子, 2018); 牛久市 刈谷, 牛久市 牛久沼畔/阿見町 下小池 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】桜川市 富谷観音 (金子・金子, 2023b); 常総市 豊田 (金子・金子, 2018); 坂東市 ミュージアムパーク茨城県自然博物館構内 (坂本ほか, 2021).

新規: 【県北】1 ex., 23. IX. 2021, 北茨城市 華川町小豆畑, 宮内博至; 【県南】1 ex., 11. VI. 1991, 茎崎町 松の里, 高野 勉; 2 exs., 12. VIII. 2019, 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻周辺, 宮内博至; 3 exs., 30. IV. 1991, 牛久市 猪子町, 高野 勉; 2 exs., 12. IX. 2019, 龍ヶ崎市 庄兵衛新田町牛久沼周辺, 宮内博至; 1 ex., 24. XI. 2023, 守谷市 大木, 宮内博至; 1 ex., 9. VII. 2001, 藤代町 新川 牛久沼, 宮内博至; 4 exs., 10. VIII. 2020, 取手市 戸頭, 宮内博至; 1 ex., 5. V. 1999, 取手市 小文間, 高野 勉; 5 exs., 31. X. 2022, 利根町 立崎, 宮内博至; 1 ex., 31. X. 2022, 利根町 布川 利根川河川敷, 宮内博至; 【県西】2 exs., 23. X. 2021, 八千代町 鬼怒川土手, 大桃定洋; 1 ex., 5. I. 2007, 古河市 桜町三国橋周辺; 3 exs., 15. IX. 2020, 古河市 桜町~長谷~立崎 渡良瀬川河川敷, 宮内博至; 【鹿行】1 ex., 29. VII. 2008, 鹿嶋市 光 高松緑地公園, 宮内博至; 1 ex., 2. VI. 2021, 潮来市 永山, 高野 勉; 1 ex., 19. VIII. 2022, 潮来市 上戸, 宮内博至; 2 exs., 11. XI. 2022, 神栖市 波崎, 宮内博至. 食草のヤブガラシでよく見られる.

10. トビサルハムシ

Trichochrysea japana (Motschulsky, 1857)

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 常陸太田市 熊野山 (金子・金子, 2022a); 【県央】桂村 御前山 (川島, 1973c; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 成沢町 (市毛, 1984; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 城里町 高田山/笠間市 片庭 楞厳寺 (金子・金子, 2022a); 【県南】石岡市 吾国山, 石岡市 大覚寺 (金子・金子, 2018); つくば市 臼井 (金子・金子, 2015); つくば市 筑波山梅林~酒寄 (大桃ほか, 2014); 【県西】桜川市 富谷観音 (金子・金子, 2023b). 新規: 【県北】1 ex., 19. VII. 2008, 常陸太田市 武生林道, 成田行弘; 【県南】1 ex., 26. VI. 2021, つくば市 館 細草川の道, 大桃定洋.

11. キカサハラハムシ *Xanthonia placida* Baly, 1874

既報: 【県北】常陸太田市 久慈川 (金子・金子, 2022a); 【県南】つくば市 上野 (金子・金子, 2018).

12. イモサルハムシ

Colasposoma dauricum Mannerheim, 1849

既報: 【県北】常陸太田市 久慈川 (金子・金子, 2022a); 【県央】美野里町 部室 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波大学構内 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2018); つくば市 竹園 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); つくば市 栗原, つくば市 洞下, つくば市 上野, つくば市 千現/土浦市 乙戸南 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村 1992; 高

野・大桃, 2000); 取手市 小文間 (金子・金子, 2023b); 【県西】水海道市 (蔵田, 2012a).

新規: 【県南】2 exs., 20. VI. 1992, つくば市 大角豆, 高野 勉; 1 ex., 1. VII. 2005, つくば市 松の里, 高野 勉; 1 ex., 15. V. 2021, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉.
食草のヒルガオ類でよく見られる.

13. チャイロサルハムシ (ハンノキサルハムシ)

Basilepta balyi (Harold, 1877)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1984; 久保田, 1993; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山山頂/北茨城市 関本町小川/常陸太田市 鍋足山 (金子・金子, 2022a); 【県南】つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); 【鹿行】鹿嶋市 明石海岸 (金子・金子, 2018).

14. アオバネサルハムシ

Basilepta fulvipes (Motschulsky, 1860)

既報: 【県北】常陸太田市 久慈川 (金子・金子, 2022a); 日立市 宮田町かみね動物園内 (川瀬, 2023a); 【県央】東海村 (川島, 1973c; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 茨城町 潤沼 (金子・金子, 2018); 美野里町 堅倉 (美野里生物の会, 2005); 美野里町 部室 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】土浦市 穴塚 穴塚大池 (金子・金子, 2015a); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); つくば市 竹園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2019); 桜川市 上野沼 (金子・金子, 2022a); 石下町 豊田, 石下町 石下橋 (金子・金子, 2018); 常総市 大塚戸町菅生沼 (金子・金子, 2015b).

新規: 【県北】3 exs., 19. VI. 2022, 大子町 頃藤, 宮内博至; 【県南】9 exs., 10. VIII. 2020, 取手市 戸頭, 宮内博至; 1 ex., 17. VII. 2010, 取手市 小文間, 高野 勉; 【県西】2 exs., 27. VI. 2012, 古河市 錦町~桜町渡良瀬川河川敷 三国橋周辺 宮内博至; 3 exs., 27. VIII. 1998, 岩井市~水海道市 菅生沼周辺, 宮内博至; 【鹿行】2 exs., 29. VII. 2008, 鹿嶋市 光 高松緑地公園, 宮内博至.

食草のヨモギなどで多数の個体が見られる.

15. ウスイロサルハムシ *Basilepta pallidulum* (Baly, 1874)

既報: 【県南】つくば市 上野/土浦市 乙戸南 (金子・金子, 2018); 阿見町 下小池 (大桃, 1986; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011).

新規: 【県南】1 ex., 26. VI. 1999, 龍ヶ崎市 高須町, 高野 勉.

16. ムネアカサルハムシ *Basilepta ruficollis* (Jacoby, 1885)

既報: 【県北】北茨城市 関本町小川学術参考保護林 (市川, 2013); 北茨城市 関本町小川, 北茨城市 花園 (金子・金

子, 2022a); 【県央】桂村 御前山 (川島, 1973c; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県北】1 ex., 11. VII. 2015, 大子町 八溝山 770 m alt., 高野 勉.

17. アオガネヒメサルハムシ

Nodina chalcosoma Baly, 1874

既報: 【県南】つくば市 小田, つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); つくば市 上河原崎 島名 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県南】1 ex., 22. VI. 1992, 茎崎町 松の里, 高野 勉; 【鹿行】1 ex., 12. VII. 2009, 鹿嶋市 清水, 高野 勉.

18. ムネアカキバネサルハムシ

Pagria consimile (Baly, 1874)

既報: 【県北】高萩市 (磯輪, 2012; 大桃・高野, 2014); 常陸太田市 下高倉, 常陸太田市 武生神社, 常陸太田市 天下野, 常陸太田市 鍋足山/常陸大宮市 尺丈山, 常陸大宮市 盛金 (金子・金子, 2022a); 【県央】城里町 那珂川大橋 (金子・金子, 2022a); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 茨城町 潤沼 (金子・金子, 2018); 【県南】つくば市 神郡, つくば市 不動峠/新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); つくば市 上野, つくば市 栗原 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚 穴塚大池 (金子・金子, 2015a; 金子・金子, 2017a); つくば市 小田 宝篋山 (大桃, 2015a; 大桃・高野, 2014); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b, 2023); 【県西】真壁町 羽鳥/岩瀬町 上野沼 (磯輪, 2012; 大桃・高野, 2014); 桜川市 池亀五大力堂, 桜川市 山口 鏡ヶ池 (金子・金子, 2022a); 【県西】坂東市 ミュージアムパーク茨城県自然博物館構内 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】麻生町, 北浦町 (磯輪, 2012; 大桃・高野, 2014).

新規: 【県北】1 ex., 23. IX. 2021, 北茨城市 華川町花園, 宮内博至; 1 ex., 19. VI. 2022, 大子町 頃藤, 宮内博至; 【県南】6 exs., 20. X. 2007, 土浦市 沖新田 乙戸川周辺, 宮内博至; 1 ex., 12. VIII. 2019, 美浦村 余郷入~大山 稲荷ノ鼻, 宮内博至; 2 exs., 12. VIII. 2019, 稲敷市 浮島 和田公園周辺, 宮内博至.

本種が属する *Pagria* 属は従来, 国内ではヒメキバネサルハムシ *P. signata* (Motschulsky) のみとされてきた. しかし, Moseyko & Medvedev (2005) は, 日本にこの種は分布しておらず, 分布しているのは本種およびツヤキバネサルハムシ *P. flavopustulata* (Baly), チビキバネサルハムシ *P. ingibbosa* Pic の3種であると報告した. また, 今坂・南 (2008) は, マルキバネサルハムシ *P. ussuriensis* Moseyko et Medvedev を新たに確認し, 国内の *Pagria* 属は4種となった. 以上は今坂・南 (2008) で詳しく解説されている. 従って, 過去にヒメキバネサルハムシ *P. signata* (Motschulsky) と記録されたものは上記4種のいずれかに訂正されたもの以外は削除した.

19. ツヤキバネサルハムシ

Pagria flavopustulata (Baly, 1874)

概報: 【県央】石岡市 加波山 (金子・金子, 2018); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】新治村 (磯輪, 2012); 土浦市 穴塚 穴塚大池/つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); 龍ヶ崎市 若柴町(大桃・高野, 2011; 大桃, 2015a); 【鹿行】鹿嶋市 志崎 (金子・金子, 2023b).

新規: 【県北】1 ex., 23. IX. 2021, 北茨城市 華川町花園, 宮内博至; 6 exs., 23. IX. 2021, 北茨城市 華川町小豆畑, 宮内博至; 2 exs., 13. VI. 2021: 9 exs., 19. VI. 2022, 大子町 頃藤, 宮内博至; 【県南】1 ex., 20. X. 2007, 土浦市 沖新田 乙戸川周辺, 宮内博至.

20. チビキバネサルハムシ *Pagria ingibbosa* Pic, 1929

既報: 【県南】つくば市小田 宝篋山 (大桃・高野, 2016).

21. マルキバネサルハムシ

Pagria ussuriensis Meseyko et Medvedev, 2005

既報: 【県北】大子町上小川 大沢川畔 (大桃・高野, 2014); 常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2022a); 【県央】笠間市 愛宕山 (大桃・高野, 2014); 茨城町 潤沼自然公園 (金子・金子, 2023b); 【県南】つくば市 上境, つくば市 上野 (金子・金子, 2018); 土浦市/取手市 利根川/阿見町 (磯輪, 2012; 大桃, 2013a; 大桃・高野, 2014); 龍ヶ崎市 花丸小貝川畔 (大桃, 2013a; 大桃・高野, 2014); 阿見町 実穀/稲敷市 浮島 (大桃・高野, 2014); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】下妻市 小貝川 (磯輪, 2012; 大桃・高野, 2014); 八千代町 坪井 鬼怒川 (金子・金子, 2023b); 【鹿行】麻生町, 北浦町 (磯輪, 2012; 大桃・高野, 2014).

新規: 【県北】2 exs., 23. IX. 2021, 北茨城市 華川町花園, 宮内博至; 7 exs., 23. IX. 2021, 北茨城市 華川町小豆畑, 宮内博至; 1 ex., 14. IX. 2013, 大子町 見張山, 高野 勉; 5 exs., 19. VI. 2022, 大子町 上野宮 県道 28 号大子那須線, 宮内博至; 1 ex., 24. VIII. 2013, 常陸大宮市 下伊勢畑, 高野 勉; 【県央】2 exs., 1. XI. 2020, 大洗町 神山町~大貫町, 宮内博至; 【県南】1 ex., 5. VI. 1992, 茎崎町 松の里, 高野 勉; 1 ex., 24. VII. 2005, 土浦市 霞ヶ浦総合公園, 高野 勉; 1 ex., 2. VI. 2008, 稲敷市 妙岐ノ鼻, 高野 勉; 1 ex., 21. VII. 1985, 牛久町, 高野 勉; 1 ex., 5. VI. 1999, 龍ヶ崎市 女化神社, 高野 勉; 1 ex., 14. X. 2023, 龍ヶ崎市 佐貫町牛久沼周辺, 宮内博至; 1 ex., 24. XI. 2023, 守谷市 緑2丁目 四季の里公園, 宮内博至; 3 exs., 10. VIII. 2020, 取手市 戸頭, 宮内博至.

ホソハムシ亜科 Subfamily Synetinae

国内ではカバノキハムシとヒメカバノキハムシ *S. brevitibialis* Kimoto の2種が分布し (鈴木, 2023), 茨城県内産はカバノキハムシ1種のみである.

1. カバノキハムシ *Syneta adamsi* Baly, 1877

既報: 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山山頂/北茨城市 関本町小川, 北茨城市 関本町小川 定波, 北茨城市 亀谷地湿原/日立市 黒坂 (金子・金子, 2022a); 里美村 (市毛, 1984; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】八郷町 吾国山 (大桃, 1987c; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 石岡市 難台山 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山 (川島, 1973c; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 金子・金子, 2015); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015); 【県西】真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015); 真壁町 筑波ユースホステル~ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規: 【県北】1 ex., 10. V. 2005, 常陸太田市 里川町三鉢室山 780 malt., 高野 勉; 【県央】1 ex., 18. IV. 1987, 岩間町 愛宕山, 高野 勉.

ゾウムシ上科 Superfamily Curculionoidea
ヒゲナガゾウムシ科 Family Anthribidae

体長 1.5~8.5 mm ほどの微小ないし中型の種群で, 体長の4~5倍の長い触角を持つ種も含まれる. 日本からは180種ほどが知られ, そのうち 51 種が茨城県内から記録された. (高野 勉)

1. タマカイガラヒゲナガゾウムシ

Anthribus kuwanai (Yuasa, 1931)

既報: 【県西】石下町 鬼怒川畔 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000).

2. イボタロウヒゲナガゾウムシ

Anthribus niveovariegatus (Roelofs, 1879)

既報: 【県北】大子町 八溝山頂 (金子・金子, 2023b); 北茨城市 亀谷地/高萩市 花貫さくら公園 (金子・金子, 2021); 【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 岩間町 愛宕山 (大桃・高野, 2011); 【県南】つくば市 下萱丸 花田新田 (市毛ほか, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 吾妻 (大桃・高野, 2011).

新規: 【県南】1 ex., 22. IV. 2024, 龍ヶ崎市 久保台 羽原川運動公園, 高野 勉.

3. マダラヒゲナガゾウムシ

Opanthribus tessellatus (Boheman, 1829)

既報: 【県北】北茨城市 関本町小川 (大桃ほか, 1993; 金子・金子, 2021); 高萩市 柳沢 君田林道 (大桃ほか, 1993); 高萩市 大能 (金子・金子, 2021); 【県央】桂村 御

前山 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 【県南】土浦市 清滝寺 (金子・金子, 2023b).

新規: 【県北】1 ex., 28. V. 2008, 大子町 花瓶山, 高野 勉; 1 ex., 23. IX. 1995, 北茨城市 和尚山, 高野 勉; 1 ex., 26. V. 2006, 北茨城市 花園山地, 大桃定洋.

4. クロオビヒゲナガゾウムシ

Apolecta lewisii Sharp, 1891

既報: 【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 北茨城市 花園 (日置, 1973b; 高野・大桃, 2000); 常陸大宮市 尺丈山 (金子・金子, 2021).

5. マダラフトヒゲナガゾウムシ

Basitropis nitidiculis nitidiculis Jekel, 1855

既報: 【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2021); 大子町 花瓶山 (公文, 2015; 公文・公文, 2009b); 北茨城市 関本町定波 (市川, 2013; 金子・金子, 2021); 高萩市 横根山 (公文保幸, 2017); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅〜女体山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規: 【県北】4 exs., 28. VIII. 1999: 1 ex., 30. V. 2015, 大子町 八溝山 760-770 m alt., 高野 勉; 3 exs., 3-10. VII. 2005, 北茨城市 関本町定波, 市毛勝義; 1 ex., 1. VI. 2019, 常陸太田市 上宮河内町, 高野 勉; 【県南】1 ex., 14. VII. 2018, つくば市 筑波山 750 m alt., 高野 勉.

6. キスジヒゲナガゾウムシ

Aphaulimia debilis (Sharp, 1891)

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2022); 北茨城市 華川町花園 (公文・公文, 2014a; 大桃・高野, 2014; 大桃, 2015a); 北茨城市 関本町上小川/常陸太田市 岡見湿地 (大桃, 2012; 大桃・高野, 2014); 常陸太田市 武生林道 (大桃, 2012; 大桃・高野, 2014; 金子・金子, 2021); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】笠間市 愛宕山 (大桃・高野, 2014).

新規: 【県北】3 exs., 3-10. VII. 2005, 北茨城市 関本町定波, 市毛勝義; 1 ex., 24. VI. 2018, 日立市 堅破山, 高野 勉.

7. クチブトコブヒゲナガゾウムシ

Gibber brevirostris (Sharp, 1891)

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009a; 大桃・高野, 2011); 大子町 八溝山頂 (金子・金子, 2021).

8. エグリコブヒゲナガゾウムシ

Gibber incisus (Sharp, 1891)

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009b); 【県央】水戸市 田野町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000);

【県南】つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃, 2010; 大桃ほか, 2014); つくば市 北条 山口, つくば市 筑波山梅林〜桜川市 酒寄 (大桃ほか, 2014); つくば市 松の里 (高野・大桃, 2008); 牛久市 下根町 (金子・金子, 2023b).

9. ヒメコブヒゲナガゾウムシ

Gibber nodulosus (Sharp, 1891)

既報: 筑波山 (金子・金子, 2015); 【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文, 2014b); 北茨城市 花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規: 【県北】1 ex., 17. VI. 2007, 北茨城市 関本町定波, 大桃定洋; 【県央】1 ex., 29. IV. 2007, 城里町 塩子 仏国寺, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 10. VI. 2006, 石岡市 上曽峠, 大桃定洋.

10. ツツケナガヒゲナガゾウムシ

Habrissus cylindricus (Sharp, 1891)

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2014; 公文・公文, 2014a; 大桃・高野, 2014; 大桃, 2015a); 大子町 八溝山頂 (金子・金子, 2021).

11. ナガアシヒゲナガゾウムシ

Habrissus longipes (Sharp, 1891)

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2014); 高萩市 花貫 溪谷 (川島, 1973e; 高野・大桃, 2000).

新規: 1 ex., 22. VII. 1984, 筑波山, 高野 勉.

12. シロマダラネプトヒゲナガゾウムシ

Habrissus pardalis (Sharp, 1891)

既報: 【県北】大子町 八溝山山頂 (公文・公文, 2011, 2014a; 大桃, 2012; 大桃・高野, 2014); 大子町 花瓶山 (公文 曉, 2015).

13. ネプトヒゲナガゾウムシ

Habrissus unciferoides (Nakane, 1963)

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009b; 大桃・高野, 2011); 常陸太田市 武生林道 (大桃, 2012; 大桃・高野, 2014).

新規: 【県北】1 ex., 3-10. VII. 2005, 北茨城市 関本町定波, 市毛勝義.

14. クロホシメナガヒゲナガゾウムシ

Phaulimia aberrans (Sharp, 1891)

既報: 【県北】大子町 上小川 栃原 (大桃・高野, 2014); 高萩市 花貫さくら公園/常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2021); 金砂郷町 西金砂神社 (大桃・高野, 2016); 【県西】真壁町 筑波ユースホテル〜ケーブル山頂駅

(平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015).

新規: 【県北】1 ex., 29. IX. 2006, 大子町 長福山 496 m alt., 高橋敬一; 1 ex., 17. V. 2023, 北茨城市 関本町小川, 高野勉; 1 ex., 26. VI. 2016, 常陸太田市 武生林道, 高野勉.

15. シリジロメナガヒゲナガゾウムシ

Phaulimia confinis (Sharp, 1891)

既報: 【県北】北茨城市 関本町小川 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町定波 (坂口, 1994; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 中郷町石岡 (金子・金子, 2021); 高萩市 横根山 (公文保幸, 2017).

16. クロメナガヒゲナガゾウムシ

Ulorhinus funebris Sharp, 1891

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2010; 大桃・高野, 2011).

新規: 【県北】3 exs., 3-10. VII. 2005, 北茨城市 関本町定波, 市毛勝義.

17. キノコヒゲナガゾウムシ

Euparius oculatus oculatus (Sharp, 1891)

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2015, 2014); 大子町 上野宮/北茨城市 磯原海岸 (金子・金子, 2021); 北茨城市 関本町定波 (市川, 2013); 高萩市 横根山 (公文保幸, 2017); 高萩市 大能 (金子・金子, 2021); 日立市 滑川浜 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 御前山村 御前山 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 桜山 (日置, 1973b; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波湖 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 三箇 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 瓜谷 (金子・金子, 2018); つくば市 不動峠, つくば市 小田 (金子・金子, 2015); つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); つくば市 松の里/取手市 上高井 (山中・高野, 2005); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2017a); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 【県西】桜川市 上野沼 (金子・金子, 2021); 真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホテル~ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 山口, 真壁町 羽鳥 (金子・金子, 2015); 古河市 稲宮 (鈴木, 2009); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規: 【県南】2 exs., 8. IX. 1990, つくば市 大角豆, 高野勉; 2 exs., 26. VI. 1992, 茎崎町 松の里, 高野勉; 1 ex., 15. VII. 2005, つくば市 高崎, 高野勉; 1 ex., 9. V. 2005, 牛久市 奥原, 大桃定洋; 2 exs., 17. VII. 2016, 龍ヶ崎市 久保台, 高野勉; 1 ex., 17. VII. 2010, 取手市 小文間, 高野勉; 【鹿行】1 ex., 12. VII. 2009, 鹿嶋市 清水, 高野勉.

18. オオマダラヒゲナガゾウムシ

Sympaector rugirostris (Sharp, 1891)

既報: 【県北】大子町 花瓶山花瓶沢 (公文・公文, 2011; 大桃, 2012; 大桃・高野, 2014); 大子町 花瓶山 (公文, 2014); 北茨城市 関本町定波 (小松崎, 2019e).

19. ウスモンツツヒゲナガゾウムシ

Ozotomerus japonicus japonicus Sharp, 1891

既報: 【県北】大子町 八溝山山頂 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009a; 公文, 2015); 北茨城市 関本町定波 (市川, 2013; 金子・金子, 2021); 北茨城市 亀谷地 (金子・金子, 2021); 【県央】桂村 御前山/水戸市 千波, 水戸市 飯富 (日置, 1997a; 高野・大桃, 2000); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 加倉井町 (渡辺・大桃, 2017); 笠間市 岩間支所前 (金子・金子, 2018); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 筑波山 (大桃・石島, 2005); 石岡市 吾国山 (金子・金子, 2018); つくば市 小田 宝篋山麓, つくば市 筑波梅林~桜川市 酒寄 (大桃ほか, 2014); つくば市 松の里 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); つくば市 白井, つくば市 小田 (金子・金子, 2015); つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); 新治村 本郷 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2015a); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 【県西】桜川市 山口鏡ヶ池 (金子・金子, 2021); 真壁町 筑波高原キャンプ場 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・石島, 2005; 大桃・久松, 2011); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規: 【県北】1 ex., 11. VII. 2015, 大子町 八溝山 770 m alt., 高野勉; 【県央】1 ex., 2. VIII. 2003, 茨城町 下石崎, 成田行弘; 【県南】1 ex., 8. VIII. 2003, 八郷町 つくばねオートキャンプ場, 高野勉; 2 exs., 3. VI. 1995, 阿見町 実穀, 大桃定洋.

20. セマルヒゲナガゾウムシ

Phloeobius gibbosus Roelofs, 1879

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2010); 【県央】水戸市 成沢 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 吾国山/つくば市 東岡 (金子・金子, 2018); つくば市 北条 山口, つくば市 館 細草の道, つくば市 小田 宝篋山 (大桃ほか, 2014); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a).

新規: 【県北】1 ex., 1. VI. 2019, 常陸太田市 上宮河内町, 高野勉; 【県南】1 ex., 29. V. 2021, 龍ヶ崎市 別所町, 高野勉; 【県西】1 ex., 26. V. 2019, 桜川市 真壁町足尾山 535 m alt., 高野勉.

21. ヒメセマルヒゲナガゾウムシ

Phloeobius mimes Sharp, 1891

既報：【県南】土浦市 宋塚 (瀬島・吉武, 2010; 大桃・高野, 2011).

22. ササセマルヒゲナガゾウムシ

Phloeobius stenus Jordan, 1923

既報：【県央】美野里町 (柳田, 2004; 高野・大桃, 2005); 美野里町 小岩戸 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県西】真壁町 椎尾 (金子・金子, 2015).

23. シロヒゲナガゾウムシ

Platystomos sellatus sellatus (Roelofs, 1879)

既報：筑波山 (金子・金子, 2015); 【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 大子町 八溝山山頂/北茨城市 関本町定波 (金子・金子, 2021); 里見村 (日置, 1973b; 高野・大桃, 2000); 高萩市 横根山 (公文保幸, 2017); 高萩市 大能/常陸大宮市 尺丈山 (金子・金子, 2021); 【県央】勝田市 勝田 日製東海工場 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 笠間市 岩間支所前 (金子・金子, 2018); 笠間市 仏頂山 (金子・金子, 2021); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 小田 宝篋山麓 (大桃ほか, 2014); つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); つくば市 柴崎/土浦市 藤沢本町 (金子・金子, 2018); 新治村 本郷 (金子・金子, 2015); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 稲敷市 上君山 (鈴木, 2009); 【県西】真壁町 羽鳥, 真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 水海道市 (蔵田, 2012a).

新規：【県北】1 ex., 7. XI. 2004, 常陸太田市 西金砂神社, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 8. VII. 1986: 1 ex., 2. V. 1995: 4 exs., 9. V. 1995, 茎崎町 松の里, 高野 勉; 1 ex., 25. V. 1997, 新治村 永井 180 m alt., 高野 勉; 1 ex., 15. VI. 2013, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉; 【鹿行】1 ex., 1. X. 2022, 潮来市 永山, 高野 勉.

24. チビクビボソヒゲナガゾウムシ

Enedreytes gotoi Shibata, 1969

既報：【県北】常陸太田市 天下野 (金子・金子, 2021).

25. チャマダラヒゲナガゾウムシ

Acorynus latirostris (Sharp, 1891)

既報：【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008; 大桃・高野, 2011); 里見村 里美牧場 (高野・大桃, 2008); 北茨城市 小川 (金子・金子, 2021); 高萩市 横根山 (公文保幸, 2017); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b).

新規：【県北】1 ex., 20. IX. 2015, 大子町 八溝山 770 m alt., 高野 勉; 1 ex., 16. V. 2023, 北茨城市 華川町花園, 高野 勉.

26. シリジロヒゲナガゾウムシ

Androcera flavellicorne (Sharp, 1891)

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009a); 北茨城市 和尚山 (坂口, 1994; 高野・大桃, 2000); 【県央】笠間市 稲田, 笠間市 愛宕山 (大桃・高野, 2014); 美野里町 羽刈 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 松の里 (大桃・高野, 2014); つくば市 倉掛 (金子・金子, 2018); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b).

新規：【県央】1 ex., 18. VI. 2005, 笠間市 稲田 西念寺, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 3. VII. 2004, 阿見町 実穀, 大桃定洋.

27. コモンマダラヒゲナガゾウムシ

Litocerus multiguttatus (Nakane, 1963)

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2014); 北茨城市 関本町定波 (大桃・高野, 2014; 金子・金子, 2021); 里見村 里美牧場 (高野・大桃, 2008); 常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2021).

28. カオジロヒゲナガゾウムシ

Sphinctotropis laxus (Sharp, 1891)

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 大子町 上野宮/高萩市 大能, 高萩市 鳥曾根/常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2021); 日立市 入四間 (川島, 1973e; 高野・大桃, 2000); 御前山村 御前山 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 【県央】美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 吾国山, 八郷町 難台山, 八郷町 宇治会 (金子・金子, 2018); つくば市 館 細草川, つくば市 小田 宝篋山麓 (大桃ほか, 2014); つくば市 上境/土浦市 藤沢本町 (金子・金子, 2018); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 筑波高原キャンプ場 (大桃・石島, 2005); 真壁町 山口, 真壁町 羽鳥 (金子・金子, 2015); 桜川市 加波山 (金子・金子, 2018).

新規：【県北】1 ex., 17. V. 2023, 北茨城市 関本町小川, 高野 勉; 1 ex., 22. IX. 2004, 里見村 三鉦室山 790 m alt., 高野 勉; 1 ex., 23. VII. 1995, 水府村 武生林道, 大桃定洋; 1 ex., 7. VI. 1997, 金砂郷町 西金砂神社, 大桃定洋; 1 ex., 24. VI. 1998, 金砂郷町 西金砂山, 高野 勉; 【県央】1 ex., 4. VI. 2006, 笠間市 吾国山, 高野 勉; 【県南】1 ex., 10. VIII. 1991, 土浦市 宋塚, 高野 勉; 4 exs., 25. V. 1997, 新治村 永井 180 m alt., 高野 勉; 1 ex., 1. V. 2005, 牛久市 女化町, 高野 勉; 1 ex., 4. V. 2006, 稲敷市 幸田, 高野 勉; 【県西】1 ex., 6. V. 1990, 大和村 大和大池, 大桃定洋; 【鹿行】1 ex., 14. IV. 2007, 行方市 南, 高野 勉; 1 ex., 2. VI. 2007, 行方市 中根, 高野 勉.

29. ナガヒゲナガゾウムシ

Tropideres cyaneotergum Oda, 1979

既報：【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

30. キマダラヒゲナガゾウムシ

Tropideres naevulus Faust, 1887

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 北茨城市 小川／高萩市 大能, 高萩市 鳥曾根 (金子・金子, 2021); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】水戸市 渡里 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 水戸市 加倉井町 (渡辺・大桃, 2017); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 笠間市 岩間支所前 (金子・金子, 2018); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 道祖神峠, 石岡市 大覚寺 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 館 細草川 (大桃ほか, 2014); つくば市 上境／土浦市 藤沢本町 (金子・金子, 2018); 新治村 朝日峠, 新治村 本郷 (金子・金子, 2015); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000).

新規：【県北】2 exs., 28. V. 2008, 大子町 花瓶山, 高野 勉 ; 7 exs., 23. IX. 1995, 北茨城市 和尚山, 高野 勉 ; 1 ex., 3-10. VII. 2005, 北茨城市 関本町定波, 市毛勝義 ; 1 ex., 26. V. 2006, 北茨城市 花園山地, 大桃定洋 ; 1 ex., 4. VI. 1994, 水府村 武生林道, 大桃定洋 ; 【県央】2 exs., 3. V. 2004, 笠間市 片庭 仏頂山, 大桃定洋 ; 1 ex., 4. VI. 2006, 笠間市 吾国山, 高野 勉 ; 1 ex., 5. V. 1989, 岩間町 愛宕山, 高野 勉 ; 1 ex., 29. IV. 1998, 岩間町 愛宕山, 大桃定洋 ; 【県南】1 ex., 10. X. 1997, つくば市 臼井, 大桃定洋 ; 1 ex., 30. VI. 1986 : 2 exs., 21. IX. 2005 : 3 exs., 14. VII. 2005 : 2 exs., 27. VII. 2006 : 1 ex., 8. V. 2007, つくば市 松の里, 高野 勉 ; 2 exs., 11. VI. 1993 : 1 ex., 19. V. 2002, 新治村 永井, 高野 勉 ; 1 ex., 4. V. 2006, 稲敷市 幸田, 高野 勉 ; 2 exs., 17. VI. 2006, 稲敷市 上根本 阿弥陀寺, 高野 勉 ; 1 ex., 31. V. 2009 : 1 ex., 29. VIII. 2009 : 1 ex., 2. V. 2012, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉 ; 【鹿行】1 ex., 1. X. 2022, 潮来市 永山, 高野 勉.

31. クロフヒゲナガゾウムシ

Tropideres roelofsi roelofsi (Lewis, 1879)

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 高萩市 花貫溪谷 (川島, 1973e; 高野・大桃, 2000); 里見村 里美牧場 (高野・大桃, 2008); 水府村 武生林道 (大桃・高野, 2016); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 羽刈 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 道祖神峠 (金子・金子, 2018); つくば市 小田 宝篋山麓 (大桃・高野, 2016).

新規：【県央】1 ex., 10. V. 2003, 水戸市 千波町, 成田行弘.

32. アカミヒゲナガゾウムシ

Tropideres securus Boheman, 1839

= *Litocerus securus* (Boheman, 1839)

既報：【県央】水戸市 成沢 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 笠間市 羽黒 (大桃・高野, 2014); 小美玉市 羽鳥 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 松の里 (高野・大桃, 2008); 土浦市 乙戸 (金子・金子, 2018); 土浦市 永井／阿見町 実穀／龍ヶ崎市 若柴町, 龍ヶ崎市 別所町 (大桃・高野, 2014).

33. エグリバネヒゲナガゾウムシ

Autotropis basipennis (Sharp, 1891)

既報：【県北】大子町 八溝山／北茨城市 花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水府村 武生林道 (西山, 1995; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 小田 宝篋山麓, つくば市 北条 山口 (大桃ほか, 2014); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

34. スネアカヒゲナガゾウムシ

Autotropis distinguenda (Sharp, 1891)

既報：【県北】大子町 男体山 (金子・金子, 2023b); 常陸太田市 大中宿, 常陸太田市 下高倉 (金子・金子, 2021); 水府村 武生林道 (大桃・高野, 2014); 常陸大宮市 熊野山 (金子・金子, 2021); 【県央】城里町 鶏足山, 城里町 藤井川ダム (金子・金子, 2023b); 水戸市 成沢 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 【県南】八郷町 辻 (金子・金子, 2015); 石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); つくば市 上ノ室, つくば市 大坪 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 大形 侍池周辺 (大桃・高野, 2014); つくば市 上境, つくば市 東岡, つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); つくば市 吉瀬／土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2017a); 新治村 本郷 (金子・金子, 2015); 【県西】桜川市 池亀 五大力堂 (金子・金子, 2021); 真壁町 上曾峠 (金子・金子, 2015); 桜川市 加波山 (金子・金子, 2018); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規：【県北】1 ex., 9. VII. 2017, 大子町 見張山, 高野 勉 ; 3 exs., 26. V. 2006, 北茨城市 花園山地, 大桃定洋 ; 1 ex., 29. V. 2022, 北茨城市 関本町小川, 高野 勉 ; 1 ex., 22. V. 1990, 里見村 里見牧場, 西山 明 ; 1 ex., 7. XI. 2004, 常陸太田市 西金砂神社, 大桃定洋 ; 【県央】2 exs., 23. IV. 2005, 水戸市 木葉下, 大桃定洋 ; 1 ex., 3. V. 2004, 笠間市 片庭 仏頂山, 大桃定洋 ; 【県南】1 ex., 22. V. 2010, 石岡市 大塚, 高野 勉 ; 1 ex., 10. X. 1997, つくば市 臼井, 大桃定洋 ; 1 ex., 2. V. 1995 : 2 exs., 26. VI. 2003, つくば市 松の里, 高野 勉 ; 1 ex., 5. V. 1998, 阿見町 実穀, 高野 勉 ; 1 ex., 21. VII. 1985, 牛久市 東猫穴, 高野 勉 ; 1 ex., 13. V. 1991, 牛久市 猪子町, 高野 勉 ; 1 ex., 9. V. 2005, 牛久市 奥原, 大桃定洋 ; 2 exs., 21. VI. 1997, 龍ヶ崎市

久保台, 高野 勉 ; 1 ex., 25. X. 2003, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉 ; 1 ex., 26. V. 2002, 龍ヶ崎市 高須町, 高野 勉 ; 【県西】 1 ex., 6. V. 1990, 岩瀬町 上野沼, 大桃定洋 ; 1 ex., 6. V. 1990, 大和村 大和大池, 大桃定洋 ; 2 exs., 28. X. 1995, 真壁町 椎尾, 高野 勉 ; 2 exs., 8. VI. 1996, 真壁町 上曾峠, 大桃定洋 ; 2 exs., 27. VI. 1997, 真壁町 筑波山 450 m alt., 高野 勉 ; 4 exs., 19. V. 2000, 真壁町 つくば高原キャンプ場, 大桃定洋 ; 3 exs., 12. V. 1991, 石下町 鬼怒川河畔, 大桃定洋 ; 【鹿行】 2 exs., 1. X. 2022, 潮来市 永山, 高野 勉.

35. エゴヒゲナガゾウムシ

Exechesops leucopis (Jordan, 1928)

既報 : 【県南】 つくば市 梅園公園 (梅谷, 1997; 高野・大桃, 2000); つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); 【県西】 真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホステル〜ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 猿島町 沓掛 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000).

新規 : 【県北】 1 ex., 24. VIII. 2013, 常陸大宮市 下伊勢畑, 高野 勉 ; 【県南】 2 exs., 4. VIII. 2003 : 2 exs., 7. VIII. 2003, つくば市 松の里, 高野 勉.

36. ツツチビヒゲナガゾウムシ

Noxius japonicus Morimoto, 1981

既報 : 【県南】 つくば市 倉掛 (金子・金子, 2023b).

37. コモンヒメヒゲナガゾウムシ

Rhaphitropis guttifer guttifer (Sharp, 1891)

既報 : 【県北】 常陸太田市 武生林道／日立市 河原子海岸 (金子・金子, 2023b); 【県央】 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】 つくば市 小田 宝篋山麓, つくば市 館 細草川, つくば市 北条 山口 (大桃ほか, 2014); 桜村 下広岡 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); つくば市 松の里 (高野・大桃, 2005); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); つくば市 倉掛, つくば市 千現, つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); 新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); 牛久市 下根町 (金子・金子, 2023b); 稲敷市 下馬渡 (高野・大桃, 2008); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか, 2011; 金子・金子, 2017b); 【県西】 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規 : 【県北】 1 ex., 26. V. 2006, 北茨城市 花園山地, 大桃定洋 ; 【県央】 1 ex., 29. IV. 2007, 城里町 塩子 仏国寺, 大桃定洋 ; 1 ex., 12. V. 2019, 城里町 花香月山, 高野 勉 ; 1 ex., 22. V. 2006, 笠間市 稲田 西念寺, 大桃定洋 ; 1 ex., 4. VI. 2006, 笠間市 吾国山, 高野 勉 ; 【県南】 2 exs., 10. X. 1997, つくば市 臼井, 大桃定洋 ; 1 ex., 6. X. 2007, 土浦市 永井, 高野 勉 ; 2 exs., 4. V. 2006, 稲敷市 幸田,

高野 勉 ; 1 ex., 5. V. 1998, 阿見町 実穀, 大桃定洋 ; 1 ex., 22. IV. 2024, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉 ; 【県西】 1 ex., 6. V. 1990, 大和村 大和大池, 大桃定洋 ; 1 ex., 29. IX. 2022, 桜川市 真壁町林道酒寄線, 高野 勉.

38. タテスジヒメヒゲナガゾウムシ

Rhaphitropis japonica Shibata, 1978

既報 : 【県北】 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008, 2009a; 大桃・高野, 2011).

39. クロヒメヒゲナガゾウムシ

Rhaphitropis nigra Morimoto, 1981

既報 : 【県南】 龍ヶ崎市 若柴町若柴 (高野・大桃, 2005).

40. ヨリメチビヒゲナガゾウムシ

Uncifer akashii Morimoto, 1981

既報 : 【県央】 笠間市 岩間支所前 (金子・金子, 2023b); 【県南】 つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); つくば市 倉掛, つくば市 千現 (金子・金子, 2018); 牛久市 下根町 (金子・金子, 2023b); 取手市 小文間 (高野・大桃, 2005); 【県西】 古河市 (Morimoto, 1981; 高野・大桃, 2000); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005; 高野・大桃, 2005).

新規 : 【県南】 2 exs., 11. VI. 1996, 牛久市 下根町, 高橋敬一 ; 1 ex., 29. V. 2016, 阿見町 島津, 高野 勉. 古河市は模式産地である (Morimoto, 1981).

41. ムモンチビチビヒゲナガゾウムシ

Uncifer difficilis (Sharp, 1891)

既報 : 【県南】 つくば市 筑波梅林〜酒寄線 (大桃, 2012; 大桃ほか, 2014; 大桃・高野, 2014); 阿見町 実穀 (大桃・高野, 2014).

新規 : 【県北】 1 ex., 12. VII. 2015, 大子町 八溝山, 高野 勉.

42. キアシチビヒゲナガゾウムシ

Uncifer pectoralis (Sharp, 1891)

既報 : 【県北】 大子町 八溝山山頂 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文, 2010; 大桃・高野, 2011); 【県南】 石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2018).

牛久市 下根町 (大桃・高野, 2016) の記録は次種の誤同定であったため削除する.

43. ウスグロチビヒゲナガゾウムシ

Uncifer truncatus (Sharp, 1891)

既報 : 【県央】 美野里町 堅倉 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】 つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃, 2010; 大桃ほか, 2014); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか, 2011); 取手市 小文間 (高野・大桃, 2005); 【県西】 古河市 (Morimoto, 1981; 高野・大桃, 2000); 真壁町 筑

波山 450 m alt. (高野・大桃, 2005; 大桃・久松, 2011); 真壁町 筑波山 (金子・金子, 2015).

新規: 【県北】1 ex., 4. VII. 1998, 大子町 頃藤, 大桃定洋; 1 ex., 3-10. VII. 2005, 北茨城市 関本町定波, 市毛勝義; 【県南】1 ex., 11. VI. 1996, 牛久市 下根町, 高橋敬一.

44. ワタミヒゲナガゾウムシ

Araecerus fasciculatus (DeGeer, 1775)

= *Araecerus coffeae* (Fabricius, 1801)

既報: 【県北】常陸太田市 武生林道, 常陸太田市 大中宿 (金子・金子, 2021); 金砂郷町 西金砂郷神社 (高野・大桃, 2005); 【県央】城里町 増井 (金子・金子, 2021); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 茨城町 潤沼 (金子・金子, 2018); 【県南】八郷町 辻 (金子・金子, 2015); 八郷町 難台山, 八郷町 道祖神峠, 石岡市 吾国山 (金子・金子, 2018); つくば市 臼井 (金子・金子, 2015); つくば市 北条 山口, つくば市 小田 宝篋山麓, つくば市 館 細草川 (大桃ほか, 2014); つくば市 明石, つくば市 東岡 (金子・金子, 2018); 新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2017a); 【県西】真壁町 足尾山 (高野・大桃, 2005); 真壁町 椎尾, 真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015).

本種は外来貯穀害虫として知られ柑橘類の果梗部も食害することから, ミカン畑の多い筑波山とその周辺の山間部で多く記録されていると考えられるが, 特に雌個体ではアカアシヒゲナガゾウムシ *Araecerus tarsalis* (Sharp) と誤認する可能性があるため, 記録の精査が必要である.

45. アカアシヒゲナガゾウムシ

Araecerus tarsalis (Sharp, 1891)

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2014); 里見村 里川 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】城里町 御前山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 美野里町 堅倉 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】土浦市 永井 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); つくば市 大坪 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規: 【県北】1♀, 29. IX. 2006, 大子町 長福山 496 m alt., 高橋敬一; 1♂, 9. VI. 2013, 大子町 上小川 頃藤, 大桃定洋; 1♀, 26. V. 2006, 北茨城市 花園山地, 大桃定洋; 1♂, 22. V. 1990, 里見村 里見牧場, 西山 明; 1♂, 4. VI. 1994, 水府村 武生林道, 大桃定洋; 1♂1♀, 9. VI. 1996: 2♂1♀, 7. XI. 2004, 金砂郷町 西金砂郷神社, 大桃定洋; 1♀, 25. VIII. 2013, 常陸大宮市 秋田, 高野 勉; 1♂, 18. IV. 2004, 御前山村, 高橋敬一; 【県央】1♂2♀, 29. IV. 2007, 城里町 塩子 仏国寺, 大桃定洋; 2♀, 23. IV. 2005, 城里町 花香月山, 大桃定洋; 2♀, 14. VI. 2004: 1♂4♀, 9. V. 2013, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 1♀, 9. X. 2012, 笠間市 鐘転山, 大桃定洋; 1♂, 20. VI. 2014, 笠間市 稲田 岩谷寺, 大桃

定洋; 3♀, 10. IV. 2016, 笠間市 駒場, 大桃定洋; 【県南】1♂, IX. 2003, 八郷町 柴内 290 m alt., 高野 勉; 1♂1♀, 26. VI. 2014, つくば市 小田 宝鐘山, 大桃定洋; 1♂, 2. VI. 2014, つくば市 大形 侍池畔, 大桃定洋; 2♂1♀, 9. V. 2005, 牛久市 奥原, 大桃定洋; 1♀, 2. V. 1994: 1♂, 3. VI. 1995: 2♂, 5. V. 1998: 1♀, 27. VI. 2012, 阿見町 実穀, 大桃定洋; 1♀, 7. VI. 2016, 阿見町 下小池, 大桃定洋; 2♀, 14. VI. 1997, 龍ヶ崎市 若柴町, 高野 勉; 1♂, 6. V. 2018, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉; 1♀, 26. V. 2016, 取手市 小文間, 大桃定洋; 1♂, 2. V. 2024, 河内町 布鎌, 吉武啓・高野 勉; 【県西】1♂1♀, 6. V. 1990, 岩瀬町 上野沼, 大桃定洋; 1♂2♀, 19. V. 2000, 真壁町 つくば高原キャンプ場, 大桃定洋; 1♀, 27. VI. 1997, 真壁町 筑波山 450 m alt., 高野 勉; 【鹿行】1♀, 28. V. 2005, 鹿嶋市 和, 高野 勉; 1♀, 12. VII. 2009, 鹿嶋市 清水, 高野 勉.

46. ハイマダラカギバラヒゲナガゾウムシ

Xanthoderopygus jocosus (Sharp, 1891)

= *Deropygus jocosus* Sharp, 1891

既報: 筑波山 (金子・金子, 2015); 【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2014); 北茨城市 関本町小川 (公文・公文, 2014a; 大桃・高野, 2014; 大桃, 2015a); 【県南】つくば市 大形 桜川土手 (大桃・高野, 2014).

新規: 【県北】1♀, 1. VIII. 2004, 大子町 八溝山 900 m alt., 高野 勉; 1♂, 3-10. VII. 2005, 北茨城市 関本町定波, 市毛勝義.

47. ゴマノミヒゲナガゾウムシ

Choragus cissoideus Sharp, 1891

新規: 【県央】1 ex., 14. VI. 2004, 岩間町 愛宕山, 大桃定洋; 1 ex., 20. VI. 2007, 笠間市 稲田, 大桃定洋.

48. キンヘリノミヒゲナガゾウムシ

Choragus compactus Sharp, 1891

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2014; 大桃, 2016; 大桃・高野, 2016).

新規: 【県北】1 ex., 24. VI. 2018, 日立市 堅破山, 高野 勉; 【県南】1 ex., 18. VIII. 1985, つくば市 筑波山, 高野 勉; 【県西】1 ex., 17. VII. 2000, 真壁町 筑波山キャンプ場, 大桃定洋.

シバンガタノミヒゲナガゾウムシ *C. anobioides* Sharp の筑波山からの記録 (高野ほか, 1997) は本種の誤同定であったため削除されている (高野, 2022).

49. ムネアカノミヒゲナガゾウムシ

Choragus cryphaloides Sharp, 1891

既報: 【県北】北茨城市 関本町定波 (高野, 2022); 【鹿行】鹿嶋市 小山 (高野, 2022).

50. ズカクシノミヒゲナガゾウムシ

***Choragus cryptocephalus* Sharp, 1891**

既報:【県央】笠間市 愛宕山 (大桃,2012; 大桃・高野,2014).

51. アサマノミヒゲナガゾウムシ

***Citacalus pygidialis* Johraku, 1953**

既報:【県南】阿見町 実穀 (大桃,2012; 大桃・高野,2014).

オトシブミ科 Family Attelabidae

従来チョッキリゾウムシ科 Rhynchitidae とされてきた一群を亜科として含む。体長 2.8~12 mm ほどの微小ないし中型の種群で、植物の葉を樽状に巻いた揺籃を作りその中に産卵する種が多くみられる。日本からは 110 種ほどが知られ、そのうち 51 種が茨城県内から記録された。(高野 勉)

アシナガオトシブミ亜科 Subfamily Attelabinae

本亜科およびオトシブミ亜科 Apoderinae に属する種は揺籃を作る。日本からは 11 種が知られ、そのうち 9 種が茨城県内から記録された。

1. アシナガオトシブミ

***Phialodes rufipennis* Roelofs, 1874**

既報:茨城県 (日置, 1973b; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000);【県北】大子町 八溝山山頂 (久保田,1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 花園 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000);【県央】水戸市 成沢 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会,2005; 小美玉生物の会, 2018);【県西】坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規:【県北】1 ex., 26. V. 2006, 北茨城市 関本町花園山地, 大桃定洋;【県南】1 ex., 2. V. 1994, 阿見町 実穀, 大桃定洋.

2. リュイスアシナガオトシブミ

***Henicolabus lewisii* (Sharp, 1889)**

既報:【県北】大子町 男体山 (日置, 1973b; 高野・大桃, 2000); 常陸太田市 天下野町寺入 (金子・金子, 2021);【県央】水戸市 (日置, 1973b; 高野・大桃, 2000); 美野里町 三箇 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018).

新規:【県北】3 exs., 28. V. 2008, 大子町 花瓶山, 高野 勉.

3. ピロウドアシナガオトシブミ

***Calolabus cupreus* (Roelofs, 1874)**

= *Himatolabus cupreus* (Roelofs, 1874)

既報:【県北】大子町 花瓶山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山頂 (金子・金子, 2023b).

新規:【県南】3 exs., 1. VII. 2018, つくば市 筑波山 750 m alt., 高野 勉.

4. コブルリオトシブミ *Euops pustulosus* Sharp, 1889

既報:【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2023b); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 大子町 左貫〜見張山 (大桃・高野, 2011); 北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008); 北茨城市 小川 (金子・金子, 2021); 水府村 武生林道 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2021); 常陸大宮市 鷲子山 (高野・大桃, 2008).

新規:【県北】1 ex., 31. V. 2015: 1 ex., 11. VII. 2015, 大子町 八溝山 770-900 m alt., 高野 勉; 1 ex., 29. V. 2022, 北茨城市 関本町小川, 高野 勉; 1 ex., 17. V. 2023, 北茨城市 華川町花園, 高野 勉.

5. ナラルリオトシブミ

***Euops konoii* Sawada et Morimoto, 1985**

既報:筑波山 (金子・金子, 2015);【県北】高萩市 柳沢 君田林道 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 常陸大宮市 光戸, 常陸大宮市 下伊勢畑 (金子・金子, 2021); 常陸大宮市 三王山 (金子・金子, 2023b);【県央】大洗町 成田町/水戸市 千波, 水戸市 成沢, 水戸市 見川 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 笠間市 片庭 楞厳寺 (金子・金子, 2023b);【県南】石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2018);【県西】桜川市 加波山 (金子・金子, 2018).

新規:【県北】3 exs., 31. V. 2015, 大子町 八溝山 900 m alt., 高野 勉; 1 ex., 7. VI. 1997, 金砂郷町 西金砂神社, 大桃定洋;【県央】3 exs., 4. VI. 2006, 笠間市 吾国山, 高野 勉;【県南】1 ex., 1. VII. 2018: 3 exs., 5. V. 2019, つくば市 筑波山 750 m alt., 高野 勉; 1 ex., 29. IV. 1986, 土浦市 穴塚, 高野 勉; 1 ex., 16. VII. 2018, かすみがうら市 上志筑, 高野 勉;【県西】3 exs., 17. V. 2014, 桜川市 本郷, 高野 勉.

6. ハギルリオトシブミ

***Euops lespedezae lespedezae* Sharp, 1889**

既報:【県央】勝田市 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000);【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000).

新規:【県西】1 ex., 27. VI. 1997, 真壁町 筑波山 450 m alt..

7. ケシルリオトシブミ *Euops polius* (Roelofs, 1874)

既報:【県北】常陸太田市 花立山 (金子・金子, 2021);【県央】水戸市 田野町横川ダム付近 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000).

新規:【県北】1 ex., 24. VII. 2021, 北茨城市 関本町小川, 高野 勉; 1 ex., 19. V. 2019, 高萩市 下君田 柳沢, 高野 勉;【県央】1 ex., 18. VI. 2005, 笠間市 稲田 西念寺, 大桃定洋.

8. ルリオトシブミ

***Euops punctatostriatus* (Motschulsky, 1860)**

既報：【県北】大子町 八溝山山頂 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町定波 (市川, 2013); 【県南】つくば市 吉瀬 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000).

新規：【県北】1 ex., 28. VII. 2002, 里見村 三鈴室山, 高野勉; 【県南】1 ex., 10. VI. 2006, 石岡市 上曽峠, 大桃定洋; 【県西】1 ex., 27. VI. 1997, 真壁町 筑波山 450 m alt., 高野勉.

9. カシルリオトシブミ *Euops splendidus* Voss, 1930

既報：茨城県 (日置, 1973b; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1991; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 高萩市 大能, 高萩市 花貫溪谷 (金子・金子, 2021); 【県央】桂村 御前山/水戸市 森林公園, 水戸市 成沢 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波湖 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 茨城町 中石崎 (茨城動物研究会, 2001); 茨城町 潤沼 (金子・金子, 2018); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 筑波山 (大桃・石島, 2005); 石岡市 吾国山, 石岡市 道祖神峠/つくば市 上野/土浦市 乙戸南 (金子・金子, 2018); つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015); つくば市 筑波梅林~桜川市 酒寄 (大桃ほか, 2014); つくば市 吉瀬 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2015a; 金子・金子, 2017a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波山真壁口, 真壁町 筑波ユースホステル~ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 湯袋峠, 真壁町 上曽峠 (金子・金子, 2015); 水海道市 (蔵田, 2012a); 菅生沼周辺 (久松・鈴木, 1998); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】鹿嶋市 鹿島神宮 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000).

新規：【県北】2 exs., 28. V. 2008, 大子町 見張山~花瓶山, 高野勉; 1 ex., 31. V. 2014, 大子町 上野宮, 高野勉; 1 ex., 24. VI. 2017, 北茨城市 亀谷地, 高野勉; 1 ex., 19. V. 2019, 高萩市 下君田 柳沢, 高野勉; 1 ex., 22. V. 1990, 里見村 里見牧場, 西山 明; 2 exs., 21. IX. 2020, 常陸太田市 三鈴室山, 高野勉; 3 exs., 26. VI. 2016, 常陸太田市 武生林道, 高野勉; 【県央】1 ex., 23. IV. 2005, 城里町 花香月山, 大桃定洋; 2 exs., 5. V. 2010, 城里町 塩子 高取山, 高野勉; 6 exs., 1. VIII. 2009, 笠間市 飯田, 高野勉; 【県南】1 ex., 18. VIII. 1985, つくば市 筑波山, 高野勉; 2 exs., 27. V. 1984, 桜村 下広岡, 高野勉; 1 ex., 26. V. 2007, つくば市 高野原新田, 高野勉; 1 ex., 15. V. 2006, つくばみらい市 福岡, 高野勉; 1 ex., 1. VI. 2006, 土浦市 上坂田, 高野勉; 1 ex., 14. V. 2006, 土浦市 手野町, 高野勉; 2 exs., 23. V. 2009, かすみがうら市 大和田, 高野勉; 2 exs., 2. V. 1994: 2 exs., 3. VII.

2004, 阿見町 実穀, 大桃定洋; 1 ex., 26. VI. 1991, 牛久市 猪子町, 高野勉; 1 ex., 18. VII. 2005: 1 ex., 8. VII. 2007, 龍ヶ崎市 久保台, 高野勉; 2 exs., 21. VII. 2013, 龍ヶ崎市 別所町, 高野勉; 【県西】1 ex., 21. IV. 1991, 真壁町 車 240 m alt., 高野勉; 1 ex., 31. VII. 2016, 桜川市 筑波山 580 m alt., 高野勉; 3 exs., 31. VII. 2016, 桜川市 真壁町鬼ヶ作林道, 高野勉; 【鹿行】1 ex., 14. IV. 2007, 行方市 南, 高野勉; 1 ex., 23. V. 2009, 行方市 小貫 根本山, 高野勉; 1 ex., 10. V. 2014, 行方市 若海, 高野勉; 1 ex., 30. VIII. 2003, 鹿嶋市 小山, 高野勉; 1 ex., 12. VII. 2009, 鹿嶋市 清水, 高野勉.

オトシブミ亜科 Subfamily Apoderinae

日本からは27種が知られ, そのうち12種が茨城県内から記録された.

1. オトシブミ *Apoderus jekelii* Roelofs, 1874

既報：茨城県 (日置, 1973b; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文, 2022); 里美村 (今井ほか, 1985; 高野・大桃, 2000); 里見村 岡見湿原 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 小川 (金子・金子, 2021); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】桂村 御前山 (市毛, 1991; 荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 笠間市 岩間支所前 (金子・金子, 2018); 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 臼井 (久松・西野, 2003); つくば市 神郡, つくば市 館 (金子・金子, 2015); 【県西】真壁町 筑波ユースホステル~ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 水海道市 (蔵田, 2012a).

新規：【県北】1 ex., 28. V. 2008, 大子町 見張山~花瓶山, 高野勉; 1 ex., 28. VII. 2002, 里見村 三鈴室山, 高野勉; 1 ex., 22. V. 1990, 里見村 里見牧場, 西山 明; 1 ex., 8. X. 2018, 常陸太田市 里見牧場, 高野勉; 1 ex., 19. V. 2019, 高萩市 下君田 柳沢, 高野勉; 1 ex., 17. V. 2023, 北茨城市 関本町小川, 高野勉.

2. ヒメクロオトシブミ *Compsapoderus erythrogaster* (Snellen van Vollenhoven, 1865)

= *Apoderus erythrogaster* Snellen van Vollenhoven, 1865

既報：茨城県 (日置, 1973b; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野, 2020a); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 大子町 上野宮, 大子町 佐貫, 大子町 見張山~花瓶山 (高野, 2020a); 北茨城市 亀谷地 (高野, 2020a; 金子・金子, 2021); 北茨城市 小川, 北茨城市 栄蔵室 (金子・金子,

2021); 高萩市 下君田 柳沢 (高野, 2020a); 高萩市 花貫
溪谷 (金子・金子, 2021); 日立市 堅破山 (高野, 2020a);
常陸太田市 三鉢室山, 常陸太田市 里見牧場, 常陸太
田市 武生林道, 常陸太田市 西金砂山 (高野, 2020a); 常陸
太田市 久慈川, 常陸太田市 花立山, 常陸太田市 下高
倉/常陸太宮市 盛金 (金子・金子, 2021); 【県央】桂村
御前山/七会村 真端~仏国寺 (今井, 1982; 高野・大桃,
2000); 城里町 真端国見林道, 城里町 花香月山, 城里町
高取山 (高野, 2020a); 水戸市 成沢 (市毛, 1991; 高野・
大桃, 2000); 水戸市 千波湖 (小倉, 1988; 高野・大桃,
2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 水戸市 木
葉下 朝房山/笠間市 飯田, 笠間市 稲田 西念寺, 笠間
市 吾国山, 笠間市 愛宕山 (高野, 2020a); 茨城町 中石
崎 (茨城動物研究会, 2001); 美野里町 鶴田 (美野里生
物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 筑
波山 (大桃・石島, 2005); 石岡市 大塚, 石岡市 宇治会,
石岡市 小幡, 石岡市 半田, 石岡市 三村 (高野, 2020a);
つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); つくば市 吉瀬 (芳
賀, 1976; 金子・金子, 2017a); つくば市 上野, つくば市
上ノ室, つくば市 柴崎, つくば市 明石 (金子・金子,
2018); つくば市 水守, つくば市 栄, つくば市 大角豆,
つくば市 赤塚公園, つくば市 松の里/つくばみらい市
福岡, つくばみらい市 小絹 (高野, 2020a); 新治村 朝日
峠, 新治村 本郷 (金子・金子, 2015); 土浦市 永井, 土浦
市 大畑, 土浦市 上坂田, 土浦市 菅谷町, 土浦市 手野
町/かすみがうら市 上志筑, かすみがうら市 上稲吉,
かすみがうら市 田伏 (高野, 2020a); 牛久市 結束町 (藤
村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 阿見町 中根, 阿見町
実穀/稲敷市 幸田/龍ヶ崎市 別所町/守谷町 大木/
取手市 小文間 (高野, 2020a); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林
道, 真壁町 筑波山真壁口, 真壁町 筑波ユースホテル
~ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・
久松, 2011); 真壁町 筑波高原キャンプ場 (大桃・石島,
2005); 真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 酒寄 (金子・金子,
2015); 桜川市 加波山 (金子・金子, 2018); 桜川市 本郷,
桜川市 真壁町源法寺, 桜川市 真壁町椎尾 (高野,
2020a); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 筑西市 茂
田/八千代町 尾崎/坂東市 菅谷, 坂東市 馬立, 坂東
市 蓮打/常総市 鬼怒川河畔, 常総市 大輪町, 常総市
大塚戸町 (高野, 2020a); 菅生沼周辺 (久松・鈴木, 1998);
坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 水海
道市 (蔵田, 2012a); 【鹿行】鉾田市 上富田/行方市 捻
木, 行方市 若海, 行方市 小貫, 行方市 中根 (高野,
2020a).
新規: 【県央】1 ex., 30. VIII. 2015, 茨城町 中石崎, 高野
勉.

本種には体色の地方変異があることが知られており,
茨城県内では北に黒色型, 南に黄色型 (脚と腹部が黄色)
が分布し, 県南北部, 県西北部, 鹿行北部から県央南部に
かけて両者の中間型が現れる (高野, 2020a).

3. セアカヒメオトシブミ

Compsapoderus geminus (Sharp, 1889)

= *Apoderus geminus* Sharp, 1889

既報: 【県北】高萩市 花貫溪谷 (川島, 1973e; 高野・大桃,
2000).

4. ウスアカオトシブミ

Leptapoderus rubidus (Motschulsky, 1860)

= *Apoderus rubidus* Motschulsky, 1860

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】
大子町 八溝山 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 大子町
花瓶山 (公文・公文, 2008); 里見村 岡見湿原 (市毛,
1991; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 亀谷地/常陸太宮市
鷺子山 (金子・金子, 2021); 【県央】美野里町 柴高 (美野
里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つく
ば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山頂 (平井, 1999; 高
野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 吉瀬 (芳賀,
1976; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村, 1992; 高
野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑
波ユースホテル~ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・
大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規: 【県北】1 ex., 4. VII. 1998, 大子町 頃藤, 大桃定洋;
1 ex., 8. IX. 2019, 大子町 上野宮, 高野 勉; 1 ex., 19. V.
2019, 高萩市 下君田 柳沢, 高野 勉; 【県南】1 ex., 28.
VII. 1991, つくば市 筑波山, 高野 勉; 1 ex., 20. VI.
1996, つくば市 筑波山自然観察路, 高野 勉.

5. ムツモンオトシブミ

Leptapoderus praecellens (Sharp, 1889)

= *Apoderus praecellens* Sharp, 1889

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008).

6. ウスモンオトシブミ

Leptapoderus balteatus (Roelofs, 1874)

= *Apoderus balteatus* Roelofs, 1874

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 筑波山
(金子・金子, 2015); 【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文,
2008); 北茨城市 花園 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000);
常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2021; 金子・金子,
2023b); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】桂
村 御前山 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 笠間市 片庭
(荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 笠間市 仏頂山 (金子・
金子, 2021); 【県南】八郷町 筑波山 (大桃・石島, 2005);
石岡市 難台山 (金子・金子, 2018); つくば市 臼井 (久
松・西野, 2003); つくば市 不動峠/新治村 朝日峠 (金
子・金子, 2015); 牛久市 結束町 (藤村, 1992; 高野・大桃,
2000); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道; 真壁町 筑波ユース
ホテル~ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃,
2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 筑波高原キャンプ場

(大桃・石島, 2005); 真壁町 酒寄, 真壁町 上曾峠 (金子・金子, 2015); 桜川市 加波山 (金子・金子, 2018).

新規: 【県北】1 ex., 21. VI. 1998, 金砂郷町 西金砂山, 高野 勉; 【県央】2 exs., 17. V. 1997, 七会村 真端 国見林道, 大桃定洋; 2 exs., 23. IV. 2005, 城里町 花香月山, 大桃定洋; 1 ex., 13. VI. 2023, 城里町 鶏足山, 高野 勉; 1 ex., 29. IV. 1998: 1 ex., 14. VI. 2004, 岩間町 愛宕山, 大桃定洋; 【県南】2 exs. 1. VII. 1984, つくば市 筑波山, 高野 勉; 1 ex., 28. IV. 2007, 土浦市 永井, 高野 勉; 【県西】1 ex., 26. V. 2019, 桜川市 真壁町足尾山 535 m alt., 高野 勉.

7. ヒメコブオトシブミ

Phymatopoderus flavimanus Motschulsky, 1860

= *P. pavens* Voss, 1926

既報: 【県北】大子町 八溝山礫石沢 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 大子町 上野宮/北茨城市 花園溪谷 (金子・金子, 2023b); 北茨城市 花園 (市毛, 1991); 常陸太田市 武生林道/日立市 高原 (金子・金子, 2021); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 御前山村 (今井ほか, 1985; 高野・大桃, 2000); 御前山村 御前山 (市毛, 1986; 市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県南】石岡市 大覚寺, 八郷町 道祖神峠 (金子・金子, 2018); 【県西】水海道市 (蔵田, 2012a).

新規: 【県北】1 ex., 31. V. 2014: 1 ex., 8. IX. 2019, 大子町 上野宮, 高野 勉; 2 exs., 28. V. 2008, 大子町 見張山~花瓶山, 高野 勉; 4 exs., 22. V. 1990, 里見村 里見牧場, 西山 明; 1 ex., 8. X. 2018, 高萩市 大荷田, 高野 勉; 1 ex., 23. VII. 2021, 日立市 十王町黒坂, 高野 勉; 【県央】1 ex., 5. V. 2010, 城里町 塩子 高取山, 高野 勉; 1 ex., 13. VI. 2023, 城里町 鶏足山, 高野 勉; 【県南】1 ex., 22. V. 2010, 石岡市 大塚, 高野 勉.

8. ゴマダラオトシブミ

Agomadaranus pardalis (Snellen van Vollenhoven, 1865)

= *Paroplapoderus pardalis* (Snellen van Vollenhoven, 1865)

既報: 茨城県 (日置, 1973b; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 金子・金子, 2015); 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文, 2014); 北茨城市 花園/高萩市 柳沢 君田林道 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 小川/常陸大宮市 白山 (金子・金子, 2021); 【県央】桂村 御前山 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 茨城町 中石崎 (茨城動物研究会, 2001); 美野里町 竹原 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 上境, つくば市 上野 (金子・金子, 2018); 土浦市 宍塚大池 (金子・金子, 2017a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】桜川市 上野沼 (金子・金子, 2021); 真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホステル~ケーブル

山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015); 桜川市 加波山 (金子・金子, 2018); 菅生沼周辺 (久松・鈴木, 1998); 水海道市 (蔵田, 2012a).

新規: 【県北】1 ex., 15. VIII. 1993: 1 ex., 31. V. 2015, 大子町 八溝山 900 m alt., 高野 勉; 1 ex., 17. V. 2023, 北茨城市 関本町小川, 高野 勉; 1 ex., 28. VII. 2002, 里見村 三鈴室山, 高野 勉; 1 ex., 22. V. 1990, 里見村 里見牧場, 西山 明; 【県央】1 ex., 14. VI. 2004, 岩間町 愛宕山, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 22. V. 2010, 石岡市 宇治会, 高野 勉; 1 ex., 25. VI. 1992: 1 ex., 23. VI. 2006, つくば市 松の里, 高野 勉; 1 ex., 21. VI. 1997: 1 ex., 2. VII. 2016, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 【県西】2 exs., 27. VI. 1997, 真壁町 筑波山 450 m alt., 高野 勉.

9. ヒメゴマダラオトシブミ

Paroplapoderus vanvolxemi (Roelofs, 1875)

既報: 【県北】大子町 西金 (金子・金子, 2023b); 常陸大宮市 尺丈山 (金子・金子, 2021); 【県央】美野里町 小岩戸 (美野里生物の会, 2005; 高野・大桃, 2005; 小美玉生物の会, 2018).

新規: 【県北】1 ex., 17. V. 2023, 北茨城市 花園, 高野 勉.

10. アカクビナガオトシブミ

Morphocorynus nigricollis (Roelofs, 1874)

= *Paracentrocorynus nigricollis* (Roelofs, 1874)

既報: 茨城県 (日置, 1973b; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 金子・金子, 2015); 【県北】北茨城市 花園/里見村 岡見湿原 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 常陸太田市 大中宿/常陸大宮市 鷲子山 (金子・金子, 2021); 【県央】桂村 御前山 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波湖 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 美野里町 納場 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 筑波山 (大桃・石島, 2005); つくば市 吉瀬 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波大構内 (荻沼, 1982); 新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); 牛久市 結束町 (藤村, 1992; 高野・大桃, 2000); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 筑波山, 真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015).

新規: 【県南】3 exs., 19. VIII. 1983: 3 exs., 26. VII. 1989: 1 ex., 18. V. 2005, つくば市 松の里, 高野 勉; 2 exs., 5. V. 1998, 阿見町 実穀, 大桃定洋; 【県西】1 ex., 6. V. 1990, 岩瀬町 上野沼, 大桃定洋.

11. エゴツルクビオトシブミ

Cycnotrachelodes roelofsi (Harold, 1877)

= *Cycnotrachelus roelofsi* (Harold, 1877)

既報：【県北】大子町 八溝山／里見村 岡見湿原 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 大子町 上野宮／北茨城市 関本町小川 定波／常陸大宮市 三王山 (金子・金子, 2023b); 日立市 高原 (金子・金子, 2021); 【県央】城里町 鶏足山 (金子・金子, 2023b); 水戸市 千波 (市毛, 1986; 市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 笠間市 古親田 (金子・金子, 2018); 茨城町 中石崎 (茨城動物研究会, 2001); 美野里町 納場 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 館, つくば市 神郡／新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); つくば市 島名, つくば市 作谷 (金子・金子, 2018); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波山 真壁口, 真壁町 筑波ユースホステル～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015); 菅生沼周辺 (久松・鈴木, 1998); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規：【県北】2 exs., 15. VIII. 1993, 大子町 八溝山 900 m alt., 高野 勉 ; 2 exs., 28. V. 2008, 大子町 左貫～花瓶山, 高野 勉 ; 1 ex., 28. V. 2005, 常陸太田市 徳田町, 高野 勉 ; 5 exs., 22. V. 1990, 里見村 里見牧場, 西山 明 ; 【県央】1 ex., 1. VIII. 2009, 笠間市 飯田, 高野 勉 ; 【県南】1 ex., 25. VI. 2006, 石岡市 三村 八幡, 高野 勉 ; 1 ex., 22. V. 2010, 石岡市 大塚, 高野 勉 ; 1 ex., 9. VIII. 1989, 牛久市 遠山町, 高野 勉 ; 3 exs., 23. V. 1994, 牛久市 東大和田町, 高野 勉 ; 1 ex., 12. VI. 2004, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉 ; 1 ex., 30. VI. 2013, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉 ; 【県西】1 ex., 27. VI. 1997, 真壁町 筑波山 450 m alt., 高野 勉 ; 【鹿行】1 ex., 2. VI. 2007, 行方市 南, 高野 勉.

12. ヒゲナガオトシブミ

Paratrachelophorus longicornis (Roelofs, 1874)

既報：茨城県 (日置, 1973b; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山山頂 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 八溝山磐石沢, 大子町 大沢／里見村 岡見湿原 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 大子町 八溝山／北茨城市 小川, 北茨城市 亀谷地／常陸太田市 花立山／常陸大宮市 光戸 (金子・金子, 2021); 【県央】桂村 御前山 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県南】八郷町 足尾山 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 八郷町 筑波山 (大桃・石島, 2005); つくば市 臼井 (金子・金子, 2015); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 筑波高原キャンプ場 (大桃・石島, 2005); 真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015); 菅生沼周辺 (久松・鈴木, 1998).

新規：【県北】3 exs., 31. V. 2014, 大子町 上野宮, 高野 勉 ; 3 exs., 9. VII. 2017, 大子町 見張山, 高野 勉 ; 4 exs., 22. V. 1990, 里見村 里見牧場, 西山 明 ; 1 ex., 7. XI. 2004,

金砂郷町 西金砂神社, 大桃定洋 ; 1 ex., 1. VI. 2019, 常陸太田市 上宮河内町, 高野 勉 ; 【県央】1 ex., 5. V. 2010, 城里町 塩子 高取山, 高野 勉 ; 【県南】1 ex., 28. VII. 1991, つくば市 筑波山, 高野 勉 ; 1 ex., 1. VII. 2018, つくば市 筑波山 750 m alt., 高野 勉.

チヨッキリゾウムシ亜科 Subfamily Rhynchitinae

体長 2.1～8.5 mm ほどの微小ないし小型の種群で, 以前は独立した科として扱われた. 揺籃を作るもののほか, 実や茎をしておれさせて産卵する種もいる. 日本からは 70 種ほどが知られ, そのうち 30 種が茨城県内から記録された.

1. ヌルデケシツブチヨッキリ (チャイロケシツブチヨッキリ) *Auletobius fumigatus* (Roelofs, 1874)

既報：【県北】常陸大宮市 光戸 (金子・金子, 2021); 【県央】水戸市 小吹水源池公園 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 美野里町 小岩戸 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】牛久市 猪子町 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000).

新規：【県南】1 ex., 10. V. 2015, 石岡市 小幡, 高野 勉 ; 1 ex., 14. V. 2006, 土浦市 手野町, 高野 勉 ; 1 ex., 30. IV. 2005 : 1 ex., 3. V. 2005, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉 ; 4 exs., 16. V. 1998, 取手市 小文間, 高野 勉 ; 【県西】2 exs., 27. VI. 1997, 真壁町 筑波山 450 m alt., 高野 勉.

2. モンケシツブチヨッキリ

Auletobius submaculatus (Sharp, 1889)

既報：【県北】北茨城市 亀谷地 (金子・金子, 2021); 里見村 岡見湿原 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 常陸太田市 三鈷室山 (高野・大桃, 2008).

3. クロケシツブチヨッキリ

Pseudomesauletes uniformis (Roelofs, 1874)

= *Auletobius uniformis* (Roelofs, 1874)

既報：【県北】高萩市 大能／常陸大宮市 久慈川 (金子・金子, 2021); 日立市 河原海岸 (金子・金子, 2023b); 【県央】水戸市 双葉台 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 上野 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 牛久市 猪子町 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか, 2011; 金子・金子, 2017b); 【県西】常総市 蔵持 (金子・金子, 2018).

新規：【県南】3 exs., 1. VI. 2006, かすみがうら市 上稲吉, 高野 勉 ; 2 exs., 15. V. 2006, 稲敷市 浮島, 大桃定洋 ; 5 exs., 25. VII. 2009 : 2 exs., 29. IV. 2013, 稲敷市 妙岐ノ鼻, 高野 勉 ; 1 ex., 26. IV. 2003, 龍ヶ崎市 久保台, 高野

勉 ; 1 ex., 18. IV. 2004, 取手市 小文間, 高野 勉 ; 1 ex., 29. IV. 2015, 利根町 布川, 高野 勉 ; 1 ex., 27. IV. 2023, 利根町 立崎 利根川河川敷, 高野 勉 ; 【県西】 1 ex., 8. V. 2010, 坂東市 荳打, 高野 勉.

4. ブドウハマキチョッキリ

Aspidobyctiscus lacunipennis (Jekel, 1860)

= *Byctiscus lacunipennis* (Jekel, 1860)

既報 : 【県央】 東海村 (川島, 1973e; 高野・大桃, 2000); 御前山村 御前山 (市毛, 1986; 市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】 つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); つくば市 上ノ室 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2015a); 【県西】 菅生沼周辺 (久松・鈴木, 1998).

新規 : 【県南】 2 exs., 14. V. 1988, 桜村 並木, 高野 勉 ; 1 ex., 23. V. 1994, 牛久市 東大和田町, 高野 勉 ; 1 ex., 3. VI. 1995, 阿見町 実穀, 大桃定洋 ; 【鹿行】 1 ex., 23. V. 2009, 行方市 小貫 根本山, 高野 勉.

5. ファウストハマキチョッキリ

Byctiscus fausti Sharp, 1889

既報 : 【県北】 大子町 八溝山山頂 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2023b); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 高萩市 花貫溪谷/常陸太田市 大中宿/日立市 黒坂 (金子・金子, 2021); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 御前山村 門井 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 【県央】 桂村 御前山/岩間町 愛宕山 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000).

新規 : 【県北】 1 ex., 19. V. 2019, 高萩市 下君田 柳沢, 高野 勉 ; 1 ex., 7. VI. 1997, 金砂郷町 西金砂神社, 大桃定洋 ; 【県央】 1 ex., 29. IV. 2007, 城里町 塩子 仏国寺, 大桃定洋 ; 1 ex., 29. IV. 1998, 岩間町 愛宕山, 大桃定洋.

6. ドロハマキチョッキリ

Byctiscus congener (Jekel, 1860)

= *B. puberulus* (Motschulsky, 1860)

既報 : 【県北】 大子町 八溝山 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009b); 北茨城市 山小川 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 花園 (日置, 1997a; 市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 小川 (金子・金子, 2021); 高萩市 柳沢 君田林道 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 高萩市 花貫溪谷 (川島, 1973e; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2021); 【県央】 桂村 御前山/水戸市 成沢 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県西】 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規 : 1 ex., 1. X. 1983, 筑波山, 高野 勉 ; 【県北】 2 exs., 21. VII. 2019, 大子町 八溝山 900 m alt., 高野 勉 ; 2 exs.,

28. V. 2008, 大子町 左貫~花瓶山, 高野 勉 ; 2 exs., 31. V. 2014, 大子町 上野宮, 高野 勉 ; 1 ex., 22. IX. 2004, 里見村 三鉦室山 790 m alt., 高野 勉 ; 1 ex., 18. V. 2019, 高萩市 下君田 柳沢, 高野 勉.

7. イタヤハマキチョッキリ

Byctiscus venustus (Pascoe, 1875)

既報 : 【県北】 常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2021; 金子・金子, 2023b); 常陸大宮市 光戸 (金子・金子, 2021); 【県央】 桂村 御前山 (市毛, 1991); 水戸市 堀町 (日置, 1973b; 日置, 1997a; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 笠間市 片庭 楞厳寺 (金子・金子, 2021); 美野里町 堅倉 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】 つくば市 臼井 (金子・金子, 2015); 【県西】 桜川市 真壁町きのこ山 (金子・金子, 2023b).

新規 : 【県央】 4 exs., 29. IV. 2005, 岩間町 愛宕山, 大桃定洋.

8. マルムネチョッキリ

Chonostropheus chujoi Voss, 1956

既報 : 【県北】 北茨城市 小川/高萩市 横根山, 高萩市 花貫溪谷 (金子・金子, 2021); 常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023b); 【県央】 城里町 塩子 (金子・金子, 2023b); 那珂町 大内 下坪/水戸市 成沢 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県南】 石岡市 吾国山 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 【県西】 桜川市 池亀 五大力堂 (金子・金子, 2023b).

新規 : 2 exs., 29. IV. 1985, 筑波山, 高野 勉 ; 【県北】 1 ex., 19. V. 2019, 高萩市 下君田 柳沢, 高野 勉.

9. チビイクビチョッキリ

Caenorhinus minimus minimus (Kôno, 1928)

= *Deporaus minimus* Kôno, 1928

既報 : 【県北】 大子町 八溝山山頂 (金子・金子, 2021; 2023b) / 北茨城市 亀谷地 (金子・金子, 2021); 北茨城市 関本町定波 (金子・金子, 2023b); 【県央】 城里町 鶏足山 (金子・金子, 2023b); 笠間市 愛宕山 (大桃・高野, 2014); 【県南】 つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015); 牛久市 東端穴 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 【県西】 桜川市 池亀 五大力堂 (金子・金子, 2023b); 菅生沼周辺 (久松・鈴木, 1998).

10. シリプトチョッキリ

Chokkirius truncatus (Sharp, 1889)

既報 : 【県北】 日立市 黒坂 (金子・金子, 2021); 【県央】 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a).

新規 : 【県北】 3 exs., 27. IV. 2014, 北茨城市 花園山, 高野 勉 ; 【県央】 4 exs., 29. IV. 2005, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋.

11. オオメイクビチョッキリ

Deporaus hartmanni Voss, 1929

既報：【県北】北茨城市 亀谷地 (金子・金子, 2021); 【県央】水戸市 田野町横川ダム付近 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 美野里町 柴高 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 下萱丸 花田新田 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000).
新規：【県北】1 ex., 19. V. 2019, 高萩市 下君田 柳沢, 高野 勉.

12. オオズイクビチョッキリ

Deporaus eumegacephalus Sawada, 1993

既報：【県北】日立市 堅破山 (高野, 2022)
新規：3 exs., 1. VII. 1984 : 1 ex., 19. VIII. 1985 : 2 exs., 28. VII. 1991, 筑波山, 高野 勉 ; 【県南】1 ex., 20. VI. 1996, つくば市 筑波山自然研究路, 高野 勉.

13. ルリイクビチョッキリ

Deporaus mannerheimi (Hummel, 1823)

既報：【県北】大子町 八溝山山頂／北茨城市 定波, 北茨城市 小川 (金子・金子, 2021); 高萩市 大熊文添 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県央】美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県西】真壁町 筑波ユースホステル～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).
新規：【県北】2 exs., 15. V. 2016, 常陸太田市 上宮河内町, 高野 勉 ; 【県央】1 ex., 29. IV. 2007, 城里町 塩子 仏国寺, 大桃定洋 ; 2 exs., 4. VI. 2006, 笠間市 吾国山, 高野 勉 ; 【鹿行】2 exs., 28. V. 2005, 鹿嶋市 小山, 高野 勉 ; 1 ex., 30. IV. 2012, 鹿嶋市 大小志崎, 高野 勉.

14. ミヤマイクビチョッキリ

Deporaus nidificus Sawada et Lee, 1986

既報：大子町 左貫～見張山 (高野, 2022)
新規：【県北】1 ex., 19. VI. 2002, 金砂郷町 西金砂山, 高野 勉.

15. コナライクビチョッキリ

Deporaus unicolor (Roelofs, 1874)

既報：【県北】北茨城市 小川 (金子・金子, 2021); 【県央】大洗町 成田町 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 倉掛 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 上河原崎 島名 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 宍塚大池 (金子・金子, 2017a).
新規：【県北】1 ex., 24. VI. 2017, 北茨城市 亀谷地, 高野 勉 ; 1 ex., 24. VI. 2018, 日立市 堅破山, 高野 勉 ; 1 ex.,

3. VI. 2006, 常陸大宮市 鷺子山, 大桃定洋 ; 1 ex., 11. V. 2024, 常陸大宮市 陰陽山森林公園, 高野 勉 ; 【県央】3 exs., 4. VI. 2006, 笠間市 吾国山, 高野 勉 ; 【県南】1 ex., 10. VI. 2006, 石岡市 上曽峠, 大桃定洋 ; 1 ex., 7. V. 1995, 新治村 永井200 malt., 高野 勉 ; 2 exs., 6. V. 2016, つくば市 松の里, 高野 勉.

16. ヤドカリチョッキリ

Paradeporaus depressus (Faust, 1882)

= *Paradeporaus parasiticus* Kôno, 1927

既報：【県北】日立市 河原子海岸 (金子・金子, 2023b); 【県央】笠間市 愛宕山 (高野・大桃, 2005; 大桃・高野, 2014); 【県南】石岡市 吾国山西面 (金子・金子, 2023b).
新規：【県南】1 ex., 5. V. 2019, つくば市 筑波山 750 malt., 高野 勉.

17. チャイロチョッキリ

Aderorhinus crioceroides (Roelofs, 1874)

既報：茨城県 (日置, 1973b; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 筑波山 (金子・金子, 2015); 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 御前山 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 茨城県 中石崎 (茨城動物研究会, 2001); 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 道祖神峠, 八郷町 宇治会 (金子・金子, 2018); つくば市 無機材料研研究所 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 館／新治村 本郷 (金子・金子, 2015); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 筑波ユースホステル～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 水海道市／守谷市 (蔵田, 2012a).
新規：【県央】1 ex., 14. VI. 2004, 岩間町 愛宕山, 大桃定洋 ; 【県南】1 ex., 25. VI. 2006, 石岡市 三村 八幡, 高野 勉 ; 1 ex., 13. VII. 1983, 桜村 大角豆, 高野 勉 ; 1 ex., 15. VII. 1984, 桜村 下広岡, 高野 勉 ; 1 ex., 14. VII. 1984, 谷田部町 下原, 高野 勉 ; 1 ex., 17. VI. 2007, つくば市 豊里, 高野 勉 ; 2 exs., 29. VI. 1990 : 1 ex., 6. VI. 2006, つくば市 松の里, 高野 勉 ; 【鹿行】1 ex., 26. V. 2023, 神栖市 海浜運動公園, 高野 勉.

18. ルリホソチョッキリ

Neoeugnaptus amurensis (Faust, 1882)

= *Eugnaptus amurensis* (Faust, 1882)

既報：【県北】大子町 八溝山山頂 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2021); 北茨城市 花園, 北茨城市 小川／高萩市 花貫ダム (金子・金子, 2021); 高萩市 柳沢 君田林道, 高萩市 上君田 柳沢 井戸沢 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 日立市 高原 (金子・金子, 2021).

新規：【県北】1 ex., 16. VII. 2017, 大子町 八溝山 900 malt., 高野 勉；2 exs., 24. VI. 2017, 北茨城市 亀谷地, 高野 勉。

19. コルリチョツキリ

Cartorhynchites apertus (Sharp, 1889)

既報：【県央】水戸市 見川 矢の目橋 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 島名 前野, つくば市 上河原崎 島名 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000)。

新規：【県北】1 ex., 12. VII. 2015, 大子町 八溝山, 高野 勉；1 ex., 1. X. 2005, 大子町 八溝山, 大桃定洋；【県央】1 ex., 14. VI. 2004；1 ex., 29. IV. 2005, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋；【県南】3 exs., 30. IX. 1995, つくば市 小田 筑波山, 大桃定洋；【県西】2 exs., 6. V. 1990, 岩瀬町 上野沼, 大桃定洋；1 ex., 8. VI. 1996, 真壁町 上曾峠, 大桃定洋；1 ex., 27. VI. 1997, 真壁町 筑波山, 高野 勉。

20. マダラケブカチョツキリ

Ecnomonychus singularis (Roelofs, 1874)

= *Cartorhynchites singularis* (Roelofs, 1874)

既報：【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008); 北茨城市 亀谷地 (金子・金子, 2021); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b)。

新規：【県北】1 ex., 21. IX. 2015, 大子町 八溝山 900 malt., 高野 勉。

21. ハイイロチョツキリ

Cyllorhynchites ursulus ursulus (Roelofs, 1874)

既報：茨城県 (日置, 1973b; 高野・大桃, 2000); 【県央】御前山／水戸市 桜山 (日置, 1973b; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 笠間市 愛宕山 (大桃・高野, 2014); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 筑波山 (大桃・石島, 2005); 石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2023b); つくば市 臼井 (久松・西野, 2003); つくば市 上野 (金子・金子, 2018); 新治村 本郷 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2015a); かすみがうら市 上志筑 閑居山 (大桃ほか, 2014); 阿見町 実穀 (大桃・高野, 2014); 【県西】坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021)。

新規：【県南】1 ex., 8. VIII. 2003, 八郷町 つくばねオートキャンプ場, 高野 勉；1 ex., 29. VII. 1989, つくば市 東, 高野 勉；1 ex., 19. VII. 1991, つくば市 並木, 高野 勉；1 ex., 6. X. 2007, 土浦市 永井, 高野 勉；1 ex., 11. VII. 2009, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉；1 ex., 2. VII. 2016, 龍ヶ崎市 久保台 行部内公園, 高野 勉；【鹿行】1 ex., 12. VII. 2009, 鹿嶋市 和, 高野 勉。

22. オオケブカチョツキリ

Involvulus amabilis (Roelofs, 1874)

= *Haplorhynchites amabilis* (Roelofs, 1874)

既報：【県央】水戸市 見川 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011)。

23. ツツムネチョツキリ

Involvulus cylindricollis (Schilsky, 1906)

= ウメチョツキリ *I. cupreus* (Linnaeus, 1758)

既報：【県北】北茨城市 花園 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 亀谷地 (金子・金子, 2021); 【県南】石岡市 大覚寺 (金子・金子, 2018); つくば市 臼井／新治村 小野 清滝寺 (金子・金子, 2015); つくば市 大志戸 (金子・金子, 2023b)。

新規：【県南】2 exs., 27. IV. 1992；1 ex., 23. IV. 1993；1 ex., 11. V. 1994, 茎崎町 松の里, 高野 勉；1 ex., 2. V. 1994, 阿見町 実穀, 大桃定洋。

24. ヒメケブカチョツキリ

Involvulus pilosus (Roelofs, 1874)

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 筑波山 (金子・金子, 2015); 【県北】北茨城市 亀谷地／高萩市 大能, 高萩市 花貫さくら公園／常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2021); 【県央】城里町 塩子 (金子・金子, 2023b); 水戸市 双葉台 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 水戸市 全隈, 水戸市 森林公園 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 水戸市 北見町 (日置, 1997a; 高野・大桃, 2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 大覚寺, 石岡市 吾国山, 八郷町 青田／つくば市 上野, つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); つくば市 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000); つくば市 上ノ室 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 臼井／新治村 本郷 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015); 菅生沼周辺 (久松・鈴木, 1998)。

新規：【県北】3 exs., 12. VII. 2015, 大子町 八溝山, 高野 勉；1 ex., 28. V. 2008, 大子町 左貫～見張山, 高野 勉；1 ex., 26. V. 2006, 北茨城市 関本町花園山地, 大桃定洋；1 ex., 18. V. 2019, 高萩市 下君田 柳沢, 高野 勉；【県央】1 ex., 23. IV. 2005, 城里町 花香月山, 大桃定洋；1 ex., 30. VIII. 2015, 茨城町 中石崎, 高野 勉；1 ex., 21. IV. 2007, 笠間市 稲田 西念寺, 大桃定洋；1 ex., 14. VI. 2004, 岩間町 愛宕山, 大桃定洋；【県南】1 ex., 30. IX. 1995, つくば市 小田 筑波山, 大桃定洋；1 ex., 17. V. 2006, つくば市 栄, 高野 勉；1 ex., 27. V. 1984, 桜村 下広岡, 高野 勉；2 exs., 16. V. 1987, 桜村 並木, 高野 勉；1 ex.,

26. V. 2007, つくば市 水守, 高野 勉 ; 1 ex., 27. IV. 2005, つくば市 松の里, 高野 勉 ; 2 exs., 24. IX. 2011, 阿見町 小池, 高野 勉 ; 1 ex., 8. V. 2010, 守谷市 大木, 高野 勉 ; 1 ex., 29. IV. 1998, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉 ; 【県西】 1 ex., 17. V. 2014, 筑西市 茂田, 高野 勉 ; 3 exs., 8. V. 2007, 坂東市 菅谷, 高野 勉 ; 【鹿行】 1 ex., 2. VI. 2007, 行方市 南, 高野 勉.

25. グミチヨツキリ *Involvulus placidus* (Sharp, 1889)

既報 : 【県北】 北茨城市 花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県央】 岩間町 愛宕山 (高野・大桃, 2005); 【県南】 つくば市 筑波山 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 【鹿行】 神栖町 日川海岸防潮林 (高野・大桃, 2005).

新規 : 【県南】 2 exs., 17. V. 2006, つくば市 松の里, 高野 勉 ; 【鹿行】 1 ex., 25. V. 2013, 鹿嶋市 大小志崎, 高野 勉 ; 4 exs., 26. V. 2023, 神栖町 日川浜, 高野 勉.

26. クチナガチヨツキリ

Mecorhis plumbea (Roelofs, 1874)
= *Involvulus plumbeus* (Roelofs, 1874)

既報 : 【県北】 大子町 八溝山 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県央】 東海村 (川島, 1973e; 高野・大桃, 2000); 勝田市 水戸射爆場跡地 (荻沼, 1986a; 高野・大桃, 2000); 【県南】 つくば市 手子生 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); つくば市 柴崎, つくば市 上野 (金子・金子, 2018); 【県西】 水海道市 (蔵田, 2012a).

新規 : 【県南】 1 ex., 5. VII. 2008, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉 ; 1 ex., 23. VI. 2014, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉.

27. クチプトチヨツキリ

Lasiorhynchites brevirostris (Roelofs, 1874)

既報 : 【県北】 高萩市 花貫さくら公園 (金子・金子, 2021); 【県央】 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】 八郷町 筑波山 (高野・大桃, 2005; 大桃・久松, 2011); 【県西】 真壁町 足尾山 (高野・大桃, 2005).

新規 : 【県北】 2 exs., 26. V. 2006, 北茨城市 関本町花園山地, 大桃定洋 ; 【県央】 1 ex., 4. VI. 2006, 笠間市 吾国山, 高野 勉.

28. カシルリチヨツキリ

Neocoenorrhinus assimilis (Roelofs, 1874)

既報 : 【県北】 北茨城市 亀谷地／大子町 八溝山山頂／常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2021); 【県央】 水戸市 成沢 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】 石岡市 上曽 (金子・金子, 2023b); つくば市 神郡, つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015); つくば市 上野, つくば市 大坪 (芳賀,

1996; 高野・大桃, 2000); 新治村 朝日峠, 新治村 本郷, 新治村 小野 清滝寺 (金子・金子, 2015); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 阿見町 (Sawada, 1993; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 東大沼 (金子・金子, 2023b); 【県西】 真壁町 筑波ユースホステル〜ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 山口 鏡ヶ池 (金子・金子, 2021).

新規 : 1 ex., 29. IV. 1985, 筑波山, 高野 勉 ; 【県北】 1 ex., 31. V. 2015, 大子町 八溝山 900 m alt., 高野 勉 ; 1 ex., 19. V. 2019, 高萩市 下君田 柳沢, 高野 勉 ; 【県央】 3 exs., 29. IV. 1998, 岩間町 愛宕山, 大桃定洋 ; 【県南】 1 ex., 26. V. 2007, つくば市 水守, 高野 勉 ; 1 ex., 5. V. 1991, つくば市 赤塚公園, 高野 勉 ; 1 ex., 15. V. 1989 : 1 ex., 21. IV. 2016, つくば市 松の里, 高野 勉 ; 2 exs., 29. IV. 1986, 土浦市 実塚, 高野 勉 ; 1 ex., 2. V. 1994, 阿見町 実穀, 大桃定洋 ; 1 ex., 6. V. 2013, 龍ヶ崎市 若柴町, 高野 勉 ; 1 ex., 24. V. 2008, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉 ; 1 ex., 23. IV. 2016, 龍ヶ崎市 久保台 行部内公園, 高野 勉.

29. セアカチヨツキリ

Japanorhynchites sanguinipennis (Roelofs, 1874)
= *Neocoenorrhinus sanguinipennis* (Roelofs, 1874)

既報 : 【県南】 阿見町 下小池 (大桃・高野, 2011).

30. モモチヨツキリ *Rhynchites heros* Roelofs, 1874

既報 : 茨城県 (日置, 1973b; 高野・大桃, 2000); 【県北】 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 【県央】 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】 つくば市 洞下, つくば市 作谷 (金子・金子, 2018); つくば市 臼井／土浦市 本郷 (金子・金子, 2015); 【県西】 桜川市 富谷観音 (金子・金子, 2023b); 水海道市 (蔵田, 2012a).

ミツギリゾウムシ科 Family Brentidae

従来ホソクチゾウムシ科 Apionidae およびチビゾウムシ科 Nanophyidae として扱われてきたグループを亜科として含む. 日本からは70種ほどが知られ, そのうち23種が茨城県内から記録された. (高野 勉)

ホソクチゾウムシ亜科 Subfamily Apioninae

体長1.5~3.0mmほどの微小種群. 日本からは20種ほどが知られ, 茨城県内から13種が記録された.

1. ギシギシホソクチゾウムシ

Perapion violaceum (Kirby, 1808)
= *Apion violaceum* Kirby, 1808

既報：【県南】八郷町 道祖神峠 (金子・金子, 2018); つくば市 小田 宝篋山山麓, つくば市 館 細草川の道 (大桃, 2011; 大桃ほか, 2014); つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); つくば市 桜橋/土浦市 乙戸 (金子・金子, 2018); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023b); 【県西】筑西市 小栗 小貝川河川敷 (大桃・高野, 2014); 石下町 豊田 (金子・金子, 2018).

2. コゲチャホソクチゾウムシ

Trichopterapion semisericeum (Wagner, 1920)

= *Apion semisericeum* Wagner, 1920

既報：【県北】大子町 籠岩/北茨城市 定波, 北茨城市 小川/高萩市 花貫溪谷/常陸太田市 武生林道/常陸大宮市 舟生橋 (金子・金子, 2021); 常陸太田市 西金砂山 (大桃・高野, 2014; 金子・金子, 2021); 常陸太田市 里見富士 (金子・金子, 2023b); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】城里町 高田山, 城里町 鶏足山/水戸市 那珂西大橋 (金子・金子, 2021); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 岩間町 愛宕山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 筑波山自然観察路 (高野・大桃, 2005; 大桃・久松, 2011); つくば市 館 細草の道 (大桃・高野, 2014; 大桃ほか, 2014); つくば市 神郡 蚕影神社/稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023b); 【県西】桜川市 山口 鏡ヶ池 (金子・金子, 2021); 常総市 坂手町 きぬ総合公園 (大桃・高野, 2014).

新規：【県北】1 ex., 20. IX. 2016, 大子町 八溝山 770 m alt., 高野 勉; 1 ex., 26. VI. 2004, 北茨城市 関本町花園山地, 大桃定洋; 3 exs., 27. IV. 2014, 北茨城市 花園山, 高野 勉; 1 ex., 24. VI. 2017, 北茨城市 関本町亀谷地, 高野 勉; 1 ex., 29. V. 2022, 北茨城市 関本町小川, 高野 勉; 1 ex., 26. VI. 2016, 常陸太田市 武生林道, 高野 勉; 4 exs., 15. V. 2016: 1 ex., 2 V. 2023, 常陸太田市 上宮河内町, 高野 勉; 2 exs., 26. IV. 2006, 常陸太田市 男体山, 高橋敬一; 1 ex., 3. VI. 2006, 常陸大宮市 鷲子山, 大桃定洋; 2 exs., 11. V. 2024, 常陸大宮市 陰陽山森林公園, 高野 勉; 【県央】1 ex., 3. V. 2004, 笠間市 片庭 仏頂山, 大桃定洋; 1 ex., 22. V. 2005: 2 exs., 22. V. 2006, 笠間市 稲田西念寺, 大桃定洋; 7 exs., 4. VI. 2006, 笠間市 吾国山, 高野 勉; 【県南】1 ex., 5. V. 2019, つくば市 筑波山 750 m alt., 高野 勉; 1 ex., 19. IV. 2023, 龍ヶ崎市 若柴町, 高野 勉.

龍ヶ崎市久保台の記録 (大桃・高野, 2014) はケブカホソクチゾウムシ *Sergiola griseopubescens* (Roelofs) の誤同定であったため削除する。

3. ナガホソクチゾウムシ

Melanapion naga (Nakane, 1963)

= *Apion naga* Nakane, 1963

既報：【県南】石岡市 青田/つくば市 倉掛, つくば市 桜橋, つくば市 明石 (金子・金子, 2018); 美浦村 馬掛 陸

平貝塚 (大桃・高野, 2014); 龍ヶ崎市 若柴町 (大桃・高野, 2011; 大桃・高野, 2014).

新規：【県南】1 ex., 22. IV. 2024, 龍ヶ崎市 久保台 羽原川運動公園, 高野 勉.

4. ケブカホソクチゾウムシ

Sergiola griseopubescens (Roelofs, 1874)

= *Apion griseopubescens* Roelofs, 1874

既報：【県北】大子町 八溝山山頂/北茨城市 小川, 北茨城市 関本町亀谷地/常陸太田市 武生林道/常陸大宮市 熊野山 (金子・金子, 2021); 常陸大宮市 小草 (大桃・高野, 2011); 【県央】小美玉市 川中子 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 下平塚 葛城根崎 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波梅林~桜川市 酒寄, つくば市 館 細草川 (大桃ほか, 2014); つくば市 並木 (高野・大桃, 2005); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか, 2011); 龍ヶ崎市 高須町 (大桃・高野, 2011); 【県西】下妻市 小貝川畔 (大桃・石島, 2003); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規：【県南】1 ex., 3. VI. 1995, 阿見町 実穀, 大桃定洋; 2 exs., 29. V. 2017, 美浦村 舟子, 高野 勉; 1 ex., 3. V. 2006, 牛久市 庄兵衛新田アヤマ公園, 高野 勉; 1 ex., 5. VI. 1999, 龍ヶ崎市 女化神社, 高野 勉; 1 ex., 23. IX. 2014, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 3 exs., 21. VII. 2013: 5 exs., 13. IX. 2015, 龍ヶ崎市 久保台 行部内公園, 高野 勉; 7 exs., 26. VI. 1999: 1 ex., 16. VII. 2006, 龍ヶ崎市 高須町, 高野 勉; 1 ex., 12. V. 1991, 取手市, 大桃定洋; 2 exs., 22. IX. 2013, 取手市 小文間, 高野 勉; 【県西】1 ex., 6. V. 1990, 岩瀬町 大和大池, 大桃定洋; 【鹿行】2 exs., 28. IV. 2023, 潮来市 永山, 高野 勉; 3 exs., 25. V. 2013, 鹿嶋市 大小志崎, 高野 勉; 6 exs., 24. IX. 2018, 鹿嶋市 小山, 高野 勉.

桜川村浮島の記録 (大桃・高野, 2011) はヒメケブカホソクチゾウムシ *S. praecaria* (Faust) の誤同定であったため削除する。

5. ヒレルホソクチゾウムシ

Sergiola hilleri (Schilsky, 1902)

= *Apion hilleri* Schilsky, 1902

既報：【県北】大子町 八溝山 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2021); 【県南】石岡市 吾国山, 石岡市 加波山 (金子・金子, 2018); つくば市 館 細草川 (大桃ほか, 2014), 土浦市 穴塚大池 (高野・大桃, 2005; 金子・金子, 2017a), 稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか, 2011); 【県西】桜川市 池亀 五大力堂 (金子・金子, 2021).

新規：【県北】1 ex., 14. IX. 2013, 大子町 見張山, 高野 勉; 2 exs., 28. V. 2008, 大子町 左貫~見張山, 高野 勉; 3 exs., 31. V. 2014, 大子町 上野宮, 高野 勉; 2 exs., 29. V. 2022, 北茨城市 関本町小川, 高野 勉; 1 ex., 19. V.

2019, 高萩市 下君田 柳沢, 高野 勉 ; 2 exs., 21. IX.
2020, 常陸太田市 三鈴室山, 高野 勉 ; 1 ex., 18. V.
2013, 常陸太田市 西金砂山, 高野 勉 ; 1 ex., 23. V.
2021, 日立市 黒坂, 高野 勉 ; 【県央】2 exs., 23. IV. 2005,
城里町 花香月山, 大桃定洋.

龍ヶ崎市高須の記録 (高野・大桃, 2011) はケブカホソク
チゾウムシ *S. griseopubescens* (Roelofs) の誤同定であったた
め削除する.

6. ヒメケブカホソクチゾウムシ

Sergiola praecaria (Faust, 1889)

= *Apion praecaria* Faust, 1889

既報: 【県北】大子町 見張山, 大子町 上小川 大沢口 (大
桃・高野, 2014); 北茨城市 関本町定波 (金子・金子,
2023b); 常陸太田市 下高倉, 常陸太田市 武生林道 (金
子・金子, 2021); 【県央】城里町 鶏足山 (金子・金子,
2023b); 【県南】つくば市 島名 前野 (市毛・大桃, 1996;
高野・大桃, 2000); つくば市 小田 宝篋山麓, つくば市
館 細草川 (大桃ほか, 2014); つくば市 吉瀬 (金子・金
子, 2017a); つくば市 神郡/牛久市 城中/阿見町 実穀
(大桃・高野, 2014); 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻 (金子・金子,
2017b); 【県西】真壁町 上曾峠 (金子・金子, 2015); 桜川
市 山口 鏡ヶ池 (金子・金子, 2021); 下妻市 小貝川畔
(平井ほか, 2005).

新規: 【県北】1 ex., 8. IX. 2019, 大子町 上野宮, 高野 勉 ;
2 exs., 24. VII. 2021, 北茨城市 関本町亀谷地, 高野 勉 ;
【県央】1 ex., 23. IV. 2005, 城里町 花香月山, 大桃定洋 ;
3 exs., 29. IV. 1998, 岩間町 愛宕山, 大桃定洋 ; 【県南】1
ex., 30. IX. 1995, つくば市 小田 筑波山, 大桃定洋 ; 5
exs., 2. VI. 2008, 稲敷市 浮島 妙岐ノ鼻, 高野 勉 ; 1
ex., 12. V. 1991, 取手市, 大桃定洋 ; 【県西】1 ex., 6. V.
1990, 岩瀬町 大和大池, 大桃定洋 ; 2 exs., 8. VI. 1996, 真
壁町 上曾峠, 大桃定洋.

7. シロネホソクチゾウムシ

Squamapion megatoma Korotyaev, 1996

既報: 【県北】北茨城市 亀谷地 (金子・金子, 2021).

的場積氏による同定で, 旧北区のゾウムシ類カタログ
(Alonso-Zalazaga et al., 2017) ではロシア (極東), 中国 (福
建), 韓国に分布する種とされている. 日本国内における
他の記録については確認していない.

8. クチナガホソクチゾウムシ

Cyanapion protractum (Sharp, 1891)

= *Apion protractum* Sharp, 1891

既報: 筑波山 (金子・金子, 2015); 【県央】岩間町 愛宕山
(高野・大桃, 2005); 【県南】つくば市 北条 山口, つくば
市 小田 宝篋山麓, つくば市 館 細草川 (大桃ほか,
2014); つくば市 筑波山 60 m alt. (高野・大桃, 2005; 大
桃・久松, 2011); 新治村 本郷 (金子・金子, 2015); 稲敷

市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか, 2011); 【県西】桜川市 真壁町加
波山 (金子・金子, 2018).

千代田町雪入 (高野・大桃, 2005) の記録はヒゲナガホソ
クチゾウムシ *Pseudopiezotrachelus placidus* (Faust) の誤同定
であったため削除する.

9. キヒゲホソクチゾウムシ

Eutrichapion ervi (Kirby, 1808)

= *Apion ervi* Kirby, 1808

既報: 【県南】つくば市 館 細草川の道 (大桃, 2012; 大桃
ほか, 2014).

10. アカクチホソクチゾウムシ

Microconapion pallidistore (Roelofs, 1874)

= *Apion pallidistore* Roelofs, 1874

既報: 【県北】大子町 八溝山 (高野・大桃, 2005; 金子・
金子, 2021); 金砂郷町 西金砂山 (高野・大桃, 2005); 常
陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023b); 【県央】七会村
塩子 花香月山 (高野・大桃, 2005); 城里町 増井/笠間
市 愛宕山 (金子・金子, 2023b); 笠間市 道祖神峠 (金
子・金子, 2018); 【県南】石岡市 加波山 (金子・金子, 2018);
つくば市 筑波山自然観察路 (高野・大桃, 2005; 大桃・
久松, 2011); つくば市 下広岡, つくば市 松の里 (高野・
大桃, 2005); つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015); つく
ば市 館 細草川, つくば市 北条 山口/かすみがうら市
上志筑 閑居山 (大桃ほか, 2014); 土浦市 穴塚大池 (金
子・金子, 2017a); 新治村 永井/牛久市 奥原/龍ヶ崎市
松葉/江戸崎町 高田 (高野・大桃, 2005); 【県西】真壁
町 椎尾 (高野・大桃, 2005); 桜川市 上野沼 (金子・金
子, 2021); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか,
2021); 【鹿行】鹿嶋市 鹿島神宮 (金子・金子, 2023b).

新規: 【県北】1 ex., 12. VII. 2015, 大子町 八溝山 900 m alt.,
高野 勉 ; 2 exs., 28. V. 2008, 大子町 見張山~花瓶山,
高野 勉 ; 2 exs., 28. V. 2008, 大子町 佐貫~見張山, 高
野 勉 ; 1 ex., 3-10. VII. 2005, 北茨城市 関本町定波, 市
毛勝義 ; 1 ex., 26. VI. 2016, 常陸太田市 武生林道, 高野
勉 ; 1 ex., 24. VI. 2018, 日立市 堅破山, 高野 勉 ; 【県
央】1 ex., 13. VI. 2023, 城里町 鶏足山, 高野 勉 ; 1 ex.,
29. IV. 1998, 岩間町 愛宕山, 大桃定洋 ; 【県南】1 ex., IX.
2003, 八郷町 柴内 290 m alt., 高野 勉 ; 1 ex., 29. IV.
2007, 土浦市 永井, 高野 勉 ; 3 exs., 14. VII. 2002, かす
みがうら市 雪入 350 m alt., 高野 勉 ; 3 exs., 11. VI.
1996, 牛久市 下根町, 高橋敬一 ; 1 ex., 1. VI. 2023, 牛久
市 遠山町, 高野 勉 ; 1 ex., 12. V. 1991, 取手市, 大桃定
洋 ; 【県西】1 ex., 6. V. 1990, 岩瀬町 上野沼, 大桃定洋 ;
1 ex., 26. V. 2007, 桜川市 真壁町酒寄, 高野 勉 ; 1 ex.,
15. V. 2006, 常総市 坂手町きぬ総合公園, 高野 勉 ;
【鹿行】4 exs., 28. V. 2005, 鹿嶋市 和, 高野 勉.

11. アザミホソクチゾウムシ

***Piezotrachelus japonicus* (Roelofs, 1874)**= ***Apion japonicus* Roelofs, 1874**

既報：【県北】常陸太田市 下高倉 (金子・金子, 2021); 【県央】美野里町 先後 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 下平塚 葛城根崎 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 大角豆, つくば市 松の里 (高野・大桃, 2005); つくば市 倉掛/土浦市 乙戸南 (金子・金子, 2018); 龍ヶ崎市 高須 (高野・大桃, 2005); 【県西】下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005).

新規：【県北】1 ex., 18. V. 2013, 常陸太田市 西金砂山, 高野 勉; 【県南】1 ex., 1. VI. 2006, かすみがうら市 上稲吉, 高野 勉; 2 exs., 11. V. 2024, かすみがうら市 上志筑 森林総合研究所千代田試験地, 高野 勉; 2 exs., 16. V. 1987, つくば市 並木, 高野 勉; 1 ex., 23. V. 1994, つくば市 稲岡, 高野 勉; 2 exs., 8. V. 2007, つくば市 高見原, 高野 勉; 1 ex., 14. V. 2006, 土浦市 手野町, 高野 勉; 1 ex., 21. VII. 1985, 牛久市, 高野 勉; 1 ex., 2. V. 2024, 牛久市 女化町, 高野 勉; 2 exs., 2. V. 1994, 阿見町 実穀, 大桃定洋; 3 exs., 29. IV. 2020, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉; 【県西】1 ex., 8. V. 2007, 坂東市 菅谷, 高野 勉; 2 exs., 10. V. 2024, 常総市 大塚戸町, 高野 勉.

12. マメホソクチゾウムシ***Pseudopiezotrachelus collaris* (Schilsky, 1906)**= ***Apion collaris* Schilsky, 1906**

既報：【県北】大子町 蛇穴 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 北条 山口 (大桃ほか, 2014); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規：【県央】4 exs., 1. VIII. 2009, 笠間市 大橋, 高野 勉.

13. ヒゲナガホソクチゾウムシ***Pseudopiezotrachelus placidus* (Faust, 1887)**= ***Apion placidus* Faust, 1887**

既報：【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 中郷町石岡/高萩市 上君田/常陸太田市 下高倉, 常陸太田市 武生林道/日立市 高原 (金子・金子, 2021); 金砂郷町 西金砂郷神社 (高野・大桃, 2005); 【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】八郷町 筑波山 (大桃・石島, 2000; 大桃・石島, 2005; 大桃・久松, 2011); 八郷町 辻 (金子・金子, 2015); 石岡市 大覚寺, 石岡市 難台山, 石岡市 吾国山, 石岡市 加波山 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山 260 m alt., つくば市 筑波山自然観察路 (高野・大桃, 2005; 大桃・久松, 2011); つくば市 小田 宝篋山麓, つくば市 筑波梅林~酒寄, つくば市 館 細草川 (大桃ほか, 2014); つくば市 不動峠/新治村 小野 清滝寺 (金子・金子, 2015); 土浦市 実塚大池 (金子・金子, 2023b); 牛久市 刈谷 (高野・大桃, 2005); 【県西】桜川市 富谷観音 (金子・

金子, 2023b); 真壁町 筑波高原キャンプ場 (大桃・石島, 2005); 真壁町 椎尾, 真壁町 筑波山 450 m alt. (高野・大桃, 2005).

新規：【県北】3 exs., 31. V. 2014, 大子町 上野宮, 高野 勉; 2 exs., 22. V. 1990, 里見村 里見牧場, 西山 明; 1 ex., 21. IX. 2020, 常陸太田市 三鉢室山, 高野 勉; 1 ex., 26. VI. 2016, 常陸太田市 武生林道, 高野 勉; 2 exs., 7. VI. 1997, 金砂郷町 西金砂神社, 大桃定洋; 1 ex., 15. V. 2016: 1 ex., 1. VI. 2019, 常陸太田市 上宮河内町, 高野 勉; 1 ex., 23. V. 2021, 日立市 黒坂, 高野 勉; 3 exs., 11. V. 2024, 常陸大宮市 陰陽山森林公園, 高野 勉; 【県央】2 exs., 23. IV. 2005, 城里町 花香月山, 大桃定洋; 2 exs., 18. VI. 2005, 笠間市 稲田 西念寺, 大桃定洋; 【県南】2 exs., IX. 2003, 八郷町 柴内 290 m alt., 高野 勉; 2 exs., 10. VI. 2006, 石岡市 上曾峠, 大桃定洋; 2 exs., 30. IX. 1995, つくば市 小田 筑波山, 大桃定洋; 1 ex., 1. X. 2011, 土浦市 本郷 180 m alt., 高野 勉; 2 exs., 6. X. 2007, 土浦市 永井, 高野 勉; 4 exs., 14. VII. 2002, 千代田町 雪入 350 m alt., 高野 勉; 【県西】1 ex., 8. VI. 1996, 真壁町 上曾峠, 大桃定洋; 2 exs., 29. IX. 2013, 桜川市 真壁町羽鳥 筑波山, 大桃定洋; 1 ex., 19. V. 2000, 真壁町 つくば高原キャンプ場, 大桃定洋; 1 ex., 29. IX. 2022, 桜川市 真壁町林道酒寄線, 高野 勉.

ミツギリゾウムシ亜科 Subfamily Brentinae

体長 4~24 mm ほどの筒状の細長い小型ないし中型の種群. 琉球列島を中心に日本からは 34 種が知られ, そのうち 3 種が茨城県内から記録された.

1. ミツギリゾウムシ *Baryrhynchus poweri* Roelofs, 1879

既報：【県北】大子町 八溝山 (金子・金子, 2023b); 北茨城市 関本町定波 (市川, 2013; 大桃, 2015a; 金子・金子, 2021).

2. ムツモンミツギリゾウムシ***Pseudorychodes insignis* (Lewis, 1884)**

既報：【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文, 2015; 公文・公文, 2009b); 北茨城市 四時川溪谷 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).
新規：【県北】1 ex., 11. VII. 2015, 大子町 八溝山 770 m alt., 高野 勉; 4 exs., 16. V. 1983, 北茨城市 花園 定波, 坂口 春典.

3. ヒメマルミツギリゾウムシ *Higonius cilo* Lewis, 1884

既報：【県北】北茨城市 中郷町 (中山・稲泉, 2005); 【県央】城里町 御前山 (西浦, 2022b).

チビゾウムシ亜科 Subfamily Nanophyinae

体長 1.5~2.5 mm ほどの微小種群で、植物の茎などに虫瘤 (ゴール) をつくる種もある。日本からは 14 種が知られ、そのうち 7 種が茨城県内から記録された。

1. ハナコブチビゾウムシ

Alonsiellus pubescens (Roelofs, 1874)

= *Nanophyes pubescens* Roelofs, 1874

既報: 【県南】つくば市 高崎/牛久市 遠山町/龍ヶ崎市 別所町 (大桃・高野, 2011).

新規: 【県央】1 ex., 30. VIII. 2015, 茨城町 中石崎, 高野 勉.

2. ケシチビゾウムシ *Nanomimus suturalis* (Pic, 1907)

= *Nanophyes suturalis* Pic, 1907

既報: 【県南】阿見町 小池 (大桃・高野, 2014); 【県西】下妻市 小貝川畔 (大桃・高野, 2014; 大桃, 2016); 岩井市 菅生沼 (金子・金子, 2018).

新規: 【鹿行】2 exs., 15. V. 2006, 鉾田市 串挽, 大桃定洋.

3. シロモンチビゾウムシ

Nanophyes albovitatus Roelofs, 1874

既報: 【県央】戸田市 見川 矢の目橋 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 桂村 錫高野/笠間市 大橋 (大桃・高野, 2011); 【県南】つくば市 館 細草川 (大桃ほか, 2014); つくば市 高崎/阿見町 実穀 (大桃・高野, 2011); 土浦市 清滝寺, 土浦市 手野町 (金子・金子, 2023b); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか, 2011).

新規: 【県北】2 exs., 25. VIII. 2013, 常陸大宮市 秋田, 高野 勉; 【県央】1 ex., 17. V. 1997, 桂村 錫高野, 大桃定洋; 1 ex., 18. VI. 2005, 笠間市 稲田 西念寺, 大桃定洋; 2 exs., 1. VIII. 2009, 笠間市 大橋, 高野 勉; 【県南】2 exs., 21. IX. 2009, かすみがうら市 牛渡, 高野 勉; 2 exs., 20. VII. 2009, つくば市 高崎, 高野 勉; 2 exs., 26. VII. 2009, 阿見町 実穀, 高野 勉.

4. ヒシチビゾウムシ *Nanophyes japonicus* Roelofs, 1879

既報: 【県央】笠間市 片庭 楞嚴寺 (金子・金子, 2023b); 【県南】土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2023b).

5. ホソチビゾウムシ

Nanophyes marmoratus miguelangeli Zherikhin, 1996

既報: 【県央】美野里町 先後 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 下萱丸 花田新田 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000).

6. モンチビゾウムシ *Nanophyes pallipes* Roelofs, 1874

既報: 【県北】常陸太田市 大中宿 (金子・金子, 2021); 【県央】笠間市 仏頂山 (金子・金子, 2021); 【県南】つくば市 北条 山口 (大桃ほか, 2014); 新治村 小野 清滝寺 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚大池 (高野・大桃, 2005);

金子・金子, 2017a); 龍ヶ崎市 高須町 (高野・大桃, 2005); 【県西】真壁町 椎尾 (金子・金子, 2015).

新規: 【県南】1 ex., 27. IV. 2005, つくば市 松の里, 高野 勉; 1 ex., 24. V. 2008, 龍ヶ崎市 別所町鹿島神社, 高野 勉; 3 exs., 9. VIII. 2009, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉; 1 ex., 4. V. 2006, 稲敷市 上根本 阿弥陀寺, 高野 勉; 【県西】1 ex., 15. V. 2006, 常総市 坂手町きぬ総合公園, 高野 勉; 【県西】1 ex., 28. V. 1995, 岩瀬町 松田, 大桃定洋; 【鹿行】1 ex., 2. VI. 2021, 潮来市 永山, 高野 勉.

7. ウスイロチビゾウムシ *Nanophyes usuiironis* Kôno, 1930

既報: 【県央】常北町 下古内 (大桃, 2015b); 【県南】つくば市 北条 山口 (大桃・高野, 2011).

オサゾウムシ科 Family Dryophthoridae

体長 3~35 mm ほどの微小ないし中型の種群で、農業害虫も含まれる。日本からは 40 種ほどが知られ、そのうち 9 種が茨城県内から記録された。(高野 勉)

1. スギキクイサビゾウムシ

Dryophthorus japonicus Konishi, 1963

既報: 【県北】北茨城市 関本町 亀谷地/日立市 諏訪町 350 m alt. (大桃・高野, 2014); 【県央】笠間市 川向 (大桃, 2015b); 【県南】石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2023b); つくば市 筑波山 460-660 m alt. (高野・大桃, 2005; 大桃・久松, 2011; 大桃・高野, 2014); 【県西】桜川市 雨引山 (金子・金子, 2018).

2. アトボソキクイサビゾウムシ

Dryophthorus konishii Morimoto, 1985

= *D. corticalis* (Paykull, 1792)

既報: 筑波山 (Konishi, 1963; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 【県南】八郷町 吾国山 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山 560 m alt. (大桃・高野, 2014); つくば市 小田 (金子・金子, 2015); 【県西】大和村 雨引観音, 真壁町 加波山 (金子・金子, 2018).

3. キクイサビゾウムシ

Dryophthorus sculpturatus (Wollaston, 1873)

既報: 【県南】つくば市 小田 (金子・金子, 2015); つくば市 松の里 (高野・大桃, 2008); 【県西】桜川市 雨引山 (金子・金子, 2018); 真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015).

4. オオゾウムシ *Sipalinus gigas gigas* (Fabricius, 1775)

既報: 茨城県 (日置, 1973b; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山山頂 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文, 2010; 公文, 2015); 高萩市 横根山 (公文保幸, 2017); 高萩市 大能, 高萩市 上君田 (金子・金子, 2021); 日立市 堅破山 (公文・公文,

2014b); 御前山村 御前山 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 (今井ほか, 1985; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波湖 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 橋向 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 上ノ室 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 臼井 (久松・西野, 2003); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホテル～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015); 菅生沼周辺 (久松・鈴木, 1998); 水海道市 (蔵田, 2012a).

新規: 【県北】1 ex., 11. VII. 2015, 大子町 八溝山 770 malt, 高野 勉; 1 ex., 2. IX. 2007, 大子町 佐貫, 高野 勉; 1 ex., 24. VI. 2017, 北茨城市 関本町小川, 高野 勉; 【県南】1 ex., 28. VI. 1983, つくば市 大角豆, 高野 勉; 1 ex., 30. V. 1983: 1 ex., 1. VI. 1983, 茎崎町 松の里, 高野 勉.

5. トホシオサゾウムシ *Aplotes roelofsi* (Chevrolat, 1882)

既報: 茨城県 (日置, 1973b; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文, 2010); 常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2021); 【県央】桂村 御前山 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波湖 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 水戸市 渡里 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 笠間市 愛宕山 (金子・金子, 2023b); 【県南】八郷町 辻 (金子・金子, 2015); 石岡市 吾国山 (金子・金子, 2018); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】菅生沼周辺 (久松・鈴木, 1998); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 水海道市 (蔵田, 2012).

新規: 【県北】1 ex., 21. VII. 2019, 大子町 八溝山 900 malt, 高野 勉; 【県央】1 ex., 14. VI. 2004, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 1 ex., 15. VI. 2014, 笠間市 愛宕山, 高野 勉; 【県南】1 ex., 23. V. 2009, かすみがうら市 大和田, 高野 勉; 1 ex., 10. VI. 2022, つくば市 館 筑波山麓, 大桃定洋; 2 exs., 11. VI. 1991, つくば市 松の里, 高野 勉; 1 ex., 10. VI. 2004, つくば市 高見原, 高野 勉; 1 ex., 29. V. 2021, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉; 1 ex., 16. V. 1998, 取手市 小文間, 高野 勉; 【鹿行】1 ex., 2. VI. 2021, 潮来市 永山, 高野 勉.

6. シバオサゾウムシ

Sphenophorus venatus vestitus Chittenden, 1904

既報: 【県南】つくば市 大穂 (高野・大桃, 2008); つくば市 竹園, つくば市 筑波大学 (金子・金子, 2018).

新規: 【県南】1 ex., 22. VII. 2012, 龍ヶ崎市 久保台 羽原川運動公園, 高野 勉.

アメリカ東南部原産亜種の外来種である (森本, 1988).

7. コササコゾウムシ

Diocalandra elongata (Roelofs, 1875)

既報: 【県北】高萩市 花貫ダム (金子・金子, 2021).

8. ササコゾウムシ

Diocalandra sasa Morimoto, 1978

既報: 【県央】東海村 村松海岸／水戸市 上国井町七ツ洞 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 花野井 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 小田 宝篋山麓 (大桃ほか, 2014); つくば市 上野, つくば市 上境／土浦市 乙戸南 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2017a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 浮島 (金子・金子, 2023b).

新規: 【県北】1 ex., 3-10. VII. 2005, 北茨城市 関本町定波, 市毛勝義; 【県央】1 ex., 18. VI. 2005, 笠間市 稲田 西念寺, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 7. V. 1995, 新治村 永井, 高野 勉; 【鹿行】1 ex., 30. IV. 2012, 鉾田市 上幡木, 高野 勉.

9. コクゾウムシ *Sitophilus zeamais* Motschulsky, 1855

既報: 【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1991); 【県央】東海村 (川島, 1973e; 高野・大桃, 2000); 城里町 御前山 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000); 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 竹園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】水海道市 (蔵田, 2012).

新規: 【県南】1 ex., 13. V. 1983, つくば市 大角豆, 高野 勉; 1 ex., 11. VII. 1989: 3 exs., 12. VIII. 1994, つくば市 並木, 高野 勉; 1 ex., 15. VI. 1994, 茎崎町 松の里, 高野 勉.

世界中に広く分布する穀物害虫である (茨城県環境政策課, 2023).

イネゾウムシ科 Family Eirirhinidae

体長 1.5～6 mm ほどの微小ないし小型の種群で、イボゾウムシ科 Brachyceridae のなかの亜科として扱われることもある。日本からは 15 種ほどが知られ、そのうち 6 種が茨城県内から記録された。(高野 勉)

1. イネゾウムシ

Echinocnemus squameus (Boheman, 1835)

= *E. bipunctatus* (Roelofs, 1874)

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県央】那珂町 大内 下坪／常北町 藤井川ダム (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県南】八郷町 芦穂／つくば市 桜橋

(金子・金子, 2018); つくば市 竹園 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 北条 山口 (大桃ほか, 2014); つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2017a); 新治村 田土部 (金子・金子, 2018); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2023b); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 常総市 石下橋, 常総市 豊田 (金子・金子, 2018).

新規: 【県北】1 ex., 3. VI. 2012, 常陸太田市 岡見, 成田行弘; 【県央】1 ex., 13. VI. 2023, 城里町 鶏足山, 高野 勉; 【県南】1 ex., 4. VII. 2021, つくば市 松の里, 高野 勉; 3 exs., 9. VI. 2002 : 9 exs., 20. X. 2022, 牛久市 遠山町, 高野 勉; 1 ex., 19. VI. 2022, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉. イネの害虫として知られ, 幼虫は根を食害する.

2. クロイネゾウムシ *Notaris oryzae* (Ishida, 1902)

既報: 【県央】水戸市 田野町緒川ダム付近 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 美野里町 鶴田 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 下萱丸 花田新田 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 上野 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 上ノ室 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか, 2011; 金子・金子, 2017b); 【県西】常総市 豊田 (金子・金子, 2023b).

3. イネミズゾウムシ

Lissorhoptrus oryzophilus Kuschel, 1951

既報: 【県北】常陸太田市 天下野 (金子・金子, 2021); 御前山村 野口平 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県央】瓜連町 大内下坪 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 常北町 上郷青山神社 (大桃, 2015b); 水戸市 上国井町 (久保田・渡辺, 1992; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 笠間市 片庭 楞嚴寺 (金子・金子, 2021); 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 辻/つくば市 神郡, つくば市 小田 (金子・金子, 2015); つくば市 二の宮公園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波梅林 ~ 桜川市 酒寄, つくば市 小田 宝篋山麓, つくば市 館細草川 (大桃ほか, 2014); つくば市 上境, つくば市 桜橋/新治村 田土部 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2015a; 金子・金子, 2017a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか, 2011; 金子・金子, 2017b); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町椎尾鬼ヶ作コース (大桃, 2015b); 真壁町 筑波山, 真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015); 桜川市 山口 鏡ヶ池 (金子・金子, 2021); 下妻市 小貝川畔 (大桃・石島, 2007); 水海道市 菅生沼 (石島, 1996); 菅生沼周辺 (久松・鈴木, 1998); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 常総市 大塚戸町菅生沼 (金子・

金子, 2015c); 水海道市 (蔵田, 2012a); 常総市 豊田 (金子・金子, 2018).

新規: 【県央】1 ex., 13. VI. 2023, 城里町 鶏足山, 高野 勉; 2 exs., 22. V. 2006, 笠間市 稲田 西念寺, 大桃定洋; 1 ex., 1. VIII. 2009, 笠間市 大橋, 高野 勉; 【県南】1 ex., 22. V. 2010, 石岡市 宇治会, 高野 勉; 1 ex., 22. V. 1989, つくば市 梅園, 高野 勉; 1 ex., 30. IV. 1994, 土浦市 穴塚, 高野 勉; 1 ex., 13. V. 1991, 牛久市 猪子町, 高野 勉; 1 ex., 9. V. 2005, 牛久市 奥原, 大桃定洋; 1 ex., 1. VI. 2023, 牛久市 遠山町, 高野 勉; 1 ex., 9. V. 2005, 稲敷市 高田, 大桃定洋; 1 ex., 4. V. 2006, 稲敷市 幸田, 高野 勉; 1 ex., 5. VI. 1996, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 1 ex., 9. V. 2009, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉; 1 ex., 4. V. 2007, 取手市 小文間, 高野 勉; 1 ex., 12. V. 1991, 取手市, 大桃定洋; 4 exs., 2. V. 2024, 河内町 布鎌, 吉武 啓・高野 勉; 【県西】4 exs., 6. V. 1990, 岩瀬町 上野沼, 大桃定洋; 1 ex., 6. V. 1990, 岩瀬町 大和大池, 大桃定洋; 1 ex., 28. V. 1995, 岩瀬町 松田, 大桃定洋; 1 ex., 2. V. 2003 : 1 ex., 9-17. V. 2003, 下妻市 小貝川畔, 高野 勉; 【鹿行】2 exs., 29. VI. 2002, 行方市 山田原, 高野 勉; 2 exs., 28. IV. 2023, 潮来市 永山, 高野 勉.

北アメリカ原産の外来種で, 幼虫がイネの根を食害する (森本, 1988).

4. アカウキクサゾウムシ

Stenopelmus rufinus Gyllenhal, 1835

既報: 【県南】土浦市 (森本, 1988; 高野・大桃, 2000); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2017a); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023b).

新規: 【県南】9 exs., 23. IX. 2009, かすみがうら市 加茂, 高野 勉; 1 ex., 12. VI. 2010, 阿見町 廻戸, 高野 勉. アメリカ南部原産の外来種である (森本, 1988).

5. ウキクサミズゾウムシ

Tanysphyrus brevipennis Voss, 1953

= *Tanysphyrus lemnae* (Fabricius, 1801)

既報: 【県南】つくば市 館 細草の道 (大桃ほか, 2014; 大桃, 2015a); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2015a); 阿見町 大室, 阿見町 廻戸 (大桃・高野, 2014); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023b); 【鹿行】鹿嶋市 志崎 (金子・金子, 2023b).

新規: 【県南】3 exs., 29. V. 2016, 阿見町 島津, 高野 勉; 2 exs., 1. VI. 2023, 牛久市 遠山町, 高野 勉.

6. オオミズゾウムシ *Tanysphyrus major* Roelofs, 1874

既報: 【県北】大子町 所谷 久慈川 (金子・金子, 2023b); 【県央】水戸市 見川矢の目橋 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 館 細草の道 (大桃ほか, 2014); つくば市

上境, つくば市 桜橋/新治村 田土部 (金子・金子, 2018); 土浦市 宍塚大池 (金子・金子, 2015a; 金子・金子, 2017a); 土浦市 清滝寺/阿見町 西坪 神田池 (金子・金子, 2023b); 牛久市 奥原町/取手市 上高井 (高野・大桃, 2005); 【県西】水海道市 菅生沼 (石島, 1996); 菅生沼周辺 (久松・鈴木, 1998); 常総市 大塚戸町菅生沼 (金子・金子, 2015c); 常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023b); 【鹿行】行方市 自性寺/鹿嶋市 志崎 (金子・金子, 2023b).

新規: 【県南】2 exs., 20. VII. 2009, つくば市 高崎, 高野 勉; 5 exs., 19. VII. 2009, 牛久市 遠山町, 高野 勉; 2 exs., 20. V. 2009: 1 ex., 18. VII. 2010, 牛久市 庄兵衛新田 アヤメ公園, 高野 勉; 1 ex., 26. VI. 2018, 牛久市 猪子町, 高野 勉; 1 ex., 25. VII. 2009, 稲敷市 浮島, 高野 勉; 3 exs., 9. VIII. 2009, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉.

ゾウムシ科 Family Curculionidae

従来ナガキムシ科 Platypodidae およびキクイムシ科 Scolytidae とされてきたグループを亜科として含む. 体長 1.5~20 mm の微小ないし中型の種群で, 特徴的に長い吻を持つ種から短い方形の吻を持つ種まで体形は様々である. 生態的にも樹木やその葉を食害する, あるいは草類を食害する種など様々で, 農業害虫も知られる. 日本からは 1,500 種ほどが知られ, 他に未記載種や未確認種も多い. 茨城県内からは 372 種が記録されている. (高野 勉)

ゾウムシ亜科 Subfamily Curculioninae

日本からは 230 種余りが知られ, 茨城県からは 80 種が記録された.

1. チビデオゾウムシ *Acalyptus carpini* (Fabricius, 1792)

既報: 【県北】北茨城市 関本町小川/北茨城市 花園溪谷 (金子・金子, 2021); 【県央】七会村 塩子 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 水戸市 岩根町那珂川河川敷 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 【県南】千代田町 上志筑 閑居山 (大桃ほか, 2014); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 阿見町 実穀 (大桃・高野, 2014); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (高野・大桃, 2005; 金子・金子, 2017b); 取手市 戸頭, 取手市 上高井 (高野・大桃, 2005); 【県西】筑西市 小栗 小貝川畔 (大桃・高野, 2014); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023b). 新規: 【県南】1 ex., 3. V. 2006, 牛久市 庄兵衛新田 アヤメ公園周辺, 高野 勉; 1 ex., 2. IV. 2006, 龍ヶ崎市 松葉, 高野 勉; 3 exs., 27. IV. 2023, 利根町 立崎 利根川河川敷, 高野 勉.

2. シュロゾウムシ *Derelomus uenoi* Morimoto, 1959

既報: 【県北】大子町 西金 (久保田, 1976c; 高野・大桃, 2000); 大子町 佐貫/日立市 河原海岸 (金子・金子, 2023b); 【県央】水戸市 (久保田, 1976; 高野・大桃, 2000); 美野里町 寺崎 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018).

新規: 【県南】1 ex., 19. IV. 2023, 龍ヶ崎市 若柴町, 高野 勉.

3. ツヤクロツブゾウムシ

Sphinxis crypticus Kojima et Morimoto, 2000

既報: 【県北】大子町 八溝山 (Kojima & Morimoto, 2000); 大子町 八溝山 950 m alt. (高野・大桃, 2008); 【県南】つくば市 筑波山自然観察路 (高野・大桃, 2008; 大桃・久松, 2011).

新規: 【県北】1 ex., 1. VI. 2019, 常陸太田市 上宮河内町, 高野 勉; 1 ex., 26. IV. 2006, 常陸太田市 男体山, 高橋 敬一; 【県南】1 ex., 1. VII. 2018, つくば市 筑波山 750 m alt., 高野 勉.

4. クロツブゾウムシ *Sphinxis koikei* (Voss et Chûjô, 1960)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (Kojima & Morimoto, 2000; 金子・金子, 2023b); 大子町 上小川 頃藤 (大桃, 2017); 常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023b).

5. ミヤマハナゾウムシ

Anthonomus alni Kojima et Morimoto, 1994

既報: 【県北】大子町 上野宮 (大桃・高野, 2016); 北茨城市 水沼ダム (金子・金子, 2021); 【県央】城里町 藤井川ダム (金子・金子, 2023b); 【県西】桜川市 富谷観音 (金子・金子, 2023b).

新規: 【県北】1 ex., 4. V. 2007, 常陸太田市 里川町岡見, 大桃定洋; 3 exs., 15. V. 2016, 常陸太田市 上宮河内町, 高野 勉.

6. イチゴハナゾウムシ

Anthonomus bisignifer Shenkling, 1934

既報: 茨城県 (日置, 1973b; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山/北茨城市 亀谷地/高萩市 上君田/常陸太田市 久慈川/日立市 黒坂/常陸大宮市 盛金 (金子・金子, 2021); 常陸太田市 武生林道, 常陸太田市 増井 (金子・金子, 2023b); 【県央】城里町 塩子/東海村 天神山 (金子・金子, 2023b); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】石岡市 大覚寺, 石岡市 加波山/つくば市 上境, つくば市 上野 (金子・金子, 2018); つくば市 吉瀬 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 館 細草川の道, つくば市 小田 宝篋山 (大桃・高野, 2014); つくば市 筑波梅林~真壁町 酒寄, つくば市 北条 山口 (大桃ほか, 2014); つくば市 神郡/新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); 阿見町 実穀 (大桃・高野, 2014); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか,

2011; 金子・金子, 2017b); 【県西】坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 常総市 豊田, 常総市 蔵持 (金子・金子, 2018).

新規: 【県北】1 ex., 28. V. 2008, 大子町 見張山〜花瓶山, 高野 勉; 2 exs., 3. V. 2015, 常陸太田市 上宮河内町, 高野 勉; 4 exs., 10. VI. 2006, 日立市 久慈浜海岸, 大桃定洋; 【県央】1 ex., 5. V. 2010, 城里町 塩子 高取山, 高野 勉; 【県南】1 ex., 11. VI. 1991: 1 ex., 15. VI. 1994, 茎崎町 松の里, 高野 勉; 1 ex., 1. VI. 2006, つくば市 上野, 高野 勉; 2 exs., 23. V. 1991, 牛久市 猪子町, 高野 勉; 1 ex., 2. V. 2010, 阿見町 実穀, 高野 勉; 1 ex., 13. V. 1998: 1 ex., 23. IV. 2006: 1 ex., 17. VI. 2008, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 1 ex., 15. V. 1999, 龍ヶ崎市 高須町, 高野 勉; 1 ex., 12. V. 1991, 取手市, 大桃定洋; 2 exs., 16. V. 1998, 取手市 小文間, 高野 勉; 1 ex., 27. IV. 2023, 利根町 立崎 利根川河川敷, 高野 勉; 【県西】1 ex., 6. V. 1990, 岩瀬町 上野沼, 大桃定洋; 2 exs., 17. V. 2014, 桜川市 本郷, 高野 勉; 1 ex., 8. V. 2007, 坂東市 菅谷, 高野 勉.

7. チビハナゾウムシ

Anthonomus minor Kojima et Morimoto, 1994

既報: 【県南】土浦市 宋塚大池 (金子・金子, 2017a).

8. オオクマハナゾウムシ

Anthonomus okumai Morimoto et Miyakawa, 1985

既報: 【鹿行】鹿嶋市 大小志崎 (大桃・高野, 2014; 大桃, 2016).

新規: 【県南】2 exs., 29. V. 2021, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉.

9. ナシハナゾウムシ

Anthonomus pomorum (Linnaeus, 1758)

既報: 【県北】日立市 高鈴山 (金子・金子, 2021); 【県央】城里町 鶏足山 (金子・金子, 2023b); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015; 大桃, 2017); 【県西】桜川市 富谷観音 (金子・金子, 2023b).

10. ユアサハナゾウムシ *Anthonomus yuasai* Kôno, 1939

既報: 筑波山 (高野・大桃, 2005; 大桃・久松, 2011); 【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 水沼ダム／高萩市 花貫さくら公園／常陸太田市 武生林道, 常陸太田市 畑中 (金子・金子, 2021); 【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 堅倉 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 吾国山／つくば市 倉掛 (金子・金子, 2018); つくば市 松の里 (高野・大桃, 2005); つくば市 館 細草川 (大桃ほか, 2014); 土浦市 高岡ふるさとの森／阿見町 実穀 (大桃・高野, 2014); 新治村 朝日峠 (金子・金子,

2015); 取手市 小文間 (高野・大桃, 2005); 【県西】桜川市 加波山 (金子・金子, 2018).

新規: 【県北】1 ex., 28. V. 2008, 大子町 花瓶山, 高野 勉; 8 exs., 28. V. 2008, 大子町 左貫〜見張山, 高野 勉; 1 ex., 26. IV. 2006, 常陸太田市 男体山, 高橋敏一; 1 ex., 23. V. 2021, 日立市 十王町堅破山, 高野 勉; 【県南】1 ex., 12. V. 1991, 取手市, 大桃定洋.

11. オビモンハナゾウムシ

Anthonomus rectirostris (Linnaeus, 1758)

既報: 筑波山 (金子・金子, 2015); 【県央】七会村 塩子 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 美野里町 先後 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】守谷市 守谷本町 (高野・大桃, 2005).

新規: 【県央】4 exs., 23. IV. 2005, 城里町 花香月山, 大桃定洋.

12. コブハナゾウムシ

Anthonomus dorsalis (Voss et Chûjô, 1960)

既報: 【県北】大子町 上小川 大沢川畔 (大桃・高野, 2014); 日立市 黒坂 (金子・金子, 2021); 【県央】水戸市 見川 矢の目橋 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 上境, つくば市 上郷 (金子・金子, 2018); つくば市 吉瀬／土浦市 宋塚大池 (金子・金子, 2017a); 阿見町 実穀 (大桃・高野, 2011); 牛久市 城中 (大桃・高野, 2014); 取手市 上高井 (高野・大桃, 2005); 【県西】常総市 豊田 (金子・金子, 2018).

新規: 【県北】4 exs., 31. V. 2014, 大子町 上野宮, 高野 勉.

13. ヘリアカナガハナゾウムシ

Bradybatus limbatus Roelofs, 1875

既報: 筑波山 (金子・金子, 2015); 【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2010); 里美村 里見牧場 (大桃・高野, 2011); 大子町 籠岩／北茨城市 関本町定波／常陸太田市 下高倉, 常陸太田市 武生林道／常陸大宮市 陰陽山 (金子・金子, 2021); 常陸大宮市 三王山 (金子・金子, 2023b); 【県央】岩間町 愛宕山 (大桃・高野, 2011); 【県南】石岡市 吾国山, 石岡市 難台山 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山 560 m alt. (大桃・高野, 2014); つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015).

新規: 【県北】2 exs., 2. V. 2023, 常陸太田市 上宮河内, 高野 勉; 5 exs., 10. V. 2023, 常陸大宮市 山方 陰陽山森林公園, 高野 勉; 【県央】1 ex., 29. IV. 2007, 城里町 塩子 仏国寺, 大桃定洋.

14. クロナガハナゾウムシ

Bradybatus sharpi Tournier, 1873

既報：【県北】北茨城市 花園 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町定波／高萩市 米平 440 m alt.／里美村 里美牧場 (大桃・高野, 2014); 大子町 八溝山山頂／常陸太田市 下高倉, 常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2021); 【県央】城里町 那珂川大橋 (金子・金子, 2021); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018).
新規：【県北】2 exs., 27. IV. 2014, 北茨城市 関本町才丸, 高野 勉

15. クロタマゾウムシ *Cionus helleri* Reitter, 1904

既報：【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000; 金子・金子, 2021); 【県央】美野里町 小岩戸 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 辻 (金子・金子, 2015); 石岡市 加波山 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2017a).
新規：【県北】1 ex., 26. VI. 2016, 常陸太田市 武生林道, 高野 勉; 【県南】1 ex., 3. VI. 1995, 阿見町 実穀, 大桃定洋.

16. マルモンタマゾウムシ *Cionus tamazo* Kôno, 1930

既報：【県北】北茨城市 関本町小川 (金子・金子, 2021); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2011; 公文, 2014); 【県央】水戸市 全隈町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 筑波山 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).
新規：【県北】4 exs., 5. VI. 2023, 北茨城市 華川町花園, 高野 勉.

17. アカタマゾウムシ *Stereonychus thoracicus* Faust, 1887

既報：【県南】つくば市 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000); 【県西】桜川市 富谷観音, 桜川市 真壁町きのこ山 (金子・金子, 2023b).
このほか、本属の未記載種が稲敷市妙岐ノ鼻から報告されており (金子・金子, 2017b), 掲載写真と採集状況から判断してイボタに見られる小型種 (伊澤ほか, 2009) と思われる。牛久市および龍ヶ崎市でも生息を確認しているが、種を特定できる詳細な形態に関する情報は公表されていないため、採集情報の掲載は控える。

18. シロオビチビシギゾウムシ

Balanobius albobittatus (Kôno, 1930)

= *Curculio albobittatus* (Kôno, 1930)

= *Archarius albobittatus* (Kôno, 1930)

既報：【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).
新規：【県北】1 ex., 18. V. 2019, 高萩市 下君田 柳沢, 高野 勉.

19. ムモンチビシギゾウムシ

Balanobius antennatus (Kôno, 1930)

= *Curculio antennatus* (Kôno, 1930)

= *Koreoculio antennatus* (Kôno, 1930)

既報：【県北】高萩市 北久保／常陸太田市 真弓町弁天 200 m alt. (大桃・高野, 2014); 【県央】笠間市 吾国山 (大桃・高野, 2011).
新規：【県北】1 ex., 29. V. 2022, 北茨城市 関本町小川, 高野 勉.

20. ウスモンチビシギゾウムシ

Balanobius minutissimus (Schenkling, 1932)

= *Curculio minutissimus* Schenkling, 1932

= *Koreoculio minutissimus* (Schenkling, 1932)

既報：【県南】牛久市 下根町 (高野・大桃, 2008); 【県西】真壁町 湯袋峠 (金子・金子, 2015).
新規：【鹿行】1 ex., 30. IV. 2012, 鉾田市 上幡木, 高野 勉.

21. ジュウジチビシギゾウムシ

Balanobius pictus (Roelofs, 1875)

= *Curculio pictus* (Roelofs, 1875)

= *Archarius pictus* (Roelofs, 1875)

既報：【県北】北茨城市 小川 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 花園 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町定波／高萩市 米平 440 m alt. (大桃・高野, 2014); 常陸太田市 大中宿, 常陸太田市 鍋足山, 常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2021); 【県央】美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波山 560 m alt., つくば市 館 細草川の道, つくば市 桜川土手 (大桃・高野, 2014); つくば市 小田 宝篋山麓 (大桃ほか, 2014); つくば市 臼井 (金子・金子, 2015); つくば市 吉瀬／土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2017a); つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); つくばみらい市 (谷和原村) 小貝川畔 (大桃・高野, 2014); 【県西】桜川市 富谷山 (金子・金子, 2023b); 真壁町 羽鳥 (金子・金子, 2015); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023b).
新規：【県北】1 ex., 24. VI. 2018, 日立市 十王町堅破山, 高野 勉; 【県南】1 ex., 27. V. 1984, 桜村 下広岡, 高野 勉; 1 ex., 10. VIII. 1991, 土浦市 穴塚, 高野 勉; 1 ex., 9. V. 2005, 江戸崎町 高田, 大桃定洋; 1 ex., 24. V. 2008 : 2 exs., 3. V. 2023, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉; 1 ex., 13. IX. 2015 : 4 exs., 23. IV. 2016, 龍ヶ崎市 久保台 行部内公園, 高野 勉; 1 ex., 12. V. 1991, 取手市, 大桃定洋.

22. レロフチビシギゾウムシ

Balanobius roelofsi (Heller, 1927)

= *Curculio roelofsi* (Heller, 1927)

= *Archarius roelofsi* (Heller, 1927)

既報：【県北】北茨城市 関本町小川 (金子・金子, 2021); 大子町 花瓶山 (公文 暁, 2015); 【県央】水戸市 全隈町,

水戸市 森林公園 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018);
【県南】つくば市 栗原 (金子・金子, 2018); つくば市 吉瀬～土浦市 穴塚 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2017a); 【県西】桜川市 真壁町きのこ山 (金子・金子, 2023b).
新規: 【県央】1 ex., 4. VI. 2006, 笠間市 吾国山, 高野 勉; 【県南】1 ex., 29. IV. 1985, つくば市 筑波山, 高野 勉.

23. アイノシギゾウムシ *Curculio aino* (Kôno, 1930)

既報: 【県北】常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2021); 【県南】稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか, 2011).

24. シロモンシギゾウムシ

Curculio alboscuteallatus (Roelofs, 1875)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009b); 北茨城市 亀谷地 (金子・金子, 2021); 【県央】水戸市 渡里町 (大桃ほか, 1993).

25. ツバキシギゾウムシ

Curculio camelliae (Roelofs, 1874)

既報: 【県央】ひたちなか市 湊公園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); 【県西】真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015); 【鹿行】鹿嶋市和 (高野・大桃, 2008).
新規: 【県北】1 ex., 26. VI. 2016, 常陸太田市 武生林道, 高野 勉; 1 ex., 3. VI. 2006, 常陸大宮市 鷺子山, 大桃定洋; 【県央】1 ex., 3. V. 2004, 笠間市 片庭 仏頂山, 大桃定洋; 【県南】3 exs., 9. V. 2005, 江戸崎町 高田, 大桃定洋; 1 ex., 27. VIII. 2017, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉; 【県西】1 ex., 30. VII. 2016, 桜川市 真壁町筑波山 550 m alt., 高野 勉.

26. セダカシギゾウムシ *Curculio convexus* (Roelofs, 1875)

既報: 【県北】大子町 八溝山頂 (金子・金子, 2023b); 北茨城市 関本町小川／常陸太田市 武生林道／常陸大宮市 下伊勢畑 (金子・金子, 2021); 【県央】城里町 鶏足山 (金子・金子, 2023b); 水戸市 千波湖 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 道祖神峠, 石岡市 吾国山 (金子・金子, 2018); つくば市 上河原崎 島名 (市毛ほか, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 上ノ室 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 柴崎, つくば市 筑波大学, つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); つくば市 不動峠／新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); 【県西】桜川市 山口 鏡ヶ池 (金子・金子, 2021); 桜川市 真壁町足尾山 (金子・金子, 2023b); 真壁町 筑波山真壁口 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 酒寄 (金子・金子, 2018); 常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023b).

新規: 【県北】1 ex., 26. VI. 2004: 2 exs., 26. V. 2006, 北茨城市 関本町花園山地, 大桃定洋; 【県央】1 ex., 12. V. 2019, 城里町 花香月山, 高野 勉; 1 ex., 18. VI. 2005, 笠間市 稲田 西念寺, 大桃定洋; 3 exs., 29. IV. 1998, 岩間町 愛宕山, 大桃定洋; 【県南】2 exs., 22. VII. 1984, つくば市 筑波山, 高野 勉; 1 ex., 20. V. 2022, つくば市 松の里, 高野 勉; 1 ex., 20. V. 2023, 龍ヶ崎市 若柴町, 高野 勉.

27. コナラシギゾウムシ *Curculio dentipes* (Roelofs, 1875)

既報: 茨城県 (日置, 1973b; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 花瓶山 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 北茨城市 関本町定波 (市川, 2013); 【県央】小美玉市 中台 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 館 細草川 (大桃ほか, 2014); 新治村 本郷 (金子, 2016a); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2015a); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】菅生沼周辺 (久松・鈴木, 1998).

新規: 【県北】3 exs., 28. VIII. 1999, 大子町 八溝山 760 m alt., 高野 勉; 【県南】1 ex., 24. IX. 2011, 阿見町 小池, 高野 勉; 1 ex., 1. VI. 2023, 牛久市 遠山町, 高野 勉; 1 ex., 20. V. 2023, 龍ヶ崎市 若柴町, 高野 勉.

28. クロシギゾウムシ

Curculio distinguendus (Roelofs, 1875)

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 栄蔵室 (金子・金子, 2023b); 【県央】城里町 那珂川大橋 (金子・金子, 2021); 【県南】八郷町 筑波山 (大桃・石島, 2000; 高野・大桃, 2005; 大桃・久松, 2011); つくば市 筑波山自然観察路, つくば市 筑波梅林～酒寄 (大桃ほか, 2014); つくば市 不動峠／新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023b); 【県西】桜川市 真壁町きのこ山 (金子・金子, 2023b).

新規: 【県北】2 exs., 28. VIII. 1999: 1 ex., 1. VIII. 2004: 1 ex., 20. IX. 2017, 大子町 八溝山 760-900 m alt., 高野 勉; 5 exs., 26. V. 2006, 北茨城市 花園山地, 大桃定洋; 1 ex., 17. V. 2023, 北茨城市 関本町小川, 高野 勉; 1 ex., 21. IX. 2015, 常陸太田市 里川町, 高野 勉.

29. ナツグミシギゾウムシ

Curculio elaeagni Morimoto, 1962

既報: 【県北】大子町 八溝山／北茨城市 花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023b); 【県南】つくば市 並木 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 新治村 本郷, 新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); 【県西】真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015).

新規: 【県北】2 exs., 31. V. 2015, 大子町 八溝山 900 m alt., 高野 勉; 1 ex., 26. V. 2006, 北茨城市 花園山地, 大桃定洋; 1 ex., 2. V. 2023, 常陸太田市 西金砂神社, 高野 勉; 【県央】1 ex., 23. IV. 2005, 水戸市 木葉下 朝房山, 大桃

定洋 ; 2 exs., 29. IV. 1998 : 2 exs., 29. IV. 2005, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋 ; 【県南】 1 ex., 20. VI. 1996, つくば市 筑波山自然研究路, 高野 勉 ; 3 exs., 5. V. 1998, 阿見町 実穀, 大桃定洋.

30. アキグミシギゾウムシ

Curculio flavoscutellatus (Roelofs, 1875)

既報 : 【県南】 つくば市 筑波山自然研究路 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 【県西】 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規 : 【県西】 3 exs., 6. V. 1990, 岩瀬町 上野沼, 大桃定洋.

31. チャバネセダカシギゾウムシ

Curculio fulvipennis Morimoto, 1960

既報 : 【県北】 大子町 左貫〜見張山 (大桃・高野, 2011); 北茨城市 関本町小川／高萩市 鳥曾根／常陸太田市 花立山, 常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2021); 【県央】 笠間市 片庭 楞嚴寺 (金子・金子, 2021); 【県南】 石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2018).

32. イヌビロシギゾウムシ

Curculio funebris (Roelofs, 1875)

既報 : 【県北】 北茨城市 亀谷地 (金子・金子, 2021); 【県西】 真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015; 大桃, 2017).

33. シイシギゾウムシ *Curculio hilgendorfi* (Harold, 1878)

新規 : 【県南】 1 ex. 27. VIII. 2017 : 1 ex. 3. IX. 2017 : 1 ex. 16. IX. 2017, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉 ; 【県西】 1 ex., 28. X. 1995, 真壁町 椎尾, 高野 勉.

34. ヒメシギゾウムシ *Curculio hime* (Kôno, 1930)

既報 : 【県北】 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2022); 【県央】 水戸市 千波湖 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

新規 : 【県北】 1 ex., 28. VIII. 1999, 大子町 八溝山 760 m alt., 高野 勉 ; 1 ex., 26. VI. 2004, 北茨城市 関本町花園山地, 大桃定洋 ; 1 ex., 12. IX. 2022, 北茨城市 関本町小川, 高野 勉.

35. ミヤマシギゾウムシ *Curculio koreanus* (Heller, 1927)

既報 : 【県北】 北茨城市 関本町定波 (金子・金子, 2023b).

36. クロサワシギゾウムシ

Curculio kurosawai Morimoto, 1962

既報 : 【県南】 つくば市 上河原崎 島名, つくば市 下萱丸 花田新田 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000).

37. クヌギシギゾウムシ *Curculio robustus* (Roelofs, 1874)

既報 : 【県央】 小美玉市 羽鳥 (小美玉市の生物, 2018); 【県南】 つくば市 桜橋, つくば市 吾妻 (金子, 2016b; 金子・金子, 2018); 牛久市 下根町 (大桃, 2019b); 【県西】 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規 : 【県南】 5 exs. 29. VIII. 2017, つくば市 松の里, 高野 勉 ; 1 ex. 3. IX. 2017, 龍ヶ崎市 久保台 行部内公園, 高野 勉.

38. クリシギゾウムシ *Curculio sikkimensis* (Heller, 1927)

既報 : 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】 北茨城市 定波 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県央】 水戸市 千波町 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】 つくば市 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000); つくば市 二の宮公園, つくば市 上野〜新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 乙戸 (金子・金子, 2018); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】 桜川市 池亀 五大力堂 (金子・金子, 2021); 真壁町 筑波高原キャンプ場 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 菅生沼周辺 (久松・鈴木, 1998); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 水海道市 (蔵田, 2012a).

新規 : 【県北】 1 ex. 10. IX. 2017, 常陸太田市 上宮河内町, 高野 勉 ; 【県南】 1 ex., 29. IX. 2013, 石岡市 小幡 筑波山, 高野 勉 ; 1 ex., 10. X. 1997, つくば市 臼井 筑波山麓, 大桃定洋 ; 1 ex., 1. X. 2011, 土浦市 本郷 180 m alt., 高野 勉 ; 4 exs., 25. IX. 2022, 龍ヶ崎市 羽原町, 高野 勉 ; 【鹿行】 1 ex., 30. VIII. 2003, 鹿島市 和, 高野 勉.

39. エゴシギゾウムシ *Curculio styracis* (Roelofs, 1875)

既報 : 【県北】 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 北茨城市 関本町定波 (金子・金子, 2023b); 高萩市 花貫ダム (金子・金子, 2021); 御前山村 御前山 (市毛, 1986; 市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県央】 東海村 (川島, 1973e; 高野・大桃, 2000); 茨城町 中石崎 (茨城動物研究会, 2001); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】 八郷町 宇治会 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅〜女体山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 臼井 (久松・西野, 2003); つくば市 館 細草川 (大桃ほか, 2014); つくば市 館, つくば市 神郡, つくば市 不動峠／新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); つくば市 島名, つくば市 作谷 (金子・金子, 2018); 【県西】 桜川市 上野沼 (金子・金子, 2021); 真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波山真壁口, 真壁町 筑波ユースホテル〜ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 猿島町 沓掛 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000); 菅生沼周辺 (久松・鈴木, 1998); 水海道市 (蔵田, 2012a).

新規：【県北】1 ex., 1. VIII. 1998, 大子町 八溝山 950 m alt., 高野 勉；2 exs., 24. VI. 2018, 日立市 十王町堅破山, 高野 勉；【県南】1 ex., 14. V. 1988, 桜村 並木, 高野 勉；2 exs., 13. V. 2003, つくば市 松の里, 高野 勉；1 ex., 9. V. 2005, 牛久市 奥原, 大桃定洋；【県西】1 ex., 28. V. 1995, 岩瀬町 松田, 大桃定洋；2 exs., 27. VI. 1997, 真壁町 筑波山 450 m alt., 高野 勉；1 ex., 15. V. 2006, 常総市 坂手町きぬ総合公園, 高野 勉；【鹿行】1 ex., 2. VI. 2007, 行方市 南, 高野 勉。

40. ヤノシギゾウムシ *Curculio yanoi* Morimoto, 1962

既報：【県央】美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018)；【県南】つくば市 上河原崎 島名 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000)；つくば市 上ノ室 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000)；つくば市 上境, つくば市 柴崎, つくば市 桜橋, つくば市 栗原 (金子・金子, 2018)；つくば市 館 細草川の道／牛久市 城中／阿見町 実穀／美浦村 馬掛 陸平貝塚 (大桃・高野, 2014)；土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2023b)；稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか, 2011)；【県西】下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005)；菅生沼周辺 (久松・鈴木, 1998)。

新規：【県南】1 ex., 21. VII. 2013, 龍ヶ崎市 久保台 行部内公園, 高野 勉。

41. ケナガイネゾウムシ

Dorytomus amurensis Korotyaev, 1979

既報：【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011)；【県西】真壁町 筑波ユースホテル～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011)；下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005)。

新規：【県南】1 ex., 22. IV. 2024, 龍ヶ崎市 久保台 羽原川運動公園, 高野 勉。

42. モンイネゾウムシ

Dorytomus maculipennis Roelofs, 1874

既報：【県北】大子町 八溝山山頂 (金子・金子, 2021)；【県央】水戸市 岩根町那珂川河川敷, 水戸市 田野町緒川ダム付近 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000)；【県南】つくば市 筑波山自然観察路 (高野・大桃, 2005; 大桃・久松, 2011)；稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか, 2011)；【県西】常総市 豊田 (金子・金子, 2018)。

新規：【県北】2 exs., 1. X. 2005, 大子町 八溝山 大桃定洋；1 ex., 28. V. 2022, 北茨城市 関本町亀谷地, 高野 勉；【県南】2 exs., 29. IV. 2020, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉；5 exs., 2. VI. 2008, 稲敷市 妙岐ノ鼻, 高野 勉。

43. ヤナギイネゾウムシ

Dorytomus rectinasus (Morimoto et Enda, 1962)

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (大桃・高野, 2011)；高萩市 上君田 (金子・金子, 2021)；【県南】阿見町 実穀 (大桃・高野, 2011)。

44. アカイネゾウムシ *Dorytomus roelofsi* Faust, 1883

既報：【県北】北茨城市 関本町小川 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000)；日立市 大みか町 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000)；【県南】稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか, 2011)。

新規：【県北】2 exs., 22. V. 1990, 里見村 里見牧場, 西山明；1 ex., 12. IX. 2022, 北茨城市 関本町小川, 高野 勉；2 exs., 23. V. 2021, 日立市 十王町黒坂, 高野 勉；【県南】1 ex., 22. IV. 2024, 龍ヶ崎市 久保台 羽原川運動公園, 高野 勉。

45. ハモグリゾウムシ

Ellescus bicoloripes Voss et Chûjô, 1960

既報：【県北】高萩市 高戸 (大桃, 2012)；【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a)；【県南】石岡市 加波山 (金子・金子, 2018)；つくば市 筑波山 660 m alt. (大桃, 2012)。

46. クロハモグリゾウムシ

Ellescus pauper Chûjô et Voss, 1960

既報：【県央】城里町 塩子 (金子・金子, 2023b)。
掲載されている標本写真 (金子・金子, 2023b) から判断してハナゾウムシ属 *Anthonomus* の1種の誤認かもしれない。

47. キボシコバンゾウムシ

Cleopomiarus flavoscutellatus (Morimoto, 1959)

= *Miarus flavoscutellatus* Morimoto, 1959

既報：【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000)；【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011)。

48. ムシクサコバンゾウムシ

Gymnetron miyoshii Miyoshi, 1922

既報：【県南】利根町 布川 (大桃・高野, 2016)。
新規：【県南】2 exs., 20. IV. 2019, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉；2 exs., 25. IX. 2022, 龍ヶ崎市 羽原町, 高野 勉；1 ex., 27. IV. 2023, 利根町 立崎 利根川河川敷, 高野 勉。

49. サビマルクチゾウムシ

Galloisia inflata Hustache, 1920

既報：【県北】高萩市 滝の倉湿原 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000)；大子町 八溝山／里見村 三鉦室山 (高野・大桃, 2005)。

新規：【県北】1 ex., 12. IX. 2022, 北茨城市 関本町小川, 高野 勉。

50. キイロアシブトゾウムシ

***Endaeus flavipes* Kojima et Morimoto, 1995**

既報：【県央】笠間市 愛宕山 (大桃・高野, 2014; 大桃, 2016).

51. アシプトゾウムシ

***Endaeus nipponicus* Voss et Chûjô, 1960**

既報：【県北】北茨城市 関本町小川 (公文保幸, 2012a); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b).

52. ウスグロアシプトゾウムシ

***Morimotozo obscurus* (Roelofs, 1875)**

既報：【県南】牛久市 猪子町 (高野・大桃, 2005); 龍ヶ崎市 久保台 (高野・大桃, 2008).
新規：【県央】3 exs., 5. V. 2010, 城里町 塩子 高取山, 高野 勉; 【県南】1 ex., 3. V. 2008: 1 ex., 31. V. 2009, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉.

53. ホソアシプトゾウムシ *Nipponochryomera gracilipes* Kojima et Morimoto, 1996

既報：【県北】常陸大宮市 緒川 小草 (大桃・高野, 2014; 大桃, 2016).

54. ケブカアシプトゾウムシ

***Ochyromera hirsuta* Kojima et Morimoto, 1996**

既報：【県北】金砂郷町 西金砂神社, (高野, 2022).

55. モンアシプトゾウムシ

***Ochyromera japonica* (Roelofs, 1875)**

既報：【県南】稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023b).

56. トネリコアシプトゾウムシ

***Ochyromera suturalis* Kojima et Morimoto, 1996**

既報：筑波山 (高野・大桃, 2005; 大桃・久松, 2011); 【県北】大子町 男体山 (金子・金子, 2023b); 美和村 鷺子山 (高野・大桃, 2005).
新規：【県北】1 ex., 10. V. 2023, 常陸大宮市 山方 陰陽山, 高野 勉.

57. モミハモグリゾウムシ

***Parendaeus abietinus* Kojima et Morimoto, 1996**

既報：【県北】大子町 八溝山 900 m alt. (高野・大桃, 2008).
新規：【県北】1 ex., 24. VI. 2018, 日立市 十王町堅破山, 高野 勉; 【県南】2 exs., 1. VII. 2018, つくば市 筑波山 750 m alt., 高野 勉.

58. タカハシトゲゾウムシ

***Dinorhopala takahashii* (Kôno, 1930)**

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (市川, 2002b); 大子町 高柴／常陸太田市 里川町 (渡辺, 2019); 高萩市 中戸川 土岳 (西浦, 2022b).

59. オカダノコギリゾウムシ *Ixalma okadai* Kôno, 1937

既報：【県北】高萩市 大能文添 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000).

60. クチプトノミゾウムシ

***Imachra decipiens* (Roelofs, 1875)**

= *Orchestoides decipiens* Roelofs, 1875

既報：【県南】つくば市 筑波山自然研究路 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

61. ヨツオビクチプトノミゾウムシ

***Imachra nipponica* (Morimoto, 1964)**

= *Orchestoides nipponica* Morimoto, 1964

既報：【県南】つくば市 筑波山 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

62. ガロアノミゾウムシ *Orchestes galloisi* Kôno, 1930

= *Rhynchaenus galloisi* (Kôno, 1930)

既報：【県北】北茨城市 関本町小川 (金子・金子, 2021); 【県央】城里町 塩子 (金子・金子, 2023b); 水戸市 小吹町植物公園付近 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 上河原崎 島名 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015; 金子・金子, 2018); 土浦市 (金子・金子, 2018); 【県西】三和町 松原 (金子・金子, 2018; 金子・金子, 2023b); 菅生沼周辺 (久松・鈴木, 1998).

新規：【県北】1 ex., 11. VII. 2015, 大子町 八溝山 770 m alt., 高野 勉; 1 ex., 17. V. 2023, 北茨城市 関本町小川, 高野 勉; 1 ex., 26. VI. 2016, 常陸太田市 武生林道, 高野 勉; 1 ex., 10. V. 2023, 常陸大宮市 山方 陰陽山, 高野 勉; 【県央】1 ex., 13. VI. 2023, 城里町 鶏足山, 高野 勉; 【県南】1 ex., 1. X. 2011, 土浦市 本郷 180 m alt., 高野 勉; 1 ex., 3. VI. 1995, 阿見町 実穀, 大桃定洋; 1 ex., 11. VI. 1996, 牛久市 下根町, 高橋敬一; 1 ex., 16. VII. 2006, 龍ヶ崎市 高須町, 高野 勉; 1 ex., 4. V. 2006: 4 exs., 21. VII. 2013, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 1 ex., 12. IV. 2014: 1 ex., 6. V. 2018, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉.

63. キンケノミゾウムシ *Orchestes jozanus* Kôno, 1930

= *Rhynchaenus jozanus* (Kôno, 1930)

新規：【県北】2 exs., 1. VIII. 2004, 大子町 八溝山 900 m alt., 高野 勉; 1 ex., 1. X. 2005, 大子町 八溝山, 大桃定洋; 1 ex., 30. V. 2015, 大子町 八溝山 770 m alt., 高野 勉; 3 exs., 12. IX. 2022, 北茨城市 関本町小川, 高野 勉.

64. シロオビノミゾウムシ *Orchestes rusci* Herbst, 1795

= *Rhynchaenus rusci* (Herbst, 1795)

既報：【県南】つくば市 小田 宝篋山麓 (大桃ほか, 2014).
本種はシラカバに見られる少ない種とされており (森本, 1984), また, 筑波山系にはシラカバは生育していないことから, ガロアノミゾウムシ *O. galloisi* Kôno の誤同定の可能性がある。

65. ムネスジノミゾウムシ

Orchestes amurensis Faust, 1887

= *Rhynchaenus takabayashii* (Kôno, 1930)

既報：【県北】大子町 八溝山頂 (金子・金子, 2023b); 北茨城市 亀谷地/常陸太田市 大中宿, 常陸太田市 武生林道/常陸大宮市 下伊勢畑 (金子・金子, 2021); 【県央】城里町 鶏足山, 城里町 塩子 (金子・金子, 2023b); 水戸市 田野町渚川ダム付近, 水戸市 小吹町植物公園付近 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】つくば市 上境 (金子・金子, 2019); 新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2015a); かすみがうら市 上佐谷 三ツ石公園 (大桃ほか, 2014); 閑居山 (金子・金子, 2023b); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】桜川市 上野沼 (金子・金子, 2021); 常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023b).

新規：【県北】1 ex., 1. VIII. 2004 : 1 ex., 31. V. 2015 : 1 ex., 11. VII. 2015, 大子町 八溝山 770-900 m alt., 高野 勉 ; 1 ex., 3-10. VII. 2005, 北茨城市 関本町定波, 市毛勝義 ; 1 ex., 17. V. 2023, 北茨城市 関本町小川, 高野 勉 ; 1 ex., 23. VII. 1995, 水府村 武生林道, 大桃定洋 ; 1 ex., 10. V. 2005, 常陸太田市 徳田町, 高野 勉 ; 2 exs., 10. V. 2023, 常陸大宮市 山方 陰陽山, 高野 勉 ; 【県央】3 exs., 4. VI. 2006, 笠間市 吾国山, 高野 勉 ; 1 ex., 15. VI. 2014, 笠間市 愛宕山, 高野 勉 ; 【県南】1 ex., IX. 2003, 八郷町 柴内 290 m alt., 高野 勉 ; 2 exs., 17. IX. 2006, かすみがうら市 雪入, 高野 勉 ; 1 ex., 21. VII. 2013 : 1 ex. 27. VIII. 2017, 龍ヶ崎市 久保台 行部内公園, 高野 勉 ; 【県西】1 ex. 26. V. 2019, 桜川市 真壁町足尾山 535 m alt., 高野 勉 ; 1 ex. 16. VI. 2019, 桜川市 真壁町鬼ヶ作林道, 高野 勉.

66. ヒラセノミゾウムシ

Orchestes dorsoplanatus Roelofs, 1875

= *Rhynchaenus dorsoplanatus* (Roelofs, 1874)

既報：【鹿行】鹿嶋市 和, 鹿嶋市 小山 (高野・大桃, 2005).
新規：【県南】1 ex., 21. VII. 2013, 龍ヶ崎市 久保台 行部内公園, 高野 勉 ; 【鹿行】1 ex., 2. VI. 2007, 行方市 中根, 高野 勉.

67. フトノミゾウムシ *Orchestes excellens* Roelofs, 1875

= *Rhynchaenus excellens* (Roelofs, 1874)

既報：【県北】高萩市 花貫さくら公園 (金子・金子, 2021); 金砂郷村 西金砂神社 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 高野・大桃, 2008); 御前山村 (高野・大桃, 2008).

新規：【県北】1 ex., 26. VI. 2016, 常陸太田市 武生林道, 高野 勉.

68. エノキノミゾウムシ *Orchestes horii* (Kôno, 1937)

= *Rhynchaenus horii* Kôno, 1937

既報：【県北】高萩市 花貫さくら公園/常陸太田市 久慈川 (金子・金子, 2021); 【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 龍ヶ崎市 別所町 (高野・大桃, 2005); 【鹿行】鹿嶋市 小山 (高野・大桃, 2005).

新規：【県央】1 ex., 29. IV. 1998, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋 ; 【県南】1 ex., 30. X. 2022, 稲敷市 浮島, 高野 勉.

69. ヤドリノミゾウムシ

Orchestes hustachei (Klima, 1935)

= *Rhynchaenus hustachei* Klima, 1935

既報：【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1991; 久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 常陸太田市 大中宿 (金子・金子, 2021); 常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023b); 【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 堅倉 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 洞下 (金子・金子, 2018); 【県西】桜川市 池亀 五大力堂 (金子・金子, 2023b); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

70. カシワノミゾウムシ *Orchestes koltzei* Faust, 1887

= *Rhynchaenus japonicus* (Hustache, 1920)

既報：【県北】大子町 八溝山頂/北茨城市 関本町小川 (金子・金子, 2023b); 北茨城市 花園 亀谷地 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023b); 【県央】城里町 塩子 (金子・金子, 2023b); 水戸市 千波湖 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 桜橋/新治村 永井 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2015a); 新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか, 2011); 【県西】下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 常総市 豊田 (金子・金子, 2018); 水海道市 菅生沼 (石島, 1996); 菅生沼周辺 (久松・鈴木, 1998).

新規：【県南】1 ex., 17. VI. 1984, 桜村 下広岡, 高野 勉 ; 6 exs., 17. V. 1992, つくば市 並木, 高野 勉 ; 1 ex., 3. V. 2006 : 1 ex., 21. VII. 2013, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉 ; 【鹿行】1 ex., 2. VII. 2023, 行方市 南, 高野 勉.

71. マダラノミゾウムシ *Orchestes nomizo* Kôno, 1930

= *Rhynchaenus nomizo* (Kôno, 1930)

既報：【県北】北茨城市 亀谷地 (金子・金子, 2021); 常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023b); 【県南】つくば市 島名 前野 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県西】坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

72. アカアシノミゾウムシ

Orchestes sanguinipes Roelofs, 1875

= *Rhynchaenus sanguinipes* (Roelofs, 1875)

既報：【県北】北茨城市 小川, 北茨城市 亀谷地／高萩市 花貫さくら公園／常陸太田市 下高倉, 常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2021); 【県央】ひたちなか市 (小倉, 1995; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 水戸市 (小倉, 1995; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 (小倉, 1995; 高野・大桃, 2000); つくば市 館／新治村 朝日峠, 新治村 本郷 (金子・金子, 2015); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); つくば市 桜橋, つくば市 金田, つくば市 千現／土浦市 乙戸南 (金子・金子, 2018); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023b); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015); 桜川市 雨引観音, 桜川市 加波山 (金子・金子, 2018); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規：6 exs., 29. IV. 1985, 筑波山, 高野 勉; 【県北】2 exs., 17. V. 2023, 北茨城市 関本町小川, 高野 勉; 2 exs., 23. VII. 1995, 水府村 武生林道, 大桃定洋; 1 ex., 24. VI. 2018, 日立市 十王町堅破山, 高野 勉; 【県南】4 exs., 30. V. 1993, つくば市 並木, 高野 勉; 1 ex., 12. VI. 1984: 3 exs., 6. VI. 1994: 1 ex., 22. IV. 2004, つくば市 松の里, 高野 勉; 1 ex., 5. VI. 1999, 龍ヶ崎市 女化神社, 高野 勉; 【鹿行】1 ex., 15. V. 2006, 銚田市 串挽, 大桃定洋; 4 exs., 30. VIII. 2003, 鹿島市 小山, 高野 勉.

73. ウスモンノミゾウムシ

Orchestes variegatus Roelofs, 1875

= *Rhynchaenus variegatus* (Roelofs, 1874)

既報：【県北】大子町 八溝山頂／常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023b); 【県南】八郷町 道祖神峠 (金子・金子, 2018); 【県西】桜川市 池亀 五大力堂 (金子・金子, 2023b); 水海道市 菅生沼 (石島, 1996).

新規：【県北】1 ex., 28. VIII. 1999, 大子町 八溝山 760 m alt., 高野 勉; 1 ex., 4. VI. 1994, 水府村 武生林道, 大桃定洋; 1 ex., 7. XI. 2004, 常陸太田市 西金砂神社, 大桃定洋; 1 ex., 10. V. 2023, 常陸大宮市 山方 陰陽山, 高野 勉; 【県央】1 ex., 23. IV. 2005, 水戸市 木葉下 朝房山, 大桃定洋.

74. ハチジョウノミゾウムシ

Rhamphus hisamatsui Chûjô et Morimoto, 1960

既報：【県央】笠間市 道祖神峠 (金子・金子, 2019).

75. リンゴノミゾウムシ

Rhamphus pulicarius (Herbst, 1795)

既報：【県北】日立市 黒坂 (金子・金子, 2021); 【県央】城里町 塩子 (金子・金子, 2023b); 水戸市 見川 矢の目橋 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 【県南】石岡市 加波山 (金子・金子, 2018); つくば市 並木 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000).

新規：【県北】2 exs., 24. VII. 2021, 北茨城市 関本町小川, 高野 勉; 2 exs., 26. VI. 2016, 常陸太田市 武生林道, 高野 勉; 1 ex., 19. VI. 2002, 金砂郷町 西金砂山, 高野 勉; 【県央】1 ex., 23. IV. 2005, 城里町 花香月山, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 19. VI. 2023, 石岡市 小幡 筑波山, 高野 勉; 2 exs., 18. V. 2005, つくば市 松の里, 高野 勉; 1 ex., 5. V. 1998, 阿見町 実穀, 大桃定洋; 1 ex., 18. IV. 2004, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉; 【県西】1 ex., 28. V. 1995, 岩瀬町 松田, 大桃定洋.

76. マダラケシツブゾウムシ

Smicronyx madaranus Kôno, 1930

既報：【県南】つくば市 栗原 (早川ほか, 2018a); 取手市 小文間 (大桃・高野, 2014; 大桃, 2016).

77. マルモンササラゾウムシ

Demimaecula circula (Roelofs, 1875)

既報：【県央】水戸市 笠原水源／笠間市 稲田 (市毛ほか, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 筑波山 260 m alt. (高野・大桃, 2005; 大桃・久松, 2011); 新治村 小野 清滝寺 (金子・金子, 2015); 【県西】桜川市 真壁町椎尾 鬼ヶ作コース (大桃, 2015b); 【鹿行】潮来市 大生 大生神社／鹿嶋市 和 (高野・大桃, 2005).

新規：【県南】1 ex., IX. 2003, 八郷町 柴内 290 m alt., 高野 勉.

78. タバゲササラゾウムシ

Demimaecula fascicularis (Roelofs, 1874)

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (金子・金子, 2021); 【県央】城里町 塩子 (金子・金子, 2023b); 水戸市 笠原 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 笠間市 愛宕山 (大桃・高野, 2014); 笠間市 古親田 (金子・金子, 2018); 【県南】八郷町 筑波山 (大桃・石島, 2005); 八郷町 道祖神峠 (金子・金子, 2018); つくば市 小田 宝篋山麓 (大桃・高野, 2014); 阿見町 実穀 (大桃・高野, 2014; 大桃・高野, 2016); 【県西】桜川市 加波山 (金子・金子, 2018).

新規：【県北】1 ex., 9. VI. 1996, 金砂郷町 西金砂神社, 大桃定洋; 【県央】4 exs., 1. VIII. 2009, 笠間市 飯田, 高野 勉; 【県南】1 ex., 10. VI. 2006, 石岡市 上曽峠, 大桃定洋; 2 exs., 10. VIII. 1991, 土浦市 実塚, 高野 勉; 1 ex., 8. VI.

1997, 新治村 永井 200 m alt., 高野 勉 ; 2 exs., 2. V. 1994, 阿見町 実穀, 大桃定洋.

79. クワササラゾウムシ *Demimaea mori* Kôno, 1939

既報 : 【県北】高萩市 上君田 井戸沢 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県央】美野里町 小岩戸 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】土浦市 右靱/取手市 城根 面足神社, 取手市 小文間 (大桃・高野, 2016).

80. ツメクサタネコバンゾウムシ

Tychius picirostris (Fabricius, 1787)

既報 : 【県央】笠間市 上郷 (金子・金子, 2023b); 【県南】つくば市 上野 (金子・金子, 2018); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか, 2011).

新規 : 【県南】1 ex., 5. V. 2006, 稲敷市 浮島, 大桃定洋 ; 【鹿行】1 ex., 15. V. 2006, 銚田市 串挽, 大桃定洋.

ヨーロッパ原産の外来種で, シロツメクサなどで見られる.

カギアシゾウムシ亜科 Subfamily Bagoinae

日本からは *Bagous* 属 20 種が知られ, 水生植物に見られる. 手賀沼を中心に千葉県から記載または記録された種も多いことから, 茨城県南部における一層の調査が望まれる.

1. カギアシゾウムシ *Bagous bipunctatus* (Kôno, 1934)

既報 : 【県南】つくば市 筑波山白瀧 (金子・金子, 2023b); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2017a); 取手市 上高井 (山中, 2005b).

2. バッキンガムカギアシゾウムシ

Bagous buckinghami O'Brien et Morimoto, 1994

既報 : 【県南】かすみがうら市 中志筑 (吉武, 2009a).

3. フタホシカギアシゾウムシ

Bagous kagiashi Chûjô et Morimoto, 1959

既報 : 【県南】土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2017a).

4. リュウキュウカギアシゾウムシ

Bagous picturatus Egorov et Gratshev, 1990

= *B. ryukyuensis* O'Brien et Morimoto, 1994

既報 : 【県南】つくば市/阿見町/美浦村/守谷市 (Yoshitake & Yoshida, 2011; 大桃, 2013); 【県西】坂東市 薙打 (鈴木, 2023a).

5. ヤヤコブカギアシゾウムシ

Bagous spiculatus O'Brien et Morimoto, 1994

既報 : 【県南】かすみがうら市 牛渡 (Yoshitake, 2010).
新規 : 【県南】2 exs., 21. IX. 2009, かすみがうら市 牛渡, 吉武 啓・高野 勉.

ヒメゾウムシ亜科 Subfamily Baridinae

日本からは 55 種が知られ, 茨城県からは 22 種が記録された.

1. シラホシヒメゾウムシ

Anthinobaris dispilota (Solsky, 1870)

= *Baris dispilota* (Solsky, 1870)

既報 : 茨城県 (日置, 1973b; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】太子町 花瓶山 (公文・公文, 2009a); 【県南】つくば市 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000).

新規 : 【県北】1 ex., 4. VIII. 1991, 常陸太田市 西金砂, 高野 勉.

2. ニセヒシガタヒメゾウムシ

Barinomorphoides similis Morimoto, 1962

既報 : 【県央】岩間町 愛宕山 (高野, 2022).

3. トゲスネヒメゾウムシ *Baris dentipes* Yoshihara, 2016

既報 : 【県北】北茨城市 関本町定波 (高野, 2020b); 【県南】龍ヶ崎市 若柴町 (高野, 2020b).

新規 : 【県央】1 ex., 13. VI. 2023, 城里町 鶏足山, 高野 勉.

4. エゾヒメゾウムシ *Baris ezoana* Kôno, 1940

既報 : 【県北】北茨城市 亀谷地 (金子・金子, 2021); 【県央】桂村 御前山 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 青田/つくば市 倉掛, つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); つくば市 松の里 (高野・大桃, 2005); つくば市 神郡/新治村 小野 清滝寺 (金子・金子, 2015); 龍ヶ崎市 高須/取手市 小文間 (高野・大桃, 2005); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか, 2011).

新規 : 【県央】1 ex., 22. V. 2006, 笠間市 稲田 西念寺, 大桃定洋 ; 【県南】1 ex., 5. V. 1998, 阿見町 実穀, 大桃定洋.

5. ハッカヒメゾウムシ *Baris menthae* Kôno, 1937

既報 : 【県南】つくば市 高崎 (高野, 2022).

6. オオハッカヒメゾウムシ *Baris pilosa* Roelofs, 1875

既報 : 【県北】北茨城市 華川町水沼 (大桃・高野, 2014); 【県央】茨城町 潤沼 (金子・金子, 2018); 【県南】つくば市 並木 (高野ほか, 1997).

7. マダラヒメゾウムシ *Baris scolopacea* Germar, 1819

= *B. orientalis* Roelofs, 1875

既報 : 【県北】高萩市 大能/常陸太田市 久慈川 (金子・金子, 2021); 【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】つくば市 上野, つくば市 栗原 (金子・金子,

2018);【県西】桜川市 中村橋 (金子・金子,2018);下妻市 皆葉 (金子・金子, 2023b); 常総市 内守谷町 (山中, 2006);【鹿行】鉾田市 大蔵/行方市 泉北 (金子・金子, 2023b).
新規:【県南】1 ex., 27. VI. 2023, 龍ヶ崎市 貝原塚町, 高野 勉.

8. チビツヤハダヒメゾウムシ

Phrissoderes minor Yoshihara, 2016

既報:【県北】北茨城市 関本町定波 (Takano *et al.*, 2018).

9. ツヤハダヒメゾウムシ

Phrissoderes rufitarsis (Roelofs, 1875)

既報:【県南】石岡市 染谷 (早川ほか, 2018b); つくば市 松の里 (高野・大桃, 2005; 早川ほか, 2018b).

10. カナムグラヒメゾウムシ

Psilarthroides czerskyi (Zaslavskij, 1956)

= *P. humuli* Morimoto et Miyakawa, 1985

既報:【県北】北茨城市 関本町小川 (金子・金子, 2023b);
【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a);【県南】八郷町 辻 (金子, 2016a); 土浦市 宋塚大池 (金子・金子, 2017a; 金子・金子, 2018); 牛久市 猪子町 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000);【県西】下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023b).
新規:【県北】1 ex., 17. VI. 2007, 北茨城市 関本町定波, 大桃定洋;【県央】1 ex., 20. VI. 2007, 笠間市 稲田, 大桃定洋; 1 ex., 21. IX. 2009, 笠間市 押辺, 高野 勉;【県南】1 ex., 21. IX. 2009, かすみがうら市 牛渡, 高野 勉; 1 ex., 30. V. 2006, つくば市 高見原, 高野 勉; 1 ex., 3. VII. 2004, 阿見町 実穀, 大桃定洋; 1 ex., 24. VI. 2023, 牛久市 遠山町, 高野 勉; 1 ex., 21. VIII. 2005, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 1 ex., 9. X. 2022, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉; 1 ex., 17. VII. 2010, 取手市 小文間, 高野 勉.

11. チャイロヒメゾウムシ

Dendrobaris maculata (Roelofs, 1879)

= *Baris maculata* Roelofs, 1879

既報:【県南】龍ヶ崎市 高須町 (高野・大桃, 2005).

12. カグヤヒメゾウムシ

Lepidomyctides nagaii Yoshihara et Morimoto, 1994

既報:【県南】牛久市 下根町 (大桃・高野, 2014; 大桃, 2016).

宮崎市においてハウライチクから記録された種で, 台湾およびタイにも分布し, 国内の分布域は九州とされる南方系の種であることから (吉原, 2016), 偶産種の可能性がある.

13. クワヒメゾウムシ

Moreobaris deplanata (Roelofs, 1875)

= *Baris deplanata* Roelofs, 1875

既報:【県北】大子町 八溝山頂 (金子・金子, 2023b); 北茨城市 関本町小川, 北茨城市 亀谷地/高萩市 花貫さくら公園/常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2021); 大宮町 東野 (市毛, 1986; 市毛, 1991; 高野・大桃, 2000);【県央】笠間市 愛宕山 (大桃・高野, 2014); 小美玉市 部屋 (小美玉生物の会, 2018);【県南】八郷町 辻 (金子・金子, 2015); つくば市 上ノ室 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); つくば市 作谷, つくば市 桜橋, つくば市 上野 (金子・金子, 2018); つくば市 館 細草川の道/牛久市 城中 (大桃・高野, 2014); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか, 2011);【県西】下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005).

新規:【県南】1 ex., 9. V. 2005, 牛久市 奥原, 大桃定洋; 1 ex., 15. V. 1999, 龍ヶ崎市 高須町, 高野 勉; 1 ex., 30. IV. 2005, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉.

14. タテスジアカヒメゾウムシ

Moreobaris rubricata (Hustache, 1921)

= *Baris rubricata* Hustache, 1921

既報:筑波山 (金子・金子, 2015);【県北】大子町 上小川 大沢川畔 (大桃・高野, 2016); 北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008); 日立市 河原子海岸 (金子・金子, 2023b); 御前山村 御前山 (市毛, 1986; 市毛, 1991);【県央】笠間市 福原 新地 (大桃・高野, 2011); 笠間市 駒場 (大桃・高野, 2016);【県南】つくば市 筑波山自然観察路 (大桃ほか, 2014); 阿見町 実穀 (大桃・高野, 2016);【県西】桜川市 雨引観音 (金子・金子, 2018); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005);【鹿行】鹿嶋市 大小志崎 (大桃・高野, 2016).

新規:【県北】1 ex., 29. IX. 2006, 大子町 長福山 496 m alt., 高橋敬一;【県南】1 ex., 10. VI. 2022, つくば市 館 筑波山麓, 大桃定洋.

15. サメハダヒメゾウムシ

Nespilobaris nipponica (Kôno, 1928)

= *Baris nipponica* Kôno, 1928

既報:【県央】水戸市 千波町 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000);【県南】石岡市 村上 佐志能神社 (大桃・高野, 2016); 土浦市 乙戸 (金子・金子, 2018).

新規:【県北】1 ex., 29. V. 2022, 北茨城市 関本町小川, 高野 勉.

16. ホソフタホシヒメゾウムシ

Nespilobaris parabasimaculatus (Morimoto et Lee, 1992)

既報:【県北】北茨城市 関本町小川 (金子・金子, 2021); 里美村 三鉢室山 (高野・大桃, 2008).

新規:【県北】1 ex., 24. VI. 2018, 日立市 堅破山, 高野 勉.

17. サンゴジュヒメゾウムシ

Nespilobaris viburni Yoshihara, 2016

既報：【県南】つくば市 松の里 (高野, 2020b).

18. ツヤケシヒメゾウムシ

Pellobaris melancholica (Roelofs, 1875)

= *Parocythoperus melancholica* (Roelofs, 1875)

既報：【県央】水戸市 見川 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000);
【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規：【県北】1 ex., 14. IX. 2013, 大子町 見張山, 高野 勉 ;
2 exs., 3. X. 1986, 十王町 堅破山, 高野 勉 ; 1 ex., 21. IX.
2020, 常陸太田市 三鉢室山, 高野 勉 ; 【県南】1 ex., 25.
VIII. 1984, 桜村 並木, 高野 勉.

19. ツヤチビヒメゾウムシ

Centrinopsis nitens Roelofs, 1875

既報：【県北】大子町 八溝山磐石沢 (市毛, 1991; 高野・
大桃, 2000); 常陸大宮市 鷲子山 (高野・大桃, 2008); 【県
央】笠間市 愛宕山 (大桃・高野, 2014); 【県南】石岡市
道祖神峠 (金子・金子, 2018).

新規：【県北】2 exs., 31. V. 2014, 大子町 上野宮, 高野 勉 ;
1 ex., 9. VI. 1996, 金砂郷町 西金砂神社, 大桃定洋 ; 【県
西】1 ex., 30. VI. 1996, 岩瀬町 友部, 大桃定洋.

20. スゲヒメゾウムシ

Limnobaris albosparsa Reitter, 1910

既報：【県北】高萩市 大能 (金子・金子, 2021); 【県央】
水戸市 見川 矢の目橋, 水戸市 小吹水源地公園 (高野
ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 吉瀬 (金
子・金子, 2017a); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか, 2011; 金
子・金子, 2017b); 【県西】岩瀬町 大月小ノ池 (佐藤・大
川, 1995; 高野・大桃, 2000).

新規：【県南】6 exs., 2. VI. 2008: 1 ex., 29. IV. 2013, 稲敷市
妙岐ノ鼻, 高野 勉 ; 【県西】2 exs., 28. V. 1995, 岩瀬町
松田, 大桃定洋 ; 【鹿行】7 exs., 15. V. 2006, 鉾田市 串挽,
大桃定洋.

21. ハバスゲヒメゾウムシ

Limnobaris babai Chûjô et Morimoto, 1959

既報：【県北】里美村 岡見 (Yoshihara & Morimoto, 1994;
高野・大桃, 2000); 北茨城市 花園 亀谷地 (市毛, 1991;
高野・大桃, 2000); 【県央】美野里町 柴高 (美野里生物
の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】牛久市 奥原
(高野・大桃, 2005); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか, 2011).
新規：【県西】1 ex., 29. IV. 1995, 石下町 鬼怒川河畔, 大
桃定洋 ; 【鹿行】1 ex., 15. V. 2006, 鉾田市 串挽, 大桃定
洋.

22. スゲノハラジロヒメゾウムシ

Limnobaris japonica Yoshihara et Morimoto, 1994

既報：【県央】瓜蓮町 古徳沼 (高野ほか, 1997; 高野・大
桃, 2000); 【県南】稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか, 2011; 金
子・金子, 2017b); 【県西】菅生沼周辺 (久松・鈴木, 1998).
新規：【県南】3 exs., 12. V. 1991, 取手市, 大桃定洋 ; 1 ex.,
2. VI. 2008 : 5 exs., 29. IV. 2013, 稲敷市 妙岐ノ鼻, 高野
勉.

サルゾウムシ亜科 Subfamily Ceutorhynchinae

日本からは 78 種が知られ、茨城県からは 36 種が記録さ
れた.

1. アササルゾウムシ

Cardipennis rubripes (Hustache, 1916)

= *Ceutorhynchus rubripes* Hustache, 1916

既報：【県南】新治村 小野 清滝寺 (金子・金子, 2015; 大
桃, 2017).

本種は全国的にも近年採集されていないことから (伊澤
ほか, 2009), 再検討が必要であろう.

2. カナムグラサルゾウムシ

Cardipennis shaowuensis (Voss, 1958)

= *Ceutorhynchus shaowuensis* Voss, 1958

既報：【県央】水戸市 岩根町那珂川河川敷 (高野ほか,
1997; 高野・大桃, 2000); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の
会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 吾国山
／つくば市 桜橋, つくば市 上野 (金子・金子, 2018); つ
くば市 上河原崎 島名, つくば市 下平塚 葛城根崎 (市
毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 新治村 小野 清滝寺
(金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子,
2017a); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・
大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規：【県南】1 ex., 25. VI. 2006, 土浦市 菅谷町, 高野 勉 ;
1 ex., 2. V. 1994, 阿見町 実穀, 大桃定洋 ; 1 ex., 11. VI.
1996, 牛久市 下根町, 高橋敬一 ; 1 ex., 9. VIII. 2009: 1 ex.,
13. IX. 2020, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉 ; 1 ex., 2. V.
2024, 河内町 布鎌 吉武 啓・高野 勉 ; 【県西】1 ex.,
4. VIII. 2004, 下妻市 小貝川畔, 高野 勉.

3. ムネミゾサルゾウムシ

Cardipennis sulcithorax (Hustache, 1916)

= *Ceutorhynchus sulcithorax* Hustache, 1916

既報：【県北】北茨城市 関南町神岡上 (公文保幸, 2012a);
【県南】石岡市 大覚寺 (金子・金子, 2018); 【県西】桜川
市 加波山 (金子・金子, 2018).

新規：【県北】1 ex., 18. IV. 2004, 御前山村, 高橋敬一 ; 【県
南】1 ex., 25. IX. 1991, 牛久市 猪子町, 高野 勉 ; 3 exs.,

1. V. 2016, 阿見町 実穀, 高野 勉 ; 1 ex., 25. IX. 2022, 龍ヶ崎市 羽原町, 高野 勉.

4. エゴニセサルゾウムシ

Ceutorhynchoides styracis Yoshitake et Colonnelli, 2005

既報 : 筑波山 (金子, 2016a); 【県北】 常陸太田市 里見富士 (金子・金子, 2023b); 【県南】 牛久市 (Yoshitake & Colonnelli, 2005); 取手市 下高井 (高野・大桃, 2005); 【県西】 桜川市 真壁町足尾山 (金子・金子, 2023b).

新規 : 【県北】 1 ex., 28. VII. 2002, 里美村 三鉢室山, 高野 勉.

5. ダイコンサルゾウムシ

Ceutorhynchus albosuturalis (Roelofs, 1875)

= *Ceutorhynchidius albosuturalis* (Roelofs, 1875)

既報 : 【県北】 北茨城市 関本町小川／常陸太田市 武生林道, 常陸太田市 下高倉, 常陸太田市 西金砂神社／日立市 黒坂 (金子・金子, 2021); 日立市 河原海岸 (金子・金子, 2023b); 【県央】 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 笠間市 来栖 岩谷寺, 笠間市 川向 50 m alt. (大桃, 2015b); 笠間市 岩間支所前 (金子・金子, 2018); 笠間市 片庭 楞厳寺, 笠間市 池野辺 (金子・金子, 2021); 美野里町 中野谷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】 石岡市 向坪 (金子・金子, 2018); つくば市 下平塚 葛城根崎 (市毛・大桃, 1996); つくば市 桜橋, つくば市 柴崎, つくば市 上境 (金子・金子, 2018); つくば市 臼井 (金子・金子, 2015); つくば市 吉瀬／土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2017a); 土浦市 上高津, 土浦市 永井 (金子・金子, 2018); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023b); 【県西】 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 石下町 豊田 (金子・金子, 2018).

新規 : 【県北】 4 exs., 31. V. 2014, 大子町 上野宮, 高野 勉 ; 3 exs., 15. V. 2016, 常陸太田市 上宮河内町, 高野 勉 ; 【県央】 1 ex., 12. V. 2019, 城里町 塩子, 高野 勉 ; 1 ex., 13. VI. 2023, 城里町 鶏足山, 高野 勉 ; 1 ex., 25. IV. 1998 : 1 ex., 14. VI. 2004, 岩間町 愛宕山, 大桃定洋 ; 【県南】 1 ex., 10. VI. 2006, 石岡市 上曾峠, 大桃定洋 ; 1 ex., 15. V. 1986, 桜村 並木, 高野 勉 ; 1 ex., 25. V. 1991, つくば市 大角豆, 高野 勉 ; 2 exs., 2. VI. 1994, つくば市 高崎, 高野 勉 ; 4 exs., 29. IV. 1986, 土浦市 穴塚, 高野 勉 ; 1 ex., 28. IV. 2007, 土浦市 永井, 高野 勉 ; 1 ex., 2. V. 1994, 阿見町 実穀, 大桃定洋 ; 2 exs., 7. IV. 2007, 阿見町 鈴木, 高野 勉 ; 1 ex., 26. IV. 2015, 阿見町 福田, 高野 勉 ; 1 ex., 14. IV. 2007, 牛久市 女化町, 高野 勉 ; 1 ex., 1. VI. 2023, 牛久市 遠山町, 高野 勉 ; 1 ex., 19. IV. 1998, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉 ; 1 ex. 1. V. 1999 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉 ; 1 ex., 4. V. 2007, 取手市 小文間, 高野 勉 ; 2 exs., 29. IV. 2015, 利根町 布川, 高野

勉 ; 3 exs., 27. IV. 2023, 利根町 立崎 利根川河川敷, 高野 勉 ; 【県西】 1 ex., 6. V. 1990, 岩瀬町 上野沼, 大桃定洋 ; 2 exs., 29. IV. 1995, 石下町 鬼怒川河畔, 大桃定洋 ; 【鹿行】 2 exs., 30. IV. 2012, 鉾田市 上幡木, 高野 勉 ; 4 exs., 14. IV. 2007, 行方市 南, 高野 勉 ; 1 ex., 23. V. 2009, 行方市 玉造甲泉区, 高野 勉 ; 1 ex., 10. V. 2014, 行方市 捻木, 高野 勉 ; 2 exs., 14. IV. 2007, 潮来市 永山, 高野 勉 ; 5 exs., 13. VI. 2015, 鹿嶋市 小山, 高野 勉.

6. ミドリサルゾウムシ

Ceutorhynchus filiae D. Torre, 1922

= *C. diffusus* Hustache, 1930

既報 : 【県北】 大子町 佐貫 (金子・金子, 2023b); 【県央】 小美玉市 八幡池 (小美玉市の生物, 2018); 【県南】 つくば市 下平塚 葛城根崎 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2017a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000).

新規 : 【県南】 1 ex., 7. V. 1991, つくば市 松の里, 高野 勉 ; 5 exs., 5. V. 2018, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉.

7. アオバネサルゾウムシ

Ceutorhynchus ibukianus Hustache, 1916

既報 : 【県央】 水戸市 小吹水源池公園 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 美野里町 花野井 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】 つくば市 下萱丸 花田新田, つくば市 下平塚 葛城根崎 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 倉掛, つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 【県西】 下妻市 小貝川畔 (大桃ほか, 2003).

新規 : 【県北】 2 exs., 31. V. 2014, 大子町 上野宮, 高野 勉 ; 1 ex., 18. IV. 2004, 御前山村, 高橋敬一 ; 【県南】 2 exs., 13. V. 2018 : 1 ex., 14. V. 2023, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉.

8. アカバネダイコンサルゾウムシ

Ceutorhynchus sinicus (Voss, 1958)

既報 : 【県北】 北茨城市 関本町小川 (高野, 2022); 【県央】 城里町 塩子 高取山 (高野, 2022).

9. オビアカサルゾウムシ

Coeliodes nakanoensis Hustache, 1916

既報 : 【県央】 水戸市 小吹水源池公園 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a).

10. チャイロアカサルゾウムシ

Coeliodinus brunneus (Hustache, 1916)

= *Coeliodes brunneus* Hustache, 1916

既報 : 【県北】 高萩市 米平 440 m alt. (大桃・高野, 2014); 常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2021); 【県央】 桂村 御前山 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会,

2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 筑波山, つくば市 館 蚕影山神社 (大桃・高野, 2014); 【県西】桜川市 山口 鏡ヶ池 (金子・金子, 2023b).

11. オオシロモンサルゾウムシ

Hadroplontus ancora (Roelofs, 1875)

= *Ceutorhynchus ancora* Roelofs, 1875

既報: 【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1986; 市毛, 1991; 高野・大桃, 2000).

12. ケマンサルゾウムシ

Sirocalodes umbrinus (Hustache, 1916)

既報: 【県南】つくば市 柴崎 (金子・金子, 2023b); 【県西】真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015; 大桃, 2017).

新規: 【県北】1 ex., 18 V. 2019, 高萩市 下君田 柳沢, 高野 勉; 【県央】1 ex., 15. IV. 2014, 笠間市 愛宕山, 高野 勉.

13. ケナガサルゾウムシ

Trichocoeloides excavatus (Hustache, 1916)

= *Micrelus excavatus* Hustache, 1916

既報: 【県南】谷田部町 稲岡 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県南】1 ex., 1. VI. 2024, 龍ヶ崎市 羽原町, 高野 勉.

14. タニウツギクロツヤサルゾウムシ (クロツヤサルゾウムシ) *Wagnerinus costatus* (Hustache, 1916)

既報: 【県南】つくば市 館 細草川の道 (大桃・高野, 2014); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

15. アルマンクロツヤサルゾウムシ (アルマンサルゾウムシ) *Wagnerinus harmandi* (Hustache, 1916)

既報: 【県北】大子町 八溝山山頂 (金子・金子, 2021); 【県央】城里町 高田山, 城里町 鶏足山 (金子・金子, 2021); 【県南】つくば市 小田 宝篋山 (大桃・高野, 2014); つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); 龍ヶ崎市 若柴町 (大桃・高野, 2014); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか, 2011); 【県西】真壁町 筑波山真壁口 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 桜川市 真壁町きのこ山/常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023b).

16. トゲトゲクロサルゾウムシ

Zacladus geranii (Paykell, 1800)

= *Zacladus transversicollis* (Faust, 1894)

既報: 【県北】高萩市 花貫さくら公園 (金子・金子, 2021); 【県央】笠間市 鐘転山 (大桃, 2013); 【県南】つくば市 神郡 (金子・金子, 2015).

17. ボービエトゲカタピロサルゾウムシ (トゲカタピロサルゾウムシ) *Augustinus bouvieri* (Hustache, 1916)

= *Cyphosenus bouvieri* Hustache, 1916

既報: 【県北】大子町 八溝山磐石沢 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000).

新規: 【県北】1 ex., 28. V. 2008, 大子町 見張山~花瓶山, 高野 勉; 1 ex., 22. V. 1990, 里見村 里見牧場, 西山 明; 1 ex., 18 V. 2019, 高萩市 下君田 柳沢, 高野 勉.

18. コブクチブトサルゾウムシ

Cyphauleutes alternans (Voss, 1958)

既報: 【県北】北茨城市 亀谷地 (高野, 2022); 北茨城市 栄蔵室 (金子・金子, 2023b).

シロオビスサルゾウムシ *Hainokisaruzo nipponensis* (Hustache) の記録 (金子・金子, 2021) は本種に訂正された (金子・金子, 2023b).

19. ジュウジコブサルゾウムシ

Sinauleutes bigibbosus (Hustache, 1916)

= *Craponius bigibbosus* Hustache, 1916

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009b); 大子町 八溝山山頂 (金子・金子, 2021); 【県央】桂村 御前山 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 笠間市 愛宕山 (大桃・高野, 2014); 【県南】八郷町 辻 (金子・金子, 2015).

新規: 【県北】1 ex., 9. VII. 2017, 大子町 見張山, 高野 勉; 1 ex., 5. VI. 2023, 北茨城市 華川町花園, 高野 勉; 【県南】1 ex., 9. VIII. 2013, 石岡市 柴内, 高野 勉; 【県西】1 ex., 8. VI. 1996, 真壁町 上曾峠, 大桃定洋.

20. スベリヒユサルゾウムシ

Hypurus bertrandi (Perris, 1852)

既報: 【県南】龍ヶ崎市 別所町 (大桃・高野, 2016); 【県西】坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】行方市 泉北 (金子・金子, 2023b).

新規: 【県南】7 exs., 13. IX. 2020, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉; 1 ex., 2. V. 2024, 河内町 布鎌 吉武 啓・高野 勉.

21. ツツジトゲムネサルゾウムシ

Coelioderes fulvus (Roelofs, 1875)

= *Mecysmoderes fulvus* Roelofs, 1875

既報: 【県北】大子町 八溝山山頂付近, 大子町 高笹山 大久保沢 (高野・大桃, 2008); 常陸大宮市 下伊勢畑 (金子・金子, 2021); 【県南】石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山, つくば市 筑波山自然研究路 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規: 【県北】1 ex., 12. IX. 2022, 北茨城市 関本町小川, 高野 勉; 【県央】2 exs., 4. VI. 2006, 笠間市 吾国山, 高野 勉; 4 exs., 5. V. 2010, 城里町 塩子 高取山, 高野 勉.

22. クロトゲムネサルゾウムシ

***Coelioderes nigrinus* (Hong et Woo, 1999)**= ***Mecysmoderes nigrinus* Hong et Woo, 1999**

既報：【県北】北茨城市 亀谷地 (金子・金子, 2021).

新規：【県央】1 ex., 29. IV. 1998, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋.

23. キボシトゲムネサルゾウムシ***Mecysmoderes ater* Hustache, 1916**

既報：【県北】大子町 八溝山頂 (金子・金子, 2023b); 高萩市 花貫 横根山 (金子・金子, 2021); 【県南】つくば市 筑波山自然研究路 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規：【県南】1 ex., 5. V. 2019, つくば市 筑波山 750 m alt., 高野 勉; 【県西】1 ex., 31. VII. 2016, 桜川市 真壁町筑波山 580 m alt., 高野 勉.

24. クロホシクチブトサルゾウムシ***Pelenomus canaliculatus* (Fähræus, 1843)**= ***Phytobius canaliculatus* Fähræus, 1843**

既報：【県南】かすみがうら市 加茂/稲敷市 浮島/土浦市 乙戸沼/守谷市 高野 (吉武, 2011); 【県西】桜川市 上野沼 (金子・金子, 2021).

25. マルメクチブトサルゾウムシ (マルメサルゾウム)***Pelenomus roelofsi* (Hustache, 1916)**= ***Phytobius quadricornis roelofsi* Hustache, 1916**

既報：【県北】北茨城市 亀谷地 (金子・金子, 2021); 【県央】笠間市 稲田 大光寺 (大桃・高野, 2014); 美野里町 花野井 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃・高野, 2011); 【県西】真壁町 湯袋峠 (金子・金子, 2015).

新規：【県北】1 ex., 22. V. 1990, 里見村 里見牧場 西山明; 1 ex., 9. VI. 1996, 金砂郷町 西金砂神社, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 22. V. 2010, 石岡市 宇治会, 高野 勉.

26. ヤマトクチブトサルゾウムシ***Phytobius japonicus* Roelofs, 1875**

既報：【県南】守谷市 高野 (吉武, 2011).

27. アカアシクチブトサルゾウムシ***Rhinoncus cribricollis* Hustache, 1916**

既報：【県北】大子町 八溝山山頂/北茨城市 亀谷地/高萩市 上君田 (金子・金子, 2021); 【県央】城里町 鶏足山 (金子・金子, 2021); 水戸市 千波町 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 茨城町 湫沼 (金子・金子, 2018); 【県南】石岡市 道祖神峠/つくば市 上境 (金子・金子, 2018); つくば市 北条 山口 (大桃ほか, 2014); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b);

【県西】真壁町 湯袋峠 (金子・金子, 2015); 水海道市 菅生沼 (石島, 1996); 菅生沼周辺 (久松・鈴木, 1998).

新規：【県北】3 exs., 22. V. 1990, 里見村 里見牧場 西山明; 【県南】1 ex., 10. VI. 2006, 石岡市 上曾峠, 大桃定洋; 1 ex., 17. V. 2006, 土浦市 東城寺, 高野 勉; 2 exs., 21. IX. 2009, かすみがうら市 牛渡, 高野 勉; 2 exs., 23. IX. 2009, かすみがうら市 加茂, 高野 勉; 2 exs., 23. IX. 2009, かすみがうら市 上佐谷, 高野 勉; 1 ex., 12. VI. 2010, 阿見町 大室, 高野 勉; 1 ex., 21. VII. 1985, 牛久町, 高野 勉; 3 exs., 26. VI. 2018, 牛久市 猪子町, 高野 勉; 1 ex., 15. V. 2006, 稲敷市 浮島, 大桃定洋; 1 ex., 4. V. 2006, 稲敷市 上根本 阿弥陀寺, 高野 勉; 1 ex., 1. X. 2005: 3 exs., 6. V. 2006: 3 exs., 13. VIII. 2006, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉; 1 ex., 27. VI. 2023, 龍ヶ崎市 貝原塚町, 高野 勉; 【県西】1 ex., 8. VI. 1996, 真壁町 上曾峠, 大桃定洋; 1 ex., 29. IV. 1995, 石下町 鬼怒川河畔, 大桃定洋; 【鹿行】1 ex., 17. VI. 2017, 鹿嶋市 和, 高野 勉. 新規記録については, 全て吉武啓氏の同定を受けた.

28. ギンギシクチブトサルゾウムシ***Rhinoncus jakovlevi* Faust, 1893**

既報：【県北】北茨城市 亀谷地 (金子・金子, 2021); 【県央】美野里町 納場 (美野里生物の会, 2005); 【県南】つくば市 桜川土手 (大桃・高野, 2014); つくば市 上野 (金子・金子, 2018).

新規：【県南】1 ex., 5. V. 1998, 阿見町 実穀, 大桃定洋; 【県西】2 exs., 28. V. 1995, 岩瀬町 松田, 大桃定洋.

29. コバナシクチブトサルゾウムシ***Rhinoncus nigrotibialis* Wagner, 1939**

既報：【県北】常陸太田市 天下野 (金子・金子, 2021); 【県南】つくば市 小田 宝篋山麓 (大桃ほか, 2014); 稲敷市 浮島 (大桃ほか, 2011); 【県西】常総市 豊田 (金子・金子, 2023b).

新規：【県南】3 exs., 21. IX. 2009, かすみがうら市 牛渡, 高野 勉; 1 ex., 12. VI. 2010, 阿見町 大室, 高野 勉; 1 ex., 9. VIII. 2009, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉; 【県西】3 exs., 29. IX. 2022, 桜川市 真壁町林道酒寄線, 高野 勉; 2 exs., 29. IV. 1995, 石下町 鬼怒川河畔, 大桃定洋.

30. タデノクチブトサルゾウムシ***Rhinoncus sibiricus* Faust, 1893**

既報：【県南】つくば市 下平塚 葛城根崎 (市毛ほか, 1996; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b). 新規：【県北】1 ex., 2. IX. 2007, 大子町 佐貫, 高野 勉; 1 ex., 28. V. 2008, 大子町 左貫~見張山, 高野 勉; 1 ex., 9. VII. 2017, 大子町 見張山, 高野 勉; 1 ex., 24. VII. 2021, 北茨城市 関本町小川, 高野 勉.

本種はアカアシクチブトサルゾウムシ *R. cribricollis* Hustache に酷似しており, 検索表 (森本, 1984) を用いても

両種の同定は難しいとされている (伊澤ほか, 2009) ことから, 両種の既報については再検討が必要であろう。なお, 新規記録については, 全て吉武啓氏の同定を受けた。

31. タデトゲサルゾウムシ (タデサルゾウムシ)

Homorosoma asperum (Roelofs, 1875)

既報: 【県北】 大子町 上小川 大沢口 (大桃・高野, 2014); 北茨城市 関本町小川 (金子・金子, 2023b); 高萩市 上君田 (金子・金子, 2021); 【県央】 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 寺崎 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 笠間市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); 笠間市 片庭 楞厳寺 (金子・金子, 2021); 【県南】 つくば市 小田 宝篋山 (大桃・高野, 2014); 茎崎町 松の里 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2017a); 土浦市 清滝寺 (金子・金子, 2023b); 【県西】 桜川市 富谷観音, 桜川市 雨引観音 (金子・金子, 2023b); 真壁町 羽鳥, 真壁町 湯袋峠 (金子・金子, 2015)。

新規: 【県北】 1 ex., 2 IX. 2007, 大子町 左貫, 高野 勉; 1 ex., 9 VII. 2017, 大子町 見張山, 高野 勉; 2 exs., 31. V. 2014, 大子町 上野宮, 高野 勉; 1 ex., 22. V. 1990, 里見村 里見牧場, 西山 明; 1 ex., 24. VII. 2021, 北茨城市 関本町小川, 高野 勉; 2 exs., 5. VI. 2023, 北茨城市 華川町花園, 高野 勉; 【県央】 1 ex., 15. VI. 2014, 笠間市 愛宕山, 高野 勉; 【県南】 1 ex., 19. VI. 2023, 石岡市 小幡 筑波山, 高野 勉; 1 ex., 23. IX. 2009, かすみがうら市 加茂, 高野 勉; 3 exs., 23. IX. 2009, かすみがうら市 上佐谷, 高野 勉; 1 ex., 26. IV. 2015, 阿見町 福田, 高野 勉; 1 ex., 1. V. 2016, 阿見町 実穀, 高野 勉; 3 exs., 4. V. 2006, 稲敷市 幸田, 高野 勉; 3 exs., 1. X. 2005, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉; 1 ex., 31. VII. 2010, 河内町 猿島, 高野 勉; 【県西】 4 exs., 29. IX. 2022, 桜川市 真壁町林道酒寄線, 高野 勉; 【鹿行】 1 ex., 2. VI. 2007, 行方市 中根, 高野 勉。

32. クロトゲサルゾウムシ

Homorosoma aterrimum (Hustache, 1916)

既報: 【県北】 高萩市 花貫さくら公園 (金子・金子, 2021); 【県央】 茨城町 潤沼 (金子・金子, 2018); 【県南】 石岡市 難台山 (金子・金子, 2018); つくば市 館 細草川 (大桃ほか, 2014); 【県西】 桜川市 雨引観音 (金子・金子, 2018)。

33. カナムグラトゲサルゾウムシ

Homorosoma chinense Wagner, 1944

既報: 【県北】 大子町 八溝山山頂/常陸大宮市 陰陽山 (金子・金子, 2021); 【県央】 笠間市 愛宕山 (大桃, 2015a); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】 つくば市 小田 宝篋山麓 (大桃ほか, 2014); つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2017a); 牛久市 下根町 (金子・金

子, 2023b); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか, 2011); 【県西】 桜川市 池亀 五大力堂 (金子・金子, 2023b); 真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015)。

新規: 【県南】 1 ex., 1. VII. 2018, つくば市 筑波山 750 m alt., 高野 勉; 1 ex., 3. V. 2023, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉。

34. クロクチプトサルゾウムシ

Rhinoncomimus niger Chûjô et Morimoto, 1959

既報: 【県北】 大子町 上野宮 (金子・金子, 2023b); 北茨城市 亀谷地/高萩市 上君田, 高萩市 花貫溪谷/常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2021); 【県南】 つくば市 館 細草川 (大桃ほか, 2014); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか, 2011); 【県西】 真壁町 足尾山 (高野・大桃, 2005)。

新規: 【県北】 1 ex., 28. V. 2008, 大子町 左貫~見張山, 高野 勉; 2 exs., 2. IX. 2007, 大子町 左貫, 高野 勉; 1 ex., 31. V. 2014, 大子町 上野宮, 高野 勉; 3 exs., 22. IX. 2004, 里見村 三鉢室山, 高野 勉; 1 ex., 19. V. 2019, 高萩市 下君田 柳沢, 高野 勉; 4 exs., 12. IX. 2022, 北茨城市 関本町小川, 高野 勉; 【県南】 6 exs., 10. VI. 2006, 石岡市 上曾峠, 大桃定洋; 2 exs., 9. VIII. 2013, 石岡市 柴内, 高野 勉; 【県西】 3 exs., 8. VI. 1996, 真壁町 上曾峠, 大桃定洋; 1 ex., 4. VIII. 2004, 下妻市 小貝川畔, 高野 勉; 2 exs., 29. IV. 1995, 石下町 鬼怒川河畔, 大桃定洋。

35. キイチゴトゲサルゾウムシ

Scleropteroides hypocrita (Hustache, 1916)

既報: 筑波山 (金子・金子, 2015); 【県北】 八溝山 (Huang & Yoshitake, 2014); 北茨城市 亀谷地, 北茨城市 花園/高萩市 花貫溪谷, 高萩市 大能/常陸太田市 龍神川/日立市 黒坂/常陸大宮市 盛金, 常陸大宮市 小田野, 常陸大宮市 光戸 (金子・金子, 2021); 常陸太田市 武生林道 (大桃・高野, 2014); 常陸太田市 里見富士/常陸大宮市 井殿山 (金子・金子, 2023b); 【県央】 桂村 御前山 (今井, 1982; 市毛, 1991); 城里町 塩子, 城里町 花香月山, 城里町 鶏足山 (金子・金子, 2023b); 笠間市 鐘転山 (大桃・高野, 2014); 笠間市 古親田 (金子・金子, 2018); 美野里町 納場 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】 石岡市 道祖神峠, 石岡市 大覚寺, 石岡市 吾国山, 石岡市 難台山 (金子・金子, 2018); 新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); 【県西】 真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015)。

新規: 【県北】 1 ex., 28. V. 2008, 大子町 左貫~見張山, 高野 勉; 4 exs., 28. V. 2008, 大子町 見張山~花瓶山, 高野 勉; 1 ex., 26. V. 2006, 北茨城市 花園山地, 大桃定洋; 1 ex., 28. V. 2022, 高萩市 上君田, 高野 勉; 3 exs., 4. VI. 1994, 水府村 武生林道, 大桃定洋; 【県央】 4 exs., 29. IV. 2007, 城里町 塩子 仏国寺, 大桃定洋; 2 exs., 5. V. 2010, 城里町 塩子 高取山, 高野 勉; 【県南】 3 exs., 10. VI. 2006, 石岡市 上曾峠, 大桃定洋; 5 exs., 20. VI. 1996,

つくば市 筑波山自然観察路, 高野 勉 ; 【県西】1 ex., 28. V. 1995, 岩瀬町 松田, 大桃定洋.

次種のニセキイチゴトゲサルゾウムシ *S. longiprocessus* Huang et Yoshitake とは混生することが知られており (Huang & Yoshitake, 2014), 次種記載以前の報告には次種が含まれていると考えられる.

36. ニセキイチゴトゲサルゾウムシ *Scleropteroides longiprocessus* Huang et Yoshitake, 2014

既報 : 【県北】八溝山 (Huang & Yoshitake, 2014); 大子町 上野宮/里見村 里見牧場, 常陸太田市 岡見 (大桃・高野, 2016); 【県央】城里町 花香月山/笠間市 稲田 西念寺, 笠間市 吾国山 (大桃・高野, 2016); 【県南】石岡市 小幡/つくば市 筑波山, 茎崎町 松の里 (大桃・高野, 2016); 【県西】岩瀬町 上野沼 (大桃・高野, 2016).

新規 : 【県北】1 ex., 3. VI. 2006, 常陸大宮市 鷲子山, 大桃定洋.

クモゾウムシ亜科 Subfamily Conoderinae

日本からは41種が知られ, 茨城県からは15種が記録された.

1. コウノクモゾウムシ *Euryommatus konoi* Zumpt, 1937

既報 : 【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008; 公文・公文, 2009a).

2. マリアクモゾウムシ *Euryommatus mariae* (Roger, 1857)

既報 : 【県南】つくば市 下萱丸 花田新田 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000).

3. トゲハラヒラセクモゾウムシ

Metialma cordata Marshall, 1948

既報 : 【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 北茨城市 亀谷地/高萩市 上君田/常陸太田市 大中宿, 常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2021); 【県央】水戸市 千波湖 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 水戸市 見川 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 笠間市 岩間支所前 (金子・金子, 2018); 美野里町 納場 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); つくば市 桜橋, つくば市 作谷, つくば市 上野/土浦市 小高 (金子・金子, 2018); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023b); 【県西】真壁町 筑波山真壁口 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 上曾峠 (金子・金子, 2015); 桜川市 中村橋 (金子・金子, 2018); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005).

新規 : 【県南】4 exs., 23. V. 2009, かすみがうら市 大和田, 高野 勉 ; 1 ex., 27. V. 1984, 桜村 下広岡, 高野 勉 ; 1 ex., 7. V. 2007, つくば市 高見原, 高野 勉 ; 3 exs., 2. VI.

1985, 土浦市 中高津, 高野 勉 ; 2 exs., 19. V. 2002, 新治村 永井, 高野 勉 ; 1 ex., 23. V. 1991, 牛久市 猪子町, 高野 勉 ; 1 ex., 24. V. 2008, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉 ; 2 exs., 20. V. 2023, 龍ヶ崎市 若柴町, 高野 勉 ; 2 exs., 12. V. 1991, 取手市, 大桃定洋 ; 【県西】3 exs., 29. IV. 1995, 石下町 鬼怒川河畔, 大桃定洋.

4. シロスジヒラセクモゾウムシ *Metialma nigromaculata* Hirano, Yoshitake et Fujisawa, 2020

既報 : 【県北】八溝山 1022 m alt. (Hirano *et al.*, 2020); 大子町 見張山~花瓶山, 大子町 上野宮/里見村 里見牧場/日立市 堅破山 (高野, 2022); 【県央】城里町 塩子 高取山/笠間市 稲田 西念寺 (高野, 2022); 桂村 御前山/水戸市 千波町, 水戸市 見川 (*Metialma* sp.として報告) (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県南】石岡市 上曾峠/稲敷市 妙岐ノ鼻 (高野, 2022); 【県西】真壁町 上曾峠 (高野, 2022).

新規 : 【県北】1 ex., 5. VI. 2023, 北茨城市 華川町花園, 高野 勉 ; 【県央】4 exs., 13. VI. 2023, 城里町 鶏足山, 高野 勉 ; 【県南】3 exs., 19. VI. 2023, 石岡市 小幡 筑波山, 高野 勉.

5. ヒラセクモゾウムシ *Metialma signifera* Pascoe, 1871

既報 : 【県南】石岡市 村上 佐志能神社 (大桃・高野, 2016); 【県西】菅生沼周辺 (久松・鈴木, 1998).

新規 : 【県北】4 exs., 11. V. 2024, 常陸大宮市 静神社, 高野 勉.

6. コヒラセクモゾウムシ

Metialma pusilla Roelofs, 1875

既報 : 【県南】阿見町 小池 (Hirano *et al.*, 2020).

7. ミヤマヒシガタクモゾウムシ

Lobotrachelus minor (Hustache, 1921)

既報 : 【県北】大子町 籠岩 (金子・金子, 2021); 水府村 武生林道 (大桃・高野, 2014; 大桃, 2016).

新規 : 【県北】1 ex., 31. V. 2014, 大子町 上野宮, 高野 勉.

8. ノコギリクモゾウムシ

Mecopomorphus amurensis (Heyden, 1884)

= *M. griseus* Hustache, 1920

既報 : 【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1986; 市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009a).

9. シラフクモゾウムシ

Neomecopus subarmatus Hustache, 1921

既報 : 【県央】笠間市 稲田 大光寺 (大桃, 2015a).

10. ツノクモゾウムシ

Phylaitis maculiventris Voss, 1958

既報：【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000).

新規：【県央】2 exs., 13. VI. 2023, 城里町 鶏足山, 高野 勉.

11. イシカワクモゾウムシ

Kumozo ishikawai Morimoto, 1960

既報：【県北】大子町 八溝山頂 (金子・金子, 2023b); 【県南】つくば市 筑波山自然観察路 (高野・大桃, 2005; 大桃・久松, 2011).

12. ムラカミヒメクモゾウムシ

Telephae murakamii Morimoto, 1960

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2014).

新規：【県北】2 exs., 3-10. VII. 2005, 北茨城市 関本町定波, 市毛勝義.

13. ミツオビヒメクモゾウムシ

Telephae trifasciata Morimoto, 1960

既報：【県北】大子町 八溝山山頂 (金子・金子, 2021).

新規：【県北】1 ex., 26. VI. 2004, 北茨城市 花園山地, 大桃定洋; 1 ex., 22. V. 1990, 里見村 里見牧場, 西山 明; 【県南】3 exs., 20. VI. 1996, つくば市 筑波山自然観察路, 高野 勉.

14. アカオビタマクモゾウムシ

Egiona konoi Nakane, 1963

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2010); 北茨城市 関本町小川 (公文・公文, 2014a).

15. シロモンヒョウタンクモゾウムシ

Brimoda sp. 3: 杉本, 2022

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2022).

未記載種であるが, 和名 (仮称) 入りで図示されている (杉本, 2022).

キクイゾウムシ亜科 Subfamily Cossoninae

日本からは 52 種が知られるが未記載種も多い. 茨城県からは 17 種が記録された.

1. ヒレアミメキクイゾウムシ

Choerorhinus explanatus Konishi, 1960

既報：【県南】阿見町 実穀 (大桃, 2015a).

2. ワシバナヒラタキクイゾウムシ

Cossonus gibbirostris Roelofs, 1876

既報：【県西】菅生沼周辺 (久松・鈴木, 1998; 大桃, 2015a).

3. チャバネキクイゾウムシ

Kojimazo lewisii (Wollaston, 1873)

= *Heterarthrus lewisi* Wollaston, 1873

既報：【県北】高萩市 花貫さくら公園/日立市 高原/常陸太田市 武生林道/常陸大宮市 盛金, 常陸大宮市 鷲子山 (金子・金子, 2021); 【県央】桂村 御前山 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 水戸市 森林公園, 水戸市 見川 矢の目橋, 水戸市 逆川公園付近 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 【県南】石岡市 小畠, 石岡市 加波山 (金子・金子, 2018); かすみがうら市 上志筑 閑居山/つくば市 小田 宝篋山麓 (大桃ほか, 2014); つくば市 不動峠/新治村 本郷 (金子・金子, 2015); つくば市 柴崎, つくば市 東岡 (金子・金子, 2018); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2023b); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか, 2011; 金子・金子, 2017b); 【県西】真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015).

新規：【県北】1 ex., 23. VII. 1995, 水府村 武生林道, 大桃定洋; 2 exs., 7. VI. 1997, 金砂郷村 西金砂神社, 大桃定洋; 【県央】2 exs., 17. V. 1997, 七会村 真端 国見林道, 大桃定洋; 1 ex., 23. IV. 2005, 七会村 花香月山, 大桃定洋; 4 exs. 12 V. 2019, 城里町 花香月山, 高野 勉; 【県西】2 exs., 8. VI. 1996, 真壁町 上曾峠, 大桃定洋; 2 exs., 27. VI. 1997, 真壁町 筑波山 450 m alt., 高野 勉.

4. ワシバナヒメキクイゾウムシ

Phloeophagosoma curvirostre Wollaston, 1873

既報：【県北】常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2021); 【県南】つくば市 筑波山 460 m alt. (大桃, 2012).

5. チビカグヤヒメキクイゾウムシ

Pseudocossonus brachypus Wollaston, 1873

既報：【県北】大子町 上小川 大沢川畔 (大桃, 2013); 【県央】小美玉市 八幡池 (小美玉生物の会, 2018).

6. カグヤヒメキクイゾウムシ

Pseudocossonus brevitarsis Wollaston, 1873

既報：【県央】水戸市 笠原 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 笠間市 岩間支所前 (金子・金子, 2018); 美野里町 小倉納 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 三村 (荻沼, 1982); つくば市 上野 (金子・金子, 2018); つくば市 大角豆/龍ヶ崎市 久保台/取手市 下高井 (高野・大桃, 2005).

新規：【県北】1 ex., 3-10. VII. 2005, 北茨城市 関本町定波, 市毛勝義; 【県央】2 exs., 20. VI. 2007, 笠間市 稲田, 大桃定洋; 【県南】11 exs., 20. III. 1993, 取手市 小文間, 大桃定洋.

7. ミゾハナキクイゾウムシ

Sphaerocorynes sulcirostris (Voss, 1957)

既報：【県北】北茨城市 関本町小川 (金子・金子, 2021); 【県南】石岡市 吾国山 (金子・金子, 2023b).

8. ハマベキクイゾウムシ

Dryotribus mimeticus Horn, 1873

既報：【県北】日立市 久慈浜海岸 (高野・大桃, 2008).

新規：【鹿行】9 exs., 13. VI. 2015, 鹿嶋市 小山, 高野 勉.

9. マツチャイロキクイゾウムシ

Ochronanus pallidus Marshall, 1958

既報：【県西】真壁町 湯袋峠 (大桃, 2015a).

10. ムツヒゲキクイゾウムシ

Hexarthrum brevicorne Wollaston, 1873

既報：【県南】石岡市 (鈴木ほか, 1983; 高野・大桃, 2000).

11. マツクチプトキクイゾウムシ

Stenoscelis gracilitarsis Wollaston, 1873

既報：筑波山 (金子・金子, 2015); 【県北】大子町 八溝山 900 m alt. (高野・大桃, 2005); 北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008); 高萩市 花貫さくら公園 (金子・金子, 2021); 【県央】笠間市 稲田 大光寺 (大桃・高野, 2011); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (金子・金子, 2015).

新規：【県北】1 ex., 23. VII. 1995, 水府村 武生林道, 大桃定洋.

12. ケナガクチプトキクイゾウムシ

Stenoscelis longisetosa Konishi, 1956

既報：【県北】常陸太田市 里川町岡見 (高野, 2022).

13. アカネニセクヒプトキクイゾウムシ

Stenoscelodes hayashii Konishi, 1962

既報：【県央】笠間市 仏頂山 (金子・金子, 2021); 【県南】石岡市 (鈴木ほか, 1983; 高野・大桃, 2000); 阿見町 実穀 (大桃・高野, 2011); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか, 2011); 【県西】常総市 菅生沼 (金子・金子, 2018); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規：【県南】1 ex., 1. V. 2016, 阿見町 実穀, 高野 勉; 1 ex., 22. V. 2022, 牛久市 遠山町, 高野 勉.

14. オオケブカキクイゾウムシ

Himatium reticulatum (Konishi, 1962)

既報：【県北】日立市 諏訪町 350 m alt. (大桃, 2012).

15. マツオオキクイゾウムシ

Macrorhyncholus crassiusculus Wollaston, 1873

既報：【県北】北茨城市 関本町亀谷地 780 m alt. (大桃・高野, 2014); 北茨城市 栗野／常陸太田市 鍋足山 (金子・金子, 2021); 常陸太田市 落合里川 (金子・金子, 2023b); 【県央】桂村 御前山 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 城里町 花香月山 (大桃・高野, 2016); 城里町 高田山／笠間市 仏頂山 (金子・金子, 2021); 笠間市 鐘転

山 (大桃・高野, 2014); 【県南】石岡市 村上 佐志能神社 (大桃・高野, 2016); 石岡市 一本杉, 八郷町 道祖神社 (金子・金子, 2018); つくば市 小田 (金子・金子, 2015); つくば市 上境, つくば市 島名 (金子・金子, 2018); 【県西】真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015).

16. ハンノキコブキクイゾウムシ

Xenomimetes alni Konishi, 1955

既報：【県北】北茨城市 花園 亀谷地 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 日立市 神峰山 (金子・金子, 2021); 【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000).

新規：【県北】1 ex., 17. V. 2023, 北茨城市 関本町小川, 高野 勉.

17. マツコブキクイゾウムシ

Xenomimetes destructor Wollaston, 1873

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008); 北茨城市 関本町小川／高萩市 上君田 (金子・金子, 2021); 【県南】つくば市 館 細草川 (大桃ほか, 2014); 【県西】真壁町 筑波高原キャンプ場 (高野・大桃, 2005; 大桃・久松, 2011); 桜川市 板敷峠 (大桃・高野, 2014).

新規：【県央】2 exs., 29. IV. 2005, 岩間町 愛宕山, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 10. VI. 2006, 石岡市 上曾峠, 大桃定洋.

クチカクシゾウムシ亜科 Subfamily Cryptorhynchinae

日本からは90種が知られ、茨城県からは32種が記録された。

1. チビクチカクシゾウムシ

Deiradocranus setosus (Morimoto, 1962)

既報：【県北】常陸大宮市 尺丈山 (金子・金子, 2021); 【県央】水戸市 全隈町 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 水戸市 成沢森林公園 (大桃, 2015b); 笠間市 岩間支所前 (金子・金子, 2018); 【県南】八郷町 一本杉峠 (市毛, 1991); つくば市 大坪 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 土浦市 清滝寺 (金子・金子, 2023b); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000).

新規：【県北】1 ex., 1. VIII. 2004, 大子町 八溝山 900 m alt., 高野 勉; 1 ex., 26. VI. 2004, 北茨城市 関本町, 大桃定洋; 3 exs., 3-10. VII. 2005, 北茨城市 関本町定波, 市毛勝義; 1 ex., 12. IX. 2022, 北茨城市 関本町小川, 高野 勉; 【県央】3 exs., 20. VI. 2007, 笠間市 稲田, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 20. VI. 1996, つくば市 筑波山自然研究路, 高野 勉; 1 ex., 1. VII. 2018, つくば市 筑波山 750 m alt., 高野 勉.

2. マダラメカクシゾウムシ

Mecistocerus nipponicus Kôno, 1932

既報：【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008; 公文, 2015); 北茨城市 花園 亀谷地 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町定波 (市川, 2013); 高萩市 花貫溪谷 (川島, 1973e; 高野・大桃, 2000); 高萩市 横根山 (公文保幸, 2017); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】桂村 御前山 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃, 2010).

新規：【県北】1 ex., 14. VIII. 1993: 1 ex., 1. VIII. 1998: 4 exs., 11. VII. 2015, 大子町 八溝山 950-770 m alt., 高野 勉; 1 ex., 1. VI. 2019, 常陸太田市 上宮河内町, 高野 勉; 【県南】1 ex., 2. VIII. 2003, 八郷町 つくばねオートキャンプ場, 高野 勉.

3. アラムネクチカクシゾウムシ

Monaulax rugicollis Roelofs, 1875
= *Mechistocerus rugicollis* (Roelofs, 1875)

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2010); 北茨城市 栄蔵室 (金子・金子, 2021); 【県央】水戸市 国田大橋 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000).

4. アカナガクチカクシゾウムシ

Rhadinomerus annulipes (Roelofs, 1879)

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2010); 北茨城市 亀谷地/高萩市 鳥曾根 (金子・金子, 2021); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】笠間市 仏頂山 (金子・金子, 2021); 小美玉市 八幡池 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 梅林~酒寄線/美浦村 陸平貝塚 (大桃・高野, 2014).

新規：【県北】1 ex., 23. VII. 1995, 水府村 武生林道, 大桃 定洋.

5. パバナガクチカクシゾウムシ

Rhadinomerus babai Morimoto, 1987

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (公文, 2022).

6. マエバラナガクチカクシゾウムシ

Rhadinomerus maebarai Chûjô et Voss, 1960

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2011; 大桃, 2012; 公文, 2014); 大子町 八溝山山頂 (金子・金子, 2021).

新規：【県北】1 ex., 26. VI. 2016, 常陸太田市 武生林道, 高野 勉; 【県央】1 ex., 3. V. 2004, 笠間市 片庭 仏頂山, 大桃 定洋.

7. ウンモンナガクチカクシゾウムシ

Rhadinomerus unmon unmon Nakane, 1963

既報：【県南】取手市 (高野, 2022).

8. ホソクチカクシゾウムシ

Camptorhinus notabilis (Walker, 1859)

既報：【県北】常陸太田市 上高倉町 (吉武・高野, 2024).

9. アタマクチカクシゾウムシ

Caenocryptorrhynchus frontalis Morimoto, 1962

既報：【県西】下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005).

10. マダラクチカクシゾウムシ

Cryptorhynchus electus (Roelofs, 1875)

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2014); 里見村 里川三ッ目林道/北茨城市 花園 亀谷地/高萩市 柳沢 君田林道 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】桂村 御前山 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 桜橋, つくば市 作谷, つくば市 柴崎, つくば市 上境 (金子・金子, 2018); 【県西】真壁町 筑波山真壁口 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規：【県南】3 exs., 17. VI. 1990, つくば市 大角豆, 高野 勉; 1 ex., 3. VII. 1993, つくば市 下広岡, 高野 勉.

11. ハスジクチカクシゾウムシ

Cryptorhynchus fasciculatus (Roelofs, 1875)

既報：【県北】大子町 八溝山磧石沢 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2008; 公文・公文, 2011).

12. ヤナギシリジロゾウムシ

Cryptorhynchus lapathi (Linnaeus, 1758)

既報：茨城県 (日置, 1973b; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 千波 (市毛, 1986; 市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波湖 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 洞峰公園, つくば市 上野~新治村 田土部 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 取手市 大利根橋 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000).

新規：【県南】1 ex., 2. IX. 1991, つくば市 松の里, 高野 勉.

13. シロムネクチカクシゾウムシ

Eucryptorrhynchus brandi (Harold, 1880)

既報：【県南】つくば市 小田 (吉武・神澤, 2023).

14. マツアラハダクチカクシゾウムシ

Rhadinopus confinis Voss, 1958

既報：【県北】大子町 上小川 大沢口/日立市 諏訪町 350 m alt. (大桃・高野, 2014); 【県南】牛久市 城中 (大桃・高野, 2014); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

15. アラハダクチカクシゾウムシ

***Rhadinopus sulcatostriatus* (Roelofs, 1875)**

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文 暁, 2015); 高萩市 米平 440 m alt. (大桃・高野, 2014); 高萩市 花貫ダム, 高萩市 鳥曾根/北茨城市 関本町小川 (金子・金子, 2021); 金砂郷町 西金砂山 (高野・大桃, 2005); 【県南】つくば市 下平塚 葛城根崎 (市毛ほか, 1996; 高野・大桃, 2000).
新規：【県北】1 ex., 16. VII. 2017, 大子町 八溝山 900 m alt., 高野 勉; 1 ex., 24. VI. 1998, 常陸太田市 西金砂山, 高野 勉; 2 exs., 1. VI. 2019, 常陸太田市 上宮河内町, 高野 勉; 1 ex., 3. VI. 2006, 常陸大宮市 鷲子山, 大桃定洋; 【県南】2 exs., 15. V. 2006, 稲敷市 浮島, 大桃定洋; 【県西】1 ex., 19. V. 2000, 真壁町 つくば高原キャンプ場, 大桃定洋; 1 ex., 8. VI. 1996, 真壁町 上曽峠, 大桃定洋.

16. モンクチカクシゾウムシ

***Sclerolips maculicollis* (Morimoto, 1962)**

既報：【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文, 2010); 北茨城市 関本町定波 (大桃・高野, 2011; 大桃・高野, 2014); 北茨城市 関本町小川/常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2021); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b).
新規：【県北】2 exs., 1. X. 2005, 大子町 八溝山, 大桃定洋.

17. マツカサシラホシゾウムシ

***Shirahoshizo coniferae* Chao, 1980**

既報：【県南】つくば市 桜橋 (金子・金子, 2023b); 【県西】桜川市 真壁町筑波山北面 (金子・金子, 2023b).

18. ヒウラマツノシラホシゾウムシ

***Shirahoshizo hiurai* Morimoto, 1962**

既報：【県南】龍ヶ崎市 久保台 (高野, 2022).

19. マツノシラホシゾウムシ

***Shirahoshizo insidiosus* (Roelofs, 1875)**

既報：茨城県 (日置, 1973b; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 御前山/水戸市 千波町 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 竹園 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 稲敷市 上君山 (鈴木, 2009); 【県西】桜川市 池亀 五大力堂 (金子・金子, 2021); 真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015); 水海道市 (蔵田, 2012a).
新規：【県南】1 ex., 5. X. 2015, つくば市 松の里, 高野 勉.

20. コマツノシラホシゾウムシ

***Shirahoshizo pini* Morimoto, 1962**

既報：【県南】つくば市 松の里 (高野・大桃, 2008); 【県西】桜川市 真壁町酒寄 (金子・金子, 2023b); 【鹿行】鹿嶋市 小山 (高野・大桃, 2008).

新規：1 ex., 22. VII. 1984, 筑波山, 高野 勉; 【県西】1 ex., 6. V. 1990, 岩瀬町 上野沼, 大桃定洋; 1 ex., 3. VIII. 2019, 桜川市 真壁町筑波山 550 m alt., 高野 勉.

21. ニセマツノシラホシゾウムシ

***Shirahoshizo rufescens* (Roelofs, 1875)**

既報：【県央】城里町 増井 (金子・金子, 2021); 桂村町 御前山 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか, 2011); 【県西】真壁町 筑波山 北山腹 (金子・金子, 2015).

新規：【県北】1 ex., 10. VI. 2006, 日立市 久慈浜海岸, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 15. VII. 1983, 桜村 並木, 高野 勉; 1 ex., 16. V. 1994; 4 exs., 24. V. 2002, つくば市 松の里, 高野 勉; 【県西】1 ex., 8. VI. 1996, 真壁町 上曽峠, 大桃定洋; 3 exs., 26. V. 2019, 桜川市 真壁町足尾山 535 m alt., 高野 勉.

22. アラハダシラホシゾウムシ

***Shirahoshizo rugipennis* Morimoto, 1962**

既報：【県南】つくば市 松の里 (高野・大桃, 2008); つくば市 北条 山口 (大桃・高野, 2014); 新治村 本郷, 新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015).

23. タマヌキチカクシゾウムシ

***Shirahoshizo tamanukii* (Kôno, 1938)**

既報：【県北】北茨城市 栄蔵室/大子町 上野宮/高萩市 花貫ダム, 高萩市 鳥曾根 (金子・金子, 2021).

24. ウエノヒョウタンチカクシゾウムシ

***Hytanzo uenoi* Morimoto, 1962**

既報：【県南】つくば市 千現 (金子・金子, 2019).

25. ケシクチカクシゾウムシ *Microcryptorhynchus nipponicus* Morimoto et Miyakawa, 1985

既報：【県北】常陸太田市 上宮河内町 (高野, 2022).

26. アラムネヒサゴクチカクシゾウムシ

***Simulatacalles pustulosus* Morimoto et Lee, 1992**

既報：【県北】高萩市 米平 440 m alt./常陸太田市 真弓町弁天 440 m alt. (大桃, 2012); 【県央】城里町 那珂川大橋 (金子・金子, 2021); 常北町 上郷 青山神社, 常北町 上古内, 常北町 下古内/笠間市 飯田 笠間ダム, 笠間市 飯田 (大桃, 2015b); 【県南】石岡市 吾国山 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山 260-560 m alt. (大桃, 2012); 【県西】岩瀬町 富谷観音, 桜川市 真壁町椎尾 鬼ヶ作コース (大桃, 2015b).

27. ヒサゴクチカクシゾウムシ

***Simulatacalles simulator* (Roelofs, 1875)**

既報：【県北】常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2021); 【県央】城里町 増井 (金子・金子, 2021); 城里町 下古内 (金子・金子, 2023b); 笠間市 羽黒 (大桃・高野, 2014); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2023b); つくば市 上河原崎 島名 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波山 560 m alt., つくば市 北条 山口 (大桃・高野, 2014); つくば市 千現, つくば市 倉掛/土浦市 乙戸南 (金子・金子, 2018); 龍ヶ崎市 若柴町/阿見町 実穀/美浦村 馬掛 陸平貝塚 (大桃・高野, 2014); 牛久市 城中 (大桃, 2012; 大桃・高野, 2014); 【県西】桜川市 板敷峠 (大桃・高野, 2014); 真壁町 山口 (金子・金子, 2015); 明野町 新井新田 (金子・金子, 2018).
新規：【県北】1 ex., 7. VI. 1997, 金砂郷町 西金砂神社, 大桃定洋; 【県南】2 exs., 6. VI. 2003 : 1 ex., 16. VI. 2003 : 2 exs., 4. VIII. 2003 : 3 exs., 29. VI. 2005, つくば市 松の里, 高野 勉; 1 ex., 15. V. 2006, 稲敷市 浮島, 大桃定洋; 1 ex., 23. VI. 2014, 龍ヶ崎市 久保台 行部内公園, 高野 勉; 【鹿行】1 ex., 6. VI. 2014 : 5 exs., 13. VI. 2015, 鹿嶋市 小山, 高野 勉.

28. ワタナベヒサゴクチカクシゾウムシ

Simulatacalles watanabei Morimoto et Miyakawa, 1985

既報：【県北】日立市 久慈浜海岸 (高野, 2022).

29. アシナガオニゾウムシ

Gasterocercus longipes Kôno, 1932

既報：【県南】石岡市 吾国山 (金子・金子, 2018); つくば市 館 細草川の道 (大桃・高野, 2014; 大桃, 2016); 取手市 城根 利根川緑地公園/龍ヶ崎市 久保台 (大桃・高野, 2016); 【県西】真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).
新規：【県北】1 ex., 29. V. 2022, 北茨城市 関本町小川, 高野 勉; 【県南】2 exs., 22. V. 2022, 牛久市 遠山町, 高野 勉.

30. タカオマルクチカクシゾウムシ

Orochlesis takaosanus Kôno, 1932

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2014); 北茨城市 関本町小川/常陸太田市 鍋足山 (金子・金子, 2021); 十王町 伊師/金砂郷町 西金砂山 (高野・大桃, 2005); 常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2023b); 【県央】桂村 御前山 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 笠間市 愛宕山, 笠間市 稲田 大光寺 (大桃・高野, 2014); 【県南】石岡市 道祖神峠, 石岡市 小島 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃, 2010); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2023b); 牛久市 城中 (大桃・高野, 2014); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか, 2011); 龍ヶ崎市 別所町/守谷市 守谷本町 (高野・大桃, 2005); 【鹿行】鹿嶋市 和, 鹿嶋市 小山 (高野・大桃, 2005).

新規：【県北】2 exs., 23. VII. 1995, 水府村 武生林道, 大桃定洋; 1 ex., 9. VI. 1996, 金砂郷町 西金砂神社, 大桃定洋; 【県央】1 ex., 17. V. 1997, 七会村 真端 国見林道, 大桃定洋; 1 ex., 29. IV. 1998, 岩間町 愛宕山, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 19. V. 2000, 八郷町 つくば高原キャンプ場, 大桃定洋; 1 ex., 30. IV. 2012, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 【鹿行】1 ex., 12. VII. 2009, 鹿嶋市 清水, 高野 勉; 1 ex., 6. VI. 2014, 鹿嶋市 小山, 高野 勉.

31. オオクチカクシゾウムシ

Syrotelus septentrionalis (Roelofs, 1876)

既報：茨城県 (日置, 1973b; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009b; 公文, 2015); 北茨城市 花園 亀谷地 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県央】桂村 御前山 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000).

32. ヒメクチカクシゾウムシ

Syrotelus umbrosus (Roelofs, 1875)

= *Catarrhinus umbrosus* Roelofs, 1875

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2010; 公文, 2015); 北茨城市 関本定波 (金子・金子, 2021); 金砂郷町 西金砂山 (高野・大桃, 2005); 日立市 河原子海岸 (金子・金子, 2023b); 【県南】八郷町 吾国山 (日置, 1997a; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015).
新規：【県北】1 ex., 7. XI. 2004, 常陸太田市 西金砂神社, 大桃定洋; 1 ex., 18. IV. 2004, 御前山村, 高橋敬一; 【県央】1 ex., 29. IV. 1998, 岩間町 愛宕山, 大桃定洋; 1 ex., 4. VI. 2006, 笠間市 吾国山, 高野 勉; 【県南】1 ex., 10. VI. 2006, 石岡市 上曾峠, 大桃定洋.

ヘンテコゾウムシ亜科 Subfamily Cyclodinae

日本からは外来種 2 種と在来種のハマベゾウムシ *Isonycholips gotoi* (Chûjô et Voss) の, 合わせて 3 種が知られる.

1. ヤサイゾウムシ

Listroderes costirostris Schoenherr, 1826

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文 暁, 2015); 常陸太田市 久慈川 (金子・金子, 2021); 【県央】水戸市 千波 (市毛, 1986; 市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 道祖神峠/つくば市 花室, つくば市 上境 (金子・金子, 2018); つくば市 竹園 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); 土浦市 手野町 (金子・金子, 2023b); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).
新規：【県南】1 ex., 27. IV. 1984, 桜村 並木, 高野 勉; 1 ex., 22. XI. 1990 : 1 ex., 17. V. 1994, 茎崎町 松の里, 高野 勉; 1 ex., 10. X. 1997, つくば市 白井, 大桃定洋; 1 ex., 5.

V. 1998, 阿見町 実穀, 大桃定洋; 1 ex., 9. V. 2005, 牛久市 奥原, 大桃定洋; 1 ex., 20. X. 2022, 牛久市 遠山町, 高野 勉; 1 ex., 6. V. 2009, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 1 ex., 9. VIII. 2009, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉; 1 ex., 25. IX. 1996, 利根町 押付新田 利根川河川敷, 高野 勉.

多様な野菜を食害するブラジル原産の外来種である (森本, 1988).

クチブトゾウムシ亜科 Subfamily Entiminae

日本からは 321 種が知られ, 茨城県からは 49 種が記録された.

1. ケブカヒメカタゾウムシ

Arrhaphogaster pilosa Roelofs, 1873

既報: 【県南】つくば市 上河原崎 島名 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); つくば市 松の里 (高野・大桃, 2005; 高野, 2019a); つくば市 作谷 (金子・金子, 2018; 高野, 2019a); つくばみらい市 (谷和原村) 小貝川河川敷/阿見町 実穀/牛久市 奥原 (大桃・高野, 2014; 高野, 2019a); 龍ヶ崎市 別所町 (高野・大桃, 2005; 高野, 2019a); 【県西】桜川市 上野沼 (金子・金子, 2021); 石下町 鬼怒川畔 (大桃・高野, 2014; 高野, 2019a).

2. メナガクチブトゾウムシ (チビメナガゾウムシ)

Calomycterus setarius Roelofs, 1873

既報: 【県北】北茨城市 関本町小川 (高野, 2019a); 【県南】つくば市 小田 (金子・金子, 2015; 大桃, 2017; 高野, 2019a); つくば市 千現, つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018; 高野, 2019a); 【県西】常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023b).

新規: 【県南】1 ex., 26. VI. 2021, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉.

3. トゲアシクチブトゾウムシ (トゲアシゾウムシ)

Anosimus decoratus Roelofs, 1873

既報: 【県北】北茨城市 関本町小川 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); 常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2021).

4. サビクチブトゾウムシ

Canoix japonicus Roelofs, 1873

既報: 【県央】水戸市 千波 (市毛, 1986; 市毛, 1991; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 高野, 2019a).

5. ミドリクチブトゾウムシ

Cyphicerus viridulus (Roelofs, 1873)

既報: 【県北】常陸太田市 久慈川 (金子・金子, 2021); 【県南】つくば市 下平塚 葛城根崎 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); つくば市 筑波山 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 高野, 2019a), つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018; 高野, 2019a).

6. クリイロクチブトゾウムシ

Cyrtepietomus castaneus (Roelofs, 1873)

既報: 筑波山 (金子・金子, 2015); 【県北】大子町 八溝山, 大子町 見張山/里見村 里川町, 常陸太田市 里見牧場, 常陸太田市 三鉦室山 780 m alt./北茨城市 花園/常陸大宮市 鷺子山 (高野, 2019a); 北茨城市 関本町定波 (市川, 2013); 大子町 八溝山山頂/北茨城市 小川, 北茨城市 亀谷地 (金子・金子, 2021); 金砂郷村 西金砂神社 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); 【県央】笠間市 吾国山 (高野, 2019a); 【県南】八郷町 難台山 (金子・金子, 2018; 高野, 2019a); 石岡市 小幡 筑波山 (高野, 2019a); つくば市 筑波山 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 高野, 2019a); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 高野, 2019a); つくば市 下平塚 葛城根崎 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); つくば市 上野, つくば市 千現, つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018; 高野, 2019a); つくば市 不動峠/新治村 本郷 (金子・金子, 2015; 高野, 2019a); 土浦市 穴塚/牛久市 遠山 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); かすみがうら市 雪入 (高野, 2019a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); 龍ヶ崎市 別所町 (高野, 2019a); 【県西】桜川市 加波山 (金子・金子, 2018; 高野, 2019a); 真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホテル~ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 高野, 2019a); 桜川市 真壁町椎尾 鬼ヶ作コース (大桃, 2015b; 高野, 2019a); 真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015; 高野, 2019a); 桜川市 真壁町筑波山 550 m alt. (高野, 2019a); 桜川市 池亀 五大力堂 (金子・金子, 2021).

7. ニセチビヒョウタンゾウムシ

Myosides pyrus Sharp, 1896

既報: 【県北】高萩市 米平 440 m alt./日立市 諏訪町 350 m alt. (大桃, 2012; 高野, 2019a); 【県央】桂村 御前山 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); 笠間市 稲田 大光寺 (大桃・高野, 2014; 高野, 2019a); 【県南】つくば市 筑波山 60-460 m alt. (大桃, 2012; 高野, 2019a); つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018; 高野, 2019a).

8. チビヒョウタンゾウムシ

Myosides seriehispidus Roelofs, 1873

既報: 【県北】北茨城市 大北川河口 (金子・金子, 2023b); 常陸太田市 武生林道, 常陸太田市 龍神溪谷 (金子・金

子, 2021); 【県央】城里町 赤沢富士, 城里町 塩子 (金子・金子, 2023b); 常北町 下古内 (大桃, 2015b; 高野, 2019a); 笠間市 佐白山 (金子・金子, 2023b); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 高野, 2019a); 【県南】つくば市 大角豆 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015; 高野, 2019a); つくば市 倉掛 (金子・金子, 2018; 高野, 2019a); つくば市 並木, つくば市 松の里 (高野, 2019a); 新治村 本郷 (大桃, 2015b; 高野, 2019a); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2023b); 守谷市 (蔵田, 2012a; 高野, 2019a); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか, 2011; 高野, 2019a); 【県西】桜川市 池亀 五大力堂 (金子・金子, 2023b); 桜川市 真壁町椎尾 鬼ヶ作コース (大桃, 2015b; 高野, 2019a); 真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015; 高野, 2019a); 常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023b); 【鹿行】行方市 内宿／神栖市 石神 (金子・金子, 2023b).

9. ヒゲブトクチブトゾウムシ

Amyllocerus abnormalis (Sharp, 1896)

= *Myllocerus abnormalis* (Sharp, 1896)

既報: 【県北】北茨城市 関本町小川 定波 (公文・公文, 2011; 高野, 2019a); 【県央】水戸市 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); 笠間市 高峰 (大桃・高野, 2011; 高野, 2019a); 【県南】つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018; 高野, 2019a); 新治村 本郷 (金子・金子, 2015; 高野, 2019a).

10. チビアオクチブトゾウムシ (チビアオゾウムシ)

Hyperstylus pallipes Roelofs, 1873

既報: 【県南】つくば市 下平塚 葛城根崎 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); 茎崎町 松の里 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); 龍ヶ崎市 久保台 (高野, 2019a).

11. ケブカクチブトゾウムシ

Lepidipistomodes fumosus (Faust, 1882)

= ツンブトクチブトゾウムシ

Myllocerus nipponensis Zumpt, 1938

= オオツカクチブトゾウムシ

Myllocerus otsukai Kôno, 1930

既報: 筑波山 (金子・金子, 2015; 高野, 2019a); 【県北】大子町 八溝山 770 m alt. / 里見村 里見牧場, 常陸太田市 西金砂神社 (高野, 2019a); 【県央】水戸市 森林公園 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); 岩間町 愛宕山 (高野, 2019a); 茨城町 中石崎 (茨城動物研究会, 2001); 小美玉市 羽鳥 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2018; 高野, 2019a); つくば市 赤塚公園, つくば市 北中島, つくば市 松の里 (高野, 2019a); 新治村 本郷, 新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015;

高野, 2019a); 土浦市 藤沢／かすみがうら市 田伏／龍ヶ崎市 若柴町大羽谷津, 龍ヶ崎市 久保台, 龍ヶ崎市 別所町／稲敷市 幸田, 稲敷市 上根本 阿弥陀寺 (高野, 2019a); 【県西】岩瀬町 富谷 (今井, 1981; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); 【鹿行】鉾田市 上幡木／行方市 若海／鹿嶋市 和, 鹿嶋市 小山 (高野, 2019a).

新規: 【県央】1 ex., 12. V. 2019, 城里町 花香月山, 高野 勉; 【県南】4 exs., 28. V. 2022, 牛久市 遠山町, 高野 勉; 2 exs., 27. IV. 2023, 利根町 立木 蛟蛸神社, 高野 勉; 【鹿行】1 ex., 26. V. 2023, 神栖市 海浜運動公園, 高野 勉.

12. コカシワクチブトゾウムシ

Lepidipistomodes griseoides (Zumpt, 1937)

= *Macrocorynus griseoides* (Zumpt, 1937)

既報: 【県北】北茨城市 小川／常陸大宮市 盛金, 常陸大宮市 白山, 常陸大宮市 下伊勢畑 (金子・金子, 2021); 【県央】城里町 鶏足山 (金子・金子, 2023b); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 高野, 2019a); 【県南】石岡市 加波山 (金子・金子, 2018; 高野, 2019a); つくば市 下平塚 葛城根崎 (市毛ほか, 1996; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅〜女体山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 高野, 2019a); つくば市 神郡 (大桃・高野, 2014; 高野, 2019a); つくば市 館 細草川 (大桃ほか, 2014; 高野, 2019a); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a; 高野, 2019a); つくば市 上野 (金子・金子, 2018; 高野, 2019a); つくば市 松の里 (高野, 2019a); 新治村 小野 清滝寺 (金子・金子, 2015; 金子・金子, 2018; 高野, 2019a); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2017a; 高野, 2019a); かすみがうら市 上志筑 閑居山 (大桃ほか, 2014; 高野, 2019a); 阿見町 西坪 神田池 (金子・金子, 2023b); 美浦村 馬掛 陸平貝塚 (大桃・高野, 2014; 高野, 2019a); 龍ヶ崎市 高須町, 龍ヶ崎市 久保台 (高野, 2019a); 【県西】桜川市 富谷観音 (金子・金子, 2023b); 真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015; 金子・金子, 2018; 高野, 2019a); 桜川市 加波山 (金子・金子, 2018; 高野, 2019a); 桜川市 上野原地新田 (高野, 2019a); 菅生 沼周辺 (久松・鈴木, 1998; 高野, 2019a); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 常総市 坂手町きぬ 総合公園 (高野, 2019a).

新規: 【県南】1 ex., 2. V. 2024, 河内町 布鎌, 高野 勉・吉武 啓.

13. コクロホシクチブトゾウムシ

Lepidipistomodes kokurohoshi Kojima et Morimoto, 2006

既報: 【県南】つくば市 並木 (クロホシクチブトゾウムシ *Myllocerus nigromaculatus* (Roelofs) として) (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); つくば市 松の里

／龍ヶ崎市 久保台 行部内公園, 龍ヶ崎市 別所町 (高野, 2019a).

新規: 【鹿行】1 ex., 26. V. 2023, 神栖市 海浜運動公園, 高野 勉.

14. ウスアオクチブトゾウムシ

Lepidopistomus elegantulus (Roelofs, 1873)

= *Macrocorynus elegantulus* (Roelofs, 1873)

既報: 【県北】北茨城市 関本町小川 定波 (金子・金子, 2023b); 【県南】つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 高野, 2019a); 阿見町 実穀 (大桃・高野, 2011; 高野, 2019a); 【県西】桜川市 雨引山 (大桃・高野, 2014; 高野, 2019a).

15. カシワクチブトゾウムシ

Nothomylocerus griseus (Roelofs, 1873)

= *Mylocerus griseus* Roelofs, 1873

既報: 筑波山 (金子・金子, 2015; 高野, 2019a); 【県北】大子町 八溝山, 大子町 花瓶山, 大子町 佐貫 (高野, 2019a); 北茨城市 関本町定波 (市川, 2013); 高萩市 柳沢 君田林道 (市毛, 1991; 高野, 2019a); 常陸太田市 里川町, 常陸太田市 里見牧場, 常陸太田市 三鉢室山, 常陸太田市 西金砂山／日立市 堅破山／常陸大宮市 秋田, 常陸大宮市 下伊勢畑 (高野, 2019a); 北茨城市 小川／常陸太田市 花立山 (金子・金子, 2021); 常陸太田市 武生林道 (高野, 2019a; 金子・金子, 2021); 【県央】七会村 塩子／水戸市 千波町, 水戸市 笠原 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 笠間市 吾国山, 笠間市 飯田, 笠間市 愛宕山 (高野, 2019a); 茨城町 中石崎 (茨城動物研究会, 2001); 美野里町 小岩戸 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 高野, 2019a); 【県南】石岡市 道祖神峠, 八郷町 青田 (金子・金子, 2018; 高野, 2019a); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅～女体山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 高野, 2019a); つくば市 大角豆 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); つくば市 館, つくば市 臼井, つくば市 神郡 (金子・金子, 2015; 高野, 2019a); つくば市 館 細草川 (大桃ほか, 2014; 高野, 2019a); つくば市 上境, つくば市 作谷, つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018; 高野, 2019a); つくば市 下広岡, つくば市 稲岡, つくば市 並木, つくば市 北中島, つくば市 高野原新田, つくば市 松の里／つくばみらい市 福岡 (高野, 2019a); 新治村 小野 清滝寺 (金子・金子, 2015; 高野, 2019a); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2017a; 高野, 2019a); 土浦市 本郷, 土浦市 永井／かすみがうら市 大和田 (高野, 2019a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); 牛久市 猪子町, 牛久市 遠山／龍ヶ崎市 別所町 (高野, 2019a); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか, 2011; 高野, 2019a); 【県西】岩瀬町 富谷観音 (大桃, 2015b; 高野, 2019a); 桜川市 加波山 (金

子・金子, 2018; 高野, 2019a); 真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホテル～ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 高野, 2019a); 桜川市 上野沼 (高野, 2019a; 金子・金子, 2021); 桜川市 真壁町源法寺, 桜川市 真壁町筑波山 (高野, 2019a); 桜川市 山口 鏡ヶ池 (金子・金子, 2021); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005; 高野, 2019a); 水海道市 菅生沼 (石島, 1996; 高野, 2019a); 菅生沼周辺 (久松・鈴木, 1998; 高野, 2019a); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 水海道市 (蔵田, 2012a; 高野, 2019a); 常総市 豊田 (金子・金子, 2018; 高野, 2019a); 【鹿行】鉾田市 上幡木／行方市 中根, 行方市 小貫／鹿嶋市 大小志崎, 鹿嶋市 和, 鹿嶋市 小山 (高野, 2019a).

新規: 【県北】1 ex., 17. V. 2023, 北茨城市 華川町花園, 高野 勉; 1 ex., 10. V. 2023, 常陸大宮市 山方 陰陽山森林公園, 高野 勉; 【鹿行】1 ex., 2. VI. 2021, 潮来市 永山, 高野 勉.

16. ハリゲカシワクチブトゾウムシ

Nothomyloceus illitus (Reitter, 1915)

既報: 【県南】土浦市 穴塚 (吉武・瀬島, 2008; 高野, 2019a); つくば市 並木 (高野, 2019a).

17. オオクチブトゾウムシ

Phyllolytus variabilis (Roelofs, 1873)

= *Macrocorynus variabilis* (Roelofs, 1873)

既報: 【県央】美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 高野, 2019a); 【県南】石岡市 瓜谷 (金子・金子, 2018; 高野, 2019a); つくば市 上河原崎 島名, つくば市 下平塚 葛城根崎 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); つくば市 松の里 (高野ほか, 1997; 高野, 2019a); つくば市 柴崎, つくば市 千現, つくば市 筑波大学／土浦市 藤沢本町 (金子・金子, 2018; 高野, 2019a); 新治村 本郷 (金子・金子, 2015; 高野, 2019a); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2017a; 高野, 2019a); 阿見町 西坪 神田池 (金子・金子, 2023b); 龍ヶ崎市 松葉, 龍ヶ崎市 別所町 (高野, 2019a); 【県西】真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015; 高野, 2019a); 【鹿行】鹿嶋市 小山 (高野, 2019a).

18. ヒレルクチブトゾウムシ

Pseudoedophrys hilleri (Faust, 1889)

= *Oedophrys hilleri* (Faust, 1889)

既報: 【県北】北茨城市 大北川河口 (金子・金子, 2023b); 【県央】水戸市 見川 矢の目橋 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 茨城町 湫沼 (金子・金子, 2018; 高野, 2019a); 美野里町 堅倉 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 高野, 2019a); 【県南】つくば市 下平塚 葛城根崎 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); つく

ば市 臼井 (金子・金子, 2015; 高野, 2019a); つくば市 吉瀬/土浦市 宋塚大池 (金子・金子, 2017a; 高野, 2019a); つくば市 倉掛, つくば市 桜橋/土浦市 藤沢本町, 土浦市 乙戸南 (金子・金子, 2018; 高野, 2019a); つくば市 並木, つくば市 松の里 (高野, 2019a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); 牛久市 遠山/阿見町 実穀/龍ヶ崎市 女化神社, 龍ヶ崎市 高須, 龍ヶ崎市 久保台 (高野, 2019a); 【県西】桜川市 雨引 観音 (金子・金子, 2018; 高野, 2019a); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023b); 【鹿行】鹿嶋市 小山, 鹿嶋市 清水 (高野, 2019a).

19. ヒメシロコブゾウムシ

Dermatoxenus caesicollis (Gyllenhal, 1833)

既報: 茨城県 (日置, 1973b; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 金子・金子, 2015; 高野, 2019a); 【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008; 高野, 2019a); 大子町 見張山, 大子町 佐貫/常陸太田市 三鈴室山 (高野, 2019a); 北茨城市 花園 亀谷地 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); 常陸太田市 下高倉/日立市 高原 (金子・金子, 2021); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b; 高野, 2019a); 【県央】桂村 御前山 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); 美野里町 三箇 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 高野, 2019a); 【県南】石岡市 大覚寺 (金子・金子, 2018; 高野, 2019a); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 高野, 2019a); つくば市 下広岡 (高野, 2019a); 新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015; 高野, 2019a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); 龍ヶ崎市 若柴, 龍ヶ崎市 久保台 (高野, 2019a); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 高野, 2019a); 水海道市 (蔵田, 2012a; 高野, 2019a); 【鹿行】鹿嶋市 鹿島神宮 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); 鹿嶋市 小山 (高野, 2019a).

新規: 【県北】1 ex., 12. IX. 2022, 北茨城市 関本町小川, 高野 勉; 【県央】1 ex., 12 V. 2019, 城里町 花香月山, 高野 勉.

20. シロコブゾウムシ

Episomus turritus turritus (Gyllenhal, 1833)

既報: 茨城県 (日置, 1973b; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); 高萩市 花貫さくら公園/常陸大宮市 尺丈山 (金子・金子, 2021); 常陸大宮市 秋田 (高野, 2019a); 【県央】水戸市 成沢, 水戸市 全隈町 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); 美野里町 三箇 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 高野, 2019a); 【県

南】石岡市 吾国山 (金子・金子, 2018; 高野, 2019a); つくば市 倉掛, つくば市 二の宮公園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a; 高野, 2019a); つくば市 並木, つくば市 松の里 (高野, 2019a); つくば市 上境, つくば市 上野/新治村 (金子・金子, 2018; 高野, 2019a); 新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015; 高野, 2019a); 土浦市 手野町 (高野, 2019a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); 牛久市 東端穴/つくばみらい市 福岡/阿見町 中根 (高野, 2019a); 【県西】筑西市 高津 (高野, 2019a); 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 高野, 2019a); 真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015; 高野, 2019a); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 水海道市/守谷市 (蔵田, 2012a; 高野, 2019a); 常総市 坂手町きぬ総合公園 (高野, 2019a); 【鹿行】行方市 小貫 根本山, 行方市 若海 (高野, 2019a).

新規: 【県南】1 ex., 19. VI. 2023, 石岡市 小幡 筑波山, 高野 勉.

21. ツヤツチゾウムシ (ホソヒメカタゾウムシ)

Asphalmus japonicus Sharp, 1896

既報: 【県北】常陸太田市 西金砂神社 (金子・金子, 2021); 【県央】岩間町 愛宕山 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); 【県南】つくば市 松の里 (高野・大桃, 2005; 高野, 2019a); つくば市 並木 (高野, 2019a); 新治村 小野 清滝寺 (金子・金子, 2015; 高野, 2019a); 牛久市 奥原/龍ヶ崎市 別所町 (高野, 2019a); 【県西】岩瀬町 入野 180 m alt., 岩瀬町 富谷観音 (大桃, 2015b; 高野, 2019a).

22. ツノヒゲボソゾウムシ (ツチイロヒゲボソゾウムシ)

Phyllobius incomptus Sharp, 1896

=ウスイロヒゲボソゾウムシ *P. mundus* (Sharp, 1896)

既報: 【県北】北茨城市 小川 (金子・金子, 2021); 大子町 花瓶山 (公文, 2010; 高野, 2019a); 大子町 左貫~見張山 (高野, 2019a); 【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 竹原中郷 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 高野, 2019a); 【県南】つくば市 筑波山自然研究路 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 高野, 2019a); つくば市 下平塚 葛城根崎 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); つくば市 並木, 茎崎町 松の里 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); つくば市 千現, つくば市 金田 (金子・金子, 2018; 高野, 2019a); 新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015; 高野, 2019a); 守谷市 (蔵田, 2012a; 高野, 2019a); つくばみらい市 福岡/龍ヶ崎市 久保台 (高野, 2019a); 【県西】桜川市 上野沼 (金子・金子, 2021); 真壁町 筑波ユースホテル~ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 高野, 2019a); 桜川市 真壁町筑波山 500 m alt. (高野, 2019a); 【鹿行】行方市 小貫 根本山 (高野, 2019a).

新規:【県南】1 ex., 20. IV. 2024, 牛久市 女化町, 高野 勉;
1 ex., 14. IV. 2024, 龍ヶ崎市 羽原町, 高野 勉

23. コブヒゲボソゾウムシ

Phyllobius picipes Motschulsky, 1860

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 金子・金子, 2015; 高野, 2019a); 【県北】 大子町 八溝山山頂 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); 大子町 八溝山, 大子町 花瓶山, 大子町 左貫〜見張山/常陸太田市 里見牧場/北茨城市 花園 亀谷地, 北茨城市 小川/日立市 堅破山 (高野, 2019a); 【県央】 笠間市 吾国山 (高野, 2019a); 【県南】 つくば市 筑波山自然研究路 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 高野, 2019a); 【県西】 真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホステル〜ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 高野, 2019a); 菅生沼周辺 (久松・鈴木, 1998; 高野, 2019a).

新規:【県北】2 exs., 28. V. 2022, 高萩市 上君田, 高野 勉;
1 ex., 17. V. 2023, 北茨城市 華川町花園, 高野 勉

24. トゲアシヒゲボソゾウムシ (ミヤマヒゲボソゾウムシ) *Phyllobius annexens* Sharp, 1896

既報: 筑波山 (金子・金子, 2015); 【県北】 大子町 八溝山 900 m alt., 大子町 花瓶山 (高野, 2019a); 常陸太田市 花立山 (金子・金子, 2021); 【県南】 つくば市 筑波山 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 高野, 2019a); 【県西】 桜川市 真壁町筑波山 500 m alt. (高野, 2019a); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023b).

新規:【県南】1 ex., 5. V. 2019, つくば市 筑波山 750 m alt., 高野 勉

25. ケブカトゲアシヒゲボソゾウムシ (リンゴコブキノウムシ) *Phyllobius armatus* Roelofs, 1879

既報: 茨城県 (日置, 1973b; 高野・大桃, 2000); 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 高野, 2019a); 【県北】 大子町 八溝山山頂 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); 北茨城市 花園 亀谷地/常陸太田市 里見牧場 (高野, 2019a); 高萩市 花貫さくら公園 (金子・金子, 2021); 【県西】 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 高野, 2019a).

26. リンゴヒゲボソゾウムシ (リンゴヒゲナガゾウムシ) *Phyllobius prolongatus* Motschulsky, 1866

= *P. longicornis* Roelofs, 1873

既報: 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 高野, 2019a); 【県北】 大子町 八溝山 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a; 高野, 2019a); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008; 高野, 2019a); 大子町 左貫

〜見張山, 大子町 上野宮/常陸太田市 武生林道, 常陸太田市 西金砂山/北茨城市 花園 亀谷地, 北茨城市 小川/日立市 堅破山 (高野, 2019a); 北茨城市 山小川 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); 北茨城市 小豆畑, 北茨城市 花園/高萩市 花貫ダム/常陸太田市 下高倉, 常陸太田市 武生林道/日立市 高原/常陸大宮市 熊野山, 常陸大宮市 尺丈山 (金子・金子, 2021); 【県南】 つくば市 上ノ室 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a; 高野, 2019a); 新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015; 高野, 2019a); 【県西】 水海道市 (蔵田, 2012a; 高野, 2019a).

新規:【県北】3 exs., 11. V. 2024, 常陸大宮市 静神社, 高野 勉

27. ヒラズネヒゲボソゾウムシ

Phyllobius intrusus Kôno, 1948

既報:【県北】 大子町 八溝山, 大子町 左貫〜見張山/常陸太田市 里見牧場/北茨城市 小川 (高野, 2019a); 北茨城市 花園, 北茨城市 亀谷地/高萩市 上君田/常陸大宮市 白山, 常陸大宮市 下伊勢畑 (金子・金子, 2021); 美和村 タバコ峠 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); 【県央】 七会村 真端〜仏国寺 (今井, 1982; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); 城里町 塩子 高取山/笠間市 吾国山, 笠間市 愛宕山 (高野, 2019a); 美野里町 納場 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 高野, 2019a); 【県南】 石岡市 吾国山 (金子・金子, 2018; 高野, 2019a); 石岡市 上曽峠/つくば市 並木, つくば市 松の里 (高野, 2019a); つくば市 島名前野, つくば市 下平塚 葛城根崎 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); つくば市 上野, つくば市 栗原, つくば市 作谷, つくば市 桜橋, つくば市 上境 (金子・金子, 2018; 高野, 2019a); つくば市 不動峠/新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015; 高野, 2019a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); 龍ヶ崎市 久保台 (高野, 2019a); 【県西】 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005; 高野, 2019a); 【鹿行】 行方市 若海 (高野, 2019a).

新規:【県央】1 ex., 13. VI. 2023, 城里町 鶏足山, 高野 勉

28. ハバビロヒゲボソゾウムシ

Phyllobius japonicus Faust, 1889

既報:【県南】 取手市 小文間, 取手市 戸頭/守谷市 高野 (山中・高野, 2007; 高野, 2019a); 取手市/利根町 布川 (高野, 2019a); 【県西】 下妻市 小貝川畔 (山中・高野, 2007; 高野, 2019a).

29. チビヒゲボソゾウムシ

Phyllobius variabilis Morimoto et Miyakawa, 2006

既報：【県北】北茨城市 小川, 北茨城市 関本町定波, 北茨城市 関本町境沢, 北茨城市 関本町和尚山 (高野, 2019a).

ヒゲボソゾウムシ属 *Phyllobius* からは, これら 8 種のほかハダカヒゲボソゾウムシ *P. subnudus* Kôno が真壁町 (平井, 1999), 新治村 (金子・金子, 2015) および取手市/常総市 (金子・金子, 2023b) から, コヒゲボソゾウムシ *P. brevitarsis* Kôno が八溝山 (市毛, 1991) および北茨城市 (金子・金子, 2021) から記録されているが, 両種共に誤同定の可能性があるため保留扱いとされている (高野, 2019a).

30. マツトビゾウムシ

Pachyrhinus scutellaris (Roelofs, 1873)

= *Scythropus scutellaris* Roelofs, 1873

既報：【県北】常陸太田市 里見牧場 (高野, 2019a); 【県央】東海村 (川島, 1973e; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); 美野里町 堅倉 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 高野, 2019a); 【県南】新治村 本郷 (金子・金子, 2015; 高野, 2019a).

31. キアシチビアオゾウムシ

Polydrusus japonicaus (Hustache, 1920)

= *Scythropus japonicaus* Hustache, 1920

既報：【県北】北茨城市 関本町小川 境沢 (高野, 2019a). つくば市松の里でも採集されているが, 平地に植栽されたブナおよびイヌブナの葉を食害していることから, つくば市産については偶産種と判断されている (高野, 2019a).

32. コフキノウムシ

Eugnathus distinctus Roelofs, 1873

既報：茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 高野, 2019a); 【県北】太子町 八溝山, 太子町 左貫/常陸太田市 武生林道/常陸大宮市 秋田 (高野, 2019a); 北茨城市 小豆畑/高萩市 鳥曾根, 高萩市 花貫溪谷/常陸太田市 天下野, 常陸太田市 武生林道/常陸大宮市 熊野山 (金子・金子, 2021); 【県央】水戸市 千波湖 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); 水戸市 見川 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 茨城町 中石崎/笠間市 吾国山, 笠間市 大橋 (高野, 2019a); 美野里町 羽刈 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 高野, 2019a); 【県南】石岡市 道祖神峠, 石岡市 吾国山, 石岡市 大覚寺 (金子・金子, 2018; 高野, 2019a); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 高野, 2019a); つくば市 白井 (久松・西野, 2003; 金子・金子, 2015; 高野, 2019a); つくば市 不動峠 (金子・金子, 2015; 高野, 2019a); つくば市 小田 宝篋山麓 (大桃ほか, 2014; 高野, 2019a); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a; 高野, 2019a); つくば市 上境, つくば市

竹園, つくば市 下河原崎 (金子・金子, 2018; 高野, 2019a); つくば市 下広岡, つくば市 赤塚公園, つくば市 松の里 (高野, 2019a); 新治村 朝日峠, 新治村 本郷 (金子・金子, 2015; 高野, 2019a); 土浦市 藤沢/かすみがうら市 大和田 (高野, 2019a); 牛久市 結東町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); 牛久市 猪子町/阿見町 中根/つくばみらい市 福岡/龍ヶ崎市 久保台 (高野, 2019a); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b; 高野, 2019a); 【県西】筑西市 茂田 (高野, 2019a); 桜川市 加波山 (金子・金子, 2018; 高野, 2019a); 真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホテル~ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011; 高野, 2019a); 真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015; 高野, 2019a); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか, 2005; 高野, 2019a); 菅生沼周辺 (久松・鈴木, 1998); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 水海道市 (蔵田, 2012a; 高野, 2019a); 常総市 坂手町きぬ総合公園 (高野, 2019a); 【鹿行】鉾田市 上富田/行方市 玉造, 行方市 若海, 行方市 小貫/潮来市 永山/鹿嶋市 清水, 鹿嶋市 小山 (高野, 2019a). 新規：【県南】1 ex., 10. V. 2024, 守谷町 美園, 高野 勉.

33. ヒサゴコフキノウムシ *Sitona aberrans* (Faust, 1887)

= *Parasitones gravidus* Sharp, 1896

既報：【県南】阿見町 小池 (吉武, 2009b; 高野, 2019a).

34. アムールチビコフキノウムシ

Sitona amurensis Faust, 1882

既報：【県南】取手市 小文間 利根川緑地公園 (大桃, 2017; 高野, 2019a).

35. ケチビコフキノウムシ

Sitona hispidulus (Fabricius, 1777)

既報：【県央】大洗町 成田 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); 【県南】つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018; 高野, 2019a); つくば市 松の里 (高野, 2019a); 阿見町 実穀/美浦村 馬掛 陸平貝塚 (大桃・高野, 2014; 高野, 2019a); 取手市 小文間 利根川緑地公園 (大桃, 2017; 高野, 2019a); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2017b); 【県西】桜川市 雨引観音/常総市 石下橋, 常総市 豊田 (金子・金子, 2018; 高野, 2019a); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規：【県南】1 ex., 2. V. 2024, 河内町 布鎌, 吉武 啓・高野 勉.

ヨーロッパ原産の外来種である (森本ほか, 2015).

36. チビコフキノウムシ *Sitona japonicus* (Roelofs, 1873)

既報：【県南】つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018; 高野, 2019a); つくば市 高崎 (高野, 2019a); つくば市 神郡/新治村 小野 清滝寺 (金子・金子, 2015; 高野, 2019a); 阿見町 実穀/取手市 小文間 (高野, 2019a); 取手市 戸頭

(山中, 2005b; 高野, 2019a); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023b); 【県西】桜川市 中村橋, 桜川市 加波山 (金子・金子, 2018; 高野, 2019a); 常総市 (石下町) 鬼怒川左岸 (金子・金子, 2023b).

新規: 【県南】5 exs., 29. X. 2022, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉; 1 ex., 2. V. 2024, 河内町 布鎌, 吉武 啓・高野 勉; 【鹿行】1 ex., 2. VII. 2023, 行方市 南, 高野 勉.

37. ワモンヒョウタンゾウムシ

Sympiezomias lewisi lewisi (Roelofs, 1879)

既報: 【県央】東海村 (川島, 1973e; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); 笠間市 稲田 大光寺 (大桃, 2015a; 高野, 2019a).

38. オオアオゾウムシ

Chlorophanus grandis Roelofs, 1873

既報: 茨城県 (日置, 1973b; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】北茨城市 小豆畑 (金子・金子, 2021); 高萩市 柳沢 君田林道 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); 常陸太田市 三鈴室山 (高野, 2019a); 金砂郷村 久慈川河川敷 (荻沼, 1984; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); 【県央】桂村 御前山 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 高野, 2019a); 【県南】龍ヶ崎市 女化神社 (高野, 2019a); 【県西】菅生沼周辺 (久松・鈴木, 1998; 高野, 2019a); 水海道市 (蔵田, 2012a; 高野, 2019a); 【鹿行】鹿嶋市 和 (高野, 2019a).

39. トビイロヒョウタンゾウムシ

Scepticus griseus (Roelofs, 1873)

= *S. uniformis* Kôno, 1930

既報: 【県央】大洗町 大貫 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); 【県西】桜川市 真壁町加波山 (金子・金子, 2019); 【鹿行】神栖町 波崎海岸 (大桃, 2013; 高野, 2019a); 鹿嶋市 荒井, 鹿嶋市 角折 (大桃・高野, 2014; 高野, 2019a).

新規: 【県北】2 exs., 11. IX. 2022, 高萩市 高戸前浜, 高野 勉.

本種は海岸の砂地に生息することから, 加波山の記録は他種との誤認と思われる. また, 美野里町からの記録 (美野里生物の会, 2005) は削除されている (小美玉生物の会, 2018).

40. サビヒョウタンゾウムシ

Scepticus insularis (Roelofs, 1873)

= *S. griseus* (Roelofs, 1873)

既報: 茨城県 (日置, 1973b; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 竹原 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 高野, 2019a); 【県南】石岡市 恋瀬 (金子・金子, 2018; 高野,

2019a); つくば市 筑波大学, つくば市 千現, つくば市 桜橋, つくば市 竹園 (金子・金子, 2018; 高野, 2019a); つくば市 大角豆 (高野, 2019a); つくば市 館/新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015; 高野, 2019a); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); 牛久市 猪子町/阿見町 中根/龍ヶ崎市 久保台/取手市 小文間 (高野, 2019a); 取手市 大利根橋 (市毛, 1991; 高野, 2019a); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか, 2011; 高野, 2019a); 稲敷市 幸田 (高野, 2019a); 【県西】真壁町 山口 (金子・金子, 2015; 高野, 2019a).

新規: 【県南】1 ex., 3. IX. 2022, 阿見町 住吉, 大桃定洋.

41. クワヒョウタンゾウムシ

Scepticus konoi Nakamura et Morimoto, 2015

= *S. insularis* (Roelofs, 1873)

既報: 茨城県 (今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 筑波山 (金子・金子, 2015; 高野, 2019a); 【県央】桂村 御前山/水戸市 千波町 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); 茨城町 涸沼自然公園 (金子・金子, 2023b); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 高野, 2019a).

新規: 【県南】1 ex., 19. VII. 2023, 阿見町 住吉, 大桃定洋.

42. ハリゲスグリゾウムシ

Pseudocneorhinus adamsi Roelofs, 1879

既報: 【県南】新治村 本郷, 新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015; 大桃, 2017; 高野, 2019a); 土浦市 清滝 朝日峠, 土浦市 藤沢 ふるさとの森公園 (大桃, 2017; 高野, 2019a).

43. スグリゾウムシ

Pseudocneorhinus bifasciatus Roelofs, 1879

既報: 茨城県 (日置, 1973b; 高野・大桃, 2000); 筑波山 (金子・金子, 2015; 高野, 2019a); 【県北】北茨城市 山小川 (市毛, 1986; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); 北茨城市 花園 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); 北茨城市 関本町定波 (高野, 2019a; 金子・金子, 2023b); 【県央】桂村 御前山 (荻沼, 1982; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); 水戸市 千波町 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 高野, 2019a); 【県南】石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2018; 高野, 2019a); 八郷町 筑波山 (大桃・石島, 2005; 高野, 2019a); つくば市 神郡 (金子・金子, 2015; 高野, 2019a); つくば市 千現, つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018; 高野, 2019a); つくば市 並木, つくば市 松の里, つくば市 水守/土浦市 霞ヶ浦総合公園/美浦村 大山/龍ヶ崎市 久保台 (高野, 2019a); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか, 2011; 高野, 2019a); 【県西】桜川市 富谷観音 (金子・金子, 2023b); 桜川市 真壁町筑波山キャンプ場 (高野, 2019a); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか,

2021); 水海道市 (蔵田, 2012a; 高野, 2019a); 常総市 豊田 (金子・金子, 2023b); 【鹿行】行方市 南/鹿嶋市 小山 (高野, 2019a).

44. チビスグリゾウムシ

Pseudocneorhinus minimus Roelofs, 1879

既報: 【県南】つくば市 倉掛 (金子・金子, 2018; 高野, 2019a).

45. カキゾウムシ

Pseudocneorhinus obesus Roelofs, 1873

既報: 【県央】水戸市 千波町 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); 美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 高野, 2019a); 【県南】つくば市 上ノ室, つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018; 高野, 2019a); 新治村 永井 200 m alt. (高野・大桃, 2005; 高野, 2019a); 守谷市 (蔵田, 2012a; 高野, 2019a).

46. ケナガスグリゾウムシ

Pseudocneorhinus setosus Roelofs, 1879

既報: 筑波山 (金子・金子, 2015; 大桃, 2017; 高野, 2019a).

47. カントウツチゾウムシ

Trachyphilus kantoanus Morimoto, 2015

既報: 【県北】北茨城市 花園溪谷 (森本ほか, 2015; 高野, 2019a).

花園が模式産地で、埼玉県妙法ヶ岳からも記録された (森本ほか, 2015).

48. ホソゲチビツチゾウムシ (イコマケシツチゾウムシ)

Trachyphloeosoma advena Zimmerman, 1956

既報: 【県央】城里町 花香月山 (金子・金子, 2023b); 水戸市 笠原水源地 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); 常北町 上郷 青山神社, 常北町 下古内/水戸市 成沢 森林公園/笠間市 飯田 笠間ダム (大桃, 2015b; 高野, 2019a); 美野里町 寺崎 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018; 高野, 2019a); 【県南】石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2023b); 茎崎町 松の里 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000; 高野, 2019a); 【県西】岩瀬町 富谷観音 (大桃, 2015b; 高野, 2019a).

49. フトゲチビツチゾウムシ

Trachyphloeosoma roelofsi Sharp, 1896

= *ケシツチゾウムシ* *T. setosum* Wollaston, 1869

既報: 【県北】高萩市 米平 440 m alt./常陸太田市 真弓町 弁天 440 m alt./日立市 十王町 黒坂 360 m alt. (大桃, 2012; 高野, 2019a); 【県央】笠間市 川向 50 m alt. (大桃, 2015b; 高野, 2019a); 【県南】つくば市 筑波山 260-560 m alt. (大桃, 2012; 高野, 2019a); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2023b).

タコゾウムシ亜科 Subfamily Hyperinae

日本からは13種が知られるが、ほとんどが外来種で、在来種はミスジマルゾウムシ *Phaeopholus* 属2種である。茨城県からは在来2種を含めて合計7種が記録された。

1. オオタコゾウムシ

Brachypera zoilus (Scopoli, 1763)

= *Hypera punctata* (Fabricius, 1775)

既報: 【県央】小美玉市 羽鳥 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】茎崎町 (平井ほか, 1994; 平井, 1995; 高野・大桃, 2000); つくば市 小田 (金子・金子, 2015); つくば市 筑波大学, つくば市 千現/新治村 田土部 (金子・金子, 2018); 【県西】古河市 渡良瀬遊水池 (平井ほか, 1994; 平井, 1995; 高野・大桃, 2000); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規: 【県南】1 ex., 26. XI. 2021, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 1 ex., 25. IX. 1996, 利根町 押付新田 利根川河川敷, 高野 勉.

ヨーロッパ原産の外来種である (茨城県環境政策課, 2023). 本種およびタコゾウムシ属 *Hypera* の種はヨーロッパから北アメリカにかけて分布しており、本県に分布するこれら5種は全て外来種と考えられている (森本, 1998).

2. ハコベタコゾウムシ *Hypera basalis* (Voss, 1937)

既報: 【県央】大洗町 大貫池 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 笠間市 稲田 大光寺 (大桃・高野, 2014); 【県南】つくば市 上野 (金子・金子, 2018); 牛久市 奥原/稲敷市 上根本 阿弥陀寺 (大桃・高野, 2014); 【県西】真壁町 酒寄 薬王院 (金子・金子, 2015).

新規: 【県南】1 ex., 20. X. 2022, 牛久市 遠山町; 1 ex., 29. X. 2022, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉; 【県西】1 ex., 15. V. 2006, 鉾田市 串挽, 大桃定洋.

本種に酷似するナガハコベタコゾウムシ *H. graeseri* (Faust) が近隣の千葉県我孫子市から記録されている (佐藤, 2023) ことから、ここで新規として記録した標本も含めて、記録の精査が今後必要である。

3. シロスジタコゾウムシ

Hypera connaculata (Herbst, 1795)

= *Hypera adspersa* (Fabricius, 1792)

既報: 【県北】金砂郷村 西金砂神社 (高野・大桃, 2005); 【県央】茨城町 潤沼 (金子・金子, 2018); 美野里町 竹原 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 湯袋峠 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2023b); 【県西】桜川市 湯袋峠 (金子・金子, 2023b).

新規: 【県北】1 ex., 10. VI. 2006, 日立市 久慈浜海岸, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 26. XI. 2022, 龍ヶ崎市 久保台, 高

野 勉；【県西】2 exs., 15. V. 2006, 銚田市 串挽, 大桃定洋.

本種は色彩および斑紋の変異が大きく、新規記録はすべて佐藤 (2023) が示す“ツートン”個体であり、和名の由来となったと思われる上翅奇数間室が白色鱗片に覆われる“シロスジ”の個体は検していない。

4. アルファルファタコゾウムシ

Hypera postica (Gyllenhal, 1813)

既報：【県央】水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020a); 大洗町／茨城町／美野里町 (神田ほか, 2004); 笠間市 古親田 (金子・金子, 2018); 小美玉市 羽鳥 (小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 (神田ほか, 2004); 石岡市 加波山 (金子・金子, 2018); つくば市 (神田ほか, 2004); つくば市 小田 (金子・金子, 2015); つくば市 上境, つくば市 桜橋, つくば市 上野／土浦市 小高 (金子・金子, 2018); 新治村／美浦村／東町 (神田ほか, 2004); 取手市／守谷市 (山中, 2004); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023b); 【県西】下館市／結城市／岩瀬町／大和村／真壁町／石下町／総和町／境町 (神田ほか, 2004); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 【鹿行】銚田町／大洋村／玉造町／鹿嶋市 (神田ほか, 2004).

新規：【県南】1 ex., 11. XI. 2019, つくば市 松の里, 高野 勉；2 exs., 2. VI. 2008, 稲敷市 妙岐ノ鼻, 高野 勉；1 ex., 1. VI. 2008, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉；1 ex., 12. IV. 2014, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉；1 ex., 4. V. 2007, 取手市 小文間, 高野 勉；1 ex., 2. V. 2024, 河内町 布鎌, 吉武 啓・高野 勉.

5. ギシギシタコゾウムシ *Hypera rumicis* (Linnaeus, 1758)

既報：【県央】水戸市 千波町 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 神郡 (金子・金子, 2015); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); 土浦市 宍塚大池 (金子・金子, 2015a); 【県西】真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015). 日本における本種の分布は北海道とされている (佐藤, 2023) ことから、他種との誤認がないか今後検討する必要がある。

6. オオミスジマルゾウムシ

Phaeopholus major Roelofs, 1879

既報：【県央】笠間市 愛宕山 (大桃・高野, 2014); 【県南】つくば市 館 細草川 (大桃ほか, 2014); 美浦村 土浦 (公文・公文, 2010b); 龍ヶ崎市 若柴町 (大桃・高野, 2011). 新規：【県南】4 exs., 11. V. 2021, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉.

7. ミスジマルゾウムシ *Phaeopholus ornatus* Roelofs, 1873

既報：【県北】日立市 河原子海岸 (金子・金子, 2023b); 【県南】美浦村 土浦 (公文・公文, 2010b); 稲敷市 上根

本 阿弥陀寺 (高野・大桃, 2008); 【鹿行】潮来市 永山, 鹿嶋市 和 (高野・大桃, 2008).

新規：【県南】1 ex., 9. V. 2005, 江戸崎町 高田, 大桃定洋；1 ex., 29. V. 2021, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉；【鹿行】1 ex., 12. VII. 2009, 鹿嶋市 清水, 高野 勉；1 ex., 13. VI. 2015, 鹿嶋市 小山, 高野 勉；2 exs., 17. VI. 2017, 鹿嶋市 和, 高野 勉.

カツオゾウムシ亜科 Subfamily Lixinae

日本からは 28 種が知られ、茨城県からは 7 種が記録された。

1. ゴボウゾウムシ *Larinus latissimus* Roelofs, 1873

既報：茨城県 (日置, 1973b; 高野・大桃, 2000); 【県央】美野里町 羽鳥 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県西】菅生沼周辺 (久松・鈴木, 1998); 水海道市 (蔵田, 2012a).

新規：【県南】2 exs., 21. V. 2011, 土浦市 本郷 180 m alt., 高野 勉.

2. オオゴボウゾウムシ *Larinus meleagris* Petri, 1907

既報：【県北】北茨城市 亀谷地湿原 (金子・金子, 2023b); 【県央】水戸市 桜山 (日置, 1973b; 高野・大桃, 2000).

3. ハスジカツオゾウムシ *Lixus acutipennis* (Roelofs, 1873)

既報：茨城県 (日置, 1973b; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 磯原海岸 (金子・金子, 2021); 【県央】七会村 羽衣 (今井, 1981; 高野・大桃, 2000); 城里町 藤井川ダム (金子・金子, 2023b); 水戸市 千波湖 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 水戸市 成沢 (市毛, 1982; 市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県南】つくば市 館, つくば市 神郡／新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); つくば市 柴崎, つくば市 桜橋 (金子・金子, 2018); 守谷市 (蔵田, 2012a); 【県西】真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015); 水海道市 (蔵田, 2012a); 石下町 豊田 (金子・金子, 2018).

新規：【県北】1 ex., 4. VII. 1998, 大子町 頃藤, 大桃定洋；2 exs., 28. V. 2008, 大子町 見張山～花瓶山, 高野 勉；1 ex., 9. VII. 2017, 大子町 見張山, 高野 勉；1 ex., 10. IX. 2017, 常陸太田市 上宮河内町, 高野 勉；【県央】1 ex., 13. VI. 2023, 城里町 鶏足山, 高野 勉；【県南】1 ex., 22. V. 2010, 石岡市 大塚, 高野 勉；3 exs., 1. VI. 2006, つくば市 上野, 高野 勉；1 ex., 2. XI. 2005, つくば市 松の里, 高野 勉；1 ex., 1. VI. 2006, 阿見町 中根, 高野 勉；1 ex., 17. VI. 2006, 稲敷市 幸田, 高野 勉；1 ex., 14. VI. 1997, 龍ヶ崎市 若柴町, 高野 勉；1 ex., 20. VII. 2004, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉；1 ex. 21. VI. 2023, 龍ヶ崎市 羽原町, 高野 勉.

4. ナガカツオゾウムシ *Lixus depressipennis* Roelofs, 1873

既報:【県北】大子町 八溝山山頂 (久保田,1993);【県央】桂村 御前山 (市毛,1991; 高野・大桃,2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会,2005; 小美玉生物の会,2018);【県南】つくば市 上野 (金子・金子,2018); 新治村 朝日峠 (金子・金子,2015); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子,2023b);【県西】桜川村 妙岐ノ鼻 (金子・金子,2023b).
桜川村浮島妙岐ノ鼻 (高野・大桃,2005) の記録はアイノカツオゾウムシの誤同定であったので削除する。

5. カツオゾウムシ *Lixus impressiventris* Roelofs, 1873

既報:茨城県 (日置,1973b; 今井ほか,1980; 高野・大桃,2000);【県北】大子町 八溝山山頂 (久保田,1993; 高野・大桃,2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文,2008); 里見村 岡見湿原 (市毛,1991; 高野・大桃,2000); 常陸大宮市 小田野 (金子・金子,2021);【県央】御前山 (今井,1982; 高野・大桃,2000); 水戸市 千波町 (市毛,1991; 高野・大桃,2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子,2020a); 美野里町 部屋 (美野里生物の会,2005; 小美玉生物の会,2018);【県南】つくば市 大坪 (芳賀,1996; 高野・大桃,2000); つくば市 洞下 (金子・金子,2018); 牛久市 結束町 (藤村ほか,1991; 高野・大桃,2000);【県西】真壁町 湯袋峠 (金子・金子,2015); 菅生沼周辺 (久松・鈴木,1998); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか,2021); 水海道市 (蔵田,2012a).

新規:【県北】2 exs.,28.V.2008, 大子町 左貫〜見張山, 高野 勉; 1 ex.,31.V.2014, 大子町 上野宮, 高野 勉; 1 ex.,24.VII.2021, 北茨城市 関本町小川, 高野 勉; 1 ex.,25.VIII.2013, 常陸大宮市 秋田, 高野 勉;【県南】1 ex.,10.VI.2006, 石岡市 上曽峠, 大桃定洋; 1 ex.,17.VI.2006, 稲敷市 幸田, 高野 勉.

6. アイノカツオゾウムシ *Lixus maculatus* Roelofs, 1873

既報:【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文,2008); 北茨城市 花園 (日置,1997a; 市毛,1991; 高野・大桃,2000); 北茨城市 亀谷地 (金子・金子,2021); 高萩市 柳沢 君田林道 (市毛,1991; 高野・大桃,2000); 日立市 (日置,1997a; 高野・大桃,2000);【県央】笠間市 片庭 楞厳寺 (金子・金子,2021); 美野里町 部屋 (美野里生物の会,2005; 小美玉生物の会,2018);【県南】八郷町 辻／つくば市 不動峠, つくば市 神郡 (金子・金子,2015); つくば市 筑波大学, つくば市 千現 (金子・金子,2018); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか,2011);【県西】真壁町 筑波山真壁口 (平井,1999; 高野・大桃,2000; 大桃・久松,2011); 桜川市 加波山 (金子・金子,2018); 下妻市 小貝川畔 (平井ほか,2005).

新規:【県北】1 ex.,4.VII.1998, 大子町 頃藤, 大桃定洋; 2 exs.,28.V.2008, 大子町 見張山〜花瓶山, 高野 勉; 1 ex.,17.V.2023, 北茨城市 関本町小川, 高野 勉;【県南】1 ex.,22.V.2010, 石岡市 大塚, 高野 勉; 2 exs.,1.

VI.2006, つくば市 上野, 高野 勉; 1 ex.,17.VI.2007, つくば市 豊里, 高野 勉; 1 ex.,2.VI.2008, 稲敷市 妙岐ノ鼻, 高野 勉; 1 ex.,9.V.2005, 牛久市 奥原, 大桃定洋.

7. オナガカツオゾウムシ *Lixus moiwanus* Kôno, 1928

既報:茨城県 (今井ほか,1980; 高野・大桃,2000);【県北】里見村 岡見湿原 (市毛,1991; 高野・大桃,2000); 北茨城市 亀谷地／高萩市 上君田／常陸太田市 大中宿 (金子・金子,2021);【県央】小美玉市 高崎 (小美玉生物の会,2018; 小美玉生物の会,2018);【県南】つくば市 神郡 (金子・金子,2015); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子,2023b);【県西】坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか,2021).

新規:【県央】1 ex.,17.V.1997, 桂村 錫高野, 大桃定洋; 1 ex.,29.IV.1998, 岩間町 愛宕山, 大桃定洋;【県南】2 exs.,12.V.2012, 龍ヶ崎市 久保台 行部内公園, 高野 勉.

ツツゾウムシ亜科 Subfamily Mesoptiliinae

日本からは 14 種が知られ, 茨城県からは 4 種が記録された。

1. ツツゾウムシ *Carcilia strigicollis* Roelofs, 1875

既報:【県北】大子町 八溝山 (市毛,1991; 高野・大桃,2000; 金子・金子,2021); 大子町 花瓶山 (公文・公文,2008; 公文,2015); 北茨城市 関本町定波 (市川,2013); 常陸太田市 武生林道 (金子・金子,2021);【県央】七会村 真端 (今井,1982; 高野・大桃,2000); 桂村 御前山／水戸市 千波町 (市毛,1991; 高野・大桃,2000); 美野里町 三箇 (美野里生物の会,2005; 小美玉生物の会,2018);【県南】新治村 本郷 (金子・金子,2015); 牛久市 結束町 (藤村ほか,1991; 高野・大桃,2000);【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井,1999; 高野・大桃,2000; 大桃・久松,2011); 真壁町 筑波山北山腹 (金子・金子,2015).

新規:1 ex.1.VII.1984, 筑波山, 高野 勉;【県北】1 ex.,14.VIII.1993:1 ex.,28.VIII.1999:1 ex.,1.VIII.2004:1 ex.,11.VII.2015, 大子町 八溝山 760-960 m alt., 高野 勉;【県西】1 ex.,23.V.2015:1 ex.,3.VIII.2019, 桜川市 真壁町筑波山 530-550 m alt., 高野 勉.

2. コゲチャツツゾウムシ *Carcilia tenuistriata* Heller, 1941

既報:【県北】金砂郷町 西金砂神社 (高野ほか,1997; 高野・大桃,2000);【県央】笠間市 楞厳寺 (金子・金子,2023b);【県南】つくば市 大角豆 (高野ほか,1997; 高野・大桃,2000);【県西】真壁町 筑波山野営場 (筑波高原キャンプ場)(高野ほか,1997; 高野・大桃,2000; 大桃・久松,2011).

新規：【県北】4 exs., 28. VII. 2002, 常陸太田市 三鉢室山, 高野 勉；1 ex., 26. VI. 2016, 常陸太田市 武生林道, 高野 勉；【県央】1 ex., 18. VI. 2005, 笠間市 稲田 西念寺, 大桃定洋；【県南】1 ex., 2. XI. 2005, つくば市 松の里, 高野 勉；1 ex., 21. VI. 1997, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉；2 exs., 2. VII. 2016：1 ex., 19. VI. 2018, 龍ヶ崎市 久保台 行部内公園, 高野 勉；【鹿行】1 ex., 12. VII. 2009, 鹿嶋市 和, 高野 勉。

3. タキザワツツキイゾウムシ

Magdalis phlegmatica (Herbst, 1797)

= *Magdalis takizawai* Kôno, 1930

既報：筑波山 (金子・金子, 2015)；【県南】阿見町 実穀 (高野・大桃, 2005)。

4. ヒメクロツツキイゾウムシ

Magdalis flavicornis (Gyllenhal, 1836)

既報：【県央】笠間市 愛宕山 (大桃・高野, 2014；大桃, 2016)。

アナアキゾウムシ亜科 Subfamily Molytinae

日本からは 151 種が知られ、茨城県からは 43 種が記録された。

1. クロコブゾウムシ *Niphades variegatus* (Roelofs, 1873)

既報：茨城県 (今井ほか, 1980；高野・大桃, 2000)；【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009b；公文, 2015)；高萩市 花貫ダム, 高萩市 鳥曾根 (金子・金子, 2021)；【県央】桂村 御前山 (市毛, 1991；高野・大桃, 2000)；【県南】つくば市 (茨城県教委, 1969；高野・大桃, 2000)。

新規：【県北】1 ex., 22. V. 1990, 里見村 里見牧場, 西山 明。

2. クロクチカクシゾウムシ

Catagmatus japonicus Roelofs, 1875

既報：筑波山 (金子・金子, 2015)；【県北】大子町 男体山 (金子・金子, 2023b)；高萩市 花貫さくら公園 (金子・金子, 2021)；【県央】城里町 藤井川ダム (金子・金子, 2023b)；水戸市 千波湖 (小倉, 1988；高野・大桃, 2000)；水戸市 千波町 (市毛, 1991；高野・大桃, 2000)；美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005；小美玉生物の会, 2018)；【県南】石岡市 吾国山 (金子・金子, 2018)；つくば市 小田 宝篋山麓, つくば市 筑波梅林～酒寄 (大桃ほか, 2014)；つくば市 不動峠, つくば市 館 (金子・金子, 2015)；【県西】真壁町 筑波山 450 m alt. (高野・大桃, 2005；大桃・久松, 2011)；真壁町 椎尾 (金子・金子, 2015)；下妻市 小貝川 畔 (平井ほか, 2005)。

新規：【県北】1 ex., 29. IX. 2006, 大子町 長福山 496 m alt., 高橋敬一；【県央】1 ex., 17. V. 1997, 七会村 真壁 国見

林道, 大桃定洋；1 ex., 13. VI. 2023, 城里町 鶏足山, 高野 勉；【県南】2 exs., 3. VI. 1995, 阿見町 実穀, 大桃定洋, 1 ex., 12. V. 1991, 取手市, 大桃定洋。

3. コツヤハマベゾウムシ

Thalasselephas minor Egorov et Korotyaev, 1977

新規：【県北】2 exs., 4. IV. 2017, 日立市 久慈浜, 高橋敬一。

4. マツアナアキゾウムシ

Hylobius haroldi Faust, 1882

= *Hylobiteus haroldi* (Faust, 1873)

既報：茨城県 (日置, 1973b；今井ほか, 1980；高野・大桃, 2000)；【県北】御前山村 光戸 (荻沼, 1982；高野・大桃, 2000)；【県央】桂村 御前山／常北町 藤井川ダム／水戸市 成沢 (市毛, 1991；高野・大桃, 2000)；【県南】牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991；高野・大桃, 2000)；【県西】水海道市 (蔵田, 2012a)；菅生沼周辺 (久松・鈴木, 1998)。

新規：1 ex., 1. VII. 1984, 筑波山, 高野 勉。

5. アカコブコブゾウムシ

Kobuzo rectirostris (Roelofs, 1873)

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文 暁, 2015)；北茨城市 関本町定波 (大桃・高野, 2014)；常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2021)；【県央】笠間市 稲田 (大桃・高野, 2014)；笠間市 吾国山 (大桃ほか, 1993；高野・大桃, 2000)；【県南】八郷町 筑波山 (大桃・石島, 2000；大桃・久松, 2011)；新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015)。

新規：【県央】1 ex., 13. VI. 2023, 城里町 鶏足山, 高野 勉。

6. イボイボアナアキゾウムシ

Paramecops granulatus Morimoto, 1982

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (楨原, 2003)；大子町 見張山 (高野, 2022)；【県央】城里町 花香月山 (高野, 2022)。

7. コクロアナアキゾウムシ

Pimelocerus cribratus (Roelofs, 1873)

= *Dyscerus cribratus* (Roelofs, 1873)

既報：【県北】北茨城市 関本町小川 (金子・金子, 2021)。

8. ホソアナアキゾウムシ

Pimelocerus elongatus (Roelofs, 1873)

= *Dyscerus elongatus* (Roelofs, 1873)

既報：【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993；高野・大桃, 2000)；大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008)；北茨城市 関本町小川／高萩市 花貫さくら公園／常陸大宮市 光戸 (金子・金子, 2021)；日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b)；【県央】城里町 増井 (金子・金子, 2021)；水戸市 (大桃ほか, 1993；高野・大桃, 2000)；美野里町 納場 (美

野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 宇治会, 石岡市 吾国山／つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); 【県西】桜川市 真壁町きのこ山 (金子・金子, 2023b); 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

新規: 【県北】1 ex., 26. V. 2006, 北茨城市 関本町花園山地, 大桃定洋; 1 ex., 17. VI. 2007, 北茨城市 関本町定波, 大桃定洋; 1 ex., 29. V. 2022; 1 ex., 17. V. 2023, 北茨城市 関本町小川, 高野 勉; 3 exs., 22. V. 1990, 里見村 里見牧場, 西山 明; 【県央】1 ex., 17. V. 1997, 七会村 真端国見林道, 大桃定洋; 【県南】2 exs., 20. V. 1996, つくば市 筑波山自然研究路, 高野 勉; 2 exs., 28. IV. 2009, つくば市 松の里, 高野 勉; 1 ex., 30. IV. 2005, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 【県西】1 ex., 27. VI. 1997, 真壁町 筑波山 450 m alt., 高野 勉; 1 ex., 10. V. 2015, 桜川市 真壁町筑波山 500 m alt., 高野 勉; 【鹿行】1 ex., 30. VIII. 2003, 鹿島市 小山, 高野 勉; 1 ex., 28. V. 2005, 鹿嶋市 和, 高野 勉.

9. クリアアナキゾウムシ

Pimelocerus exsculptus (Roelofs, 1876)

= *Dyscerus exsculptus* (Roelofs, 1875)

既報: 【県央】水戸市 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】かすみがうら市 戸崎原, つくば市 大坪 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 並木, つくば市 大角豆 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 土浦市 (Morimoto, 1982; 高野・大桃, 2000); 新治村 本郷 (金子・金子, 2015); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).

新規: 【県北】1 ex., 17. VI. 2007, 北茨城市 関本町定波, 大桃定洋; 【県南】3 exs., 26. V. 2006, つくば市 北中島, 高野 勉.

10. ガロアナキゾウムシ

Pimelocerus galloisi (Kôno, 1934)

= *Dyscerus galloisi* (Kôno, 1934)

既報: 【県北】大子町 八溝山 (公文・公文, 2014a; 大桃, 2015a).

11. タマゴゾウムシ

Pimelocerus orientalis orientalis (Motschulsky, 1866)

= *Dyscerus roelofsi* (Harold, 1878)

既報: 【県北】大子町 八溝山 900 m alt. (高野, 2022).

12. オリーブアナキゾウムシ

Pimelocerus perforatus perforatus (Roelofs, 1873)

= *Dyscerus perforatus* (Roelofs, 1873)

既報: 【県北】日立市 久慈浜海岸 (高野・大桃, 2008).

13. リンゴアナキゾウムシ

Pimelocerus shikokuensis (Kôno, 1934)

= *Dyscerus shikokuensis* (Kôno, 1934)

既報: 【県央】水戸市 成沢 (市毛・大桃, 1996).

14. ボウサンクチカクシゾウムシ (ボウサンゾウムシ)

Catabonops monachus Roelofs, 1875

既報: 【県央】笠間市 愛宕山 (大桃・高野, 2014); 【県南】つくば市 筑波山自然観察路 (大桃ほか, 2014); 【鹿行】鹿嶋市 和 (高野・大桃, 2005).

新規: 【鹿行】1 ex., 1. X. 2022, 潮来市 永山, 高野 勉; 1 ex., 12. VII. 2009, 鹿嶋市 清水, 高野 勉; 1 ex., 13. VI. 2015, 鹿嶋市 小山, 高野 勉.

15. ウスモントゲトゲゾウムシ

Colobodes konoi Nakane, 1963

既報: 【県北】北茨城市 関本町定波 (公文, 2022).

16. ワモントゲトゲゾウムシ

Colobodes ornatus Roelofs, 1875

既報: 【県南】つくば市 上河原崎 島名 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 松の里 (高野ほか, 1997; 高野, 1998; 高野・大桃, 2000).

17. ハイイロササラクチカクシゾウムシ

Deretiosus sellatus Heller, 1940

既報: 【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2010); 北茨城市 関本町亀谷地 (公文・公文, 2010a); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b).

18. マダラアシゾウムシ

Ectatorhinus adamsii Pascoe, 1872

既報: 茨城県 (日置, 1973b; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2010); 【県央】水戸市 千波湖 (小倉, 1988; 高野・大桃, 2000); 水戸市 千波町, 水戸市 六反田 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 美野里町 鶴田 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】つくば市 橋向 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 筑波大学 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 新治村 本郷 (金子・金子, 2015); 土浦市 宍塚大池 (金子・金子, 2023b); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 筑波山北山腹, 真壁町 酒寄, 真壁町 鬼ヶ作林道 (金子・金子, 2015); 水海道市 (蔵田, 2012a).

新規: 【県央】1 ex., 12. V. 2019, 城里町 花香月山, 高野 勉; 1 ex., 15. VI. 2014, 笠間市 愛宕山, 高野 勉; 【県南】1 ex., 2. VI. 1983, 茎崎町 松の里, 高野 勉; 1 ex., 5. V.

2007, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉 ; 2 exs., 22. V. 2012, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉.

19. フタキボシゾウムシ *Lepyrus japonicus* Roelofs, 1873

既報：茨城県 (日置, 1973b; 高野・大桃, 2000); 【県央】水戸市 岩根町那珂川河川敷 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 【県西】水海道市 (蔵田, 2012a).

20. ウンモンアナアキゾウムシ

Lepyrus nebulosus Motschulsky, 1860

既報：【県南】取手市 (Morimoto, 1982; 高野・大桃, 2000); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか, 2011).

21. チビアナアキゾウムシ

Nipponiphades foveolatus (Hustache, 1920)

既報：【県北】常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2021); 【県南】石岡市 吾国山 (金子・金子, 2018); つくば市 下平塚 葛城根崎 (市毛・大桃, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 吉瀬 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 新治村 小野 清滝寺 (金子・金子, 2015); 【鹿行】鹿嶋市 小山 (高野・大桃, 2005).

新規：【県北】2 exs., 2. IX. 2007, 大子町 佐貫, 高野 勉 ; 1 ex., 22. V. 1990, 里見村 里見牧場, 西山 明 ; 【県央】1 ex., 3. V. 2004, 笠間市 片庭 仏頂山, 大桃定洋.

22. チュウジョウアナアキゾウムシ

Seleuca chujoi chujoi Voss, 1957

既報：【県北】大子町 上野宮 (金子・金子, 2021); 【県南】石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2023b).

新規：【県西】1 ex., 13. XII. 2023, 桜川市 真壁町筑波山 深峰歩道, 高橋敬一.

23. クロアシナガゾウムシ

Cylindralcides takahashii (Kôno, 1930)

既報：【県央】水戸市 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

24. ホホジロアシナガゾウムシ *Merus erro* (Pascoe, 1871)

= *Mecysolobus erro* (Pascoe, 1871)

既報：茨城県 (日置, 1973b; 高野・大桃, 2000); 【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 大子町 男体山 (金子・金子, 2023b); 【県央】水戸市 堀町, 水戸市 森林公園 (日置, 1997a; 高野・大桃, 2000); 美野里町 張星 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】石岡市 道祖神峠／つくば市 上境, つくば市 上野, つくば市 作谷 (金子・金子, 2018); つくば市 倉掛 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 宍塚大池 (金子・金子, 2015a); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015); 桜川市 加波山 (金子・金子, 2018).

新規：【県北】1 ex., 7. VI. 1997, 金砂郷町 西金砂神社, 大桃定洋 ; 【県南】1 ex., 25. III. 1984 : 1 ex., 27. V. 1984, 桜村 下広岡, 高野 勉 ; 1 ex., 10. VI. 2004, つくば市 高見原, 高野 勉 ; 1 ex., 19. V. 2002, 新治村 永井, 高野 勉 ; 1 ex., 5. VI. 2022, 龍ヶ崎市 若柴町, 高野 勉 ; 2 exs., 3. V. 2023, 龍ヶ崎市 羽原町, 高野 勉.

25. キスジアシナガゾウムシ

Merus flavosignatus (Roelofs, 1875)

= *Mecysolobus flavosignatus* (Roelofs, 1875)

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 大子町 佐貫～見張山 (大桃・高野, 2014); 北茨城市 関本町定波 (高野・大桃, 2005; 大桃・高野, 2014); 北茨城市 亀谷地 (金子・金子, 2021); 御前山村 御前山 (市毛, 1986; 市毛, 1991).

新規：【県北】1 ex., 4. VI. 1994, 水府村 武生林道, 大桃定洋.

26. シロオビアカアシナガゾウムシ

Merus nipponicus (Kôno, 1930)

= *Mecysolobus nipponicus* (Kôno, 1930)

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 大子町 左貫～見張山 (大桃・高野, 2011); 大子町 八溝山頂 (金子・金子, 2023b); 【県央】城里町 鶏足山 (金子・金子, 2023b); 水戸市 開江 (今井, 1981; 高野・大桃, 2000).

新規：【県北】1 ex., 31. V. 2014, 大子町 上野宮, 高野 勉 ; 1 ex., 23. V. 2021, 日立市 堅破山, 高野 勉.

27. カシアシナガゾウムシ *Merus piceus* (Roelofs, 1875)

= *Mecysolobus piceus* (Roelofs, 1875)

既報：【県央】桂村 御前山／水戸市 全隈町 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 茨城町 中石崎 (茨城動物研究会, 2001); 美野里町 花野井 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】新治村 朝日峠 (金子・金子, 2015); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000).

新規：【県央】1 ex., 29. IV. 2007, 城里町 塩子 仏国寺, 大桃定洋 ; 2 exs., 21. IV. 2007, 笠間市 稲田 西念寺, 大桃定洋 ; 【県南】1 ex., 26. V. 2007, つくば市 水守, 高野 勉 ; 1 ex., 9. VIII. 1989, 牛久市 遠山, 高野 勉 ; 1 ex., 15. I. 1999 : 1 ex., 29. X. 2022, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉 ; 【県西】1 ex., 6. V. 1990, 岩瀬町 上野沼, 大桃定洋.

28. オジロアシナガゾウムシ

Sternuchopsis trifidus (Pascoe, 1870)

= *Mesalcidodes trifidus* (Pascoe, 1870)

既報：茨城県 (日置, 1973b; 今井ほか, 1980; 高野・大桃, 2000); 筑波山 (茨城県教委, 1969; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 【県北】大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2009a); 常

陸太田市 武生林道, 常陸太田市 龍神川, 常陸太田市 西金砂神社/常陸太宮市 尺丈山 (金子・金子, 2021); 【県央】 桂村 御前山/水戸市 成沢, 水戸市 見川 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 笠間市 古親田 (金子・金子, 2018); 茨城町 中石崎 (茨城動物研究会, 2001); 美野里町 部屋 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】 つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); つくば市 倉掛 (芳賀, 1976; 高野・大桃, 2000); つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); つくば市 上境, つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); 新治村 本郷 (金子・金子, 2015); 土浦市 穴塚 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】 真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015); 菅生沼周辺 (久松・鈴木, 1998); 坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021); 水海道市 (蔵田, 2012a).

新規: 【県央】 1 ex., 30. VIII. 2015, 茨城町 中石崎, 高野 勉; 1 ex., 1. VIII. 2009, 笠間市 飯田, 高野 勉; 【県南】 2 exs., 18. VI. 1983, 桜村 大角豆, 高野 勉; 1 ex., 27. V. 1984, 桜村 下広岡, 高野 勉; 1 ex., 20. VII. 2006, つくば市 松の里, 高野 勉; 1 ex., 15. V. 2006, つくばみらい市 福岡, 高野 勉; 1 ex., 23. V. 2009, かすみがうら市 田伏, 高野 勉; 1 ex., 14. V. 2006, 土浦市 手野町, 高野 勉; 1 ex., 22. VII. 2005, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 【県西】 1 ex., 8. V. 2007, 坂東市 馬立, 高野 勉; 1 ex., 8. V. 2010, 坂東市 荳打, 高野 勉; 【鹿行】 1 ex., 23. V. 2009, 行方市 玉造甲泉区, 高野 勉.

29. マツキボシゾウムシ *Pissodes nitidus* Roelofs, 1874

既報: 茨城県 (日置, 1973b; 高野・大桃, 2000); 【県北】 高萩市 大能 (金子・金子, 2021); 【県央】 桂村 御前山 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県南】 つくば市 竹園 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 【県西】 真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015); 水海道市 (蔵田, 2012a).

新規: 【県北】 4 exs., 22. V. 1990, 里見村 里見牧場, 西山明.

30. クロキボシゾウムシ *Pissodes obscurus* Roelofs, 1873

既報: 【県央】 桂村 御前山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県南】 つくば市 下広岡 (高野ほか, 1997; 高野・大桃, 2000); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000).

31. クロカレキゾウムシ

Acicnemis albofasciata (Ter-Minasyan, 1953)
= *A. nigra* Nakane, 1963

既報: 【県北】 大子町 八溝山 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000), 北茨城市 花園 亀谷地 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町定波 (金子・金子, 2021).

新規: 【県北】 2 exs., 28. V. 2008, 大子町 花瓶山, 高野 勉; 1 ex., 3-10. VII. 2005, 北茨城市 関本町定波, 市毛勝義; 4 exs., 17. V. 2023, 北茨城市 関本町小川, 高野 勉.

32. シロモンカレキゾウムシ (モンシロカレキゾウムシ)

Acicnemis dividicincta dividicincta Morimoto et Miyakawa, 1995

既報: 【県北】 大子町 花瓶山 (公文, 2014; 大桃, 2016).

33. アトジロカレキゾウムシ

Acicnemis dorsonigrita Voss, 1941

既報: 【県北】 大子町 八溝山 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008); 大子町 上野宮/高萩市 大能/常陸太田市 武生林道/日立市 高原, 日立市 風神山 (金子・金子, 2021); 日立市 堅破山 (公文・公文, 2014b); 【県央】 城里町 増井/笠間市 仏頂山 (金子・金子, 2021); 笠間市 岩間支所前 (金子・金子, 2018); 【県南】 石岡市 大覚寺, 石岡市 道祖神峠 (金子・金子, 2018); つくば市 小田 宝篋山麓 (大桃ほか, 2014); 【県西】 桜川市 上野沼 (金子・金子, 2021); 真壁町 鬼ヶ作林道, 真壁町 筑波ユースホステル~ケーブル山頂駅 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 筑波山北山腹 (金子・金子, 2015).

新規: 【県北】 1 ex., 22. IX. 2004, 里見村 三鈴室山 790 m alt., 高野 勉; 【県央】 1 ex., 5. V. 2010, 城里町 高取山, 高野 勉; 1 ex., 23. IV. 2005, 七会村 花香月山, 大桃定洋; 1 ex., 14. VI. 2004, 岩間町 愛宕山, 大桃定洋.

34. ナカグロカレキゾウムシ

Acicnemis kiotoensis Nakane, 1963

既報: 【県北】 大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000); 【県西】 真壁町 筑波山 (金子・金子, 2015).

35. ニセマダラカレキゾウムシ

Acicnemis luteomaculata Morimoto et Miyakawa, 1995

既報: 【県北】 大子町 八溝山 (公文, 2013a; 大桃, 2015a); 大子町 花瓶山 (公文, 2014); 北茨城市 関本町小川/高萩市 鳥曾根/常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2021).

36. マダラカレキゾウムシ

Acicnemis maculaalba Roelofs, 1875

既報: 【県北】 大子町 八溝山山頂 (久保田, 1993; 高野・大桃, 2000).

37. ノヒラカレキゾウムシ

Acicnemis nohirai Morimoto et Miyakawa, 1995

既報: 【県北】 北茨城市 華川町花園 (公文・公文, 2014a; 大桃, 2015a).

38. ウスモンカレキゾウムシ

***Acicnemis palliata* Pascoe, 1872**

既報：【県北】北茨城市 花園 亀谷地／里見村 里川三ツ目林道 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町 小川／常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2021); 高萩市 花貫溪谷 (川島, 1973e; 高野・大桃, 2000); 【県央】美野里町 羽刈 (美野里生物の会, 2005; 小美玉生物の会, 2018); 【県南】八郷町 筑波山 (大桃・石島, 2005); つくば市 上ノ室 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); つくば市 館 細草川 (大桃ほか, 2014); つくば市 東岡 (金子・金子, 2018); つくば市 吉瀬／土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2017a); 新治村 本郷 (金子・金子, 2015); 千代田町 上佐谷 (金子・金子, 2018); 牛久市 結束町 (藤村ほか, 1991; 高野・大桃, 2000); 【県西】真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015).

新規：【県北】1 ex., 22. V. 1990, 里見村 里見牧場, 西山 明; 【県南】1 ex., 23. V. 2009, かすみがうら市 田伏, 高野 勉; 1 ex., 30. IX. 1995, つくば市 小田 筑波山, 大桃 定洋; 6 exs., 21. VI. 1997, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 【鹿行】1 ex., 23. V. 2009, 行方市 小貫 根本山, 高野 勉.

39. シバタカレキゾウムシ *Acicnemis shibatai* Voss, 1971

既報：【県南】美浦村 土浦 (公文・公文, 2010b).

新規：【県南】1 ex., 15. V. 2006, 稲敷市 浮島, 大桃定洋; 1 ex., 28. V. 2022, 牛久市 遠山, 高野 勉; 1 ex., 25. IX. 2022, 龍ヶ崎市 羽原町, 高野 勉; 【鹿行】4 exs., 1. X. 2022, 潮来市 永山, 高野 勉; 1 ex., 6. VI. 2014, 鹿嶋市 小山, 高野 勉.

40. ナカスジカレキゾウムシ***Acicnemis suturalis* Roelofs, 1875**

既報：【県北】大子町 八溝山頂 (金子・金子, 2023b); 里見村 里川三ツ目林道 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町小川／高萩市 花貫ダム／日立市 高原 (金子・金子, 2021); 【県央】御前山 (市毛, 1982; 市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 七会村 塩子 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 水戸市 逆川緑地 (金子・金子, 2020); 【県南】石岡市 道祖神峠／つくば市 東岡 (金子・金子, 2018); つくば市 上ノ室 (芳賀, 1996; 高野・大桃, 2000); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2017a); 【県西】真壁町 鬼ヶ作林道 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 真壁町 羽鳥, 真壁町 上曾峠, 真壁町 酒寄 (金子・金子, 2015); 菅生沼周辺 (久松・鈴木, 1998).

新規：【県北】3 exs., 22. V. 1990, 里見村 里見牧場, 西山 明; 【県央】1 ex., 17. V. 1997, 七会村 真端 国見林道, 大桃 定洋; 【県西】2 exs., 8. VI. 1996, 真壁町 上曾峠, 大桃 定洋; 3 exs., 19. V. 2000, 真壁町 つくば高原キャンプ場, 大桃 定洋; 1 ex., 21. IV. 1991, 真壁町 車 240 m alt., 高野 勉; 1 ex., 5. V. 2019, 桜川市 真壁町鬼ヶ作林道, 高野 勉.

41. シロカレキゾウムシ***Karekizo impressicollis* Morimoto, 1962**

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文, 2010).

42. ダルマカレキゾウムシ***Trachodes subfasciatus* Voss, 1957**

既報：【県北】大子町 八溝山礫石沢／北茨城市 花園 亀谷地／高萩市 柳沢 君田林道 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000); 北茨城市 関本町定波 (金子・金子, 2021); 金砂郷町 西金砂山 (大桃・高野, 2014); 【県南】つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃, 2010; 大桃ほか, 2014); つくば市 筑波山 560 m alt. (大桃・高野, 2014); 【県西】真壁町 筑波高原キャンプ場 (大桃・石島, 2005); 真壁町 筑波山北山腹 (金子・金子, 2015).

新規：【県北】1 ex., 3-10. VII. 2005, 北茨城市 関本町定波, 市毛勝義.

43. コカタピロゾウムシ***Trigonocolus sulcatus* Roelofs, 1875**

既報：【県北】大子町 八溝山 (市毛, 1991; 高野・大桃, 2000).

新規：【県北】1 ex., 14. VI. 2019, 高萩市 中戸川, 高橋敬一.

ナガキクイムシ亜科 Subfamily Platypodinae

これまで単独の科であったが、近年はゾウムシ科の亜科として扱われている。体長 3.0~5.5 mm ほどの円筒状の微小ないし小型の種群で、雄は上翅端部に特異な歯状突起を備える。枯れ木の周辺に見られ、灯火に飛来することもある。日本から 6 属 25 種が知られ、そのうち 6 種が茨城県内から記録された。

1. ヤチダモノナガキクイムシ***Crossotarsus niponicus* Blandford, 1894**

既報：【県北】大子町 八溝山 (大桃ほか, 1993; 金子・金子, 2021); 大子町 花瓶山 (公文 暁, 2015); 北茨城市 関本町定波／高萩市 大能 (金子・金子, 2021); 常陸太田市 武生林道 (大桃・高野, 2014; 大桃・高野, 2016).

新規：【県北】2 exs., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山 (灯火採集), 西山 明; 22 exs., 5. IX. 2020, 北茨城市 関本町 定波, 渡辺 健.

2. ヨシブエナガキクイムシ***Dinoplatypus calamus* (Blandford, 1894)****= *Platypus calamus* Blandford, 1894**

既報：【県南】つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2017a); 土浦市 藤沢本町 (金子・金子, 2018).

3. カギナガキクイムシ

Dinoplatypus hamatus (Blandford, 1894)

= *Platypus hamatus* Blandford, 1894

既報：【県北】北茨城市 中郷町石岡 (金子・金子, 2023b)
(ヨシブエナガキクイムシ *D. calamus* (Blandford) として報告 (金子・金子(2021)); 【県南】つくば市 吉瀬 (金子・金子, 2023b).

4. ルイスナガキクイムシ *Platypus lewisi* Blandford, 1894

新規：【県北】1 ex., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山 (灯火採集), 西山 明; 1 ex., 21. VII. 2017, 常陸太田市 上高倉 武生林道 (灯火採集), 渡辺 健.

5. チュウガタナガキクイムシ

Platypus modestus Blandford, 1894

既報：【県北】大子町 花瓶山 (公文・公文, 2008; 公文・公文, 2009a).

6. カシノナガキクイムシ

Platypus quercivorus (Murayama, 1925)

既報：【県北】北茨城市／高萩市／日立市 (茨城県環境政策課, 2023); 【県央】那珂市／水戸市／笠間市／東海村／ひたちなか市 (茨城県環境政策課, 2023.); 【県南】石岡市／つくば市／土浦市／阿見町／かすみがうら市／つくばみらい市／牛久市／稲敷市／龍ケ崎市／守谷市／取手市 (茨城県環境政策課, 2023.); 【県西】桜川市／古河市／八千代町／境町／下妻市／筑西市／坂東市／常総市 (茨城県環境政策課, 2023); 桜川市 富谷山 (金子・金子, 2023b); 【鹿行】鉾田市／行方市／鹿嶋市／潮来市 (茨城県環境政策課, 2023).

本種およびナラ枯れの被害は茨城県内各地で確認されている (茨城県環境政策課, 2023).

キクイムシ亜科 Subfamily Scolytinae

これまで単独の科であったが、近年はゾウムシ科の亜科として扱われている。体長 1.5~7.0 mm ほどの筒状や長楕円形の微小ないし小型の種群で、枯れ木の樹皮下や木材の穿孔穴に潜んでいる。日本から 320 種ほどが知られるが、茨城県内からは僅かに 48 種が報告されているにすぎず、またそれぞれの記録数も少ない。

1. キイロコキクイムシ *Cryphalus fulvus* Nijima, 1908

既報：【県北】日立市 久慈浜海岸 (高野・大桃, 2008); 【県南】稲敷市 浮島 和田公園 (大桃・高野, 2011; 大桃ほか, 2011).

2. アカマツノコキクイムシ

Cryphalus oblongus (Nijima, 1910)

= *Hypothenemus oblongus* (Nijima, 1910)

既報：【県南】稲敷市 妙岐ノ鼻 (金子・金子, 2023b).

3. タブノコキクイムシ

Eidophelus expers (Blandford, 1894)

= *Scolytogenes expers* (Blandford, 1894)

既報：【県央】笠間市 岩間支所前 (金子・金子, 2018); 【県南】つくば市 上境 (金子・金子, 2018).

4. テイカカズラノコキクイムシ

Eidophelus scolytomimoides (Nobuchi, 1975)

= *Scolytogenes scolytomimoides* (Nobuchi, 1975)

既報：【県央】笠間市 鐘転山 (大桃, 2013a; 大桃・高野, 2014); 【県南】つくば市 館 細草の道, つくば市 小田 宝篋山 (大桃, 2013a; 大桃ほか, 2014; 大桃・高野, 2014).

5. チャイロコキクイムシ

Macrocyphalus oblongus Nobuchi, 1981

新規：【県西】1 ex., 30. III. 2017, 桜川市 真壁町筑波山白雲橋コース, 高橋敬一.

6. クリノミキクイムシ

Coccotrypes cardamomi Schafuss, 1905

= *Poecilips cardamomi* (Schafuss, 1905)

既報：【県央】笠間市 佐白山 (金子・金子, 2023b); 【県南】つくば市 吉瀬／土浦市 清滝寺 (金子・金子, 2023b).
新規：【県南】1 ex., 17. IX. 2020, 取手市 長兵衛新田, 高橋敬一; 【県西】3 exs., 16. VIII. 1996, 桜川市 真壁町羽島 筑波山北斜面, 大桃定洋; 1 ex., 8. VII. 2017, 桜川市 御嶺山不動滝, 大桃定洋.

7. ドングリキクイムシ

Coccotrypes graniceps (Eichhoff, 1877)

= *Poecilips graniceps* (Eichhoff, 1877)

既報：【県北】常陸太田市 真弓町弁天 200 m alt. (大桃, 2012; 大桃・高野, 2014); 【県南】土浦市 清滝寺 (金子・金子, 2023b).

8. ケブカキクイムシ

Coccotrypes nubilus (Blandford, 1894)

= *Poecilips nubilus* (Blandford, 1894)

既報：【県南】かすみがうら市 三ツ石公園 (大桃, 2013a; 大桃・高野, 2014); かすみがうら市 上志筑 閑居山 (大桃ほか, 2014); 【県西】筑西市 大和大池 (大桃, 2013a; 大桃・高野, 2014).
新規：【県南】1 ex., 9. V. 1994, つくば市 松の里, 高野 勉.

9. フィリピンキクイムシ

Cyrtogenius brevior (Eggers, 1927)

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (金子・金子, 2021);
【県南】つくば市 小田 (金子・金子, 2015a; 大桃・高野, 2016; 大桃, 2017b); つくば市 上境 (金子・金子, 2018).

10. コガネキクイムシ *Cyrtogenius luteus* (Blandford, 1894)

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (金子・金子, 2021);
【県南】つくば市 千現 (金子・金子, 2018).

11. アカアトマルキクイムシ

Dryocoetes hectographus Reitter, 1913

既報：【県南】つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018).

12. ハイマツアトマルキクイムシ

Dryocoetes pini Nijima, 1909

新規：【県北】1 ex., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山山頂
付近 (灯火採集), 西山 明; 1 ex., 2. VI. 2019, 常陸太田
市 竜神峡林道, 高橋敬一.

13. アトマルキクイムシ

Dryocoetes rugicollis Eggers, 1926

既報：【県北】北茨城市 関本町小川 (金子・金子, 2021).

14. クロケブカキクイムシ

Dryocoetes moestus (Blandford, 1894)

=コーヒークイムシ

Taphrorychus coffeae (Eggers, 1923)

既報：【県北】常陸太田市 鍋足山 (金子・金子, 2021); 【県
央】笠間市 稲田 (大桃, 2017b; 大桃・高野, 2016).

15. マツノホソスジキクイムシ

Hylastes parallelus Chapuis, 1875

既報：【県南】阿見町 廻戸 (市毛・大桃, 1996; 高野・大
桃, 2000).

16. マツノカバイロキクイムシ (カバイロキクイムシ)

Hylurgops glabratus (Zetterstedt, 1828)

既報：【県北】日立市 高鈴山 (高野・大桃, 2008).

17. シオジノキクイムシ *Hylesinus eos* Spessivtseff, 1919

既報：【県南】つくば市 筑波山御幸ヶ原 (大桃ほか, 2014;
大桃・高野, 2014; 大桃, 2015a).

18. ハルニレノキクイムシ

Neopteleobius scutellatus (Blandford, 1894)

既報：【県北】大子町 上小川 大沢川畔 (大桃・高野, 2014);
【県南】つくば市 下坪 桜川土手 (大桃・高野, 2011); 【県
西】坂東市 大崎 茨城県自然博物館 (坂本ほか, 2021).
新規：【県南】1 ex., 26. VI. 2003, つくば市 松の里, 高野
勉; 1 ex., 9. V. 2005, 稲敷市 高田, 大桃定洋.

19. マツノネノキクイムシ

Hylurgus ligniperda (Fabricius, 1787)

既報：【県南】つくば市 大坪 (芳賀, 1996; 高野・大桃,
2000).

20. マツノコキクイムシ *Tomicus minor* (Hartig, 1834)

既報：【県南】土浦市 永井 (金子・金子, 2023b).

マツノスジキクイムシ *Hylurgops interstitialis* (Chapuis) の
記録 (金子・金子, 2018) が本種に訂正された.

21. マツノキクイムシ *Tomicus piniperda* (Linnaeus, 1758)

既報：【県南】つくば市 竹園, つくば市 大坪 (芳賀, 1996;
高野・大桃, 2000).

新規：【県央】1 ex., 30. IV. 2017, 笠間市 愛宕山, 大桃定
洋.

22. ルイスオオキクイムシ

Hyorrhynchus lewisi Blandford, 1894

既報：【県北】大子町 日輪寺 (金子・金子, 2023b)

23. マツノツノキクイムシ

Orthotomicus angulatus (Eichhoff, 1876)

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (大桃, 2013a; 大桃・
高野, 2014).

24. ヒバノコキクイムシ *Phloeosinus lewisi* Chapuis, 1876

既報：【県北】大子町 高笹山 (高野・大桃, 2008); 大子町
上小川 大沢口 (大桃・高野, 2014); 【県南】つくば市 小
田 宝篋山 (大桃ほか, 2014; 大桃・高野, 2014); 【県西】
真壁町 筑波山真壁口 (大桃・高野, 2011).

25. ヒバノキクイムシ *Phloeosinus perlatus* Chapuis, 1876

既報：【県北】大子町 上小川 大沢口 (大桃・高野, 2014);
【県西】真壁町 筑波高原キャンプ場 (高野・大桃, 2005;
大桃・久松, 2011).

26. ユメノキクイムシ

Phloeosinus pulchellus Blandford, 1894

既報：【鹿行】鹿嶋市 清水 (高野, 2022).

27. ヨツメキクイムシ

Polygraphus poligraphus (Linnaeus, 1758)

既報：【県北】北茨城市 栄蔵室 (金子・金子, 2021).

28. サクラノキクイムシ *Polygraphus ssiori* Nijima, 1909

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (金子・金子, 2021);
【県南】つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018).

新規：【県北】4 exs, 28. VIII. 1999, 大子町 八溝山 760 m
alt., 高野 勉.

29. ニレカワノキクイムシ

Scolytus frontalis Blandford, 1894

既報：【県北】北茨城市 花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

30. ニホンキクイムシ *Scolytus japonicus* Chapuis, 1875

既報：【県西】菅生沼周辺 (久松・鈴木, 1998).

新規：【県北】5 exs., 28. V. 2017, 常陸太田市 上高倉 武生林道, 渡辺 健.

31. ダイミョウキクイムシ

Scolytus platypus daimio Blandford, 1893

既報：【県北】北茨城市 関本町定波 (大桃・高野, 2011).

32. ミカドキクイムシ

Scolytus platypus mikado Blandford, 1893

既報：【県北】北茨城市 花園 (大桃ほか, 1993; 高野・大桃, 2000).

新規：【県北】1 ex., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山山頂付近 (灯火採集), 西山 明.

33. タイコンキクイムシ

Scolytus platypus tycon Blandford, 1893

既報：【県北】大子町 八溝山山頂付近 (高野・大桃, 2008); 大子町 上野宮/高萩市 鳥曾根 (金子・金子, 2021); 【県南】筑波山ケーブル山頂駅~女体山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011).

34. ルイスザイノキクイムシ

Ambrosiodmus lewisi (Blandford, 1894)

= *Xyleborus lewisi* Blandford, 1894

既報：【県北】大子町 八溝山 (大桃・高野, 2011); 北茨城市 関本町定波/常陸太田市 大中宿 (金子・金子, 2021); 【県西】桜川市 山口 鏡ヶ池 (金子・金子, 2021).

新規：【県北】1 ex., 11. VII. 2015, 大子町 八溝山 770 malt, 高野 勉; 2 exs., 13-14. VII. 2018, 大子町 八溝山山頂付近 (灯火採集), 西山 明.

35. クワノキクイムシ

Ambrosiophilus atratus (Eichhoff, 1875)

= *Xyleborus atratus* Eichhoff, 1875

既報：【県北】北茨城市 関本町定波, 北茨城市 亀谷地湿原/常陸太田市 鍋足山 (金子・金子, 2021); 常陸太田市 新道 (金子・金子, 2023b); 日立市 十王町黒坂 360 m alt. (大桃, 2012; 大桃・高野, 2014); 【県央】笠間市 愛宕山 (大桃・高野, 2014); 笠間市 佐白山 (金子・金子, 2023b); 【県南】石岡市 村上 佐志能神社 (大桃・高野, 2016); つくば市 小田 宝篋山 (大桃ほか, 2014; 大桃・高野, 2014); つくば市 柴崎 (金子・金子, 2018); つくば市 神郡 (金子・金子, 2023b); かすみがうら市 上志筑 閑居山 (大桃

ほか, 2014); かすみがうら市 三ツ石公園 (大桃, 2012; 大桃・高野, 2014); 土浦市 穴塚大池 (金子・金子, 2017a); 【県西】桜川市 雨引観音 (金子・金子, 2018); 桜川市 山口 鏡ヶ池 (金子・金子, 2021).

新規：【県北】5 exs., 15. VI. 2001, 北茨城市 花園 亀谷地 (ツルグレン採集), 坂寄 廣; 【県央】1 ex., 21. IV. 2007, 笠間市 稲田 西念寺, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 30. IV. 2016, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉; 【県西】1 ex., 22. IV. 2018, 桜川市 池亀 高峰山, 大桃定洋; 1 ex., 2-9. V. 2003, 下妻市 小貝川畔, 高野 勉.

36. クスノオキクイムシ

Cnestus mutilatus (Blandford, 1894)

= *Xyleborus mutilatus* Blandford, 1894

既報：【県央】笠間市 岩間支所前 (金子・金子, 2018).

37. ガンショキクイムシ

Cyclorhipidion distinguendum (Eggers, 1930)

= *Xyleborus ganshoensis* Murayama, 1952

既報：【県北】北茨城市 関本町定波/常陸太田市 武生林道 (金子・金子, 2021); 【県西】桜川市 池亀 五大力堂 (金子・金子, 2021).

新規：【県央】1 ex., 5. V. 2010, 城里町 塩子 高取山, 高野 勉; 【県南】1 ex., 4. V. 2006, 稲敷市 幸田, 高野 勉; 1 ex., 26. V. 2013, 龍ヶ崎市 久保台, 高野 勉.

38. シイノホソキクイムシ

Debus defensus (Blandford, 1894)

= *Xyleborus defensus* Blandford, 1894

既報：【県南】石岡市 吾国山/つくば市 上境 (金子・金子, 2018).

39. トドマツオキクイムシ

Euwallacea validus (Eichhoff, 1876)

= *Xyleborus validus* Eichhoff, 1876

既報：【県北】大子町 八溝山山頂付近 (高野・大桃, 2008); 北茨城市 関本町花園山 (大桃・高野, 2011); 大子町 八溝山, 大子町 上野宮/北茨城市 関本町小川/高萩市 大能, 高萩市 鳥曾根 (金子・金子, 2021); 【県南】石岡市 吾国山/つくば市 倉掛 (金子・金子, 2018); つくば市 筑波山ケーブル山頂駅~女体山頂 (平井, 1999; 高野・大桃, 2000; 大桃・久松, 2011); 稲敷市 妙岐ノ鼻 (大桃ほか, 2011).

新規：【県北】1 ex., 4. VI. 2019, 大子町 八溝山, 高橋敬一; 2 exs., 28. V. 2008, 大子町 花瓶山, 高野 勉; 2 exs., 3-10. VII. 2005, 北茨城市 関本町定波, 市毛勝義; 【県央】1 ex., 17. V. 1997, 七会村 真端 国見林道, 大桃定洋; 1 ex., 5. V. 2010, 城里町 錫高野, 高野 勉; 1 ex., 1. VI. 2010, 笠間市 稲田 西念寺, 大桃定洋; 【県南】1 ex., 25. IV. 2016,

つくば市 松の里, 高野 勉 ; 1 ex., 15. IV. 2010, 牛久市 下根町, 高橋敬一.

40. サクセスキクイムシ

Xyleborinus saxesenii (Ratzeburg, 1937)

= *Xyleborus saxesenii* (Ratzeburg, 1937)

既報: 【県北】大子町 上野宮／北茨城市 関本町定波 (金子・金子, 2021); 【県南】石岡市 吾国山／つくば市 小田 (金子・金子, 2018).

41. シャウフスキクイムシ

Xyleborinus schaufussi (Blandford, 1894)

= *Xyleborus schaufussi* Blandford, 1894

既報: 【県北】大子町 八溝山 (大桃, 2013a; 大桃・高野, 2014; 金子・金子, 2021); 北茨城市 関本町定波／高萩市 花貫さくら公園 (金子・金子, 2021).

42. シイノキクイムシ

Xyleborus emarginatus Eichhoff, 1878

= *Xyleborus exesus* Blandford, 1894

新規: 【県央】1 ex., 25. IV. 2010, 笠間市 愛宕山, 大桃定洋; 【県南】2 exs., 20-30. VI. 2018, 牛久市 下根町, 高橋敬一.

43. ファイルキクイムシ (ツヤナシキクイムシ)

Xyleborus pfeili Ratzeburg, 1837

= *X. adumbratus* Blandford, 1894

既報: 【県北】北茨城市 関本町定波 (大桃, 2013a; 大桃・高野, 2014); 【県央】笠間市 愛宕山, 笠間市 稲田 大光寺 (大桃・高野, 2014); 【県南】龍ヶ崎市 若柴町 (大桃, 2013a; 大桃・高野, 2014); 【県西】菅生沼周辺 (久松・鈴木, 1998); 下妻市 小貝川畔 (大桃, 2013a; 大桃・高野, 2014).

新規: 【県南】2 exs., 22. IV. 2007, 龍ヶ崎市 久保台 ; 3 exs., 16. VI. 2007, 龍ヶ崎市 別所町, 高野 勉.

44. ヒメハネミジカクイムシ

Xylosandrus borealis Nobuchi, 1981

既報: 【県北】北茨城市 関本町定波 (大桃, 2013a; 大桃・高野, 2014).

45. ハネミジカクイムシ

Xylosandrus brevis (Eichhoff, 1877)

既報: 【県北】大子町 八溝山, 大子町 上小川 大沢川畔／北茨城市 関本町定波 (大桃, 2013a; 大桃・高野, 2014).
新規: 【県北】1 ex., 2. VI. 2019, 常陸太田市 竜神峡林道, 大桃定洋.

46. サクキクイムシ

Xylosandrus crassiusculus (Motschulsky, 1866)

既報: 【県北】北茨城市 関本町定波, 北茨城市 栄蔵室 (金子・金子, 2021); 【県南】牛久市 下根町 (金子・金子, 2023b).

新規: 【県北】1 ex., 28. VIII. 1999, 大子町 八溝山 760 m alt., 高野 勉; 【県南】1 ex., 4. V. 2006, 稲敷市 幸田, 高野 勉; 【鹿行】1 ex., 13. VI. 2015, 鹿嶋市 小山, 高野 勉.

47. ハンノキキクイムシ

Xylosandrus germanus (Blandford, 1894)

既報: 【県北】北茨城市 関本町定波 (大桃, 2013a; 大桃・高野, 2014; 金子・金子, 2021); 大子町 上野宮／高萩市 大能 (金子・金子, 2021); 【県南】新治村 小野 清滝寺 (金子・金子, 2015a).

新規: 【県南】2 exs., 4. V. 2006, 稲敷市 幸田, 高野 勉; 【鹿行】1 ex., 30. IV. 2012, 鉾田市 上幡木, 高野 勉.

48. カナクギノキクイムシ

Indocryphalus pubipennis (Blandford, 1894)

既報: 【県北】日立市 高鈴山 (高野・大桃, 2008).

表. コウチュウ目科別種数

科名	種数	科名	種数
ナガヒラタムシ亜目 Archostemata		コメツキムシ上科 Elaerpipea	
ナガヒラタムシ科 Cupedidae	1	ナガハナノミダマシ科 Artematopodidae	2
オサムシ亜目 Adepaga		コメツキダマシ科 Eucnemidae	32
ミズスマシ科 Gyrinidae	6	ヒゲブトコメツキ科 Throscidae	3
セスジムシ科 Rhysodidae	2	コメツキムシ科 Elateridae	147
ハンミョウ科 Cicindelidae	9	ベニボタル科 Lycidae	41
オサムシ科 Carabidae	367	ホタル科 Lampyridae	10
コガシラミズムシ科 Haliplidae	4	ホタルモドキ科 Omethidae	2
コツゲンゴロウ科 Noteridae	2	ジョウカイボン科 Cantharidae	56
ゲンゴロウ科 Dytiscidae	40	マキムシモドキ上科 Derodontoidea	
カブトムシ亜目 Polyphaga		マキムシモドキ科 Derodontidae	2
ガムシ上科 Hydrophiloidea		ヒメトゲムシ科 Nosodendridae	2
マルドロムシ科 Georissidae	1	ナガシンクイムシ上科 Bostrychoidea	
セスジガムシ科 Helophoridae	1	カツオブシムシ科 Dermestidae	19
ガムシ科 Hydrophilidae	41	ナガシンクイムシ科 Bostrychidae	8
エンマムシモドキ科 Synteliidae	1	ヒョウホンムシ科 Ptinidae	25
エンマムシ科 Histeridae	51	ツツシンクイ上科 Lymexyloidea	
ハネカクシ上科 Staphylinoidea		ツツシンクイ科 Lymexylidae	3
ダルマガムシ科 Hydraenidae	8	カッコウムシ上科 Cleroidea	
ムクゲキノコムシ科 Ptiliidae	4	コクヌスト科 Trogossitidae	8
オサシテムシ科 Agryrtidae	1	サビカッコウムシ科 Thaneroceridae	2
タマキノコムシ科 Leiodidae	40	カッコウムシ科 Cleridae	20
シテムシ科 Silphidae	15	ジョウカイモドキ科 Melyridae	11
ハネカクシ科 Staphylinidae	497	キスイモドキ科 Byturidae	2
コガネムシ上科 Scarabaeoidea		ムクゲキスイムシ科 Biphyllidae	10
クワガタムシ科 Lucanidae	15	ヒラタムシ上科 Cucujoidea	
コブスジコガネ科 Trogidae	7	オオキスイムシ科 Helotidae	2
センチコガネ科 Geotrupidae	3	ヒメキノコムシ科 Shpindidae	4
アカマダラセンチコガネ科 Ochodaeidae	1	オオキノコムシ科 Erotylidae	62
ヒゲブトハナムグリ科 Glaphyridae	1	ネスイムシ科 Rhizophagidae	12
コガネムシ科 Scarabaeidae	130	キスイムシ科 Cryptophagidae	20
マルハナノミ上科 Scirtoidea		ホソヒラタムシ科 Silvanidae	19
マルハナノミダマシ科 Eucinetidae	1	ヒラタムシ科 Cucujidae	4
タマキノコムシモドキ科 Clambidae	1	ツツヒラタムシ科 Passandridae	1
マルハナノミ科 Scirtidae	20	ヒメハナムシ科 Phalacridae	12
ナガフナガタムシ上科 Dascilloidea		チビヒラタムシ科 Laemophloeidae	19
クシヒゲムシ科 Rhipiceridae	1	ヒゲボソケキスイ科 Kateretidae	6
タマムシ上科 Buprestoidea		ケシキスイ科 Nitidulidae	107
タマムシ科 Buprestidae	80	テントウムシ上科 Coccinelloidea	
マルトゲムシ上科 Byrrhoidea		ムキヒゲホソカタムシ科 Bothriderida	2
マルトゲムシ科 Byrrhidae	4	ツツホソカタムシ科 Teredidae	1
ヒメドロムシ科 Elmidae	18	カクホソカタムシ科 Cerylonidae	6
ドロムシ科 Dryopidae	1	ミジンムシダマシ科 Discolomatidae	2
チビドロムシ科 Limnichidae	3	テントウムシダマシ科 Endomychidae	18
ナガドロムシ科 Heteroceridae	2	マルテントウダマシ科 Anamorphidae	4
ヒラタドロムシ科 Pusephenidae	8	テントウムシ科 Coccinellidae	81
ナガハナノミ科 Ptilodactylidae	8	ミジンムシ科 Corylophidae	9
ダエンマルトゲムシ科 Chelonariidae	1	ヒメマキムシ科 Latridiidae	22
ホソクシヒゲムシ科 Callirhipidae	1		

科名	種数
ゴミムシダマシ上科 Tenebrionoidea	
コキノコムシ科 Mycetophagidae	16
ツツキノコムシ科 Ciidae	19
キノコムシダマシ科 Tetratomidae	14
ナガクチキムシ科 Melandryidae	40
ハナノミ科 Mordellidae	35
オオハナノミ科 Rhipiphoridae	3
アトコブゴミムシダマシ科 Zopheridae	19
ゴミムシダマシ科 Tenebrionidae	119
デバヒラタ科 Prostomidae	1
ヒラタナガクチキムシ科 Synchronidae	1
クビナガムシ科 Stenotrachelidae	3
カミキリモドキ科 Oedemeridae	23
ツチハンミョウ科 Meloidae	6
ホソキカワムシ科 Mycteridae	1
アカハネムシ科 Pyrochroidae	12
チビキカワムシ科 Salpingidae	14
アリモドキ科 Anthicidae	27
ニセクビボソムシ科 Aderidae	7
ハナノミダマシ科 Scraptiidae	8
ハムシ上科 Chrysomeloidea	
ホソカミキリムシ科 Disteniidae	1
カミキリムシ科 Cerambycidae	253
カタビロハムシ科 Megalopodidae	5
ハムシ科 Chrysomelidae	276
ゾウムシ上科 Curculionoidea	
ヒゲナガゾウムシ科 Anthribidae	51
オトシブミ科 Attelabidae	51
ミツギリゾウムシ科 Brenitidae	23
オサゾウムシ科 Dryophthoridae	9
イネゾウムシ科 Eirrhinidae	6
ゾウムシ科 Curculionidae	372
合計	3,630

文 献

- 阿部光典. 1990. 茨城県八溝山およびその周辺におけるゲンゴロウ類の記録. るりぼし, (14): 23.
- 阿部光典・中村俊彦. 1991. 関東地方におけるコガタノゲンゴロウの追加記録. 甲虫ニュース, (96): 5.
- 足立一夫. 2004. 茨城県波崎町でオオコブスジコガネを採集. 月刊むし, (406): 2-3.
- 秋庭光輝・楨原 寛・高野 勉. 2019. 茨城県のアカマツ材より羽化したフタオビミドリトラカミキリ. *Sayabane, N. S.*, (35): 74.
- 秋田浩行. 2022a. 八千代町でラミーカミキリを採集. るりぼし, (51): 115-116.
- 秋田浩行. 2022b. ムクゲの木に群がるカブトムシ. るりぼし, (51): 118.
- Akita, K. & K. Masumoto. 2012. New or little-known Tenebrionid species (Coleoptera) from Japan (12). A revisional study of the genus *Byrsax* Pascoe (Tenebrionidae, Tenebrioninae, Boltitophagini). *Jpn. J. Syst. Entomol.*, **18**: 57-74.
- 秋田勝巳・益本仁雄. 2015. クリノウスイロクチキムシの記録. *Sayabane, N. S.*, (19): 53-54.
- 秋田勝巳・益本仁雄. 2016. 日本産ゴミムシダマシ大図鑑, 月刊むし・昆虫大図鑑シリーズ 9. 302 pp., むし社.

- 秋山黄洋. 1986a. ヤマトヒメメダカカッコウムシ茨城県に産す. 甲虫ニュース, (73): 3.
- 秋山黄洋. 1986b. オオヒメゲンゴロウ茨城県で採集される. 甲虫ニュース, (74): 7.
- Akiyama, H. & S. Hori. 2016. A new species of the genus *Asessina* (Coleoptera: Oedemeridae) from central Honshu and southwestern Hokkaido, Japan. *Elytra*, **N. S.**, **6**: 47-50.
- 秋山達也. 1975. 牛久沼のハンノヒメコガネ. 昆虫と自然, **10**(2): 33-34.
- Alonso-Zarazaga, M. A., H. Barrios, R. Borovec, P. Bouchard, R. Caldara, E. Colonnelli, L. Gultekin, P. Hlava., B. Korotyaev, C. H. C. Lyal, A. Machado, M. Meregalli, H. Pierotti, L. Ren, M. Sanchez-Ruiz, A. Sforzi, H. Silfverberg, J. Skuhrovec, M. Tryzna, A. J. Velazquez de Castro & N. N. Yunakov, 2017. Cooperative catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionoidea [online]. Monografias Electronicas S. E. A., **8**. 729 pp. Sociedad Entomologica Aragonesa, Zaragoza.
- (http://sea-entomologia.org/PDF/MeSEA_8_Catalogue_Palaearctic_Curculionoidea.pdf.)
- 安藤勝敏. 1975. 花園山系の動物について. 茨城県高等教育研究会生物部 (編)「茨城県の生物 第1集」, pp. 164-169.
- 青木淳一. 2009. ホソカタムシの誘惑, 日本産ホソカタムシ全種の図説. 194 pp., 東海大学出版会.
- 青木淳一. 2012. 日本産ホソカタムシ類図説. 92 pp., 昆虫文献六本脚.
- 青木淳一. 2017. いわゆるホソカタムシ類の所属変更と新しい種リスト. さやばね, (28): 1-9.
- 荒井充朗・江本健一. 2002. ヤマトチビコバネカミキリを茨城県守谷市で採集. 月刊むし, (382): 14.
- 荒川 正. 2011. 常陸大宮市でラミーカミキリを採集. るりぼし, (40): 62-63.
- 荒川 正・郡司 平. 2013. 城里町御前山でアカジマトラカミキリを採集. るりぼし, (42): 65-66.
- Assing, V. 2013. On the *Lathrobium* fauna of Japan (Coleoptera: Staphylinidae: Paederinae). *Linzer Biologische Beiträge*, **45**: 1615-1641.
- 敦見和徳. 1991a. 八溝の自然(IV) 動物ー八溝山地のハネカクシ類ー. 栃木県立博物館研究報告書, (9): 31-43.
- 敦見和徳. 1991b. ハネカクシ科 Staphylinidae. 「高萩の動物」, pp. 441-456, 高萩市.
- 敦見和徳. 1998. ハネカクシ類, 筑波山の土壌動物. 「茨城県自然博物館 第1次総合調査報告書」, pp. 347-349, ミュージアムパーク茨城県自然博物館.
- Bates, H. W. 1873. On the geodephagous Coleoptera of Japan. *Trans. Entomol. Soc. London*, **1873**: 303.
- Bates, H. W. 1883. Supplement to the geodephagous Coleoptera of Japan, chiefly from the collection of Mr. George Lewis, made during his second visit, from February, 1880, to September, 1881. *Trans. Entomol. Soc. London*, **1883**: 205-290.
- Balkenohl, M. 2021. Revision of the *Clivina castanea* species-group from Asia (Coleoptera: Carabidae: Clivinini). *Belgian J. Entomol.*, **115**: 1-83.
- 別府郊充. 2011. 茨城県牛久市でのチビクワガタ採集の記録. 月刊むし, (490): 9.
- Borowiec, L. 1999. *A world catalogue of the Cassidinae* (Coleoptera: Chrysomelidae). 476 pp., Biologica Silesiae, Wrocław.
- Bouchard, P., Y. Bousquet, A. E. Davies, M. A. Alonso-Zarazaga, J. F. Lawrence, C. H. C. Lyal, A. F. Newton, C. A. M. Reid, M. Schmitt, S. A. Ślipiński & A. B. T. Smith. 2011. Family-group names in Coleoptera. *ZooKeys*, **88**: 1-972.
- Cai, C., E. Tihelka, M. Giacomelli, J. F. Lawrence, A. Ślipiński, R. Kundrata, S. Yamamoto, M. K. Thayer, A. F. Newton, R. A. B. Leschen, M. L. Gimmel, L. Lu, M. S. Engel, P. Bouchard, D. Huang, D. Pisani & P. C. J. Donoghue. 2022. Integrated phylogenomics and fossil data illuminate the evolution of beetle. *Royal Soc. Open Sci.*, **9**: 2117711.
- Cheng-Bin Wang, J. Ruzicka, M. Nishikawa, M. Perreau & Y. Hayashi. 2016. Revision of the genus *Ptomaphagus* Hellwig (Coleoptera, Leiodidae, Cholevinae) from Japan. *ZooKeys*, **607**: 119-144.
- 江崎悌三・河田 覚. 1953. 原色少年昆虫図鑑. 193 pp., 北隆館.
- 遠藤一之. 1985. セマルケシマグソコガネ・ヤマトケシマグソコガネの採集記録. *Lamellicornia*, (1): 67-68.
- Fedorenko, D. N. 1996. Reclassification of world Dyschiriini, with a revision of the Palearctic fauna (Coleoptera, Carabidae). 224 pp., Pensoft Publishers, Sofia.
- 札 周平. 2005. 鹿嶋市でコブナシコブスジコガネを採集. るりぼし, (32): 72.
- 札 周平. 2019. 茨城県における好蟻性甲虫の記録. るりぼし, (48): 21-24.
- 札 周平. 2020a. 茨城県における好蟻性甲虫の記録 II. るりぼし, (49): 2-7.
- 札 周平. 2020b. 茨城県南部における甲虫5種の記録. るりぼし, (49): 79.
- 札 周平. 2022. 茨城県南部における甲虫2種(ヒゲブトハナムグリ, ハラグロオオテントウ)の記録. るりぼし, (51): 116-117.
- 札 周平. 2023. 茨城県におけるキタコンボウヒゲブトハネカクシの記録. *Sayabane, N. S.*, (51): 34-35.

- 札 周平・野村周平. 2020. 茨城県南部で採集したアリヅカムシ. るりぼし, (49): 16-21.
- 札 周平・野村周平. 2022. 茨城県で採集されたアリヅカムシ. るりぼし, (51): 62-71.
- 札 周平・小松崎祐介・西浦雄仁. 2022. 茨城県における好蟻性甲虫の記録 III. るりぼし, (51): 72-77.
- 札 周平・金子道夫・野村周平. 2023a. 茨城県のアリヅカムシ. るりぼし, (53): 153-169.
- 札 周平・金子道夫・野村周平. 2023b. 茨城県におけるヤツメアリヅカムシ (ハネカクシ科アリヅカムシ亜科) の記録. *Sayabane, N. S.*, (52): 15-17.
- 札 周平・小松崎祐介. 2023. 茨城県における好蟻性甲虫の記録 IV—県初記録となるエゾツヤムネハネカクシ及びアリノスゴエンマムシ, ハケゲアリノスハネカクシの新産地—. るりぼし, (53): 185-187.
- 藤村俊彦. 1990. 茨城県未記録のカミキリ. 昆虫と自然, **25**(13): 19.
- 藤村俊彦. 1992. 日本植物防疫協会研究所 (茨城県牛久市) 産昆虫目録補遺. 日本植物防疫協会研究報告, (6): 51-56.
- 藤村俊彦・津谷武樹・於保信彦. 1991. 日本植物防疫協会研究所 (茨城県牛久市) 産昆虫目録. 日本植物防疫協会研究報告, (5): 56-99.
- 藤田 宏. 2014. 茨城県笠間市におけるヒラヤマコブハナカミキリの記録. 月刊むし, (526): 14-15.
- 藤原 尚・大桃定洋. 1982. 筑波学園都市およびその周辺の昆虫 (その 2. カミキリムシ科 Cerambycidae). おとしぶみ, **11**(51): 21-27.
- 深津武馬. 2016. クビアカトラカミキリの茨城県つくば市における記録. 月刊むし, (550): 35.
- 深津武馬. 2017. ヨツボシカミキリの茨城県つくば市における近年の記録. 月刊むし, (551): 56.
- 源河正明. 2017. 茨城県河内町のユーカリハムシの記録. 月刊むし, (561): 58.
- Gruev, B., 1995. Bibliography of the descriptions and the nomenclatoric changes of the Palearctic *Longitarsus* species after Cski & Heikertinger: Chrysomelidae Halticinae, *Longitarsus*, in *Coleopterorum Catalogus*, Junk & Schenkling (1939-1940) (Coleoptera Chrysomelidae). *Mem. Soc. Entomol. Ital.*, **74**: 33-63.
- 後藤 章・西原省吾・須田真一・角谷 拓・石井 潤・鷲谷いずみ. 2006. 準絶滅危惧種 (NT) キボシチビコツブゲンゴロウ (コウチュウ目: コツブゲンゴロウ科) の新産地. 茨城県自然博物館研究報告, (9): 27-29.
- 後藤日出人. 1986. オオクワガタの採集記録. おけら, (54): 13.
- Guéorguiev, B. & Liang, H. 2020. Revision of the Palearctic and Oriental representatives of *Lachnocrepis* LeConte and *Oodes* Bonelli (Coleoptera: Carabidae), with special account on Chinese species. *Zootaxa*, **4850**: 1-89.
- 軍司 平. 2017. トゲヒゲトビイロカミキリをひたちなか市で採集. るりぼし, (46): 105-106.
- Habu, A. 1957. One new species of the genus *Pterostichus* (Carabidae, Coleoptera). *Kontyû, Tokyo*, **13**: 22-24.
- Habu, A. 1958. Study on the *Dromius*-species of Japan (Coleoptera, Carabidae), *Bull. Natl. Inst. Agr. Sci., Ser. C*, **10**: 83-101.
- Habu, A. 1961a. Odacanthini of Japanne (Carabidae, Coleoptera). *Bull. Natl. Inst. Agr. Sci., Ser. C*, **13**: 91-126.
- Habu, A. 1961b. Revisional study of the species of the Trichotichni, the subtribe of the tribe Harpalini, from Japan (Coleoptera, Carabidae), *Bull. Natl. Inst. Agr. Sci., Ser. C*, **13**: 126-129.
- 土生昶申. 1973. Fauna Japonica 日本動物誌 昆虫綱 Carabidae: Harpalini (Insecta: Coleoptera). 430 pp., 啓学出版.
- 土生昶申. 1978. Fauna Japonica 日本動物誌 昆虫綱 Carabidae: Platynini (オサムシ科 ヒラタゴミムシ族). 447 pp., 啓学出版.
- Habu, A. 1981a. *Acupalpus* (*Setacupalpus*) *hilaris* Tschitschérine found in Japan (Coleoptera, Carabidae). *Entomol. Rev. Jpn.*, **35**: 41-44.
- Habu, A. 1981b. Female genitalia of Pterostichini species mainly from Japan (I) (Coleoptera, Carabidae), *Entomol. Rev. Jpn.*, **35**: 77-99.
- Habu, A. & K. Tanaka. 1956. On the species of *Diplocheila* (Coleoptera, Carabidae) and its allied genera of Japan. *Bull. Natl. Inst. Agr. Sci., Ser. C*, **6**: 49-73.
- 芳賀 馨. 1975. 御前山でカラフトヒゲナガカミキリを採集. 瑠璃星, **3**(1, 2): 16.
- 芳賀 馨. 1976. 筑波学園都市の昆虫 II. 瑠璃星, **4**(2): 1-9.
- 芳賀 馨. 1984. セスジガムシの採集記録. 月刊むし, (163): 27-28.
- 芳賀 馨. 1994. 茨城県つくば市におけるムネアカセンチコガネの発生時期について. 甲虫ニュース, (108): 7-8.
- 芳賀 馨. 1996. 筑波学園都市とその周辺の甲虫. るりぼし, (20): 2-41.
- 芳賀 馨. 2016. つくば市で多数発生しているアシナガコガネ. るりぼし, (45): 42.
- 羽鹿牧太. 2020a. 茨城県つくば市におけるケブカヒラタカミキリの記録. るりぼし, (49): 81.
- 羽鹿牧太. 2020b. つくば市におけるベニバハナカミキリの記録. るりぼし, (49): 81-82.
- 羽鹿牧太. 2023. つくば市学園の森緑地で採集したカミキリムシ. るりぼし, (53): 48-52.

- 原田晴康・滝沢春男. 2012. 日本における侵入害虫タバコノミハムシの発生. 日本応用動物昆虫学会誌, **56**(3): 117-120.
- 早川宗志・藤井伸二・吉武 啓. 2018a. マダラケシツブゾウムシ (コウチュウ目ゾウムシ科) の寄主植物の再検討. *Sayabane, N. S.*, (30): 51-55.
- 早川宗志・末次健司・高野 勉・吉武 啓. 2018b. ツヤハダヒメゾウムシ (コウチュウ目ゾウムシ科) に関する生態覚え書き. *Sayabane, N. S.*, (31): 45-46.
- 林 靖彦. 2022. 日本産ハネカクシ類同定の手引きー 1. ヨツメハネカクシ亜科 *Omaliniinae*ー. 「*Insecta Shiyakeana* 初宿成彦さん退職記念論文集」, pp. 397-427, 窓蜚舎.
- 林 成多. 2006. 日本産ネクイハムシ亜科の分布記録 (2) ネクイハムシ属・キイロネクイハムシ属. ホシザキグリーン財団研究報告, (8): 39-70.
- 樋口弘道・宮本竜夫. 1990. 八溝山地のカミキリムシ類. 栃木県立博物館研究報告, (8): 50-68.
- 疋田直之. 2001. 笠間市でダイコクコガネを採集. るりぼし, (25): 31.
- 疋田直之. 2002. 御前山村相川で採集された水生甲虫について. おけら, (61): 7-12.
- 疋田直之. 2003a. オオホソチビゴミムシの採集例. るりぼし, (28): 39.
- 疋田直之. 2003b. ダルマガムシ科 2 種の記録. るりぼし, (28): 39.
- 疋田直之. 2009. コウチュウ目 (分布拡大種). 「2008 年 茨城県の昆虫類および無脊椎動物の動向, 茨城県自然博物館総合調査報告書」, pp. 25-26, ミュージアムパーク茨城県自然博物館.
- 疋田直之. 2012. 茨城県におけるビャクシンカミキリの記録. るりぼし, (41): 122.
- 疋田直之. 2013a. 水戸市におけるヌスビトハギチビタマムシの記録. るりぼし, (42): 65.
- 疋田直之. 2013b. コウチュウ目. 「2012 年 茨城県の昆虫類および無脊椎動物の動向, 茨城県自然博物館総合調査報告書」, p. 29, ミュージアムパーク茨城県自然博物館.
- 疋田直之. 2015a. マサキナガタマムシをオニグルミから採集. るりぼし, (44): 121.
- 疋田直之. 2015b. 茨城県初記録となるオオウグイスナガタマムシの採集例. るりぼし, (44): 121.
- 疋田直之. 2015c. コウチュウ目. 「2013 年 茨城県の昆虫類および無脊椎動物の動向, 茨城県自然博物館総合調査報告書」, pp. 39-40, ミュージアムパーク茨城県自然博物館.
- 疋田直之. 2017. コウチュウ目. 「2015 年 茨城県の昆虫類および無脊椎動物の動向, 茨城県自然博物館総合調査報告書」, pp. 27-28, ミュージアムパーク茨城県自然博物館.
- 疋田直之・渡辺 健. 2008. 水戸市でトウキョウヒメハンミョウを採集. るりぼし, (36): 65.
- 疋田直之・渡辺 健. 2010. 35 年ぶりに採集されたエサキキンヘリタマムシ. るりぼし, (39): 78.
- 疋田直之・矢板健太. 2015. クビアカトラカミキリの新産地. るりぼし, (44): 121-122.
- 鎌倉直人. 2003. 茨城県におけるヤトセスジジョウカイの記録. 甲虫ニュース, (143): 24.
- 日置光一. 2003. 武生林道でオオトラフコガネとヤマトキモンハナカミキリを採集. るりぼし, (28): 40.
- 日置正義. 1973a. 茨城のコガネムシ. 瑠璃星, **1**: 2-3.
- 日置正義. 1973b. 茨城のゾウムシ. 瑠璃星, **1**: 4-5.
- 日置正義. 1973c. 茨城のカミキリムシ. 瑠璃星, **1**: 6-9.
- 日置正義. 1973d. 茨城の甲虫 (その他のもの). 瑠璃星, **1**: 10-11.
- 日置正義. 1997a. 採集・記録・そして回想. るりぼし, (21): 30-38.
- 日置正義. 1997b. 採集・記録・そして回想 (続). るりぼし, (21): 38-43.
- 日置正義. 2000. もどき研究室 (1999 年の採集記録から). るりぼし, (24): 20-22.
- 日置正義・日置光一. 1996. 採集記録報告. るりぼし, (20): 74.
- 平井剛夫. 1995. オオタコゾウムシの分布と生息実態. 植物防疫, **49**(10): 3-13.
- 平井剛夫. 1998. 筑波山麓でクチキクシヒゲムシを採集. おとしぶみ, (18): 60.
- 平井剛夫. 1999. 筑波山の甲虫類. 茨城県自然博物館研究報告, (2): 43-63.
- 平井剛夫. 2004a. オオコブスジコガネを冬季に採集. るりぼし, (31): 74.
- 平井剛夫. 2004b. ケモンヒメトゲムシをトチノキ樹皮下より採集. るりぼし, (31): 74.
- 平井剛夫・高橋敬一・白石昭彦・佐藤光一. 1994. オオタコゾウムシの関東北部周辺での分布と草地における生息. 関東東山病害虫研究会年報, (41): 275-277.
- 平井剛夫・高野 勉・石島 篤. 2005. 2003 年に下妻市小貝川ふれあい公園で採集した昆虫類報告. おとしぶみ, (24): 4-30.
- Hirano H., H. Yoshitake & Y. Fujisawa. 2020. A taxonomic revision of coryssomerine weevils of the genus *Metialma* Pascoe from Japan (Coleoptera, Curculionidae, Conoderinae). *Elytra, N. S.*, **10**: 29-57.
- 平野幸彦. 1984. クシヒゲチビシデムシの分布記録. 月刊むし, (163): 28.
- 平野幸彦. 1985. 関東地方のチビマルホソカタムシの記録. 月刊むし, (169): 39-40.

- 平野幸彦. 1987. マメダルマコガネの産地と分布について. *Lamellicornia*, (3): 53-54.
- 平野幸彦. 1996. キュウシュウチビジョウカイ茨城県の記録. 月刊むし, (310): 23.
- 平野幸彦. 2004. コメツキムシ科 Elateridae. 「神奈川県昆虫誌」, pp. 520-537, 神奈川県昆虫談話会.
- 平野幸彦. 2009a. 日本産ヒラタムシ上科図説, 第 1 巻 ヒメキノコムシ科・ネスイムシ科・チビヒラタムシ科. 63 pp., 昆虫文献六本脚.
- 平野幸彦. 2009b. 日本産 *Stephostethus* 属と日本産ヒメマキムシ科チェックリスト. 神奈川虫報, (165): 63-69.
- 平野幸彦. 2010. 日本産ヒラタムシ上科図説, 第 2 巻 ホソヒラタムシ科・キスイムシ科・ムクゲキスイムシ科. 61 pp., 昆虫文献六本脚.
- 平野幸彦. 2011. 日本産ツヤテントウダマシ属について. 神奈川虫報, (175): 19-22.
- 平野幸彦. 2016a. 日本産キノコムシダマシ科について. 神奈川虫報, (189): 75-84.
- 平野幸彦. 2016b. 日本産ヒメマキムシ科 *Stephostethus* 属の再検討. 神奈川虫報, (190): 13-17.
- 平野幸彦・秋山秀雄・松原 豊・守屋博文・西川正明・野津 裕・高橋和弘・滝沢春雄・露木繁雄・渡辺 崇. 2018. コウチュウ目 Coleoptera. 「神奈川県昆虫誌 2018」, pp. 227-639, 神奈川県昆虫談話会.
- 廣森 創・山下英恵・宮澤崇裕・廿日出正美. 2001. ゴルフ場における地表性甲虫の芝草害虫捕食に関する研究. 芝研究, **30**(1): 30-34.
- 久松正樹. 1998. 茨城県南西部におけるブタクサハムシの記録. おとしぶみ, (18): 61-62.
- 久松正樹. 1999. ブタクサハムシの記録. おとしぶみ, (19): 62-65.
- 久松正樹. 2009. 筑西市でのルリボシカミキリの記録. るりぼし, (38): 74.
- 久松正樹・鈴木成美. 1998. 菅生沼周辺の昆虫相. 茨城県自然博物館研究報告, (1): 119-139.
- 久松正樹・西野優子. 2003. 「筑波ふれあいの里」における昆虫. おとしぶみ, (23): 1-8.
- 久松正樹・榎本友好. 2004. 霞ヶ浦周辺におけるオオルリハムシ (甲虫目: ハムシ科) の採集記録. 茨城県自然博物館研究報告, (7): 99-100.
- 久松正樹・押野 浩. 2004. シラホシナガタムシの茨城県初記録. るりぼし, (31): 73-74.
- Hisamatsu, S. 1968. A new species of *Epuraea* associated with eastern gall rust (Coleoptera: Nitidulidae). *Trans. Shikoku Entomol. Soc.*, **10**(1): 29-31.
- Hisamatsu, S. 2011. A revision of Japanese Kateretidae fauna (Coleoptera, Cucujoidea). *Acta Entomol. Mus. Natl. Pragae*, **51**(2): 551-585.
- Hisamatsu, S. 2016. A revision of Japanese Epuraeinae (Coleoptera, Nitidulidae). Part I. *Epuraea* subgenera: *Dadopora* Thomson, *Epuraea* Erichson, and *Epuraeanella* Crotch. *Zootaxa*, **4080**: 1-100.
- 保科英人. 2021. 日本産 *Pseudocolenis*, *Pseudoliodes* 両属の分類学的諸問題 (II). *Sayabane, N. S.*, (43): 27-31.
- 細田浩司. 1998. 那珂町におけるクリストフコトラカミキリの記録. るりぼし, (22): 32.
- 法師人 響. 2015a. 茨城県におけるカラカネチビナカボソタムシの記録. るりぼし, (44): 118.
- 法師人 響. 2015b. 水戸市におけるオニグルミノキモンカミキリの記録. るりぼし, (44): 117-118.
- 法師人 響. 2015c. ラミーカミキリの茨城県における北限の記録. るりぼし, (44): 118.
- 法師人 響. 2018a. 奥久慈男体山および茨城県北部地域で採集したカミキリムシ. るりぼし, (47): 133-136.
- 法師人 響. 2018b. 水戸市におけるマルクビケマダラカミキリの追加記録. るりぼし, (47): 146.
- 法師人 響. 2018c. 茨城県におけるムネクボスジボソホソカタムシの記録. るりぼし, (47): 146-147.
- Huang, J., H. Yoshitake, R. Zhang & M. Ito. 2014. Taxonomic revision of the East Asian genus *Scleropteroides* Colonnelli, 1979 (Coleoptera, Curculionidae, Ceutorhynchinae). *ZooKeys*, **437**: 45-86.
- 茨城県. 2023. ナラ枯れ被害について.
https://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/ringyo/shinrin/ringyo_naragare.html (2023 年 9 月 25 日 閲覧).
- 茨城県環境政策課. 2016. 茨城県における絶滅の恐れのある野生生物 (茨城県版レッドデータブック 動物編 2016 年改訂版). 327 pp., 茨城県.
- 茨城県環境政策課. 2023. 茨城県の外来種データブック 2023 年版. 173 pp., 茨城県.
- 茨城動物研究会. 2001. 涸沼周辺の昆虫類. 「茨城県自然博物館第 2 次調査報告書」, pp. 303-321, ミュージアムパーク茨城県自然博物館.
- 茨城県境土木事務所. 1989. 昆虫類. 「菅生沼周辺環境調査報告書」, pp. 110-121, 茨城県.
- 茨城県境土木事務所. 1991. 昆虫類目録. 「菅生沼周辺環境調査報告書別冊」, pp. 1-16, 茨城県.
- 茨城県境土木事務所. 1995. 昆虫類. 「菅生沼周辺環境調査(鳥類・昆虫類) 報告書」, pp. 17-19, 茨城県.
- 茨城県教育委員会. 1969. 昭和 44 年度 特別地域自然財分布調査報告書 (鹿島・行方地区, 筑波研究学園都市地区). 314 pp., 茨城県教育委員会.
- 茨城県生物多様性センター. 2023. 特定外来生物ツヤハダゴマダラカミキリについて.
https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/shizen/tayousei/alien_species/anoplophora_glabripennis/anoplophora_glabripennis.html (2023 年 9 月 25 日 閲覧).

- 茨城の土壤動物調査会. 2001. 茨城県央地域の土壤動物. 「茨城県自然博物館 第2次調査報告書」, pp. 323-400, ミュージアムパーク茨城県自然博物館.
- 茨城の土壤動物調査会. 2004. 茨城県北東地域における土壤動物. 「茨城県自然博物館 第3次調査報告書」, pp. 351-420, ミュージアムパーク茨城県自然博物館.
- 茨城の土壤動物調査会. 2007. 茨城県北西地域における土壤動物. 「茨城県自然博物館 第4次調査報告書」, pp. 323-400, ミュージアムパーク茨城県自然博物館.
- 茨城の淡水動物研究会. 1998. 筑波山の土壤動物. 「茨城県自然博物館 第1次調査報告書」, pp. 291-349, ミュージアムパーク茨城県自然博物館.
- 市毛勝義. 1982. 1981年採集品の中から. おけら, (52): 33-37.
- 市毛勝義. 1984. 茨城県産ハムシ科追加種. おけら, (53): 39-40.
- 市毛勝義. 1986. 茨城県産甲虫目録に追加すべき種. おけら, (54): 81-92.
- 市毛勝義. 1988. 茨城県産甲虫分布資料 I. おけら, (55): 1-4.
- 市毛勝義. 1990a. 茨城県産ハンミョウ科目録. るりぼし, (14): 6-8.
- 市毛勝義. 1990b. ツシマムツボシタマムシの記録. るりぼし, (14): 23.
- 市毛勝義. 1990c. 茨城県産甲虫分布資料 II. おけら, (56): 56-61.
- 市毛勝義. 1991. 茨城県産甲虫分布資料 III. おけら, (57): 35-44.
- 市毛勝義・大桃定洋. 1996. 茨城県産甲虫目録の補遺. るりぼし, (20): 56-72.
- 市毛勝義・成田行弘・金井節博・久松正樹. 1998. 茨城県のブタクサハムシ. るりぼし, (22): 24-25.
- 市川和雄. 2002a. 茨城県におけるウスキボシハナノミの記録. 甲虫ニュース, (139): 20.
- 市川和雄. 2002b. 茨城県におけるタカハシトゲゾウムシの記録. 甲虫ニュース, (140): 22.
- 市川和雄. 2003a. 茨城県におけるルイスマルムネゴミシダマシの記録. 月刊むし, (385): 44.
- 市川和雄. 2003b. 茨城県北地域のカミキリムシ. *InsectTOHOKU*, (3): 11-18.
- 市川和雄. 2003c. 水戸市におけるクロモンヒラナガゴミムシの記録. *InsectTOHOKU*, (4): 5.
- 市川和雄. 2003d. 北茨城市におけるツヤハダクワガタの記録. *InsectTOHOKU*, (4): 6-7.
- 市川和雄. 2003e. 八溝山におけるツクバクロオサムシの記録. *InsectTOHOKU*, (5): 16.
- 市川和雄. 2003f. スルデの葉を後食していたマシダクロホシタマムシ. *InsectTOHOKU*, (5): 16.
- 市川和雄. 2003g. 茨城県におけるオオホソコバネカミキリの追加記録. *InsectTOHOKU*, (6): 8.
- 市川和雄. 2004. 茨城県におけるヒゲジロホソコバネカミキリの追加記録. 月刊むし, (397): 46.
- 市川和雄. 2005. 茨城県におけるクリストフコトラカミキリの追加記録. るりぼし, (32): 70-71.
- 市川和雄. 2006a. 北茨城市においてキンイロネクイハムシを採集. るりぼし, (33): 67.
- 市川和雄. 2006b. 北茨城市にてホソナガコメツキダマシを採集. るりぼし, (33): 67.
- 市川和雄. 2006c. 北茨城市におけるエンマムシモドキの追加記録. *InsectTOHOKU*, (16): 23.
- 市川和雄. 2007. 菅生沼で採集したゴミムシ. るりぼし, (34): 42-43.
- 市川和雄. 2008. 北茨城市におけるルリヒラタムシの追加記録. *InsectTOHOKU*, (23): 25.
- 市川和雄. 2012. 茨城県にてシロウズツヤケシコメツキを採集. 月刊むし, (500): 51.
- 市川和雄. 2013. 茨城県北茨城市における甲虫の採集記録. *InsectTOHOKU*, (32): 13-15.
- 市川和雄. 2015. 茨城県におけるニホンホホビロコメツキモドキの採集記録. *InsectTOHOKU*, (36): 33.
- 市川和雄・公文 暁・公文保幸. 2008. 茨城県のカミキリムシ II. るりぼし, (37): 2-223.
- 今井初太郎. 1981. 茨城県産昆虫目録に追加される種. おけら, (51): 44-45.
- 今井初太郎. 1982. 採集日記より. おけら, (52): 60-64.
- 今井初太郎. 1986. 豊里町の話二つ. おけら, (54): 77.
- 今井初太郎. 1988. 表紙撮影メモ. インセクタリウム, **25**(1): 30.
- 今井初太郎. 2013. ラミーカミキリの分布. おけら, (67): 84-87.
- 今井初太郎・広瀬 誠・小菅次郎. 1980. 茨城県産昆虫目録, 鞘翅目. おけら, (50): 319-331.
- 今井初太郎・小菅次男・広瀬 誠. 1985. 茨城の昆虫, カラー自然シリーズ 3. 250 pp., 茨城新聞社.
- 今坂正一. 2008. 最新ハムシ事情図説 2ーイノコヅチカメノコハムシ.
<https://coleoptera.jp/2008/03/31/%e6%9c%80%e6%96%b0%e3%83%8f%e3%83%a0%e3%82%b7%e4%ba%8b%e6%83%85%e5%9b%b3%e8%aa%ac2-2/> (2024年3月25日閲覧).
- 今坂正一. 2010. 最新ハムシ事情図説 7 カサハラハムシ属紹介 2.
<https://coleoptera.jp/2010/03/24/%e6%9c%80%e6%96%b0%e3%83%8f%e3%83%a0%e3%82%b7%e4%ba%8b%e6%83%85%e5%9b%b3%e8%aa%ac7-%e3%82%ab%e3%82%b5%e3%83%8f%e3%83%a9%e3%83%8f%e3%83%a0%e3%82%b7%e5%b1%9e%e7%b4%b9%e4%bb%8b2/> (2024年3月25日閲覧).

- 今坂正一. 2023. 最新ハムシ事情図説 6 カサハラハムシ属紹介 1 (再録).
<https://coleoptera.jp/2023/11/01/%e6%9c%80%e6%96%b0%e3%83%8f%e3%83%a0%e3%82%b7%e4%ba%8b%e6%83%85%e5%9b%b3%e8%aa%ac6-%e3%82%ab%e3%82%b5%e3%83%8f%e3%83%a9%e3%83%8f%e3%83%a0%e3%82%b7%e5%b1%9e%e7%b4%b9%e4%bb%8b1%e3%80%80%e5%86%8d/> (2024 年 3 月 25 日 閲覧).
- 今坂正一・中條道崇. 1984. ヒサゴゴミムシダマシ属の系統と進化 (9). 月刊むし, (160): 7-12.
- 今坂正一・南 雅之. 2008. 日本産 *Pagria* (キバネサルハムシ属) について一付. 東南アジア産数種の記録一. 佐賀の昆虫, (44): 253-263.
- 井村有希・水沢清行. 2002. ホソヒメクロオサムシの 3 亜種. 月刊むし, (380): 2-6.
- 井村有希・水沢清行. 2013. 日本産オサムシ図説. 368 pp., 昆虫文献六本脚.
- 井辺時雄. 2023a. 桜川市林道北筑波稜線にてフタコブルリハナカミキリを採集. るりぼし, (53): 181.
- 井辺時雄. 2023b. つくば市においてヨツスジトラカミキリを採集. るりぼし, (53): 181.
- 稲泉三丸. 1990a. 八溝の自然 (IV), 動物一八溝山のコメツキムシ. 「栃木県立博物館研究報告書」, (8): 18-24.
- 稲泉三丸. 1990b. 八溝の自然 (IV), 動物一八溝山のハムシ類一. 「栃木県立博物館研究報告書」, (8): 25-49.
- 稲泉三丸. 2003. コメツキムシ科 Elateridae. 「とちぎの昆虫 II, 栃木県自然環境基礎調査」, pp. 177-206., 栃木県.
- 井上尚武. 1980. 水府村の昆虫について. おけら, (50): 148-149.
- 井上尚武. 1986. イネネクイハムシの水戸市における記録. るりぼし, (11): 10.
- 井上尚武. 1992. 故柳橋卓美氏同定の茨城県産糞虫の記録. るりぼし, (17): 28.
- 井上尚武. 2015. 茨城県からのホシベニカミキリとアカアシオオアカミキリの採集記録. るりぼし, (44): 116-117.
- 井上尚武. 2019. 茨城県常陸大宮市で採集したホソハンミョウ. 月刊むし, (586): 32.
- 井上尚武. 2020a. ひたちなか市でテツイロヒメカミキリを採集. るりぼし, (49): 80-81.
- 井上尚武. 2020b. 阿武隈山地南部 (茨城県) におけるミヤマダイコクコガネの古い記録. ふくしまの虫, (37): 12.
- 井上尚武. 2020c. 茨城県におけるオオコブスジコガネの古い記録. ふくしまの虫, (37): 13.
- 井上尚武. 2021a. 茨城県北部および鹿行地区のヤマトアオドウガネとアオドウガネの記録. るりぼし, (50): 60-63.
- 井上尚武. 2021b. 常陸大宮市山方でアイヌハンミョウを採集. るりぼし, (50): 82-83.
- 井上尚武. 2021c. 1968 年に常陸太田市で採集したオオヒラタハナムグリ. るりぼし, (50): 83-84.
- 井上尚武. 2022a. 茨城県でモンクチビルテントウを採集. 月刊むし, (613): 61.
- 井上尚武. 2022b. ひたちなか市のモンクチビルテントウの追加記録. おけら, (74): 106.
- 井上尚武・飛田とも子. 2021. 茨城県常陸大宮市の自然農法果樹園で発生しているハラグロオオテントウ. 月刊むし, (610): 35-36.
- 井上大成. 2001. 茨城県におけるヘリグロテントウノミハムシの記録. るりぼし, (25): 32.
- 井上大成. 2015. 常陸太田市の平野部でオオヨツスジハナカミキリを採集. るりぼし, (44): 117.
- 井坂聖司・桜井 浩. 2003. ジュウシホシツツハムシを美野里町で採集. るりぼし, (30): 69.
- 石島 篤. 1996. 平成 8 年度夏季研究大会報告(4), 昆虫班. 茨城県高等学校教育研究会生物部会誌, (69): 29-36.
- 石川 均. 2023. モリアオホソゴミムシとコモリアオホソゴミムシの同所的採集記録など. *Sayabane, N. S.*, (51): 6-7.
- 石川 豊・豊嶋亮司. 1955. 関東周辺のナガクチキムシ数種. 月刊むし, (293): 34.
- 石川良輔. 1960. 関東およびその近接諸県に産するオサムシ. *Insect Magazine*, (49): 21-30.
- 石田正明. 1973. 日本産ビロウドコガネ属について. 月刊むし, (25): 14-19.
- 石谷正宇. 2008. コルリアトキリゴミムシの生態. 昆虫と自然, 43(12): 24-26.
- Isono, M. 1990. A revision of the genus *Demotina* (Coleoptera, Crysomelidae) from Japan, the Ryukyus, Taiwan and Korea, II. *Jpn. J. Entomol.*, 58: 541-554.
- 磯輪亮太. 2012. 日本産キバネサルハムシ属 (ハムシ科、サルハムシ亜科) の地理的分布. *Sayabane, N. S.*, (7): 13-17.
- 伊藤 淳・中村 涼・田中 努・青井光太郎・加藤敦史・上田衛門・関 峻大・田悟敏弘・佐々木英世. 2024. 日本と台湾の *Nosodendron* 属 *Dendrodipnis* 亜属 (ヒメトゲムシ科) について. *Sayabane, N. S.*, (53): 28-36.
- Ito, N. 1995. Species of the genus *Harpalomimetes*, *Elytra*, 23: 267-282.
- Ito, T. 2015. Notes on the species of Staphylinidae (Coleoptera) from Japan, XVIII. The description of a new species of the genus *Philonthus* from Ryukyus, with a little knowledge of its relatives. *Elytra, N. S.*, 5:43-46.

- 岩崎 靖. 1979. 筑波山におけるカミキリ 3 種の記録. おとしぶみ, (8): 21.
- 伊澤和義・井上昌次・白井勝巳. 2006. 愛知県のゾウムシ. 「地域甲虫自然史 第 5 号」. 70 pp., 日本甲虫学会.
- 和泉敦夫. 1983. ハムシ 2 種の珍しい記録. 月刊むし, (153): 37.
- 和泉敦夫. 1985. エゾスジコガシラハネカクシを茨城県取手市で採集. 月刊むし, (178): 14.
- 和泉敦夫. 1991. 茨城県取手市でトダセスジゲンゴロウを採集. 月刊むし, (250): 23.
- Jaloszynski, P. & H. Hoshina. 2003. Notes on the distribution of *Cephennodes vafer* Kurbatov, 1955 (Coleoptera, Scydmaenidae) in the mainland of Japan. *Elytra*, **31**: 195-198.
- Jaloszynski, P. & H. Hoshina. 2004. Revision of Japanese species of *Paraneseuthia* Franz (Coleoptera, Scydmaenidae). *Jpn. J. Syst. Entomol.*, **10**: 133-143.
- Jendek, E. & V. Grebennikov. 2011. *Agrilus* (Coleoptera, Buprestidae) of East Asia. 362 pp., Nakladatelstvi J. Farkae, Czech Republic.
- Jia, F. & Y. Wang. 2010. A revision of the species of *Enochrus* (Coleoptera: Hydrophilidae) from China. *Oriental Insects*, **44**: 361-385.
- 加賀谷悦子・井上大成. 2005. 北茨城市定波でクリストフトラカミキリを採集. りりぼし, (32): 70.
- 亀澤 洋. 2013. 茨城県からゴモクムシダマシの追加記録. 月刊むし, (504): 47.
- 亀澤 洋・菅谷和希・中村 涼. 2019. コモリアオホソゴミムシ(和名改称)とその近似種モリアオホソゴミムシの記録, およびその生息環境について. *Sayabane, N. S.*, (36): 41-49.
- Kamite, Y., N. Hikida & M. Satô. 2005. Notes on the *Laccophilus kobensis* species-group (Coleoptera, Dytiscidae) in Japan. *Elytra*, **33**: 617-628.
- Kamite, Y., T. Ogata & N. Hikida. 2007. Two new species of the genus *Laccobius* (Coleoptera, Hydrophilidae) from Japan. *Elytra*, **35**: 34-41.
- 上手雄貴・森 正人・司村宣祥・松井英司. 2013. 日本産シジミガムシについて. *Sayabane, N. S.*, (9): 12-15.
- 神奈川県立博物館. 1995. 阿部光典ゲンゴロウ類コレクション標本目録. 「神奈川県立博物館自然部門資料目録 (8)」, pp. 5-66.
- 神田健一・森本信生・柴 卓也. 2004. 関東地方におけるアルファルファタコゾウムシ *Hypera postica* (Gyllenhal) の分布. *Grassl. Sci.*, **49**: 635-639.
- 金子道夫. 2012. アラメエンマムシを茨城県つくば市で採集. 月刊むし, (500): 52-53.
- 金子道夫. 2016a. 筑波山の甲虫 補遺と訂正. りりぼし, (45): 31-32.
- 金子道夫. 2016b. つくば市から茨城県初記録のクヌギシギゾウムシの報告. りりぼし, (45): 49.
- 金子道夫. 2017. 茨城県南部でのアシナガミゾドロムシ採集の記録. りりぼし, (46): 104-105.
- 金子道夫・青木淳一. 2014. 茨城県で発見されたヨーロッパ産のホソカタムシ. 月刊むし, (520): 33-34.
- 金子道夫・金子節子. 2015. 筑波山山域での甲虫の記録. りりぼし, (44): 2-57.
- 金子道夫・金子岳夫. 2015a. 土浦市宍塚大池での灯火採集における甲虫の記録. りりぼし, (44): 58-68.
- 金子道夫・金子岳夫. 2015b. 菅生沼での灯火採集による甲虫の記録. りりぼし, (44): 69-75.
- 金子道夫・金子節子. 2017a. 茨城県土浦市宍塚大池・つくば市吉瀬地区の甲虫類の記録. りりぼし, (46): 38-60.
- 金子道夫・金子節子. 2017b. 稲敷市(旧桜川村)妙岐ノ鼻での甲虫の記録. りりぼし, (46): 61-71.
- 金子道夫・金子節子. 2018. 茨城県の甲虫の記録 第 1 報. りりぼし, (47): 33-116.
- 金子道夫・金子節子. 2019. 茨城県の甲虫の記録第 1 報の訂正と追加. りりぼし, (48): 16-20.
- 金子道夫・金子節子. 2020a. 水戸市逆川緑地の甲虫の記録. りりぼし, (49): 22-53.
- 金子道夫・金子節子. 2020b. 宍塚大池および妙岐ノ鼻でのハネカクシ科甲虫の追加記録. りりぼし, (49): 54-56.
- 金子道夫・金子節子. 2021. 茨城県の甲虫の記録 第 2 報ー茨城県北部のゾウムシ上科ー. りりぼし, (50): 2-25.
- 金子道夫・金子節子. 2022a. 茨城県の甲虫の記録 第 3 報ー茨城県北部のカタビロハムシ科とハムシ科ー. りりぼし, (51): 14-28.
- 金子道夫・金子節子. 2022b. 茨城県の甲虫の記録 第 4 報ー茨城県北部のテントウムシ上科とゴミムシダマシ上科ー. りりぼし, (51): 29-51.
- 金子道夫・金子節子. 2023a. 茨城県の甲虫の記録 第 5 報ー茨城県北部のエンマムシ上科・ハネカクシ上科・ジョウカイボン科・ケシキスイ上科およびヒラタムシ上科, 茨城県南部の追加情報を含めてー. りりぼし, (53): 53-106.
- 金子道夫・金子節子. 2023b. 茨城県の甲虫の記録 第 6 報 茨城県の甲虫の記録第 3 報・第 4 報の訂正と追加記録. りりぼし, (53): 107-135.
- 金子道夫・金子節子・野村周平. 2021. 茨城県で採集したアリヅカムシの記録ー坂寄廣氏採集のアリヅカムシの報告を含むー. りりぼし, (50): 26-34.
- 環境省. 2024. 国内希少野生動植物種一覧.
<https://www.env.go.jp/nature/kisho/domestic/list.html>
(2024 年 4 月 17 日 閲覧).

- 笠原須磨生. 1982. 千葉県の歩行虫類. 千葉生物誌, **32**(1): 1-35.
- 笠原須磨生. 1983. 洪水のため堤防に漂着した塵芥中のゴミムシ類 (1982, 利根川中流域と支流渡良瀬川における記録). 北九州の昆虫, (30): 185-196.
- 笠原須磨生. 1986. 筑波山のナガゴミ数種. 甲虫ニュース, (74): 8.
- 笠原須磨生. 1988. 八溝山のナガゴミ類. 甲虫ニュース, (82): 3.
- 笠原須磨生. 1991. ホソハンミョウの追加記録. るりぼし, (16): 25.
- 笠原須磨生・田尾美野留. 1984. 橋の照明灯に飛来した歩行虫類ー利根川の大利根橋 (茨城県取手市)ーにおける記録. 神奈川虫報, (72): 37-42.
- 笠原須磨生・西山 明. 1990. 茨城県の歩行虫. るりぼし, (15): 1-62.
- Kasahara, S. 1986. A new pterostichine carabid beetle from the Abukuma mountains of eastern Honshu, Japan. *Elytra*, **14**: 11-16.
- Kasahara, S. 1988. A new *Pterostichus* (Coleoptera, Carabidae) of the subgenus *Melanius* from northeastern Kwanto, central Japan. *Elytra*, **16**: 117-121.
- Kasahara, S. 1989. A new species of the genus *Stenolophus* (Coleoptera, Carabidae) from central Japan. *Elytra*, **17**: 153-157.
- Kataev, B. M. 1997. Ground beetles of the genus *Harpalus* (Insecta, Coleoptera, Carabidae) from east Asia. *Steenstrupia*, **23**: 123-160.
- Kataev, B. M. 2014. Systematic and nomenclatorial notes on some taxa of Zabrinini and Harpalini from the Palearctic, Oriental and Australian regions (Coleoptera: Carabidae). *Zool. Inst. RAS*, **318**: 252-267.
- 片倉晴雄. 1986. 日本の昆虫地理学ー変異性と種分化をめぐってー. 155 pp., 東海大学出版会.
- 片倉晴雄. 1988. 日本の昆虫 ⑩, オオニジュウヤホシテントウ. 89 pp., 文一総合出版.
- 加藤敦史・栗原 隆. 2022. 茨城県つくば市で採集されたミヤマナカボソタムシ. 月刊むし, (622): 6-7.
- 勝間信之. 2011. 石岡市上曽峠でヒメコブスジコガネを採集. るりぼし, (40): 60.
- Kavanaugh D. H., D. R. Maddison, W. B. Simison, S. D. Schoville, J. Schmidt, A. Faille, W. Moore, J. M. Pflug, S. L. Archambeault, T. Hoang & J.-Y. Chen, 2021. Phylogeny of the supertribe Nebriiinae (Coleoptera, Carabidae) based on analyses of DNA sequence data. *ZooKeys* **1044**: 41-152.
- 川井信矢. 2024. Into darkness 美しきチビゴミムシの世界. 302 pp., 昆虫文献六本脚.
- 川村玄季. 2014. 茨城県下における記録の少ないカミキリムシ科甲虫3種の採集例. るりぼし, (43): 93-94.
- 川村玄季. 2016. 茨城県下におけるヨツスジトラカミキリの採集例. るりぼし, (45): 43-44.
- 川村玄季・川村浩之. 2016. 茨城県下におけるクビアカトラカミキリの追加記録. るりぼし, (45): 43.
- 川村玄季・川村浩之. 2017. 北茨城市関本町定波におけるヒラヤマコブハナカミキリの追加記録. るりぼし, (46): 106.
- 川村玄季・川村浩之・横山景星. 2018. 茨城県下におけるカミキリムシ科甲虫の記録 補遺. るりぼし, (47): 128-132.
- 川村玄季・小松崎祐介・西浦雄仁・川松浩之. 2020. 茨城県下におけるカミキリムシ科甲虫の記録 補遺 (II). るりぼし, (49): 57-59.
- 川村玄季・小松崎祐介・札 周平. 2021. 茨城県下におけるカミキリムシ科甲虫の記録 補遺 (III). るりぼし, (50): 43-44.
- 川那部 真. 2003a. 日本産ツツキノコムシ科検索図説 I. 甲虫ニュース, (142): 1-6.
- 川那部 真. 2003b. 日本産ツツキノコムシ科検索図説 II. 甲虫ニュース, (143): 1-6.
- 川那部 真. 2003c. 日本産ツツキノコムシ科検索図説 III. 甲虫ニュース, (144): 1-6.
- 川那部 真. 2004a. 日本産ツツキノコムシ科検索図説 IV. 甲虫ニュース, (145): 1-5.
- 川那部 真. 2004b. 日本産ツツキノコムシ科検索図説 V. 甲虫ニュース, (146): 1-5.
- 川那部 真. 2004c. 日本産ツツキノコムシ科検索図説 VI. 甲虫ニュース, (147): 1-6.
- 川那部 真. 2004d. 日本産ツツキノコムシ科検索図説 VII. 甲虫ニュース, (148): 1-5.
- 川那部 真. 2005. 日本産ツツキノコムシ科検索図説 VIII. 甲虫ニュース, (149): 13-17.
- 川瀬啓祐. 2023a. 日立市かみね動物園内での昆虫観察記録 (第一報)ーカミキリムシ科およびハムシ科ー. るりぼし, (53): 136-140.
- 川瀬啓祐. 2023b. 日立市におけるモンクチビルテントウの記録. るりぼし, (53): 182.
- 川島保夫. 1973a. 茨城のカミキリの追加補遺. 瑠璃星, **1**: 19.
- 川島保夫. 1973b. 茨城のテントウムシ. 瑠璃星, **1**: 19-20.
- 川島保夫. 1973c. 茨城のハムシ. 瑠璃星, **1**: 20-22.
- 川島保夫. 1973d. 茨城のコメツキムシ. 瑠璃星, **1**: 22.
- 川島保夫. 1973e. 茨城の昆虫の補遺. 瑠璃星, **1**: 23-25.
- 木元新作・滝沢春雄. 1994. 日本産ハムシ類幼虫・成虫分類図説. 539 pp., 東海大学出版会.
- 木元達之助. 1996. 茨城県未記録の甲虫8科21種. 甲虫ニュース, (113): 7-8.
- 木元達之助. 1998. 茨城県のコブナシコブスジコガネの採集例. 月刊むし, (329): 37.

- 木元達之助. 1999. 茨城県におけるヨツバコガネの採集例. 月刊むし, (335): 43.
- 木元達之助. 2002a. コキノコムシ科甲虫の分布記録. 甲虫ニュース, (138): 15-18.
- 木元達之助. 2002b. ナガハナノミダマシ科甲虫の分布記録. 甲虫ニュース, (138): 22-23.
- 木元達之助. 2002c. アカハネムシ科甲虫の分布記録. 甲虫ニュース, (139): 13-18.
- 木元達之助. 2004. クチキムシ亜科甲虫の分布記録. 甲虫ニュース, (145): 7-14.
- 記野直人・長谷川 洋. 1988. テントウムシ科 3 種の記録. 月刊むし, (211): 37-38.
- 記野直人・長谷川 洋. 1994. シマゲンゴロウの記録. 月刊むし, (286): 23.
- 記野直人・長谷川 洋. 1995. ヤマトヒメメダカカコウムシの記録. 月刊むし, (298): 16.
- 桐山 功. 1998. 紀伊半島のジョウカイボン科の記録. 甲虫ニュース, (122): 5-7.
- 岸井 尚. 2006. 細川浩司氏蒐集の邦産コメツキムシ. 「地域甲虫自然史 第 2 号」, p. 60, 日本甲虫学会.
- 北島 博・横原 寛. 2019. 茨城県でのフトキクスイモドキカミキリの記録. *Sayabane, N. S.*, (35): 31.
- 木内 信. 2013. 2 種のフチケماغソコガネ: フチケماغソコガネとヒメフチケماغソコガネ. 鯉角通信, (26): 105-110.
- 木内 信. 2021a. ヒメセスジカマガソコガネ. 鯉角通信, (43): 58.
- 木内 信. 2021b. 糞の臭いに来た (?) コカブト. 鯉角通信, (43): 59.
- 小橋央幸. 1952. オサムシ科の越冬資料. 蟲の国, 7(1/2): 14.
- 小林裕和. 2015. シマビロウドコガネ属とその変異について. 鯉角通信, (31): 21-25.
- 小林裕和. 2016a. ヒゲナガビロウドコガネ *Sirica boops* の分布と変異. 鯉角通信, (32): 9-15.
- 小林裕和. 2016b. ハラゲビロウドコガネについて. 鯉角通信, (33): 9-17.
- 小林裕和. 2018. マルガタビロウドコガネについて. 鯉角通信, (36): 38-42.
- 小林裕和. 2022. 国内に分布するアカビロウドコガネとその近縁種. 鯉角通信, (44): 1-13.
- 小林弘典. 2004. オオコブスジコガネの採集例. るりぼし, (31): 74.
- 小林卓也. 2020. ツヤツツキノコムシ属 4 種の記録と和名. *Sayabane, N. S.*, (40): 56-57.
- 小林 豊. 1997. 北海道市でヒラタクワガタを採集. るりぼし, (21): 46.
- 小池 学. 1994. 水戸市におけるオオクワガタの採集記録. るりぼし, (18): 32.
- Kojima, H. & K. Morimoto. 2000. Systematics of the genus *Sphinxis* Roelofs (Coleoptera: Curculionidae). *Entomol. Sci.*, 3: 529-556.
- 小松崎佑介. 2017a. 土浦市においてチャバネクロツツカミキリを採集. るりぼし, (46): 106-107.
- 小松崎佑介. 2017b. 土浦市におけるベーツヒラタカミキリの記録. るりぼし, (46): 107.
- 小松崎佑介. 2017c. 土浦市, 石岡市におけるアカマダラハナムグリの記録. るりぼし, (46): 108-109.
- 小松崎佑介. 2017d. 土浦市においてオオルリハムシを採集. るりぼし, (46): 108.
- 小松崎佑介. 2018a. 土浦市におけるキイロミヤマカミキリの記録. るりぼし, (47): 142.
- 小松崎佑介. 2018b. 石岡市におけるタイワンメダカカミキリの記録. るりぼし, (47): 142-143.
- 小松崎佑介. 2018c. 北茨城市関本町定波におけるヒゲブトハナカミキリの追加記録. るりぼし, (47): 144.
- 小松崎佑介. 2019a. 茨城県初記録となるネアカツツナガクチキを北茨城市で採集. るりぼし, (48): 69-70.
- 小松崎佑介. 2019b. 八溝山におけるクチキクシヒゲムシの記録. るりぼし, (48): 73.
- 小松崎佑介. 2019c. 石岡市においてチビコブスジコガネを採集. るりぼし, (48): 71.
- 小松崎佑介. 2019d. つくば市におけるゴモクムシダマシの追加記録. るりぼし, (48): 71.
- 小松崎佑介. 2019e. 北茨城市においてオオマダラヒゲナガゾウムシを採集. るりぼし, (48): 72.
- 小松崎佑介. 2019f. 茨城県において記録の少ないアトコブゴミムシダマシとオオヒラタハナムグリの追加記録. るりぼし, (48): 72-73.
- 小松崎佑介. 2019g. 茨城県において記録の少ないクチキムシ 3 種の追加記録. るりぼし, (48): 73-74.
- 小松崎佑介. 2021a. 常陸太田市におけるキョウトアオハナムグリの記録. るりぼし, (50): 80-81.
- 小松崎佑介. 2021b. 石岡市におけるオオルリハムシの記録. るりぼし, (50): 81.
- 小松崎佑介. 2021c. 茨城県において記録の少ないクロカタビロオサムシとアトコブゴミムシダマシの追加記録. るりぼし, (50): 81-82.
- 小松崎佑介. 2022. 八溝山におけるカスガキモンカミキリの記録. るりぼし, (51): 116.
- 小松崎佑介・渡辺 健. 2018. 八溝山におけるトラフホソバネカミキリとヒゲナガシラホシカミキリの記録. るりぼし, (47): 143-144.
- 小松崎佑介・西浦雄二. 2019. 北茨城市及び常陸太田市においてクビアカトラカミキリを採集. るりぼし, (48): 70.
- 小松崎佑介・西浦雄二. 2021. 茨城県におけるコブスジコガネ科甲虫 4 種の記録. るりぼし, (50): 37-40.

- 小宮次郎. 1970. オオオサムシ属 (*Apotomopterus*) の分類. *Insect Magazine*, (76): 22-64.
- 小宮義璋. 1987. ネクイハムシ類 1986 年の採集記録. *Donaciist*, (1): 21-23.
- 小宮義璋. 1989. 1988 年ネクイハムシ類の採集記録. *Donaciist*, (3): 11-12.
- 小宮義璋・大桃定洋. 1985. 阿武隈山地南部花園山塊のネクイハムシ類. 月刊むし, (168): 38.
- 小宮義璋・大桃定洋・高桑正敏. 1986. ネクイハムシ類 1985 年の採集・観察記録. 甲虫ニュース, (71): 5-6.
- 小西正泰. 1948. 茨城県産オサムシ族. 蟲の国, 4(9): 3.
- Konishi, M. 1963. On the Japanese species of the genus *Dryophthorus* Schonherr - with descriptions of two new species. *Insecta Matsumurana*, 25: 124-128.
- 小菅次男. 2015a. アオマダラタマムシの記録. るりぼし, (44): 119-120.
- 小菅次男. 2015b. オオルリハムシの記録. るりぼし, (44): 120.
- 小菅次男・成田行弘. 1991. コウチュウ目 (鞘翅目 Coleoptera). 「高萩市の動物」, pp. 309-324, 高萩市.
- 小山 敦. 1974. 茨城県の食糞性コガネ 2 種について. 瑠璃星, 2(1, 2): 19.
- 古崎敦也. 2015. 茨城県南地域におけるベーツヒラタカミキリの記録. 月刊むし, (537): 61.
- 久保田正秀. 1973. 茨城県産カミキリについて. 瑠璃星, 1(2): 1-7.
- 久保田正秀. 1974. 茨城県産クワガタムシ科について. 瑠璃星, 2(1, 2): 42-44.
- 久保田正秀. 1975a. 茨城県産コメツキ科について. 瑠璃星, 3(1, 2): 16-20.
- 久保田正秀. 1975b. 茨城県のカノコサビカミキリの記録. 甲虫ニュース, (31/32): 9.
- 久保田正秀. 1976a. 記録報告. 瑠璃星, 4(1): 21.
- 久保田正秀. 1976b. 茨城県未記録のクワガタ 1 種. 瑠璃星, 4(1): 24.
- 久保田正秀. 1976c. シュロゾウムシの採集記録. 甲虫ニュース, (36): 9.
- 久保田正秀. 1977a. 茨城県産カミキリムシ科目録 (I). 瑠璃星, 5(1): 16-34.
- 久保田正秀. 1977b. 茨城県産ハネカクシ科について. 瑠璃星, 5(1): 35-37.
- 久保田正秀. 1986. 茨城県産で採集されたヨコヤマトラカミキリ. るりぼし, (11): 9.
- 久保田正秀. 1987. 1986 年ネクイハムシの記録. *Donaciist*, (1): 3-6.
- 久保田正秀. 1993. 昆虫類. 「自然公園環境調査: 八溝山地域報告」, pp. 165-219, 東京電力.
- 久保田正秀. 2007. 茨城県でラミーカミキリを採集. るりぼし, (34): 44.
- 久保田正秀・渡辺真樹男. 1973. 茨城県のカミキリについて. 瑠璃星, 1(1): 27-30.
- 久保田正秀・渡辺 健. 1992. 水戸市上国井町の昆虫. るりぼし, (17): 29-34.
- Kumari, S. A., A. G. Moseyko, M. S. Strother & K. D. Prathapan. 2020. *Neofidia* Strother, a new name for *Fidia* Baly, 1863 and redescription of *Fidia kanaraensis* (Jacoby, 1895) with a new host record and notes on natural history (Coleoptera, Chrysomelidae, Eumolpinae). *Eur. J. Taxon.*, 654: 1-25.
- 公文 暁. 2008. 茨城県下におけるシログロナカボソタマムシの記録. 月刊むし, (453): 57.
- 公文 暁. 2009. 茨城県におけるアカジマトラカミキリの追加記録. るりぼし, (38): 74-75.
- 公文 暁. 2010. 花瓶山周辺で見つかった甲虫類の記録: その 4. るりぼし, (39): 22-33.
- 公文 暁. 2011a. 阿武隈山地産ヒメオオクワガタの追加記録. るりぼし, (40): 61-62.
- 公文 暁. 2011b. ベーツヒラタカミキリの新産地. るりぼし, (40): 62.
- 公文 暁. 2011c. 茨城県北部におけるニセノコギリカミキリの記録. 月刊むし, (490): 17.
- 公文 暁. 2012a. 鹿行地域のカミキリムシ. るりぼし, (41): 2-61.
- 公文 暁. 2012b. 茨城県におけるトゲヒゲトビイロカミキリの記録. 月刊むし, (499): 26-28.
- 公文 暁. 2014. 花瓶山周辺で見つかった甲虫類の記録: その 5. るりぼし, (43): 37-46.
- 公文 暁. 2015. 花瓶山周辺で見つかった甲虫類の記録: その 6. るりぼし, (44): 81-87.
- 公文 暁. 2017a. 花瓶山周辺で見つかった甲虫類の記録: その 7. るりぼし, (46): 77-81.
- 公文 暁. 2017b. 茨城県のヨコヤマヒゲナガカミキリ. 月刊むし, (551): 28-31.
- 公文 暁. 2020. 茨城県におけるベニボタル科 5 種の記録. 月刊むし, (587): 24-25.
- 公文 暁. 2022a. 花瓶山周辺で見つかった甲虫類の記録: その 8. るりぼし, (51): 7-13.
- 公文 暁. 2022b. 茨城県におけるベニボタル科の追加記録. 月刊むし, (614): 17-19.
- 公文 暁・公文保幸. 2006a. 鉾田市におけるホシベニカミキリ (死骸) の記録. るりぼし, (33): 68.
- 公文 暁・公文保幸. 2006b. 北浦周辺におけるホシベニカミキリの追加記録. るりぼし, (33): 68-69.
- 公文 暁・公文保幸. 2008. 花瓶山周辺で見つかった甲虫類の記録. るりぼし, (36): 38-52.
- 公文 暁・公文保幸. 2009a. 花瓶山周辺で見つかった甲虫類の記録: その 2. るりぼし, (38): 2-10.
- 公文 暁・公文保幸. 2009b. 花瓶山周辺で見つかった甲虫類の記録: その 3. るりぼし, (38): 11-16.

- 公文 暁・公文保幸. 2009c. 茨城県におけるヤマトシロオビトラカミキリの記録. るりぼし, (38): 71.
- 公文 暁・公文保幸. 2009d. 北茨城市におけるナガクチキムシ2種類の記録. るりぼし, (38): 73.
- 公文 暁・公文保幸. 2010. 鹿行地域で見つかった歩行虫の記録. るりぼし, (39): 2-14.
- 公文 暁・公文保幸. 2011a. 八溝山・花瓶山ほか山間地域で見つかった甲虫類の追加報告. るりぼし, (40): 23-27.
- 公文 暁・公文保幸. 2011b. 茨城県小美玉市(旧美野里町)におけるアカガネオサムシの記録. 月刊むし, (482): 43.
- 公文 暁・公文保幸. 2014. 茨城県におけるブナケシカミキリの生態的知見. 月刊むし, (525): 54-57.
- 公文 暁・公文保幸. 2015. 鹿行地域で見つかった歩行虫の記録(補遺). るりぼし, (44): 77-80.
- 公文保幸. 2007. 鉾田市におけるタテジマカミキリの記録. るりぼし, (34): 44.
- 公文保幸. 2009a. 堅破山でオオトラフコガネ, オオキノコムシを採集. るりぼし, (38): 69.
- 公文保幸. 2009b. 茨城県におけるスギノアカネトラカミキリの記録. るりぼし, (38): 71-72.
- 公文保幸. 2009c. 2009 年に見つかった茨城県北のカミキリ. るりぼし, (38): 72-73.
- 公文保幸. 2009d. 茨城県におけるムネスジダングラコメツキ属の記録. るりぼし, (38): 73-74.
- 公文保幸. 2009e. 茨城県におけるツマグロツツカコウムシの記録. るりぼし, (38): 74.
- 公文保幸. 2012a. 2012 年に茨城県北部にて採集した甲虫類. るりぼし, (41): 115-118.
- 公文保幸. 2012b. チビオオキノコ 4 種の記録. るりぼし, (41): 121-122.
- 公文保幸. 2013a. 茨城県北部産甲虫類の追加報告. るりぼし, (42): 62-64.
- 公文保幸. 2013b. 堅破山でマダラクワガタを採集. るりぼし, (42): 64-65.
- 公文保幸. 2015. 茨城県北茨城市におけるシリグロオオケシキスイなどの採集例. 月刊むし, (536): 44-45.
- 公文保幸. 2016. 北茨城周辺におけるツマグロヒラタコメツキなどの採集例. るりぼし, (45): 46-48.
- 公文保幸. 2017a. 茨城県初記録となるオオクロナガコメツキを採集. 月刊むし, (562): 21.
- 公文保幸. 2017b. 高萩市(横根山)の甲虫. るりぼし, (46): 72-76.
- 公文保幸. 2019a. 茨城県初記録となるトビイロカミキリを採集. 月刊むし, (584): 47.
- 公文保幸. 2019b. 北茨城市県道 27 号(塙大津港線)で出会った甲虫たち. るりぼし, (48): 67-69.
- 公文保幸. 2022. 茨城県北部の沿岸部で得られた興味深いコメツキムシ, ゴウムシ. 月刊むし, (618): 44-45.
- 公文保幸. 2023. 茨城県初記録を含む甲虫類の記録. 月刊むし, (625): 48-49.
- 公文保幸・公文 暁. 2010a. 茨城県におけるハイロササラクチカクシゴウムシの記録. るりぼし, (39): 77-78.
- 公文保幸・公文 暁. 2010b. 2009 年以降に見つかった甲虫類. るりぼし, (39): 78-80.
- 公文保幸・公文 暁. 2011. 鹿行地域でのトウキョウヒメハンミョウの記録. るりぼし, (40): 60-61.
- 公文保幸・公文 暁. 2013. 阿武隈地域沿岸部におけるホシベニカミキリの記録. 月刊むし, (513): 37-40.
- 公文保幸・公文 暁. 2014a. 茨城県北部の山間で見つかった甲虫類. 月刊むし, (516): 38-40.
- 公文保幸・公文 暁. 2014b. 堅破山の甲虫. るりぼし, (43): 47-57.
- 公文保幸・渡辺 健. 2016. 茨城県におけるヒラヤマコブハナカミキリの追加記録. るりぼし, (45): 48.
- 蔵田麒一. 1948. 甲蟲雑題. 蟲の国, 3(1/2): 10-11.
- 蔵田麒一. 1950a. 甲蟲雑題. 蟲の国, 5(1/2): 2.
- 蔵田麒一. 1950b. オサムシ属 (*Carabus*) の越冬. 蟲の国, 5(3, 4): 4-5.
- 蔵田麒一. 1951a. 水海道産歩行虫目録 (1). 蟲の国, 6(1, 2): 25-27.
- 蔵田麒一. 1951b. 水海道産歩行虫目録 (2). 蟲の国, 6(3, 4): 10-11.
- 蔵田麒一. 1951c. 水海道産歩行虫目録 (3). 蟲の国, 6(5, 6): 17-19.
- 蔵田麒一. 2012a. 常総市周辺産の甲虫類リスト (1946~1960). るりぼし, (41): 62-83.
- 蔵田麒一. 2012b. 茨城県菅生沼産のワタラセハンミョウモドキについて. るりぼし, (41): 87.
- 蔵田麒一. 2013. 利根川中流域の低地と台地の歩行虫類についての考察. るりぼし, (42): 20-44.
- 蔵田麒一・公文 暁. 2023. 茨城県アオオサムシの分布と考察, カントウアオオサムシおよびキタアオオサムシの新分布を提唱する. るりぼし, (53): 141-144.
- 栗原 隆. 2012. 栃木県立博物館自然部門収蔵資料目録 15. 64 pp., 栃木県立博物館.
- Kurosawa, K. 1989. The scutacarid mites of Japan X, Three new *Archidisopus* associated with *Stenolophus*. *Jpn. J. Entomol.*, 58: 1-10.
- 日下部良康. 1995. 日本産リンゴカミキリ属について. 月刊むし, (297): 2-7.
- 草野和重. 1998. ネクイハムシ県外の記録 (1987). あしかがインセクト, (4): 8.
- Liang, H & Kavanaugh, D. H. 2007. Review of the genus *Dendrocellus* Schmidt-Göbel (Coleoptera: Carabidae:

- Dryptini), with descriptions of seven new species. *Coleopterists Bulletin*, **61**(1): 1-39.
- Löbl, I., S. A. Kurbatov, & S. Nomura. 1998. On the Japanese species of *Bryaxis* (Coleoptera, Staphylinidae, Pselaphinae), with notes on allied genera and on endoskeleton polymorphy. *Species Diversity*, **3**: 219-269.
- Löbl, I., & A. Smetana. 2010. Catalogue of Palearctic Coleoptera, Vol. 6. 924 pp. Apollo Books, Stenstrup.
- Löbl, I. & D. Löbl, 2017. Catalogue of Palearctic Coleoptera, Vol. 1, Revised and updated Edition. 1443 pp., Apollo Books, Stenstrup.
- 前藤 薫・榎原 寛. 1999. 温帯落葉樹林の皆伐後の二次遷移にともなう昆虫相の変化. *昆蟲 (N.S.)*, **2**: 11-26.
- Makarov K. V., Yu. N. Sundukov & M. K. Korepanov. 2019. Review of the genus *Odacantha* (Coleoptera: Carabidae) of the Russian Far East. *Far East. Entomol.*, **380**: 8-19.
- Makarov K. V. & Yu. N. Sundukov. 2022. On status and systematic position of *Pterostichus goschi* Jedlicka, 1930 (Coleoptera: Carabidae), *Russian Entomol. J.*, **31**: 362-372.
- 榎原 寛. 1987. 2種のサビカミキリ. *月刊むし*, (191): 22-26.
- 榎原 寛. 2002. 常磐・磐越高速道のサービス・パーキングエリアの灯火に飛来した大型甲虫類とセミ類 (III). *日林関東支論*, (54): 193-196.
- 榎原 寛. 2003a. 茨城県七会村のスギ林で採集されたホソツツリンゴカミキリ. *月刊むし*, (394): 9.
- 榎原 寛. 2003b. イボイボアナアキゾウムシの生態に関する知見. *甲虫ニュース*, (143): 23.
- 榎原 寛. 2006. 茨城県未記録のホンドリヒメシラオビカミキリ. *月刊むし*, (429): 44-45.
- 榎原 寛・前藤 薫・北島 博・長谷川元洋. 1998. 茨城県未記録のカミキリムシ. *月刊むし*, (325): 44.
- 榎原 寛・後藤秀章・前藤 薫・北島 博. 2001. 里山における環境指標カミキリムシの探索研究 (I): 低山地天然林に生息するカミキリムシ類に有効なトラップの種類. *ホシザキクリーン財団報告書*, No. 5, pp. 1-16.
- 榎原 寛・高麗泰行・池田 伸・後藤忠男. 2004. 里山における環境指標カミキリムシの探索研究(II): 茨城県七会村杉林. *日林関東支論*, (55): 217-220.
- 榎原 寛・高野 勉. 2008. 茨城県つくば市でラミーカミキリを採集. *月刊むし*, (454): 9.
- 榎原 寛・生川展行・後藤秀章・岡部貴美子. 2015. 茨城県未記録のオオキノコムシ科. *Sayabane, N. S.*, (19): 56.
- 榎原 寛・後藤忠男・後藤秀章・岡部貴美子. 2016. 茨城県未記録のアリノスコブエンマムシ. *Sayabane, N. S.*, (24): 38.
- 榎原 寛・中村 和. 2019. ルリボシカミキリを茨城県の旧・下館市で採集. *月刊むし*, (466): 35.
- 榎原 寛・田中憲蔵. 2022. 春季につくば市の市街地のビル 8 階で捕獲されたアカマダラハナムグリ. *Sayabane, N. S.*, (47): 22-23.
- 榎原 寛・滝 久智・明間民央・日暮卓志. 2022. 菌根菌食性昆虫ムネアカセンチコガネとアカマダラセンチコガネのスギ林における季節的消長. *森林総合研究所研究報告*, **21-2**(462): 139-143.
- Maruyama, M. 2006. Revision of the palearctic species of the Myrmecophilous genus *Pella* (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae). *Natl. Mus. Nat. Sci., Monogr.*, No. 32, 207 pp.
- Maruyama, M. & H. Kamezawa. 2013. *Adinopsis nippon*, a new species of marsh-dwelling rove beetles (Coleoptera, Staphylinidae Aleocharinae: Deinopsi) from Japan, with an annotated catalogue of *Adinopsis* species of the world. *Zootaxa*, **3669**, **1**: 76-84.
- 正木 清. 1975. コメツキムシ数種の記録. *甲虫ニュース*, (27/28): 4.
- Masumoto, K. & N. Nishikawa. 1986. A revisional study of the species of the genus *Uloma* from Japan, Korea and Taiwan. *Insecta Matsumurana, N. S.*, (35): 17-43.
- 松原 豊. 1987. 1986 年に関東地方で採集したネクイハムシ類. *Donaciist*, (1): 19-20.
- 松原 豊. 1989. 1988 年関東地方で採集したネクイハムシ類. *Donaciist*, (3): 9-10.
- 松田 潔. 2011. 日本産ベニボタルの同定マニュアル, I. *Sayabane, N. S.*, (4): 1-4.
- 松田 潔. 2012a. 日本産ベニボタルの同定マニュアル, II. *Sayabane, N. S.*, (5): 1-10.
- 松田 潔. 2012b. 日本産ベニボタルの同定マニュアル, III. *Sayabane, N. S.*, (6): 1-6.
- 松田 潔. 2012c. 日本産ベニボタルの同定マニュアル, IV. *Sayabane, N. S.*, (7): 1-6.
- 松田 潔. 2012d. 日本産ベニボタルの同定マニュアル, V. *Sayabane, N. S.*, (8): 1-6.
- 松田 潔. 2013. 日本産ベニボタルの同定マニュアル, VI. *Sayabane, N. S.*, (12): 1-6.
- 松田 潔. 2014a. 日本産ベニボタルの同定マニュアル, VII. *Sayabane, N. S.*, (13): 1-8.
- 松田 潔. 2014b. 日本産ベニボタルの同定マニュアル VIII. *Sayabane, N. S.*, (15): 1-4.
- 松田 潔. 2015a. 日本産ベニボタルの同定マニュアル, IX. *Sayabane, N. S.*, (17): 1-6.
- 松田 潔. 2015b. 日本産ベニボタルの同定マニュアル, X. *Sayabane, N. S.*, (19): 1-11.

- 松井英子. 2000. ブタクサハムシの福島県南部, 茨城県, 栃木県, 神奈川県および東京都の記録. 房総の昆虫, (24): 33-34.
- 松本英明. 1973. 茨城県の昆虫類. 瑠璃星, **1**(2): 14-16.
- 松本英明. 1974. 茨城県の昆虫類. 瑠璃星, **2**(1/2): 13-18.
- 松本英明・矢田秀雄・久保田正秀. 2004. 八溝山産(茨城県久慈郡大子町) 歩行虫の記録報告. るりぼし, (31): 46-54.
- Matsumura, Y. & M. Maruyama. 2013. A new synonym of *Lema* (*Lema*) *dilecta* Baly, 1873 (Coleoptera, Chrysomelidae). *Elytra*, *N. S.*, **3**: 173-174.
- 松島良介. 2020. 石岡市とつくば市におけるホソクロマメゲンゴロウの記録. るりぼし, (49): 74-75.
- 松島良介・渡辺黎也. 2020. 茨城県におけるクロツブエンマムシの追加記録. るりぼし, (49): 75-76.
- 三村義友. 2010. チビコブスジコガネの愛媛県の採集記録と形態に関する若干の知見. 鯉角通信, (20): 23-25.
- 南 雅之・滝沢春雄. 2005. 東京都本土部のハムシ. 神奈川虫報, (149): 1-21.
- 美野里生物の会. 2005. 昆虫目録. 「みのりの自然」, pp. 262-298, 美野里町教育委員会.
- Minoshima, Y. N. and R. Watanabe. 2020. Morphology of immature stage of *Helophorus* (*Gephelophorus*). *Acta Entomol. Mus. Natl. Pragae*, **60**: 319-332.
- 宮内博至. 2010. 茨城県、秋田県でコルリクビボソハムシを採集. 甲虫ニュース, (169): 9-10.
- 森 正人. 2009. ふたつのオオアオホソゴミムシ. 月刊むし, (455): 35-37.
- 森 正人. 2017. 兵庫県のヒョウタンゴミムシ亜科・オサムシモドキ亜科. きべりはむし, **39**(2): 37-41.
- 森 正人. 2011. 兵庫県のトックリゴミムシ類. きべりはむし, **34**(1): 9-11.
- 森 正人. 2015. 兵庫県のヒラタゴミムシ類. きべりはむし, **37**(2): 49-61.
- 森 正人. 2017. 兵庫県のヒョウタンゴミムシ亜科・オサムシモドキ亜科. きべりはむし, **39**(2): 37-41.
- 森 正人. 2019. 兵庫県のマルガタゴミムシ. きべりはむし, **41**(2): 36-40.
- 森 正人. 2023. きべりはむし掲載の報文に関する訂正コマルガタゴミムシとニセコマルガタゴミムシの関係について. きべりはむし, **46**(1): 34-35.
- 森 正人・古巻 進. 2012. アトキリゴミムシ類の生態に関する覚え書. *Sayabane*, *N. S.*, (6): 38-40.
- Morimoto, K. 1981. The family Anthribidae of Japan, *Esakia*, (17): 53-107.
- Morimoto, K. 1982. The family Curculionidae of Japan. *Esakia*, (19): 51-121.
- 森本 桂. 1984. ゾウムシ科. 林 匡夫・森本 桂・木元新作 (編) 「原色日本甲虫図鑑 (IV)」, pp. 269-345, 保育社.
- 森本 桂. 1988. 日本へ侵入したゾウムシ類の見分け方と被害. 農薬研究, **35**(1): 28-44.
- 森本 桂・中村剛之・官能健次. 2015. 日本の昆虫 第4巻 ゾウムシ科クチブトゾウムシ亜科 (2). 758 pp., 日本昆虫学会 (権歌書房).
- 森田誠司. 1982. アシミゾヒメヒラタゴミムシの分布. 甲虫ニュース, (55): 6.
- Morita, S. 1991. Notes on the Bembidiinae (Carabidae) of Japan III. *Bembidion semilunium* Netolitzky and its new relative. *Elytra*, **19**: 115-123.
- Morita, S. 1994. Platynine carabid beetles of the subgenus *Negreum*. *Elytra*, **22**: 49-71.
- Morita, S. 2007. Notes on the Pterostichine subgenus *Eosteropus* (Coleoptera, Carabidae) from Japan. *Elytra*, **35**: 407-432.
- 森田誠司. 2021. 愛知県におけるアシミゾヒメヒラタゴミムシ (甲虫目, オサムシ科) の採集記録. 豊橋市自然史博物館研報, (31): 35-38.
- Morita, S. & T. Suda. 1989. *Nebria* (*Orientonebria*) *coreica* Solsky (Coleoptera, Carabidae) in Tochigi Prefecture, central Japan. *Elytra*, **17**: 119-121.
- Moseyko, A.G. & L.N. Medvedev. 2005. On the taxonomy of the genus *Pagria* Lefevre, 1884, with comments on the genus *hyparida* Baly. 1861 (Col., Chrysomelidae, Eumolpinae). *Entomol. Rev.*, **85**: 741-756.
- 中原直子・吉武 啓. 2022. 2014 年につくば市で発生していたツヤハダゴマダラカミキリ. 月刊むし, (617): 49-50.
- 中島 淳・林 成多・石田和男・北野 忠・吉富博之. 2020. ネイチャーガイド 日本の水生昆虫. 351 pp., 文一総合出版.
- 中村 涼・茶珍 護・神澤由己. 2020. 群馬県と茨城県におけるリュウキュウダエンチビドロムシの記録. *Sayabane*, *N. S.*, (40): 61.
- 中村 涼・源河正明・谷島 昂・法師人 響・西田恒介・平井文彦. 2022. 2019~2021 年に関東地方で採集されたアオヘリアオゴミムシの記録. 月刊むし, (616): 16-25.
- 中山不羈. 1981. 茨城県猿島郡でヒゲブトハナムグリを採集. 月刊むし, (126): 39.
- 中山不羈. 1991. ホソハンミョウの茨城県古河での採集記録. 月刊むし, (248): 35.
- 中山不羈. 1992. カミキリムシ 4 種の採集記録. 月刊むし, (251): 37.
- 中山恒友・稲泉三丸. 2005. ヒメマルミツギリゾウムシを茨城県北茨城市で発見. インセクト, (56): 130.

- 中沢繁蔵. 1960. 境町付近のオサムシ族について. サカイムシペン (茨城県立境高校生物クラブ), No. 2, p. 1.
- Naomi, S. & M. Maruyama. 1997. A revision of the genus *Sepedophilus* Gistel (Coleoptera, Staphylinidae, Trachyporinae) from Japan. *Jpn. J. Syst. Entomol.*, 3: 239-257.
- Naomi S., S. Nomura & H. Kamezawa. 2015. Four new species of the genus *Stenus* Latreille (Coleoptera, Staphylinidae), of Japan, with discovery of the female of *S. miroku* from Mt. Sanbe, Shimane pref. *Elytra*, N. S., 5: 319-330.
- Naomi, S., S. Nomura & V. Puthz. 2017. The subfamily Steninae Macleay, 1825 (Coleoptera: Staphylinidae) of Japan part 1. *Natl. Mus. Nat. Sci., Monogr.*, No. 46, 340 pp.
- Naomi, S., S. Nomura & V. Puthz. 2019. The subfamily Steninae Macleay, 1825 (Coleoptera: Staphylinidae) of Japan part 2. *Natl. Mus. Nat. Sci., Monogr.*, No. 51, 255 pp.
- Naomi, S., S. Nomura & V. Puthz. 2022. The subfamily Steninae Macleay, 1825 (Coleoptera: Staphylinidae) of Japan part 3. *Natl. Mus. Nat. Sci., Monogr.*, No. 53, 310 pp.
- 成田行弘. 1986. 茨城県水戸市からのフトネクイハムシの記録. 月刊むし, (179): 41.
- 成田行弘. 1987a. 阿武隈山地南部におけるネクイハムシ 6 種成虫の季節的発生消長. *Donaciist*, (1): 11-16.
- 成田行弘. 1987b. 茨城県水戸市近郊のフトネクイハムシ. *Donaciist*, (1): 17-18.
- 成田行弘. 1989a. ネクイハムシ類調査報告(1988 年). *Donaciist*, (3): 7-8.
- 成田行弘. 1989b. 水戸市近郊のネクイハムシ. 水戸市立博物館報. (4): 11-14.
- Narita, Y. 1991. Description of the larva of *Donacia clavareau* (Coleoptera, Chrysomelidae). *Elytra*, 19: 21-23.
- 成田行弘. 2001. 茨城県におけるツヤマグソコガネ採集記録の削除について. るりぼし, (25): 24.
- Narita, Y. 2003. Descriptions of donaciine larvae (Coleoptera, Chrysomelidae) from Japan. *Elytra*, 31: 1-30.
- 成田行弘. 2005. 水戸市近郊のキアシネクイハムシ. るりぼし, (32): 71.
- 縄谷正二. 2010. カミキリムシ 2 種の新産地. るりぼし, (39): 77.
- 縄谷正二. 2017. 武生林道でオニクワガタを採集. るりぼし, (46): 105.
- 縄谷正二. 2017. 八溝山でピックチビコブカミキリムシを採集. るりぼし, (46): 108.
- 縄谷正二. 2021. コロナ禍での後期高齢者の昆虫採集記. るりぼし, (50): 41-42.
- Nilsson, A. N. 1996. A redefinition and revision of the *Agabus optatus*-group (Coleoptera, Dytiscidae): an example of Pacific intercontinental disjunction. *Entomol. Brasil.*, 19: 621-651.
- 日本環境動物昆虫学会 生物保護とアセスメント手法研究部会. 2009. テントウムシの調べ方. 148 pp., 文教出版.
- 西原幸雄. 2020. 福島県と茨城県で採集したアイヌハシムシの記録. *InsecTOHOKU*, (53): 19-20.
- 西川協一. 1960. 関東地方における分布調査の現状. *Insect Magazine*, (49): 1-19.
- 西川協一. 1970. 関東地方における分布調査の現状(続報). *Insect Magazine*, (76): 137-148.
- 西浦雄仁. 2016. 北茨城市におけるニセノコギリカミキリの記録. るりぼし, (45): 45-46.
- 西浦雄仁. 2018a. 常陸太田市におけるナカネアメイロカミキリの追加記録. るりぼし, (47): 144-145.
- 西浦雄仁. 2018b. 常陸太田市におけるサドチビアメイロカミキリの追加記録. るりぼし, (47): 145.
- 西浦雄仁. 2019a. 茨城県におけるツツヒラタムシの追加記録. るりぼし, (48): 65.
- 西浦雄仁. 2019b. 茨城県北部におけるヒラヤマコブハナカミキリの採集記録. るりぼし, (48): 66-67.
- 西浦雄仁. 2021a. 茨城県初記録となるアカアリゾカエンマムシの採集記録. るりぼし, (50): 88.
- 西浦雄仁. 2021b. 茨城県北部におけるサビナカボソタマムシの採集記録. るりぼし, (50): 87-88.
- 西浦雄仁. 2021c. 北茨城市にて採集した好蟻性甲虫 2 種の記録とその寄生アリ. るりぼし, (50): 89.
- 西浦雄仁. 2022a. 茨城県久慈郡大子町にてハラアコブカミキリを採集. 月刊むし, (621): 60-61.
- 西浦雄仁. 2022b. 茨城県で採集した記録の少ないゾウムシ類 2 種の記録. るりぼし, (51): 114.
- 西浦雄仁・小松崎佑仁. 2018a. 武生林道にてムネモンヤツボシカミキリを採集. るりぼし, (47): 145.
- 西浦雄仁・小松崎佑仁. 2018b. 北茨城市におけるカエデノヘリグロハナカミキリの追加記録. るりぼし, (47): 146.
- 西浦雄仁・小松崎佑仁. 2022. ヒゲシロホソコバネカミキリとの因縁～19 年振りとなるオダイの採集記録～. るりぼし, (51): 78-80.
- 西浦雄仁・篠崎里江・鈴木 透・札 周平. 2021. 茨城県つくば市にてツヤハダゴマダラカミキリを採集. 月刊むし, (608): 53.
- 西浦雄仁・小松崎佑仁・篠崎里江. 2023. 茨城県におけるツヤハダゴマダラカミキリの分布状況 (第一報). るりぼし, (51): 145-148.

- 西山 明. 1981a. 茨城県水戸市藤井川ダムのゴミムシ 3 種. 月刊むし, (125): 33.
- 西山 明. 1981b. カミキリ 2 種の成虫越冬例について. 月刊むし, (126): 38.
- 西山 明. 1982. アメリカアカヘリミドリタマムシ茨城県下の記録. 月刊むし, (182): 30.
- 西山 明. 1986. ヨコヤマヒゲナガカミキリ茨城県下の記録. 月刊むし, (182): 36-37.
- 西山 明. 1995. 水府村武生林道の枯れ枝から脱出した甲虫. るりぼし, (19): 41-42.
- 西 泰弘. 2017. 筑波山でニセノコギリカミキリを採集. 月刊むし, (562): 25.
- 野田 亮. 1987. 茨城県のクワガタ 2 種. 月刊むし, (202): 10.
- Nomura, S. 1991. Systematic study on the genus *Batrissoplus* and its allied genera from Japan (Coleoptera, Pselaphidae). *Esakia*, (30): 1-462.
- Nomura, S. 1996a. A revision of the tychine pselaphids (Coleoptera, Pselaphidae) of Japan and its adjacent regions, *Elytra*, 24: 245-278.
- Nomura, S. 1996b. Pselaphid fauna (Coleoptera, Pselaphidae) of the Abukuma hills, eastern Honshu, Japan. *Mem. Natl. Sci. Mus.*, (29): 113-124.
- Nomura, S. 1997. A systematic revision of the clavigerine genus *Diartiger* Sharp from East Asia (Coleoptera, Staphylinidae, Pselaphinae). *Esakia*, (37): 77-110.
- 野村周平. 2020. 神奈川県とその周辺のアリゾカムシ属. 神奈川虫報, (201): 1-13.
- 野村周平. 2022a. 茨城県つくば市つくば植物園内で中瀬式ライトトラップにより採集されたアリゾカムシ. ハネカクシ談話会ニュース, (49): 7-10.
- 野村周平. 2022b. エビスアリゾカムシとホテイアリゾカムシに関する分類学的ノート. *Sayabane, N. S.*, (46): 39-43.
- 野村周平. 2020c. 日本産ハネカクシ科総目録に搭載されなかったフジムクゲアリゾカムシ (和名新称) について. ハネカクシ談話会ニュース, (48): 45-46.
- 野村周平・中田勝之. 2019. ペンギンダイコクアリゾカムシに関する分類学的ノート. *Sayabane, N. S.*, (34): 48-51.
- 野村周平・井上翔太. 2021. 茨城県および東京都におけるミスジヒゲアカアリゾカムシ (ハネカクシ科, アリゾカムシ亜科) の分布記録. *Sayabane, N. S.*, (44): 10-11.
- 野村周平・高野 勉. 2022. 茨城県北部 (一部福島県側を含む) でマレーゼトラップにより採集されたアリゾカムシ. るりぼし, (51): 55-61.
- 野村 鎮. 1976. 日本産ビロウドコガネ属について (その 2). 桐朋学報, (26): 181.
- 野村忠彦・秋山達也. 1972. 関東産クワガタ 2 種. 月刊むし, (12): 35.
- 沼田 稔. 1980. 茨城県八溝山にてヘリウスハナカミキリを採集. 月刊むし, (118): 29.
- 沼田 稔. 1989. 茨城県のカミキリムシ. るりぼし, (13): 2-73.
- 沼田 稔. 1990. 茨城県のカミキリムシ補遺. るりぼし, (14): 17-21.
- 沼田 稔. 1995a. 武生林道で採集した甲虫の記録. るりぼし, (19): 43-44.
- 沼田 稔. 1995b. アトコブゴミムシダマシの記録. るりぼし, (19): 44.
- 沼田 稔. 1995c. 水府村西金砂山で採集した甲虫 2 種. るりぼし, (19): 44-45.
- 沼田 稔. 1995d. 茨城県におけるホシベニカミキリ 2 例目の記録. るりぼし, (19): 45.
- 沼田 稔. 1995e. ゴミムシダマシ科甲虫 2 種の記録. るりぼし, (19): 44.
- 沼田 稔・進藤琢也・進藤健朗. 1993. 茨城県から発見された西日本分布型カミキリムシ 3 種他. 甲虫ニュース, (104): 7.
- 越智輝雄. 2012. ダイコクコガネ亜科. 岡島秀治・荒谷邦雄 (監修) 「日本産コガネムシ上科標準図鑑」, pp.305-306, 学研教育出版.
- 小田良典. 2020. 常陸大宮市でハウノキトゲバカミキリを採集. るりぼし, (49): 82.
- 小田切 健. 2007. 茨城県のカミキリムシ数種の記録. 月刊むし, (441): 36.
- 荻沼正和. 1981. 茨城県産昆虫目録に追加される種. おけら, (51): 45.
- 荻沼正和. 1982. 『今日は』 甲虫屋です. おけら, (52): 51-57.
- 荻沼正和. 1984. 青空職場 (I). おけら, (53): 35-38.
- 荻沼正和. 1986a. 青空職場 (II). おけら, (54): 74-75.
- 荻沼正和. 1986b. 採集記録. おけら, (54): 80.
- 荻谷和博・沼田 稔. 1974. 八溝山でオニクワガタ採集. 月刊むし, (44): 38.
- 小倉健夫. 1988. 水戸市千波湖周辺の昆虫. るりぼし, (12): 8-14.
- 小倉健夫. 1992. マスダクロホシタマムシの記録. るりぼし, (17): 37.
- 小倉健夫. 1995. 1994 年に異常発生した甲虫. るりぼし, (19): 18.
- Ohara, M. 1994. A revision of the superfamily Histroidea of Japan (Coleoptera). *Insecta Matsumurana, N. S.*, (51): 1-283.
- Ohara, M. 1999. A revision of the superfamily Histroidea of Japan (Coleoptera), Supplement 1. *Insecta Matsumurana, N. S.*, (55): 75-132.

- 大原昌宏. 1996a. 日本産エンマムシ上科概説 I. 甲虫ニュース, (113): 1-4.
- 大原昌宏. 1996b. 日本産エンマムシ上科概説 II. 甲虫ニュース, (114): 1-5.
- 大原昌宏. 1996c. 日本産エンマムシ上科概説 III. 甲虫ニュース, (115): 1-6.
- 大原昌宏. 1996d. 日本産エンマムシ上科概説 IV. 甲虫ニュース, (116): 7-10.
- 大原昌宏. 1997a. 日本産エンマムシ上科概説 V. 甲虫ニュース, (118): 1-5.
- 大原昌宏. 1997b. 日本産エンマムシ上科概説 VI. 甲虫ニュース, (119): 1-6.
- 大原昌宏. 1997c. 日本産エンマムシ上科概説 VII. 甲虫ニュース, (120): 1-5.
- 大原昌宏. 1998a. 日本産エンマムシ上科概説 VIII. 甲虫ニュース, (121): 1-6.
- 大原昌宏. 1998b. 日本産エンマムシ上科概説 IX. 甲虫ニュース, (122): 1-3.
- 大原昌宏. 2001. 日本産エンマムシ上科概説 X. 甲虫ニュース, (136): 1-7.
- 大平仁夫・大桃定洋. 2010. 茨城県で発見された分布上興味のあるコメツキムシ 6 種の記録. るりぼし, (39): 15-17.
- 大川秀雄. 1990. 八溝の自然 (IV), 動物—八溝山地のゴミムシ類—. 栃木県立博物館研究報告書, (8) 8-17.
- 大川秀雄. 1997. 渡良瀬遊水地の動植物実態調査報告書 <昆虫編>. 102 pp., 渡良瀬遊水地を守る利根川流域住民協議会.
- 大川秀雄. 2005. レッドデータブックとちぎ—栃木県の保護上注目すべき地形・地質・野生動物—. 898 pp., 栃木県林務部自然環境課.
- 大川秀雄・恩田賢吾. 1993. オビヒメコメツキモドキの採集記録. 月刊むし, (265): 38.
- 大久保 誠. 2001. 千代田町でマダクロホシタマムシを採集. おとしぶみ, (21): 115-116.
- 大久保 誠. 2002. 茨城県南部のヤマトタマムシ (その 2). おとしぶみ, (22): 10-13.
- Ohmomo, S. 2002. Buprestid beetles (Coleoptera: Buprestidae) new to Japanese fauna (Part 1). *Entomol. Rev. Jpn.*, **57**: 155-164.
- Ohmomo, S. 2004. Buprestid beetles (Coleoptera: Buprestidae) new to Japanese fauna (Part 2). *Entomol. Rev. Jpn.*, **59**: 135-143.
- Ohmomo, S. 2005. Buprestid beetles (Coleoptera: Buprestidae) new to Japanese fauna (Part 3). *Entomol. Rev. Jpn.*, **60**: 135-142.
- Ohmomo, S. 2006. Buprestid beetles new to the Japanese fauna: Part 4 (Coleoptera, Buprestidae). *Pan-Pacif. Entomol.*, **82**: 242-249.
- Ohmomo, S. 2010. Buprestid beetles new to the Japanese fauna: Part 5 (Coleoptera, Buprestidae). *Spec. Publ. Jpn. Soc. Scaraboidology, Tokyo*, (1): 209-216.
- 大桃定洋. 1979a. 茨城県南部のタマムシ(その 1). 甲虫ニュース, (44): 5-6.
- 大桃定洋. 1979b. 茨城県南部のタマムシ(その 2). 甲虫ニュース, (48): 5.
- 大桃定洋. 1980a. 筑波学園都市およびその周辺の甲虫 (その 1. タマムシ科 Buprestidae). おとしぶみ, (9): 8-11.
- 大桃定洋. 1980b. 薬剤散布による落下カミキリ. おとしぶみ, (9): 12-13.
- 大桃定洋. 1982. 筑波学園都市およびその周辺の甲虫 (タマムシ科 Buprestidae 補遺). おとしぶみ, (11): 28-31.
- 大桃定洋. 1983. 筑波学園都市およびその周辺の甲虫相 (その 3. テントウムシダマシ科 Endomychidae). おとしぶみ, (12): 20-21.
- 大桃定洋. 1984a. 茨城県筑波山のヨコヤマヒゲナガカミキリ. 月刊むし, (166): 3.
- 大桃定洋. 1984b. 筑波学園都市およびその周辺の昆虫 (カミキリムシ科 Cerambycidae 補遺). おとしぶみ, (13): 6-7.
- 大桃定洋. 1984c. 筑波学園都市のヌスビトハギチビタマムシ. おとしぶみ, (13): 9.
- 大桃定洋. 1985a. 茨城県のカノコサビカミキリ. 月刊むし, (178): 9.
- 大桃定洋. 1985b. 筑波山におけるテントウムシダマシ科甲虫 2 種の記録. おとしぶみ, (14): 17.
- 大桃定洋. 1986. 筑波学園都市およびその周辺の甲虫相 (その 4. ハムシ科 Chrysomelidae). おとしぶみ, (15): 17-25.
- 大桃定洋. 1987a. 筑波学園都市およびその周辺の甲虫相 (その 5. 水生食肉亜目 Adephaga). おとしぶみ, (16): 27-33.
- 大桃定洋. 1987b. 筑波学園都市およびその周辺の甲虫相 (その 6. オサムシ科 Carabidae [1]). おとしぶみ, (16): 34-39.
- 大桃定洋. 1987c. 筑波学園都市およびその周辺の甲虫相 (ハムシ科 Chrysomelidae 補遺). おとしぶみ, (16): 40-41.
- 大桃定洋. 1987d. ネクイハムシ類調査報告 (1986 年). *Donaciist*, (1): 7-9.
- 大桃定洋. 1988a. 茨城県産タマムシ科甲虫に関する知見. るりぼし, (12): 2-7.
- 大桃定洋. 1988b. ネクイハムシ類調査報告 (1987 年). *Donaciist*, (2): 19.
- 大桃定洋. 1989. 茨城県下でアカガネネクイハムシを発見. *Donaciist*, (3): 4.

- 大桃定洋. 1990a. 茨城県のテントウムシダマシ科について. りりぼし, (14): 9-11.
- 大桃定洋. 1990b. ネクイハムシと私. りりぼし, (14): 14-16.
- 大桃定洋. 1990c. 茨城県のカノコサビカミキリについて. りりぼし, (14): 24.
- 大桃定洋. 1991a. 茨城県のテントウムシ科について. りりぼし, (16): 5-14.
- 大桃定洋. 1991b. 茨城県におけるアカイロナガハムシの記録. りりぼし, (16): 26.
- 大桃定洋. 1992. 八溝山でクリイロシラホシカミキリを採集. りりぼし, (17): 37.
- 大桃定洋. 1995. ヒラタアオコガネの茨城県の記録. 月刊むし, (297): 30.
- 大桃定洋. 1996a. ホソホタルモドキの記録. 月刊むし, (301): 36.
- 大桃定洋. 1996b. 茨城県高等学校理科教育研究会生物部昆虫班実習報告. 7pp., 茨城県高等学校理科教育研究会生物部.
- 大桃定洋. 1998. 筑波山周辺のヒメドロムシ科甲虫. おとしぶみ, (18): 23-27.
- 大桃定洋. 1999. 茨城県南部の採集地案内 (その1: 仏頂山). おとしぶみ, (19): 17-19.
- 大桃定洋. 2006. アカガネネクイハムシを鉾田市で採集. りりぼし, (33): 67-68.
- 大桃定洋. 2007. 茨城県内で採集した3種のカミキリ. りりぼし, (34): 43-44.
- 大桃定洋. 2010. 筑波山山頂付近 (御幸ヶ原) で採集した甲虫類. りりぼし, (39): 18-21.
- 大桃定洋. 2011. サトウナガタマムシを茨城県・筑波山で採集. 月刊むし, (487): 42.
- 大桃定洋. 2012. コウチュウ目. 「2011年 茨城県の昆虫類およびその他の無脊椎動物の動向, 茨城県自然博物館総合調査報告書」, pp. 33-41, ミュージアムパーク茨城県自然博物館.
- 大桃定洋. 2013a. コウチュウ目. 「2012年 茨城県の昆虫類およびその他の無脊椎動物の動向, 茨城県自然博物館総合調査報告書」, pp. 22-28, ミュージアムパーク茨城県自然博物館.
- 大桃定洋. 2013b. 茨城県のヒラタムシ類. りりぼし, (42): 45-50.
- 大桃定洋. 2013c. 岩間町愛宕山で採集した甲虫類. りりぼし, (42): 60-61.
- 大桃定洋. 2013d. 筑波山山頂 (御幸ヶ原) の灯火で採集した甲虫類. りりぼし, (42): 61-62.
- 大桃定洋. 2015a. コウチュウ目. 「2013年 茨城県の昆虫類およびその他の無脊椎動物の動向 茨城県自然博物館総合調査報告書」, pp. 31-37, ミュージアムパーク茨城県自然博物館.
- 大桃定洋. 2015b. ツルグレン抽出法によって茨城県で採集された微小甲虫. 茨城県自然博物館研究報告, (18): 57-63.
- 大桃定洋. 2015c. 茨城県におけるハイイロヒラタビタマムシの不思議な分布. りりぼし, (44): 88-89.
- 大桃定洋. 2016a. 茨城県におけるムネアカチビナカボソタマムシの不思議な分布. 月刊むし, (548): 50-51.
- 大桃定洋. 2016b. コウチュウ目. 「2014年 茨城県の昆虫類およびその他の無脊椎動物の動向 茨城県自然博物館総合調査報告書」, pp. 37-41, ミュージアムパーク茨城県自然博物館.
- 大桃定洋. 2016c. 茨城県におけるチャバネクロツカミキリの記録. りりぼし, (45): 45.
- 大桃定洋. 2016d. タマムシ2種の記録. りりぼし, (45): 44-45.
- 大桃定洋. 2017a. 茨城県のヒメドロムシ類. りりぼし, (46): 30-37.
- 大桃定洋. 2017b. コウチュウ目昆虫の動向. 「2015年 茨城県の昆虫類およびその他の無脊椎動物の動向, 茨城県自然博物館総合調査報告書」, pp. 18-26, ミュージアムパーク茨城県自然博物館.
- 大桃定洋. 2018a. 茨城県産タマムシ科甲虫目録. りりぼし, (47): 7-22.
- 大桃定洋. 2018b. 茨城県のテントウムシダマシ類. りりぼし, (47): 23-26.
- 大桃定洋. 2019a. 茨城県のエンマムシ類. りりぼし, (48): 2-8.
- 大桃定洋. 2019b. 関東平野のコナラ伐採木に集まる甲虫. りりぼし, (48): 9-16.
- 大桃定洋. 2022. 岩間町愛宕山の甲虫類. りりぼし, (51): 2-6.
- 大桃定洋・石島 篤. 2000. 真壁町筑波高原キャンプ場周辺で採集した甲虫. おとしぶみ, (20): 9-11.
- 大桃定洋・石島 篤. 2003. 2002年に下妻市小貝川ふれあい公園で採集した昆虫類報告書. おとしぶみ, (23): 17-28.
- 大桃定洋・石島 篤. 2005. 合同調査 (2003年度) で採集した甲虫目録. おとしぶみ, (24): 31-41.
- 大桃定洋・石島 篤. 2007. 下妻市小貝川畔で採集した甲虫. おとしぶみ, (25): 3-6.
- 大桃定洋・久保田正秀・沼田 稔・市毛勝義・疋田直之. 1993. コウチュウ目 Coleoptera. 水戸昆虫研究会 (編) 「茨城県の昆虫」, pp. 88-196, 水戸市立博物館.
- 大桃定洋・高野 勉. 2011. 茨城県産甲虫リスト補遺 (3). りりぼし, (40): 2-22.
- 大桃定洋・高野 勉. 2014. 茨城県産甲虫リスト補遺 (4). りりぼし, (43): 2-36.
- 大桃定洋・高野 勉. 2016. 茨城県産甲虫リスト補遺 (5). りりぼし, (45): 2-21.

- 大桃定洋・高橋敬一. 2005. オビヒメコメツキモドキを霞ヶ浦湖畔で採集. 月刊むし, (418): 4-5.
- 大桃定洋・高橋敬一. 2006. 茨城県の海岸部でニッポンセスジダルマガムシを採集. 月刊むし, (419): 43-44.
- 大桃定洋・高橋敬一・西山 明. 2011. 霞ヶ浦湖畔に残ったヨシ原: 稲敷市浮島の甲虫類. 茨城県自然博物館研究報告, (14): 75-92.
- 大桃定洋・久松正樹. 2011. 筑波山の甲虫目録. 茨城県自然博物館研究報告, (14): 33-74.
- 大桃定洋・久松正樹・中川裕喜. 2014. 筑波山の甲虫目録 補遺 (I). 茨城県自然博物館研究報告, (17): 25 - 57.
- 大桃定洋・福富宏和. 2013. 月刊むし昆虫大図鑑シリーズ 7, 日本産タマムシ大図鑑. 206 pp., むし社.
- 大森健策・内田大貴・山崎和哉. 2018a. 潮来市におけるマダラコガシラミズムシの記録. るりぼし, (47): 147.
- 大森健策・内田大貴・山崎和哉. 2018b. 神栖市波崎日川浜においてガムシの死骸を確認. るりぼし, (47): 147-148.
- 大森健策・山崎和哉. 2020a. 大子町におけるケスジドロムシの記録. るりぼし, (49): 77-78.
- 大森健策・山崎和哉. 2020b. 常陸太田市におけるエゾコガムシの記録. るりぼし, (49): 78-79.
- 奥村欽二. 1970. アオオサムシの数量的考察. *Insect Magazine*, (76): 96-112.
- 奥島雄一. 1996. セボシジョウカイとオカベシジョウカイの分布と色彩変化. 倉敷市立自然史博物館研究報告, (14): 1-13.
- 奥島雄一. 1999. カタキンイロジョウカイとキイロジョウカイの追加記録. 倉敷市立自然史博物館研究報告, (14): 51-53.
- Okushima, Y. 2005. A taxonomic study of the genus *Lyccerus* (Coleoptera, Cantharidae) from Japan, with zoogeographical consideration. *Jpn. J. Syst. Entomol., Monogr. Ser.*, No. 2, 383 pp.
- 小美玉生物の会. 2018. 昆虫目録. 「小美玉市の生物」, pp. 155-199, 小美玉生物の会.
- 恩田賢吾. 1988. ネクイハムシの記録 (1987). あしかがインセクト, (4): 4.
- 遅沢恭二. 1992. 茨城県におけるホソアカガネオサムシの採集記録. 月刊むし, (255): 34-35.
- Otero, J. C. & J. M. Pereira. 2018. The genus *Cryptophagus* Herbst, 1972 (Coleoptera: Cryptophagidae) in Japan with description of a new species. *J. Asia-Pacif. Entomol.*, **21**: 1434-1449.
- 小山 敦. 1974. 茨城県の食糞性コガネ 2 種について. 瑠璃星, **2**(1/2): 19.
- Sabella, G., C. Besuchet & S. A. Kurbatov. 2011. New species of Tychini from Turkey and Japan (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae). *Zootaxa*, **2764**: 22-34.
- 斎藤秀生. 1981. 茨城県におけるヒメビロウドカミキリの記録. 月刊むし, (130): 36.
- 坂口春典. 1983. 茨城県北部でルリクワガタ属 2 種を採集. 月刊むし, (144): 37-38.
- 坂口春典. 1987a. 茨城県北茨城市でツマグロヒラタコメツキを採集. 月刊むし, (199): 40.
- 坂口春典. 1987b. 茨城県北部でベーツヒラタカミキリを採集. 月刊むし, (201): 38.
- 坂口春典. 1991. 茨城県のカノコサビカミキリ. るりぼし, (16): 25.
- 坂口春典. 1992. 阿武隈南部海岸部における暖地性カミキリ 3 種. 月刊むし, (251): 35.
- 坂口春典. 1993. 阿武隈山地における樹洞棲息性カミキリの記録. 月刊むし, (264): 40-41.
- 坂口春典. 1994. 1993 年の阿武隈山地南部におけるカミキリムシ他の記録. るりぼし, (18): 36-37.
- 坂口春典. 1997a. 茨城県北 (阿武隈南部山地) でのヒゲジロホソコバネカミキリ他カミキリ数種の記録. るりぼし, (21): 18-19.
- 坂口春典. 1997b. 茨城県内におけるワモンサビカミキリの北進. るりぼし, (21): 47.
- 坂口春典. 1997c. 奥久慈男体山でヨコヤマヒゲナガカミキリを発見. るりぼし, (21): 47.
- 坂口春典. 2001a. 高萩市森林公園のタテジマカミキリとアカマダラコガネ. るりぼし, (26): 71.
- 坂口春典. 2001b. 日立市でクワカミキリとシラハタリソコカミキリを発見. るりぼし, (26): 72.
- 坂口春典. 2003. 茨城県奥久慈山地のフタコブルリハナカミキリ. 月刊むし, (384): 42-43.
- 坂口春典. 2005. 茨城県日立市でクリストフコトラカミキリを採集. るりぼし, (32): 70.
- 坂口春典. 2022. 日立市でレイスナカボソタマムシをヤシヤブシより採集. るりぼし, (51): 117-118.
- 酒井雅博. 1981. 家屋内で発生するシバンムシの分類と生態. しるあり, pp. 33-48.
- Sakai, M. & N. Ohbayashi. 1994. A new anthicid beetle (Coleoptera, Anthicidae) associated with ditch reeds in marshy places of Japan. *Jpn. J. Entomol.*, **62**: 555-561.
- 坂本洋典・田渕 純・井上大成. 2009. オオルリハムシの小貝川からの記録. るりぼし, (38): 70.
- 坂本紀之. 2000. 美野里町でアオマダラタマムシを採集. るりぼし, (24): 24.
- 坂本紀之・清水実嗣・西元重雄. 2020. カラタチトビハムシ (コウチュウ目: ハムシ科) の茨城県での初記録. 茨城県自然博物館研究報告, (23): 57-58.
- 坂本紀之・柄澤保彦・西元重雄・中川裕喜・久松正樹. 2021. ミュージアムパーク茨城県自然博物館の構内

- で記録されたコウチュウ目昆虫. 茨城県自然博物館研究報告, (24): 49-67.
- 櫻井 浩. 2003. 美野里町で確認された昆虫. るりぼし, (28): 37-38.
- 櫻井 浩. 2021. ハラグロオオテントウを小美玉市で採集. るりぼし, (50): 90.
- 櫻井 浩・疋田直之. 1987. オオイチモンジシマゲンゴロウ茨城県に産す. 月刊むし, (202): 34.
- 桜井達之. 1986. クワガタムシ科 2 種の記録. るりぼし, (11): 9.
- 桜井達之. 1997. ひたちなか市のカワラハンミョウ健在. るりぼし, (21): 46.
- 桜井達之. 2001. 大洗町でアオカミキリを採集. るりぼし, (25): 31.
- Sasaji, H. 1987. Contribution to the taxonomy of the superfamily Cucujoidea (Coleoptera) of Japan and her adjacent districts III, *Mem. Fac. Educ. Fukui Univ., Ser. II (Nat. Sci.)*, (37): 23-55.
- Sasakawa, K. 2007. Taxonomic studies on the *Bembidion* ('*Cillen*us') complex (Coleoptera: Carabidae): A revision of the subgeneric taxonomy and description of a new species from Japan. *Zootaxa*, **1575**: 35-45.
- Sasakawa, K. 2009. *Pterostichus macrogenys* Bates (Coleoptera: Carabidae) and its allied species of northern Japan: descriptions of seven additional species and possible evidence supporting species status. *Zool. Stud.*, **48**: 262-269.
- 佐々木大輔. 2013. 茨城県にてヤマトオサムシダマシを採集. 月刊むし, (508): 45.
- 佐々木大輔. 2022. 茨城県におけるツヤハダゴマダラカミキリの記録. ニッチェライフ, 9: 93-95.
- 佐々木大輔・佐々木泰弘. 2017. 茨城県北山地のヒメボタル. るりぼし, (46): 97-98.
- 佐々木泰弘. 2004. 常陸太田市でアカマダラコガネを採集. るりぼし, (31): 75.
- 佐々木泰弘. 2005. ひたちなか市でホシベニカミキリを採集. るりぼし, (32): 71.
- 佐々木泰弘. 2012a. 常陸大宮市でアオマダラタマムシを採集. るりぼし, (41): 118.
- 佐々木泰弘. 2012b. 大子町八溝山でルリクワガタ産卵行動を確認. るりぼし, (41): 122-123.
- 佐々木泰弘. 2013a. 常陸太田市でオニクワガタを採集. るりぼし, (42): 65.
- 佐々木泰弘. 2013b. 水戸市でホシベニカミキリを採集. るりぼし, (42): 66.
- 佐々木泰弘. 2019. 常陸大宮市においてアイヌコブスジコガネを採集. るりぼし, (48): 74-75.
- 佐々木泰弘. 2020. 常陸大宮市諸沢でラミーカミキリを採集. るりぼし, (49): 84.
- 佐々木泰弘・佐々木大輔. 2020. 常陸大宮市盛金でアイヌハンミョウを採集. るりぼし, (49): 74.
- 佐藤文雄. 1992. 茨城県御前山村でヒラタクワガタを採集. るりぼし, (17): 37.
- 佐藤光一・大川秀雄. 1995. スゲヒメゾウムシ属 Genus *Limnobaris* Bedel の分布記録. インセクト, **46**(1): 10-13.
- 佐藤光一・滝沢春雄. 2000. 栃木県におけるスズキミドリトビハムシの分布. 月刊むし, (354): 21-23.
- Satô, M., Y. Okushima & K. Ishida. 2002. Japanese species of the genus *Cantharis* Linnaeus (Coleoptera: Cantharidae), *Entomol. Rev. Jpn.*, **57**: 205-217.
- 佐藤隆志. 2023. 日本産タコゾウムシ亜科に関する知見. 月刊むし, (632): 18-31.
- 佐藤隆士・榎原 寛. 2003. 太平洋側北限のベーツヒラタカミキリ. 月刊むし, (382): 2.
- 佐山勝彦・井上大成. 2003a. 茨城県におけるヒメアカハナカミキリの記録. るりぼし, (28): 39.
- 佐山勝彦・井上大成. 2003b. 茨城県におけるヒゲブトハナムグリの記録. るりぼし, (28): 39.
- 佐山勝彦・榎原 寛・井上大成・大河原 勇. 2005. 誘引衝突式トラップを用いたカミキリムシ相のモニタリング調査. 森林総合研究所研究報告, **4**(3): 189-199.
- 沢田和宏. 1991. トウキョウヒメハンミョウの茨城県の採集例. 月刊むし, (239): 38-39.
- Sawada, Y. 1993. A systematic study of the family Rhynchitidae of Japan (Coleoptera, Curculionoidea). *Humans and Nature*, (2): 1-93.
- Senda, Y. 2022. New species, new synonym and new records of the genus *Lathrobium* Gravenhorst of eastern Honshu, Japan (Coleoptera: Staphylinidae: Paederinae). *Jpn. J. Syst. Entomol.*, **28**: 142-147.
- 瀬島翔馬・吉武 啓. 2010. ヒメセマルヒゲナガゾウムシの追加記録. 甲虫ニュース, (169): 3.
- Shi, H. & H. Liang. 2023. Taxonomic revision of the genus *Parena* Motschulsky, 1860 (Coleoptera, Carabidae, Lebiini, Metallicaina). *Zootaxa*, **5286**: 1-144.
- 芝 洋二郎. 1998. 流藻から採集されたハイイロゲンゴロウ. 月刊むし, (334): 6.
- 信田利智. 1991. 茨城県のトウキョウヒメハンミョウの分布記録. 昆虫と自然, **26**(14): 3-4.
- 重藤裕彬・滝沢春雄・坂本紀之・西元重雄・吉武 啓. 2023. 日本に侵入・定着したメリケントビハムシ. 月刊むし, (623): 10-16.
- 島津俊樹・加藤 茂. 2022. 茨城県常陸太田市でハラアカコブカミキリを発見. 月刊むし, (621): 60.
- 下井 守・長尾 悟. 1971. 我孫子の糞虫. 月刊むし, (9): 21-23.

- 添野光一. 1973. ヨコヤマヒゲナガ筑波山で採る. 月刊むし, (24): 52.
- 須田 亨. 1990. ツクバホソナガゴミムシの冬期採集例. 甲虫ニュース, (90): 6-7.
- Suenaga, H., 2020. A revision of the genus *Altica* (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae) of Japan. *Jpn. J. Syst. Entomol., Suppl. Ser.*, (2): 163-258.
- 末長晴輝・鈴木啓司・鈴木孝夫. 2012. ゴマダラジンガサハムシの日本からの記録. 月刊むし, (502): 32-33.
- 末長晴輝・堀 繁久. 2013. 北海道におけるアシナガトビハムシ属 *Longitarsus* 4 種の分布記録と生態に関する知見. *Sayabane, N. S.*, (10): 20-22.
- 菅井道雄. 2013. 栃木県におけるムネアカチビナカボソタマムシの分布. *インセクト*, 54(1): 59.
- 杉本可能. 2022. 静岡県のゾウムシ科覚書 (2) — クモゾウムシ亜科 —. 月刊むし, (614): 20-25.
- 鈴木憲太郎・山本幸一. 1983. キクイゾウムシ類による木造住宅床下部材の被害例. 家屋害虫, (17/18): 42-45.
- 鈴木邦雄・南 雅之・斎藤昌弘. 2016. アカソハムシ(ハムシ科, ハムシ亜科)の日本における地理的分布, *Sayabane, N. S.*, (22): 8-18.
- 鈴木 勝・斉藤明子. 2021. 千葉県甲虫目録 2020. 319 pp, 個人出版, 千葉.
- 鈴木 勝・斉藤明子. 2023. 千葉県動物誌, 千葉県産動物総目録に掲載されていない甲虫補遺と追加 (XII). 房総の昆虫, (73): 33-43.
- 鈴木幹男・鈴木成美・広瀬 誠・小菅次郎. 1980. 茨城県. 環境庁 (編)「第2回自然環境保全基礎調査動物分布調査報告書—日本の重要な昆虫類 (北関東版)」, pp. 1-145, 環境庁.
- 鈴木 茂. 2023. 日本列島の甲虫全種目録 (2023) <https://japanesebeetles.jimdofree.com/> (2024 年 2 月 閲覧).
- 鈴木孝夫・鈴木啓司. 2010a. チャイロヒゲビロウドカミキリの記録. るりぼし, (39): 75-76.
- 鈴木孝夫・鈴木啓司. 2010b. ヒラヤマコブハナカミキリの記録. るりぼし, (39): 76.
- 鈴木孝夫・鈴木啓司. 2010c. 県西のジャコウホソハナカミキリの記録. るりぼし, (39): 76-77.
- 鈴木知之. 1996. ヒノキからノコギリクワガタの幼虫現る. 月刊むし, (304): 48.
- 鈴木知之. 2009. 朽ち木にあつまる虫ハンドブック. 88 pp., 文一総合出版.
- 鈴木知之. 2023a. 千葉県野田市でリュウキュウカギアシゾウムシを採集. 月刊むし, (626): 34-35.
- 鈴木知之. 2023b. 鈴木知之の幼生期探訪⑩ムモンチャイロテントウ. 月刊むし, (631): 32-34.
- 鈴木 互. 2021a. 日本産 *Drapetes* 属のコメツキについて. *Sayabane, N. S.*, (42): 16-23.
- 鈴木 互. 2021b. 関東地方から発見されたツシマヒメサビキコリについて. *Sayabane, N. S.*, (42): 30-32.
- 鈴木 互. 2022. 北海道および本州から発見されたクナシリムナビロミゾコメツキダマシについて. *Sayabane, N. S.*, (48): 20-21.
- 田悟敏弘. 2007. ノハラボタルの発生状況等について. 寄せ蛾記, (127): 38-40.
- 田口文祥. 2012. 常陸太田市でクロマダラカメノコハムシを採集. るりぼし, (41): 119-120.
- Takahashi, K. 2012. A taxonomic study of the genus *Asiopodabrus* (Coleoptera, Cantharidae) from Japan. *Jpn. J. Syst. Entomol., Monogr. Ser.*, No. 4, 359 pp.
- 高橋和弘・高桑正敏. 1987. ネクイハムシ類 1986 年の採集、観察記録. *Donaciist*, (1): 24-26.
- 高橋 潔. 1994. クロカタビロオサムシを採集する. るりぼし, (18): 32.
- 高橋 敏. 2012. ハムシ科. 初宿成彦 (編)「大阪市立自然史博物館所蔵甲虫類目録 (2)」, pp. 239-372, 大阪市立自然史博物館.
- 高桑正敏. 1991. 茨城県からのテツイロヒメカミキリの記録. 月刊むし, (249): 37.
- 高桑正敏・大桃定洋. 2007. 阿武隈山地のハナノミ科甲虫. *InsectTOHOKU*, (19): 1-7.
- 高野 勉. 1997. ガマキスイの茨城県における採集例. おとしぶみ, (17): 43.
- 高野 勉. 1998. ワモントゲトゲゾウムシの生態. 月刊むし, (325): 40.
- 高野 勉. 1999. 茨城県龍ヶ崎市内におけるブタクサハムシ 1996 年の記録. おとしぶみ, (19): 65.
- 高野 勉. 2003. 茨城県産デバヒラタムシについて. るりぼし, (28): 38.
- 高野 勉. 2009. ハラゲビロウドコガネとその近似種の生態記録. 鯉角通信, (18): 19-22.
- 高野 勉. 2017. 茨城県南部におけるアオドウガネの分布と発生状況. るりぼし, (46): 82-83.
- 高野 勉. 2018a. イヌカイヒゲブトチビシデムシの茨城県からの記録. るりぼし, (47): 148-149.
- 高野 勉. 2018b. 茨城県産好蟻性甲虫 3 種の採集記録. るりぼし, (47): 149-150.
- 高野 勉. 2019a. 茨城県のクチブトゾウムシ類. るりぼし, (48): 25-32.
- 高野 勉. 2019b. 茨城県において採集例の少ないカミキリ 2 種の記録. るりぼし, (48): 75.
- 高野 勉. 2020a. ヒメクロオトシブミの茨城県内における色彩変異. るりぼし, (49): 60-64.
- 高野 勉. 2020b. 茨城県初となるヒメゾウムシ 2 種の記録. るりぼし, (49): 85-86.
- 高野 勉. 2021. 茨城県内で採集したアリヅカムシ 6 種の記録. るりぼし, (50): 35-36.

- 高野 勉. 2022. 茨城県初となるゾウムシ上科 18 種の記録. るりぼし, (51): 52-54.
- 高野 勉. 2023. チビツヤゴモクムシを日立市にて採集. るりぼし, (53): 182-183.
- 高野 勉・市毛勝義・大桃定洋. 1997. 茨城県産甲虫目録の補遺 (2). るりぼし, (21): 2-17.
- 高野 勉・大桃定洋. 2000. 茨城県産甲虫リスト. るりぼし, (23): 2-155.
- 高野 勉・大桃定洋. 2005. 茨城県産甲虫リスト補遺 (1). るりぼし, (32): 35-61.
- 高野 勉・大桃定洋. 2008. 茨城県産甲虫リスト補遺 (2). るりぼし, (36): 18-37.
- 高野 勉・大桃定洋. 2021. 鹿嶋市でキイロテントウダマシを採集. るりぼし, (50): 84.
- 高野 勉・榎原 寛. 2017. 北茨城市からオオクロカミキリの記録. るりぼし, (46): 107.
- Takano, T., H. Yoshitake & H. Goto. 2018. Discovery of *Phrissoderes minor* (Coleoptera, Curculionidae, Baridinae) from Honshu, Japan. *Elytra*, N. S., **8**: 263-264.
- 高野 勉・小林裕和. 2021. 茨城県のチャイロコガネ属 (*Sericania*) について. 鯉角通信, (42): 47-50.
- 高野 勉・吉武 啓・藏満司夢. 2022. ハラアカコブカミキリの茨城県つくば市における追加記録と常陸太田市における初記録. るりぼし, (51): 114-115.
- Takizawa, H. 2002. A revision of the genus *Neocrepidodera* Heikertinger in Japan (Chrysomelidae: Alticinae). *Insecta Matsumurana*. N.S., (59): 39-53.
- Takizawa, H. 2005. A revision of the genus *Psylliodes* Latreille in Japan (Chrysomelidae: Alticinae). *Insecta Matsumurana*. N.S., (62): 175-185.
- Takizawa, H. 2011. Description of a new *Aphthona* species from Japan (Coleoptera, Chrysomelidae, Alticinae). *Elytra*, N. S., **10**: 321-326.
- Takizawa, H. 2021a. Descriptions of four new alticine species from Japan (Coleoptera: Chrysomelidae). *Elytra* N. S., **11**: 155-165.
- Takizawa, H., 2021b. A taxonomic note on *Sphaeroderma* species in Japan (Coleoptera, Chrysomelidae, Alticinae). *Elytra*, N. S., **11** (Supplement): 217-229.
- 滝沢春雄. 2011. 日本産ハムシ科生態覚書(5). 神奈川虫報, (173): 35-51.
- 滝沢春雄. 2012. 日本産ハムシ科生態覚書(6). 神奈川虫報, (177): 33-51.
- 滝沢春雄・斎藤明子・佐藤光一・平野幸彦・大野正男. 1999. 侵入昆虫ブタクサハムシ. 月刊むし, (338): 26-31.
- 棚橋薫彦・二橋 亮. 2012. 茨城県つくば市におけるホシベニカミキリの記録. 月刊むし, (502): 20.
- 田中和雄・山崎秀雄. 1972. 千葉県北部の鞘翅目 第 2 報 (ゴミムシ科). 千葉県動物基礎資料, (11): 48-69.
- Tanaka, K. 1958a. Anisodactylini of Japan, with description of a new Formosan *Chydacus*. *Mushi*, **32**: 83-92.
- Tanaka, K. 1958b. A new subgenus and two new species of the genus *Pterostichus* from Japan (Carabidae, Coleoptera). *Kontyû, Tokyo*, **26**: 78-83.
- 田中和夫. 1985. オサムシ科 (ナガゴミムシ亜科). 上野俊一・黒沢良彦・佐藤正孝 (編)「原色日本甲虫図鑑 (II)」, p. 133, 保育社.
- 田中健一. 1995. 八溝山で採集したクワガタムシ. るりぼし, (19): 43.
- 田尾美野留. 1982. 茨城県におけるウミミズギワゴミムシの記録. 甲虫ニュース, (58): 8.
- 田尾美野留. 1984. 茨城県未記録のゴミムシ 2 種. 月刊むし, (160): 31.
- 田尾美野留. 1985. 茨城県取手市でトウキョウヒメハンミョウを採集. 月刊むし, (174): 36.
- 田尾美野留. 1986a. 茨城県でアシグロチビオオキノコムシを採集. 月刊むし, (190): 25-26.
- 田尾美野留. 1986b. 橋の照明灯に飛来した歩行虫類 2. 一利根川の大利根橋 (茨城県取手市) における記録補遺一. 神奈川虫報, (79): 32-34.
- 立川周二. 1960. 境町でとれた稀なゴミムシ 6 種. サカイムシペン (茨城県立境高校生物部), (2): 3.
- 鳥羽明彦. 1995. 茨城県千代田町におけるアカマダラコガネの記録. 月刊むし, (298): 26.
- 鳥羽明彦. 1996. 茨城県石岡市におけるアカガネオサムシの記録. 月刊むし, (299): 33.
- 鳥羽明彦. 2007. 茨城県筑波山麓にてキョウトアオハナムグリを採集. 月刊むし, (436): 37.
- 富山春香・中山恒友. 2015. (株) 帝装化成コレクション中のヒメマキムシ科 28 種について. インセクト, **66**(2): 120-127.
- Toyama, M. 1985. The Buprestid beetles of the subfamily Agrilinae from Japan (Coleoptera Buprestidae). *Elytra*, **13**: 19-47.
- 豊田浩二. 1997. ハガクビナガゴミムシの新産地および生態的知見. 甲虫ニュース, (118): 7.
- 戸澤信義. 1943. 蟻を食ふ昆蟲. 宝塚昆虫館報, (35): 1-7.
- 塚本珪一. 1987. 茨城県の糞虫について. 月刊むし, (202): 27-28.
- 塚本珪一・稲垣政志・川原正和・森 正人. 2014. 月刊むし・昆虫図説シリーズ 3, 日本のオオセンチコガネ. 112 pp., むし社.
- 塚本珪一・稲垣政志・川原正和・森 正人. 2017. 月刊むし・昆虫図説シリーズ 9, 日本のセンチコガネとその仲間. 116 pp., むし社.

- Tuda, M. & K. Morimoto. 2004. A new species *Megabruchidius sophorae* (Coleoptera, Bruchidae), feeding on seeds of *Styphnolobium* (Fabaceae) new to Bruchidae. *Zool. Sci.*, **21**:105-110.
- 内田大貴. 2021. 銚田市で採集されたガムシの記録. りりぼし, (50): 86-87.
- 内田大貴・古旗俊一・佐野真吾. 2019. 城里町で採集されたエゾコガムシの記録. りりぼし, (48): 62.
- 内田大貴・山崎和哉・大森健策. 2018. 潮来市におけるマルヒラタガムシの記録. りりぼし, (47): 148.
- 内田大貴・山崎和哉・大森健策. 2020. 潮来市の茨城大学広域水圏環境科学教育研究センター周辺で採集された水生昆虫 (水生甲虫類及び水生半翅類). りりぼし, (49): 11-15.
- 内山旬人・櫻井 浩・坂本紀之. 2020. イブシエンマムシを小美玉市で採集. りりぼし, (49): 86-87.
- 内山龍人. 2021a. 常陸太田市で採集されたエゾコガムシの記録. りりぼし, (50): 85.
- 内山龍人. 2021b. 常陸太田市で採集されたクロホシコガシラミズムシの記録. りりぼし, (50): 86.
- 上野俊一. 1953. 日本の甲虫(11). 新昆虫, **6**(10): 39-43.
- Uéno, S. 1974. The cave trechines (Coleoptera, Trechinae) of the Abukuma hills in east Japan. *Bull. Natl. Sci. Mus.*, **17**: 105-116.
- Uéno, S. 1988a. A new *Kurosawatrechus* (Coleoptera, Trechinae) from northeastern Kwanto, central Japan. *Elytra*, **16**: 1-5.
- Uéno, S. 1988b. The *Kurosawatrechus* (Coleoptera, Trechinae) of the Yamizo range, central Japan. *Elytra*, **16**: 107-116.
- 上野輝久. 1992. キノコムシ科の食性と系統. 昆虫と自然, **27**(13): 21-26.
- 梅谷献二. 1997. 今月の虫ーエゴヒゲナガゾウムシ. インセクトarium, **8**: 12.
- 山本勝利・加藤 馨. 1987. 筑波学園都市およびその周辺のカミキリムシ 2 種. おとしぶみ, (16): 42.
- Yamamoto, S. 2021. Tachyporinae revisited: phylogeny, evolution, and higher classification based on morphology, with recognition of a new rove beetle subfamily (Coleoptera: Staphylinidae). *Biology*, **10**: 323.
- 山本雅則. 1985. ケシマグソコガネ族 (Psammodiini) の採集記録. *Lamellicornia*, (1): 69.
- 山本雅則. 2023. フチケマグソコガネとヒメフチケマグソコガネの採集記録. 鯉角通信, (45): 48-50.
- 山中基成・疋田直之・内山龍人・佐伯いく代. 2022. 茨城県石岡市の溜め池におけるミズスマシ(コウチュウ目:ミズスマシ科)の発見. 茨城県自然博物館研究報告, (25): 13-15.
- 山中陽子. 2003. 取手市におけるルリボシカミキリの目撃例. りりぼし, (30): 69.
- 山中陽子. 2004. アルファルファタコゾウムシの採集例. りりぼし, (31): 73.
- 山中陽子. 2005a. シラホシナガタムシの採集例. りりぼし, (32): 69-70.
- 山中陽子. 2005b. 茨城県初記録のカギアシゾウムシとチビコフキゾウムシを採集. 月刊むし, (418): 11-12.
- 山中陽子. 2006. 茨城県におけるマダラヒメゾウムシの記録. 月刊むし, (429): 45.
- 山中陽子・市川和雄. 2003. 茨城県におけるテツイロヒメカミキリの記録. 月刊むし, (394): 17.
- 山中陽子・高野 勉. 2007. 茨城県におけるハバビロホソヒゲゾウムシの採集記録. 月刊むし, (441): 40.
- 山谷文仁. 1989. 調査地点表と地点図. オサムシマップ, (40): 2-112.
- 山崎昭彦・堀濱正博・篠田浩二・谷島 昂・杉原英行. 2021. オオヒラタトックリの生息・生態に関する新知見. 月刊むし, (606): 2-10.
- 山崎秀雄. 1982. カワラハンミョウを東海村田向海岸で採集. 甲虫ニュース, (60): 70.
- 山崎秀雄. 2016. ツメアカマルチビゴミムシダマシなどを茨城県五霞町山王で採集. りりぼし, (45): 49-50.
- 山崎秀雄・笠原須磨生. 1983. 豪雨による増水時に利根川の堤防と河口付近の海岸に漂着した昆虫類. 清澄(房総の自然研究), (10): 49-56.
- 山崎秀雄・高橋敬一. 2012. ゴモクムシダマシ茨城県からの追加記録. りりぼし, (41): 120.
- 山崎和哉. 2020a. 日立市における流水性甲虫 7 種の記録. りりぼし, (49): 8-10.
- 山崎和哉. 2020b. 城里町におけるマルチビゲンゴロウの記録. りりぼし, (49): 76.
- 山崎和哉. 2021a. 日立市および東海村で採集された水生昆虫(コウチュウ目・カメムシ目). りりぼし, (50): 49-54.
- 山崎和哉. 2021b. 行方市における水生昆虫 7 種の記録. りりぼし, (50): 55-57.
- 山崎和哉. 2022. 日立市において採集されたチャイロチビゲンゴロウ. りりぼし, (51): 118-119.
- 山崎和哉. 2023. 台風後の河原子漁港内において採集されたマルガムシ. りりぼし, (53): 183.
- 山崎和哉・大森健策. 2019. 茨城県常陸太田市で採集されたヨコミゾドロムシ無翅型の記録. *Sayabane, N. S.*, (33): 45.
- 山崎和哉・内田大貴. 2021. 潮来市の茨城大学広域水圏環境科学教育センター周辺で採集された水生昆虫 (水生昆虫及び水生半翅類) 補遺. りりぼし, (50): 45-48.
- 山崎和哉・内田大貴・大森健策. 2018. エゾコガムシの茨城県からの記録. 月刊むし, (563): 52-53.

- 山崎和哉・大森健策・外山太郎. 2020. 日立市におけるツブスジドロムシの記録. りりぼし, (49): 77.
- 山崎睦男. 1958. 日立の昆虫目録. インセクト, 9(3): 30-32.
- 柳田紀行. 2004. ササセマルヒゲナガゾウムシを美野里町で採集. りりぼし, (31): 73.
- 柳田紀行. 2005. 神栖市(旧波崎町)でチャイロチビゲンゴロウを採集. りりぼし, (32): 72.
- 柳田紀行. 2007. 茨城町でコマルケシゲンゴロウを採集. りりぼし, (34): 45-46.
- 柳田紀行. 2011. 大子町でエゾコガムシを採集. りりぼし, (40): 59.
- 柳田紀行. 2012. キタノツブゲンゴロウ土浦市に産す. りりぼし, (41): 118-119.
- 柳橋卓美. 1985a. マメダルマコガネの採集記録. *Lamellicornia*, (1): 16.
- 柳橋卓美. 1985b. 茨城県中部における *Psammodiini* 族 3 種の記録. *Lamellicornia*, (1): 68.
- 柳橋卓美. 1987. 茨城県におけるクチキマグソコガネの記録. *Saikaku*, (3): 12.
- 矢ノ倉 奨. 2020. 牛久市でオオサカアオゴミムシを採集. りりぼし, (49): 84-85.
- 谷野泰義. 1998. エチゴトックリゴミムシを茨城県で採集. 月刊むし, (325): 45.
- 谷野泰義. 1999. 茨城県でユミアシゴミムシダマシを採集. 月刊むし, (344): 42.
- 谷野泰義. 2002. 龍ヶ崎市牛久沼でエチゴトックリゴミムシを採集. りりぼし, (27): 68.
- 谷野泰義. 2004. 菅生沼の昆虫 (1) ーシデムシ科・フユシヤクガ科ー. りりぼし, (31): 55-58.
- 谷野泰義. 2006a. 涸沼でのゴミムシの越冬例. りりぼし, (33): 65-66.
- 谷野泰義. 2006b. 桜川村でのオオルリハムシの記録. りりぼし, (33): 66.
- 谷野泰義. 2006c. ひたちなか市阿字ヶ浦でのオサムシモドキの記録. りりぼし, (33): 66.
- 谷野泰義. 2007. 伊南川のオオアオグロヒラタゴミムシの追加記録. *InsectTOHOKU*, (19): 20.
- 安江計治. 1998. ヨツボシツヤナガゴミムシを茨城県那珂川で採集. 月刊むし, (334): 33.
- 安島 潔. 1991. 鹿島郡神栖町のクスベニカミキリ. りりぼし, (16): 27.
- 吉田睦浩. 1997. 八溝山でヒメオオクワガタを採集. りりぼし, (21): 46.
- 吉田貴大・広渡俊哉. 2015. 日本産ホソヒラタムシ科セマルヒラタムシ属概説. *Sayabane, N. S.*, (19): 12-19.
- 吉田岳空・吉田睦浩. 2007. アカジマトラカミキリを常陸太田市で採集. りりぼし, (34): 45.
- 吉原一美. 2016. 日本の昆虫 第 6 巻 ゾウムシ科ヒメゾウムシ亜科. 171 pp., 日本昆虫学会 (権歌書房).
- Yoshihara, K. & K. Morimoto, 1994. A revision of the Baridine weevils of the genus *Limnobaris* Bedel from Japan and neighbouring countries. *Jpn. J. Entomol.*, 62: 445-456.
- 吉松慎一・伊藤 昇・中谷至伸・吉武 啓. 2018. 農業環境変動研究センター所蔵の田中和夫コレクション (昆虫綱: コウチュウ目) 標本目録, 農研機構研究報告農業環境変動研究センター, (39): 15-191.
- 吉武 啓. 2009a. 茨城県におけるバッキンガムカギアシゾウムシの採集例. 甲虫ニュース, (168): 11-12.
- 吉武 啓. 2009b. 茨城県におけるヒサゴコフキゾウムシの採集例. 甲虫ニュース, (168): 10.
- Yoshitake, H. 2010. A biological note on *Bagous spiculatus* O'Brien et Morimoto (Coleoptera, Curculionidae). *Elytra*, 38: 1-2.
- 吉武 啓. 2011. 特定外来生物オオフサモを食害する日本産クチブトサルゾウムシ族 2 種に関する覚書. さやばね, (3): 1-7.
- Yoshitake, H. & E. Colonnelli. 2005. Taxonomic study of the genus *Ceutorhynchoides* Colonnelli, 1979 from Japan, with establishment of an allied new genus (Coleoptera: Curculionidae: Ceutorhynchinae). *Esakia*, (45): 117-153.
- 吉武 啓・瀬島翔馬. 2008. 茨城県と岡山県におけるハリゲカシワクチブトゾウムシの採集例. 甲虫ニュース, (163): 16.
- 吉武 啓・栗原 隆・吉松慎一・中谷至伸・保田耕司. 2011. 農業環境技術研究所所蔵の土生永申コレクション (昆虫綱: コウチュウ目: オサムシ科) 標本目録. 農業環境技術研究所報告, (28): 1-327.
- Yoshitake, H. & A. Yoshida. 2011. Discovery of *Bagous ryukyuensis* O'Brien et Morimoto (Coleoptera, Curculionidae) from Honshu, Japan, with the first host record. *Elytra, N. S.*, 1: 345-346.
- 吉武 啓・高野 勉. 2016. 茨城県におけるヨツボシカミキリの最近の採集例. *Sayabane, N. S.*, (23): 7.
- 吉武 啓・榎原 寛. 2017. 茨城県におけるハラアカゴマフカミキリの採集例. *Sayabane, N. S.*, (28): 33.
- 吉武 啓・高野 勉. 2021. 茨城県においてコナラの樹液から採集されたクロヒメトゲムシ. 月刊むし, (610): 29-30.
- 吉武 啓・榎原 寛. 2023. 灯火に飛来したツヤハダゴマダラカミキリ. 月刊むし, (626): 57-58.
- 吉武 啓・神澤由己. 2023. 本州で発見されたシロムネクチカクシゾウムシ. 月刊むし, (624): 34-38.
- 吉武 啓・中原直子・藏満司夢・高野 勉. 2023. 茨城県におけるニホンハバビロコメツキモドキの追加採集例. りりぼし, (53): 184-185.
- 吉武 啓・中原直子・重藤裕彬・高野 勉. 2024. 茨城県南部におけるユリクビナガハムシの発生確認と生態覚書. 月刊むし, (636): 12-18.

- 吉武 啓・高野 勉. 2024. 茨城県初記録のホソクチカクシゾウムシ. 月刊むし, (638): 53-54.
- Yoshitomi, H. 1997. A revision of the Japanese species of the genera *Elodes* and *Sacodes* (Coleoptera, Scirtidae). *Elytra*, **25**: 349-417.
- Yoshitomi, H. 2005. Systematic revision of the family Scirtidae of Japan, with phylogeny, morphology and bionomics (Insecta: Coleoptera, Scirtoidea). *Jpn. J. Syst. Entomol., Monogr. Ser.*, No. 3, 212 pp.
- 吉富博之. 2007. 日本産セスジガムシ概説. 昆虫と自然, **42**: 17-20.
- 吉富博之・松井英司・佐藤光一・疋田直之. 2000. 日本産セスジダルマガムシ属概説. 甲虫ニュース, (130): 5-11.
- 吉富博之・林 尚希. 2011. 日本産ジョウカイモドキ科とその近縁科のリスト. *Sayabane, N. S.*, (2): 18-24.
- 吉富博之・亀澤 洋. 2013. 日本産ヒメハナムシ科の暫定リストーGimmel (2013) の紹介ー. *Sayabane, N. S.*, (9): 19-22.
- 吉富博之・甲斐達也. 2015. 日本産アカハネムシ科の幼虫とチェックリスト. *Sayabane, N. S.*, (18): 35-38.
- 綿引健夫. 2010. 笠間市の家具工房で確認されたルリボシカミキリとラミーカミキリについて. るりぼし, (39): 40-42.
- 綿引健夫. 2020a. 2020 年の那珂町戸におけるスギカミキリ成虫の発消長. るりぼし, (49): 65-67.
- 綿引健夫. 2020b. 那珂市でクリストフコトラカミキリを多数採集. るりぼし, (49): 82-83.
- 綿引健夫. 2020c. 那珂市でクビアカトラカミキリを採集. るりぼし, (49): 83-84.
- 綿引健夫. 2020d. 那珂市でセアカオサムシを採集. るりぼし, (49): 84.
- 綿引健夫. 2021. クリストフコトラカミキリの早い記録. るりぼし, (50): 84-85.
- 渡辺 健. 1995. 茨城県産ヒラタクワガタの検討. るりぼし, (19): 39-40.
- 渡辺 健. 1998. ヒゲブトハナカミキリの追加採集記録. るりぼし, (22): 31.
- 渡辺 健. 2004. 友部町でアオマダラタマムシを採集. るりぼし, (31): 74.
- 渡辺 健. 2014a. 茨城県におけるアカマダラセンコガネの追加記録. るりぼし, (43): 91.
- 渡辺 健. 2014b. 常陸太田市でオオキボシハナノミを採集. るりぼし, (43): 92.
- 渡辺 健. 2019a. 茨城県におけるキスジコガネの追加記録. るりぼし, (48): 64.
- 渡辺 健. 2019b. 笠間市におけるキイロミヤマカミキリの記録. るりぼし, (48): 64.
- 渡辺 健. 2019c. 茨城県におけるタカハシトゲゾウムシの追加記録. るりぼし, (48): 65.
- 渡辺 健・染谷 保. 1991. 茨城県常澄村におけるクワガタムシ 2 種の採集例. るりぼし, (16): 25-26.
- 渡辺 健・桜井達之. 1992. マダラクワガタを四時川渓谷 (茨城県側) で採集. るりぼし, (17): 37.
- 渡辺 健・染谷 保. 2010. 常陸太田市 (旧水府村) でのルリボシカミキリの記録. るりぼし, (39): 75.
- 渡辺 健・染谷 保. 2011. 水戸市でオオヨツスジハナカミキリとフチグロヤツボシカミキリを採集. るりぼし, (40): 63.
- 渡辺 健・染谷 保. 2013. 城里町でアイヌハンミョウを採集. るりぼし, (42): 66-67.
- 渡辺 健・染谷 保. 2014a. 高萩市でアイヌコブスジコガネとコブナシコブスジコガネを採集. るりぼし, (43): 91.
- 渡辺 健・染谷 保. 2014b. 城里町でセマダラナガシンクイを採集. るりぼし, (43): 91-92.
- 渡辺 健・染谷 保. 2014c. 太子町でヨツバコガネを採集. るりぼし, 43: 92-93.
- 渡辺 健・染谷 保. 2015. 常陸太田市でアイヌコブスジコガネとヨツバコガネを採集. るりぼし, (44): 119.
- 渡辺 健・今井初太郎. 2015. 城里町でシロヘリトラカミキリを採集. るりぼし, (44): 116.
- 渡辺 健・染谷 保. 2016. 常陸太田市でキンイロネクイハムシを採集. るりぼし, (45): 46.
- 渡辺 健・大桃定洋. 2017. 水戸市加倉井町の伐採地で確認した甲虫類. るりぼし, (46): 26-29.
- 渡辺 健・染谷 保. 2018. 常陸大宮市下伊勢畑でアイヌハンミョウを採集. るりぼし, (47): 142.
- 渡辺 健・染谷 保・桜井達之. 2004. 水戸市でアカマダラコガネを拾得. るりぼし, (31): 75.
- 渡辺正光. 1993. 茨城県のムネアカセンコガネの記録. 月刊むし, (274): 9-10.
- 渡辺黎也. 2018a. 茨城県における水生甲虫類の新産地. るりぼし, (47): 117-121.
- 渡辺黎也. 2018b. 茨城県におけるクナシリンジミガムシの記録. *Sayabane, N. S.*, (31): 38-39.
- 渡辺黎也. 2019a. 石岡市におけるオオミズスマシの記録. るりぼし, (48): 62-63.
- 渡辺黎也. 2019b. 桜川市におけるアシナガミゾドロムシの記録. るりぼし, (48): 63-64.
- 渡辺黎也. 2022. 茨城県における海浜性ケンシガムシ属 3 種の初記録. *Sayabane, N. S.*, (46): 15-16.
- Watanabe R., R. Matsushima & G. Yoda. 2020. Life history of the endangered Japanese aquatic beetles *Helophorus auriculatus* (Coleoptera: Helophoridae) and implications for its conservations. *J. Insect Conserv.*, **24**: 603-611.
- 善場荘八. 1986a. 県内におけるオオキノコムシの記録. るりぼし, (11): 9.

善場莊八. 1986b. ハンノキカミキリを採集. るりぼし, (11): 9.

善場莊八. 1986c. 八溝山で採集した甲虫数種. るりぼし, (11): 10.

善場莊八. 1986d. 茨城県におけるコブスジコガネ属の記録. るりぼし, (11): 11.

執筆者一覧

大桃 定洋	(阿見町在住, 水戸昆虫研究会)
金子 道夫	(茨城県総合健診協会, 水戸昆虫研究会)
高野 勉	(龍ヶ崎市在住, 水戸昆虫研究会)
成田 行弘	(水戸市在住, 水戸昆虫研究会)
西山 明	(有限会社エコプランニング (自然環境調査), 水戸昆虫研究会)
疋田 直之	(水戸葵陵高等学校, 水戸昆虫研究会)
松島 良介	(株式会社ニデック, 日本昆虫学会)
宮内 博至	(市川市在住, 日本甲虫学会)
渡辺 健	(東京大学大学院農学生命科学研究科, 水戸昆虫研究会)
渡辺 黎也	(兵庫県立大学大学院 地域資源マネジメント研究科, 日本昆虫学会)

茨城県産昆虫目録ー採集データを含む詳細版 (IV)
Catalogue of Insects of Ibaraki Prefecture - Including Collection Data (IV)
コウチュウ目 (鞘翅目) Order Coleoptera

発行日 2025 年 (令和 7 年) 4 月 30 日

編集者 茨城陸生無脊椎動物研究会
発行者 ミュージアムパーク茨城県自然博物館
